CENÍK 2016/2017

SPRCHOVÉ KOUTY, SPRCHOVÉ VANIČKY, VANY A WELLNESS

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT

STANDARDNĚ
např. Bella Vita 3 posuvné dveře do niky, upevnění vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, sklo: ESG čiré 551, barva: platinum silber

Číslo zboží	Sklo	Barva	=	Objednací číslo
420.111221	551	062		420.111221.551.062

ZHOTOVENÍ NA MÍRU
např. Bella Vita 3 posuvné dveře do niky, upevnění vlevo, šířka 1350 mm, výška 1950 mm, sklo: ESG čiré 551, barva: matná stříbrná

Číslo zboží	Sklo	Barva	Šířka	Výška	=	Objednací číslo
420.110001	551	070	1350	1950		420.110001.551.070.1350.1950

VESTAVNÝ ROZMĚR VANIČKY

Nastavení standardní sprchové zástěny je přizpůsobena montážním rozměrům vaničky (WEM). Odskok sprchové zástěny je již zohledněn. U montážních rozměrů vaničky přesahujících rozměrový rozsah (zvláštní šířka) je zapotřebí zhotovení na míru. Pro montáž bez sprchové vaničky v každém případě potřebujeme zaměřovací výkres s příslušnými kótami.

Zaměřovací protokoly různých sérií sprchových zástěn najdete na stránkách www.duscholux.cz-www.duscholux.sk v části: ke stažení



TĚSNÍCÍ PROFIL

Není sprchový kout jako sprchový kout. Neznamená to jen tvar a vzhled. Design sprchové zástěny a vaničky totiž také určuje, zda bude voda prolínat. Platí jednoduchá rovnice: Čím jsou profily robustnější a výraznější, tím lepší je také ochrana před možností prolínající vody.

Technické požadavky na ochranu před prolínající vodou splňují všechny sprchové zástěny firmy Duscholux, bez ohledu na to, jestli je prostor sprchy oddělen nástěnným profilem nebo celoskleněnou bezrámovou zástěnou. Pro sprchovou vaničku platí: čím je vanička hloubší a výrazněji tvarovaná, tím lepší je utěsnění při sprchování.

BEZRÁMOVÉ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
poskytují dobrou ochranu před prolínající vodou. V důsledku chybějící spodního profilu mů e voda snáze proniknout ven. Tuto nevýhodu kompenzuje nepřekonatelná transparentnost, exkluzivita a snadné čištění.



ČÁSTEČNĚ RÁMOVÉ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
mají velmi dobrou těsnost. Úzký profil do značné mí y zabraňuje proniknutí vody ven, a přesto sprchové zástěně propůjčuje opticky dojem lehkosti.



RÁMOVÉ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
s výrazným profilem mají o zvlášť dobré těsnící vlastnosti. Čím je spodní lišta vyšší, tím méně vody může pronikat ven, i když bude uvnitř vyšší hladina.

OBSAH SPRCHOVÉ KOUTY

ŘEŠENÍ DO KOUPELEN, VANY, VANIČKY, SPRCHOVÉ VANIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OD STRANY 163

SERVIS

Značka Duscholux	5	„Check-list" sprchových vaniček	10
Povrchová úprava skla	7	Příslušenství sprch. koutů	285
CareTec Čištění a péče	7	Čistící prostředky pro sprchové kouty	290
Záruka	7	**Barvy a skla**	**292**
Dveře a příklady instalací	8		

COLLECTION 3 PLUS



Bezrámová sprchová série	15	Příklady instalací	24
Collection 3 Plus do niky	17	Spojení skel a stabilizační vzpěry	26
Collection 3 Plus s bočním dílem	19		
Collection 3 Plus s rohovým vstupem	22		
Collection 3 Plus Five	23		

COLLECTION 3

Bezrámová sprchová série	27	Collection 3 Round	36
Collection 3 do niky	29	Collection 3 Walk-in	36
Collection 3 s bočním dílem	31	Příklady instalací	40
Collection 3 s rohovým vstupem	34	Spojení skel a stabilizační vzpěry	43
Collection 3 Five	35		

COLLECTION 2



Bezrámová sprchová série	45	Collection 2 rohový vstup	53
Collection 2 do niky	47	Collection 2 Five	55
Collection 2 s bočním dílem	49	Collection 2 Round	56
Collection 2 ze dvou dílů	49	Collection 2 Life Walk-in	58
Collection 2 boční díl	51	Příklady instalací	62

AIR
DLIGHT AIR
FJORD AIR
DLIGHT FJORD AIR

Sprchová zástěna	65	Walk-in shower solutions	73
Walk-in	67	Fjord Air	75
Air Sprchová zástěna Walk-in s LED	69	Walk-in shower solutions s LED	77
DLight Air	71	DLight Fjord Air	79

BELLA VITA 3

Částečně rámovaná sprchová řada	81/93
Bella Vita 3 posuvné dveře	83
Bella Vita Round	91
Bella Vita 3 kyvadlové dveře	95
Bella Vita 3 otočné dveře	105

MAGIC

Částečně rámovaná sprchová řada	109	Magic Life	118
Magic Top	111		
Magic Top Five	116		
Magic Top Round	117		
Magic Circle	118		

CARAT

Rámovaná sprchová řada	119	Carat boční díl	124
Carat otočné dveře	121	Carat rohový vstup	125
Carat kyvadlové dveře	121	Carat Five	127
Carat posuvné dveře	122	Carat Round	128
Carat zalamovací dveře	122		

DESIGNA
URBAN

Sprchové zástěny Walk-in	131/135
Designa	133
Urban	137

CLASSIC
ALLEGRA

Rámované sprchové řady	139	Rámované sprchové řady	145
Classic do niky	141	Allegra posuvné dveře	147
Classic boční panel	143	Allegra boční panel	148
Classic Round	143	Allegra rohový vstup	149

COMPLETE
SHOWER CABINET

Kompletní sprchový box	151
Cabinet rohový vstup	153
Cabinet Round	153

VANOVÉ ZÁSTĚNY

Vanové zástěny	155
Collection 2	157
Bella Vita 3	159
Holydoor Top	161
Swing Moderna	162

OBSAH ŘEŠENÍ DO KOUPELEN, VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY OD STRANY 163

STEP-IN PURE ŘEŠENÍ DO KOUPELEN



Step-in Pure řešešní do koupelen 171
Step-in Pure vany 173
Step-in Sparkling & Music 173
Step-in Pure zástěny 174
Step-in Pure podkladová deska 176
Step-in Pure sprchové kouty 177

PICCOLO ŘEŠENÍ DO KOUPELEN

Piccolo Bella Vita řešení do koupelen 183
Piccolo Bella Vita vany 185
Piccolo Bella Vita zástěny 186
Piccolo Bella Vita sprchové vaničky 187
Piccolo Bella Vita sprchové kouty 188
Piccolo Bella Vita systémová řešení 190
Piccolo vany 192

CAPRIVI FREE

Volně stojící vana 195
Caprivi Free 590 velkoprost. vana 196
Caprivi Free 580 vana pro jednoho 197

INDIVIDUÁLNÍ VANY

Ancona obdélníkové vany 199
Malaga rohové vany 209
Cordoba 6-ti úhelníkové vany 217
Portofino ovální vany 219

PRIME-LINE VANY



Prime-line řada van 223
Prime-line obdélníkové vany 224
Prime-line rohové vany 231
Prime-line 6-ti úhelníkové vany 236
Prime-line oválné vany 241
Prime-line Free 243
Prime-line Sparkling & Music 243
Prime-line Wall 244
Prime-line Wall Sparkling & Music 244

SMART-LINE VANY

Smart-line řada van 245
Smart-line obdélníkové vany 246
Smart-line maloprostorové vany 251
Smart-line rohové vany 252
Smart-line 6-ti úhelníkové vany 253

FJORD FREE BASE SPRCHOVÉ VANIČKY



Vestavěné sprchové vaničky 255
Free Base sprchové vaničky 257

INDIVIDUÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Ancona obdéln. sprchové vaničky 261
Malaga Round sprchové vaničky 271
Cordoba Five sprchové vaničky 275
Eco-line obdéln. sprchové vaničky 277
Eco-line Round sprchové vaničky 280

DLIGHT KOUPELNOVÁ SVĚTLA



Koupelnová světla 281
DLight 283

PÉČE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství sprchových zástěn 285
Příslušenství van 287
Přehled whirpool systémů 289
Přehled van 166
Přehled sprchových vaniček 168
Čištění sprchových zástěn 290
Čistění van 291
Přehled barev a skel sprchových koutů **292**

KOMPETENCE SILNÉ ZNAČKY

Duscholux vyvíjí funkční a propracované výrobky pro koupelny, wellness a je jedním z předních světových výrobců sprchových koutů. Mnoho z našich výrobků získalo mezinárodní ocenění za design a staly se klasikou. To jsou viditelné známky více než 40 let zkušeností. Nezávislý design, technologie určující směr, vysoce kvalitní materiály a promyšlené zpracování – tyto základní body tvoří a charakterizují naší produktovou výrobu. A vykazují se ve všech oblastech naší působnosti - sprchových koutech, komplet-ních řešeních pro koupelny, akrylátových vanách i wellness výrobcích.

Tím, že jste se rozhodli pro Duscholux je pro Vás skvělá volba. Protože ve výrobcích Duscholux staví na mezinárodních úspěších, stejně jako na závazcích ke svým švýcarským kořenům. Sprchové kouty Duscholux nesou s několika výjimkami, označení „švýcarský „. Vyvinut a vyroben ve svém sídle v Thunu. Naše výrobky mají obzvláště dobrou pověst. Označení „Swiss Made „ je synonymem hodnot, jako je kvalita, spolehlivost a udržitelnost. To je slib, na který se můžete spolehnout. Od samého začátku.

MADE SWISS

reddot

Industrie Forum Design

PLUS X AWARD®
2015 achieved for:
High Quality
Functionality

ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU

Pokud se rozhodnete pro produkt Duscholux, můžete se spolehnout na silný a kompetentní tým odborníků s rozsáhlými odbornými znalostmi. Prodejci Duscholux a zákaznický servis vám poradí jak nejlépe využít dostupný prostor, budou s Vámi spolupracovat a navrhnou ideální řešení. Ošemetná instalační situace? Není problém. Milujeme výzvy. S našimi produkty a speciálními řešeními, ve velmi krátkém čase navrhneme design, který splňuje Vaše specifické potřeby. Zeptejte se na možnost prohlédnout si naše výrobky v showroomech, nebo navštivte náš vlastní showroom a promluvte si s jedním z našich poradců osobně. Ale Duscholux nekončí tím, že Vám dále nepomůže, jakmile si zakoupíte výrobky. Technické poradenství, zaměření a instalace sprchových koutů jsou součástí poskytovaného servisu. Dokonce i po zakoupení zástěny, jsou připraveny osobní a mobilní zákaznické servisní týmy který zodpoví všechny otázky, které máte.

Kompletní informace o našich výrobcích Duscholux najdete na www.duscholux.cz/www.duscholux.sk, popř. u místního autorizovaného prodejce nebo servisního technika. Těšíme se na spolupráci s Vámi!



CARETEC POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

Moderní sprchové kouty musí splňovat velmi přísné standardy. Klíčovým aspektem jsou vlastnosti materiálu, které zaručují dlouh ou životnost a snadnou údržbu a čištění. Ve spolupráci s Nanogate Technologis GmBH, vyvinul Duscholux průlomový nový proces: povrchovou úpravu CareTec pro bezpečností tvrzené sklo. Vývoj v oblasti nanotechnologických materiálů a využití velmi malých částic, známých jako nanokompozity, byl vyvinutý nový materiál, který má působivé a zajímavé vlastnosti: Chemická spojení s povrchem skla způsobují vynikající přilnavost a vytvoří vrstvu, která udrží sklo čisté s dlohodobou životností. Vzhledem k tomu, že jsou nanočástice tak malé, jsou mnohem méně náchylné vůči oděru, zvyšují také trvanlivost a odolnost proti UV záření. Povrchové tření je tak silně snížené, aby byly voda a olej odpuzovány, tvořící se kapky vody volně stečou po povrchu skla. Snižuje usazování nečistot a vodního kamene, takže je péče o sklo mnohem jednodušší.

Nečistoty a vodní kámen je mnohem jednodušší odstranit ze skla, kde je povrchová úprava CareTec. Vše, co potřebujete je neutrální čisticí prostředek a měkký, plátěný hadřík. Za průměrných podmínek vydrží povrchová úprava CareTec na zástěně několik let, nale navždy. Když se účinek sníží, může být povrchová úprava automa-ticky obnovena pomoci opravné sady.

CARETEC, STRUČNĚ

- Snižuje výskyt vodního kamene až 80 %
- Vyvinuto společně s EMPA
- Vhodný pro čištění mikrovláknovým hadříkem
- Odolný proti opotřebení, stěrky pro dlouho trvající účinnost součástí dodávky

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Aby se Vaši zákazníci mohli těšit ze zakoupené sprchové zástěny po mnoho let, měli byste je upozornit na následující opatř ení týkající se péče a čištění:

- Pro pravidelnou péči potřebujete pouze vlhký hadřík nebo houbu, která může být použitá na výrobky s povrchovou úpravou
- Carertec Pro intenzivní péči doporučujeme Duscholux čistící a leštící prostředky
- Čím starší je vodní kámen a větší nečistoty na sprchové zástěně, tím více na povrchu drží. Úklidové práce lze výrazně snížit pravidelným čištěním skleněného povrchu. Po každém sprchování stačí opláchnout sklo napřed horkou a pak studenou vodou, setřít zbytky vody gumovou stěrkou nebo hadříkem.
- Sklo s povrchovou úpravou CareTec snižuje nutnost péče o zástěnu v závislosti na tvrdosti vody. Stejně jako navoskované auto, nečistotám nelze zabránit, ale pravidelné čištění je méně náročné.

DÍLY PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ:

Pro naše výrobky vždy používáme vysoce kvalitní materiály. Různé komponenty, jako jsou plastové těsnící profily, těsnící pásy atd. Podléhají procesu stárnutí a musí být nahrazeny v závislosti na frekvenci používání a péči. Opravy provedené na částech, které podléhají opotřebení, se nevztahuje záruka.

ZÁRUKA

Duscholux ručí za kvalitu. Proto nabízíme kompletní záruku 2 roky pro sprchové kouty, parní sprchy, whirpool a 5 let pro sprchové vaničky a vany. Máte-li reklamaci na materiál nebo funkční vady podle našich prodejních a dodacích podmínek, opravíme závadu

Na poškozeném výrobku nebo dodáme náhradní díl zdarma. Nárok na náhradu na přímé nebo nepřímé škody jsou vyloučeny, náklady na instalaci nebo demontáž nejsou zahrnuty. Nárok na záruku začíná dnem, kdy je zboží doručeno do velkoobchodu (datum doruč na dodacím listu). Doba trvání záruky není ovlivněna platební zárukou. Záruka původního výrobku nebo jakéhokoliv vyměněného dílu zaniká, když vyprší záruční doba. Záruční povinnosti instalatéra zůstávají nedotčeny. Pokud dojde k poškození našich výrobkův důsledku nesprávné manipulace, montáži, nedodržování montážního návodu a údržby, vnějších vlivů (doprava) nebo zásahy, které nebyly provedeny akreditovaným instalatérem, zaniká základní právo nároků vyplývajících ze záruky.

DVEŘE A PŘÍKLADY INSTALACÍ
SPRCHOVÉ KOUTY

		COLLECTION 3 PLUS	COLLECTION 3	COLLECTION 2	AIR / FJORD AIR	BELLA VITA 3	MAGIC TOP	MAGIC CIRCLE
	VSTUPY BEZ DVEŘÍ							
	Walk in	●	●	●	●			
	**POSUVNÉ DVEŘE**							
	do niky nebo s bočním					●		
	dílem jako rohový vstup					●		
	jako čtvrtkruh					●		
	na vany					●		
 jedno nebo dvou dílné dveře	**KYVADLOVÉ DVEŘE**							
	do niky	●	●	●*		●	●	
	s bočním dílem	●	●	●*		●	●	
	jako rohový vstup	●	●	●*		●	●	
	jako čtvrtkruh		●	●			●	
	jako půlkruh							●
	jako pětiúhelník	●	●	●				
	na vany	●	●	●				
	**OTOČNÉ DVEŘE**							
	do niky nebo s boční						●	
	dílem jako rohový vstup							
	jako čtvrtkruh			●				
	jako pětiúhelník						●	
	**OTOČNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE**							
	do niky nebo s bočním					●		
	dílem jako rohový vstup					●		
	na vany			●				
	**ZALAMOVACÍ DVEŘE**							
	do niky nebo s bočním dílem							

*i horizontální předěl

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

	MAGIC LIFE	CARAT	HOLYDOOR TOP	STEP-IN PURE	PICCOLO BELLA VITA	DESIGNA	URBAN	CLASSIC	ALLEGRA	CABINET	SWING MODERNA
	●					●	●				
		●							●		
		●							●	●	
		●								●	
		●									
		●									
		●			●						
		●									
				●	●						●
		●						●			
								●			
		●						●			
		●									
			●	●	●						
		●									

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CHECK LIST SPRCHOVÝCH VANIČEK



Radius = WM - y

				COLLECTION 3	COLLECTION 2		BELLA VITA 3	MAGIC TOP	CARAT			CLASSIC
WM	PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	VÝROBKŮ RADIUS (R)	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 OTOČNÝMI DVEŘMI SE 2	KYVADLOVÝMI DVEŘMI	SE 2 POSUVNÝMI DVEŘMI	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 OTOČNÝMI DVEŘMI	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	SE 2 POSUVNÝMI DVEŘMI	S 2 OTOČNÝMI DVEŘMI
800	Bette Corner s - bez panelu	421	500					●	●	●	●	
800	Galatea S 352	420	550					●	●	●	●	
800	Ideal Standard Washpoint	420	550					●	●	●	●	
800	Ideal Standard Tonic	421	500					●	●	●	●	
800	Ideal Standard Ultra	421	500					●	●	●	●	
800	Flat Kaldewei Fontana	422	520					●	●	●	●	
800	Kaldewei Zirkon	421	500					●	●	●	●	
800	Keramag Renova Nr. 1	420	550					●	●	●	●	
800	Keramag Vitelle	420	550					●	●	●	●	
800	Koralle Clarissa Plus	420	550					●	●	●	●	
900	Duscholux Malaga Round Trend 771	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Duscholux Free Base Round 900	502	518	●		●						
900	Duscholux Free Base Round 900	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Duscholux Eco-line 2	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Bette Corner s - bez panelu	521	500	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Schmidlin / Bette Floor	521	500	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Corner Duravit D-Code	521	500	●			●	●	●	●	●	
900	Duravit Starck	521	500	●			●		●	●	●	
900	Galatea BH 90R, CT 90R, CF 90R	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Galatea S 314, S 353 Hoesch	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Armada 900 x 25	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Hoesch Thasos 2	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Washpoint	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Tonic	521	500	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Ideal Standard Ultra	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Flat Kaldewei Arrondo	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Fontana	523	520	●	●	●		●	●	●	●	
900	Kaldewei Zirkon	521	500	●	●	●	●	●	●	●	●	

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označení. Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CHECK LIST SPRCHOVÝCH VANIČEK



Radius = WM - y

				COLLECTION 3	COLLECTION 2		BELLA VITA 3	MAGIC TOP	CARAT			CLASSIC	
WM	PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK	KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝROBKŮ	RÁDIUS (R)	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 OTOČNÝMI DVEŘMI	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	SE 2 POSUVNÝMI DVEŘMI	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	SE 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	SE 2 POSUVNÝMI DVEŘMI	SE 2 OTOČNÝMI DVEŘMI	S 1 POSUVNÝMI DVEŘMI	SE 2 POSUVNÝMI DVEŘMI
900	Keramag Renova Nr. 1	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Keramag Preciosa, Vitelle, icon	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Koralle Clarissa Plus, Terra	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
900	Villeroy & Boch Subway	500	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Duscholux Malaga Round Trend 775	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Duscholux Free Base Round 1000	602	518			●							
1000	Duscholux Free Base Round 1000	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Duscholux Eco-line 2	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Bette Corner s - bez apron	620	500	●	●	●	●	●	●	●	●		
1000	Schmidlin / Bette Floor Corner	620	500	●	●	●	●	●	●	●	●		
1000	Duravit D-Code	620	500	●			●	●	●	●	●		
1000	Duravit Starck	620	500	●			●	●	●	●	●		
1000	Galatea BH 100R, CT 100R, CF 100R	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Galatea S 354, S 357	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Hoesch Armada 1000 x 25	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Hoesch Thasos 2	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Ideal Standard Washpoint	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Ideal Standard Tonic	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Ideal Standard Ultra Flat	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Kaldewei Arrondo	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Kaldewei Fontana	621	520	●	●	●		●	●	●	●		
1000	Kaldewei Zirkon	620	500	●	●	●	●	●	●	●	●		
1000	Keramag Preciosa, Vitelle, iCon	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1000	Villeroy & Boch Subway	624	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označen í. Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.

CHECK LIST ASYMETRICKÝCH MODELŮ



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 772L	800	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8000X2
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.800120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.800120
		Carat	1 Otočné dveře	292.800191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.800190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.800190



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 772R	801	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8010X1
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.801120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.801120
		Carat	1 Otočné dveře	292.801191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.801190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.801190



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 773L	802	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8020X2
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.802120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.802120
		Carat	1 Otočné dveře	292.802191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.802190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.802190



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 773R	803	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8030X1
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.803120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.803120
		Carat	1 Otočné dveře	292.803191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.803190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.803190

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CHECK LIST ASYMETRICKÝCH MODELŮ



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 778L	804	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8040X2 / X1
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.804120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.804120
		Carat	1 Otočné dveře	292.804191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.804190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.804190



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Duscholux Malaga Round Trend 778R	805	Collection 2	1 Otočné dveře	240.8050X2 / X1
		Bella Vita Nova	Posuvné dveře	390.805120
		Magic Top	2 Kyvadlové dveře	230.805120
		Carat	1 Otočné dveře	292.805191 / 192
		Carat	Posuvné dveře	293.805190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.805190



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Bette Corner L750/R900 Schmidlin Eck L750/R900 Novolaplan L750/R900	820	Carat	Posuvné dveře	293.820190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.820190
		Carat	1 Otočné dveře	292.820191 / 192



SPRCHOVÁ VANIČKA	KÓDOVÉ OZNAČENÍ	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO SPRCHOVÉHO KOUTU
Bette Corner L750/R900 Schmidlin Eck L750/R900 Novolaplan L750/R900	821	Carat	Posuvné dveře	293.821190
		Carat	2 Kyvadlové dveře	294.821190
		Carat	1 Otočné dveře	292.821192 / 192

CHECK LIST PRO FIVE MODELY



				COLLECTION 3 PLUS	COLLECTION 3	COLLECTION 2		MAGIC TOP	CARAT
WM	PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK	KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝROBKŮ	ROZMĚR PŘEDNÍHO RAMENE (B2)	S 1 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 2 KYVADLOVÝMI DVEŘMI	S 1 OTOČNÝMI DVEŘMI	S 1 OTOČNÝMI DVEŘMI
900	Duscholux Cordoba Five 871	500	655	●	●	●	●	●	●
900	Schmidlin / Bette Caro s - bez panelu	521	640	●	●	●	●	●	●
900	Schmidlin / Bette Floor Caro	521	640	●	●	●	●	●	●
900	Duravit Starck	521	640	●	●	●	●	●	●
900	Galatea Fünfeck CF 90 F	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Galatea Fünfeck S 361, S 332	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Hoesch Armada 900 x 25	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Belezza	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Cornezza	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Keramag Preciosa	521	636	●	●	●	●	●	●
900	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	521	636	●	●	●	●	●	●
1000	Duscholux Cordoba Five 875	600	655	●	●	●	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Caro s bez panelu	621	710	●	●	●	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Floor Caro	621	710	●	●	●	●	●	●
1000	Duravit Starck	621	705	●	●	●	●	●	●
1000	Galatea Fünfeck S 333	621	710	●	●	●	●	●	●
1000	Hoesch Armada 1000 x 25	621	707	●	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Belezza	621	707	●	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Cornezza	621	707	●	●	●	●	●	●
1000	Keramag Preciosa	621	707	●	●	●	●	●	●
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	621	707	●	●	●	●	●	●

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označení Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS

MODELY



PŘEHLED

- první plně integrovaný sprchový kout pro maximálně snadné čištění
- těsnění v jedné rovině se sklem pomocí Clip-in systému
- magnetické uzavírání v jedné rovině se sklem, magnetické profily se zvětšeným poloměrem
- vodoodpudivá lišta bez upínacích prvků
- povrchová úprava CareTec ve standardní výbavě
- bezrámová sprchová série
- kyvadlové křídlové dveře se otevírají dovnitř i vně koutu
- standardní provedení se zdvihacím a spouštěcím mechanismem pantů dveří
- hladké vnitřní povrchy skel pomocí lepené technologie pantů a kování
- tři různé typy vnitřních úchytů
- standardní bezrámové provedení Collection 3 Plus je dodáváno s plochým vnitřním úchytem

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy úchytů a kování		Sklo	
078:	Chrom	751:	ESG s úpravou CareTec

Barva prahové lišty	
062:	Platinum silber

Pokud nebude uveden jiný požadavek,bude prahová lišta dodána v barvě Platinum silber (chrom).

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barva prahové lišty	
076:	černá
070:	matná stříbrná
001:	bílá

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS

Vodoodpudivá lišta umístěná v drážce skla bez přesahu

PODROBNOSTI



Vertikální silikonové těsnění umístěné v drážce skla bez přesahů



Zapuštěné magnetické uzavírání

Standardně dodávaný plně integrovaný úchyt 752041 (vnitřní pohled)

Vnější pohled na panty



Možnost výběru provedení s nástěnným profilem

Držák ručníků 752062*

* Držák ručníku: Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku

TECHNICKÉ INFORMACE

- 8 mm silné jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo v různých dekorech
- U kovových úchytů skel je možné vyrovnání nerovností stěn až do + 3 mm
- Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovností stěn +/- 7 mm
- Dodání pouze na základě zaměřovacího protokolu
- Zkosení do 10 mm od hrany skla bez příplatku
- Standardní výška 2000 mm, spec. výšky skla až do 2200 mm bez navýšení ceny
- Výběr barvy prahové lišty ze čtyř barevných odstínů
- Různé možnosti stavebních variant, viz přehled příkladů instalací
- Nastavitelnost rozměrů a technické informace viz www.duscholux.cz,www.duscholux.sk
- Zaměření a instalaci doporučujeme pomocí našich vyškolených servisních techniků

OSTATNÍ

- Hlavicový úchyt kulatý: možnost výběru - bez navýšení ceny (752042)
- Hlavicový úchyt kvadratický: možnost výběru - bez navýšení ceny (752046) (pouze chrom)
- Příplatek za držák ručníků: EUR 300.-
- Držák ručníků k dodatečné samostatné instalaci EUR 300,-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
200-1000	200 - 1000	2200	431.115400.1000	431.125400.1000	1'437,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	270,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	155,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	178,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	198,-

	Navýšení ceny
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	2200	431.115600.1000	431.125600.1000	1.830,-
1001-1800	200 - 1000	2200	431.115600.1800	431.125600.1800	2.101,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	270,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	155,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	235,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	198,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	86,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS LÍTACÍ DVEŘE

do niky, lítací 2-křídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
400-1000	200 - 1000	2200	431.115100.1000	2'167,-
1001-1800	200 - 1000	2200	431.115100.1800	2'293,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	270,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	155,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	235,-

	Navýšení ceny
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	198,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	2200	431.115500.1000	431.125500.1000	1'830,-
1001-1800	200 - 1000	2200	431.115500.1800	431.125500.1800	2'101-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	270,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	155,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	235,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	198,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	86,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) -min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným a protilehlým segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vlevo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
560-1000	200 - 1000	2200	431.115700.1000	431.125700.1000	2'488,-
1001-1800	200 - 1000	2200	431.115700.1800	431.125700.1800	2'805,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	403,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	232,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	265,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	198,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
200-1000	200 - 1000	180-1000	2200	431.155200.1000	431.165200.1000	2'452,-
1001-1800	200 - 1000	1001-1800	2200	431.155200.1800	431.165200.1800	2'560,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	354,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	86,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

se zkráceným bočním dílem, dosedlým

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
200-1000	200 - 1000	180-1000	2200	431.275600.1000	431.285600.1000	2'334,-
1001-1800	200 - 1000	1001-1800	2200	431.275600.1800	431.285600.1800	2'436,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	354,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	86-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca.30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

se zkráceným bočním dílem volně zavěšeným

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
200-1000	200 - 1000	180 - 1000	2200	431.275500.1000	431.285500.1000	2'334,-
1001-1200	200 - 1000	1001 - 1200	2200	431.275500.1200	431.285500.1200	2'436,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	354,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	86,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm.
Speciální velikosti na vyžádání.

Instalace
Zkrácený boční díl pro stavební situaci vedle vany je volně zavěšený (sklo vedle vany přesahuje hranu vany popř.soklu o 10 mm)

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	180-1000	2200	431.155300.1000	431.165300.1000	2'730,-
1001-1800	200 - 1000	1001-1800	2200	431.155300.1800	431.165300.1800	3'042,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	412,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a zkráceným bočním dílem, dosedlým



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	180-1000	2200	431.275800.1000	431.285800.1000	2'818,-
1001-1800	200 - 1000	1001-1800	2200	431.275800.1800	431.285800.1800	2'942,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	412,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	180 - 1000	2200	431.275700.1000	431.285700.1000	2'818,-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1200	2200	431.275700.1800	431.285700.1800	2'942,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	412,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Instalace
Zkrácený boční díl pro stavební situaci vedle vany je volně zavěšený (sklo vedle vany přesahuje hranu vany popř. soklu o 10 mm).

Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny)
min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

Rohový vstup



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
200-1000	200 - 1000	2200	431.135100.1000	2'846,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	354,-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 PLUS KYVADLOVÉ DVEŘE

Rohový vstup s pevným segmentem



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
380-1000	200 - 1000	2200	431.135200.1000	3'405,-
1001-1800	200 - 1000	2200	431.135200.1800	3'695,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	538,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	309,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	469,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	330,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. šířka 180 mm.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 PLUS FIVE

1 Kyvadlové dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 751 ESG čiré s CareTec
320- 900	2200	431.235100.900	431.245100.900	3'016-
901-1000	2200	431.235100.1000	431.245100.1000	3'186,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	214,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	250,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	292,-
804: ESG Bílé sklo čiré s CareTec	132,-

	Navýšení ceny
062: Nástěnný profil Platinum silber	172,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280,-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny
Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3 Plus dodán ve standardní výšce 2000 mm . Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

PŘÍKLADY INSTALACÍ
COLLECTION 3 PLUS

DVEŘE DO NIKY*

DMOC v € od: 2.167,-

431.115100

DMOC v € od: 3.288,-



431.115200

DMOC v € od: 2.615,-



431.115300



431.125300

DMOC v € od: 1.437,-

431.115400

431.125400

DMOC v € od: 1.830,-

431.115500

431.125500

DMOC v € od: 1.830,-,

431.115600

431.125600

DMOC v €: 2.488,-

431.115700

431.125700

ROHOVÝ VSTUP*

DMOC v € od: 2.846,-

431.135100

DMOC v € od: 3.405,-

431.135200

DMOC v € od: 3.021,-

431.135300

431.145300

DVEŘE S BOČNÍM DÍLEM

DMOC v € od: 2.452,-

431.155200

431.165200

DMOC v € od: 2.730,-

431.155300

431.165300

DMOC v € od: 2.730,-

431.155400

431.165400

DMOC v € od: 2.648,-,

431.155500

431.165500

DMOC v € od: 3.403,-,

431.155600

431.165600

DMOC v € od: 4.060,-

431.155700

431.165700

DMOC v € od: 3.147,-,

431.155800

431.165800

DMOC v € od: 3.147,-

431.155900

431.165900

U - KABINA

DMOC v € od: 3.504,-

431 175300

431.185300

DMOC v € od: 3.219,-

431 175400

431.185400

DMOC v € od: 3.504,-

431 175500

431.185500

DMOC v € od: 3.504,-

431 175600

431.185600

DMOC v € od: 3.945,-

431.175700

431.185700

DMOC v € od: 4.329,-,

431 175800

431.185800

DMOC v € od: 3.417,-

431 175900

431.185900

DMOC v € od: 4.048,-

431 176000

431.186000

* Pokud je pevný nebo protilehlý pevný segment vpředu užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra

Standardní provedení stabilizačních vzpěr dle vyobrazení v náhledech

FIVE

DMOC v € od: 3.016,-

431.235100 431.245100

DMOC v € od: 3.681,-

431 23431.2352005200

DVEŘE DO NIKY SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM

DMOC v € od: 3.030,-

431.255100 431.265100 doesdlý

DMOC v € od: 2.167,-

431.255200 431.265200 doesdlý

DMOC v € od: 2.647,-

431.255300 431.265300 doesdlý

DVEŘE SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM

DMOC v € od: 3.672,-



431.275300 431 285300 doesdlý

DMOC v € od: 4.217,-

431.275400 431 285400 doesdlý

DMOC v € od: 2.334,-

431 275500 431 285500 volně zavěšený

DMOC v € od: 2.334,-

431.275600 431.285600 doesdlý

DMOC v € od: 2.818,-

431 275700 431.285700 volně zavěšený

DMOC v € od: 2.818,-

431.275800 431.285800 doesdlý

DMOC v € od: 2.830,-

431.275900 431.285900 doesdlý

DMOC v € od: 2.912,-

431.276100 431.286100 doesdlý

COLLECTION 3 PLUS
90° SPOJENÍ SKLA

● = základní provedení ❍ = zvláštní provedení



❍ 752059 Spoj sklo-sklo pomoci kování



● 751980 Profil 90°

STABILIZAČNÍ VZPĚRY



402926
Stabilizační vzpěra 90°



402927
Stabilizační vzpěra s T-kus 90°

402929
Stabilizační vzpěra 180° (stěna-stěna)



402934
L-Stabilizační vzpěra



402939
U-Stabilizační vzpěra



402940
Stabilizační vzpěra 45°

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3

MODELY



PŘEHLED

- Série bezrámových sprchových zástěn
- Kyvadlové dveře otevírající se dovnitř i ven
- Standardní provedení se zvedacím a spouštěcím mechanismem pantů dveří
- Snadné čištění vnitřních ploch skel, díky lepeným pantům a kování
- Tři různé typy vnitřních úchytů
- Komfortní magnetické zavírání
- Collection 3 je standardně dodávána v bezrámovém provedení s lepenými panty
- Skla 601 ESG částečný Edelsatin a 801 ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec, není možné dodat pro modely Round

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy úchytů a kování		Sklo	
078:	Chrom	551:	ESG čiré

Barva prahové lišty	
062:	Platinum silber

Pokud nebude uveden jiný požadavek,bude prahová lišta dodána v barvě Platinum silber (chrom).

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barvy úchytů a kování		Barva prahové lišty	
079:	matný chrom	076:	černá
		070:	matná stříbrná
		001:	bílá

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3

TVAR ÚCHYTU, NÁSTĚNNÝ PROFIL A DRŽÁK RUČNÍKU

Standardní zapuštěný úchyt 752041

Hlavicový úchyt kulatý 752042

Hlavicový úchyt kvadratický 752046

Vnější pohled na panty

Držák ručníků 752046*

TECHNICKÉ INFORMACE

- 8 mm silné jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo v různých dekorech
- U kovových uchytů skel je možné vyrovnání nerovností stěn až do 3 mm
- Pomocí nástěnného profilu je m žné vyrovnání nerovností stěn +/- 7 mm
- Dodání pouze na základě zaměřovacího protokolu
- Zkosení do 10 mm od hrany skla bez příplatku
- Standardní výška 2000 mm, spec. výšky skla až do 2200 mm bez navýšení ceny
- Kovové panty a kování dostupné v provedení chrom nebo matný chrom
- Výběr barvy prahové lišty ze čtyř barevných odstínů
- Různé možnosti stavebních variant, viz přehled příkladů instalací
- Široká škála možností instalace viz příklady instalací
- viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

- Hlavicový úchyt kulatý: možnost výběru - bez navýšení ceny
- Hlavicový úchyt kvadratický: možnost výběru - bez navýšení ceny (k dodání pouze v barvě chrom)
- Příplatek za držák ručníků: EUR 300.-
- Držák ručníků není možné instalovat dodatečně: EUR 300.-

*Držák ručníku: Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchytu.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
200-1000	200 - 1000	2000	410.115400.1000	410.125400.1000	1'211.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	604: Bíle sklo čiré	198.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	079: Barva pantů matný chrom	116.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání. Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Zavírání
Volitelné - magnetické nebo silikonové. Standardně je dodáváno magnetické zavírání.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	2000	410.115600.1000	410.125600.1000	1'521.-
1001-1800	200 - 1000	2000	410.115600.1800	410.125600.1800	1'792.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	079: Barva pantů matný chrom	173.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86,-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa.30 mm. U zástěn s pevným segmenem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.
Nástěnný profi
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Zavírání
Volitelné - magnetické nebo silikonové. Standardně je dodáváno magnetické zavírání. Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 LÍTACÍ DVEŘE

do niky, lítací 2-křídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 551 ESG čiré
400-1000	200 - 1000	2000	410.115100.1000	1'858.-
1001-1800	200 - 1000	2000	410.115100.1800	1'984.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	079: Barva pantů matný chrom	173.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Satinový matný pruh je umístěn horizontálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm.
Speciální velikosti na vyžádání.

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 2000 mm.
Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	2000	410.115500.1000	410.125500.1000	1'521.-
1001-1800	200 - 1000	2000	410.115500.1800	410.125500.1800	1'792.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	079: Barva pantů matný chrom	173-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Satinový matný pruh je umístěn horizontálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm.
Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek

occa.30 mm. U zástěn s pevným segmenem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 170 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným a protilehlým segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
560-1000	200 - 1000	2000	410.115700.1000	410.125700.1000	2'117.-
1001-1800	200 - 1000	2000	410.115700.1800	410.125700.1800	2'434.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	136.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	403.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	539.-
594: ESG Carbon (kouřové)	232.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	368.-
601: ESG částečný Edelsatin	265.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	401.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	334.-
079: Barva pantů matný chrom	203.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa.30 mm. U zástěn s pevným segmenem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
200-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.155200.1000	410.165200.1000	2'112.-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1800	2000	410.155200.1800	410.165200.1800	2'220.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	354.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	532.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

se zkráceným bočním dílem, dosedlým



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
200-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.275600.1000	410.285600.1000	1'995.-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1800	2000	410.275600.1800	410.285600.1800	2'097.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-	079: Barva pantů matný chrom	173.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	354.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	532.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

se zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
200-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.275500.1000	410.285500.1000	1'995.-
1001-1200	200 - 1000	180 - 1200	2000	410.275500.1200	410.285500.1200	2'097.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-	079: Barva pantů matný chrom	173.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	354.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	532.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.

Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.155300.1000	410.165300.1000	2'308.-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1800	2000	410.155300.1800	410.165300.1800	2'620.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	412.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	590.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	203.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek cca 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. **Výška sprchové zástěny** Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a zkráceným bočním dílem, dosedlým



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.275800.1000	410.285800.1000	2'395.-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1800	2000	410.275800.1800	410.285800.1800	2'519.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	412.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	590.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	203.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek cca 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. **Výška sprchové zástěny** Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem a zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	180 - 1000	2000	410.275700.1000	410.285700.1000	2'395.-
1001-1800	200 - 1000	1001 - 1800	2000	410.275700.1800	410.285700.1800	2'519.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	412.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	590.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	203.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801) Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Stabilizační vzpěra Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.

Nástěnný profil Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. **Výška sprchové zástěny** Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

Rohový vstup



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 551 ESG čiré
200-1000	200 - 1000	2000	410.135100.1000	2'393.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	354.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	532.-
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801) Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

Rohový vstup s pevným segmentem



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka křídla dveří	Výška do	Objednací číslo	078 Chrom 551 ESG čiré
380-1000	200 - 1000	2000	410.135200.1000	2'787.-
1001-1800	200 - 1000	2000	410.135200.1800	3'077.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	538.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	716.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	487.-
601: ESG částečný Edelsatin	469.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	647.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	330.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	508.-
079: Barva pantů matný chrom	250.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa.30 mm. U zástěn s pevným segmenem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

COLLECTION 3 FIVE

1 kyvadlové dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
320- 900	2000	410.235100.900	410.245100.900	2'646.-
901-1200	2000	410.235100.1200	410.245100.1200	2'816.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
594: ESG Carbon (kouřové)	250.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	428.-
601: ESG částečný Edelsatin	292.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	470.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	132.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	310.-
079: Barva pantů matný chrom	250.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Stabilizační vzpěra znázorněna na obrázku.
Použitá stabilizační vzpěra zvýší výrobek o cca. 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3 ROUND

kyvadlové dveře dvoukřídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Šířka vstupu pro všechny rádiusy	Výška	Objednací číslo Rádius 500mm	Objednací číslo Rádius 520mm	Objednací číslo Rádius 550mm	078 Chrom 551 ESG čiré
855- 900	860	2000	410.215220.900	410.215240.900	410.215250.900	2'787.-
901-1200	860	2000	410.215220.1200	410.215240.1200	410.215250.1200	2'957.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	310.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-	079: Barva pantů matný chrom	250.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-	062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
594: ESG Carbon (kouřové)	250.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	428.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
604: Bílé sklo čiré	132.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška na vyžádání.

COLLECTION 3

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180- 800	2000	410.195400.800	410.205400.800	762.-
801-1000	2000	410.195400.1000	410.205400.1000	877.-
1001-1500	2000	410.195400.1500	410.205400.1500	989.-
1501-1800	2000	410.195400.1800	410.205400.1800	1'124.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	079: Barva pantů matný chrom	116.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3

Walk-in rohová varianta



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180-1000	2000	410.195600.1000	410.205600.1000	1'701.-
1001-1800	2000	410.195600.1800	410.205600.1800	1'956.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.

COLLECTION 3

Walk-in L-varianta



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180-1000	2000	410.195700.1000	410.205700.1000	1'684.-
1001-1800	2000	410.195700.1800	410.205700.1800	1'939.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Stabilizační vzpěra
Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek occa 30 mm.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 3

Walk-in se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180-1000	2000	411.195400.1000	411.205400.1000	1'509.-
1001-1500	2000	411.195400.1500	411.205400.1500	1'590-
1501-1800	2000	411.195400.1800	411.205400.1800	1'668.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	116.-
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm.
Speciální velikosti na vyžádání.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a).
Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny
Standardní výška 2000 mm.
Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.
Stropní vzpěra
Výška stropní vzpěry do 3000 mm.
Pozor
Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být instalovaná stropní vzpěra kotvena na dlažbu, popř. sprchovou vaničku. Instalace na ocelové sprchové vaničky není vhodná
Vzdálenost mezi sklem a stropem musí být min. 150 mm.

COLLECTION 3

Walk-in rohová varianta se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180-1000	2000	411.195600.1000	411.205600.1000	2'865.-
1001-1500	2000	411.195600.1500	411.205600.1500	3'008.-
1501-1800	2000	411.195600.1800	411.205600.1800	3'160.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed.
Výška matné části je 900 mm.
Speciální velikosti na vyžádání.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a).
Uveďte prosím při objednání.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.
Stropní vzpěra
Výška stropní vzpěry do 3000 mm.
Pozor
Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být instalovaná stropní vzpěra kotvena na dlažbu, popř. sprchovou vaničku. Instalace na ocelové sprchové vaničky není vhodná
Vzdálenost mezi sklem a stropem musí být min. 150 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3

Walk-in L-varianta se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 Chrom 551 ESG čiré
180-1000	2000	411.195700.1000	411.205700.1000	2'691.-
1001-1500	2000	411.195700.1500	411.205700.1500	2'828.-
1501-1800	2000	411.195700.1800	411.205700.1800	2'968.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	173.-
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601/801)
Sklo je mléčné vertikálně uprostřed. Výška matné části je 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání. Výška sprchové zástěny Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.
Stropní vzpěra
Výška stropní vzpěry do 3000 mm.
Pozor
Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být instalovaná stropní vzpěra kotvena na dlažbu, popř. sprchovou vaničku. Instalace na ocelové sprchové vaničky není vhodná
Vzdálenost mezi sklem a stropem musí být min. 150 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestWM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky
(odskok)avěný rozměr sprchové vaničky
(odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DP

PŘÍKLADY INSTALACÍ COLLECTION 3
SE STABILIZAČNÍMI VZPĚRAMI

DVEŘE DO NIKY*	ROHOVÝ VSTUP*	DVEŘE S BOČNÍM DÍLEM	U - KABINA
DMOC v € od : 1'858.- 410.115100	DMOC v € od : 2'393.- 410.135100		
DMOC v € od : 2'691.- 410.115200	DMOC v € od : 2'787.- 410.135200	DMOC v € od : 2´112.- 410.155200 410.165200	
DMOC v € od : 2'203.- 410.115300 410.125300	DMOC v € od : 2'589.- 410.135300 410.145300	DMOC v € od : 2'308.- 410.155300 410.165300	DMOC v € od : 3´040.- 410.175300 410.185300
DMOC v € od : 1'211.- 410.115400 410.125400		DMOC v € od : 2'308.- 410.155400 410.165400	DMOC v € od : 2'848.- 410.175400 410.185400
DMOC v € od : 1´521.- 410.115500 410.125500		DMOC v € od : 2'308.- 410.155500 410.165500	DMOC v € od : 3´040.- 410.175500 410.185500
DMOC v € od : 1'521.- 410.115600 410.125600		DMOC v € od : 3´052.- 410.155600 410.165600	DMOC v € od : 3´040.- 410.175600 410.185600
DMOC v € od : 2´117.- 410.115700 410.125700		DMOC v € od : 3'401.- 410.155700 410.165700	DMOC v € od : 3'461.- 410.175700 410.185700
		DMOC v € od : 2'725.- 410.155800 410.165800	DMOC v € od : 3'659.- 410.175800 410.185800
		DMOC v € od : 2'725.- 410.155900 410.165900	DMOC v € od : 3´046.- 410.175900 410.185900
			DMOC v € od : 3'575.- 410.176000 410.186000

* Pokud je pevný nebo protilehlý pevný segment vpředu užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra

Standardní provedení stabilizačních vzpěr dle vyobrazení v náhledec

WALK-IN

DMOC v € od : 1‘104.-

410.195100 410.205100

DMOC v € od : 1‘409.-

410.195200 410.205200

DMOC v € od : 1‘121.-

410.195300

DMOC v € od : 762.-

410.195400 410.205400

DMOC v € od : 2‘686.-

410.195500 410.205500

DMOC v € od : 1‘701.-

410.195600 410.205600

DMOC v € od : 1‘684.-

410.195700 410.205700

DMOC v € od : 2‘674.-

410.195900 410.205900

DMOC v € od : 2‘246.-

410.196100

ROUND

DMOC v € od : 2‘787.-

Rádius:
500 mm = 410.215220
520 mm = 410.215240
550 mm = 410.215250

FIVE

DMOC v € od : 2‘646.-

410.235100 410.245100

DMOC v € od : 3.124.-

410.235200

DVEŘE DO NIKY SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM

DMOC v € od : 2‘618.-

410.255100 410.265100 Dosedlý

DMOC v € od : 1‘858.-

410.255200 410.265200 Dosedlý

DMOC v € od : 2‘276.-

410.255300 410.265300 Dosedlý

VANOVÁ ZÁSTĚNA

DMOC v € od : 976.-

410.295100 410.305100

DVEŘE SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM

DMOC v € od : 3.209-

410.275300 410.285300 Dosedlý

DMOC v € od : 3‘558.-

410.275400 410.285400 Dosedlý

DMOC v € od : 1‘995.-

410.275500 410.285500 Volně zavěšený

DMOC v € od : 1‘995.-

410.275600 410.285600 Dosedlý

DMOC v € od : 2‘395.-

410.275700 410.285700 Volně zavěšený

DMOC v € od : 2‘395.-

410.275800 410.285800 Dosedlý

DMOC v € od : 2‘490.-

410.275900 410.285900 Dosedlý

DMOC v € od : 2‘490.-

410.276100 410.286100 Dosedlý

PŘÍKLADY INSTALACÍ
COLLECTION 3 SE STROPNÍMI VZPĚRAMI

DVEŘE DO NIKY*	DVEŘE S BOČNÍ DÍLEM	U - KABINA	WALK-IN
	DMOC v € od : 2'613.- 411.155200 411.165200		
	DMOC v € od : 2'996.- 411.155300 411.165300		DMOC v € od : 2'246.- 411.195300
		DMOC v € od : 3'817.- 411.175400 411.185400	DMOC v € od : 1'509.- 411.195400 411.205400
DMOC v € od : 2'230.- 411.115500 411.125500	DMOC v € od : 3'394.- 411.155500 411.165500	DMOC v € od : 4.200.- 411.175500 411.185500	DMOC v € od : 4.205.- 411.195500 411.205500
			DMOC v € od : 2'865.- 411.195600 411.205600
DMOC v € od : 2'607.- 411.115700 411.125700			DMOC v € od : 2'691.- 411.195700 411.205700
	DMOC v € od : 3766.- 411.155800 411.165800		
		DMOC v € od : 4'598.- 411.175900 411.185900	DMOC v € od : 3'963.- 411.195900 411.205900
		DMOC v € od : 4'964.- 411.176000 411.186000	
			DMOC v € od : 4.126.- 411.196100

* Pokud je pevný nebo protilehlý pevný segment vpředu užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 3
90° SPOJENÍ SKLA

● = Základní provedení ○ = Zvláštní vybavení

○ 752059 spoj sklo-sklo pomocí kování

● 751980 profil 90

STABILIZAČNÍ VZPĚRY



402926
Stabilizační vzpěra 90°



402927
Stabilizační vzpěra s T-kusem 90°



402929
Stabilizační vzpěra 180° (stěna-stěna)



402934
L-Stabilizační vzpěra



402939
U-Stabilizační vzpěra



402940
Stabilizační vzpěra 45°

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2

MODELY



PŘEHLED

- Série bezrámových sprchových zástěn
- Kyvadlové dveře otevírající se dovnitř i ven (kromě modelu Round - jednokřídlé dveře)
- Standardně se zvedacím a spouštěcím mechanismem dveří (kromě Collection 2 - Five se 2 kyvadlovými dveřmi)
- K dispozici jsou dva typy pantů: hranaté nebo oválné
- Průběžné těsnicí lišty
- Magnetické zavírání
- Collection 2 je standardně dodávána s hranatými panty, kováním a úchyty. Alternativně můžou dodány také oválné panty, kování i úchyt
- Skla 583 a 783 ESG Edelsatin s úpravou CareTec, stejně tak i skla 601 a 801 ESG částečný Edelsatin, Edelsatin s úpravou CareTec se nedodává pro modely Round.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy úchytů a kování		Sklo	
062:	Platinum silber	551:	ESG čiré

Barva prahové lišty	
001:	Bílá

Pokud nebude uveden jiný požadavek , bude prahová lišta dodána v bílé barvě.

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barvy úchytů a kování		Barva prahové lišty	
079:	matný chrom	076:	čená
001:	bílá*	070:	matná stříbrná
		062:	platinu silver
		061:	pergamon

*bez navýšení ceny

COLLECTION 2

TYPY ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ

Hranatý úchyt a hranaté panty se zvedacím a spouštěcím mechanismem - 751363

Oválný úchyt a oválné panty se zvedacím a spouštěcím mechanismem - 740172

Volitelný úchyt 751840 / 751630

Volitelný úchyt 752293

Varianta s nástěnným profilem

Držák ručníků 402304*

*Držák ručníků: Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníků instalován ve výšce úchytu

TECHNICKÉ INFORMACE

- S nástěnným kováním je možné vyrovnání nerovností do +/- 1,5mm
- Pomocí nástěnného profilu je m žné vyrovnání nerovností stěn +/- 7 mm
- Dodání pouze na základě zaměřovacího protokolu
- Zkosení do 10 mm od hrany skla bez příplatku
- Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny
- Různé způsoby montáže (úkosy, výřezy) a speciální velikosti
- V závislosti na velikosti a provedení dodává výrobce pro určité modely kotvící stabilizační vzpěry (bez navýšení ceny). Tím se celková výška zástěny zvýší o cca 50 mm

Více na www.duscholux.cz nebo www.duscholux.sk

OSTATNÍ

- Příplatek za držák ručníků: EUR 198.-
  Pozor: držák ručníků nelze namontovat dodatečně.
- Příplatek za úchyt (752293) EUR 243.-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Typ	WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
s magnetickým zavíráním	900	1900	244.1100X3.900	244.1100X4.900	1'152.-
	max. 1000	max. 1900	244.1100X3.1000	244.1100X4.1000	1'206.-
bez magnetického zavírání	900	1900	244.1100X1.900	244.1100X2.900	1'002.-
	max. 1000	max. 1900	244.1100X1.1000	244.1100X2.1000	1'052.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-

	Navýšení ceny
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Zkosení zástěn

Pomocí kotvících prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

Výška sprchové zástěny

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Typ	WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
s magnetickým zavíráním	1000	1900	239.1100X3.1000	239.1100X4.1000	1'633.-
	1500	1900	239.1100X3.1500	239.1100X4.1500	1'784.-
	max. 1800	1900	239.1100X3.1800	239.1100X4.1800	2'049.-
bez magnetického zavírání	1000	1900	239.1100X1.1000	239.1100X2.1000	1'446.-
	1500	1900	239.1100X1.1500	239.1100X2.1500	1'589.-
	max. 1800	1900	239.1100X1.1800	239.1100X2.1800	1'872.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 180mm. Šířka dveří max. 900 mm. Když je šířka pevného segmentu >= 320 mm, je dodávána rohová konzola. Od šířky pevného segmentu 535 mm 90° stabilizační vzpěra (uveďte prosím hloubku niky).

Výška sprchové zástěny

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 2 LÍTACÍ DVEŘE

do niky, lítací 2-křídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM až	Výška do	Objednací číslo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	1900	238.1100X0.1000	1'783.-
max. 1500	1900	238.1100X0.1500	1'938.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

	Navýšení ceny
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Zkosení zástěn
Pomocí kotvících prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Typ	WEM až	Šířka vstupu do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
s magnetickým zavíráním	1000	736	1900	245.1100X1.1000	245.1100X2.1000	1'403.-
	1500	836	1900	245.1100X1.1500	245.1100X2.1500	1'589.-
	1800	836	1900	245.1100X1.1800	245.1100X2.1800	1'872.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Šířka pevného segmentu:
Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 170mm. Šířka dveří max. 900 mm. Když je šířka pevného segmentu >= 320 mm, je dodávána rohová konzola. Od šířky pevného segmentu 535 mm 90° stabilizační vzpěra (uveďte prosím hloubku niky).

Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

ke kombinaci s bočním dílem

Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Typ	WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
s magnetickým zavíráním	900	1900	244.1200X1.900	244.1200X2.900	1'152.-
	max. 1000	1900	244.1200X1.1000	244.1200X2.1000	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	602: ESG Zrcadlo	302.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Zkosení zástěn

Pomocí kotvících prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla. Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil

Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE, 2-DÍLNÉ

do niky, boční díl a rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	1900	244.1000X1.1000	244.1000X2.1000	1'932.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	269.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	358.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	302.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280.-

POZNÁMKY

Zkosení zástěn Pomocí kotvících prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

Výška sprchové zástěny

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	1900	239.1200X1.1000	239.1200X2.1000	1'418.-
max. 1500	1900	239.1200X1.1500	239.1200X2.1500	1'596.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu 212 mm, na přání (bez navýšení ceny) jsou možné jiné šířky (min. 180 mm). Šířka skla dveří max. 900 mm.

Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE, 2-DÍLNÉ

s pevným segmentem, do niky, pro boční díl a rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700-1000	1900	239.1000X1.1200	239.1000X1.1200	2'246.-
1001-1600	1900	239.1000X1.1600	239.1000X2.1600	2'512.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	136.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	403.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	539.-
594: ESG Carbon (kouřové)	231.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	367.-
602: ESG Zrcadlo	453.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	589.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	334.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Šířka pevného segmentu Standardní šířka pevného segmentu 212 mm, na přání (bez navýšení ceny) jsou možné jiné šířky (min. 180 mm). Šířka skla dveří max. 900 mm.

Stabilizační vzpěra

Stabilizační vzpěra se používá v závislosti na stavební situaci. Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 BOČNÍ DÍL

pro kyvadlové dveře, stejná výška jako dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM až	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
300	1900	239.2000X1.300	239.2000X2.300	817.-
500	1900	239.2000X1.500	239.2000X2.500	
1000	1900	239.2000X1.1000	239.2000X2.1000	886.-
1400	1900	239.2000X1.1400	239.2000X2.1400	998.-
max. 1600	1900	239.2000X1.1600	239.2000X2.1600	1'051.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 BOČNÍ DÍL

walk-in standardní s nástěným profile

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
900	2000	239.267231	239.267232	891.-
1000	2000	239.269231	239.269232	918.-
1200	2000	239.262231	239.262232	974.-
1400	2000	239.264231	239.264232	1'026.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
90° stabilizační vzpěra v délce 1000 mm je součástí dodávky.
Nástěnný profil
Pomocí nástěnného profilu je m žné dorovnání nerovností stěn +/- 7 mm. Nerovnosti podlahy je možné vyrovnání do maximálně 3 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 2 BOČNÍ DÍL

volně stojící

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
300*	1900	239.2600X1.300	239.2600X2.300	817.-
500*	1900	239.2600X1.500	239.2600X2.500	
1000*	1900	239.2600X1.1000	239.2600X2.1000	886.-
1400*	1900	239.2600X1.1400	239.2600X2.1400	998.-
max. 1600*	1900	239.2600X1.1600	239.2600X2.1600	1'051.-

*reálný efektivní rozměr (bez odečtení odskoku) pro instalaci na dlažbu
X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm, zvláštní výška do 2100 mm bez navýšení ceny.
Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodán s nástěnným profilem, n výšení ceny(viz tabulka), uvěďte prosím při objednánní.

COLLECTION 2 BOČNÍ DÍL

volně stojící, pro instalaci na položenou dlažbu

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
300*	1900	239.2600X5.300	239.2600X6.300	981.-
500*	1900	239.2600X5.500	239.2600X6.500	
max. 1200*	1900	239.2600X5.1200	239.2600X6.1200	1'081.-

*reálný efektivní rozměr (bez odečtení odskoku) pro instalaci na dlažbu
X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry. Použitá vzpěra zvyšuje výrobek o 20 mm.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm, zvláštní výška do 2100 mm bez navýšení ceny.
Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodán s nástěnným profilem, n výšení ceny(viz tabulka), uvěďte prosím při objednánní.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 BOČNÍ DÍL

zkrácený, volně zavěšený vedle vany se soklovým profile







Zakončení soklovým profile

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
300	1900	239.2100X1.300	239.2100X2.300	1'001.-
500	1900	239.2100X1.500	239.2100X2.500	
max. 1200	1900	239.2100X1.1200	239.2100X2.1200	1'082.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	302.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

Poznámka pro objednání
Při objednávce uveďte výšku soklu a dveří.
Montáž
Zkrácený boční díl je instalován vždy volně vedle vany. Sklo vždy překrývá hranu vany o cca 20 mm.
Stabilizační vzpěra
Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
Nástěnný profil
Na přání může být boční díl dodaný s nástěnným profilem p oti navýšení ceny (viz tabulka) . Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Typ	WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
s magnetickým zavíráním	900	1900	244.4200X0.900	244.4300X0.900	1'152.-
	max. 1000	max. 1900	244.4200X0.1000	244.4300X0.1000	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	602: ESG Zrcadlo	302.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	359.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Zkosení zástěn
Pomocí kotvících
prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.
Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900 mm.
Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

pro rohový vstup s pevným segnemtem



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silver 551 ESG čiré Cena za jedny dveře
1000	2100	239.4200X0.1000	239.4300X0.1000	1'418.-
max. 1500	2100	239.4200X0.1500	239.4300X0.1500	1'596.-

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: TSGEdelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný edelsatin s CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Extra charge
802: ESG Zrcadlo s CareTec	391.-
604: Bílé sklo čieré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum Silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracovnání skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Šířka pevného segmentu
Standardní šířka pevného segmentu 212mm. na přání (bez navýšení ceny) jsou možné jiné šířky (min 180 mm). Šířka skla dveří max 900 mm. Když je šířka pevného segmentu >=320 mm, je dodávána rohový stabilizační vzpěra.

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

2-křídlé, 1. část pevná, 2. část otočná o 360 °



Náhle



Pohled shora



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR 1 od...do	Šířka BR 2 od...do	Šířka FT od...do	Šířka TT1 od...do	V7ška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum Silber 551 ESG čiré Cena za jedny dveře
700-1500	700-1500	180-1000	100-500	2100	297.4200X0	297.4300X0	1'695.-

X: 2 = rectangular hinges, X: 0 = oval hinges

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-
783: TSGEdelsatin s úpravou CareTec	359.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný edelsatin s CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	302.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s CareTec	391.-
604: Bílé sklo čieré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum Silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracovnání skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900 mm, speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny

Způsoby instalace
Dveře mohou být instalovány v kombinaci s kyvadlovými dveřmi 3-dílnými nebo 5ti dílnými pro rohvý vstup

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 KYVADLOVÉ DVEŘE

3-dílné, 1. část pevná, 2. část 180° a 3. část 360°otočná



Náhled



Pohled shora



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR 1 od...do	Šířka BR 2 od...do	Šířka FT od... do	Šířka TT1 od... do	Šířka TT2 od... do	V7ška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551TSG čiré Cena za jedny dveře
700-1500	700-1500	180-1000	100-794	100-500	2100	297.6200X0	297.6300X0	2'050.-

X: 2 = rectangular hinges, X: 0 = oval hinges

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	317.-
783: TSGEdelsatin s úpravou CareTec	584.-
594: ESG Carbon (kouřové)	317.-
794: ESG Carbon s CareTec	584.-
601: ESG částečný Edelsatin	264.-
801: ESG částečný edelsatin s CareTec	532.-
602: ESG Zrcadlo	376.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s CareTec	643.-
604: Bílé sklo čieré	198
804: Bílé sklo čiré s CareTec	465.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum Silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracovnání skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900 mm, speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny

Způsoby instalace
Dveře mohou být instalovány v kombinaci s kyvadlovými dveřmi 3-dílnými nebo 5ti dílnými pro rohvý vstup

COLLECTION 2 FIVE

kyvadlové dveře jednokřídlé



Náhled upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Kódové označení	Šířka vstupu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silver 551 ESG čiré
900	500	602	2100	242.5000X1.900	242.5000X2.900	
900	520	660	2100	242.5200X1.900	242.5200X2.900	
900	521	584	2100	242.5210X1.900	242.5210X2.900	2'109.-
900	522	468	2100	242.5220X1.900	242.5220X2.900	
900	524	548	2100	242.5240X1.900	242.5240X2.900	
1000	600	602	2100	242.6000X1.1000	242.6000X2.1000	2'226.-
1000	621	648	2100	242.6210X1.1000	242.6210X2.1000	

X: 2 = hranaté panty X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	333.-
783: TSGEdelsatin s úpravou CareTec	511.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-
794: ESG Carbon s CareTec	425.-
601: ESG částečný Edelsatin	292.-
801: ESG částečný edelsatin s CareTec	470.-
602: ESG Zrcadlo	376.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s CareTec	554.-
604: Bílé sklo čieré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum Silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracovnání skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Z důvodů stability bude součástí dodávky 45°stabilizační vzpěra. Zpevnění přes vrtané otvory v pevném segmentu

Výška sprchové zástěny
Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 FIVE

kyvadlové dveře dvoukřídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Kódové označení	Šířka vstupu	Výška do	Objednací číslo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
900	500	596	1900	243.5000X0.900	
900	520	656	1900	243.5200X0.900	
900	521	578	1900	243.5210X0.900	2'330.-
900	522	462	1900	243.5220X0.900	
900	524	544	1900	243.5240X0.900	
1000	600	596	1900	243.6000X0.1000	
1000	601	542	1900	243.6010X0.1000	2'378.-
1000	621	642	1900	243.6210X0.1000	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	333.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	511.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-
601: ESG částečný Edelsatin	292.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	470.-
602: ESG zrcadlo	376.-

	Navýšení ceny
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	554.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Z důvodů stability je součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 ROUND

s 1 otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kódové označení	WM	Šířka vstupu (diagonální)	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
500	900	772	1900	240.5000X1.900	240.5000X2.900	
521	900	701	1900	240.5210X1.900	240.5210X2.900	2'228.-
523	900	743	1900	240.5230X1.900	240.5230X2.900	
620	1000	701	1900	240.6200X1.1000	240.6200X2.1000	
621	1000	743	1900	240.6210X1.1000	240.6210X2.1000	2'350.-
624	1000	772	1900	240.6240X1.1000	240.6240X2.1000	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTEc	178.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-

	Navýšení ceny
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil patinum silber	172.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Z důvodů stability bude součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra. Zpevnění přes vyvrtané otvory v pevném segmentu.
Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 ROUND

s 1 otočnými dveřmi, asymetrické



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kódové označení	WEM vlevo / vpravo	Šířka vstupu (diagonální)	Výška	Strana upevnění dveří	Objednací číslo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
800	900x800	720	1900	vpravo	240.8000X2	2'360.-
801	800x900	720	1900	vlevo	240.8010X1	
802	1000x800	720	1900	vpravo	240.8020X2	2'388.-
803	800x1000	720	1900	vlevo	240.8030X1	
804	1000x900	720	1900	vlevo	240.8040X1	2'415.-
804	1000x900	720	1900	vpravo	240.8040X2	
805	900x1000	720	1900	vlevo	240.8050X1	
805	900x1000	720	1900	vpravo	240.8050X2	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-	062: Nástěnný profil patinum silber	172.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
604: Bílé sklo čiré	198.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Seznam kompatibilních dílů
Prosím vyberte ze seznamu kompatibility požadovaný typ a příslušné objednací číslo asymetrické vaničky Malaga Round. Upevnění dveří výhradně od šířky 900 mm nebo 1000 mm. Collection 2 Round k dodání také pro asymetrické vaničky ostatních výrobců s rádiusy 500 a 550. Kontaktujte nás prosím. Minimální šířka okraje vaničky 50 mm.

Stabilizační vzpěra
Z důvodů stability bude součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra. Zpevnění přes vyvrtané otvory v pevném segmentu.

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 ROUND

kyvadlové dveře dvoukřídlé



Náhled



Pohled shora

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kódové označení	WM	Šířka vstupu (diagonální)	Výška	Objednací číslo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
500	900	868	1900	241.5000X0.900	2'451.-
502	868	868	1900	241.5020X0.900	
521	900	797	1900	241.5210X0.900	
523	900	840	1900	241.5230X0.900	
602	968	868	1900	241.6020X0.1000	2'717.-
620	1000	798	1900	241.6200X0.1000	
621	1000	840	1900	241.6210X0.1000	
624	1000	868	1900	241.6240X0.1000	

X: 2 = hranaté panty, X: 0 = oválné panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
604: Bílé sklo čiré	198.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
079: Barva pantů matný chrom	10%	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Stabilizační vzpěra
Z důvodů stability je od rozměru vaničky 900 mm součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra. Připevnění na straně dorazu pantů dveří .

Nástěnný profil
Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 2



Náhled, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
200-1200	700 - 1500	1900	369.020001	369.020002	1'100.-
1201-1600	700 - 1500	1900			1'254.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	99.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	401.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	270.-	604: Bílé sklo čiré	198.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	369.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	297.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	254.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	277.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	302.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Výbava

Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 4



Náhled, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Šířka dílu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
200 - 1200	700 - 2000	200 - 1200	1900	369.040001	369.040002	1'671.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	198.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	802.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	661.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	859.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	528.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	508.-	062: Nástěnný profil platinum silber	172.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	172.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	433.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	604.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Výbava

Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 5



Náhled, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Šířka dílu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
200 - 1200	700 - 2000	200 - 1200	1900	369.050001	369.050002	1'512.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	198.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	802.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	661.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	859.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	528.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	508.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	433.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	604.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Výbava

Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 6



Náhled, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Šířka dílu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
200 - 1200	700 - 2000	300 - 500	1900	369.060001	369.060002	1'996.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	198.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	802.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	661.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	859.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	528.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	508.-	062: Nástěnný profil patinum silber	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	433.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG zrcadlo	604.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Pozor

Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být na dlažbu popř. sprchovou vaničku pomocí vrutů instalována podlahová kotva. Instalace na ocelové popř. keramické sprchové vaničky se nedoporučuje. Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Výbava

Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabul a). Uveďte prosím při objednání.Uveďte prosím při objednání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 8



Náhled, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Šířka BR3 od ... do	Šířka dveří 3 (BRFT3) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
200 - 1200	700 - 1200	700 - 1500	300 - 500	1900	369.080001	369.080002	2'822.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	295.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	1'201.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	764.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	1'059.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	625.-
594: ESG Carbon (kouřové)	365.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	660.-	062: Nástěnný profil platinum silber	86.-
601: ESG částečný Edelsatin	265.-	070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	560.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
602: ESG Zrcadlo	906.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Pozor
Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být na dlažbu popř. sprchovou vaničku pomocí vrutů instalována podlahová kotva. Instalace na ocelové popř. keramické sprchové vaničky se nedoporučuje.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
Výbava
Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

COLLECTION 2 LIFE SE VZPĚROU

Varianta C2L 10



Náhled

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 od ... do	Šířka BR2 od ... do	Šířka BR3 od ... do	Šířka dveří 1+3 (BRFT 1+3) od ... do	Výška do	Objednací číslo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700 - 1500	700 - 1200	700 - 1500	300 - 500	1900	369.100000	2'620.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	295.-	602: ESG Zrcadlo	906.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	764.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	1'201.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	1'059.-	604: Bílé sklo čiré	330.-
594: ESG Carbon (kouřové)	365.-	804: Bílé sklo čiré s CareTec	625.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	660.-	079: Barva pantů matný chrom	10%
601: ESG částečný Edelsatin	265.-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	560.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Pozor
Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být na dlažbu popř. sprchovou vaničku pomocí vrutů instalována podlahová kotva. Instalace na ocelové popř. keramické sprchové vaničky se nedoporučuje.
Výška sprchové zástěny Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
Výbava
Možnost výběru pantů a kování: Standardně je Collection 2 Life dodávána s hranatými panty a kováním. Alternativně mohou být dodány oválné panty a kování. Stabilizační vzpěry jsou dodávány pouze hranaté.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

PŘÍKLADY INSTALACÍ COLLECITON 2

DVEŘE DO NIKY *	ROHOVÝ VSTUP*	DVEŘE S BOČNÍM DÍLEM	U-KABINA
			
			
			
			
			
			
			
			

Pokud je pevný nebo protilelý pevný segment vpředu užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra

Standardní provedení stabilizačních vzpěr dle vyobrazení v názhledech

WALK-IN

ROUND





Rádius:
500 mm
520 mm
550 mm

FIVE

DVEŘE DO NIKY SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM



VANOVÁ ZÁSTĚNA







DVEŘE SE ZKRÁCENÝM BOČNÍM DÍLEM



Dosedlý



Dosedlý

Volně zavěšený

Dosedlý

Volně zavěšený

Dosedlý

Dosedlý



Dosedlý

AIR

MODELY

PŘEHLED

- Velkorysé řešení sprchové zástěny pro dlážděné plochy
- Volně stojící sprchová stěna bez přídavné stabilizační vzpěry
- Různé provedení typů skel , síla skla 10 mm
- Úzké profily z ušlec tilé kartáčované oceli

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
214:	kartáčovaná ocel	551:	ESG čiré

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.



Podomítkový nástěnný profi,
752163 instalace na hranu stěny

Podomítkový nástěnný profi



Průřež vestavným podlahovým
profilem upevnění vlevo

Klínový podlahový profi



Standardní nástěnný profil 75215
752150

Držák ručníků 752062*

*Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve středu zástěny

TECHNICKÉ INFORMACE

- Podomítkový nástěnný profil (75163) s p tkou pro instalaci pod obklad
- Nástěnný profil o hloub e 20 mm, lze umístit přímo na hranu zdi
- Klínový vestavný podlahový profil
- Pomocí klínového profilu je m žné spádování od 1° resp. 1,8 %
- Elegantní, úzký a štíhlý nástěnný profil (752150) ga antuje stabilitu
- Další informace viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

– Příplatek za držák ručníků: EUR 300.-
- Příplatek za držák ručníků, kter lze instalovat dodatečně: EUR 300.-
- Více informací viz příslušenství

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

AIR

Walk-in s nadomítkovým profilem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1 do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 551 ESG čiré cena vč. profil
1200	2000	342.195400.1200	342.205400.1200	1'072.-
1500	2000	342.195400.1500	342.205400.1500	1'164.-

PODLAHOVÝ PROFIL

Délka do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel
1200	752096	752097	v ceně
1500	752098	752099	v ceně

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	475.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	564.-
594: ESG Carbon (kouřové)	203.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	292.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	523.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	612.-
604: Bílé sklo čiré	211.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	300.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	320.-
Se vzpěrou 752223	139.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin (601 / 801)
Sklo je opatřeno částečnou úpravou Edelsatin horizontálně na střed ve výšce 900 mm.
Zhotovení na míru na základě poptávky.

Výška sprchové zástěny
Standardníní výška 2000 mm.
Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

Pozor
Podlahový profil je t eba objednat a nainstalovat předem.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

AIR

Walk-in s podomítkovým profilem



Náhled, pevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Ojbednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 551 ESG čiré cena vč. profilů
1200	2200	342.195409.1200	342.205409.1200	1'072.-
1500	2200	342.195409.1500	342.205409.1500	1'164.-

PODLAHOVÝ PROFIL

Délka do	Popis	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel
1200	Podlahový profil	752096	752097	v ceně
1500	Podlahový profil	752098	752099	v ceně
2200	Podomítkový nástěnný profil	752163	752163	v ceně

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	475.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	564.-
594: ESG Carbon (kouřové)	203.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	292.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	523.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	612.-
604: Bílé sklo čiré	211.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	300.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	320.-
Se vzpěrou 752223	139.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin
(601 / 801)
Sklo je opatřeno částečnou úpravou Edelsatin horizontálně na střed ve výšce 900 mm.
Zhotovení na míru na základě poptávky.

Výška sprchové zástěny
Standardníní výška 2000 mm.
Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.

Pozor
Podlahový profil je t eba objednat a nainstalovat předem.

Rozměry v mm / ceny vu EUR bez DPH

DLIGHT AIR

MODELY

PŘEHLED

- Air nástěnný profil s LED světelnou lištou
- Kompletní RGB barevný výběr
- Ovladač pro nastavení barvy, jasu, barevných změn a frekvencí
- Jako alternativa k vestavné instalaci ovládání je také přijímač s dálkovým ovladačem
- Velkorysé řešení sprchové zástěny pro dlážděné plochy
- Volně stojící sprchová zástěna bez přídavné stabilizační vzpěry
- Různé provedení typů skel,síla skla 10 mm
- Úzké štíhlé profily z ušlechtilé kartáčované oceli

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barva profilů		Sklo	
214:	Ušlechtilá kartáčovaná ocel	604:	ESG Sklo čiré

DLIGHT AIR



Tráva



Bubliny

PROFILY



standardní nástěnný profil
752290

standardní nástěnný profil
752290



volitelný podomítkový stěnový profil
752284 ,instalace na hranu zdi

podomítkový stěnový profil 752284



Průřez vestavným podlahovým profilem

TECHNICKÉ POZNÁMKY ZÁSTĚNY

- Podomítkový nástěnný profil hluboký 30 mm (751284) s patkou pro instalaci pod obklad (752284) lze umístit přímo na hranu zdi
- Pomocí klínového profilu je možné spádování (od 1° resp. 1,8 %)
- Úzký a štíhlý nástěnný profil (752290) garantuje stabilitu
- Zaměření a instalaci doporučujeme pomocí našich vyškolených servisních techniků

TECHNICKÉ POZNÁMKY LED-SVĚTELNÁ LIŠTA

- Standardní délka hliníkové světelné lišty je 1950 mm
- Celkový výkon 36 W, nízká spotřeba energie
- Vodotěsnost včetně připojení (IP 65)
- Propojení uzavřeným 5 m dlouhým kabelem pro ovládání a napájení
- Hrubé instalační práce musí být provedené schváleným odborníkem elektroinstalací dle předpisů odpovídající v dané zemi

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

DLIGHT AIR

Walk-in stěna s nástěnným profilem vč. LED-světelné lišty



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR 1	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 611 ESG Bílé sklo Vzor tráva (Cena bez elektronické sady)	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 612 ESG Bílé sklo Vzor bubliny (Cena bez elektronické sady)
1200	2000	342.195401.1200	342.205401.1200	2'361,-	2'432,-
1500	2000	342.195401.1500	342.205401.1500	3'869,-	2'956,-

PROFIL

Délka	Označení	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel
1200	Podlahový profil	752096	752097	236,-
1500	Podlahový profil	752098	752099	274,-

POZNÁMKY

Pozor

Elekrtonická sada pro hrubou instalaci musí být objednán dříve.
Podlahový profil je potřeba objednat a instalovat předem.

Příklad objednání

DLight s nástěnným profilem, Dekor skla „ Trávy „ a elektronickým podomítkovým balíčkem, upevnění vlevo, šířka 1200 mm :

- 752096 podlahový profil
- 752136 elektronický balíček
- 342.195401.1200.611.214 DLight AIR

DLIGHT AIR

Walk-in stěna s podomítkovým nástěnným profilem vč. LED-světelné lišty



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR 1	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 611 ESG Bílé sklo s dekorem tráva (Cena bez elektronické sady)	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 612 ESG Bílé sklo s dekorem bubliny (Cena bez elektronické sady)
1200	2000	342.195411.1200	342.205411.1200	2'361,-	2'432,-
1500	2000	342.195411.1500	342.205411.1500	3'869,-	2'956,-

PROFIL

Délka	Označení	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel
1200	Podlahový profil	752096	752097	263,-
1500	Podlahový profil	752098	752099	274,-
2000	Nástěnný podomítkový profil	752284	752284	v ceně

POZNÁMKY

Pozor

Elekrtonická sada pro hrubou instalaci musí být objednán dříve .
Podlahový profil je potřeba objednat a instalovat předem.

Příklad objednání

DLight s podomítkovým vestavným profilem, Dekor skla „ Trávy „ a elektronickým dálkovým ovládáním, upevnění skla vlevo, šířka 1200 mm :

- 752284 vestavný nástěnný profil
- 752096 podlahový profil
- 752317 elektronický balíček
- 342.195411.1200.611.214 DLight AIR

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Objednací číslo	Cena
Elektronický balíček podomítkový	752316	289,-
Elektronický balíček dálkové ovládaní	752317	315,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
811: ESG Bílé sklo s CareTec se vzorem trávy	89,-
812: ESG Bílé sklo s CareTec se vzorem bublin	89,-

	Navýšení ceny
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	320,-
s traverzou 752223	139,-

FJORD AIR

MODELY

PŘEHLED

- Velkorysé řešení sprchové zástěny pro dlážděné plochy v kombinaci s vaničkoou Fjord
- Volně stojící sprchová stěna bez přídavné stabilizační vzpěry
- Různé provedení typů skel, síla skla 10 mm
- Úzké profily z ušlechtilé kartčované oceli

ZÁKLANDÍ VÝBAVA

Barvyprofilu		Skla	
214:	kartáčovaná ocel	551:	ESG čiré

Barvy sprchové vaničky
001: Bílá
221: Hnědý písek
220: Šedá obloha
229: Černá galaxie

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH

FJORD AIR

BARVY

Bílá



Černá galaxie

Hnědý písek

Šedá obloha



Standardní nástěnný orifuk
752150

Držk ručníků 752062*

TECHNICKÉ INFORMACE

- Elegantní, úzký a štíhlý nástěnný profil (752150) garantuje stabilitu
- Pokud není uvedeno jinak, vyfrézovaná drážka končí 22 mm před okrajem sprchové oblasti (vaničky)

OSTATNÍ

- Příplatek za držák ručníků instalovaný v továrně EUR 300.-
- Příplatek za držák ručníků pro dodatečnou instalaci EUR 300.-
- Pro více informací viz vybavení

*Pokud nbude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníků instalován ve středu zástěny uprostřed.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH

FJORD AIR SPRCHOVÁ VANIČKA

s vyfrézovanou drážkou pro kombinaci se sprchovou zástěnou AIR



Pohled shora, drážka vlevo



Náhled



Stavební výška sprchové vaničky

900 x 900 min. 135 mm
900 x 1000 min. 140 mm
900 x 1200 min. 145 mm
900 x 1400 min. 150 mm
1000 x 1000 min. 145 mm
1000 x 1200 min. 150 mm
1000 x 1400 min. 155 mm

STANDARDNÍ

Délka B1	Šířka B2	Hloubka C	Váha kg	Barva	Objednací číslo	Cena
900	900	18	27	001: Bílá	674.941700.001	990.-
	900	18	27	220: Šedá obloha	674.941700.220	1'034.-
	900	18	27	221: Hněd písek	674.941700.221	
	900	18	27	229: Černá galaxie	674.941700.229	
1000	900	20	30	001: Bílá	674.949700.001	1'039.-
	900	20	30	220: Šedá obloha	674.949700.220	1'104.-
	900	20	30	221: Hněd písek	674.949700.221	
	900	20	30	229: Černá galaxie	674.949700.229	
	1000	20	33	001: Bílá	674.945700.001	1'158.-
	1000	20	33	220: Šedá obloha	674.945700.220	1'223.-
	1000	20	33	221: Hněd písek	674.945700.221	
	1000	20	33	229: Černá galaxie	674.945700.229	
1200	900	26	32	001: Bílá	674.948700.001	1'147.-
	900	26	32	220: Šedá obloha	674.948700.220	1'223.-
	900	26	32	221: Hněd písek	674.948700.221	
	900	26	32	229: Černá galaxie	674.948700.229	
	1000	26	35	001: Bílá	674.950700.001	1'266.-
	1000	26	35	220: Šedá obloha	674.950700.220	1'342.-
	1000	26	35	221: Hněd písek	674.950700.221	
	1000	26	35	229: Černá galaxie	674.950700.229	
1400	900	31	40	001: Bílá	674.944700.001	1'266.-
	900	31	40	220: Šedá obloha	674.944700.220	1'363.-
	900	31	40	221: Hněd písek	674.944700.221	
	900	31	40	229: Černá galaxie	674.944700.229	
	1000	31	37	001: Bílá	674.960700.001	1'385.-
	1000	31	37	220: Šedá obloha	674.960700.220	1'483.-
	1000	31	37	221: Hněd písek	674.960700.221	
	1000	31	37	229: Černá galaxie	674.960700.229	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Objednací číslo	Cena
Podstavec pro vaničku Fjord / Frojd AIR	699.300121	407,-
Čistící a leštěcí set	699.903010	42.-

Podstavec pro vaničku Fjord / Fjord AIR (699.300121)

POZNÁMKY

Vanička z plnobarevného minerálního
odlitku vč. integrovaného krytu odtokového žlabu v barvě vaničky, odtokové garnitury (geberit) a nožiček.

Sada těsnění
Lze také objednat těsnící sadu (752241) od firmy Gabag. Sada obsahuje následující:
Těsnící pásku 5m, 5m hluk tlumících proužků, čistící hadřík a návo dna moontáž. Velikost boxu 23x23x16 cm.

Rozměry / vyfrézovaná drážka
Vyfrézoavné drážky na levé nebo pravé straně, ve standardní délce, umístěny uprostřed vnitřního okraje sprchové vaničky. Možné zvolit vlastní délku.
Při zaměření uveďte polohu vyfrézované drážky (na levé nebo pravé straně) z pohledu vstupu. Není-li uvedena vlastní délka, drážka končí 22mm před vstupním okrajem sprchové vaničky

FJORD AIR SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

pro kombinaci se sprchovou vaničkou Fjord AIR



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	**Výška do**	**Objednací číslo upevnění vlevo**	**Objednací číslo upevnění vpravo**	**214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 551ESG čiré cena vč. profilů**
1200	2200	342.195405.1200	342.205405.1200	836.-
1400	2200	342.195405.1400	342.205405.1400	890.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	475.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	564.-
594: ESG Carbon (kouřové)	203.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	292.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	523.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	612.-
604: Bílé sklo čiré	211.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	300.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	320.-
Se vzpěrou 752223	139.-

POZNÁMKY

Sklo částečný Edelsatin
(601 / 801)
Sklo je opatřeno částečnou úpravou Edelsatin horizontálně na střed ve výšce 900 mm.
Zhotovení na míru na základě poptávky.
Výška sprchové zástěny
Standardníní výška 2000 mm.
Speciální výšky do 2200 mm bez navýšení ceny.
Pozor
Podlahový profil je t eba objednat a nainstalovat předem.

DLIGHT FJORD AIR

MODEL

AIR

PŘEHLED

- Air nástěnný profil s LED světelnou lištou
- Kompletní RGB barevný výběr
- Ovladač pro nastavení barvy, jasu, barevných změn a frekvencí
- Jako alternativa k vestavné instalaci ovládání je také přijímač s dálkovým ovladačem
- Velkorysé řešení sprchové zástěny v kombinaci se sprchovou vaničkou Fjord
- Vanička Fjord vyrobena z litého minerálního materiálu ve čtyřech barevných variantách
- Volně stojící sprchová zástěna bez přídavné stabilizační vzpěry
- Různé provedení typů skel, síla skla 10 mm
- Úzké štíhlé profily z ušlechtilé kartáčované oceli

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Barvy profilů

214: Ušlechtilá kartáčovaná ocel

Sklo

611: ESG Bílé sklo motiv trávy Barvy profilů

612: ESG Bílé sklo motiv bubliny

Barvy sprchové vaničky

001: Bílé

221: Hnědý písek

220: Šedá obloha

229: Černá galaxie

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

DLIGHT FJORD AIR



Tráva



Bubliny

BARVY

Bílá



Černá galaxie

Hnědý písek



Šedá obloha



podomítkový stěnový

profil 752284

TECHNICKÉ POZNÁMKY

- Úzký a štíhlý nástěnný profil (752290) garantuje stabilitu
- Zaměření a instalaci doporučujeme pomocí našich vyškolených servisních techniků
- Pokud nebude v zadání uvedeno jinak, bude končit frézovaná drážka pro sklo 22 mm od hrany sprchové vaničky

TECHNICKÉ POZNÁMKY LED-SVĚTELNÉ LIŠTY

- Standardní délka hliníkové světelné lišty je 1950 mm
- Celkový výkon 36 W, nízká spotřeba energie
- Vodotěsnost včetně připojení (IP 65)
- Propojení uzavřeným 5 m dlouhým kabelem pro ovládání a napájení
- hrubé instalační práce musí být provedené schváleným odborníkem elektroinstalací dle předpisů odpovídající v dané zemi

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

FJORD AIR VESTAVNÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

s frézovanou dlažbou pro kombinaci se sprchovou zástěnou DLight Fjord Air



Pohled shora, Frézování vlevo (A)



Náhled

Stavební výška vany:

900 x 900 min. 135 mm
900 x 1000 min. 140 mm
900 x 1200 min. 145 mm
900 x 1400 min. 150 mm
1000 x 1000 min. 145 mm
1000 x 1000 min. 150 mm
1000 x 1000 min. 155 mm

POZNÁMKY

Vanička z plnobarevného minerálního litého materiálu vč. integrovaného krytu, odtokového žlabu v barvě vaničky, odtokové garnitury (Geberit) a nožiček.

Těsnění

Těsnící sada (752 241) od GABAG v ceně se skládá z 5 m dlouhé těsnící pásky, 5 m protihlukové pásky, čistícího hadříku a nože .

Zaměření/Frézování

Frézování na levé nebo pravé straně, ve standardní délce umístěné na střed hrany vaničky .Je možná ilndividuální délka na základě podkladů. Při zaměření uvést pozici frézování vlevo nebo vpravo na základě vstupu do sprchové vaničky .

STANDARD

Délka B1	Šířka B2	Hloubka C	Hmotnost kg	Barva	Objednací číslo	Cena
900	900	18	27	001: Bílá	674.941700.001	990,-
	900	18	27	220: Šedá obloha	674.941700.220	
	900	18	27	221: Hnědý písek	674.941700.221	1'034,-
	900	18	27	229: Černá galaxie	674.941700.229	
1000	900	20	30	001: Bílá	674.949700.001	1'039,-
	900	20	30	220: Šedá obloha	674.949700.220	
	900	20	30	221: Hnědý písek	674.949700.221	1'104,-
	900	20	30	229: Černá galaxie	674.949700.229	
	1000	20	33	001: Bílá	674.945700.001	1'158,-
	1000	20	33	220: Šedá obloha	674.945700.220	
	1000	20	33	221: Hnědý písek	674.945700.221	1'223,-
	1000	20	33	229: Černá galaxie	674.945700.229	
1200	900	26	32	001: Bílá	674.948700.001	1'147,-
	900	26	32	220: Šedá obloha	674.948700.220	
	900	26	32	221: Hnědý písek	674.948700.221	1'223,-
	900	26	32	229: Černá galaxie	674.948700.229	
	1000	26	35	001: Bílá	674.950700.001	1'266,-
	1000	26	35	220: Šedá obloha	674.950700.220	
	1000	26	35	221: Hnědý písek	674.950700.221	1'342,-
	1000	26	35	229: Černá galaxie	674.950700.229	
1400	900	31	40	001: Bílá	674.944700.001	1'266,-
	900	31	40	220: Šedá obloha	674.944700.220	
	900	31	40	221: Hnědý písek	674.944700.221	1'363,-
	900	31	40	229: Černá galaxie	674.944700.229	
	1000	31	37	001: Bílá	674.960700.001	1'385,-
	1000	31	37	220: Šedá obloha	674.960700.220	
	1000	31	37	221: Hnědý písek	674.960700.221	1'483,-
	1000	31	37	229: Černá galaxie	674.960700.229	

PŘISLUŠENSTVÍ

Popis	Objednací číslo	Cena
Vanový nosič - set Fjord/Fjord Air	699.300121	407.-
Care and polishing set	699.903010	42.-

Podpora pro Fjord / Fjord Air
(699.300121)

DLIGHT FJORD AIR VESTAVNÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

pro kombinaci s vestavnou sprchovou vaničkou Fjord Air, s LED-světelnou lištou

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka od	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 611 ESG Bílé sklo Vzor tráva (Cena bez elektroniky-paket)	214 Ušlechtilá kartáčovaná ocel 612 ESG Bílé sklo Vzor tráva (Cena bez elektroniky-paket)
1200	2000	342.195406.1200	342.205406.1200	2'361,-	2'432,-
1400	2000	342.195406.1400	342.205406.1400	2'869,-	2'956,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Objednací číslo	Cena
Elekrtonický balíček podomítkový	752316	289,-
Elekrtonický balíček bezdrátový	752317	315,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
811: ESG Bílé sklo s CareTec se vzorem trávy	89,-
812: ESG Bílé sklo s CareTec se vzorem bubliny	89,-

	Navýšení ceny
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	320,-
s traverzou 752223	139,-

POZNÁMKY

Podomítkový nástěnný profil (752284)
v kombinaci s vaničkou Fjord AIR není možné použít pro instalaci na hranu zdi.

Pozor
Elekrtonický paket pro hrubou instalaci musí být objednán předem.

Příklad objednání
DLight Fjord Air se vzorem „Trávy" a elektronickým balíčkem pro podomítkovou instalaci. Upevnění vlevo,šířka 1200 mm, vestavná vanička 1200x900 mm bílá :

- 752136 elektronická podomítková sada
- 342.195406.1200.611.214 DLight Fjord Air
- 674.948700.001 Fjord Air bílá

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

MODELY



PŘEHLED

- Samočinný mechanismus posuvných dveří pro měkké a stejnoměrné otevírání a zavírání
- Soft-Close zařízení není viditelné, ale integrované v horní části profilu
- Nejnovější tlumící technologie pro rovnoměrné dovírání bez přerušení
- Soft-Close pro všechny modely Bella Vita 3 posuvnými dveřmi s výjimkou čtvrtkruhového koutu
- Částečně rámovaná sprchová řada
- Inovativní provedení skel
- Velmi snadné čištění díky nové funkci „Push & Clean“
- Lineární design, bez viditelných šroubových spojů
- Úzké hliníkové profily s magnetickým uzavíráním
- Standardní výška 2000 mm
- Bílé sklo k dodání na vyžádání (cena na vyžádání)

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profilu		Sklo	
070:	matná stříbrná	551:	ESG čiré
062:	Platinu silber		

Barva prahové lišty

062:	Platinum silber
070:	matná stříbrná

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barva prahové lišty

001:	bílá

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

DETAILY

Funkce pomalé dovírání 752340

Pohled na vedení skla

Pohled z vnější strany na sklo B

Elegantní úchyt pro snadné otevírání a zavírání



Pojezdy a Socft-Close jsou integrovány v profilu

Držák ručníku 752062*

TECHNICKÉ POKYNY

- 35 mm tlumícího dojezdu
- Široká standardní nabídka stejně jako individuální řešení na zakázku
- Tloušťka skla 8 mm (pevné části), 6 mm (dveřní díly)
- Příplatky za speciální způsoby zpracování (zkosení, výřezy atd.) a speciální řešení montáže se účtují k ceně za zhotovení na míru
- Pro další informace viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

- Příplatek za držák ručníků: EUR 300,-
- Držák ručníků k dodatečné samostatné instalaci: EUR 300,-
- Další informace viz kapitola příslušenství

* Držák na ručníky: Pokud nebude uvedeno jinak bude držák ručníků instalován ve výšce úchytů (uprostřed). Není vhodný pro skla 581/781 a 602/802.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

Walk-in do niky, 2-dílné

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARD

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1'075,-	1'306-
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1'143,-	1'374,-
1600	1566-1605	686-725	2000	420.111621	420.111622	1'211-	1'442,-
1700	1666-1705	736-775	2000	420.111721	420.111722	1'247,-	1'478,-
1800	1766-1805	786-825	2000	420.111821	420.111822	1'282,-	1'513,-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1250	2000			1'182,-	1'413,-
1600	2000	420.110001	420.110002	1'295,-	1'526,-
2000	2000			1'371,-	1'602,-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	145,-
581: ESG Cristal	207,-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	352,-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306,-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	451,-
594: ESG Carbon (kouřové)	232,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	377,-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	235,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	380,-
602: ESG Zrcadlo	344,-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	489,-
Vyrovnání nerovnosti do 6 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227,-
752340: Soft-Close Funkce	78,-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

do niky, 2-dílné

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNÍ

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Ojednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551TSG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
dle zaměření	1200	2000	420.181225	420.181226	1'190.-	1'421.-
dle zaměření	1400	2000	420.181425	420.181426	1'259.-	1'490.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
900-2000	2000	420.180005	420.180006	1'412.-	1'643.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	145,-
581: ESG Cristal	207,-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	352,-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306,-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	451,-
594: ESG Carbon (kouřové)	232,-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	377,-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	235,-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	380,-
602: ESG Zrcadlo	344,-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	489,-
Vyrovnání nerovnosti do 6 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227,-
752340: Soft-Close Funkce	78,-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Montáž

V kombinaci s bočním dílem mohou být dveře instalovány na straně zavírání nebo na straně upevnění.

U-Kabina

Na vyžádání.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1166-1205	472-511	2000	420.121221	420.121222	1'075.-	1'306.-
1400	1366-1405	572-611	2000	420.121421	420.121422	1'143.-	1'374.-
1600	1566-1605	672-711	2000	420.121621	420.121622	1'211.-	1'442.-
1700	1666-1705	722-761	2000	420.121721	420.121722	1'247.-	1'478.-
1800	1766-1805	772-811	2000	420.121821	420.121822	1'282.-	1'513.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1250	2000			1'182.-	1'413.-
1600	2000	420.120001	420.120002	1'295.-	1'526.-
2000	2000			1'371.-	1'602.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	145.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	352.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	451.-
594: ESG Carbon (kouřové)	232.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	377.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	380.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	489.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft-close 752340	78.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1166-1205*	479-518	2000	420.121223	420.121224	1'075.-	1'306.-
1400	1366-1405*	579-618	2000	420.121423	420.121424	1'143.-	1'374.-
1600	1566-1605*	679-718	2000	420.121623	420.121624	1'211.-	1'442.-
1700	1666-1705*	729-768	2000	420.121723	420.121724	1'247.-	1'478.-
1800	1766-1805*	779-818	2000	420.121823	420.121824	1'282.-	1'513.-

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1250	2000			1'182.-	1'413.-
1600	2000	420.120003	420.120004	1'295.-	1'526.-
2000	2000			1'371.-	1'602.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

do niky, 4-dílné

Náhled



Pohled shora

STANDARD

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Obj. číslo	**070** matná stříbrná **551 ESG** čiré	**062 Platinum silver 551 ESG** čiré
1400	1366-1405	506-536	2000	420.341420	1'411.-	1'730.-
1600	1566-1605	606-636	2000	420.341620	1'486.-	1'805.-
1700	1666-1705	656-686	2000	420.341720	1'524.-	1'843.-
1800	1766-1805	706-736	2000	420.341820	1'563-	1'882.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Speciální šířka do	Speciální výška do	Obj. číslo	**070** matná stříbrná **551 ESG** čiré	**062 Platinum silver 551 ESG** čiré
1600	2000	420.340000	1'563.-	1'882.-
2000	2000		1'943.-	2'262.-
2500	2000		2'246.-	2'565.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	183.-
581: ESG Cristal	354.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	537.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	589.-
783: ESG Edelsatin (mléčné) s úpravou CareTec	772.-
594: ESG Carbon	309.-
794: ESG Carbon s CareTec	492.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	469.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	652.-
602: ESG Zrcadlo	661.-
802: ESG Zrcadlo s CareTec	844.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Úprava skla dle návrhu: zkosení/výřez	227.-
Funkce pomalého zavírání 752340	156.-

WWM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

U-Kabina

Na vyžádání.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1400	1366-1405	492-522	2000	420.351420	1'411.-	1'730.-
1600	1566-1605	592-622	2000	420.351620	1'486.-	1'805.-
1700	1666-1705	642-672	2000	420.351720	1'524.-	1'843.-
1800	1766-1805	692-722	2000	420.351820	1'563.-	1'882.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1600	2000		1'563.-	1'882.-
2000	2000	420.350000	1'943.-	2'262
3000	2000		2'246.-	2'565.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	183.-
581: ESG Cristal	354.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	537.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	589.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	772.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	492.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	469.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	652.-
602: ESG Zrcadlo	661.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	844.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft-close 752340	156.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1400	1366-1405*	506-536	2000	420.351425	1'411.-	1'730.-
1600	1566-1605*	606-636	2000	420.351625	1'486.-	1'805.-
1700	1666-1705*	656-686	2000	420.351725	1'524.-	1'843.-
1800	1766-1805*	706-736	2000	420.351825	1'563.-	1'882.-

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1600	2000		1'563.-	1'882.-
2000	2000	420.350005	1'943.-	2'262.-
2500	2000		2'246.-	2'565.-

WM = rozměr sprchové vaničky

WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 BOČNÍ DÍL

pro kombinaci s posuvnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Kombinace

Boční díl je vhodný pro 2-dílné i pro 4-dílné posuvné dveře.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	733-752	2000	420.204021	420.204022	606.-	730.-
800	783-802	2000	420.205021	420.205022	616.-	740.-
900	883-902	2000	420.207021	420.207022	631.-	755.-
1000	983-1002	2000	420.209021	420.209022	669.-	793.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	420.200001	420.200002	746.-	870.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	201.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	290.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	201.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	290.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	733- 752*	2000	420.204023	420.204024	606.-	730.-
800	783- 802*	2000	420.205023	420.205024	616.-	740.-
900	883- 902*	2000	420.207023	420.207024	631.-	755.-
1000	983-1002*	2000	420.209023	420.209024	669.-	793.-

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	420.200003	420.200004	746.-	870.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 BOČNÍ DÍL

zkrácený, dosedlý, pro kombinaci s posuvnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Kombinace

Boční díl je vhodný pro 2-dílné i pro 4-dílné posuvné dveře.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	WEM od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700-1200	683-1202	2000	420.210001	420.210002	746.-	870.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	201.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	290.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	201.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	290.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	420.210003	420.210004	746.-	870.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

pro rohový vstup, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

U-Kabina na vyřádání.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré Cena za jeden díl	062 Platinum silber 551 ESG čiré Cena za jeden díl
800	783- 802	418-439**	2000	420.425020	420.435020	812.-	954.-
900	883- 902	489-510**	2000	420.427020	420.437020	835.-	977.-
1000	983-1002	560-581**	2000	420.429020	420.439020	856.-	998.-
1200	1183-1202	701-722**	2000	420.421220	420.431220	912.-	1'054.-
1400	1383-1402	842-864**	2000	420.421420	420.431420	961.-	1'103.-

** Pokud je levá a pravá strana stejně široká

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za jeden díl	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za jeden díl
1200	2000	420.420000	420.430000	1'060.-	1'202.-
1600	2000			1'132.-	1'274.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	145.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	352.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	451.-
594: ESG Carbon (kouřové)	232.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	377.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	380.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	489.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft-close 752340	78.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za jeden díl	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za jeden díl
800	783- 802*	428-450**	2000	420.425025	420.435025	812.-	954.-
900	883- 902*	499-521**	2000	420.427025	420.437025	835.-	977.-
1000	983-1002*	570-592**	2000	420.429025	420.439025	856.-	998.-
1200	1183-1202*	711-733**	2000	420.421225	420.431225	912.-	1'054.-
1400	1383-1402*	852-874**	2000	420.421425	420.431425	961.-	1'103.-

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

** Pokud je levá a pravá strana stejně široká

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za jeden díl	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za jeden díl
1200	2000	420.420005	420.430005	1.060.-	1'202.-
1600	2000			1'132.-	1'274.-

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 ROUND

se 2 posuvnými dveřmi

Náhkled



Pohled shora

POZNÁMKA
Výška sprchového koutu
Standardní výška 2000 m. Zvláštní výška na vyžádání.

STANDARD

Kódové označení	WM	WEM	Šířka vstupu	Rozměr X	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
500	900	883 - 902	589	356	2000	429.500120	1'834.-	2'118.-
521	900	883 - 902	522	407	2000	429.521120		
620	1000	983 - 1002	522	507	2000	429.620120	1'975.-	2'259.-
624	1000	983 - 1002	589	456	2000	429.624120		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	183.-
594: ESG Carbon	464.-
794: ESG Carbon s CareTec	647.-

	Navýšení ceny
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	371.-

BELLA VITA ROUND

se 2 posuvnými dveřmi, asymetrická

Náhled



Pohledora shora

POZNÁMKA
Výška sprchového koutu
Standardní výška 2000 m. Zvláštní výška na vyžádání.

STANDARD

Kódové označení	WM1	WM2	VEM1	VEM2	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná silber	062 Platinum silber
800	900	800	783 - 802	783 - 802	883 - 902	522	307	407	2000	429.800120	1'834.-	2'118.-
801	800	900	883 - 902	883 - 902	783 - 802	522	407	307	2000	429.801120		
802	1000	800	783 - 802	783 - 802	983 - 1002	522	307	507	2000	429.802120	1'975.-	2'259.-
803	800	1000	983 - 1002	983 - 1002	783 - 802	522	507	307	2000	429.803120		
804	1000	900	883 - 902	883 - 902	983 - 1002	522	407	507	2000	429.804120	1'975.-	2'259.-
805	900	1000	983 - 1002	983 - 1002	883 - 902	522	507	407	2000	429.805120		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	183.-
594: ESG Carbon	464.-
794: ESG Carbon s CareTec	647.-

	Navýšení ceny
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	371.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

PŘÍKLADY INSTALACÍ
BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

DVEŘE DO NIKY

ROHOVÝ VSTUP

DVEŘE S BOČNÍM DÍLEM

U-KABINY

WALK-IN

SE ZKRÁCENÝMM BOČNÍM DÍLEM

ROUND / ROUND ASYMETRICKÉ

VANOVÉ ZÁSTĚNY

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ / OTOČNÉ DVEŘE

MODELY



PŘEHLED

- Moderní sprchová zástěna pro velkorysé sprchové prostory - pro umístění na dlažbu i na sprchovou vaničku
- Bezbariérový vstup, bez obtížného přechodu
- Zdvihací a spouštěcí mechanizmus pantů s otočnými a kyvadlovými dveřmi
- Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven
- Snadné čištění skel díky hladkým povrchům
- Magnetické zavírání dveří
- Standardní výška 2000 mm
- Úchyty, pojezdy a krytky budou dodány vždy v provedení chrom 078 pro všechny typy profil

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
070:	matná stříbrná	551:	ESG čiré
062:	Platinum silber		

Barva prahové lišty	
062:	Platinum silber
070:	matná stříbrná

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barva prahové lišty	
001:	bílá
076:	černá

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ / OTOČNÉ DVEŘE

DETAILY

Nadčasová elegance s jasnou formou profilu s leh e zaoblenými hranami

Elegantní řešení pantů zalamovacích dveří

Horizontální madlo zalamovacích dveří

Nové elegantní madlo kyvadlových dveří

Držák ručníků 752062*



Rozšiřovací profil 50883

*Pokud nebude uvedeno jinak bude držák ručníků instalován ve výšce madel (uprostřed)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Síla skla 6 mm, jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG
- Rozsáhlá nabídka speciálních rozměrů a individuálních řešení
- U speciálních způsobů zpracování (výřezy, zkosení atd.) a speciální řešení zvláštních stavebních situací se cena účtuje jako cena za zhotovení na míru
- viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

– Příplatek za držák ručníků: EUR 300.-
  Držák ručníků není možné objednat dodatečně.
– Navýšení ceny rozšiřovacího profilu 070: EUR 73.-
  Navýšení ceny rozšiřovacího profilu 062: EUR 149.-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705	552	2000	340.113021	340.113022	922.-	1'291.-
750	730- 755	602	2000	340.114021	340.114022		
800	780- 805	652	2000	340.115021	340.115022		
900	880- 905	752	2000	340.117021	340.117022	936.-	1'311.-
1000	980-1005	852	2000	340.119021	340.119022		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1005	2000	340.110001	340.110002	1'060.-	1'484.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s protilehlým pevným segmentem

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Speciální šířka do	Protilehlý pevný seg. max.	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	400	2000	340.170001	340.170002	1'290.-	1'806.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s pevným segmentem

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře
Dveře se otevírají dovnitř i ven.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705	370	215	2000	339.113021	339.113022	1'120.-	1'568.-
750	730- 755	370	265	2000	339.114021	339.114022		
800	780- 805	470	215	2000	339.115021	339.115022		
900	880- 905	570	215	2000	339.117021	339.117022		
1000	980-1005	620	265	2000	339.119021	339.119022	1'149.-	1'609.-
1100	1080-1105	620	365	2000	339.111121	339.111122		
1200	1180-1205	620	465	2000	339.111221	339.111222		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	339.110001	339.110002	1'290.-	1'806.-
1500	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

do niky s protilehlým pevným segmentem

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
instalace na obložení

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Protilehlý segment max.	Rozměr Y	Zvláštní výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1400	400	783	2000	339.170001	339.170002	1'612.-	2'257.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	414.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	592.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	612.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	790.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	488.-
601: ESG částečný Edelsatin	470.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	648.-
602: ESG Zrcadlo	688.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	866.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 LÍTACÍ DVEŘE

do niky, 2-dílné lítací

Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1300	1280-1310	1105	2000	340.321320	1'697.-	2'376.-
1400	1380-1410	1205	2000	340.321420		
1500	1480-1510	1305	2000	340.321520		
1600	1580-1610	1405	2000	340.321620		
1700	1680-1710	1505	2000	340.321720	1'724.-	2'414.-
1800	1780-1810	1605	2000	340.321820		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
2000	2000	340.320000	1'953.-	2'735.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	414.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	592.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	612.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	790.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	488.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	413.-
602: ESG Zrcadlo	688.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	866.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

JEDNOTLIVÉ DVEŘNÍ DÍLY LZE KOMBINOVAT A OBJEDNAT KAŽDÝ ZVLÁŠŤ

STANDARDNĚ

Šířka nastavení	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
690- 705	600	2000	340.013020	340.023020	850.-	1'190.-
740- 755	650	2000	340.014020	340.024020		
790- 805	700	2000	340.015020	340.025020		
890- 905	800	2000	340.017020	340.027020	863.-	1'209.-
990-1005	900	2000	340.019020	340.029020		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	340.010000	340.020000	979.-	1'371.-

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Pro kompletní dvoukřídlé dveře do niky vždy objednávejte jeden levý a jeden pravý díl dveří zvlášť. Lze kombinovat různé šířky dveří a modelů (např. dveře s pevným segmentem vlevo a dveře bez pevného segmentu vpravo). Uvedená cena se vztahuje na levé a pravé dveře zvlášť. Z šířek jednolivých částí vyplývá celková šířka.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 LÍTACÍ DVEŘE

do niky s pevným segmentem, 2-křídlé



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1300	1275-1310	753	217	2000	339.341320	2'169.-	3'037.-
1400	1375-1410	753	267	2000	339.341420		
1500	1475-1510	753	317	2000	339.341520		
1600	1575-1610	753	367	2000	339.341620		
1700	1675-1710	753	417	2000	339.341720		
1800	1775-1810	753	467	2000	339.341820		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
2000	2000	339.340000	2'472.-	3'461.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	414.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	592.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	612.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	790.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	488.-
601: ESG částečný Edelsatin	470.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	648.-
602: ESG Zrcadlo	688.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	866.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

JEDNOTLIVÉ DVEŘNÍ DÍLY LZE KOMBINOVAT A OBJEDNAT KAŽDÝ ZVLÁŠŤ

STANDARDNĚ

Šířka nastavení	Výška	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
688- 705	2000	339.013020	339.023020	1'086.-	1'521.-
738- 755	2000	339.014020	339.024020		
788- 805	2000	339.015020	339.025020		
888- 905	2000	339.017020	339.027020		
988-1005	2000	339.019020	339.029020	1'114.-	1'560.-
1088-1105	2000	339.011120	339.021120		
1188-1205	2000	339.011220	339.021220		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1500	2000	339.010000	339.020000	1'239.-	1'735.-

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Pro kompletní dvoukřídlé dveře do niky vždy objednávejte jeden levý a jeden pravý díl dveří zvlášť. Lze kombinovat různé šířky dveří a modelů (např. dveře s pevným segmentem vlevo a dveře bez pevného segmentu vpravo). Uvedená cena se vztahuje na levé a pravé dveře zvlášť. Z šířek jednolivých částí vyplývá celková šířka.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem a se zkráceným bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	690- 705	555	2000	340.123021	340.123022	850.-	1'190.-
750	740- 755	605	2000	340.124021	340.124022		
800	790- 805	655	2000	340.125021	340.125022		
900	890- 905	755	2000	340.127021	340.127022	863.-	1'209.-
1000	990-1005	855	2000	340.129021	340.129022		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1005	2000	340.120001	340.120002	979.-	1'371.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	690- 705*	581	2000	340.123023	340.123024	850.-	1'190.-
750	740- 755*	631	2000	340.124023	340.124024		
800	790- 805*	681	2000	340.125023	340.125024		
900	890- 905*	781	2000	340.127023	340.127024	863.-	1'209.-
1000	990-1005*	881	2000	340.129023	340.129024		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku, nebo na dlažbu.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1005	2000	340.120003	340.120004	979.-	1'371.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

s pevným segmentem pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.
Maximální možná šířka skel dveří je 800 mm.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705	370	220	2000	339.123021	339.123022	1'086.-	1'521.-
750	730- 755	370	270	2000	339.124021	339.124022		
800	780- 805	470	220	2000	339.125021	339.125022		
900	880- 905	570	220	2000	339.127021	339.127022		
1000	980-1005	620	270	2000	339.129021	339.129022	1'114.-	1'560.-
1100	1080-1105	620	370	2000	339.121121	339.121122		
1200	1180-1205	620	470	2000	339.121221	339.121222		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	339.120001	339.120002	1'239.-	1'735.-
1500	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	685- 705*	370	246	2000	339.123023	339.123024	1'086.-	1'521.-
750	735- 755*	370	296	2000	339.124023	339.124024		
800	785- 805*	470	246	2000	339.125023	339.125024		
900	885- 905*	570	246	2000	339.127023	339.127024		
1000	985-1005*	620	296	2000	339.129023	339.129024	1'114.-	1'560.-
1100	1085-1105*	620	396	2000	339.121123	339.121124		
1200	1185-1205*	620	496	2000	339.121223	339.121224		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	2000	339.120003	339.120004	1'239.-	1'735.-
1500	2000				

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Při objednáni prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku, nebo na dlažbu.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 BOČNÍ DÍL

pro kombinaci s kyvadlovými a otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, Montáž na dlážděnou



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705	2000	339.203021	339.203022	614.-	860.-
750	730- 755	2000	339.204021	339.204022		
800	780- 805	2000	339.205021	339.205022		
900	880- 905	2000	339.207021	339.207022	635-	889.-
1000	980-1005	2000	339.209021	339.209022		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1205	2000	339.200001	339.200002	731.-	1'024.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	207.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-	602: ESG Zrcadlo	344.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705*	2000	339.203023	339.203024	614.-	860.-
750	730- 755*	2000	339.204023	339.204024		
800	780- 805*	2000	339.205023	339.205024		
900	880- 905*	2000	339.207023	339.207024	635.-	889.-
1000	980-1005*	2000	339.209023	339.209024		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1205	2000	339.200003	339.200004	731.-	1'024.-

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Při objednáni prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku, nebo na dlažbu.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 BOČNÍ DÍL

zkrácený pro kombinaci s kyvadlovými a otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Instalace

Zkrácený volně zavěšený boční díl pro instalaci vedle vany. Sklo překrývá hranu vany o 20 mm.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1205	2000	339.210001	339.210002	731.-	1'024.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

pro rohový vstup

Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
700	690- 705	780	2000	340.423020	340.433020		
750	740- 755	850	2000	340.424020	340.434020	850.-	1'190.-
800	790- 805	920	2000	340.425020	340.435020		
900	890- 905	1060	2000	340.427020	340.437020	863.-	1'209.-
1000	990-1005	1200	2000	340.429020	340.439020		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1005	2000	340.420000	340.430000	979.-	1'371.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	207.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-	602: ESG Zrcadlo	344.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

Pokyny pro objednání

Je možné kombinovat standardní i zvlaštní rozměry.

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
700	690- 705*	816	2000	340.423025	340.433025		
750	740- 755*	886	2000	340.424025	340.434025	850-	1'190.-
800	790- 805*	956	2000	340.425025	340.435025		
900	890- 905*	1096	2000	340.427025	340.437025	863.-	1'209-
1000	990-1005*	1236	2000	340.429025	340.439025		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1005	2000	340.420005	340.430005	979.-	1'371.-

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Při objednáni prosím uved´te zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku, nebo na dlažbu.

WM = rozměr sprchové vaničky

WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 KYVADLOVÉ DVEŘE

pro rohový vstup s pevným segmentem



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
700	685- 705	505	227	2000	339.423020	339.433020	1'086.-	1'521.-
750	735- 755	505	277	2000	339.424020	339.434020		
800	785- 805	650	227	2000	339.425020	339.435020		
900	885- 905	790	227	2000	339.427020	339.437020		
1000	985-1005	860	277	2000	339.429020	339.439020	1'114.-	1'560.-
1100	1085-1105	860	377	2000	339.421120	339.431120		
1200	1185-1205	860	477	2000	339.421220	339.431220		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1200	2000	339.420000	339.430000	1'239.-	1'735.-
1500	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

POZNÁMKY

Kyvadlové dveře

Dveře se otevírají dovnitř i ven.

Pokyny pro objednání

Je možné kombinovat standardní i zvláštní rozměry.

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
700	685- 705*	505	253	2000	339.423025	339.433025	1'086.-	1'521.-
750	735- 755*	505	303	2000	339.424025	339.434025		
800	785- 805*	650	253	2000	339.425025	339.435025		
900	885- 905*	790	253	2000	339.427025	339.437025		
1000	985-1005*	860	303	2000	339.429025	339.439025	1'114.-	1'560.-
1100	1085-1105*	860	403	2000	339.421125	339.431125		
1200	1185-1205*	860	503	2000	339.421225	339.431225		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo Levý díl	Objednací číslo Pravý díl	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1200	2000	339.420005	339.430005	1'239.-	1'735.-
1500	2000				

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Při objednáni prosím uved´te zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku, nebo na dlažbu.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 ZALAMOVACÍ DVEŘE

do niky

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Zalamovací dveře

Nástěnná část dveří se skládá dovnitř i ven, druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	675- 705	525	2000	341.113021	341.113022	1,060.-	1'484.-
750	725- 755	575	2000	341.114021	341.114022		
800	775- 805	625	2000	341.115021	341.115022		
900	875- 905	725	2000	341.117021	341.117022		
1000	975-1005	825	2000	341.119021	341.119022	1'086.-	1'521.-
1100	1075-1105	925	2000	341.111121	341.111122		
1200	1175-1205	1025	2000	341.111221	341.111222		
1400	1375-1405	1225	2000	341.111421	341.111422		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
910	2000	341.110001	341.110002	1'252.-	1'753.-
1405	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 ZALAMOVACÍ DVEŘE

do niky, 4-dílné



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Zalamovací dveře

Nástěnná část dveří se skládá dovnitř i ven, druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1300	1280-1310	990	2000	341.341320	1'897.-	2'656.-
1400	1380-1410	1090	2000	341.341420		
1500	1480-1510	1190	2000	341.341520		
1600	1580-1610	1290	2000	341.341620		
1700	1680-1710	1390	2000	341.341720		
1800	1780-1810	1490	2000	341.341820		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1500	2000	341.340000	2'249.-	3'149.-
2000	2000			

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	414.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	592.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	612.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	790.-
594: ESG Carbon (kouřové)	310.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	488.-
601: ESG částečný Edelsatin	470.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	648.-
602: ESG Zrcadlo	688.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	866.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

ALTERNATIVNÍ DVEŘNÍ DÍLY PRO INDIVIDUÁLNÍ KOMBINACE A TAKÉ PRO SAMOSTATNÉ OBJEDNÁNÍ:

STANDARDNĚ

WM	WEM	Vstupní šířka každých dveří	Výška	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	685- 705	545	2000	341.013020	341.023020	950.-	1'330.-
750	735- 755	595	2000	341.014020	341.024020		
800	785- 805	645	2000	341.015020	341.025020		
900	885- 905	745	2000	341.017020	341.027020		
1000	985-1005	845	2000	341.019020	341.029020	974.-	1'364.-
1100	1085-1105	945	2000	341.011120	341.021120		
1200	1185-1205	1045	2000	341.011220	341.021220		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo 1 dveří vlevo	Objednací číslo 1 dveří vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
910	2000	341.010000	341.020000	1'131.-	1'584.-
1205	2000				

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Pro kompletní 4-dílné dveře do niky prosím objednávejte vždy jeden levý a pravý díl zvlášť. Lze kombinovat různé šířky dveří (např. dveře s pevným segmentem vlevo a dveře bez pevného segmentu vpravo). Uvedená cena se vztahuje pouze na levé a pravé dveře zvlášť. Z šířek jednotlivých částí dveří vyplývá celková šířka.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 ZALAMOVACÍ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo,
Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Zalamovací dveře

Nástěnná část dveří se skládá dovnitř i ven, druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	685- 705	500	2000	341.123021	341.123022	984.-	1'378.-
750	735- 755	550	2000	341.124021	341.124022		
800	785- 805	600	2000	341.125021	341.125022		
900	885- 905	700	2000	341.127021	341.127022		
1000	985-1005	800	2000	341.129021	341.129022	1'009.-	1'413.-
1100	1085-1105	900	2000	341.121121	341.121122		
1200	1185-1205	1000	2000	341.121221	341.121222		
1400	1385-1405	1200	2000	341.121421	341.121422		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silver 551 ESG čiré
910	2000	341.120001	341.120002	1'169.-	1'637.-
1405	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silver 551 ESG čiré
700	685- 705	500	2000	341.123023	341.123024	984.-	1'378.-
750	735- 755	550	2000	341.124023	341.124024		
800	785- 805	600	2000	341.125023	341.125024		
900	885- 905	700	2000	341.127023	341.127024		
1000	985-1005	800	2000	341.129023	341.129024	1'009.-	1'413.-
1100	1085-1105	900	2000	341.121123	341.121124		
1200	1185-1205	1000	2000	341.121223	341.121224		
1400	1385-1405	1200	2000	341.121423	341.121424		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
910	2000	341.120003	341.120004	1'169.-	1'637.-
1405	2000				

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

BELLA VITA 3 ZALAMOVACÍ DVEŘE

pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, Montáž na dlážděnou podlahu

POZNÁMKY

Zalamovací dveře

Nástěnná část dveří se skládá dovnitř i ven, druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

Pokyny pro objednání

Objednací číslo a cena platí pro levé a pravé dveře zvlášť (cena za jedny dveře). Levá i pravá část musí být kombinována pro rohový vstup. Jsou možné kombinace se standardním a zvláštním rozměrem.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	685- 705	775	2000	341.423020	341.433020	950.-	1'330.-
750	735- 755	845	2000	341.424020	341.434020		
800	785- 805	915	2000	341.425020	341.435020		
900	885- 905	1060	2000	341.427020	341.437020		
1000	985-1005	1200	2000	341.429020	341.439020	974,-	1'364-
1100	1085-1105	1340	2000	341.421120	341.431120		
1200	1185-1205	1480	2000	341.421220	341.431220		
1400	1385-1405	1760	2000	341.421420	341.431420		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
910	2000	341.420000	341.430000	1'131.-	1'584.-
1405	2000				

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	296.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	395.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	433.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

MONTÁŽ NA DLÁŽDĚNOU PODLAHU

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	685- 705*	775	2000	341.423025	341.433025	950.-	1'330.-
750	735- 755*	845	2000	341.424025	341.434025		
800	785- 805*	915	2000	341.425025	341.435025		
900	885- 905*	1060	2000	341.427025	341.437025		
1000	985-1005*	1200	2000	341.429025	341.439025	974.-	1'364.-
1100	1085-1105*	1340	2000	341.421125	341.431125		
1200	1185-1205*	1480	2000	341.421225	341.431225		
1400	1385-1405*	1760	2000	341.421425	341.431425		

* Rozměr měřen na vnější hranu skla.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
910	2000	341.420005	341.430005	1'131.-	1'584.-
1405	2000				

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

MAGIC

MODELY



PŘEHLED

- Série částečně rámovaných sprchových zástěn
- Dveře se zdvihacím a spouštěcím mechanismem
- Standardní výška 2000 mm
- Magnetické zavírání

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
070:	matná stříbrná	551:	ESG čiré
062:	platinum silber		

Barva prahové lišty	
070:	matná stříbrná

MAGIC

TVARY ÚCHYTŮ

Standardní úchyt 751840

Volitelný úchyt 751630

Držák ručníků 752062*



Rozšiřující profil 50883

TECHNICKÉ INFORMACE

- Síla skla 5 mm, jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG
- Možnosti nastavení: Vyrovnání nerovností je možné v závislosti na modelu mezi 20 a 50 mm
- Vyrovnání nerovností u dveří s pevným segmentem zabudováno v profil
- Volitelná výška dveří
- Možná jsou různá zakázková zhotovení (zkosení,výřezy) a individuální řešení
- Nedoporučuje se menší šířka hrany sprchové vaničky než 50 mm
- Dveře s pevným dílem vždy včetně výztuhy
- Pivotové ložisko, držák stabilizační vzpěry a úchyt vždy v barvě chromu
- Při výrobě na míru můžeme podle stavební situace upevnit pravoúhlou výztuhu ke stěně nebo do stropu
- U zkrácených bočních dílů prosím uveďte výšku soklu a dveří
- Oblá skla: není možné speciální zpracování (výřezy, zkosení atd.)
- Různé úpravy skel, U-kabiny, zvláštní stavební situace a rozměry na míru jsou možné na základě poptávky za příplatek
- Další informace viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

– Příplatek za držák ručníků: EUR 300.-
  Držák ručníků není možné instalovat dodatečně.
– Navýšení ceny rozšiřujícího profilu 070: EUR 73.-
  Navýšení ceny rozšiřujícího profilu 062: EUR 149.-

*Držák ručníku: Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku namontován ve výšce úchytu.

MAGIC TOP OTOČNÉ DVEŘE

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	725- 755	620	2000	226.114020	1'057.-	1'318.-
800	775- 805	670	2000	226.115020	1'082.-	1'349.-
900	875- 905	770	2000	226.117020	1'110.-	1'384-
1000	975-1005	870	2000	226.119020	1'165.-	1'452.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	2100	226.110000	1'610.-	2'007.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Dveře mohou být montovány vlevo i vpravo, otevírají se pouze ven.

MAGIC TOP OTOČNÉ DVEŘE

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	725- 755	465	205	2000	225.114020	1'312.-	1'596.-
800	775- 805	515	205	2000	225.115020	1'335.-	1'624.-
900	875- 905	515	305	2000	225.117020	1'383.-	1'682.-
1000	975-1005	515	405	2000	225.119020	1'453.-	1'767.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Šířka vstupu	Rozměr X do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1100	2100	variabilní	405	225.110000	2'060.-	2'505.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	235.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Dveře mohou být montovány vlevo i vpravo, otevírají se pouze ven.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

MAGIC TOP LÍTACÍ DVEŘE

do niky, lítací 2-křídlé



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	720- 755	585	2000	227.114020	1'283.-	1'749-
800	770- 805	635	2000	227.115020	1'306.-	1'781.-
900	870- 905	735	2000	227.117020	1'356.-	1'849.-
1000	970-1005	835	2000	227.119020	1'422.-	1'939.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1300	2100	227.110000	1'943.-	2'649.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	235.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Křídla dveří se otáčejí ven i dovnitř.

MAGIC TOP OTOČNÉ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem nebo pro rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Dveře s bočním dílem šířka vstupu	Rohový vstup, šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	730- 750	620	900	2000	226.144020	976.-	1'217.-
800	780- 800	670	970	2000	226.145020	995.-	1'240.-
900	880- 900	770	1110	2000	226.147020	1'029.-	1'283.-
1000	980-1000	870	1270	2000	226.149020	1'081.-	1'347-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	2100	226.140000	1'481.-	1'846.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Dveře s bočním dílem

Dveře se otvírají pouze směrem ven. Dveře se mohou montovat vpravo i vlevo.

Rohový vstup

Musí se objednat vždy 2 díly. Dveře se otevírají ven i dovnitř.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

MAGIC TOP OTOČNÉ DVEŘE

s pevným segmentem, pro kombinaci s bočním dílem nebo pro rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Dveře s bočním dílem šířka vstupu	Rohový vstup, šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	730- 750	465	675	205	2000	225.144020	1'127.-	1'371.-
800	780- 800	515	745	205	2000	225.145020	1'143-	1'390.-
900	880- 900	515	745	305	2000	225.147020	1'194.-	1'452.-
1000	980-1000	515	745	405	2000	225.149020	1'254.-	1'525.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Šířka vstupu	Rozměr X do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1100	2100	variabilní	405	225.140000	1'776.-	2'160.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	173.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	240.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Dveře s bočním dílem

Dveře se otvírají pouze směrem ven. Dveře se mohou montovat vpravo i vlevo.

Rohový vstup

Musí se objednat vždy 2 díly. Dveře se otevírají ven i dovnitř.

MAGIC TOP LÍTACÍ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	735- 755	585	2000	227.124020	1'203.-	1'640.-
800	785- 805	635	2000	227.125020	1'220.-	1'663.-
900	885- 905	735	2000	227.127020	1'269.-	1'730.-
1000	985-1005	835	2000	227.129020	1'334.-	1'819.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1300	2100	227.120000	1'814.-	2'473.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	173.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-
602: ESG Zrcadlo	240.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Dveře mohou být montovány vpravo nebo vlevo. Dveřní křídla se otevírají směrem ven i dovnitř.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

MAGIC TOP BOČNÍ DÍL

pro otočné dveře

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	735- 750	2000	225.204020	697.-	848.-
800	785- 800	2000	225.205020	724.-	881.-
900	885- 900	2000	225.207020	769,-	936.-
1000	985-1000	2000	225.209020	818.-	995.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	2100	225.200000	1'108.-	1'348.-
1250	2100		1'238.-	1'506.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	333.-

POZNÁMKY

Provedení

Zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Boční díl může být použit pro montáž vpravo i vlevo.

MAGIC

MAGIC TOP BOČNÍ DÍL

zkrácený volně zavěšený se soklovým profilem p o otočné dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	1850	225.210000	894.-	1'088.-
1250	1850		1'132.-	1'377.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	333.-

POZNÁMKY

Provedení

Zpevňující díly vždy v chromu.

Poznámka

Při objednávce uveďte výšku soklu.

Montáž

Zkrácený boční díl volně zavěšený pro stavební situaci vedle vany (sklo na okraji vany přesahuje 20 mm). Boční díl může být stavebně použit vpravo nebo vlevo. Dosedající boční díl na vanu na vyžádání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

MAGIC TOP BOČNÍ DÍL

pro lítací dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	735- 750	2000	227.204020	697.-	848.-
800	785- 800	2000	227.205020	724.-	881.-
900	885- 900	2000	227.207020	769-	936.-
1000	985-1000	2000	227.209020	818.-	995.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	2100	227.200000	1'108.-	1'348.-
1250	2100		1'238.-	1'506.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	333.-

POZNÁMKY

Provedení

Zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Boční díl může být použit pro montáž vpravo i vlevo.

MAGIC TOP BOČNÍ DÍL

zkrácený volně zavěšený se soklovým profilem p o lítací dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	1850	227.210000	894.-	1'088.-
1250	1850		1'132.-	1'377.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-	794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
581: ESG Cristal	173.-	601: ESG částečný Edelsatin	178.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	262.-	801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	213.-	602: ESG Zrcadlo	240.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	302.-	802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	329.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	333.-

POZNÁMKY

Provedení

Zpevňující díly vždy v chromu.

Poznámka

Při objednávce uveďte výšku soklu.

Montáž

Zkrácený boční díl volně zavěšený pro stavební situaci vedle vany (sklo na okraji vany přesahuje o 20 mm). Boční díl může být stavebně použit vpravo nebo vlevo. Dosedající boční díl na vanu na vyžádání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

MAGIC TOP FIVE

s 1 otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
500	900	880- 900	635	392	2000	228.500120	1'887.-	2'306.-
520	900	880- 900	685	355	2000	228.520120		
521	900	880- 900	615	405	2000	228.521120		
522	900	880- 900	500	487	2000	228.522120		
524	900	880- 900	580	430	2000	228.524120		
600	1000	980-1000	635	492	2000	228.600120	1'977.-	2'416.-
621	1000	980-1000	685	455	2000	228.621120		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kódové označení	Šířka do	Výška do	Šířka vstupu	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
500	437	2100	635	228.500000	2'674.-	3'268.-
520	400	2100	685	228.520000		
521	450	2100	615	228.521000		
522	532	2100	500	228.522000		
524	475	2100	580	228.524000		
600	537	2100	635	228.600000	2'875.-	3'514.-
621	500	2100	685	228.621000		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	296.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	474.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	331.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	509.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	292.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	470.-
602: ESG Zrcadlo	376.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	554.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	267.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Montáž

Dveře mohou být montovány vlevo i vpravo, otevírají se pouze ven.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

MAGIC TOP ROUND

kyvadlové dveře dvoukřídlé



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
400	800	780- 800	605	305	2000	230.400120	2'368.-	2'817.-
420	800	780- 800	745	205	2000	230.420120		
421	800	780- 800	745	205	2000	230.421120		
422	800	780- 800	745	205	2000	230.422120		
500	900	880- 900	745	305	2000	230.500120	2'460.-	2'927.-
521	900	880- 900	745	305	2000	230.521120		
523	900	880- 900	745	305	2000	230.523120		
620	1000	980-1000	745	405	2000	230.620120	2'580.-	3'069.-
621	1000	980-1000	745	405	2000	230.621120		
624	1000	980-1000	745	405	2000	230.624120		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	367.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	545.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	271.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.
Lítací dveře
Křídla dveří se otáčejí ven i dovnitř.

MAGIC TOP ROUND

se 2 lítacími asymetrickými dveřmi



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
800	900x 800	880- 900/780-800	745	205	305	2000	230.800120	2'460.-	2'927.-
801	800x 900	780- 800/880-900	745	205	305	2000	230.801120		
802	1000x 800	980-1000/780-800	745	205	405	2000	230.802120		
803	800x1000	780- 800/980-1000	745	205	405	2000	230.803120		
804	1000x 900	980-1000/880-900	745	305	405	2000	230.804120	2'480.-	2'950.-
805	900x1000	880- 900/980-1000	745	305	405	2000	230.805120		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	367.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	545.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	289.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	271.-

POZNÁMKY

Provedení

Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.
Lítací dveře
Křídla dveří se otáčejí ven i dovnitř.
Kódové označení
Vyberte prosím ze seznamu požadovaný typ a příslušné objednací číslo sprchového koutu pro asymetrickou vaničku Malaga Round.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

MAGIC CIRCLE

Půlkruhový model Round se 2 lítacími dveřmi



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Výška	Objednací číslo 070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
706	1000x850	830- 850	895	305	2000	230.706120	2'552.-	3'036.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	483.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	660.-
594: ESG Carbon (kouřové)	247.-

	Navýšení ceny
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	425.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	285.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	271.-

POZNÁMKY

Provedení
Úchyty a zpevňující díly vždy v chromu.

Lítací dveře
Křídla dveří se otáčejí ven i dovnitř.

Pozor
Model Magic Circle lze instalovat pouze na sprchovou vaničku Duscholux Magic Circle.

MAGIC LIFE

Základní prvek



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka X	Výška	Objednací číslo 070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1450x900	1250-1450	873 - 888	2000	343.017020	1'232.-	1'499.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	84.-

	Navýšení ceny
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	298.-

POZNÁMKY

Montáž
Půlkruhové dveře nelze dodat ve speciálním provedení. Při použití půlkruhových dveří do niky, je součástí dodávky pevného segmentu dveří zpevňující stabilizační vzpěra.

Sprchová vanička
Vhodný pro sprchovou vaničku Duscholux Ancona Quadro 914, rozměry 1450 mm x 900 mm. Použití dveří vlevo nebo vpravo (otočením zástěny).

Montáž na dlažbu
Na vyžádání.

MAGIC LIFE

Boční díl



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNÍ

WM	WEM od ... do	Výša	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1450x900	885- 900	2000	343.207020	748.-	910.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Speciální šířka do	Výška	Objendací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1050	2000	343.200000	1'312.-	1'596.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	74.-

	Navýšení ceny
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	298.-

POZNÁMKY

Instalace
Použití dveří vlevo nebo vpravo (otočením zástěny).

Montáž na dlažbu
Na vyžádání.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT

MODELY



PŘEHLED

- Moderní , rámová série sprchových zástěn
- Funkční technické detaily (systém LSO pro jednoduché čištění, zvedací a spouštěcí mechanismus, magnetické zavírání, kovové panty)
- Standardní výška 1900 mm, speciální výška do 2000 mm je možná pro všechny modely včetně Round
- Různé možnosti nastavení

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
070:	matná stříbrná	551:	ESG čiré
062:	Platinum silber		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Barvy profil	
001:	bílá

CARAT

DETAILY

Štíhlý úchyt 751630 u lítacích a otočných dveří

Ergonomický profil úc ytu u posuvných dveří

Elegantní kloubové zavěšení pantů

Snadné čištění

Držák ručníků 502605



Rozšiřovací profil 50883

TECHNICKÉ INFORMACE

- Síla skla 5 mm (zalamovací, lítací a otočné dveře) a 4 mm (posuvné dveře), jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo
- Zkosení ,výřezy ,nastavení šířky možné od 25 do 50 mm v závislosti na modelu
- Možná jsou různá zakázková zhotovení (zkosení,výřezy) a individuální řešení
- Zkrácený boční díl ve dvou standardních výškách pro výšku soklu 250 mm a 350 mm
- U zkrácených bočních dílů prosím uveďte výšku soklu a dveří
- U-kabina: Možnost vyrovnání nerovností jen u stěny, nutný BRL-profi , uveďte prosím v objednávce
- Zaoblená skla: není možné zpracování (výřezy, zkosení atd.)
- Různé úpravy skel, U-kabiny, zvláštní stavební situace a rozměry na míru jsou možné na základě poptávky za příplatek
- Pro další informace viz www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

OSTATNÍ

– Navýšení ceny držák ručníků 070 matná stříbrná: EUR 105.-
Navýšení ceny držák ručníků Platinum silber: EUR 214.-
Navýšení ceny držák ručníků 001 bílá: EUR 139,-
Navýšení ceny rozšiřovací profil 070: EUR 73.-
Navýšení ceny rozšiřovací profil 062: EUR 149.-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT OTOČNÉ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočním dílem

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	670- 710	680- 705	400	220	1900	288.103091	288.103092	803.-	1'085.-
750	720- 760	730- 755	450	220	1900	288.104091	288.104092	819.-	1'106.-
800	770- 810	780- 805	500	220	1900	288.105091	288.105092	855.-	1'155.-
900	870- 910	880- 905	600	220	1900	288.107091	288.107092	895.-	1'209.-
1000	970-1010	980-1005	700	220	1900	288.109091	288.109092	982.-	1'326.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1020	2000	288.100001	288.100002	1'177.-	1'589.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-

POZNÁMKY

Montáž

Možnost vyrovnání jen u stěny.
Dveře se také mohou otvírat i dovnitř.

CARAT LÍTACÍ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočním dílem, 2-křídlé

Náhled



Pohled shora



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	670- 710	680- 705	530	1900	289.103090	895.-	1'253.-
750	720- 760	730- 755	580	1900	289.104090	915.-	1'281.-
800	770- 810	780- 805	630	1900	289.105090	944.-	1'322.-
900	870- 910	880- 905	730	1900	289.107090	991.-	1'388.-
1000	970-1010	980-1005	830	1900	289.109090	1'091.-	1'528.-
1200	1170-1210	1180-1205	1030	1900	289.101290	1'238.-	1'734.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1020	2000	289.100000	1'306.-	1'829.-
1220	2000		1'484.-	2'078.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

POZNÁMKY

Montáž

Možnost vyrovnání jen u stěny.
Dveře se také mohou otvírat i dovnitř.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

CARAT POSUVNÉ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočním dílem, 3-dílné



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
800	770- 810	780- 805	358	1900	291.105090	937.-	1'369.-
900	870- 910	880- 905	425	1900	291.107090	980.-	1'431.-
1000	970-1010	980-1005	492	1900	291.109090	1,079.-	1'576.-
1200	1170-1210	1180-1205	625	1900	291.101290	1'222.-	1'785.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1020	2000	291.100000	1'292.-	1'887.-
1220	2000		1'469.-	2,145.-
1300	2000		1'579.-	2'306.-
1500	1900		1'695.-	2'475.-
1800	1500		1'773.-	2'589.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	265.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	354.-
001: profil ba va bílá, navýšení ceny na 070	46%

POZNÁMKY

Montáž

Dveře se 2 bočními díly (U-kabina): Možnost vyrovnání jen u boční stěny.

CARAT ZALAMOVACÍ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočním dílem



Náhled



Pohled shora



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	670- 710	680- 705	390	335	1900	290.103090	930.-	1'302.-
750	720- 760	730- 755	440	360	1900	290.104090	952.-	1'333-
800	770- 810	780- 805	490	385	1900	290.105090	983.-	1'377.-
900	870- 910	880- 905	590	435	1900	290.107090	1,035.-	1'450-
1000	970-1010	980-1005	690	485	1900	290.109090	1'136.-	1'591.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1020	2000	290.100000	1'366.-	1'913.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	324.-

POZNÁMKY

Montáž

Možnost vyrovnání jen u boční stěny. Pozice upevnění dveří libovolně volitelná vlevo, nebo vpravo na místě (otočením dveří vzhůru nohama).

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT BOČNÍ DÍL

stejná výška jako dveře

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Montáž

Boční díl může být použit pro montáž vpravo i vlevo.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
700	680- 705	1900	291.203090	377-	528.-
750	730- 755	1900	291.204090	402.-	563.-
800	780- 805	1900	291.205090	410.-	574.-
900	880- 905	1900	291.207090	420.-	588,-
1000	980-1005	1900	291.209090	473.-	663.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
680	2000	291.200000	504.-	706.-
1020	2000		572.-	801.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT BOČNÍ DÍL

zkrácený



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Montáž

Boční díl může být použit pro montáž vpravo i vlevo.

STANDARDNĚ

Výška soklu	WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
250	700	680- 705	1650	291.213060	438.-	614.-
	750	730- 755	1650	291.214060	448.-	628.-
	800	780- 805	1650	291.215060	462.-	647.-
	900	880- 905	1650	291.217060	485.-	679.-
	1000	980-1005	1650	291.219060	535.-	749.-
350	700	680- 705	1550	291.213050	438.-	614.-
	750	730- 755	1550	291.214050	448.-	628.-
	800	780- 805	1550	291.215050	462.-	647.-
	900	880- 905	1550	291.217050	485.-	679,-
	1000	980-1005	1550	291.219050	535.-	749.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
680	2000	291.210000	504.-	706.-
1020	2000		572.-	801.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	151.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	113.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	202.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT POSUVNÉ DVEŘE

pro rohový vstup, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

Možné kombinovat standardní výrobky a výrobky na míru. Možný také rohový vstup s bočním dílem (U-kabina).

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
750	730- 755	403	1900	291.424090	291.434090	703.-	1'027.-
800	780- 805	438	1900	291.425090	291.435090	721.-	1'053.-
900	880- 905	509	1900	291.427090	291.437090	770.-	1'125.-
1000	980-1005	580	1900	291.429090	291.439090	839.-	1'225.-
1200	1180-1205	721	1900	291.421290	291.431290	951.-	1'389.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1020	2000	291.420000	291.430000	1,009.-	1'474.-
1220	2000			1'140.-	1'665.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s CareTec	151.-
583: ESG fine satin	113.-
783: ESG Edelsatin s CareTec	202.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečná Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s CareTec	324.-
Volitelná pohyblivost všech segmentů dveří	109.-
001 barva profilu	46%

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT POSUVNÉ DVEŘE

pro rohový vstup, 3-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
700	680- 705	456	1900	291.623090	291.633090	828.-	1'209.-
750	730- 755	503	1900	291.624090	291.634090	849.-	1'240.-
800	780- 805	551	1900	291.625090	291.635090	876.-	1'279.-
900	880- 905	645	1900	291.627090	291.637090	920-	1'344.-
1000	980-1005	739	1900	291.629090	291.639090	1'012.-	1'478.-
1200	1180-1205	928	1900	291.621290	291.631290	1'150.-	1'679.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo pevný segment vlevo	Objednací číslo pevný segment vpravo	070 Stříbrná matná 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť	062 Platinum silber(chrom) 551 ESG čiré Cena za každý díl zvlášť
1020	2000	291.620000	291.630000	1'281.-	1'871.-
1220	2000			1'382.-	2'018.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG čiré s CareTec	89.-
581: ESG Cristal	62.-
781: ESG Cristal s CareTec	151.-
583: ESG jemný Edelsatin	113.-
783: ESG jemný Edelsatin s CareTec	202.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečně jemný Edelsatin	265.-
801: ESG šastečně jemný Edelsatin s CareTec	354.-
001: barva profilu bílá, extra navýšení ceny 070	46%
Volitelná pohyblivost všech segmentů dveří	109.-

POZNÁMKY

Objednání

Možné kombinovat standardní výrobky a výrobky na míru. Možný také rohový vstup s bočním dílem (U-kabina).

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT FIVE

s 1 otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Otočné dveře

Dveře se otvírají pouze směrem ven.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Kódové označení	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
900	880- 905	500	532	416	1900	296.500191	296.500192		
900	880- 905	520	584	379	1900	296.520191	296.520192		
900	880- 905	521	513	429	1900	296.521191	296.521192	1'572.-	2'044.-
900	880- 905	522	400	509	1900	296.522191	296.522192		
900	880- 905	524	478	454	1900	296.524191	296.524192		
1000	980-1005	600	532	516	1900	296.600191	296.600192	1'758.-	2'286.-
1000	980-1005	621	513	529	1900	296.621191	296.621192		

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

WM	Výška do	Kódové označení	Šířka vstupu	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
900	2000	500	532	296.500001	296.500002		
900	2000	520	584	296.520001	296.520002		
900	2000	521	513	296.521001	296.521002	1'808.-	2'351.-
900	2000	522	400	296.522001	296.522002		
900	2000	524	478	296.524001	296.524002		
1000	2000	600	532	296.600001	296.600002	2'020.-	2'626.-
1000	2000	621	513	296.621001	296.621002		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	102.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	292.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	470.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT ROUND

s 1 otočnými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
400	800	780- 805	468	350	1900	292.400191	292.400192	1'598.-	2'174.-
420	800	780- 805	539	250	1900	292.420191	292.420192		
421	800	780- 805	525	300	1900	292.421191	292.421192		
422	800	780- 805	548	280	1900	292.422191	292.422192		
500	900	880- 905	539	350	1900	292.500191	292.500192	1'629.-	2'216.-
521	900	880- 905	525	400	1900	292.521191	292.521192		
523	900	880- 905	548	380	1900	292.523191	292.523192		
620	1000	980-1005	525	500	1900	292.620191	292.620192	1'822.-	2'478.-
621	1000	980-1005	548	480	1900	292.621191	292.621192		
624	1000	980-1005	539	450	1900	292.624191	292.624192		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	102.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

POZNÁMKY

Otočné dveře

Dveře kyvadlové, otočné dovnitř i ven.

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm proti navýšení ceny o 20%.

CARAT ROUND

s 1 otočnými dveřmi, asymetrické



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
800	900x800	880-905/780-805	525	300	400	1900	292.800191	292.800192	1'844.-	2'508.-
801	800x900	780-805/880-905	525	300	400	1900	292.801191	292.801192		
802	1000x800	980-1005/780-805	525	300	500	1900	292.802191	292.802192		
803	800x1000	780-805/980-1005	525	300	500	1900	292.803191	292.803192		
804	1000x900	980-1005/880-905	525	400	500	1900	292.804191	292.804192		
805	900x1000	880-905/980-1005	525	400	500	1900	292.805191	292.805192		
820	750x900	730-750/880-900	525	250	400	1900	292.820191	292.820192		
821	900x750	880-900/730-750	525	250	400	1900	292.821191	292.821192		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	102.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

POZNÁMKY

Otočné dveře

Dveře se otvírají pouze směrem ven.

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm.

Kódové označení

Prosím vyberte ze seznamu požadovaný typ a příslušné objednací číslo asymetrické vaničky Malaga Round.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CARAT ROUND

kyvadlové dveře dvoukřídlé



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Výška	Objednací číslo 070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
400	800	780- 805	502	350	1900	294.400190	
420	800	780- 805	622	250	1900	294.420190	1'879.- 2'556.-
421	800	780- 805	564	300	1900	294.421190	
422	800	780- 805	590	280	1900	294.422190	
500	900	880- 905	622	350	1900	294.500190	
521	900	880- 905	564	400	1900	294.521190	1'919.- 2'610.-
523	900	880- 905	590	380	1900	294.523190	
620	1000	980-1005	564	500	1900	294.620190	
621	1000	980-1005	590	480	1900	294.621190	2'147.- 2'920.-
624	1000	980-1005	622	450	1900	294.624190	

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	102.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

POZNÁMKY

Otočné dveře

Dveře kyvadlové, otočné dovnitř i ven.

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm oproti navýšení ceny o 20%.

CARAT ROUND

se 2 lítacími asymetrickými dveřmi



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
800	900x800	880-905/780-805	564	300	400	1900	294.800190		
801	800x900	780-805/880-905	564	300	400	1900	294.801190		
802	1000x800	980-1005/780-805	564	300	500	1900	294.802190		
803	800x1000	780-805/980-1005	564	300	500	1900	294.803190	2'171.-	2'953.-
804	1000x900	980-1005/880-905	564	400	500	1900	294.804190		
805	900x1000	880-905/980-1005	564	400	500	1900	294.805190		
820	750x900	730-750/880-900	564	250	400	1900	294.820190		
821	900x750	880-900/730-750	564	250	400	1900	294.821190		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
581: ESG Cristal	102.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-

	Navýšení ceny
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

POZNÁMKY

Otočné dveře

Dveře kyvadlové, otočné dovnitř i ven.

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm.

Kódové označení

Prosím vyberte ze seznamu požadovaný typ a příslušné objednací číslo asymetrické vaničky Malaga Round.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

CARAT ROUND

se 2 posuvnými dveřmi



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm oproti navýšení ceny o 20%.

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo 070 matná stříbrná 551 ESG čiré		062 Platinum silber 551 ESG čiré
400	800	780- 805	453	350	1900	293.400190	1'656.-	2'319.-
420	800	780- 805	368	250	1900	293.420190		
421	800	780- 805	475	300	1900	293.421190		
422	800	780- 805	434	280	1900	293.422190		
500	900	880- 905	574	350	1900	293.500190	1'690.-	2'366.-
521	900	880- 905	522	400	1900	293.521190		
523	900	880- 905	550	380	1900	293.523190		
620	1000	980-1005	522	500	1900	293.620190	1'895.-	2'653.-
621	1000	980-1005	550	480	1900	293.621190		
624	1000	980-1005	574	450	1900	293.624190		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
581: ESG Cristal	102.-	001: profil ba va bílá, navýšení ceny na 070	40%
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-	Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

CARAT ROUND

se 2 posuvnými dveřmi, asymetrické



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

Speciální výška

Možná od 1600 - 2000 mm oproti navýšení ceny o 20%.

Kódové označení

Prosím vyberte ze seznamu požadovaný typ a příslušné objednací číslo asymetrické vaničky Malaga Round.

STANDARDNĚ

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo 070 matná stříbrná 551 ESG čiré		062 Platinum silver 551 ESG čiré
800	900x800	880-905/780-805	489	300	400	1900	293.800190	1'912.-	2'677.-
801	800x900	780-805/880-905	489	300	400	1900	293.801190		
802	1000x800	980-1005/780-805	489	300	500	1900	293.802190		
803	800x1000	780-805/980-1005	489	300	500	1900	293.803190		
804	1000x900	980-1005/880-905	522	400	500	1900	293.804190		
805	900x1000	880-905/980-1005	522	400	500	1900	293.805190		
820	750x900	730-750/880-900	419	250	400	1900	293.820190		
821	900x750	880-900/730-750	419	250	400	1900	293.821190		

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-	783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	392.-
581: ESG Cristal	102.-	001: profil ba va bílá, navýšení ceny na 070	40%
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	280.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	203.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	214.-	Rozšíření / zúžení podle nákresu	214.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

DESIGNA

MODELY



PŘEHLED

- Bezrámová pevná stěna Walk-in síla skla 8 mm.
- Výrobek je dodáván se vzpěrou 45° nebo 90°
- Nástěnný profil k yrovnání nerovnosti stěny je součástí dodávky
- Standardně dodáváno včetně povrchové úpravy CareTec

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
062:	Platinum silber	751:	ESG s úpravou CareTec

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

DESIGNA

DETAILY

Nastavitelné kování skel
zjednodušují instalaci

TECHNICKÉ INFORMACE

- Jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG o síle 8 mm
- Různé možnosti instalací
- Při použití nástěnného profilu m žnost vyrovnání nerovností až do 12 mm
- Zhotovení na míru není možné

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

DESIGNA

Walk-in se vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Stabilizační vzpěra 45°

STANDARDNĚ

WM	Nastavitelná šířka bez profilu	Nastavitelná šířka s profilem	Výška	Objednací číslo	062 Platinum silber 751 ESG čiré CareTec
700	667-670	670-682	2040	285.013020	697.-
800	767-770	770-782	2040	285.015020	707.-
900	867-870	870-882	2040	285.017020	718.-
1000	967-970	970-982	2040	285.019020	731.-
1100	1067-1070	1070-1082	2040	285.011120	747.-
1200	1167-1170	1170-1182	2040	285.012120	760.-
1300	1267-1270	1270-1282	2040	285.013120	828.-
1400	1367-1370	1370-1382	2040	285.014120	851.-
1500	1467-1470	1470-1482	2040	285.015120	874.-
1600	1567-1570	1570-1582	2040	285.016120	898.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stabilizační vzpěra

Délka	Stabilizační vzpěra	Cena
1500	285.900050	140.-
2000	285.900020	140.-

TYPY INSTALACÍ







POZNÁMKY

Vzpěra

Výrobek je standardně dodáván s 1000 mm stabilizační vzpěrou pro instalaci pod úhlem 45° nebo 90°.

Poznámka k rozměrům

Výška skla 2000 mm. U šířek se jedná o skutečný vnější rozměr (vnější hrana skla nebo profilu pro montáž na položenou dlažbu).

Nástěnný profil

Součástí výrobku je nástěnný profil, který lze použít pro případné vyrovnání nerovnosti mezi sklem a stěnou.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

URBAN

MODELY



PŘEHLED

- Částečně rámovaná pevná stěna Walk-in
- Volitelná stabilizační 90° vzpěra, nebo stropní vzpěra
- Sklo standardně dodáváno včetně povrchové úpravy CareTec

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
062:	Platinum silber	751:	ESG s úpravou CareTec

URBAN

DETAILY

Stropní vzpěra

Stabilizační vzpěra 90°

TECHNICKÉ INFORMACE

- Jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG o síle 6 mm
- Nástěnný profil um žnuje vyrovnání nerovností až do 20 mm
- Možnost dodání stropní vzpěry, nebo 90° vzpěry
- Půměr stopní vzpěry 35 mm
- Není možné zhotovení na míru

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

URBAN

Walk-in se vzpěrou

Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	062 Platinum silber 751 ESG čiré CareTec
700	680-700	1950	236.043025	627.-
800	780-800	1950	236.045025	637.-
900	880-900	1950	236.047025	646.-
1000	980-1000	1950	236.049025	659
1100	1080-1100	1950	236.041125	673.-
1200	1180-1200	1950	236.041225	683.-
1400	1380-1400	1950	236.041425	767.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stabilizační vzpěra

Délka	Objednací číslo	Cena
2000	236.900020	141,-

POZNÁMKY

Rozměry

Sklo má výšku 1950 mm celková výška výrobku se stabilizační vzpěrou je 2000 mm.

Vzpěra

Standardní délka vzpěry je 1000 mm je možné objednat vzpěru v délce 2000 mm.

URBAN

Walk-in se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	062 Platinum silber 751 ESG čiré CareTec
700	680-700	1950	236.043026	627.-
800	780-800	1950	236.045026	637.-
900	880-900	1950	236.047026	646.-
1000	980-1000	1950	236.049026	659.-
1100	1080-1100	1950	236.041126	673.-
1200	1180-1200	1950	236.041226	683.-
1400	1380-1400	1950	236.041426	767.-

POZNÁMKY

Rozměry

Výška skla 1950 mm. Stabilizační vzpěra do výšky 2700 mm.

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

CLASSIC

MODELY



PŘEHLED

– Bezrámový sprchový kout
– Panty se zdvihacím mechanismem
–Standardně dodáváno včetně povrcheové úpravy CareTec
– Prahová lišta je dodávána standardně v bílé barvě
– Zhotovení na míru není možné

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profil		Sklo	
062:	Platinum silber	751:	ESG s úpravou CareTec

CLASSIC

DETAILY

Elegantní úchyt se harmonicky začleňuje do celkové koncepce

Instalace bez nutnosti zaměření díky nastavitelnosti šířky profilu až 25 mm

Upevnění pantů z vnitřní strany skla koutu zapuštěným šroubem

Komfort při otvírání a zavírání: Zvedací a spouštěcí mechanismus

TECHNICKÉ INFORMACE

- Tvrzené jednovrstvé bezpečnostní sklo ESG o síle 6 mm
- Nastavitelná šířka nástěnného profilu až do 25 m
- Výška skla 2000 mm
- Vyrovnání sklonu podlahy možné až do max. 3 mm
- Není možné zvláštní zpracování a zhotovení na míru

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CLASSIC OTEVÍRACÍ DVEŘE

s pevným segmentem do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Šířky pevným segmentů a vstupů se liší v závislosti na montážních rozměrech.

STANDARD

WM	WEM/nika od ... do	Výška	Šířka vstupu	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silver 751 ESG čiré CareTec
740	720- 745	2000	480	374.104221	374.104222	770.-
750	740- 765	2000	480	374.104321	374.104322	
760	740- 765	2000	480	374.104421	374.104422	
780	760- 785	2000	480	374.104621	374.104622	783.-
800	780- 805	2000	480	374.104821	374.104822	
820	800- 825	2000	480	374.105021	374.105022	
840	820- 845	2000	580	374.105221	374.105222	
860	840- 865	2000	580	374.105421	374.105422	
880	860- 885	2000	580	374.105621	374.105622	
900	880- 905	2000	580	374.105821	374.105822	805.-
920	900- 925	2000	580	374.107021	374.107022	
940	920- 945	2000	680	374.107221	374.107222	
960	940- 965	2000	680	374.107421	374.107422	
980	960- 985	2000	680	374.107621	374.107622	
1000	980-1005	2000	680	374.107821	374.107822	828.-
1020	1000-1025	2000	680	374.109021	374.109022	
1040	1020-1045	2000	780	374.109221	374.109222	
1060	1040-1065	2000	780	374.109421	374.109422	
1080	1060-1085	2000	780	374.109621	374.109622	
1100	1080-1105	2000	780	374.109821	374.109822	862.-
1120	1100-1125	2000	780	374.101021	374.101022	
1140	1120-1145	2000	880	374.101221	374.101222	
1160	1140-1165	2000	880	374.101421	374.101422	
1180	1160-1185	2000	880	374.101621	374.101622	
1200	1180-1205	2000	880	374.101821	374.101822	898.-
1220	1200-1225	2000	880	374.102021	374.102022	

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

CLASSIC OTEVÍRACÍ DVEŘE

s pevným segmentem, v kombinaci s bočním dílem a rohovým vstupem



Náhled B/R



Pohled shora, upevnění vlevo B/R

Náhled rohový vstup A/C



Pohled shora rohový vstup A/C

POZNÁMKY

Šířky pevným segmentů a vstupů se liší v závislosti na montážních rozměrech.

STANDARD

WM	WEM/nika od … do	Výška	Šířka vstupu	Šířka vstupu upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silver 751 ESG čiré CareTec
740	720- 745	2000	480	705	374.104221	374.104222	
750	740- 765	2000	480	705	374.104321	374.104322	770.-
760	740- 765	2000	480	705	374.104421	374.104422	
780	760- 785	2000	480	705	374.104621	374.104622	
800	780- 805	2000	480	705	374.104821	374.104822	
820	800- 825	2000	480	705	374.105021	374.105022	783.-
840	820- 845	2000	580	845	374.105221	374.105222	
860	840- 865	2000	580	845	374.105421	374.105422	
880	860- 885	2000	580	845	374.105621	374.105622	
900	880- 905	2000	580	845	374.105821	374.105822	
920	900- 925	2000	580	845	374.107021	374.107022	
940	920- 945	2000	680	985	374.107221	374.107222	805.-
960	940- 965	2000	680	985	374.107421	374.107422	
980	960- 985	2000	680	985	374.107621	374.107622	
1000	980-1005	2000	680	985	374.107821	374.107822	
1020	1000-1025	2000	680	985	374.109021	374.109022	
1040	1020-1045	2000	780	1125	374.109221	374.109222	828.-
1060	1040-1065	2000	780	1125	374.109421	374.109422	
1080	1060-1085	2000	780	1125	374.109621	374.109622	
1100	1080-1105	2000	780	1125	374.109821	374.109822	
1120	1100-1125	2000	780	1125	374.101021	374.101022	
1140	1120-1145	2000	880	1265	374.101221	374.101222	862.-
1160	1140-1165	2000	880	1265	374.101421	374.101422	
1180	1160-1185	2000	880	1265	374.101621	374.101622	
1200	1180-1205	2000	880	1265	374.101821	374.101822	898.-
1220	1200-1225	2000	880	1265	374.102021	374.102022	

PRO INSTALACI NA DLAŽBU

STANDARD

WM	WEM (efektivní rozměr)* od … do	Výška	Šířka vstupu	Šířka vstupu upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silver 751 ESG čiré CareTec
710	690 - 715	2000	480	705	374.104221	374.104222	
720	710 - 735	2000	480	705	374.104321	374.104322	770.-
730	710 - 735	2000	480	705	374.104421	374.104422	
750	730 - 755	2000	480	705	374.104621	374.104622	
770	750 - 775	2000	480	705	374.104821	374.104822	
790	770 - 795	2000	480	705	374.105021	374.105022	783.-
810	790 - 815	2000	580	845	374.105221	374.105222	
830	810 - 835	2000	580	845	374.105421	374.105422	
850	830 - 855	2000	580	845	374.105621	374.105622	
870	850 - 875	2000	580	845	374.105821	374.105822	
890	870 - 895	2000	580	845	374.107021	374.107022	
910	890 - 915	2000	680	985	374.107221	374.107222	805.-
930	910 - 935	2000	680	985	374.107421	374.107422	
950	930 - 955	2000	680	985	374.107621	374.107622	
970	950 - 975	2000	680	985	374.107821	374.107822	
990	970 - 995	2000	680	985	374.109021	374.109022	
1010	990 - 1015	2000	780	1125	374.109221	374.109222	828.-
1030	1010 - 1035	2000	780	1125	374.109421	374.109422	
1050	1030 - 1055	2000	780	1125	374.109621	374.109622	
1070	1050 - 1075	2000	780	1125	374.109821	374.109822	
1090	1070 - 1095	2000	780	1125	374.101021	374.101022	
1110	1090 - 1115	2000	880	1265	374.101221	374.101222	862.-
1130	1110 - 1135	2000	880	1265	374.101421	374.101422	
1150	1130 - 1155	2000	880	1265	374.101621	374.101622	
1170	1150 - 1175	2000	880	1265	374.101821	374.101822	898.-
1190	1170 - 1195	2000	880	1265	374.102021	374.102022	

*Efektivní rozměr udává vzdálenost rozpětí v mm od stěny na vnější hranu skla

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CLASSIC BOČNÍ DÍL

stejná výška jako dveře



Náhled, upevnění vlevo STANDARD



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

WM	WEM od … do	Efektivní rozměr na vnější hranu skla	Výška	Objednací číslo	062 Platinum silver 751 ESG čiré CareTec
750	740- 765	710-735	2000	374.204320	530.-
800	780- 805	750-775	2000	374.204820	540.-
900	880- 905	850-875	2000	374.205820	565.-
1000	980-1005	950-975	2000	374.207820	588.-

POZNÁMKY

Efektivní rozměr

Pro instalaci na položenou dlažbu znamená rozměr od stěny na vnější hranu skla.

Speciální rozměry

Boční díly na vyžádání ve speciáních rozměrech.

Pokyny pro objednání

Boční díl je možné instalovat vlevo i vpravo.

CLASSIC ROUND

se 2 otočnými dveřmi



Náhled



Pohled shora

POZNÁMKY

Efektivní rozměr

Pro instalaci na položenou dlažbu znamená rozměr od stěny na vnější hranu skla.

STANDARD

WM	WEM	Efektivní rozměr na vnější hranu skla	Výška	Šířka vstupu	Radius	Objednací číslo	062 Platinum silver 751 ESG čiré CareTec
900	880-905	850-875	2000	790	500	376.521120	1’396.-
900	880-905	850-875	2000	875	550	376.500120	1’396.-
1000	980-1005	950-975	2000	875	550	376.624120	1’435.-

WM = rozměr sprchové vaničky WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

WM = rozměr sprchové vaničky WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

ALLEGRA

MODELY



PŘEHLED

- Rámová řada sprchových koutů
- Výklopný mechanismus dveří pro snadné čistění
- Standardní výška 1900 mm
- Boční díl bez horního profilu p o elegantní vzhled
- Zhotovení na míru není možné

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Sklo	
751:	ESG s úpravou CareTec

ALLEGRA

DETAILY

Integrované uchycení pro snadné čistění skel dveří



Detail nástěnného profilu p o vyrovnání nerovností je slícován se stěnou

Vnitřní pohled na nástěnný profil



Boční stěna bez horního profilu

Mechanismus pro snadnou údržbu z vnitřního prostoru sprchy

Elestický pojezd skla ve vysoce kvalitním kovu

TECHNICKÉ INFORMACE

- Jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG o síle 4 mm
- Nastavitelná šířka profilu um žnuje vyrovnání nerovností od 20 do 50 mm
- v závilosti na modelu
- Posuvné segmenty jsou vyrobené z tlakově litého zinku pro dlouhodobou životnost

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

ALLEGRA POSUVNÉ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočním dílem, 2-dílné

Náhled



Pohled shora



Pohled shora

STANDARDNÍ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrnáá 751 ESG čiré s CareTec
1000	960-1010	980-1005	400	1900	426.329020	625.-
1100	1060-1110	1080-1105	450	1900	426.321120	640.-
1200	1160-1210	1180-1205	500	1900	426.321220	655.-

ALLEGRA POSUVNÉ DVEŘE

do niky a pro kombinaci s bočnímdílem, 3-dílné

Náhled



Pohled shora



Pohled shora

STANDARDNÍ

WM	WEM dveře do niky	WEM dveře s bočním dílem	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 ESG čiré s CareTec
800	760- 810	780- 805	397	1900	426.105090	639.-
850*	810- 860	830- 855	430	1900	426.106090	656.-
900	860- 910	880- 905	464	1900	426.107090	656.-
950*	910- 960	930- 955	497	1900	426.108090	671.-
1000	960-1010	980-1005	530	1900	426.109090	671.-
1050	1010-1060	1030-1055	564	1900	426.101090	688.-
1100	1060-1110	1080-1105	597	1900	426.101190	688.-
1150	1110-1160	1130-1155	630	1900	426.102590	704.-
1200	1160-1210	1180-1205	664	1900	426.101290	704.-

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

ALLEGRA BOČNÍ DÍL

pro posuvné dveře



Náhled, upevenění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNÍ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 ESG čiré s CareTec
700	680- 705	1900	426.203090	315.-
750	730- 755	1900	426.204090	315.-
800	780- 805	1900	426.205090	320.-
900	880- 905	1900	426.207090	336.-
1000	980-1005	1900	426.209090	353.-

ALLEGRA BOČNÍ DÍL

pro posuvné dveře, zkrácen



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNÍ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 ESG čiré s CareTec
750	730- 755	1650	426.214065	315.-
800	780- 805	1650	426.215065	320.-
900	880- 905	1650	426.217065	336.-

POZNÁMKY

Zkrácený boční díl je volně zavěšený

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH

ALLEGRA POSUVNÉ DVEŘE

pro rohový vstup, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNÍ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	**070** matná stříbrnu **751 ESG** čiré s **CareTec**
750 x 900	730- 755/880-905	411	1900	426.404790	855.-
800 x 800	780- 805	446	1900	426.405590	844.-
800 x 900	780- 805/880-905	446	1900	426.405790	872.-
800 x 1000	780- 805/980-1005	446	1900	426.405990	915.-
900 x 750	880- 905/730-755	517	1900	426.407490	855.-
900 x 800	880- 905/780-805	517	1900	426.407590	872.-
900 x 900	880- 905	517	1900	426.407790	887.-
1000 x 800	980-1005/780-805	587	1900	426.409590	915.-
1000 x 1000	980-1005	587	1900	426.409990	969.-

ALLEGRA POSUVNÉ DVEŘE

pro rohový vstup, 3-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNÍ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	**070** matná stříbrná **751 ESG** čiré s **CareTec**
750 x 900	730- 755/880-905	526	1900	426.604790	1'023.-
800 x 800	780- 805	573	1900	426.605590	1'012.-
800 x 900	780- 805/880-905	573	1900	426.605790	1'039.-
800 x 1000	780- 805/980-1005	573	1900	426.605990	1'082.-
900 x 750	880- 905/730-755	668	1900	426.607490	1'023.-
900 x 800	880- 905/780-805	668	1900	426.607590	1'039.-
900 x 900	880- 905	668	1900	426.607790	1'060.-
1000x800	980-1005/780-805	762	1900	426.609590	1'082.-
1000x1000	980-1005	762	1900	426.609990	1'147.-

CABINET

MODELY



PŘEHLED

- Kompletní sprchový box s vaničkou včetně konstrukce, čelního krytu, termostatické baterie s ruční sprchou a skleněných bočních dílů
- Ideální řešení pro renovace, hostovské pokoje a kamkoliv budete chtít instalovat sprchu bez velkého úsilí
- Žádné naroky na obklady
- Instalace bez silikonování

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Barvy profilu		Sklo	
070:	matná stříbrná	551:	ESG čiré

CABINET

DETAILY

Prostorná odkládací polička

Moderní sprchová hlavice součástí výrobku

Lehce nastavitelný posuvný držák sprchy

Výklopný mechanismus umožuje snadné čistění dveří boxu

TECHNICKÉ INFORMACE

- Jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo ESG o síle 6 mm
- Je nutný přívod teplé a studené vody a odpad
- Pro instalaci je požadována minimální výška stropu 2180 mm
- Instalace pouze před stěnou a na rovné podlaze
- Podlaha musí být rovná nejméně 500 mm
- Termostatická armatura v provedení chrom s bezpečnostní pojistkou na 38°, sprchová hadice, mýdlenka a ruční sprcha (chrom), 1/2" připojení
- Pro instalaci postupujte dle pokynů uvedených na www.duscholux.cz, www.duscholux.sk

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

CABINET POSUVNÉ DVEŘE

kompletní sprchový systém se 2 posuvnými dveřmi



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
900 x 900	480	2080	427.402010	2'050.-
1000 x 1000	510	2080	427.403010	2'218.-

POZNÁMKY

Instalace

Pro montáž sprchového boxu Cabinet je nutná minimální výška stropu 2180 mm.

Zadní pevný panel

Zadní panely jsou vyrobené z tvrzeného bezpečnostního skla 583 Edelsatin (mléčné sklo).

CABINET ROUND

kompletní sprchový systém se 2 posuvnými dveřmi



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
900 x 900	470	2080	427.201010	2'050.-
1000x1000	470	2080	427.202010	2'218.-

POZNÁMKY

Instalace

Pro montáž sprchového boxu Cabinet je nutná minimální výška stropu 2180 mm.

Zadní pevný panel

Zadní panely jsou vyrobené z tvrzeného bezpečnostního skla 583 Edelsatin (mléčné sklo).

WM = rozměr sprchové vaničky
WEM = vestavěný rozměr sprchové vaničky (odskok)

VANOVÉ ZÁSTĚNY

MODELY



PŘEHLED

- Skládací a posuvné dveře pro vany
- 1-/2-/3-dílné modely
- Různé standardní a speciální rozměry
- Bezrámové, částečně rámované a kompletně rámované modely
- Možné řezy, zkosení a výřezy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Sklo

551:

Barvy kování a profilů se mohou lišit v závislosti na modelu.

OVERBATH SCREENS

VANOVÉ ZÁSTĚNY

DETAILY

360° oválný pant Collection 2

Elegantní zakulacené sklo

360° hranatý pant Collection 2

Funkce Lift pro Holydoor Top 3-dílný

Vnější pohled na vedení skla Bella Vita 3



Výklopný mechanismus dveří "Push & Clean" - Bella Vita 3

TECHNICKÉ INFORMACE

- Collection 2:
  U bezrámového provedení možné seřízení nerovností až +/- 1.5 mm
  Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovnosti stěn +/- 7 mm
- Bella Vita Nova:
  Posuvné dveře s 90° stabilizační vzpěrou a s průběžným vodícím profilem.
  Pevný segment o síle skla 8 mm, posuvné dveře o síle skla 6 mm
- Holydoor Top:
  Funkce Lift umožňuje u 3-dílné zástěny snadnou manipulaci při skládání dveří.
  Možné speciální rozměry, zkosení a výřezy
- Swing Moderna:
  Jednokřídlá otočná vanová zástěna včetně úpravy skla CareTec

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

COLLECTION 2 VANOVÁ ZÁSTĚNA

1-křídlá, otočná o 180°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	1500	264.310X51	264.310X52	1'020.-

x: 1 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	1650	264.3100X1	264.3100X2	1'121.-

x: 0 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	180.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	269.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-
601: ESG částečný Edelsatin	178.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	287.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

COLLECTION 2 VANOVÁ ZÁSTĚNA

2-křídlá, 1. díl otočný o 180°, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	652	548	1500	264.320X51	264.320X52	1'409.-

x: 1 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1650	264.3200X1	264.3200X2	1'830.-

x: 0 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	289.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	467.-
594: ESG Carbon (kouřové)	289.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	467.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-

	Navýšení ceny
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	413.-
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Zhotovení na míru

Při výrobě speciálních rozměrů nesmí z důvodů hmotnosti max. šířka překročit 1200 mm a výška 1500 mm. Druhý segment musí být o 86 mm užší než první segment.

COLLECTION 2 VANOVÁ ZÁSTĚNA

2-křídlá, 1. díl pevný, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1000	600	400	1500	264.360X51	264.360X52	1'441.-

x: 1 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	podle požadavků	podle požadavků	1650	264.3600X1	264.3600X2	1'585.-

x: 0 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	178.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	289.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	467.-
594: ESG Carbon (kouřové)	289.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	467.-
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	413.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	376.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Instalace

Pro zaměření a montáž doporučujeme zákazníkům kontaktovat naše servisní oddělení.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

COLLECTION 2 VANOVÁ ZÁSTĚNA

3-křídlá, 1. díl pevný, 2. a 3. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1428	528	900	1500	264.370X51	264.370X52	2'063.-

x: 1 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1500	podle požadavků	podle požadavků	1650	264.3700X1	264.3700X2	2'474.-

x: 0 = oválné panty / x: 2 = hranaté panty

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	267.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	317.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	584.-
594: ESG Carbon (kouřové)	317.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	584.-
601: ESG částečný Edelsatin	265.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	532.-

	Navýšení ceny
604: Bílé sklo čiré	198.-
804: Bílé sklo čiré s CareTec	465.-
079: Barva pantů matný chrom	10%
062: Nástěnný profil Platinum silber	86.-
070: Nástěnný profil stříbrný matný	86.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	280.-

POZNÁMKY

Instalace

Pro zaměření a montáž doporučujeme zákazníkům kontaktovat naše servisní oddělení.

Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem (viz tabulka). Uveďte prosím při objednání.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

se vzpěrou, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1183-1202	1500	420.181251	420.181252	942.-	1'173.-
1400	1383-1402	1500	420.181451	420.181452	986.-	1'217.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1600	1600	420.180001	420.180002	1'124.-	1'355.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	145.-
581: ESG Cristal	207.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	352.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	306.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	451.-
594: ESG Carbon (kouřové)	232.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	377.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	235.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	380.-
602: ESG Zrcadlo	344.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	489.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft close	78.-

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

do niky 4-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1600	1566-1605	606-636	1500	420.181650	1'282	1'601,
1700	1666-1705	656-686	1500	420.181750	1'298.-	1'617.-
1800	1766-1805	706-736	1500	420.181850	1'313.-	1'632.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 T,SG čiré
1600	1600		1'536.-	1'855.-
2000	1600	420.180000	1'832.-	2'151.-
3000	1600		2'146.-	2'465.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	183.-
581: ESG Cristal	354.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	537.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	589.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	772.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	492.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	469.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	652.-
602: ESG Zrcadlo	661.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	844.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft close	156.-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

BELLA VITA 3 POSUVNÉ DVEŘE

pro kombinaci s bočním dílem, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1600	1566-1605	592-622	1500	420.191650	1'282.-	1'601.-
1700	1666-1705	642-672	1500	420.191750	1'298.-	1'617.-
1800	1766-1805	692-722	1500	420.191850	1'313.-	1'632.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1600	1600		1'536.-	1'855.-
2000	1600	420.190000	1'832.-	2'151.-
3000	1600		2'146.-	2'465.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: T s úpravou CareTec	183.-
581: ESG Cristal	354.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	537.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	589.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	772.-
594: ESG Carbon (kouřové)	309.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	492.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	469.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	652.-
602: ESG Zrcadlo	661.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	844.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-
Funkce soft close	156.-

BELLA VITA 3 BOČNÍ DÍL

pro kombinaci s posuvnými dveřmi na vanu



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora

POZNÁMKY

Instalace

Boční díl může být použit pro montáž s 2-dílnými a 4-dílnými dveřmi.

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	585.-	709.-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	600.-	724.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré	062 Platinum silber 551 ESG čiré
1200	1600	420.200001	420.200002	746.-	870.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	201.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	290.-
583: ESG Edelsatin (mléčné)	201.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	290.-
594: ESG Carbon (kouřové)	155.-
794: ESG Carbon s úpravou CareTec	244.-

	Navýšení ceny
601: ESG částečný Edelsatin	178.-
801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec	267.-
602: ESG Zrcadlo	302.-
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec	391.-
Vyrovnání nerovností do 6 mm	131.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	227.-

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.

HOLYDOOR SKLÁDACÍ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

otočná o 180°, 2-dílná



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora 378.320241

POZNÁMKY

Skládací zástěna, otočná o 180°.

STANDARDNĚ

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
700	1240	1400	378.320141	378.320142	795.-
750	1290	1400	378.320241	378.320242	814.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
1240	1400	378.320001	378.320002	939.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	175.-	583: ESG Edelsatin (mléčné)	182.-
581: ESG Cristal	182.-	783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	357.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	357.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	178.-

HOLYDOOR SKLÁDACÍ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

otočná o 180°, 3-dílná



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY

Skládací zástěna, otočná o 180°.

STANDARDNĚ

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
libovolný	1400	1400	378.330141	378.330142	898.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
1400	1400	378.330001	378.330002	1'136.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	198.-	583: ESG Edelsatin (mléčné)	182.-
581: ESG Cristal	182.-	783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	380.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	380.-	Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	178.-

HOLYDOOR TOP SKLÁDACÍ SPRCHOVÁ

otočná o 180°, 3-dílná s funkcí Lift



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
libovolná	1415	1433	378.400141	378.400142	1'173.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	198.-
581: ESG Cristal	182.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	380.-

	Navýšení ceny
583: ESG Edelsatin (mléčné)	182.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	380.-

POZNÁMKY

Pokyny pro objednání

Holydoor Top s funkcí Lift nelze dodat ve zhotovení na míru. Není vhodná pro kombinaci s bočním dílem Holydoor Top.

HOLYDOOR TOP BOČNÍ DÍL

se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARDNĚ

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
700	675- 700	1400	378.203040	419.-
750	725- 750	1400	378.204040	424.-
800	775- 800	1400	378.205040	437.-

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka do	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 ESG čiré
1000	1400	378.200000	702.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

	Navýšení ceny
751: ESG s úpravou CareTec	89.-
581: ESG Cristal	74.-
781: ESG Cristal s úpravou CareTec	163.-

	Navýšení ceny
583: ESG Edelsatin (mléčné)	74.-
783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec	163.-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez	178.-

POZNÁMKY

Instalace

Ve spojení s bočními díly se skládací zástěny rozšíří o 45 mm. Uveďte prosím, pokud má být namontován samostatně stojící boční díl. Se stropní vzpěrou pro montáž vpravo i vlevo. Max. délka vysunutí stropní vzpěry je 1000 mm.

Pokyny pro objednání

Na vyžádání možná výroba protilehlých čelních dílů . Pro výrobu speciálních rozměrů, zkosení a výřezů bočního dílu, stejně tak u výroby protilehlých čelních dílů musí být předložen technický výkres.

SWING MODERNA

Otočná vanová zástěna, **1**-dílná



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

STANDARD

WM	**WEM od ... do**	**Výška**	**Objendací číslo**	**062 Platinum silver 751 ESG čiré s CareTec**
715	704-720	1500	362.310350	484.-
815	804-820	1500	362.310250	484.-

Pozámky

Instalace

Zástěna může být upevněná vlevo i vpravo.

Rozměry v mm / ceny v EUR bez DPH.