
Ceník 2026

Baterie
Keramika
Nábytek
Příslušenství

Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

GO Singular™ from Ideal Standard

Naše filosofie Singular™ nabízí neomezené řešení pro koupelny zahrnující baterie, sprchy, keramiku, nábytek, vany, sprchové vaničky, zástěny a doplňky. Kombinujeme design, výkon a udržitelnost a přinášíme inspirativní řešení na míru, která splní vaše potřeby – bez ohledu na typ, styl a rozpočtová omezení vaší koupelny.




RŮZNÁ ŘEŠENÍ PRO RŮZNÉ SEKTORY

Nechte se inspirovat našimi sektorovými knihami na https://www.idealstandard.cz/inspirace/tiskoviny

Vyzkoušejte konfigurátor Singular™, speciálně navržený pro snadnější výběr produktů při navrhování koupelen a toilet.

Více než 12 000 produktů na výběr

Odborné tipy, které vám pomohou vybrat ten správný produkt pro váš projekt



Volitelné předdefinované designy, doplněné přehledem všech nezbytných produktů k dosažení požadovaného vzhledu

Odhad nákladů vašeho projektu

Stáhněte si balíček svého projektu s příslušnou produktovou dokumentací (včetně datových listů, EPD a BIM souborů).

Naskenujte QR kód a prozkoumejte náš Singular™ konfigurátor

Ceník 2026

OBSAH

Vítejte	5
Singular™	6
Společně za lepší budoucnost	9
Ideal Standard EcoLogic	10
Klíčové produkty	16
Kompatibilita nábytku	38
Obsah produktové části ceníku	46
Obrazový přehled výrobků	52
Sanitární keramika | Koupelnový nábytek	100
Instalační systémy | Ovládací tlačítka	495
Vodovodní baterie	546
Sprchový program	888
Vany | Vanové zástěny	993
Sprchové vaničky | Sprchové kouty	1042
Koupelnové doplňky	1096
Kuchyňské baterie	1139
Rejstřík	1189

Villeroy & Boch

1748

Ideal Standard



Vítejte u Villeroy & Boch Group

Naše poslání po generace je inspirovat a vytvářet řešení pro koupelny a toalety, která přinášejí skutečný rozdíl. Od domovů přes hotely až po veřejné prostory – naše rozsáhlá nabídka sanitární keramiky, baterií a nábytku se dokonale propojuje a spojuje špičkový design s prvotřídní výrobou. Díky naší tradici inovací neustále posouváme hranice možného. Díky sdíleným odborným znalostem značek Ideal Standard a Villeroy & Boch nyní nabízíme ještě větší tvůrčí svobodu a designové možnosti pro vytvoření koupelny podle vašich představ. Vaše vize je naší prioritou a my ji s nadšením přetváříme ve skutečnost.

O společnosti Ideal Standard

Značka Ideal Standard, proslulá spoluprací s předními evropskými designéry, přináší inovativní produkty špičkové kvality, které nejen uchvátí svým vzhledem, ale také spolehlivě slouží ve všech myslitelných koupelnách.

Singular™ je dokonalým příkladem tohoto propojení – nabízí jednoduchá a škálovatelná řešení, která pod jedním přístupem sjednocují specifikaci, projektování i design. Tato filozofie zaručuje dokonalé propojení všech produktů v portfoliu jak po stránce designu, tak vzájemné kompatibility. Každý detail od inspirace až po instalaci je pečlivě promyšlený. S rostoucí poptávkou po udržitelných řešeních vyvíjí Ideal Standard každou novou řadu s důrazem na udržitelnost – od výběru surovin až po fungování finálního produktu.

Objevte produktové portfolio Ideal Standard a zjistěte, jak spojuje estetiku, inovativní technologie a šetrnost k životnímu prostředí do ucelených koupelnových řešení pro naše partnery a zákazníky.

Singular™
from Ideal Standard

Singular vám přináší ucelené řešení pro vytvoření dokonale sladěné koupelny napříč všemi kategoriemi, od inspirace po instalaci.

Tato filosofie je postavena na porozumění potřebám zákazníků a našich odborných zkušenostech s tvorbou specifikací. Naše řešení spojují design a výkon, usnadňují život všem a zároveň berou ohled na naši planetu.

Ať už jste architekt, projektant nebo řemeslník, Singular nabízí bezproblémovou cestu k tomu jednomu, dokonalému řešení napříč kategoriemi. Spojuje produkty, které vynikají inspirativním designem, inovativními technologiemi a důrazem na udržitelnost.

ZRCADLO

JOY
Umyvadlová baterie

CERATHERM S200
Sprchový systém

ULTRAFLAT S I.LIFE
Sprchová vanička

EUROVIT+
Skříňka

JOY
Bidetová baterie

CONNECT AIR
Závěsné WC a bidet



V roce 2023 bylo naše úsilí v oblasti udržitelnosti oceněno stříbrnou medailí EcoVadis.

Tvoříme lepší zítřky

Skupina Villeroy & Boch se zavazuje k budování udržitelnější budoucnosti, přičemž udržitelnost je hlavním pilířem jejího podnikání.

Značka Ideal Standard přispívá k této strategii snižováním emisí CO_2, využíváním recyklačních procesů, odstraňováním zbytečných plastů z obalů a vývojem produktů, které pomáhají šetřit vodu a energii. Zodpovědné jednání je klíčem k našemu úspěchu a přináší trvalé výhody našim partnerům, zákazníkům i zaměstnancům.

Snižujeme naši uhlíkovou stopu

Dosáhnout uhlíkové neutrality je klíčové pro lepší budoucnost. Investovali jsme do technologií, které šetří a obnovují energii, a přecházíme na obnovitelnou elektrickou energii v mnoha našich zařízeních. Naše německá továrna na baterie nyní využívá zelenou energii z nového solárního kampusu, který vyrábí elektřinu přímo na místě.

Recyklace a odpadové hospodářství

Z našich výrobních provozů neputuje žádný odpad na skládky – 100 % mosazného a akrylátového odpadu recyklujeme. V současnosti recyklujeme 70 % keramického odpadu a aktivně pracujeme na dosažení 100% recyklace v blízké budoucnosti.

Transparentnost s EPD

Pro více než 5 000 produktů jsme vydali nezávisle ověřené environmentální prohlášení o produktu (EPD). EPD je standardizovaná a ověřená zpráva, která poskytuje jasné a porovnatelné informace o vlivu produktu na životní prostředí.

Zelenější obaly

Naším cílem je zcela odstranit jednorázové plasty ze všech našich obalů. Odstraňujeme zbytečné obaly, používáme recyklované materiály a v případech, kdy nelze využít recyklované varianty, zajišťujeme, aby nový karton měl certifikaci Chain of Custody.

Ochrana přírodních zdrojů

Ve vanách nahrazujeme nové dřevo bagasou, vedlejším produktem při výrobě cukru. Náš nábytek využívá dřevo z certifikovaných lesů s udržitelným hospodařením a vyvíjíme produkty šetřící vodu.

Bezpečnost zaměstnanců a diverzita

Naše produkty jsou vyráběny v bezpečných a zdravých podmínkách, které podporují rozmanitost a inkluzi. Zajišťujeme, aby všichni dodavatelé dodržovali náš Etický kodex a řídili se principy udržitelnosti ve všech oblastech.

Ecologic – Udržitelnost jako snadná volba

Abychom usnadnili udržitelnou volbu napříč všemi koupelnovými kategoriemi, přehodnocujeme naše výrobní procesy s cílem minimalizovat ekologický dopad našich produktů během celého jejich životního cyklu.

Tento závazek vedl k vytvoření konceptu EcoLogic – našeho přístupu k vývoji produktů, který je založen na čtyřech hlavních pilířích. Ty nás vedou k začlenění principů udržitelnosti jak do našich výrobních procesů, tak do finálních produktů.

Čtyři pilíře EcoLogic zahrnují všechny fáze životního cyklu produktu a zaměřují se na snižování emisí CO_2 a odpadu, úsporu energie a vody, podporu hygieny a ochranu zranitelných uživatelů.

Fáze výroby

Udržitelné hodnotové řetězce

Redefinujeme výrobu a dodavatelský řetězec s cílem zavádět obnovitelné a udržitelné procesy a způsoby dopravy.

Udržitelné a odolné materiály

Nově přistupujeme k využívání materiálů se zaměřením na zvýšení podílu recyklovaných materiálů, efektivitu, odolnost, recyklovatelnost a snižování odpadu.

Fáze používání

Úspora vody a energie

Optimalizujeme a snižujeme spotřebu vody, zejména teplé, a tím i elektrické energie, při používání našich produktů.

Lepší hygiena

Podporujeme fyzické a duševní zdraví maximalizací hygienického výkonu nad rámec standardů, a to nejen v nemocnicích, pečovatelských domech či veřejných umývárnách, ale stále více i v rezidenčním sektoru.




Objevte naše inovace navržené pro maximální výkon, úsporu přírodních zdrojů, snížení uhlíkové stopy našich produktů, prodloužení jejich životnosti a podporu zdraví.

HYDROTWIST

HydroTwist využívá při každém spláchnutí maximální sílu vodního víru a zajišťuje tak důkladné spláchnutí bez zbytků. Přesně směrovaný proud vody zajišťuje dokonalé opláchnutí celé mísy téměř bez rozstřiku.

Bezokrajový design umožňuje rychlé čištění a zkracuje dobu údržby na polovinu. Technologie HydroTwist funguje efektivně i při nízkém objemu vody, což z ní dělá ekologické a zároveň vysoce účinné řešení.



DIAMATEC® MOSAZ

Diamatec® Brass je náš nejudržitelnější mosazný povrch. Tvoří více než 90 % našich baterií a díky použití mnohem pevnější mosazné slitiny odolné proti odzinkování (DZR)

umožňuje vyrábět odolnější baterie s optimální tloušťkou stěny při nižší spotřebě surovin.



BLUESTART® IX

Baterie s technologií BlueStart® iX představují naši špičkovou řadu iX, která nabízí chytré řešení dva v jednom – kombinuje úsporu energie díky technologii BlueStart® s hygienickými přednostmi a úsporou vody, které přináší bezdotykové ovládání.

BlueStart® iX výrazně šetří energii, protože po bezdotykovém spuštění teče pouze studená voda, což většinou stačí na čištění zubů, mytí rukou nebo úklid.



FIRMAFLOW®+

V roce 1969 jsme revolučním způsobem změnili svět baterií, když jsme představili keramickou kartuši, která umožnila vznik pákové baterie.
Po zhruba 50 letech evoluce máme v našem portfoliu kartuši FirmaFlow®+, která určuje standardy pro keramické kotouče díky výjimečně preciznímu zpracování a tepelné odolnosti až do 90 °C. Karuše FirmaFlow®+ zajišťuje hladký provoz po dobu 750 000 cyklů, což je desetkrát více, než stanovuje norma EU (EN817), a vystačí na 20 let pro čtyřčlennou rodinu.




DIAMATEC

Cirkulární ekonomika vyžaduje minimalizaci spotřeby materiálů již od samého začátku. Diamatec®, vyráběný ze speciální směsi oxidu hlinitého a šamotu, dosahuje výjimečné pevnosti a odolnosti při nižší spotřebě materiálu. K výrobě stejně odolného produktu bychom museli použít o 25 % více jemné žáruvzdorné hlíny. Robustní povaha keramického materiálu Diamatec® nám umožňuje vyrábět tenčí umyvadla s využitím menšího množství materiálu.



PVD POVRCHY

Technologie fyzikální depozice par (PVD) nám umožňuje nanášet tenké vrstvy kovu atom po atomu. Tato technologie, kterou používáme pro barevné baterie, nám umožňuje kontrolovat složení, tvrdost a odolnost povrchových vrstev. Výsledkem jsou zářivé odstíny, které zůstávají bez škrábanců a stop opotřebení i po 10 000 použitích.



Tradice prémiového designu

Elegantní design je nedílnou součástí naší DNA. V průběhu naší historie byly klasické řady Ideal Standard jako Conca a Zeta klíčové pro formování éry promyšlené koupelnové estetiky v polovině 20. století.

V současnosti rozvíjíme toto bohaté dědictví prostřednictvím spolupráce s předními designéry Ludovicou a Robertem Palombovými ze studia Palomba Serafini Associati.

Jejich filozofie se soustředí na vytváření produktů, které přirozeně propojují estetiku, výkon, tradici a moderní přístup do nadčasového designu. Četná mezinárodní ocenění, která jsme získali, jsou důkazem úspěšnosti tohoto přístupu.



Roberto Palomba
Hlavní designér Ideal Standard International

Naše ocenění



Singular™
from Ideal Standard















Klíčové produkty

La Dolce Vita®

KOUZLO NEOMEZENÉ PŘEDSTAVIVOSTI

Naše nová řada La Dolce Vita® odráží nevtíravou eleganci uvolněného italského životního stylu. Krása této kolekce spočívá v rovnováze mezi geometrickými tvary a inspirací přírodou. Klasické kuželovité designové prvky a smyslně zaoblené hrany elegantně vyčleňují tyto produkty z řady ostatních.

1 KOMPLETNÍ SORTIMENT

La Dolce Vita® nabízí kompletní řešení pro celou koupelnu, včetně umyvadel, umyvadlových skříněk, toalet, bidetů a van, až po vodovodní baterie, sprchové produkty a doplňky. Mezi výjimečné kousky patří asymetrické umyvadlové skříňky, volně stojící vana a hluboká, květinou inspirovaná umyvadla na desku.


2 TECHNOLOGIE, KTERÁ MÁ SMYSL

Toalety v této kolekci jsou vybaveny buď technologií AquaBlade®, nebo RimLS+® u závěsných modelů, což zajišťuje efektivnější využití vody, vynikající splachovací výkon a lepší hygienu. Keramická kartuše FirmaFlow® v našich bateriích zaručuje dlouhou životnost, zatímco technologie PVD zajišťuje extrémní odolnost barevných baterií. Regulátory EcoFlow v bateriích a sprchách ještě více snižují spotřebu vody a podporují její ekologičtější využití.

3 DOKONALE SLADĚNÝ NÁBYTEK

Řadu La Dolce Vita® lze kombinovat s různými variantami nábytku, včetně kultivované řady Finesse a luxusní série Conca, což podtrhuje její elegantní atmosféru.

reddot winner



PROVEDENÍ – BATERIE

AA Chrome · A5 Magnetic Grey · A2 Brushed Gold · GN Silver Storm











Solos

RADIKÁLNÍ ESENCE MINIMALISMU

Solos svým minimalistickým, a přesto smyslným designem odráží krásu jednoduchosti a vyzařuje lehkost a nadčasovou eleganci. Tato vizuálně působivá kolekce se vyznačuje unikátním spojením umyvadla a baterie a řadou sofistikovaných sprchových řešení. Produkty řady Solos jsou vyrobeny z revolučních materiálů a jsou vybaveny pokročilými technologiemi. Nabízí moderní pojetí luxusu a každodenního pohodlí.

1 NEPŘEKONATELNÝ SPRCHOVÝ ZÁŽITEK

Přizpůsobitelné ambientní osvětlení, luxusní režimy proudu a intuitivní chytré ovládání ve sprchách Solos vytvářejí sofistikovanou hru světla, barev a vody pro pocit jako v lázních, který přináší čisté potěšení pro smysly. Tato řešení zahrnují sprchový systém s osvětlenou i neosvětlenou hlavicí, podomítkovou baterii a kombinaci s nástěnnou termostatickou baterií Ceratherm T125+.

2 PRŮKOPNICKÉ TECHNOLOGIE

Baterie je vybavena sekvenčním ventilem, který umožňuje ovládat teplotu i průtok vody jediným otočením ovladače a zároveň zabraňuje zbytečnému používání teplé vody. Druhý model obsahuje bezdotykovou kapacitní senzorovou technologii pro ještě elegantnější vzhled.

3 ČISTÁ ESTETIKA

Elegantní linie a neuvěřitelně jemné hrany dodávají umyvadlu Solos charakteristický odlehčený vzhled, zatímco plně integrovaná baterie dotváří jeho celistvý, čistý dojem. Viditelná je pouze výpusť a ovladač, zatímco technologie je ukryta pod umyvadlem. Baterie Solos lze nyní kombinovat také se speciálním umyvadlem Extra o délce 100 cm, což nabízí ještě větší designovou flexibilitu.

reddot winner

PROVEDENÍ – KERAMIKA

01 Glossy White · V2 Glossy Black

PROVEDENÍ – BATERIE

AA Chrome · A5 Magnetic Grey · A2 Brushed Gold · GN Silver Storm · AC Gloss White · XG Silk Black

* Dostupné pouze u umyvadlových baterií













RAIN

Osvěžující a silný proud, který revitalizuje celé tělo. Perfektní pro energizující ranní rituál nebo uklidňující večerní očistu.

SILK RAIN

Tisíce ultra jemných vodních kapiček, které zahalí tělo do tiché lázně vodní páry – zážitek, který je luxusní a zároveň šetří vodu.

2ND SKIN RAIN

Nechte se zahalit do relaxace pod tenkým proudem vody, plynulým tokem, který obejme vaše tělo příjemným pocitem tepla jemně klouzajícího po pokožce.

ACTIVE MASSAGE

Čtyři rotující trysky působí jako dotek zkušeného maséra a putují po pokožce, aby uvolnily stres nebo poskytly lázeňskou péči po sportu či cvičení.

Alu+

UDRŽITELNÉ OD ZÁKLADŮ

Alu+ je moderní a mladistvá koupelnová řada, která se pyšní moderním designem a ekologickými vlastnostmi. Praktická výbava z baterií dělá moderní řešení pro každodenní život, zatímco výrazná estetika z něj činí dominantní prvek každé koupelny. K dispozici ve třech moderních barvách, v různých provedeních a s odpovídajícími doplňky a bateriemi, je tato kolekce tak kreativní a výrazná, jak si jen přejete.




1 DOBRÉ PRO PLANETU

Vyrobeno v souladu s naším udržitelným přístupem EcoLogic, Alu+ je vyráběno z vysoce kvalitního recyklovatelného hliníku, který obsahuje 84 % recyklovaného materiálu. Produkty neobsahují chrom a nikl a jsou vybaveny technologií pro úsporu vody, která pomáhá snižovat její spotřebu, aniž by to bylo na úkor pohodlí. Omezovače průtoku upravují tok vody na pouhých 8 l/min pro ruční sprchu a 12 l/min pro hlavovou sprchu.

2 OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHOVÉ REŽIMY

Alu+ disponuje novou technologií SilkRain od Ideal Standard, která pomocí ultra jemných vodních kapiček zahalí tělo do hedvábného objetí. Přepínání mezi režimy proudu je jednoduché pomocí snadno nastavitelné páčky na ruční sprše a ovladače EasyDial na hlavové sprše.



3 DOLAĎTE KOUPELNU DOKONALOSTI

Sprchové systémy Alu+ můžete kombinovat s novými bateriemi Alu+, rovněž vyrobenými z recyklovaného hliníku, nebo s kolekcí Cerafine O v odpovídajících barvách pro dokonale sladěný vzhled koupelny. K dispozici jsou také designové kosmetické skříňky ve třech velikostech se zrcadly, poličkami a praktickými úložnými boxy.

CERAFINE O



ALU+



reddot winner

PROVEDENÍ

XG Silk Black SI Silver RO Rosé



ALU+
Sprchový systém

ALU+
Kosmetická skříňka

CERAFINE O
Umyvadlová baterie

CERAFINE
Bidetová baterie

I.LIFE S
Umyvadlo a koupelnová skříňka

Singular™
from Ideal Standard

I.LIFE S
Závěsné WC a bidet

i.life

ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ

i.life je chytrá a všestranná kolekce, která spojuje estetiku, komfort a hygienu do živé a pestré řady. Kolekce se skládá ze čtyř výrazných řad: i.life B, S, A a nové série O. Každý produkt přináší svůj vlastní jedinečný design a vlastnosti, přesto všechny sdílejí stejnou energii a ducha.

1 ŘEŠENÍ PRO CELOU KOUPELNU

i.life je komplexní řada koupelnového vybavení, která zahrnuje umyvadla, toalety, bidety, nábytek, sprchové vaničky, sprchové kouty a vany. Produkty mohou být kombinovány s univerzálními bateriemi Ceralife O a C nebo jinými kolekcemi z našeho širokého portfolia baterií.

2 NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU

Nabídka i.life přináší ohromnou flexibilitu, která vám umožní přizpůsobit sortiment vašemu prostoru a vkusu. Široký výběr velikostí a stylů sanitární keramiky je doplněn nábytkem ve formě umyvadlových a sloupových skříněk, které jsou k dispozici v sedmi barvách a se dvěma variantami povrchové úpravy úchytů. K dispozici je také působivá šedá keramika, která se nádherně doplňuje s bateriemi z našich řad v provedení Silk Black.

3 VYNIKAJÍCÍ HYGIENA

Řada i.life B zahrnuje umyvadla, toalety a bidety s povrchovou úpravou SmartGuard+, technologicky sofistikovanou glazurou, která zvyšuje hygienu a usnadňuje čištění. Díky iontům stříbra, účinné antimikrobiální látce, tato inovativní povrchová technologie zničí během 24 hodin 99 % bakterií. Její povrch podobný sklu s hydrofilními vlastnostmi zajišťuje snadnější odplavení nečistot a vodního kamene.

PROVEDENÍ – KERAMIKA

○ 01 Glossy White ● 58 Glossy Grey

PROVEDENÍ – MADLA

◐ AA Chrome ● XG Silk Black

PROVEDENÍ – NÁBYTEK

○ DU 01 ● NF Sand Beige ● NH Greige Matt ● NG Quartz Grey ● NV Carbon Grey ● NX Natural Oak ● NW Coffee Oak


I.LIFE O


I.LIFE B


I.LIFE A


I.LIFE S

HydroTwist

PRO POCTIVÝ ÚKLID A MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Řada i.life O je vybavena nejnovější splachovací technologií Ideal Standard HydroTwist, vyvinutou pro stanovení nových standardů hygieny a účinnosti. Technologie HydroTwist směruje vodu tak, aby vytvořila silný čisticí vír, který zajišťuje dokonalé opláchnutí mísy i při nízkém objemu vody.



i.life O

JEMNÉ KŘIVKY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU

Nová řada O, která završuje kolekci i.life, se vyznačuje jemným, zaobleným designem, který je lehký a všestranný a dokonale se hodí do různých stylů interiéru. Řada nabízí výběr toalet a umyvadel na desku a dokonale se doplňuje s širším portfoliem i.life a novými bateriemi Ceralife O. Naše pokročilá technologie zajišťuje optimální hygienu a snadnou instalaci.

1 VYSOKÝ SPLACHOVACÍ VÝKON

Technologie HydroTwist přináší maximální sílu vodního víru pro důkladné spláchnutí bez zbytků. Přesně směrovaný proud vody zajišťuje dokonalé opláchnutí celé mísy téměř bez rozstřiku. Toalety HydroTwist jsou bezokrajové, snadno se čistí a jejich údržba je dvakrát rychlejší než u toalet s kruhem.

2 ELEGANCE INSPIROVANÁ WELLNESS

Umyvadla na desku i.life O jsou ideální pro vytvoření atmosféry domácích lázní a představují stylovou alternativu k tradičním umyvadlům. Jejich zúžený design umožňuje instalaci na menší desky a skříňky. Umyvadla na desku i.life O jsou k dispozici v kulatém i oválném provedení, s přepadem i bez přepadu a s otvorem pro baterii i bez něj, což poskytuje všestranné možnosti pro každou koupelnu.

3 PLYNOUCÍ TVARY

Řada i.life O vnáší díky svému jemnému, zaoblenému designu do každé koupelny teplo a harmonii. Plynoucí křivky evokují díky dokonalé symetrii pocit lehkosti a rovnováhy a vytvářejí všestranný vzhled, který se přirozeně začlení do různých stylů interiéru. i.life O nabízí moderní, přívětivou estetiku, která vnáší do každodenního života jemnost.

I.LIFE
Sprchová zástěna

CERATHERM T100
Sprchový systém

IOM
Kroužek na ručníky

ULTRAFLAT S I.LIFE
Sprchová vanička

ZRCADLO

CERAPLAN
Baterie s vysokou výpustí

I.LIFE A
Nábytkové umyvadlo se skříňkou

I.LIFE A
Boční skříňka

Singular™
from Ideal Standard



Nábytek

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO

Prostor kolem umyvadla je ústředním prvkem koupelny a promyšlené plánování je klíčové pro maximální využití estetiky i funkčnosti této často používané zóny.

V souladu s přístupem Singular™ jsou naše kolekce nábytku navrženy tak, aby vytvářely personalizovaná řešení, která dokonale splní vaše potřeby. Naše portfolio jsme vytvořili tak, abyste mohli kombinovat naše umyvadla z rozsáhlé nabídky s širokou škálou modelů nábytku v různých stylech, provedeních a velikostech.

Náš nábytek je k dispozici ve třech hloubkách: 38 cm, 44 cm a 50 cm, což zajišťuje dostatek úložného prostoru bez ohledu na velikost či tvar vaší koupelny. S inspirativní nabídkou barev, povrchů a modelů můžete dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi vzhledem a funkčností podle vašich individuálních představ. Veškerý náš nábytek je vyroben ze dřeva s certifikací Chain of Custody pocházejícího z lesů s udržitelným hospodařením, což podtrhuje náš závazek k udržitelnosti.

CONCA

Luxusní nábytek Conca se sofistikovaným, minimalistickým designem nabízí moderní zapuštěné zásuvky s otevíráním push-to-open a tlumeným dovíráním, které dokonale lícují s korpusem a vytvářejí jednolitou, hladkou čelní stranu. Modulární koncept poskytuje řadu modelů a kultivovaných barevných provedení.

FINESSE

Náš nábytek Finesse ztělesňuje moderní eleganci svým kultivovaným designem a decentními zapuštěnými úchytkami. Kolekce je dostupná v šesti provedeních a nabízí asymetrické zásuvky s tlumeným dovíráním, které poskytují všestranný úložný prostor pro předměty různých velikostí.

I.LIFE

Nábytek i.life je navržen pro maximální všestrannost. Řada zahrnuje umyvadlové skříňky a vysoké skříňky v různých velikostech a konfiguracích. Se sedmi barevnými variantami a dvěma provedeními úchytek snadno najdete dokonalé řešení pro svůj styl.

EUROVIT+

Řada Eurovit+ dokonale snoubí jednoduchost a styl. Tato kolekce, dostupná ve čtyřech moderních barvách, se přirozeně začlení do každého koupelnového interiéru. Zásuvky jsou vybaveny mechanismem tlumeného dovírání pro plynulý chod a moderním černým vnitřkem.

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

UMYVADLA

BEZ VRCHNÍ DESKY

S VRCHNÍ DESKOU

UMYVADLA NA DESKU

	SOLOS	LA DOLCE VITA	CALLA	EXTRA	I.LIFE B	CONNECT AIR	STRADA II	TESI	I.LIFE A	EUROVIT	I.LIFE S	EXTRA	CONNECT AIR	I.LIFE B	CONCA	LINDA-X	EXTRA	STRADA II	IPALYSS	CONCA	LINDA-X	EXTRA	STRADA II	CONNECT AIR	I.LIFE B	STRADA	STRADA
CONCA																											
50* CM	●	●	●	●	●									●**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44 CM		●				●	●	●	●	●		●		●**													
38* CM		●									●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UMYVADLOVÝ STOJAN																											
50 CM			●	●	●																						
44 CM		●				●	●	●	●	●		●															
FINESSE																											
50* CM	●	●	●	●	●									●**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44* CM		●				●	●	●	●	●		●	●**	●**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 CM		●									●																
I.LIFE																											
50 CM B*	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44 CM A		●				●	●	●	●	●		●		●													
38 CM S		●									●			●													
EUROVIT+																											
44 CM						●	●	●	●	●																	

* Dostupné i s vrchní deskou

** Speciální verze nábytku k dispozici

Ceralife O a C

DOKONALE ŠTÍHLÉ

Kolekce baterií Ceralife O a C se vyznačují štíhlým designem v kombinaci s působivými prvky udržitelnosti. Dostupné v tradičním chromu i výrazné černé Silk Black, tyto baterie vnášejí do vaší koupelny minimalistickou eleganci a sofistikovanost.

1 JEMNÉ LINIE

Tyto baterie se vyznačují jemným, přirozeným dojmem, který dává řadám Ceralife O a Ceralife C odlehčenou a delikátní estetiku. Štíhlé tělo ukrývá mimořádně odolnou kartuši FirmaFlow® od Ideal Standard, zatímco elegantní výpusť a tenká páka dotvářejí celkový vzhled.

2 BEZKONKURENČNÍ POHODLÍ

Různé výšky výpustí od 65 mm do 240 mm činí z baterií Ceralife O a Ceralife C mimořádně komfortní a praktické řešení. Můžete si tak vybrat baterie, které budou nejlépe vyhovovat vaší koupelně, koupelně u ložnice nebo toaletě pro hosty, bez ohledu na jejich velikost a tvar.

3 NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE A VODY

Všechny umyvadlové a bidetové baterie jsou vybaveny regulátory průtoku EcoFlow na 3,8 l/min, které šetří vodu bez omezení komfortu. Umyvadlové baterie jsou vybaveny technologií BlueStart, která zajišťuje výraznou úsporu energie a snižuje emise CO_2 tím, že při středové poloze páky teče pouze studená voda.

PROVEDENÍ – BATERIE

AA Chrome XG Silk Black





Intelliflow

NÍZKÝ PRŮTOK, VYSOKÝ KOMFORT

Baterie Intelliflow spojují komfort, udržitelnost a design v jedné senzorové baterii pro veřejné koupelny. Tyto nízkoprůtokové baterie byly vytvořeny specificky pro komerční a veřejné toalety, představují významný pokrok v oblasti bezdotykových elektronických baterií a nabízí pohodlné, efektivní mytí rukou bez odstřiku vody, a to navzdory mimořádně ekonomickému provozu.

1 ÚSPORNÝ PROUD VODY

Intelliflow jsme vyvinuli v reakci na rostoucí poptávku po ekologicky zodpovědných řešeních pro nebytové projekty. S průtokem o 62 % nižším než tradiční 5 l/min tato špičková technologie nejen splňuje přísné požadavky certifikací BREEAM a LEED, ale také podporuje zodpovědné využívání vody ve veřejných umývárnách.

2 TECHNOLOGIE, KTERÁ FUNGUJE

Díky připojení Bluetooth modulu k baterii nabízí naše technologie SmartFlow snadné ovládání přes uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci, která umožňuje majitelům budov a facility managerům šetřit čas úpravou nastavení více produktů současně. Pro ještě větší flexibilitu lze základní nastavení, jako je aktivace hygienického proplachu nebo režimu čištění, měnit také pomocí přednastavených pohybů rukou.

3 SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Baterie Intelliflow je velmi praktická i s ohledem na instalaci a údržbu. Akumulátor i elektromagnetický ventil jsou integrovány v těle baterie, což usnadňuje mimo jiné také přechod z tradiční pákové nebo tlačítkové baterie. Po instalaci lze baterie snadno udržovat a servisovat díky přístupu z horní strany a také čištění je rychlé a snadné díky jednoduchému, organickému designu.

PROVEDENÍ - BATERIE

AA Chrome B3 Black Onyx

UltraFlat Evo

EVOLUCE UDRŽITELNÉHO SPRCHOVÁNÍ

Sprchové vaničky UltraFlat Evo, vyrobené z inovativních, plně recyklovatelných materiálů, spojují udržitelnost s elegantním designem a praktickými vlastnostmi a nabízejí ekologické řešení bez kompromisů ve stylu či funkčnosti.

1 UDRŽITELNÉ SPRCHOVÁNÍ

Vaničky UltraFlat Evo jsou vyrobeny z materiálu StoneTech™, inovativní hmoty, která vyžaduje méně než polovinu množství pryskyřice používané v běžných sprchových vaničkách. Jsou vyrobeny až ze 40 % recyklovaných materiálů a neobsahují skelná vlákna, díky čemuž je lze na konci životnosti plně recyklovat.

2 ELEGANTNÍ A PŘÍSTUPNÉ

Nízký profil UltraFlat Evo dodává této vaničce nenucený vzhled, který nejen propůjčuje vaší koupelně dojem sprchového koutu, ale díky bezokrajovému povrchu také splňuje normy pro bezbariérový přístup. Kryt sifonu má stejný matný povrch jako vanička, což vytváří jednotný a elegantní vzhled.

3 INSTALACE PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Tyto vaničky jsou k dispozici ve třech variantách – čtvercové, obdélníkové se sifonem na krátké straně a obdélníkové se sifonem na dlouhé straně – takže jsou ideální pro různé prostorové dispozice. Lze je instalovat na podlahu i zapustit do dlažby, což usnadňuje vstup do sprchy a výstup z ní i osobám s omezenou pohyblivostí.

PROVEDENÍ – SPRCHOVÉ VANIČKY

- FO Silk White



Kompatibilita

Kompatibilita nábytku 38

Obrazový přehled výrobků

Obrazový přehled výrobků 52

Sanitární keramika | Koupelnový nábytek

Atelier Kolekce

Calla ..... *(keramika)* 102
Conca ..... *(keramika)* 110
Extra ..... *(keramika)* 129
Ipalyss ..... *(keramika)* 145
La Dolce Vita ..... *(keramika)* 150
Linda-X ..... *(keramika)* 166
Solos ..... *(keramika)* 173
Tipo-Z ..... *(keramika)* 178
Blend Cube ..... *(keramika)* 180
Blend Curve ..... *(keramika)* 186
Conca ..... *(nábytek)* 192
Finesse ..... *(nábytek)* 252

Kolekce

Connect Air ..... *(keramika)* 286
Connect Air ..... *(nábytek)* 296
Connect ..... *(keramika)* 305
Connect Freedom ..... *(keramika)* 319
Contour 21 ..... *(keramika a opěrná madla)* 324
Eurovit ..... *(keramika)* 337
Eurovit+ ..... *(nábytek)* 349
i.life A ..... *(keramika)* 355
i.life A ..... *(nábytek)* 367
i.life B (i.life O) ..... *(keramika)* 374
i.life B ..... *(nábytek)* 393
i.life S ..... *(keramika)* 409
i.life S ..... *(nábytek)* 419
Mirror & Light ..... *(zrcadla a osvětlení)* 428
Strada II ..... *(keramika)* 440
Strada ..... *(keramika)* 458
Tesi ..... *(keramika)* 466
Tesi ..... *(nábytek)* 475

Urinály

Sphero 478
Connect 479
Jasper Morrison 481
Golf 482
Eurovit 483
i.life 484
Keramická dělící přepážka 486

Doplňující sortiment

Výlevky 487
Klozetová sedátka 490

Instalační systémy | Ovládací tlačítka

Instalační systémy

Podomítkové moduly ProSys™ 497
ProSys™ příslušenství 520
ProSys™ přestavbové sady 522

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka Oleas™ 523
Ovládací tlačítka Symfo™ 530
Ovládací tlačítka Solea™ 532
Ovládací tlačítka Septa Pro™ 535
Ovládací tlačítka Septa Pro™ Urinál 543

Vodovodní baterie

Atelier Kolekce

Conca 548
Connect Air 560
Extra 573
Joy 588
Joy Neo 603
La Dolce Vita 621
Solos 638

Kolekce

ALU+ 643
Alpha 646
Cerabase 655
CeraFine D 668
CeraFine O 676
Cerafine Nuovo 685
CeraFlex 696
CeraLife C 704
CeraLife O 714
CeraLine 724
CeraLine Nuovo 735
CeraPlan 746
CeraPlus – bezpečnostní 764
CeraPlus – termostatické 767
CeraPlus – speciální 770
Ceraplus Safe OX 773
CeraSprint – kadeřnická 776
CeraTherm ALU+ 778
CeraTherm Navigo 780
CeraTherm Navigo Solos 785
CeraTherm S200 787
CeraTherm C100 789
CeraTherm T 794
Connect Blue 803
Edge 809
IdealStream 821
Melange 823
Tesi 832
Tonic II 843
Podomítkové díly 856
Doplňující sortiment 860

Senzorové baterie

Ceraplan iX 869
CeraPlus – senzorové 871
Intelliflow 877
Intellimix® 880
SensorFlow New 882

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Obsah – Ceník 2026 Ideal Standard

Sprchový program

Sprchový program

ALU+ 890
CeraFine O 902
CeraTherm S200 906
CeraTherm C100 909
CeraTherm Solos 912
CeraTherm T – nastavitelné 917
CeraTherm T125, T100, T50, T25 923
Idealrain EVO 943
Idealrain 946
Idealrain Cube 969
Idealrain Pro 975
Idealrain Atelier 979
Idealrain Solos 987

Vany | Vanové zástěny

Vany

Around 995
Calla 997
Conca 999
Dea 1001
La Dolce Vita 1008
Linda-X 1012
Tonic II 1014
Connect Air 1018
Hotline 1022
i.life 1028
Simplicity 1034

Vanové zástěny

Connect 2 1037
i.life 1038

Sprchové vaničky | Sprchové kouty

Sprchové vaničky

Simplicity Stone 1044
Ultra Flat EVO 1048
Ultra Flat New 1052
Ultra Flat S 1057
Ultra Flat S i.life 1061
Ultra Flat S+ 1067
Ultra Light 1073

Sprchové kouty

Connect 2 1076
i.life 1086

Koupelnové doplňky

Koupelnové doplňky

Conca 1098
La Dolce Vita 1109
ALU+ 1117
IOM Square 1121
IOM 1128

Kuchyňské baterie

Kuchyňské baterie

Alpha 1142
Cerabase 1146
CeraFine O 1149
CeraFlex 1150
CeraLife 1156
CeraLine Nuovo 1159
CeraLook 1161
CeraPlan 1168
Gusto - iMX 1178
Gusto 1179

Rejstřík

Rejstřík 1189

Tento ceník zneplatňuje všechny předchozí ceníky a je platný od 1. 4. 2025 do zrušení. Vyhrazujeme si právo měnit údaje obsažené v tomto ceníku bez předchozího oznámení. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK bez DPH. Žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Reprodukce nebo duplikace, bez ohledu na použitou metodu, a to i částečně, je povolená pouze s naším souhlasem. Z důvodů technologií tisku se na jednotlivých snímcích mohou objevit barevné odchylky.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytek

Conca - nábytek



Y1
Matná bílá
(Lakovaná)



Y2
Antracit matný
(Lakovaný)



Y3
Matný sunset
(Lakovaný)



Y4
Dub kouřový
(Dřevěná dýha)



Y5
Tmavý ořech
(Dřevěná dýha)



Y6
Světlý dub
(Dřevěná dýha)

Conca - keramická vrchní deska



DG
Mramor
Black Desire



DH
Mramor
Calacatta



DI
Šedý kámen

Conca - umyvadlový stojan




XG
Hedvábná černá
(Práškový lak)

Connect Air



B2
Lesklý bílý +
matný bílý lak



EQ
Lesklý sv. šedý +
matný bílý lak



KN
Lesklý bílý +
mat. sv. šedý lak



PS
Dekor šedý dub +
matný bílý lak



UK
Dekor sv.dřevo +
mat. sv. hnědý lak



VY
Matný hnědý +
matný bílý lak

Finesse - nábytek

Y1
Matný
bílý lak



Y2
Matný
antracitový lak



UP
Matný
béžový lak



UQ
Ribbed Matt ashblue
(lak)



UR
Tmavý jilm
(melamin)



US
Bílý dub
(melamin)

Eurovit+



WG
Lesklý lak bílý



TI
Středně šedá
lesklá



Y8
Přírodní dub



Y9
Sivý ořechovec

Tesi



ZT
Hedvábná černá

i.life



DU
Bílá matná

NF
Písková matná



NG
Šedý křemen matný



NH
Béžová matná



NV
Uhlově šedá
matná



NW
Kávový dub



NX
Přírodní dub

Sprchové vaničky

UltraFlat S | UltraFlat S i.life | UltraFlat S+

FR
Bílá



FS
Betonově šedá



FV
Černá



FT
Písková

UltraFlat Evo



FO
Hedvábná bílá

Sanitární keramika

IDEAL PLUS (MA)
Speciální povrchová úprava sanitární keramiky se samočistícím účinkem. Zabraňuje přilnutí vody nebo jiných nečistot k povrchu výrobku a eliminuje tvorbu vodního kamene. K dispozici u většiny kolekcí Ideal Standard.

SMART GUARD
Antibakteriální ochrana povrchu výrobku.

RIMLESS technologie
Výhodou inovativní technologie splachování bez splachovacího kruhu je snadná údržba a čištění WC.

AQUABLADE® technologie
Inovativní technologie splachování, zaručující perfektní oplach a zvýšenou hygienu a dokonalý vzhled klozetu.

DIAMATEC®
Speciální, velmi odolný a pevný materiál, který se používá k výrobě ultratenké sanitární keramiky.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ
Výrobky se zkrácenou projekcí (hloubkou) pro úsporu místa v malých koupelnách.

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
Systém skrytého upevnění u závěsných klozetů a bidetů zaručuje celkový elegantní vzhled výrobku a usnadňuje údržbu a čištění výrobků.

PLOCHÉ SEDÁTKO
Ultra ploché provedení klozetového sedátka.

SOFT–CLOSE
Mechanismus pomalého a tichého zavírání vybraných klozetových sedátek.

ODNÍMATELNÉ SEDÁTKO
Lehce odnímatelné sedátko usnadňující údržbu a čištění jak sedátka, tak klozetu.

EASY FIX | EASY FIX+
Jednodušší instalace výrobku, zkrácení doby instalace až o 30 % nebo 50% (+).

Koupelnový nábytek

SOFT CLOSING
Dvířka a zásuvky jsou vybaveny speciálním mechanismem k pomalému a bezhlučnému dovírání.

ZKRÁCENÁ PROJEKCE
Výrobky se zkrácenou projekcí (hloubkou) pro úsporu místa v malých koupelnách.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ SIFON
Speciální umyvadlový sifón zabírá jen velmi málo místa, čímž dochází ke zvětšení vnitřního prostoru zásuvek u umyvadlových skříněk.

KVALITA A ŽIVOTNOST
Značka označující výrobky, k jejichž výrobě bylo použito dřevo z šetrně obhospodařovaných lesů (více na www.czechfsc.cz).

Urinály

WATERLESS
Používání urinálu je možné bez použití vody. Speciální membrána v kartuši propustí tekutinu do sifonu, ale veškeré pachy v sifonu uzavře a nepropustí ven.

BEŽNÉ SPLACHOVÁNÍ
Splachování za použití ovládacího tlačítka.

RIMLESS URINÁL
Zvýšení hygieny, snadná údržba a čištění.

SNADNÁ MANIPULACE A ÚDRŽBA

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO SPLACHOVACÍ TRYSKY
Výstražné světlo signalizuje docházející baterie, ucpaný odpad, protékající vodu nebo potřebu vyměnit kartuši.

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ / NAPÁJENÍ Z BATERIE

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ
Možnost předvolby nastavení splachování a kontroly všech urinálu přes chytrý telefon.

AUTOMATICKÉ HYGIENICKÉ SPLÁCHNUTÍ
Nastavené automatické hygienické spláchnutí po 12 hodinách při nepoužívání urinálu.

EASY FIX
Snadná a rychlá instalace, díky gumové podložce a šabloně zároveň.

Vodovodní baterie

CLICK TECHNOLOGIE
Snadno použitelná funkce, která omezuje jak teplotu, tak proud vody, za účelem každodenní úspory a bezpečí.

ÚSPORA VODY
Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.

ÚSPORA ENERGIE
Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energii.

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO 40 °C
Přednastavený doraz
teploty vody bez rizika popálení.

BEZPEČNOSTNÍ LIMIT
Vodovodní baterie – předmontovaný bezpečnostní kroužek pro regulaci teploty vody proti opaření.
Termostatické baterie – nastavitelný ventil na 40, 43, 45 nebo 50 °C.

SKRYTÝ PERLÁTOR
Zabudovaný perlátor dodá baterii vysoce elegantní styl a zajistí také snadnou dlouhodobou údržbu a zabezpečení proti poškození.

BLUESTART TECHNOLOGIE
Ovládací páka ve středové poloze = teče pouze studená voda, otáčením doleva přidáváme teplou vodu.

PRŮTOK 5 L/MIN
Baterie s omezovačem průtoku na 5 l/min.

Light Move
Plynulý a snadný pohyb páky zajistí, že průtok vody je přesně takový, jaký požadujete.

ANTI-KALK
Systém proti tvorbě vodního kamene.

COOL BODY
Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.

IDEALPURE
Díky oddělené vodní cestě v těle vodovodní baterie a speciálním flexibilním hadicím je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu z těla baterie do protékající vody.

TOP FIX
Systém upevnění baterie shora, který usnadňuje montáž, urychluje dotažení a je zaručeně spolehlivý.

EASY FIX
Jednoduchý a rychlý upevňovací systém pro stojánkové baterie.

ANTI-VANDAL
Výrobek je lépe zabezpečen proti úmyslnému poškození.

Podomítkové instalační systémy

EASYFIX®
Jednoduchý a rychlý upevňovací systém.

ÚDRŽBA BEZ NUTNOSTI SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ

TESTOVANÁ NOSNOST

ODOLNÉ PROTI VANDALISMU

SMART VALVE (ÚSPORA VODY)
Tento speciální napouštěcí ventil šetří přibližně 0,5 litru vody na jedno spláchnutí tím, že se voda začne napouštět do nádržky až po uzavření vypouštěcího ventilu.

JEDNOČINNÉ SPLÁCHNUTÍ

DVOJČINNÉ SPLÁCHNUTÍ

TICHÝ VENTIL
NF norma, akustická třída 1.

SMARTFLUSH
Chytré dávkování čisticího prostředku.

SMARTFORCE
Chytré využití vlastní vytvořené elektrické energie.

SUCHÁ INSTALACE, ZÁVĚSNÉ WC

SUCHÁ INSTALACE, UMYVADLA

SUCHÁ INSTALACE, URINÁLY

SUCHÁ INSTALACE, ZÁVĚSNÝ BIDET

SUCHÁ INSTALACE, SPRCHY

INSTALACE DO ZDIVA, ZÁVĚSNÉ WC

INSTALACE DO ZDIVA, STACIONÁRNÍ WC

INSTALACE DO ZDIVA, UMYVADLO

INSTALACE DO ZDIVA, URINÁLY

INSTALACE DO ZDIVA, ZÁVĚSNÝ BIDET

INSTALACE DO ZDIVA, SPRCHY

MECHANICKÁ AKTIVACE SPLÁCHNUTÍ

PNEUMATICKÁ AKTIVACE SPLÁCHNUTÍ

BEZDOTYKOVÁ AKTIVACE SPLÁCHNUTÍ

AKTIVACE SPLÁCHNUTÍ DÍKY INFRAČERVENÉMU SENZORU

10 LET ZÁRUKA

5 LET ZÁRUKA

25 LET DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Sprchový program

ÚSPORA VODY
Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.

ÚSPORA ENERGIE
Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energii.

ERGONOMICKÝ PŘEPÍNAČ
Ergonomicky umístěný přepínač na držadle ruční sprchy umožní snadné přepínání mezi sprchovými proudy.

ANTI-KALK – SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Všechny sprchy jsou vybaveny funkcí Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene.

COOL BODY
Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.

3 RŮZNÉ SPRCHOVÉ PROUDY

SPRCHOVÝ PROUD JET
Základem tohoto luxusního sprchového proudu jsou měkčí kapičky vody pro nezapomenutelný zážitek ze sprchování.

Sprchové kouty

TLOUŠŤKA SKLA
Tloušťka tvrzeného bezpečnostního skla.

CLICK AND CLEAN
Dolní pojezdy panelu lze uvolnit, takže pak mohou být důkladně vyčištěny. Panel se následně zaklapne zpět do své původní pozice, a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ
Profil může být horizontálně nastaven tak, že umožňuje dorovnání nerovných stěn.

TESTOVÁNÍ NA VODOTĚSNOST
Sprchové kouty jsou testovány silným proudem masážní sprchy tak, aby byla zajištěna jejich vodotěsnost.

IDEALCLEAN
Povrchová úprava skleněných výplní IdealClean umožňuje snadnější čištění a údržbu skla a zachovává dokonalý lesk.

HLADCE POJÍZDNÁ KOLEČKA
Plynulý a snadný pohyb dveří eliminuje jejich chvění.

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ
Profil je možné přizpůsobit horizontálně i vertikálně tak, aby byla možná jeho instalace do spár mezi obklady.

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA
Speciální povrchová úprava povrchu sprchových vaniček, omezující nebezpečí uklouznutí.

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 . . . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora

Obrazový přehled výrobků

Sanitární keramika

Klasická umyvadla 54
Nábytková umyvadla 57
Umyvadla pod desku 60
Umyvadla zápustná do desky 60
Umyvadla na desku | polozápustná 62
Klozety 65
Klozety speciální 67

Urinály

Urinály 68

Podomítkové moduly

Podomítkové moduly 70

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka 71

Vodovodní baterie

Vodovodní baterie 72
Vodovodní baterie speciální 76
Vodovodní baterie speciální – Ceraplus 77
Termostatické baterie 78
Sprchové příslušenství 80
Sprchové systémy 85

Vany | Vanové zástěny

Volně stojící vany do prostoru 88
Vanové zástěny 89
Vany k zabudování 90

Sprchové kouty

Sprchové kouty 91

Sprchové vaničky

Sprchové vaničky 92

Koupelnové doplňky

Koupelnové doplňky 94

Kuchyňské baterie

Kuchyňské baterie 98

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Klasická umyvadla

	Linda-X	Conca	Extra	Calla	Tipo-Z
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**T475501**	**T369101**	**R053601**	**E221601**	
Cena Kč	12 975	9 975	8 450	6 975	
Cena €	519	399	338	279	
Str.	169	121	136	104	
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**T439601**	**T369201**	**R053701**	**E221901**	**T442501**
Cena Kč	14 075	12 900	11 275	7 675	79 250
Cena €	563	516	451	307	3 170
Str.	167	121	136	104	179
90 - 110 cm					
Objedn. Č.		**T369301**	**R053801**		
Cena Kč		16 975	14 075		
Cena €		679	563		
Str.		117	136		
Umývátka					
Objedn. Č.		**T369501**	**T373201**	**E223401**	
Cena Kč		6 075	5 200	5 625	
Cena €		243	208	225	
Str.		126	139	106	
Umývátka					
Objedn. Č.			**T373401**		
Cena Kč			5 200		
Cena €			208		
Str.			140		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Klasická umyvadla

	Connect Freedom	Strada II	Strada	Connect Air Cube	Connect Air Arc
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**E548201**	**T292801**	**K077701**	**E029801**	**E069401**
Cena Kč	5 950	6 600	4 575	3 175	3 350
Cena €	238	264	183	127	134
Str.	320	441	459	289	290
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**E548401**	**T300101**	**K078201**	**E074101**	
Cena Kč	7 675	11 575	7 125	3 900	
Cena €	307	463	285	156	
Str.	320	441	459	289	
90 - 110 cm					
Objedn. Č.		**T300201**			
Cena Kč		14 675			
Cena €		587			
Str.		441			
Umývátka					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
Umývátka					
Objedn. Č.		**T299401**	**K081701**	**E030701**	**E070101**
Cena Kč		5 925	3 800	2 375	2 125
Cena €		237	152	95	85
Str.		446	465	289	290

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Klasická umyvadla

	Connect	Tesi	i.life B	i.life B hybrid	i.life S
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**E713801**	**T352201**	**T460901**	**T571801**	**T458501**
Cena Kč	2 700	3 675	2 625	2 700	2 500
Cena €	108	147	105	108	100
Str.	306	468	379	378	411
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**E772901**		**T460601**	**T571601**	
Cena Kč	4 150		3 000	5 600	
Cena €	166		120	224	
Str.	306		379	377	
90 - 110 cm					
Objedn. Č.				**T571501**	
Cena Kč				9 250	
Cena €				370	
Str.				377	
Umývátka					
Objedn. Č.	**E791301**				**E211301**
Cena Kč	2 375				2 325
Cena €	95				93
Str.	308				412
Umývátka					
Objedn. Č.	**E713701**		**T461001**	**T571901**	**T458601**
Cena Kč	2 575		2 425	2 400	2 000
Cena €	103		97	96	80
Str.	306		380	378	413

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Klasická umyvadla | Nábytková umyvadla

	i.life A	Eurovit +	Eurovit	Contour 21	Solos
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**T470701**	**V302701**	**W332801**	**S238901**	
Cena Kč	1 800	1 875	800	4 925	
Cena €	72	75	32	197	
Str.	357	339	340	328	
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**T470401**	**V302801**	**W332201**	**V216801**	
Cena Kč	2 150	2 000	1 025	4 750	
Cena €	86	80	41	190	
Str.	357	339	340	328	
90 - 110 cm					
Objedn. Č.					**T537001**
Cena Kč					25 900
Cena €					1 036
Str.					174
Umývátka				(School) 	
Objedn. Č.	**T470801**		**R421901**	**S263901**	
Cena Kč	1 700		750	2 775	
Cena €	68		30	111	
Str.	358		342	325	
Umývátka					
Objedn. Č.	**T470901**	**K284801**	**W330001**	**S240601**	
Cena Kč	1 625	2 025	1 050	1 700	
Cena €	65	81	42	68	
Str.	359	339	341	329	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.





	Extra	Calla	La Dolce Vita	Strada II	Connect Air
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**T435801**	**E368401**	**E264401**	**T298801**	**E028901**
Cena Kč	9 025	8 850	8 075	7 050	6 700
Cena €	361	354	323	282	268
Str.	130	103	157	447	288
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**T436201**	**E368701**	**E262901**	**T300301**	**E027901**
Cena Kč	13 550	9 750	11 025	12 775	9 900
Cena €	542	390	441	511	396
Str.	130	103	157	447	288
90 - 110 cm					
Objedn. Č.	**T436601**		**E264601**	**T300401**	**E027401**
Cena Kč	17 150		15 425	16 200	13 800
Cena €	686		617	648	552
Str.	130		152	447	288
Dvojumyvadla					
Objedn. Č.	**R053901**			**T300501**	**E027301**
Cena Kč	16 900			21 325	18 750
Cena €	676			853	750
Str.	133			447	287
Umývátka					
Objedn. č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Nábytková umyvadla

	Tesi	i.life B	i.life S	i.life A	Eurovit
50 - 60 cm					
Objedn. Č.	**T351001**	**T460501**	**T459101**	**T461901**	**E109901**
Cena Kč	5 125	6 175	4 575	4 575	2 375
Cena €	205	247	183	183	95
Str.	467	375	410	356	338
65 - 85 cm					
Objedn. Č.	**T350901**	**T460401**	**T458901**	**T462001**	**E066901**
Cena Kč	9 125	8 025	8 025	5 950	3 900
Cena €	365	321	321	238	156
Str.	467	375	410	356	338
90 - 110 cm					
Objedn. Č.	**T350801**	**T460301**		**T462101**	
Cena Kč	9 850	9 875		7 300	
Cena €	394	395		292	
Str.	467	375		356	
Dvojumyvadla					
Objedn. Č.		**T460201**			**E053401**
Cena Kč		12 375			7 825
Cena €		495			313
Str.		375			338
Umývátka					
Objedn. č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Connect kruh	Connect ovál	Connect obdélník	Strada	Strada
38 - 42 cm					
Objedn. Č.	**E505201**		**E505601**		
Cena Kč	4 375		4 375		
Cena €	175		175		
Str.	310		314		
48 - 50 cm					
Objedn. Č.	**E505401**	**E504601**	**E505801**		
Cena Kč	4 750	3 175	4 750		
Cena €	190	127	190		
Str.	310	312	314		
55 - 56 cm					
Objedn. Č.		**E504801**			
Cena Kč		3 525			
Cena €		141			
Str.		312			
58 - 62 cm					
Objedn. Č.		**E505001**	**E506101**	**K077901**	**K078001**
Cena Kč		3 925	5 125	4 400	4 400
Cena €		157	205	176	176
Str.		312	314	464	464
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Connect	Connect	Connect	Connect	Connect
38 - 42 cm					
Objedn. Č.	**E504101**	**E505101**			**E505501**
Cena Kč	2 950	4 375			4 375
Cena €	118	175			175
Str.	309	310			314
48 - 50 cm					
Objedn. Č.	**E504201**	**E505301**	**E504501**	**E504301**	**E505701**
Cena Kč	3 175	4 750	4 750	3 925	4 750
Cena €	127	190	190	157	190
Str.	309	310	311	313	314
55 - 56 cm					
Objedn. Č.		**E503901**	**E504701**		
Cena Kč		3 525	5 125		
Cena €		141	205		
Str.		311	311		
58 - 62 cm					
Objedn. Č.		**E504001**	**E504901**	**E504401**	**E505901**
Cena Kč		3 925	8 750	4 375	5 125
Cena €		157	350	175	205
Str.		311	311	313	314
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Linda-X	Conca	Extra	Ipalyss	La Dolce Vita
40 – 45 cm Na desku					
Objedn. Č.	**T440001**	**T369601**		**E139801**	**E271701**
Cena Kč	12 950	9 500		8 150	5 500
Cena €	518	380		326	220
Str.	172	128		149	160
50 – 55 cm Na desku					
Objedn. Č.	**T440201**		**T374101**	**E207801**	
Cena Kč	14 750		8 125	9 075	
Cena €	590		325	363	
Str.	171		143	146	
60 – 65 cm Na desku					
Objedn. Č.		**T369801**	**T374001**	**E139601**	
Cena Kč		9 975	9 750	9 075	
Cena €		399	390	363	
Str.		127	142	148	
80 – 85 cm Na desku					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
55 cm Polozápustná					
Objedn. Č.			**T373501**		
Cena Kč			8 175		
Cena €			327		
Str.			144		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Umyvadla na desku | polozápustná

	Strada II oválˇ	kruh	Strada II obdélníkˇ	čtverec	Strada	Strada O	Connect Air
40 – 45 cm Na desku							
Objedn. Č.	**T296101**		**T296301**			**K079501**	**E034701**
Cena Kč	7 625		6 475			3 525	4 725
Cena €	305		259			141	189
Str.	452		451			463	291
50 – 55 cm Na desku							
Objedn. Č.			**T296501**		**K077601**		
Cena Kč			6 950		4 400		
Cena €			278		176		
Str.			449		461		
60 – 65 cm Na desku							
Objedn. Č.	**T360401**		**T299901**		**K078101**	**K078401**	**E034801**
Cena Kč	9 500		8 250		5 575	4 675	5 900
Cena €	380		330		223	187	236
Str.	453		449		461	462	291
80 – 85 cm Na desku							
Objedn. Č.							
Cena Kč							
Cena €							
Str.							
55 cm Polozápustná							
Objedn. Č.			**T299301**				
Cena Kč			5 275				
Cena €			211				
Str.			454				

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.


Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadla na desku | polozápustná

	i.life B Quadra	i.life B čtverec | obdélník ovál | kruh	i.life B obdélník | kruh	i.life S	i.life A
40 – 45 cm Na desku					
Objedn. Č.		**T573001/T573301**	**T509201/T509101**	**E210901**	
Cena Kč		2 400	4 300	2 425	
Cena €		96	172	97	
Str.		383	385	412	
50 – 55 cm Na desku					
Objedn. Č.	**T573701**	**T572901/T573201**			
Cena Kč	4 000	3 100			
Cena €	160	124			
Str.	382	383			
60 – 65 cm Na desku					
Objedn. Č.	**T573601**	**T572801/T573101**	**T508701**		
Cena Kč	4 000	3 100	4 575		
Cena €	160	124	183		
Str.	382	383	419		
80 – 85 cm Na desku					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
55 cm Polozápustná					
Objedn. Č.			**T461101**	**T458801**	**T451701**
Cena Kč			4 100	4 100	3 275
Cena €			164	164	131
Str.			381	414	361

Klozety

	Blend Cube	Blend Curve	Calla	La Dolce Vita	Strada II
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. Č.	**T368601**	**T374901**		**E263401**	**T299701**
Cena Kč	13 025	11 825		9 000	12 125
Cena €	521	473		360	485
Str.	183	189		163	456
Závěsný RIMLESS | RimLS+ (bez kruhu)					
Objedn. Č.	**T465601**	**T465501**		**E263601**	
Cena Kč	13 025	11 825		8 825	
Cena €	521	473		353	
Str.	184	190		164	
Závěsný					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
Kombi					
Objedn. Č.			**E222701+E251301**		
Cena Kč			9 825/6 725		
Cena €			393/269		
Str.			107		
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. Č.				**E264201+E271001**	
Cena Kč				10 300/3 875	
Cena €				412/155	
Str.				161	

	Connect Air	Connect	Tesi	i.life S	i.life B
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E005401** 7 150 286 293	**E047901** 7 325 293 316	**T007901** 6 050 242 470		**T568001** 4 975 199 391
Závěsný RIMLESS | RimLS+ (bez kruhu)					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E228801** 6 525 261 294	**E817401** 6 200 248 317	**T493201** 5 725 229 472	**T459201** 5 025 201 415	**T461401** 5 025 201 389
Závěsný					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**E823201** 5 125 205 318	**T007801** 4 825 193 473		
Kombi					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.				**T459601+T473501** 6 125/3 375 245/135 417	**T461201+T472301** 6 125/2 800 245/112 386
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E013701+E073401** 8 325/5 325 333/213 295		**T008201+T356801** 5 425/2 875 217/115 474		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	i.life A	Eurovit	Connect Freedom Plus 6	Contour 21	Contour School
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Závěsný RIMLESS | RimLS+ (bez kruhu)					 Sedátka
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**T471701** 3 700 148 362	**K881001** 2 450 98 344	**E819401** 10 575 423 323	**S306901** 9 250 370 331	**S312801** 8 775 351 326
Závěsný					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**V390601** 2 275 91 345		**V340401** 6 825 273 330	
Kombi			(zvýšený) 	(zvýšený) 	
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**T472101+T472301** 3 975/2 800 159/112 366	**W007501** 4 400 175 348	**E607001+E797001** 9 150/3 225 366/129 322	**E883201+E876001** 2 775/2 625 111/105 333	
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Sphero	Jasper Morrison	Connect	i.life	Golf
Integrované senzorové splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**E345201** 20 450 818 480	**E266301** 10 680 427 485	
Běžné splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E183201** 12 725 509 478	**E621501** 8 375 335 481	**E567101** 6 775 271 480	**E253601** 5 375 215 484	**K553801** 4 925 197 482
Běžné splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**E567601** 5 375 215 479	**E253701** 5 375 215 484	**K553901** 4 475 179 482
Bez použití vody (waterless)					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Bez použití vody (waterless)					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Eurovit				
Integrované senzorové splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Běžné splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E253401** 1 625 65 483				
Běžné splachování					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E253501** 3 800 152 483				
Bez použití vody (waterless)					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Bez použití vody (waterless)					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Instalační systémy

(Kompletní nabídku podomítkových modulů, včetně přestavbových setů naleznete uvnitř katalogu viz str. 497)


	ProSys NEOX™	ProSys™ 80M	ProSys™ 120M	ProSys™ 150M	ProSys™
K zazdění *** Suchá instalace pro umyvadlo**					* 
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**R014767** 2 825 113 505	**R015667** 5 025 201 501	**R014167** 3 550 142 503	**R010267** 3 475 139 512
K zazdění *** Suchá instalace pro bidet**					* 
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**R014667** 4 250 170 505	**R009767** 5 725 229 501		**R016267** 5 000 200 515
Suchá instalace *** Suchá instalace pro urinál**		ECO 			* 
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**R046567** 2 550 102 509	**R009467** 4 775 191 498	**R009067** 6 250 250 503	**R010367** 5 025 201 517
Suchá instalace *** Suchá instalace pro umyvadlo**					* 
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**R014367** 5 450 218 505	**R009567** 9 250 370 498		**R016067** 5 050 202 514
Suchá instalace *** Kompletní modul**	* 				ECO 
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**R0144AC** 31 375 1 255 511		**R015467** 6 100 244 498	**R009167** 8 575 343 503	**E233267** 2 525 101 507

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Ovládací tlačítka

(Kompletní nabídku ovládacích tlačítek, včetně přestavbových setů naleznete uvnitř katalogu viz str. 523)

	Symfo™	Oleas™	Oleas™	Solea™	Septa Pro™
Dvojčinné splachování **(bílá barva)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**R0129SA** 19 400 776 531	**R0503AC** 1 025 41 529	**R0115AC** 1 025 41 525	**R0108AC** 1 025 41 533	
Dvojčinné splachování **(černá barva)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**R0129RX** 19 400 776 531		**R0123A6** 1 400 56 527	**R0110A6** 1 850 74 534	
Dvojčinné splachování **(chrom)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**R0121AA** 1 225 49 526	**R0109AA** 1 225 49 533	**R0131AA** 16 850 674 541
Dvojčinné splachování **(matný chrom, chrom)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					**R0188MY** 3 300 132 537
Jednočinné splachování **(matný chrom, chrom)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**R0126JG** 1 225 49 528		**P0109AA** 525 21 539

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Solos	Conca	Joy Neo	Extra	Joy
Umyvadlové					
Objedn. Č.	**A7830AA**	**BC753AA**	**BD149AA**	**BD500AA**	**BC775AA**
Cena Kč	11 325	9 300	11 525	7 125	6 100
Cena €	453	372	461	285	244
Str.	639	549	605	575	589
S vysokým vývodem					
Objedn. Č.	**A7831AA**	**BC757AA**	**BD155AA**	**BD506AA**	**BC781AA**
Cena Kč	11 325	13 050	12 925	9 250	8 550
Cena €	453	522	517	370	342
Str.	640	552	610	577	592
Umyvadlová podomítková					
Objedn. Č.		**A7371AA**	**BD153AA**	**BD509AA**	**A7380AA**
Cena Kč		11 625	10 250	8 475	7 025
Cena €		465	410	339	281
Str.		553	609	578	595
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č.		**BC762AA**	**BD160AA**	**BD513AA**	**BC786AA**
Cena Kč		12 575	12 450	9 750	8 225
Cena €		503	498	390	329
Str.		556	612	583	597
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č.		**A7373AA**	**A7621AA**	**A7624AA**	**A7382AA**
Cena Kč		8 375	8 375	7 125	5 475
Cena €		335	335	285	219
Str.		557	615	584	598

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.

	Melange	Tonic II	Edge	La Dolce Vita	Connect Air
Umyvadlové					
Objedn. Č.	**A4260AA**	**A6326AA**	**A7104AA**	**BD653AA**	**A7007AA**
Cena Kč	8 275	8 100	4 625	4 450	3 525
Cena €	331	324	185	178	141
Str.	824	845	812	623	562
S vysokým vývodem					
Objedn. Č.	**A4266AA**	**A6328AA**	**A7110AA**	**BD657AA**	**A7025AA**
Cena Kč	10 800	10 850	7 575	5 800	5 125
Cena €	432	434	303	232	205
Str.	826	848	815	624	567
Umyvadlová podomítková					
Objedn. Č.	**A5591AA**	**A6334AA**	**A7116AA**	**BD956AA**	**A7029AA**
Cena Kč	9 000	9 225	7 025	5 275	5 300
Cena €	360	369	281	211	212
Str.	827	849	817	626	569
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č.	**A4271AA**	**A6338AA**	**A7121AA**	**BD666AA**	**A7033AA**
Cena Kč	10 050	12 500	6 125	6 150	4 750
Cena €	402	500	245	246	190
Str.	829	851	819	629	571
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č.	**A4719AA**	**A6339AA**	**A7123AA**	**A7636AA**	**A7034AA**
Cena Kč	6 225	8 400	5 600	3 775	3 525
Cena €	249	336	224	151	141
Str.	830	852	820	630	572

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.

	Connect Blue	Tesi	CeraPlan	CeraFine O	Cerafine Nuovo
Umyvadlové					
Objedn. Č.	**B9936AA**	**A6557AA**	**BD274AA**	**BC699AA**	**BD766AA**
Cena Kč	3 900	3 900	2 675	2 975	2 425
Cena €	156	156	107	119	97
Str.	804	834	750	678	686
S vysokým vývodem					
Objedn. Č.	**B0112AA**	**A6573AA**	**BD277AA**	**BC703AA**	**BD773AA**
Cena Kč	5 300	5 125	4 425	4 250	3 800
Cena €	212	205	177	170	152
Str.	806	836	754	679	692
Umyvadlová podomítková					
Objedn. Č.	**A5933AA**	**A6578AA**	**BD244AA**	**BD133AA**	**BD776AA**
Cena Kč	6 450	6 025	3 925	3 625	3 075
Cena €	258	241	157	145	123
Str.	805	839	759	680	694
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č.	**B9921AA**	**A6583AA**	**BD256AA**	**BC500AA**	
Cena Kč	5 250	4 050	3 825	3 700	
Cena €	210	162	153	148	
Str.	807	841	761	682	
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č.	**A5801AA**	**A6585AA**	**BD254AA**	**A7192AA**	
Cena Kč	5 000	4 575	4 025	2 075	
Cena €	200	183	161	83	
Str.	808	842	762	683	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.

	Ceraline Nuovo	CeraLine	CeraFine D	CeraLife C	CeraLife O
Umyvadlové					
Objedn. Č.	**BD757AA**	**BC268AA**	**BC686AA**	**BE044AA**	**BE006AA**
Cena Kč	2 325	2 075	2 725	2 230	2 050
Cena €	93	83	109	89	82
Str.	738	726	670	706	716
S vysokým vývodem					
Objedn. Č.	**BD763AA**	**BC194AA**		**BE053AA**	**BE015AA**
Cena Kč	3 650	3 850		3 350	3 100
Cena €	146	154		134	124
Str.	742	727		709	719
Umyvadlová podomítková					
Objedn. Č.	**BD764AA**	**A6938AA**		**BE057AA**	**BE019AA**
Cena Kč	2 800	3 850		2 850	2 630
Cena €	112	154		114	105
Str.	744	729		710	720
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č.		**BC199AA**	**BC692AA**	**BE067AA**	**BE029AA**
Cena Kč		3 425	3 250	2 800	2 600
Cena €		137	130	112	104
Str.		732	673	713	723
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č.		**A6940AA**	**A7188AA**	**BE062AA**	**BE024AA**
Cena Kč		1 850	1 800	3 130	2 900
Cena €		74	72	125	116
Str.		733	674	712	722



Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.

	CeraFlex	Alpha	Cerabase	ALU+	Intellimix® (senzorové)
Umyvadlové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**B1708AA** 2 025 81 697	**BC647AA** 1 250 50 647	**BC827AA** 1 275 51 658	**BE130RO** 2 930 117 644	**A7488AA** 14 850 594 881
S vysokým vývodem **** Umyvadlové se směšováním**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**B1716AA** 3 350 134 700	**BC650AA** 1 975 79 648	**BC835AA** 1 650 66 661		
Umyvadlová podomítková					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**B1721AA** 2 725 109 702	**BC654AA** 1 675 67 651	**BC843AA** 1 900 76 664		
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A6724AA** 2 925 117 703	**A7184AA** 1 075 43 654	**A7392AA** 1 150 46 665		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.


	Intelliflow (senzorové)	Ceraplan iX	SensorFlow NEW (senzorové)	Ceraplus (senzorové)	Ceraplus pákové (termostatické)
Umyvadlové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A7858AA** 7 150 286 878	**BD282AA** 7 650 306 870	**A7556AA** 7 275 291 883	**A6143AA** 10 750 430 872	**A4091AA** 8 975 359 768
Umyvadlové zvýšené **** Umyvadlové se směšováním**	 **		 **		
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A7856AA** 8 100 324 878		**A7559AA** 8 325 333 884	**A4151AA** 12 125 485 874	
Nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**A7560AA** 7 275 291 885		**A7608AA** 9 775 391 774
Vanové nástěnné*					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Sprchové podomítkové*					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.				**A6155AA** 16 875 675 875	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.
* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná.

	CeraTherm Navigo Solos	CeraTherm Navigo	CeraTherm S200	CeraTherm C100	CeraTherm T125
Umyvadlové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Sprchové nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**A7329AA** 7 375 295 788	**A7533AA** 6 625 265 790	**A7587AA** 6 375 255 795
Vanové nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**A7330AA** 8 125 325 788	**A7538AA** 7 750 310 790	**A7588AA** 7 375 295 795
Sprchové podomítkové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A7894AA** 16 425 657 786	**A7296AA** 12 750 510 783		**A6956AA** 9 200 368 792	
Vanové podomítkové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**A7302AA** 12 750 510 784		**A7522AA** 10 250 410 792	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	CeraTherm T100	CeraTherm T50	CeraTherm T25N	ALU+	Termostatický ventil
Umyvadlové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Sprchové nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A7229AA** 5 925 237 796	**A7214AA** 5 350 214 799	**A8600AA** 3 725 149 800	**BD582RO** 3 900 156 779	
Vanové nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A7238AA** 6 125 245 796	**A7223AA** 5 625 225 799	**A8475AA** 5 200 208 800		
Sprchové podomítkové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A5813AA** 11 000 440 797				
Vanové podomítkové					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**A5814AA** 12 250 490 797				**A8374AA** 2 780 111 769

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Idealrain „Stick“	Idealrain „Stick“ Cube	Idealrain Solos	Idealrain EVO (Diamond)	Idealrain EVO (Circle)
Ruční sprchy					
Objedn. Č.	**BC774AA**	**BD320AA**	**A7896AA**	**B2232AA**	**B2231AA**
Cena Kč	2 700	2 200	2 000	1 200	1 125
Cena €	108	88	80	48	45
Str.	980	959	988	945	945
Sprchové sady					
Objedn. Č.				**B2405AA**	**B2404AA**
Cena Kč				2 075	2 125
Cena €				83	85
Str.				945	945
Sprchové kombinace – tyč 60 cm					
Objedn. Č.	**A7616A2**		**A7897AA**	**B2234AA**	**B2233AA**
Cena Kč	7 800		4 375	2 950	2 900
Cena €	312		175	118	116
Str.	983		989	944	944
Sprchové kombinace – tyč 90 cm					
Objedn. Č.	**A7617A2**		**A7898AA**	**B2238AA**	**B2237AA**
Cena Kč	8 575		5 950	2 950	3 025
Cena €	343		238	118	121
Str.	983		989	944	944
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Idealrain Cube M3	Idealrain Cube M1	Idealrain M3	Idealrain M1	Idealrain S3
Ruční sprchy					
Objedn. Č.	**B0003AA**	**B0002AA**	**B9403AA**	**B9402AA**	**B9401AA**
Cena Kč	1 000	775	800	625	675
Cena €	40	31	32	25	27
Str.	971	971	954	954	958
Sprchové sady					
Objedn. Č.	**B0020AA**	**B0019AA**	**B9452AA**	**B9451AA**	**B9507AA**
Cena Kč	1 100	975	1 275	1 200	1 150
Cena €	44	39	51	48	46
Str.	971	971	953	953	957
Sprchové kombinace – tyč 60 cm					
Objedn. Č.			**B9415AA**	**B9412AA**	**B9503AA**
Cena Kč			2 000	1 800	1 875
Cena €			80	72	75
Str.			950	951	955
Sprchové kombinace – tyč 90 cm					
Objedn. Č.			**B9417AA**	**B9414AA**	**B9504AA**
Cena Kč			2 375	2 100	2 625
Cena €			95	84	105
Str.			950	951	955
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Sprchové příslušenství

	Idealrain S1	IdealRain	ALU+	Idealrain Pro M3	
Ruční sprchy					
Objedn. Č.	**B9400AA**	**BE217AA**	**BD580RO**		
Cena Kč	625	550	575		
Cena €	25	22	23		
Str.	958	900	900		
Sprchové sady					
Objedn. Č.	**B9506AA**	**BE152AA**			
Cena Kč	925	1 275			
Cena €	37	51			
Str.	957	949			
Sprchové kombinace – tyč 60 cm					
Objedn. Č.	**B9501AA**	**BE233AA**	**BD586RO**	**B9834AA**	
Cena Kč	1 400	1 575	2 800	3 900	
Cena €	56	63	112	156	
Str.	955	948	897	976	
Sprchové kombinace – tyč 90 cm					
Objedn. Č.	**B9502AA**	**BE234AA**		**B9836AA**	
Cena Kč	2 125	1 750		4 150	
Cena €	85	70		166	
Str.	955	948		976	
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové příslušenství - ostatní

	Idealrain Solos	Idealrain Cube Luxe	Idealrain Cube Luxe	Idealrain Luxe	Idealrain Cube
Hlavová sprcha		 (40 x 40 cm)	 (40 x 25 cm)	 (Ø 30 cm)	
Objedn. Č.	**A7889AA**	**B0389MY**	**B0391MY**	**B0385MY**	
Cena Kč	15 750	9 600	6 825	5 450	
Cena €	630	384	273	218	
Str.	990	973	974	960	
Hlavová sprcha		 (30 cm)	 (30 x 20 cm)	 (Ø 25 cm)	
Objedn. Č.	**A7890AA**	**B0388MY**	**B0390MY**	**B0384MY**	
Cena Kč	26 250	6 000	4 175	4 400	
Cena €	1 050	240	167	176	
Str.	991	973	974	960	
Hlavová sprcha		 (20 cm)		 (Ø 20 cm)	 (20 x 20 cm)
Objedn. Č.		**B0387MY**		**B0383MY**	**B0024AA**
Cena Kč		2 775		2 825	6 200
Cena €		111		113	248
Str.		973		960	972
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové příslušenství - ostatní

	ALU+	Idealrain	Idealrain	Idealrain	Připevnění hlavových sprch | Sprchové hadice
Hlavová sprcha	 (26 x 26 cm)	 (Ø 10 cm)		 (26 x 26 cm)	
Objedn. Č.	**BE223RO**	**B9436AA**		**BE220AA**	**B9444AA**
Cena Kč	2 575	3 675		1 850	1 575
Cena €	103	147		74	63
Str.	899	965		962	986
Hlavová sprcha	 (Ø 26 cm)	 (Ø 20 cm)	 (Ø 20 cm)	 (Ø 26 cm)	
Objedn. Č.	**BD581RO**	**B9442AA**	**BD140XG**	**BE219AA**	**B9445AA**
Cena Kč	2 525	5 300	2 325	1 600	1 950
Cena €	101	212	93	64	78
Str.	898	963	964	962	986
Hlavová sprcha			 (Ø 30 cm)		
Objedn. Č.			**A5803AA**		**B9446AA**
Cena Kč			7 800		1 025
Cena €			312		41
Str.			981		986
Hadice					
Objedn. Č.	**BE175RO**				**BE125AA**
Cena Kč	825				425
Cena €	33				17
Str.	968				968
Držáky / Hadice					
Objedn. Č.	**BC806RO**	**B9468AA**	**BC806AA**		**BF125AA**
Cena Kč	1 150	375	1 100		425
Cena €	46	15	44		17
Str.	901	966	984		968

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.


Sprchové systémy

	Ceratherm Solos	CeraTherm S200	CeraTherm C100	CeraTherm T125	CeraTherm T125+
					
Objedn. Č.	**A7883AA**	**A7331AA**	**A7542AA**	**A7589AA**	**A7689AA**
Cena Kč	53 750	20 525	21 850	16 450	22 100
Cena €	2 150	821	874	658	884
Str.	916	907	910	925	924
					
Objedn. Č.	**A7882AA**	**A7332AA**	**A7540AA**		
Cena Kč	42 300	22 400	18 200		
Cena €	1 692	896	728		
Str.	915	908	911		
					
Objedn. Č.	**A7881AA**	**A7631XG**			
Cena Kč	46 650	29 950			
Cena €	1 866	1 198			
Str.	914	907			
					
Objedn. Č.	**A7880AA**				
Cena Kč	33 175				
Cena €	1 327				
Str.	913				

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	CeraTherm T100 Idealrain Evo	CeraTherm T50 Idealrain Evo	CeraTherm T25 Idealrain	CeraTherm T25+	CeraTherm T25+
					
Objedn. Č.	**A7240AA**	**A7225AA**	**A7208AA**	**A7210AA**	**A8530AA**
Cena Kč	13 625	12 225	8 775	9 575	10 000
Cena €	545	489	351	383	400
Str.	926	927	938	930	931
					
Objedn. Č.		**A7565AA**	**A7590AA**	**A8484AA**	**A8533AA**
Cena Kč		13 250	12 825	9 050	9 675
Cena €		530	513	362	387
Str.		928	941	932	932
					
Objedn. Č.		**A7217AA**	**A7203AA**	**BD747AA**	**BE237AA**
Cena Kč		6 425	4 575	7 125	7 125
Cena €		257	183	285	285
Str.		929	942	933	933
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
	CeraTherm T100 astavitelný	CeraTherm T100 nastavitelný	CeraTherm T50 nastavitelný	CeraTherm T25 teleskopický	CeraTherm T25 teleskopický
					
Objedn. Č.	**A7591AA**	**A7705AA**	**A7704AA**	**A7701AA**	**A7546XG**
Cena Kč	27 100	17 375	13 875	9 750	13 175
Cena €	1 084	695	555	390	527
Str.	918	919	920	921	922

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	CeraTherm T25N	CeraTherm T25N	CeraFine O	ALU+	ALU+
					
Objedn. Č.	**A8520AA**	**A8521AA**	**BC525AA**	**BD583RO**	**BE210RO**
Cena Kč	8 500	9 125	12 050	10 625	11 125
Cena €	340	365	482	425	445
Str.	934	934	903	891	892
					
Objedn. Č.	**A8526AA**	**A8527AA**	**BC749AA**	**BD584RO**	**BE204RO**
Cena Kč	8 125	8 625	12 400	9 575	10 000
Cena €	325	345	496	383	400
Str.	936	936	904	893	894
					
Objedn. Č.	**BE229AA**	**BE230AA**	**BC750AA**	**BD585RO**	**BE213RO**
Cena Kč	5 875	6 250	10 900	7 125	7 450
Cena €	235	250	436	285	298
Str.	937	937	905	895	896
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Volně stojící vany do prostoru

	Around	Calla	Conca	Linda X	La Dolce Vita
170 x 75 cm					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
180 x 80 cm					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**K871501** 76 525 3 061 996	**T500401** 91 675 3 667 998	**K8830EN** 127 125 5 085 1000	**T4626EN** 127 125 5 085 1013	**T5518EN** 127 125 5 085 1009
Duo					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
150 x 75 cm					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.					
Vanové baterie volně stojící	Conca	Extra	Joy	Joy Neo	Joy Neo
					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BD460AA** 51 725 2 069 559	**BD520AA** 53 225 2 129 586	**BD461AA** 30 475 1 219 602	**BD168AA** 40 575 1 623 619	**BD168AA** 40 575 1 623 619

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící vany do prostoru | Vanové zástěny

	Tonic II	Dea	Dea	Connect 2	i.life
170 x 75 cm			(duo) 		
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**K8720V1** 55 325 2 213 1002	**E306601** 42 575 1 703 1007	**T9923EO** 6 800 272 1037	**T4884EO** 11 200 448 1039
180 x 80 cm			(duo) 		
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**E398101** 48 075 1 923 1017	**K8721V1** 64 275 2 571 1002	**E306701** 49 450 1 978 1007	**T9924EO** 5 550 222 1037	**T4888EO** 13 900 556 1040
Duo					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**K8722V1** 69 900 2 796 1002	**E306801** 53 775 2 151 1007		
150 x 75 cm					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.		**T546601** 46 825 1 873 1005			
Vanové baterie volně stojící	La Dolce Vita	Melange	Tonic II		
					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BD673AA** 24 175 967 634	**A6120AA** 43 650 1 746 831	**A6347AA** 27 275 1 091 855		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vany k zabudování

	Connect Air	Hotline	Simplicity	i.life	La Dolce Vita
170 x 75 cm					
Objedn. Č.	**E106401**	**K274601**	**W004501**	**T476001**	**T540301**
Cena Kč	6 050	4 725	4 200	4 775	8 350
Cena €	242	189	168	191	334
Str.	1019	1023	1035	1029	1010
180 x 80 cm					
Objedn. Č.	**E106701**	**K274801**		**T476201**	**T540501**
Cena Kč	7 500	5 100		6 300	10 025
Cena €	300	204		252	401
Str.	1020	1023		1029	1010
Duo					
Objedn. Č.	**E106601**	**K274901**	**W004601**	**T476501**	**T540601**
Cena Kč	6 875	4 450	4 775	8 050	10 875
Cena €	275	178	191	322	435
Str.	1020	1024	1036	1030	1011
Asymetrické					
Objedn. Č.	**E113401**	**K275701**		**T476901**	
Cena Kč	11 275	5 200		8 800	
Cena €	451	208		352	
Str.	1021	1026		1031	
Rohové Vanová zástěna*	 *				
Objedn. Č.	**E1137EO**	**K275201**		**T476601**	
Cena Kč	11 625	6 750		8 800	
Cena €	465	270		352	
Str.	1021	1027		1032	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.


Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové kouty


	Connect 2 Chrom	Connect 2 Silk Black	i.life		
Čtvrtkruh 90 cm					
Objedn. Č.	**K9251EO**	**K9251V3**	**T4935EO**		
Cena Kč	15 575	18 675	32 850		
Cena €	623	747	1 314		
Str.	1077	1077	1087		
90 x 90 cm					
Objedn. Č.	**K9261EO**	**K9261V3**	**T4856EO**		
Cena Kč	10 375	12 450	14 050		
Cena €	415	498	562		
Str.	1078	1078	1088		
Pivot					
Objedn. Č.	**K9272EO**	**K9272V3**	**T4841EO**		
Cena Kč	12 200	14 600	18 525		
Cena €	488	584	741		
Str.	1079	1079	1089		
Skládací					
Objedn. Č.	**K9289EO**				
Cena Kč	15 575				
Cena €	623				
Str.	1082				
Salon					
Objedn. Č.	**K9296EO**	**K9296V3**			
Cena Kč	15 200	18 275			
Cena €	608	731			
Str.	1083	1083			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Ultra Light (akrylát)	Simplicity Stone (litý mramor)	Ultra Flat New (akrylát)	Ultra Flat EVO (litý mramor)	UF S i.life (litý mramor)
Čtvercové 90 x 90 cm					
Objedn. Č.	**K517301**	**L504501**	**T446701**	**T5425FO**	**T5227FR**
Cena Kč	3 800	4 850	6 850	6 675	6 950
Cena €	152	194	274	267	278
Str.	1074	1046	1054	1049	1062
Obdélníkové > 100 cm					
Objedn. Č.	**K518001**	**L504901**	**T448301**	**T5442FO**	**T5223FR**
Cena Kč	4 725	5 600	9 025	7 050	7 325
Cena €	189	224	361	282	293
Str.	1075	1047	1055	1050	1063
Obdélníkové > 140 cm					
Objedn. Č.	**K518501**	**L505301**	**T448501**	**T5435FO**	**T5224FR**
Cena Kč	5 675	7 650	12 050	9 375	9 800
Cena €	227	306	482	375	392
Str.	1075	1047	1055	1051	1066
Obdélníkové > 170 cm					
Objedn. Č.	**K518901**	**L505501**	**T448701**	**T5430FO**	**T5238FR**
Cena Kč	6 475	8 875	13 625	12 025	11 425
Cena €	259	355	545	481	457
Str.	1075	1047	1055	1051	1065
Čtvrtkruhové 90 x 90 cm					
Objedn. Č.		**L505801**	**T449201**		
Cena Kč		5 150	6 850		
Cena €		206	274		
Str.		1045	1053		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Ultra Flat S+ (litý mramor)	Ultra Flat S (litý mramor)			
Čtvercové 90 x 90 cm					
Objedn. Č.	**T5597FR**	**K8215FR**			
Cena Kč	7 100	8 925			
Cena €	284	357			
Str.	1068	1058			
Obdélníkové > 100 cm					
Objedn. Č.	**T5596FR**	**K8219FR**			
Cena Kč	7 525	10 600			
Cena €	301	424			
Str.	1069	1059			
Obdélníkové > 140 cm					
Objedn. Č.	**T5599FR**	**K8237FR**			
Cena Kč	9 625	13 400			
Cena €	385	536			
Str.	1069	1059			
Obdélníkové > 170 cm					
Objedn. Č.	**T5611FR**	**K8284FR**			
Cena Kč	11 700	15 850			
Cena €	468	634			
Str.	1071	1059			
Čtvrtkruhové 90 x 90 cm					
Objedn. Č.					
Cena Kč					
Cena €					
Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

	Věšák na ručníky	Dvojitý věšák na ručníky	Držák na ručníky oblý | kulatý	Držák na ručníky	Dvojitá tyč na ručníky
IOM					
Objedn. Č.	**A9115AA**	**A9116AA**	**A9130AA**	**A9117AA**	**A9131AA**
Cena Kč	275	300	875	950	1 500
Cena €	11	12	35	38	60
Str.	1132	1132	1132	1130	1131
IOM Square					
Objedn. Č.	**E2192AA**	**E2193AA**	**E2202AA**	**E2196AA**	**E2200AA**
Cena Kč	525	675	1 150	1 475	2 500
Cena €	21	27	46	59	100
Str.	1122	1122	1123	1123	1123
Conca					
Objedn. Č.	**T4507AA**		**T4503AA**	**T4499AA**	**T5396AA**
Cena Kč	600		2 850	3 125	2 875
Cena €	24		114	125	115
Str.	1099		1100	1101	1103
La Dolce Vita					
Objedn. Č.	**T5503AA**	**T5504AA**	**T5502AA**	**T5497AA**	**T5505AA**
Cena Kč	900	1 025	1 775	2 525	2 875
Cena €	36	41	71	101	115
Str.	1110	1110	1111	1112	1113

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Držák na toaletní papír (s krytem)	Držák na rezervní toaletní papír	Kartáč na WC nerez	Kartáč na WC sklo	Dávkovač na tekuté mýdlo
IOM					
Objedn. Č.	**A9127AA**	**A9132AA**	**A9128MY**	**A9119AA**	
Cena Kč	1 025	775	1 775	900	
Cena €	41	31	71	36	
Str.	1135	1135	1134	1134	
IOM Square					
Objedn. Č.	**E2191AA**	**E2199AA**	**E2195AA**	**E2194AA**	**E2252AA**
Cena Kč	1 200	925	2 500	1 225	1 850
Cena €	48	37	100	49	74
Str.	1124	1124	1125	1125	1126
Conca					
Objedn. Č.	**T4496AA**	**T4497AA**	**T4494AA**	**T4495AA**	
Cena Kč	3 025	3 025	2 850	2 850	
Cena €	121	121	114	114	
Str.	1105	1105	1106	1106	
La Dolce Vita					
Objedn. Č.	**T5509AA**	**T5495AA**	**T5494AA**		**T5510AA**
Cena Kč	1 900	1 375	2 875		1 700
Cena €	76	55	115		68
Str.	1114	1114	1115		1116


Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Kelímek na zubní kartáček	Miska na mýdlo	Skleněná polička	Držák na mýdlo drátěný do rohu	Držák na mýdlo drátěný
IOM					
Objedn. Č.	**A9120AA**	**A9122AA**	**A9124AA**	**A9105AA**	**A9112AA**
Cena Kč	725	475	1 675	900	975
Cena €	29	19	67	36	39
Str.	1133	1133	1129	1137	1137
IOM Square					
Objedn. Č.	**E2204AA**	**E2201AA**	**E2206AA**		
Cena Kč	975	900	1 700		
Cena €	39	36	68		
Str.	1126	1126	1127		
Conca					
Objedn. Č.	**T4505AA**	**T4509AA**			
Cena Kč	2 850	2 500			
Cena €	114	100			
Str.	1107	1108			
La Dolce Vita					
Objedn. Č.	**T5506AA**	**T5507AA**			
Cena Kč	1 450	1 450			
Cena €	58	58			
Str.	1116	1116			

	Držák na mýdlo – s úpravou proti poničení	Držák na ručníky s poličkou	Madlo k vaně	Madlo k vaně s držákem na mýdlo	
IOM					
Objedn. Č.	**A9129AA**	**A9106AA**	**A9126AA**	**A9114AA**	
Cena Kč	775	2 525	1 225	2 075	
Cena €	31	101	49	83	
Str.	1133	1136	1136	1136	

	Kosmetické zrcadlo	Koš na WC	Zásobník na ubrousky
IOM			
Objedn. Č.	**A9111AA**	**A9104MY**	**A9133MY**
Cena Kč	2 375	950	800
Cena €	95	38	32
Str.	1138	1138	1138

	Kosmetické zrcadlo L	Kosmetické zrcadlo M	Kosmetické zrcadlo S	Držák na toaletní papír (s krytem)	Kartáč na WC nerez
ALU+					
Objedn. Č.	**BD587RO**	**BD588RO**	**BD589RO**	**BD592XG**	**BD593XG**
Cena Kč	5 200	3 700	3 325	775	1 375
Cena €	208	148	133	31	55
Str.	1118	1118	1118	1120	1120

	Alpha	Cerabase	CeraFlex	CeraLife	CeraLine Nuovo
Klasické					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC490AA** 1 925 77 1142	**BD431AA** 1 525 61 1146	**BC129AA** 2 675 107 1150	**BE249AA** 3 500 140 1158	**BE265AA** 3 500 140 1159
S vysokým vývodem					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC813AA** 2 275 91 1143	**BC844AA** 1 625 65 1147	**BC135AA** 3 375 135 1153	**BE239AA** 3 050 122 1157	**BE266AA** 3 800 152 1160
Nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC661AA** 1 650 66 1145	**BD488AA** 1 650 66 1148	**B1717AA** 2 450 98 1155		
Pod okno **Semi Pro*** **(není pod okno)**					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**BC132AA** 4 125 165 1151		
S vytahovací sprškou					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**BC143AA** 3 875 155 1152	**BE244AA** 5 250 210 1157	**BE268AA** 5 400 216 1159

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňské baterie

	Ceralook	CeraFine O	Ceraplan	Gusto	Gusto IMX
Klasické					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC292AA** 2 925 117 1161		**BD308AA** 3 775 151 1177		
S vysokým vývodem					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC174AA** 4 350 174 1165	**BC501AA** 4 375 175 1149	**BD334AA** 4 600 184 1173	**BD408AA** 4 625 185 1179	**A7817AA** 12 600 504 1178
Nástěnné					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.			**BD341AA** 2 950 118 1176	**BD426AA** 9 400 376 1183	
Pod okno **Semi Pro*** **(není pod okno)**	* 			* 	
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC302AA** 8 125 325 1167		**BD333AA** 8 600 344 1172	**BD417AA** 8 050 322 1186	
S vytahovací sprškou					
Objedn. Č. Cena Kč Cena € Str.	**BC178AA** 6 175 247 1166		**BD338AA** 5 825 233 1175	**BD414AA** 5 025 201 1184	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 102–1186.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Atelier Kolekce

Calla ... *(keramika)* 102
Conca ... *(keramika)* 110
Extra ... *(keramika)* 129
Ipalyss ... *(keramika)* 145
La Dolce Vita ... *(keramika)* 150
Linda-X ... *(keramika)* 166
Solos ... *(keramika)* 173
Tipo-Z ... *(keramika)* 178
Blend Cube ... *(keramika)* 180
Blend Curve ... *(keramika)* 186
Conca ... *(nábytek)* 192
Finesse ... *(nábytek)* 252

Kolekce

Connect Air ... *(keramika)* 286
Connect Air ... *(nábytek)* 296
Connect ... *(keramika)* 305
Connect Freedom ... *(keramika)* 319
Contour 21 ... *(keramika a opěrná madla)* 324
Eurovit ... *(keramika)* 337
Eurovit+ ... *(nábytek)* 349
i.life A ... *(keramika)* 355
i.life A ... *(nábytek)* 367
i.life B ... *(keramika)* 374
i.life B ... *(nábytek)* 393
i.life S ... *(keramika)* 409
i.life S ... *(nábytek)* 419
Mirror & Light ... *(zrcadla a osvětlení)* 428
Strada II ... *(keramika)* 440
Strada ... *(keramika)* 458
Tesi ... *(keramika)* 466
Tesi ... *(nábytek)* 475

Urinály


Sphero ... 478
Connect ... 479
Jasper Morrison ... 481
Golf ... 482
Eurovit ... 483
i.life ... 484
Keramická dělící přepážka ... 486

Doplňující sortiment

Výlevky ... 487
Klozetová sedátka ... 490

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 . . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora



Nábytkové umyvadlo 86,5 cm | 66,5 cm

Calla



Popis výrobku
Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm / 66,5 cm

1 otvor pro baterii, s přepadem (3 otvory)
2 otvory pro baterii, s přepadem (3 otvory)
3 otvory pro baterii, s přepadem (3 otvory)

Kompatibilní s nábytkem CONCA nebo samostatně s designovým sifonem.
Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Odhadovaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 1 otvory pro baterii	**E368401**	665 x 540 x 155	20,0		9.150,00	366,00	R1
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 2 otvory pro baterii	**E368501**				9.150,00	366,00	R1
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 3 otvory pro baterii	**E368601**				9.150,00	366,00	R1
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 1 otvory pro baterii	**E368701**	865 x 540 x 155	26,4		10.100,00	404,00	R1
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 2 otvory pro baterii	**E368801**				10.100,00	404,00	R1
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 3 otvory pro baterii	**E368901**				10.100,00	404,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

01 White

Sifony:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



	A	B
E3687	865	660
E3684	665	460

	A	B
E3688	865	660
E3685	665	460

	A	B
E3689	865	660
E3686	665	460

Umyvadlo 70 cm | 60 cm

Calla



Popis výrobku

Calla umyvadlo 70 cm / 60 cm

– 1 otvor pro baterii, s přepadem (3 otvory)
– 2 otvory pro baterii, s přepadem (3 otvory)
– 3 otvory pro baterii, s přepadem (3 otvory)

Instalujte s Calla sloupem nebo s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici

EN 14688.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 1 otvor pro baterii	**E221901**	715 x 500 x 175	22,6		7.950,00	318,00	R1
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii	**E221601**	615 x 500 x 175	19,6		7.225,00	289,00	R1
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 2 otvory pro baterii	**E222201**	715 x 500 x 175	22,6		7.950,00	318,00	R1
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 2 otvory pro baterii	**E221701**	615 x 500 x 175	19,6		7.225,00	289,00	R1
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 3 otvory pro baterii	**E222301**	715 x 500 x 175	22,6		7.950,00	318,00	R1
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii	**E221801**	615 x 500 x 175	19,6		7.225,00	289,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sloup pro umyvadlo 70/60 cm	**E222401**				5.100,00	204,00	R1
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:

01 White

Sifony:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 70 cm | 60 cm


Calla


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek







E221901







E221601







E222201







E221701





E222301





E221801

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 45 cm

Calla



Popis výrobku
Calla umývátko 45 cm
S přepadem (3 otvory)
Včetně montážní sady TT0299729.
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 45 cm, 1 otvor na baterii vpravo	**E223401**	500 x 320 x 180			5.825,00	233,00	R1
Umývátko 45 cm, 1 otvor na baterii vlevo	**E223301**	500 x 320 x 180			5.825,00	233,00	R1
Umývátko 45 cm, 2 otvory na baterii	**E251701**	500 x 320 x 180			5.825,00	233,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:


01 White

Sifony:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey




E223401



E223301



E251701



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombi klozet

Calla



Popis výrobku
Calla kombi klozet s horizontálním odpadem, hluboké splachování
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze

EN 997

Baleno v kartonové krabici

Nezbytné příslušenství:
Nádrž 4,5/3 L, boční napouštění, baleno v kartonové krabici (E251301)
Nádrž 4,5/3 L, spodní napouštění, baleno v kartonové krabici (E251201)
Klozetové sedátko, materiál MDF, Soft close.
2 barevné varianty: 01 bílá a GB lesklá černá.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet, mísa	**E222701**	360 x 690 x 400	27,2		10.175,00	407,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Nádrž 4,5/3 l, boční napouštění	**E251301**	375 x 175 x 415	16,0		6.950,00	278,00	R1
Nádrž 4,5/3 l, spodní napouštění	**E251201**	375 x 175 x 415	16,0		6.950,00	278,00	R1
Sedátko, Soft close	**E251801**	360 x 430 x 50	3,6		4.175,00	167,00	R1
	E2518GB				4.175,00	167,00	R1


Keramika:


01 White

Sedátko:


01 White
GB Glossy Black









E222701 + E251301







E222701 + E251201

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet

Calla



Popis výrobku
Calla stacionární klozet s horizontálním odpadem, hluboké splachování
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze
Baleno v kartonové krabici

EN 997

K dispozici také: odtokové koleno 90° (pro případ instalace s odtokem do podlahy) – viz technický výkres


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, materiál MDF, Soft close.
2 barevné varianty: 01 bílá a GB lesklá černá.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet	**E222501**	360 x 540 x 400	23,6		10.175,00	407,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Sedátko, Soft close	**E251801**	360 x 430 x 50	3,6		4.175,00	167,00	R1
	E2518GB				4.175,00	167,00	R1

Keramika:
01 White

Sedátko:
01 White
GB Glossy Black







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární bidet

Calla

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku
Calla stacionární bidet
1 otvor pro bidetovou baterii
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze
Baleno v kartonové krabici


EN 14528


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární bidet	**E222601**	360 x 540 x 400	21,6		9.150,00	366,00	R1
Doporučené příslušenství							
Bidetový sifon G1 1/4	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:
01 White

Upevnění:
AA Chrome







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlo 120 cm (2 otvory, s přepadem)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, s přepadem,	**T380301**	1200 x 450 x 165	33,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3803MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, s přepadem,	**T383901**	1200 x 450 x 165	33,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3839MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey



Umyvadlo 120 cm (2 otvory, bez přepadu)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.
Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.


BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, bez přepadu,	**T380801**	1200 x 450 x 145	32,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3808MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, bez přepadu,	**T384401**	1200 x 450 x 145	32,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3844MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
krytka v barvě bílé	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 120 cm (1 otvor, s přepadem)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu


Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369401**	1200 x 450 x 165	33,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3694MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T383801**	1200 x 450 x 165	33,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3838MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 120 cm (1 otvor, bez přepadu)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T380601**	1200 x 450 x 145	32,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3806MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T384201**	1200 x 450 x 145	32,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3842MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
	E1483GN				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2


Keramika:


	01	White
	MA	White + Ideal Plus

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 120 cm (bez otvoru, s přepadem)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T380501**	1200 x 450 x 165	33,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3805MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T384101**	1200 x 450 x 165	33,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3841MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2


Keramika:


	01	White
	MA	White + Ideal Plus

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 120 cm (bez otvoru, bez přepadu)

Conca

Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.


Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T380901**	1200 x 450 x 145	32,9		21.600,00	864,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3809MA**				23.750,00	950,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T384501**	1200 x 450 x 145	32,9		23.075,00	923,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3845MA**				25.200,00	1.008,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
	E1483GN				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 100 cm (1 otvor, s přepadem)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.


Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369301**	1000 x 450 x 165	26,4		17.575,00	703,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3693MA**				19.700,00	788,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T383201**	1000 x 450 x 165	26,4		19.050,00	762,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3832MA**				21.200,00	848,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 100 cm (1 otvor, bez přepadu)

Conca

Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.


Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T380001**	1000 x 450 x 145	25,4		17.575,00	703,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3800MA**				19.700,00	788,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T383501**	1000 x 450 x 145	25,4		19.050,00	762,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3835MA**				21.200,00	848,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 100 cm (bez otvoru, s přepadem)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.


Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T379901**	1000 x 450 x 165	26,4		17.575,00	703,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3799MA**				19.700,00	788,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T383401**	1000 x 450 x 165	26,4		19.050,00	762,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3834MA**				21.200,00	848,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 100 cm (bez otvoru, bez přepadu)

Conca

Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 100 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T380201**	1000 x 450 x 145	25,4		17.575,00	703,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3802MA**				19.700,00	788,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T383701**	1000 x 450 x 145	25,4		19.050,00	762,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3837MA**				21.200,00	848,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 80, 60, 50 cm (s přepadem)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.
Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku
Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369201**	800 x 450 x 165	22,9		13.350,00	534,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3692MA**				15.475,00	619,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369101**	600 x 450 x 165	18,0		10.325,00	413,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3691MA**				12.500,00	500,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369001**	500 x 450 x 165	15,0		8.675,00	347,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3690MA**				10.825,00	433,00	R1
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T379401**	800 x 450 x 165	22,9		13.350,00	534,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3794MA**				15.475,00	619,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T378901**	600 x 450 x 165	18,0		10.325,00	413,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3789MA**				12.500,00	500,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T378401**	500 x 450 x 165	15,0		8.675,00	347,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3784MA**				10.825,00	433,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T382601**	800 x 450 x 165	22,9		14.800,00	592,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3826MA**				16.950,00	678,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T381801**	600 x 450 x 165	18,0		11.825,00	473,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3818MA**				13.950,00	558,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T381201**	500 x 450 x 165	15,0		10.175,00	407,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3812MA**				12.300,00	492,00	R1
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T382801**	800 x 450 x 165	22,9		14.800,00	592,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3828MA**				16.950,00	678,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T382201**	600 x 450 x 165	18,0		11.825,00	473,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3822MA**				13.950,00	558,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T381401**	500 x 450 x 165	15,0		10.175,00	407,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3814MA**				12.300,00	492,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	**T388101**				6.900,00	276,00	R1
	T3881MA				9.025,00	361,00	R1
	T3881V1				8.950,00	358,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 80, 60, 50 cm (s přepadem)


Conca


Keramika:

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White


Sifony:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





	A	B	C
T3692/T3826	800	780	280
T3691/T3818	600	580	280
T3690/T3812	500	480	200



	A	B	C
T3794/T3828	800	780	280
T3789/T3822	600	580	280
T3784/T3814	500	480	200

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 80, 60, 50 cm (bez přepadu)

Conca

Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.
Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T379501**	800 x 450 x 145	21,9		13.350,00	534,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3795MA**				15.475,00	619,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T379001**	600 x 450 x 145	17,0		10.325,00	413,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3790MA**				12.500,00	500,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T378501**	500 x 450 x 145	14,0		8.675,00	347,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3785MA**				10.825,00	433,00	R1
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T379701**	800 x 450 x 145	21,9		13.350,00	534,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3797MA**				15.475,00	619,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T379201**	600 x 450 x 145	17,0		10.325,00	413,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3792MA**				12.500,00	500,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T378701**	500 x 450 x 145	14,0		8.675,00	347,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3787MA**				10.825,00	433,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T382901**	800 x 450 x 145	21,9		14.800,00	592,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3829MA**				16.950,00	678,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T382301**	600 x 450 x 145	17,0		11.825,00	473,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3823MA**				13.950,00	558,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T381501**	500 x 450 x 145	14,0		10.175,00	407,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3815MA**				12.300,00	492,00	R1
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T383101**	800 x 450 x 145	21,9		14.800,00	592,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3831MA**				16.950,00	678,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T382501**	600 x 450 x 145	17,0		11.825,00	473,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3825MA**				13.950,00	558,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T381701**	500 x 450 x 145	14,0		10.175,00	407,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3817MA**				12.300,00	492,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	**T388101**				6.900,00	276,00	R1
	T3881MA				9.025,00	361,00	R1
	T3881V1				8.950,00	358,00	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 80, 60, 50 cm (bez přepadu)


Conca


Keramika:

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White


Sifony:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





	A	B	C
T3795/T3829	800	780	280
T3790/T3823	600	580	280
T3785/T3815	500	480	200



	A	B	C
T3797/T3831	800	780	280
T3792/T3825	600	580	280
T3787/T3817	500	480	200

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 40 cm (bez přepadu)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) – nejsou v balení.

Poznámka:
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401).
Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 40 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T387401**	400 x 350 x 165	11,8		6.300,00	252,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3874MA**				8.400,00	336,00	R1
Umývátko 40 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T387501**	400 x 350 x 165	11,8		6.300,00	252,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3875MA**				8.400,00	336,00	R1
Varianty výrobku							
Umývátko 40 cm, 1 otvor, bez přepadu,	**T387801**	400 x 350 x 165	11,8		7.725,00	309,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3878MA**				9.900,00	396,00	R1
Umývátko 40 cm, bez otvoru, bez přepadu,	**T387901**	400 x 350 x 165	11,8		7.725,00	309,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3879MA**				9.900,00	396,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:


- 01 White
- MA White + Ideal Plus

Sifony:


- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey




T3874.. | T3878..



T3875.. | T3879..





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 40 cm (s přepadem)

Conca



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu

Varianty výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 40 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T369501**	400 x 350 x 165	12,8		6.300,00	252,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3695MA**				8.400,00	336,00	R1
Umývátko 40 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T381101**	400 x 350 x 165	11,8		6.300,00	252,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3811MA**				8.400,00	336,00	R1
Varianty výrobku							
Umývátko 40 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T387601**	400 x 350 x 165	12,8		7.725,00	309,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3876MA**				9.900,00	396,00	R1
Umývátko 40 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T387701**	400 x 350 x 165	11,8		7.725,00	309,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3877MA**				9.900,00	396,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2

Keramika:


01 White
MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T3695.. | T3876..



T3811.. | T3877..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 60 cm

Conca



Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.
Pro volně stojící instalaci se sloupem (T388001), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (3 x TT0298610) a výřezová šablona (TT0298620) součástí balení.
Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:
Sloup pro volně stojící instalaci s obdélníkovým umyvadlem (T388001).
Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci obdélníkového umyvadla na desku + potrubí a sifon.
Baleno v kartonovém boxu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm	**T369801**	600 x 400 x 120	12,0		10.325,00	413,00	R1
	T3698MA				12.500,00	500,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sloup pro volně stojící instalaci	**T388001**				16.725,00	669,00	R1
(pro obdélníkové umyvadlo)	**T3880MA**				18.900,00	756,00	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
krytka keramická v barvě	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku Ø 45 cm

Conca



Popis výrobku

Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.
Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA nebo E211401). Nutné doobjednat zvlášť.
Pro volně stojící instalaci se sloupem (T376501), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (3 x TT0298610) a výřezová šablona (TT0298619) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:
Sloup pro volně stojící instalaci s kruhovým umyvadlem (T376501).
Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci kruhového umyvadla na desku + potrubí a sifon.
Baleno v kartonovém boxu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm	**T369601**	450 x 450 x 120	10,0		9.825,00	393,00	R1
	T3696MA				11.950,00	478,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sloup pro volně stojící instalaci (pro kruhové umyvadlo)	**T376501**		10,5		16.725,00	669,00	R1
	T3765MA				18.900,00	756,00	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**		0,3		2.275,00	91,00	R1
krytka keramická v barvě	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2


Keramika:

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo 121, 101, 81, 61 cm

Extra



Popis výrobku
Umyvadlo nábytkové 121, 101, 81, 61 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
– 3 otvory pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).

Upevnění:
Pro nábytkové umyvadlo 121, 101 cm
4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) – nejsou v balení.
Pro nábytkové umyvadlo 81, 61 cm
2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) – nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 121, 1 otvor, s přepadem	**T437001**	1210 x 510 x 150	36,2		19.425,00	777,00	R1
	T4370MA				21.550,00	862,00	R1
	T4370V1				25.275,00	1.011,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101, 1 otvor, s přepadem	**T436601**	1010 x 510 x 150	31,4		17.750,00	710,00	R1
	T4366V1				23.075,00	923,00	R1
	T4366MA				19.925,00	797,00	R1
Nábytkové umyvadlo 81, 1 otvor, s přepadem	**T436201**	810 x 510 x 150	25,5		14.025,00	561,00	R1
	T4362V1				18.250,00	730,00	R1
	T4362MA				16.175,00	647,00	R1
Nábytkové umyvadlo 61, 1 otvor, s přepadem	**T435801**	610 x 510 x 150	20,4		9.350,00	374,00	R1
	T4358MA				11.525,00	461,00	R1
	T4358V1				12.150,00	486,00	R1
Nábytkové umyvadlo 121 cm, bez otvoru, s přepadem	**T437301**	1210 x 510 x 150	36,2		19.425,00	777,00	R1
	T4373MA				21.550,00	862,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101 cm, bez otvoru, s přepadem	**T436901**	1010 x 510 x 150	31,4		17.750,00	710,00	R1
	T4369MA				19.925,00	797,00	R1
Nábytkové umyvadlo 81 cm, bez otvoru, s přepadem	**T436501**	810 x 510 x 150	25,5		14.025,00	561,00	R1
	T4365MA				16.175,00	647,00	R1
Nábytkové umyvadlo 61 cm, bez otvoru, s přepadem	**T436101**	610 x 510 x 150	20,4		9.350,00	374,00	R1
	T4361MA				11.525,00	461,00	R1
Nábytkové umyvadlo 121 cm, 3 otvory, s přepadem	**T437201**	1210 x 510 x 150	36,2		19.425,00	777,00	R1
	T4372MA				21.550,00	862,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101 cm, 3 otvory, s přepadem	**T436801**	1010 x 510 x 150	31,4		17.750,00	710,00	R1
	T4368MA				19.925,00	797,00	R1
Nábytkové umyvadlo 81 cm, 3 otvory, s přepadem	**T436401**	810 x 510 x 150	25,5		14.025,00	561,00	R1
	T4364MA				16.175,00	647,00	R1
Nábytkové umyvadlo 61 cm, 3 otvory, s přepadem	**T436001**	610 x 510 x 150	20,4		9.350,00	374,00	R1
	T4360MA				11.525,00	461,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body) nebo 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:


	01	White
	MA	White + Ideal Plus
	V1	Silk White

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey


Nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Extra



Nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Extra



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Dvojumyvadlo 121 cm

Extra



Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 121 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii (na každém umyvadle), s přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).
– Bez otvoru pro umyvadlové baterie, s přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).
– 3 otvory pro umyvadlovou baterii (na každém umyvadle), s přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) – nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor: Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

BROUŠENÁ spodní strana - vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojumyvadlo 121 cm, 1 otvor, s přepadem,	**R053901**	1215 x 450 x 150	30,5		17.500,00	700,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**R0539MA**				19.575,00	783,00	R1
	R0539V1				22.750,00	910,00	R1
Dvojumyvadlo 121 cm, bez otvoru, s přepadem,	**R055801**	1215 x 450 x 150	30,5		17.500,00	700,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**R0558MA**				19.575,00	783,00	R1
Dvojumyvadlo 121 cm, 3 otvory, s přepadem,	**R055701**	1215 x 450 x 150	30,5		17.500,00	700,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**R0557MA**				19.575,00	783,00	R1
Varianty výrobku							
Dvojumyvadlo 121 cm, 1 otvor, s přepadem,	**R055901**	1215 x 450 x 150	30,5		18.450,00	738,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**R0559MA**				20.575,00	823,00	R1
	R0559V1				23.975,00	959,00	R1
Dvojumyvadlo 121 cm, bez otvoru, s přepadem,	**R056101**	1215 x 450 x 150	30,5		18.450,00	738,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**R0561MA**				20.575,00	823,00	R1
Dvojumyvadlo 121 cm, 3 otvory, s přepadem,	**R056001**	1215 x 450 x 150	30,5		18.450,00	738,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**R0560MA**				20.575,00	823,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Neuzaviratelné garnitura G1 1/4 bílá (pro umyvadla bez přepadu)	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White


Sifony:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Dvojumyvadlo 121 cm


Extra







R0539.. | R0559..





R0558.. | R0561..





R0557.. | R0560..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 101 cm (2 otvory, s přepadem)

Extra



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 101 cm.

2 otvory pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) – nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor: Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

BROUŠENÁ spodní strana – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 101 cm, 2 otvory, s přepadem,	**R055001**	1015 x 450 x 150	24,3		14.575,00	583,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**R0550MA**				16.700,00	668,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 101 cm, 2 otvory, s přepadem,	**R055401**	1015 x 450 x 150	24,3		15.550,00	622,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**R0554MA**				17.650,00	706,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2


Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 101, 81, 70, 61, 50 cm

Extra



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 101, 81, 70, 61, 50 cm

1 otvor pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10x140 mm (1xWW965340) - nejsou v balení.
Baleno v kartonovém boxu. V souladu s EN 14688.
Pozor: Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

BROUŠENÁ spodní strana - vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 101 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R053801**	1015 x 450 x 150	24,3		14.575,00	583,00	R1
	R0538MA				16.700,00	668,00	R1
	R0538V1				18.950,00	758,00	R1
Umyvadlo 81 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R053701**	815 x 450 x 150	21,2		11.675,00	467,00	R1
	R0537MA				13.775,00	551,00	R1
	R0537V1				15.175,00	607,00	R1
Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T372801**	700 x 450 x 150	18,5		10.625,00	425,00	R1
	T3728MA				12.775,00	511,00	R1
	T3728V1				13.825,00	553,00	R1
Umyvadlo 61 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R053601**	615 x 450 x 150	16,1		8.750,00	350,00	R1
	R0536MA				10.875,00	435,00	R1
	R0536V1				11.375,00	455,00	R1
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T372601**	500 x 450 x 150	14,1		7.425,00	297,00	R1
	T3726MA				9.575,00	383,00	R1
	T3726V1				9.675,00	387,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 101 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R055301**	1015 x 450 x 150	24,3		15.550,00	622,00	R1
	R0553MA				17.650,00	706,00	R1
	R0553V1				20.200,00	808,00	R1
Umyvadlo 81 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054701**	815 x 450 x 150	21,2		12.625,00	505,00	R1
	R0547MA				14.750,00	590,00	R1
	R0547V1				16.425,00	657,00	R1
Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T389401**	700 x 450 x 150	18,5		11.625,00	465,00	R1
	T3894MA				13.775,00	551,00	R1
	T3894V1				15.075,00	603,00	R1
Umyvadlo 61 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054201**	615 x 450 x 150	16,1		9.725,00	389,00	R1
	R0542MA				11.825,00	473,00	R1
	R0542V1				12.625,00	505,00	R1
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T388401**	500 x 450 x 150	14,1		8.400,00	336,00	R1
	T3884MA				10.575,00	423,00	R1
	T3884V1				10.950,00	438,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2


Keramika:


01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







	A	B	C
R0538/R0553	1015	990	280
R0537/R0547	815	790	280
T3728/T3894	700	675	280
R0536/R0542	615	590	280
T3726/T3884	500	475	240

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlo 101, 81, 70, 61, 50 cm

Extra



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 101, 81, 70, 61, 50 cm

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10x140 mm (1xWW965340) – nejsou v balení.
Baleno v kartonovém boxu. V souladu s EN 14688.

Pozor: Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

BROUŠENÁ spodní strana - vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 101 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R055201**	1015 x 450 x 150	24,3		14.575,00	583,00	R1
	R0552MA				16.700,00	668,00	R1
Umyvadlo 81 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R054601**	815 x 450 x 150	21,2		11.675,00	467,00	R1
	R0546MA				13.775,00	551,00	R1
Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T389301**	700 x 450 x 150	18,5		10.625,00	425,00	R1
	T3893MA				12.775,00	511,00	R1
Umyvadlo 61 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R054101**	615 x 450 x 150	16,1		8.750,00	350,00	R1
	R0541MA				10.875,00	435,00	R1
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T388301**	500 x 450 x 150	14,1		7.425,00	297,00	R1
	T3883MA				9.575,00	383,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 101 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R055601**	1015 x 450 x 150	24,3		15.550,00	622,00	R1
	R0556MA				17.650,00	706,00	R1
Umyvadlo 81 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054901**	815 x 450 x 150	21,2		12.625,00	505,00	R1
	R0549MA				14.750,00	590,00	R1
Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T389601**	700 x 450 x 150	18,5		11.625,00	465,00	R1
	T3896MA				13.775,00	551,00	R1
Umyvadlo 61 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054401**	615 x 450 x 150	16,1		9.725,00	389,00	R1
	R0544MA				11.825,00	473,00	R1
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T388601**	500 x 450 x 150	14,1		8.400,00	336,00	R1
	T3886MA				10.575,00	423,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2


Keramika:


01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







	A	B	C
R0552/R0556	1015	990	280
R0546/R0549	815	790	280
T3893/T3896	700	675	280
R0541/R0544	615	590	280
T3883/T3886	500	475	240

Umyvadlo 101, 81, 70, 61, 50 cm

Extra



Popis výrobku
Umyvadlo nástěnné 101, 81, 70, 61, 50 cm

3 otvory pro umyvadlovou baterii, s přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10x140 mm (1xWW965340) – nejsou v balení.
Baleno v kartonovém boxu. V souladu s EN 14688.

Pozor: Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
BROUŠENÁ spodní strana - vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 101 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R055101**	1015 x 450 x 150	24,3		14.575,00	583,00	R1
	R0551MA				16.700,00	668,00	R1
Umyvadlo 81 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R054501**	815 x 450 x 150	21,2		11.675,00	467,00	R1
	R0545MA				13.775,00	551,00	R1
Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T389201**	700 x 450 x 150	18,5		10.625,00	425,00	R1
	T3892MA				12.775,00	511,00	R1
Umyvadlo 61 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**R054001**	615 x 450 x 150	16,1		8.750,00	350,00	R1
	R0540MA				10.875,00	435,00	R1
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	**T388201**	500 x 450 x 150	14,1		7.425,00	297,00	R1
	T3882MA				9.575,00	383,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 101 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R055501**	1015 x 450 x 150	24,3		15.550,00	622,00	R1
	R0555MA				17.650,00	706,00	R1
Umyvadlo 81 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054801**	815 x 450 x 150	21,2		12.625,00	505,00	R1
	R0548MA				14.750,00	590,00	R1
Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T389501**	700 x 450 x 150	18,5		11.625,00	465,00	R1
	T3895MA				13.775,00	551,00	R1
Umyvadlo 61 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**R054301**	615 x 450 x 150	16,1		9.725,00	389,00	R1
	R0543MA				11.825,00	473,00	R1
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	**T388501**	500 x 450 x 150	14,1		8.400,00	336,00	R1
	T3885MA				10.575,00	423,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4 chrom	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

01	White
MA	White + Ideal Plus
V1	Silk White

Sifony:

AA	Chrome
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey



	A	B	C	D
R0551/R0555	1015	990	200	280
R0545/R0548	815	790	200	280
T3892/T3895	700	675	200	280
R0540/R0543	615	590	200	280
T3882/T3885	500	475	160	240

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 45 cm (1 otvor, s přepadem)

Extra



Popis výrobku
Umývátko nástěnné 45 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) – nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku
Umývátko nástěnné 45 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 45 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T373201**	450 x 350 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3732MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3732V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T391601**	450 x 350 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3916MA**				7.525,00	301,00	R1
Varianty výrobku							
Umývátko 45 cm, 1 otvor, s přepadem,	**T391701**	450 x 350 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3917MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3917V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, bez otvoru, s přepadem,	**T391801**	450 x 350 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3918MA**				7.525,00	301,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:


01	White
MA	White + Ideal Plus
V1	Silk White


Sifony:


AA	Chrome
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey



T3732.. | T3917..







T3916.. | T3918..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 45 cm

Extra



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm.

– 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
– Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednacího čísla níže).
Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednacího čísla níže).

S přepadem (štěrbinový tvar).
Včetně fixačního setu TT0299729.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm.

– Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednacího čísla níže).
– Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednacího čísla níže).

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 45 cm, otvor napravo, s přepadem,	**T373401**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3734MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3734V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, otvor nalevo, s přepadem,	**T373301**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3733MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3733V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, odkládací ploška vpravo, s přepadem,	**T392201**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3922MA**				7.525,00	301,00	R1
Umývátko 45 cm, odkládací ploška vlevo, s přepadem,	**T391901**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T3919MA**				7.525,00	301,00	R1
Varianty výrobku							
Umývátko 45 cm, otvor napravo, s přepadem,	**T392301**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3923MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3923V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, otvor nalevo, s přepadem,	**T392001**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3920MA**				7.525,00	301,00	R1
	T3920V1				7.000,00	280,00	R1
Umývátko 45 cm, odkládací ploška vpravo, s přepadem,	**T392401**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3924MA**				7.525,00	301,00	R1
Umývátko 45 cm, odkládací ploška vlevo, s přepadem,	**T392101**	450 x 250 x 150	11,3		5.375,00	215,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T3921MA**				7.525,00	301,00	R1
Doporučené příslušenství							
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Click-Clack ventil G1 1/4	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2,	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks							

Keramika:

01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko 45 cm


Extra


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek







T3734.. | T3923







T3733.. | T3920





T3922.. | T3924





T3919.. | T3921

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 60 cm (bez otvoru, bez přepadu).

Extra



Popis výrobku
Obdélníkové umyvadlo na desku 600 x 400 mm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0299738) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.
Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 60 cm, bez otvoru, bez přepadu	**T374001**	600 x 400 x 125	13,7		10.100,00	404,00	R1
	T3740MA				12.225,00	489,00	R1
	T3740V1				13.100,00	524,00	R1
Doporučené příslušenství							
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
(pro umyvadlo bez přepadu)	**E1483GN**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A2				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	**E2114V1**		0,3		2.275,00	91,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus
	V1	Silk White

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 50 cm (1 otvor, s přepadem)

Extra



Popis výrobku
Obdélníkové umyvadlo na desku 500 x 400 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0299739) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 50 cm, 1 otvor, s přepadem	**T374101**	500 x 400 x 150	13,5		8.400,00	336,00	R1
	T3741MA				10.525,00	421,00	R1
	T3741V1				10.950,00	438,00	R1
Doporučené příslušenství							
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus
	V1	Silk White

Sifony:

	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Polozápustné umyvadlo 50 cm (1 otvor, s přepadem)

Extra



Popis výrobku
Umyvadlo polozápustné 500 x 420 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

Upevňovací set (E209167) a výřezová šablona (TT0299737) součástí balení.
Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 50 cm, 1 otvor, s přepadem	**T373501**	500 x 420 x 145	13,8		8.450,00	338,00	R1
	T3735MA				10.600,00	424,00	R1
	T3735V1				11.000,00	440,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo polozápustné 50 cm, bez otvoru, s přepadem	**T427801**	500 x 420 x 145	13,8		8.450,00	338,00	R1
Doporučené příslušenství							
Click-Clack ventil G1 1/4 bílý	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	**A960200AA**				425,00	17,00	R3

Keramika:


- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



T3735..



T4278..



Ipalyss

Umyvadlo na desku 55 cm s přepadem | bez přepadu

Ipalyss



Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm. Keramický materiál Diamatec®. S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Upevňovací set (D570967) a výrezová šablona (EEEV45667) součástí balení.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8–X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Varianty výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.
Bez přepadu.

Barevná krytka je součástí barev V1-V9 a X8-X9.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm,	**E207601**	550 x 380 x 145			9.400,00	376,00	R1
bez přepadu, bez otvoru pro baterii	**E2076MA**				11.775,00	471,00	R1
	E2076V1				11.250,00	450,00	R1
Další barevná provedení V3–V9, X8–X9	**E2076xx**				11.250,00	450,00	R1
Varianty výrobku							
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm,	**E207801**	550 x 380 x 125	9,1		9.400,00	376,00	R1
s přepadem, bez otvoru pro baterii	**E2078MA**				11.775,00	471,00	R1
	E2078V1				11.250,00	450,00	R1
Další barevná provedení V3–V9, X8–X9	**E2078xx**				11.250,00	450,00	R1
Doporučené příslušenství							
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

xx – Další barevná provedení

- V3 Silk Black
- V5 Slate Grey
- V6 Pomegranate
- V7 Nude
- V9 Concrete
- X8 Powder
- X9 Sage



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 55 cm s přepadem a otvorem pro baterii

Ipalyss



Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm. Keramický materiál Diamatec®. S přepadem (štěrbinový tvar), s otvorem pro umyvadlovou baterii. Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (EEEV45567) součástí balení.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu. Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (E2114..).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm,	**E207701**	550 x 380 x 145	10,2		9.400,00	376,00	R1
s přepadem, s otvorem pro baterii	**E2077MA**				11.775,00	471,00	R1
	E2077V1				11.250,00	450,00	R1
Další barevná provedení V3–V9, X8–X9	**E2077xx**				11.250,00	450,00	R1
Doporučené příslušenství							
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

xx – Další barevná provedení

- V3 Silk Black
- V5 Slate Grey
- V6 Pomegranate
- V7 Nude
- V9 Concrete
- X8 Powder
- X9 Sage



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Oválné umyvadlo na desku 60 cm s přepadem | bez přepadu

Ipalyss

Popis výrobku
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm. Keramický materiál Diamatec®. Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Upevňovací set (D570967) a výrezová šablona (TT0293381) součástí balení. Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:
Umyvadlo v barvě V1–V9, X8–X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu. Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (E2114..).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm,	**E139601**	600 x 380 x 120	9,0		9.400,00	376,00	R1
bez přepadu, bez otvoru pro baterii	**E1396MA**				11.775,00	471,00	R1
	E1396V1				11.250,00	450,00	R1
Další barevná provedení V3–V9, X8–X9	**E1396xx**				11.250,00	450,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

xx – Další barevná provedení
- V3 Silk Black
- V5 Slate Grey
- V6 Pomegranate
- V7 Nude
- V9 Concrete
- X8 Powder
- X9 Sage

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



E1396..

Kruhové umyvadlo na desku 40 cm s přepadem | bez přepadu

Ipalyss

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Popis výrobku
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm. Keramický materiál Diamatec®. Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Upevňovací set (D570967) a výrezová šablona (TT0293383) součástí balení. Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:
Umyvadlo v barvě V1–V9, X8–X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť (E2114..).

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu. Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (E2114).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku 40 cm,	**E139801**	400 x 400 x 120	7,0		8.425,00	337,00	R1
bez přepadu, bez otvoru pro baterii	**E1398MA**				10.850,00	434,00	R1
	E1398V1				10.325,00	413,00	R1
Další barevná provedení V3–V9, X8–X9	**E1398xx**				10.325,00	413,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Click-Clack „push to open" ventil G1 1/4	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
(pro umyvadlo s přepadem)	**E1482GN**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A2				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2


Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V1 Silk White

xx – Další barevná provedení
- V3 Silk Black
- V5 Slate Grey
- V6 Pomegranate
- V7 Nude
- V9 Concrete
- X8 Powder
- X9 Sage

Sifony:
- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



E1398..



Nábytkové umyvadlo s jedním otvorem 126 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 126 cm.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.

Nezbytné příslušenství


4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 126 cm, 1 otvor, asymetrické levé	**E263201**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Nábytkové umyvadlo 126 cm 1 otvor, asymetrické pravé	**E263301**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1

Provedení

01 White



Nábytkové umyvadlo s jedním otvorem 106 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 106 cm.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 106 cm 1 otvor, asymetrické levé	**E264601**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Nábytkové umyvadlo 106 cm 1 otvor, asymetrické pravé	**E264701**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení


01 White





E2646..





E2647..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo bez otvorů 126 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 126 cm.
Bez otvorů pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 126 cm bez otvoru, asymetrické levé	**E270601**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Nábytkové umyvadlo 126 cm bez otvoru, asymetrické pravé	**E270701**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení


01 White





E2706..





E2707..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo bez otvorů 106 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 106 cm.
Bez otvorů pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 106 cm bez otvoru, asymetrické levé	**E270301**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Nábytkové umyvadlo 106 cm bez otvoru, asymetrické pravé	**E270401**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení


01 White





E2703..





E2704..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo s třemi otvory 126 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 126 cm.
Se 3 otvory pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 126 cm 3 otvory, asymetrické levé	**E269601**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Nábytkové umyvadlo 126 cm 3 otvory, asymetrické pravé	**E269701**	1260 x 535 x 145	38,5		19.400,00	776,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení


01 White





E2696..





E2697..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo s třemi otvory 106 cm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo 106 cm.
Se 3 otvory pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 106 cm 3 otvory, asymetrické levé	**E267801**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Nábytkové umyvadlo 106 cm 3 otvory, asymetrické pravé	**E267901**	1060 x 535 x 145	33,0		15.975,00	639,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení


01 White





E2678..





E2679..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm a 66 cm.
S 1 otvorem pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 86 cm 1 otvor	**E262901**	860 x 470 x 145	24,5		11.400,00	456,00	R1
Nábytkové umyvadlo 66 cm 1 otvor	**E264401**	660 x 470 x 145	19,5		8.350,00	334,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1

Provedení


01 White










E2629..









E2644..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo

La Dolce Vita




Popis výrobku
La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm a 66 cm.
Bez otvorů pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 86 cm bez otvoru	**E270101**	860 x 470 x 145	24,5		11.400,00	456,00	R1
Nábytkové umyvadlo 66 cm bez otvoru	**E270001**	660 x 470 x 145	19,5		8.350,00	334,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení
01 White





E2701..





E2700..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




Popis výrobku
La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm a 66 cm.
Se 3 otvory pro umyvadlovou baterii.
Se štěrbinovým přepadem
V levém a pravém provedení
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.


Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Conca nebo polosloupem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 86 cm 3 otvory	**E267601**	560 x 470 x 145	24,5		11.400,00	456,00	R1
Nábytkové umyvadlo 66 cm 3 otvory	**E267501**	660 x 470 x 145	19,5		8.350,00	334,00	R1
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**E267101**		2,2		3.275,00	131,00	R1


Provedení
01 White





E2676..





E2675..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku

La Dolce Vita



Popis výrobku


La Dolce Vita umyvadlo na desku kruhové 34 cm.
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii bez přepadu.
Výška 20 cm.
Včetně fixačního setu D570967 a výřezové šablony.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku kulaté - 34 cm	**E271701**	340 x 340 x 200	8,0		5.700,00	228,00	R1

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární kombi klozet

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita stacionární kombinovaný klozet (kapotovaný) s inovativní technologií splachování AquaBlade®
Instalace ke stěně.
Hluboké splachování. Horizontální odtok.
Včetně upevňovací sady (TT0257919).
EN 997.

Nezbytné příslušenství


Kombi WC nádržka 4,5/3 L, boční napouštění BN
Kombi WC nádržka 4,5/3 L, spodní napouštění SN
Klozetové sedátko, (ultra tenké) duroplast, Soft close, odnímatelné
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární kombinovaný klozet ke stěně AquaBlade®	**E264201**	365 x 650 x 400	32,5		10.650,00	426,00	R1
Kombi WC nádržka boční napouštění BN	**E271301**	370 x 150 x 390	13,0		4.000,00	160,00	R1
Kombi WC nádržka spodní napouštění SN	**E271001**	370 x 150 x 390	13,0		4.000,00	160,00	R1
Klozetové sedátko, (ultra ploché) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E266701**	362 x 457 x 43	3,0		3.025,00	121,00	R1
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E330401**	355 x 455 x 37	3,4		3.025,00	121,00	R1

Provedení

01 White



E264201 + E271301 + E266701



E264201 + E271001 + E330401

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet AquaBlade®

La Dolce Vita



Popis výrobku
La Dolce Vita stacionární klozet (kapotovaný) s inovativní technologií splachování AquaBlade®
Instalace ke stěně.
Hluboké splachování. Horizontální odtok.
Včetně upevňovací sady (TT0257919).
EN 997

Poznámka:
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, (ultra tenké) duroplast, Soft close, odnímatelné
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné

Doporučené příslušenství
Restriktor - v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více litrů

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet AquaBlade®	**E263801**	355 x 540 x 400	30,5		9.125,00	365,00	R1
Klozetové sedátko, (ultra ploché) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E266701**	362 x 457 x 43	3,0		3.025,00	121,00	R1
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E330401**	355 x 455 x 37	3,4		3.025,00	121,00	R1
Doporučené příslušenství							
Restriktor	**WW965956**				25,00	1,00	R3

Provedení
01 White



	T002767	T002767 + T002867	J324867	J324867 + T002867	WW965742	T002667	T682067
A	60 - 85	85 - 105	135	115 - 155	135	165 - 190	200

E263801 + E266701

	T002767	T002767 + T002867	J324867	J324867 + T002867	WW965742	T002667	T682067
A	60 - 85	85 - 105	135	115 - 155	135	165 - 190	200

E263801 + E330401

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet AquaBlade®

La Dolce Vita



Popis výrobku
La Dolce Vita stacionární klozet (kapotovaný) s inovativní technologií splachování AquaBlade®
Instalace ke stěně.
Hluboké splachování. Horizontální odtok.
Včetně upevňovací sady (TT0257919).
EN 997

Poznámka:
V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, (ultra tenké) duroplast, Soft close, odnímatelné
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné

Doporučené příslušenství
Odpadní PVC trubka
Restriktor - v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více litrů

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet AquaBlade®	**E263401**	360 x 545 x 340	28,0		9.325,00	373,00	R1
Klozetové sedátko, (ultra ploché) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E266701**	362 x 457 x 43	3,0		3.025,00	121,00	R1
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E330401**	355 x 455 x 37	3,4		3.025,00	121,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	**W872367**				475	19	R3
Restriktor	**WW965956**				25,00	1,00	R3

Provedení
01 White



E263401 + E266701

E263401 + E330401

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+

La Dolce Vita



Popis výrobku
Závěsný klozet s technologií splachování RimLS+.
Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).
Včetně nové upevňovací sady EasyFix+ (WW966066) pro plně skryté upevnění (bez postranních otvorů).
Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 997.

Poznámka:
Klozety s technologií RimLS+ se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, (ultra tenké) duroplast, Soft close, odnímatelné
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné

Doporučené příslušenství
Odpadní PVC trubka
Restriktor - v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více litrů


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**E263601**	355 x 540 x 315	23,5		9.125,00	365,00	R1
Klozetové sedátko, (ultra ploché) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E266701**	362 x 457 x 43	3,0		3.025,00	121,00	R1
Klozetové sedátko, (wrapover) duroplast, Soft close, odnímatelné	**E330401**	355 x 455 x 37	3,4		3.025,00	121,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	**W872367**				475	19	R3
Restriktor	**WW965956**				25,00	1,00	R3

Provedení
01 White




E263601 + E266701





E263601 + E330401



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární | Závěsný bidet

La Dolce Vita



Popis výrobku
Stacionární | Závěsný bidet.
S otvorem pro bidetovou baterii a s štěrbinovým přepadem.
Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851) pro stacionární a upevňovací sady (TT0299598) pro závěsný model.
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).
Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 14528


Doporučené příslušenství
Sifon bidetový G1 1/4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8), 1 kus


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární bidet ke stěně	**E263901**	355 x 560 x 400	22,5		8.975,00	359,00	R1
Závěsný bidet	**E263701**	355 x 540 x 315	21,5		8.975,00	359,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Designový rohový ventil	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:
01 White


Sifony:
AA Chrome









E2639..







E2637..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Linda-X

Umyvadlo s glazovanou spodní stranou 75, 60, 50 cm (bez přepadu)

Linda-X



Popis výrobku

Linda-X umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm

– 1 otvor pro baterii
– bez otvoru pro baterii
– 3 otvory pro baterii

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Bez přepadu
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:
Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Varianty výrobku

Linda-X umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 75 cm, 1 otvor pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439601**	750 x 500 x 135	19,0		14.575,00	583,00	R1
	T4396V1				18.950,00	758,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439301**	600 x 500 x 135	15,5		12.775,00	511,00	R1
	T4393V1				16.600,00	664,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439001**	500 x 480 x 135	12,5		10.600,00	424,00	R1
	T4390V1				13.775,00	551,00	R1
Umyvadlo 75 cm, bez otvoru pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439801**	750 x 500 x 135	19,0		14.575,00	583,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439501**	600 x 500 x 135	15,5		12.775,00	511,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439201**	500 x 480 x 135	12,5		10.600,00	424,00	R1
Umyvadlo 75 cm, 3 otvory pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439701**	750 x 500 x 135	19,0		14.575,00	583,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439401**	600 x 500 x 135	15,5		12.775,00	511,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory pro baterii, GLAZOVANÁ spodní strana	**T439101**	500 x 480 x 135	12,5		10.600,00	424,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 75 cm, 1 otvor pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T499101**	750 x 500 x 135	19,0		16.000,00	640,00	R1
	T4991V1				20.825,00	833,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T498801**	600 x 500 x 135	15,5		14.050,00	562,00	R1
	T4988V1				18.300,00	732,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T498501**	500 x 480 x 135	12,5		11.650,00	466,00	R1
	T4985V1				15.100,00	604,00	R1
Umyvadlo 75 cm, bez otvoru pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T499301**	750 x 500 x 135	19,0		16.000,00	640,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T499001**	600 x 500 x 135	15,5		14.050,00	562,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T498701**	500 x 480 x 135	12,5		11.650,00	466,00	R1
Umyvadlo 75 cm, 3 otvory pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T499201**	750 x 500 x 135	19,0		16.000,00	640,00	R1
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T498901**	600 x 500 x 135	15,5		14.050,00	562,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory pro baterii, BROUŠENÁ spodní strana	**T498601**	500 x 480 x 135	12,5		11.650,00	466,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
	E2114V1				2.800,00	112,00	R1
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	**N8326AA**				1.975,00	79,00	R3

Keramika:

01 White
V1 Silk White


Sifony:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlo s glazovanou spodní stranou 75, 60, 50 cm (bez přepadu)


Linda-X









T4396.. | T4991..





T4398.. | T4993..




T4397.. | T4397..









T4393.. | T4988..





T4395.. | T4990..




T4394.. | T4989..








T4390.. | T4985..



T4392.. | T4987..



T4391.. | T4986..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo s glazovanou spodní stranou 60, 50 cm (s přepadem)

Linda-X



Popis výrobku
Linda-X umyvadlo nástěnné 60, 50 cm

– 1 otvor pro baterii
– bez otvoru pro baterii

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
S přepadem
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Varianty výrobku
Linda-X umyvadlo nástěnné 60, 50 cm
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	**T475501**	600 x 500 x 135	15,5		13.425,00	537,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T4755V1**				17.475,00	699,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	**T475301**	500 x 480 x 135	12,5		11.100,00	444,00	R1
GLAZOVANÁ spodní strana	**T4753V1**				14.475,00	579,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem GLAZOVANÁ spodní strana	**T475601**	600 x 500 x 135	15,5		13.425,00	537,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem GLAZOVANÁ spodní strana	**T475401**	500 x 480 x 135	12,5		11.100,00	444,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	**T498301**	600 x 500 x 135	15,5		14.775,00	591,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T4983V1**				19.200,00	768,00	R1
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	**T498101**	500 x 480 x 135	12,5		12.225,00	489,00	R1
BROUŠENÁ spodní strana	**T4981V1**				15.875,00	635,00	R1
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem BROUŠENÁ spodní strana	**T498401**	600 x 500 x 135	15,5		14.775,00	591,00	R1
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem BROUŠENÁ spodní strana	**T498201**	500 x 480 x 135	12,5		12.225,00	489,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
krytka v barvě bílé	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	**WW965340**				100,00	4,00	R3
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:

01 White

V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome

GN Silver Storm


A2 Brushed Gold


A5 Magnetic Grey

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Umyvadlo s glazovanou spodní stranou 60, 50 cm (s přepadem)

Linda-X








T4755.. | T4983..




T4753.. | T4981..








T4756.. | T4984..



T4754.. | T4982..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 55 cm – ovál

Linda-X



Popis výrobku
Linda-X oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm
Diamatec® technologie

– bez otvoru pro baterii, s přepadem
– bez otvoru pro baterii a bez přepadu

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

V případě, že budete instalovat s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 55 cm ovál, s přepadem	**T440101**	550 x 380 x 155	11,8		16.000,00	640,00	R1
	T4401V1				20.825,00	833,00	R1
Umyvadlo na desku 55 cm ovál, bez přepadu	**T440201**	550 x 380 x 130	11,5		15.275,00	611,00	R1
	T4402V1				19.825,00	793,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
krytka v barvě bílé	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2


Keramika:


	01	White
	V1	Silk White

Sifony:


	AA	Chrome
	GN	Silver Storm
	A2	Brushed Gold
	A5	Magnetic Grey









T4401..







T4402..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku 45 cm – ovál

Linda-X



Popis výrobku

Linda-X oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 45 cm

Diamatec® technologie

– bez otvoru pro baterii, s přepadem
– Bez otvoru pro baterii a bez přepadu

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

V případě, že budete instalovat s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou,prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 45 cm ovál, s přepadem	**T439901**	450 x 380 x 155	10,5		14.075,00	563,00	R1
	T4399V1				18.300,00	732,00	R1
Umyvadlo na desku 45 cm ovál, bez přepadu	**T440001**	450 x 380 x 130	9,8		13.400,00	536,00	R1
	T4400V1				17.425,00	697,00	R1
Doporučené příslušenství							
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	**T4441GN**				6.825,00	273,00	R1
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441A5				6.825,00	273,00	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4,	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
krytka v barvě bílé	**E2114V1**				2.800,00	112,00	R1
ClickClack odtoková garnitura, bílá	**E265301**				1.950,00	78,00	R2

Keramika:


- 01 White
- V1 Silk White

Sifony:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



T4399..



T4400..



Nábytkové umyvadlo s 2 otvory

Solos



Popis výrobku

Nábytkové umyvadlo s jemné žárohlíny.
20 cm hloubka plochy na baterii pro více místa
Bez přepadu
Broušená spodní hrana

Otvory v levé části umyvadla jsou určeny pouze pro kombinaci se sekvenční umyvadlovou baterií SOLOS s výtokem.

Kompatibilní s nábytkem Conca, Finnese nebo i.Life B

Doporučené příslušenství

Pohyblivá polička - detaily na další straně


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 121,5 cm, 2 otvory	**T536801**	1215 x 516 x 125	41,0		32.200,00	1.288,00	R1
	T5368V2				41.850,00	1.674,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101,5 cm, 2 otvory	**T537001**	1015 x 516 x 125	35,5		26.800,00	1.072,00	R1
	T5370V2				34.850,00	1.394,00	R1


Keramika:

01 White

V2 Black Glossy



E5368..



E5370..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo s 1 otvorem

Solos



Popis výrobku

Nábytkové umyvadlo s jemné žárohlíny.
20 cm hloubka plochy na baterii pro více místa
Bez přepadu
Broušená spodní hrana

Otvor v levé části umyvadla je určen pouze pro kombinaci s elektronickou umyvadlovou baterií SOLOS s výtokem – termostat a elektronika umístěny pod umyvadlem.

Kompatibilní s nábytkem Conca, Finnese nebo i.Life B

Doporučené příslušenství

Pohyblivá polička - detaily na další straně


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 121,5 cm, 1 otvor	**T536701**	1215 x 516 x 125	41,0		32.200,00	1.288,00	R1
	T5367V2				41.850,00	1.674,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101,5 cm, 1 otvor	**T536901**	1015 x 516 x 125	35,5		26.800,00	1.072,00	R1
	T5369V2				34.850,00	1.394,00	R1


Keramika:

01 White

V2 Black Glossy



E5367.



E5369..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nábytkové umyvadlo bez otvorů

Solos



Popis výrobku
Nábytkové umyvadlo s jemné žárohlíny.
20 cm hloubka plochy na baterii pro více místa
Bez přepadu
Broušená spodní hrana

Pro kombinaci s podomítkovou umyvadlovou baterií

Kompatibilní s nábytkem Conca, Finnese nebo i.Life B


Doporučené příslušenství
Pohyblivá polička - detaily na další straně

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 121,5 cm, bez otvorů	**T556201**	1215 x 516 x 125	41,0		30.575,00	1.223,00	R1
	T5562V2				40.250,00	1.610,00	R1
Nábytkové umyvadlo 101,5 cm, bez otvorů	**T556101**	1015 x 516 x 125	35,5		25.200,00	1.008,00	R1
	T5561V2				33.275,00	1.331,00	R1

Keramika:

	01	White
	V2	Black Glossy



E5562..



E55610..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Pohyblivá polička

Solos



Popis výrobku
Pohyblivá polička solid surface


Pro kombinaci s nábytkovými umyvadly Solos.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pohyblivá polička	**T556301**	330 x 330 x 30			6.050,00	242,00	R1
	T5563V2				6.050,00	242,00	R1
	T5563Y3				6.050,00	242,00	R1

Keramika:

	01	White Glossy
	V2	Black Glossy
	Y3	Matt Sunset





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Solitérní umyvadlo

Tipo-Z



Popis výrobku
Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm

– 1 otvor pro baterii, s přepadem (otvor ve tvaru štěrbiny)
– 3 otvory pro baterii, s přepadem (otvor ve tvaru štěrbiny)

Baleno v kartonové krabici


Nezbytné příslušenství
Fixační set M10 x 140 mm


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm, 1 otvor pro baterii	**T442501**				82.025,00	3.281,00	R1
	T4425V1				106.625,00	4.265,00	R1
	T4425V2				123.025,00	4.921,00	R1
	T4425V3				123.025,00	4.921,00	R1
Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm, 3 otvory pro baterii	**T442601**				82.025,00	3.281,00	R1
	T4426V1				106.625,00	4.265,00	R1
	T4426V2				123.025,00	4.921,00	R1
	T4426V3				123.025,00	4.921,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3

Keramika:


	01	White
	V1	Silk White
	V2	Black Glossy
	V3	Silk Black









T4425..







T4426..



Stacionární klozet AquaBlade®

Blend Cube





Popis výrobku

Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 997.

Poznámka:
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.

Povrchové provedení Silk White (V1) bude k dispozici v létě 2021.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close, kovové upevnění odnímatelné.

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover, kovové upevnění.

Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close, kovové upevnění odnímatelné.

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé), technický nákres níže.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade®	**T368801**	365 x 565 x 400	31,1		13.475,00	539,00	R1
	T3688V1				17.125,00	685,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close,	**T392701**	365 x 455 x 35	2,5		4.275,00	171,00	R1
kovové upevnění odnímatelné	**T3927V1**				5.575,00	223,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close, kovové upevnění odnímatelné	**T521101**		2,2		4.275,00	171,00	R1
Doporučené příslušenství							
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T002767**			17	800,00	32,00	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**J324867**			24	975,00	39,00	R2
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T682067**			10	1.175,00	47,00	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T002667**			15	900,00	36,00	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	**WW965956**				25,00	1,00	R3


Provedení


☐ 01 White

☐ V1 Silk White









Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Stacionární bidet

Blend Cube



Popis výrobku
Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14528.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární bidet kapotovaný	**T368901**	355 x 560 x 400	23,7		10.775,00	431,00	R1
	T3689V1				13.650,00	546,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový G1 1/4	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:

	01	White
	V1	Silk White

Sifony:

	AA	Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet AquaBlade®

Blend Cube



Popis výrobku
Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 997.

Poznámka:
V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close (T3927..), kovové upevnění odnímatelné.
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3926..), kovové upevnění.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet AquaBlade®	**T368601**	365 x 545 x 345	28,6		13.475,00	539,00	R1
	T3686MA				14.750,00	590,00	R1
	T3686V1				17.525,00	701,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close, kovové upevnění odnímatelné	**T392701**	365 x 455 x 35	2,5		4.275,00	171,00	R1
	T3927V1				5.575,00	223,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close, kovové upevnění odnímatelné	**T521101**		2,2		4.275,00	171,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	**W872367**				475	19	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	**WW965956**				25,00	1,00	R3

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus
	V1	Silk White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+

Blend Cube







Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování RimLS+.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Včetně NOVÉ EASYFIX+ upevňovací sady Top fixation kit (WW966066).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 997.

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close (T3927..),
kovové upevnění odnímatelné.
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close (T5211..),
kovové upevnění odnímatelné.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet Rimls+	**T465601**	355 x 540 x 340	22,4		13.475,00	539,00	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close, odnímatelné	**T521101**	365 x 455 x 35	2,2		4.275,00	171,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko wrapover Soft close, odnímatelné	**T392701**	365 x 455 x 35	2,5		4.275,00	171,00	R1


Provedení


01 White





T465601 + T521101





T465601 + T392701

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

Blend Cube





Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Včetně upevňovací sady (TT0299598).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14528.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T368701**	360 x 540 x 250	20,5		10.775,00	431,00	R1
	T3687MA				11.775,00	471,00	R1
	T3687V1				13.975,00	559,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový G1 1/4	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2


Keramika:


01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:


AA Chrome







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Stacionární klozet AquaBlade®

Blend Curve





Popis výrobku
Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 997.

Poznámka:
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AQUABLADE® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.

Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close (T3760..), kovové upevnění odnímatelné.
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3761..), kovové upevnění.


Doporučené příslušenství
Koleno odpadu 90° (svislé), technický nákres níže.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade®	**T375101**	360 x 565 x 400	32,6		12.450,00	498,00	R1
	T3751V1				15.325,00	613,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close,	**T376001**	360 x 455 x 35	2,4		3.675,00	147,00	R1
kovové upevnění odnímatelné	**T3760V1**				4.775,00	191,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover,	**T376101**	360 x 455 x 35	2,4		2.725,00	109,00	R1
kovové upevnění	**T3761V1**				3.550,00	142,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close,	**T520801**				3.675,00	147,00	R1
kovové upevnění odnímatelné							
Doporučené příslušenství							
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T002767**			17	800,00	32,00	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**J324867**			24	975,00	39,00	R2
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T682067**			10	1.175,00	47,00	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	**T002667**			15	900,00	36,00	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	**WW965956**				25,00	1,00	R3


Provedení

	01	White
	V1	Silk White









Stacionární bidet

Blend Curve



Popis výrobku
Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14528

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární bidet kapotovaný	**T375301**	355 x 560 x 400	24,9		9.525,00	381,00	R1
	T3753V1				12.075,00	483,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový G1 1/4	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:

	01	White
	V1	Silk White

Sifony:

	AA	Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet AquaBlade®

Blend Curve



Popis výrobku
Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 997.

Poznámka:
V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AQUABLADE® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.


Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close (T3760..), kovové upevnění odnímatelné.
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3761..), kovové upevnění.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet AquaBlade®	**T374901**	360 x 545 x 340	26,7		12.250,00	490,00	R1
	T3749MA				13.475,00	539,00	R1
	T3749V1				15.925,00	637,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close, kovové upevnění odnímatelné	**T376001**	360 x 455 x 35	2,4		3.675,00	147,00	R1
	T3760V1				4.775,00	191,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover, kovové upevnění	**T376101**	360 x 455 x 35	2,4		2.725,00	109,00	R1
	T3761V1				3.550,00	142,00	R1
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close, kovové upevnění odnímatelné	**T520801**				3.675,00	147,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	**W872367**				475	19	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	**WW965956**				25,00	1,00	R3

Keramika:

	01	White
	MA	White + Ideal Plus
	V1	Silk White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+

Blend Curve





Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování RimLS+.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Včetně NOVÉ EASYFIX+ upevňovací sady Top fixation kit (WW966066).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 997.

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft close (T3760..), kovové upevnění odnímatelné.
Klozetové sedátko z duroplastu ultra ploché Soft close (T5208..), kovové upevnění odnímatelné.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**T465501**	355 x 540 x 340	24,5		12.250,00	490,00	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close, odnímatelné	**T520801**	360 x 455 x 35	2,2		3.675,00	147,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko wrapover Soft close, odnímatelné	**T376001**	360 x 455 x 35	2,4		3.675,00	147,00	R1

Provedení

01 White



T465601 + T521101



T465601 + T392701

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

Blend Curve





Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Včetně upevňovací sady (TT0299598).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14528

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T375001**	355 x 540 x 250	17,6		9.525,00	381,00	R1
	T3750MA				10.750,00	430,00	R1
	T3750V1				12.375,00	495,00	R1
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový G1 1/4	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:

01 White
MA White + Ideal Plus
V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Conca



Umyvadlový stojan hloubka 50 cm

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Práškově lakovaná ocel - Silk Black
Nastavitelné nožičky nahoře a dole - rozsah je asi 10 mm u každé
Skrytá fixace na stěnu přes zadní tyč
vč. montážní soupravy

Pro montáž s 80 cm nábytkovými umyvadly Calla/Extra/Ideal Standard i.life B:
- Calla nábytková umyvadla 86,5 cm - E368701/E368801/E368901
- Extra nábytková umyvadla 81 cm - T4362xx/T436501/T436401
- i.life B nábytkové umyvadlo 81 cm - T460401

Pro montáž s 60 cm umyvadly Calla/Extra/Ideal Standard i.life B
- Calla nábytková umyvadla 66,5 cm - E368401/E368501/E368601
- Extra nábytková umyvadla 61 cm - T4358xx/T436101/T436001
- i.life B nábytkové umyvadlo 61 cm - T460501

Doporučené příslušenství


Designový sifon T4441XG (v Silk Black) - objednávejte samostatně

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlový Stojan 80 X 50 Silk Black	**E2533XG**				14.575,00	583,00	R2
Umyvadlový Stojan 60 X 50 Silk Black	**E2531XG**				13.225,00	529,00	R2

Provedení:

XG Silk Black



E2533..



E2531..

Umyvadlový stojan hloubka 44 cm

Conca



Popis výrobku
Práškově lakovaná ocel - Silk Black
Nastavitelné nožičky nahoře a dole - rozsah je asi 10 mm u každé
Skrytá fixace na stěnu přes zadní tyč
vč. montážní soupravy

Pro montáž s 80 cm umyvadly Strada II/Connect Air/Tesi/Ideal Standard i.life A
- Extra umyvadla 80 cm - R053701, R054601, R054501, R054701, R054901, R054801
- Strada II nábytková umyvadla 84 cm - T300301/T363401
- Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm - E0279xx
- Tesi nábytkové umyvadlo 82 cm - T3509xx
- i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- La Dolce Vita umyvadla 86 cm - E262901, E270101, E267601


Pro montáž s 60 cm nábytkovými umyvadly Strada II/Connect Air/Tesi/Ideal Standard i.life A
- Extra umyvadla 60 cm - R053601, R054101, R054001, R054201, R054401, R054301
- Strada II nábytková umyvadla 64 cm - T299101/T363301
- Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm - E0289xx
- Tesi nábytkové umyvadlo 62 cm - T3510xx
- i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- La Dolce Vita umyvadla 66 cm - E264401, E270001, E267501

Doporučené příslušenství
Designový sifon T4441XG (v Silk Black) - objednávejte samostatně


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlový Stojan 80 X 44 Silk Black	**E2654XG**				13.225,00	529,00	R2
Umyvadlový Stojan 60 X 44 Silk Black	**E2532XG**				12.025,00	481,00	R2

Provedení:
XG Silk Black



E2654..



E2532..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm

Conca





Popis výrobku
Skříňka pod symetrické dvojumyvadlo 120 cm
Projekce 50,5 cm
4 vnější zásuvky (2 nahoře, 2 dole)
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.


Pro kombinaci s:
- i.Life B Umyvadlo nábytkové 121 cm - T460201

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky, hl. 50,5 cm	**T5517Y1**	1200 x 505 x 550	58,0		53.875,00	2.155,00	R1
	T5517Y2				53.875,00	2.155,00	R1
	T5517Y3				53.875,00	2.155,00	R1
	T5517Y4				53.875,00	2.155,00	R1
	T5517Y5				53.875,00	2.155,00	R1
	T5517Y6				53.875,00	2.155,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm

Conca





Popis výrobku

Skříňka pod symetrické dvojumyvadlo 120 cm
Projekce 50,5 cm
2 vnější zásuvky (vedle sebe)
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
- i.Life B Umyvadlo nábytkové 121 cm - T460201

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 50,5 cm	**T5516Y1**	1200 x 505 x 370	42,0		39.150,00	1.566,00	R1
	T5516Y2				39.150,00	1.566,00	R1
	T5516Y3				39.150,00	1.566,00	R1
	T5516Y4				39.150,00	1.566,00	R1
	T5516Y5				39.150,00	1.566,00	R1
	T5516Y6				39.150,00	1.566,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 | 100 cm

Conca





Popis výrobku

Skříňka pod asymetrické umyvadlo
- levé provedení
- pravé provedení

Projekce 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
Skříňka pod asymetrické umyvadlo levé 120 cm:
- La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo levé 126 cm - E263201, E270601, E269601

Skříňka pod asymetrické umyvadlo levé 100 cm:
- La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo levé 106 cm - E264601; E270301; E267801

Skříňka pod asymetrické umyvadlo pravé 120 cm:
- La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo pravé 126 cm - E263301; E270701; E269701

Skříňka pod asymetrické umyvadlo pravé 100 cm:
- La Dolce Vita asymetrické nábytkové umyvadlo pravé 106 cm - E264701; E270401; E267901

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod levé umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**T5582Y1**	1200 x 505 x 548			37.375,00	1.495,00	R1
	T5582Y2				37.375,00	1.495,00	R1
	T5582Y3				37.375,00	1.495,00	R1
	T5582Y4				41.125,00	1.645,00	R1
	T5582Y5				41.125,00	1.645,00	R1
	T5582Y6				41.125,00	1.645,00	R1
Skříňka pod levé umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**T5580Y1**	1000 x 505 x 548			33.050,00	1.322,00	R1
	T5580Y2				33.050,00	1.322,00	R1
	T5580Y3				33.050,00	1.322,00	R1
	T5580Y4				36.375,00	1.455,00	R1
	T5580Y5				36.375,00	1.455,00	R1
	T5580Y6				36.375,00	1.455,00	R1
Skříňka pod pravé umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**T5583Y1**	1200 x 505 x 548			37.375,00	1.495,00	R1
	T5583Y2				37.375,00	1.495,00	R1
	T5583Y3				37.375,00	1.495,00	R1
	T5583Y4				41.125,00	1.645,00	R1
	T5583Y5				41.125,00	1.645,00	R1
	T5583Y6				41.125,00	1.645,00	R1
Skříňka pod pravé umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**T5581Y1**	1000 x 505 x 548			33.050,00	1.322,00	R1
	T5581Y2				33.050,00	1.322,00	R1
	T5581Y3				33.050,00	1.322,00	R1
	T5581Y4				36.375,00	1.455,00	R1
	T5581Y5				36.375,00	1.455,00	R1
	T5581Y6				36.375,00	1.455,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení:

Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 | 100 cm


Conca




T5582..



T5580..



T5583..



T5581..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

Conca



Popis výrobku

Skříňka pod symetrické dvojumyvadlo 120 cm
Projekce 44 cm
4 vnější zásuvky (2 nahoře, 2 dole)
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
- Extra dvojumyvadlo 120 cm - R053901; R0539V1; R055801; R055701 nebo
- Connect Air nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - E027301 nebo
- Strada II nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501; T363601 nebo
- Eurovit nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm - E053401

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky, hl. 44 cm	**T5579Y1**	1200 x 440 x 543			51.175,00	2.047,00	R1
	T5579Y2				51.175,00	2.047,00	R1
	T5579Y3				51.175,00	2.047,00	R1
	T5579Y4				51.175,00	2.047,00	R1
	T5579Y5				51.175,00	2.047,00	R1
	T5579Y6				51.175,00	2.047,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

Conca



Popis výrobku
Skříňka pod symetrické dvojumyvadlo 120 cm
Projekce 44 cm
2 vnější zásuvky (vedle sebe)
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.


Pro kombinaci s:
- Extra dvojumyvadlo 120 cm - R053901; R0539V1; R055801; R055701 nebo
- Connect Air nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - E027301 nebo
- Strada II nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501; T363601 nebo
- Eurovit nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm - E053401

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 44 cm	**T5578Y1**	1200 x 440 x 363			37.375,00	1.495,00	R1
	T5578Y2				37.375,00	1.495,00	R1
	T5578Y3				37.375,00	1.495,00	R1
	T5578Y4				41.125,00	1.645,00	R1
	T5578Y5				41.125,00	1.645,00	R1
	T5578Y6				41.125,00	1.645,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 100 | 80 | 60 cm

Conca



Popis výrobku
Skříňka pod symetrické umyvadlo
2 vnější zásuvky (nad sebou)
Projekce 44 cm
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- Extra umyvadlo 100 cm - R053801; R0538V1; R055001; R055201; R055101 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 104 cm - T300401; T363501
- Connect Air nábytkové umyvadlo 104 cm - E027401
- Tesi nábytkové umyvadlo 102,5 cm - T350801
- i.life A nábytkové umyvadlo 104 cm - T462101

Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- La Dolce Vita symetrické nábytkové umyvadlo 86 cm - E262901; E270101; E267601
- Extra umyvadlo 80 cm - R053701; R0537V1; R054601; R054501 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301; T363401
- Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm - E027901
- Tesi nábytkové umyvadlo 82,5 cm - T350901
- i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- Eurovit nábytkové umyvadlo 81,5 cm - E066901

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- La Dolce Vita symetrické nábytkové umyvadlo 66 cm - E264401; E270001; E267501
- Extra umyvadlo 60 cm - R053601; R0536V1; R054101; R054001 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101; T363301
- Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm - E028901
- Tesi nábytkové umyvadlo 62,5 cm - T351001
- i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**T5577Y1**	1000 x 440 x 543			33.050,00	1.322,00	R1
	T5577Y2				33.050,00	1.322,00	R1
	T5577Y3				33.050,00	1.322,00	R1
	T5577Y4				36.375,00	1.455,00	R1
	T5577Y5				36.375,00	1.455,00	R1
	T5577Y6				36.375,00	1.455,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**T5575Y1**	800 x 440 x 543			29.325,00	1.173,00	R1
	T5575Y2				29.325,00	1.173,00	R1
	T5575Y3				29.325,00	1.173,00	R1
	T5575Y4				32.225,00	1.289,00	R1
	T5575Y5				32.225,00	1.289,00	R1
	T5575Y6				32.225,00	1.289,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**T5574Y1**	600 x 440 x 543			25.600,00	1.024,00	R1
	T5574Y2				25.600,00	1.024,00	R1
	T5574Y3				25.600,00	1.024,00	R1
	T5574Y4				28.150,00	1.126,00	R1
	T5574Y5				28.150,00	1.126,00	R1
	T5574Y6				28.150,00	1.126,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



T5577..



T5575..



T5574 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Skříňka pod symetrické dvojumyvadlo
1 vnější zásuvka
Projekce 44 cm
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: vnitřní antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- Extra umyvadlo 100 cm - R053801, R0538V1; R055001; R055201; R055101 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 104 cm - T300401; T363501
- Connect Air nábytkové umyvadlo 104 cm - E027401
- Tesi nábytkové umyvadlo 102,5 cm - T350801
- i.life A nábytkové umyvadlo 104 cm - T462101

Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- La Dolce Vita symetrické nábytkové umyvadlo 86 cm - E262901; E270101; E267601
- Extra umyvadlo 80 cm - R053701, R0537V1; R054601; R054501 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301; T363401
- Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm - E027901
- Tesi nábytkové umyvadlo 82,5 cm - T350901
- i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- Eurovit nábytkové umyvadlo 81,5 cm - E066901

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- La Dolce Vita symetrické nábytkové umyvadlo 66 cm - E264401; E270001; E267501
- Extra umyvadlo 60 cm - R053601; R0536V1; R054101; R054001 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101; T363301
- Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm - E028901
- Tesi nábytkové umyvadlo 62,5 cm - T351001
- i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**T5576Y1**	1000 x 440 x 363			25.350,00	1.014,00	R1
	T5576Y2				25.350,00	1.014,00	R1
	T5576Y3				25.350,00	1.014,00	R1
	T5576Y4				27.875,00	1.115,00	R1
	T5576Y5				27.875,00	1.115,00	R1
	T5576Y6				27.875,00	1.115,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**T5573Y1**	800 x 440 x 363			22.350,00	894,00	R1
	T5573Y2				22.350,00	894,00	R1
	T5573Y3				22.350,00	894,00	R1
	T5573Y4				24.675,00	987,00	R1
	T5573Y5				24.675,00	987,00	R1
	T5573Y6				24.675,00	987,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**T5572Y1**	600 x 440 x 363			19.575,00	783,00	R1
	T5572Y2				19.575,00	783,00	R1
	T5572Y3				19.575,00	783,00	R1
	T5572Y4				21.525,00	861,00	R1
	T5572Y5				21.525,00	861,00	R1
	T5572Y6				21.525,00	861,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 100 | 80 | 60 cm


Conca



T5576..



T5573..



T5572 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku
Skříňka pod nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm
s projekcí 50,5 cm.
2 vnější zásuvky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
Extra nábytková umyvadla
- 121 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 120 cm
- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 100 cm
- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 80 cm
- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 60 cm

Solos nábytková umyvadla:
- 121,5 cm nábytkové umyvadlo na skříňku120 cm
- 101,5 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 100 cm

i.life B nábytková umyvadla:
- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 100 cm
- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 80 cm
- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 60 cm

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	**T4573Y1**	600 x 505 x 555	36,5		26.900,00	1.076,00	R1
	T4573Y2				26.900,00	1.076,00	R1
	T4573Y3				26.900,00	1.076,00	R1
	T4573Y4				29.600,00	1.184,00	R1
	T4573Y5				29.600,00	1.184,00	R1
	T4573Y6				29.600,00	1.184,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	**T4574Y1**	800 x 505 x 555	42,0		30.875,00	1.235,00	R1
	T4574Y2				30.875,00	1.235,00	R1
	T4574Y3				30.875,00	1.235,00	R1
	T4574Y4				33.925,00	1.357,00	R1
	T4574Y5				33.925,00	1.357,00	R1
	T4574Y6				33.925,00	1.357,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky	**T4575Y1**	1000 x 505 x 55	47,4		34.775,00	1.391,00	R1
	T4575Y2				34.775,00	1.391,00	R1
	T4575Y3				34.775,00	1.391,00	R1
	T4575Y4				38.300,00	1.532,00	R1
	T4575Y5				38.300,00	1.532,00	R1
	T4575Y6				38.300,00	1.532,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	**T4576Y1**	1200 x 505 x 555	53,4		39.325,00	1.573,00	R1
	T4576Y2				39.325,00	1.573,00	R1
	T4576Y3				39.325,00	1.573,00	R1
	T4576Y4				43.300,00	1.732,00	R1
	T4576Y5				43.300,00	1.732,00	R1
	T4576Y6				43.300,00	1.732,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)

	A
T4573	600
T4574	800
T4575	1000
T4576	1200



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Conca





Popis výrobku

Skříňka pod nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm
s krátkou projekcí 37 cm.
1 vnější zásuvka.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:
Extra nábytková umyvadla
- 121 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 120 cm
- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 100 cm
- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 80 cm
- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 60 cm

Solos nábytková umyvadla:
- 121,5 cm nábytkové umyvadlo na skříňku120 cm
- 101,5 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 100 cm

i.life B nábytková umyvadla:
- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 100 cm
- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 80 cm
- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku 60 cm

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka	**T4577Y1**	600 x 505 x 555	36,5		20.600,00	824,00	R1
	T4577Y2				20.600,00	824,00	R1
	T4577Y3				20.600,00	824,00	R1
	T4577Y4				22.700,00	908,00	R1
	T4577Y5				22.700,00	908,00	R1
	T4577Y6				22.700,00	908,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka	**T4578Y1**	800 x 505 x 555	42,0		23.550,00	942,00	R1
	T4578Y2				23.550,00	942,00	R1
	T4578Y3				23.550,00	942,00	R1
	T4578Y4				25.975,00	1.039,00	R1
	T4578Y5				25.975,00	1.039,00	R1
	T4578Y6				25.975,00	1.039,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka	**T4579Y1**	800 x 505 x 555	42,0		26.675,00	1.067,00	R1
	T4579Y2				26.675,00	1.067,00	R1
	T4579Y3				26.675,00	1.067,00	R1
	T4579Y4				29.350,00	1.174,00	R1
	T4579Y5				29.350,00	1.174,00	R1
	T4579Y6				29.350,00	1.174,00	R1
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 1 zásuvka	**T4580Y1**	1200 x 505 x 555	53,4		30.175,00	1.207,00	R1
	T4580Y2				30.175,00	1.207,00	R1
	T4580Y3				30.175,00	1.207,00	R1
	T4580Y4				33.175,00	1.327,00	R1
	T4580Y5				33.175,00	1.327,00	R1
	T4580Y6				33.175,00	1.327,00	R1
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4577	600
T4578	800
T4579	1000
T4580	1200

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez výřezu)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony,
která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm
(pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro
umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze
pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Doporučené příslušenství


T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4341Y1**	2400 x 370 x 550	87,5		59.100,00	2.364,00	R1
	T4341Y2				59.100,00	2.364,00	R1
	T4341Y3				59.100,00	2.364,00	R1
	T4341Y4				65.025,00	2.601,00	R1
	T4341Y5				65.025,00	2.601,00	R1
	T4341Y6				65.025,00	2.601,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T4332Y1**	2000 x 370 x 550	77,5		50.525,00	2.021,00	R1
	T4332Y2				50.525,00	2.021,00	R1
	T4332Y3				50.525,00	2.021,00	R1
	T4332Y4				55.600,00	2.224,00	R1
	T4332Y5				55.600,00	2.224,00	R1
	T4332Y6				55.600,00	2.224,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T4331Y1**	1600 x 370 x 550	67,3		47.725,00	1.909,00	R1
	T4331Y2				47.725,00	1.909,00	R1
	T4331Y3				47.725,00	1.909,00	R1
	T4331Y4				52.500,00	2.100,00	R1
	T4331Y5				52.500,00	2.100,00	R1
	T4331Y6				52.500,00	2.100,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4341	2387
T4332	1987
T4331	1587

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez desky)

Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
240 cm T4350 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
200 cm T4349 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
160 cm T4348 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm, (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm, (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4339Y1**	2400 x 370 x 540	79,5		50.250,00	2.010,00	R1
	T4339Y2				50.250,00	2.010,00	R1
	T4339Y3				50.250,00	2.010,00	R1
	T4339Y4				55.250,00	2.210,00	R1
	T4339Y5				55.250,00	2.210,00	R1
	T4339Y6				55.250,00	2.210,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T3999Y1**	2000 x 370 x 540	70,5		42.950,00	1.718,00	R1
	T3999Y2				42.950,00	1.718,00	R1
	T3999Y3				42.950,00	1.718,00	R1
	T3999Y4				47.225,00	1.889,00	R1
	T3999Y5				47.225,00	1.889,00	R1
	T3999Y6				47.225,00	1.889,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T3996Y1**	1600 x 370 x 540	61,3		40.575,00	1.623,00	R1
	T3996Y2				40.575,00	1.623,00	R1
	T3996Y3				40.575,00	1.623,00	R1
	T3996Y4				44.625,00	1.785,00	R1
	T3996Y5				44.625,00	1.785,00	R1
	T3996Y6				44.625,00	1.785,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 240 x 37 cm	**T4350DI**	2400 x 373 x 8	10,5		35.275,00	1.411,00	R1
	T4350DH				35.275,00	1.411,00	R1
	T4350DG				35.275,00	1.411,00	R1
Keramická vrchní deska 200 x 37 cm	**T4349DH**	2000 x 373 x 6	9,0		35.275,00	1.411,00	R1
	T4349DG				35.275,00	1.411,00	R1
	T4349DI				35.275,00	1.411,00	R1
Keramická vrchní deska 160 x 37 cm	**T4348DH**	1600 x 373 x 6	7,5		27.425,00	1.097,00	R1
	T4348DG				27.425,00	1.097,00	R1
	T4348DI				27.425,00	1.097,00	R1

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez desky)

Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4339	2385
T3999	1985
T3996	1585

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, s výřezem)

Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.
Výřez pro umyvadlo.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3937Y1**	1200 x 370 x 550	45,5		33.700,00	1.348,00	R1
	T3937Y3				33.700,00	1.348,00	R1
	T3937Y2				33.700,00	1.348,00	R1
	T3937Y4				37.050,00	1.482,00	R1
	T3937Y5				37.050,00	1.482,00	R1
	T3937Y6				37.050,00	1.482,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3936Y1**	1000 x 370 x 550	40,4		29.225,00	1.169,00	R1
	T3936Y2				29.225,00	1.169,00	R1
	T3936Y3				29.225,00	1.169,00	R1
	T3936Y4				32.100,00	1.284,00	R1
	T3936Y5				32.100,00	1.284,00	R1
	T3936Y6				32.100,00	1.284,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3935Y1**	800 x 370 x 550	35,2		25.825,00	1.033,00	R1
	T3935Y2				25.825,00	1.033,00	R1
	T3935Y3				25.825,00	1.033,00	R1
	T3935Y4				28.400,00	1.136,00	R1
	T3935Y5				28.400,00	1.136,00	R1
	T3935Y6				28.400,00	1.136,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3934Y1**	600 x 370 x 550	30,0		22.425,00	897,00	R1
	T3934Y2				22.425,00	897,00	R1
	T3934Y3				22.425,00	897,00	R1
	T3934Y4				24.700,00	988,00	R1
	T3934Y5				24.700,00	988,00	R1
	T3934Y6				24.700,00	988,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, s výřezem)

Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3937	1202
T3936	1002
T3935	802
T3934	602

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, bez výřezu)

Conca



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T4320Y1**	1200 x 370 x 550	45,5		33.700,00	1.348,00	R1
	T4320Y2				33.700,00	1.348,00	R1
	T4320Y3				33.700,00	1.348,00	R1
	T4320Y4				37.050,00	1.482,00	R1
	T4320Y5				37.050,00	1.482,00	R1
	T4320Y6				37.050,00	1.482,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4319Y1**	1000 x 370 x 550	40,4		29.225,00	1.169,00	R1
	T4319Y2				29.225,00	1.169,00	R1
	T4319Y3				29.225,00	1.169,00	R1
	T4319Y4				32.100,00	1.284,00	R1
	T4319Y5				32.100,00	1.284,00	R1
	T4319Y6				32.100,00	1.284,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4318Y1**	800 x 370 x 550	35,2		25.825,00	1.033,00	R1
	T4318Y2				25.825,00	1.033,00	R1
	T4318Y3				25.825,00	1.033,00	R1
	T4318Y4				28.400,00	1.136,00	R1
	T4318Y5				28.400,00	1.136,00	R1
	T4318Y6				28.400,00	1.136,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4317Y1**	600 x 370 x 550	30,0		22.425,00	897,00	R1
	T4317Y2				22.425,00	897,00	R1
	T4317Y3				22.425,00	897,00	R1
	T4317Y4				24.700,00	988,00	R1
	T4317Y5				24.700,00	988,00	R1
	T4317Y6				24.700,00	988,00	R1


Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, bez výřezu)
Conca
Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4320	1202
T4319	1002
T4318	802
T4317	602

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, bez desky)

Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3939Y1**	1200 x 370 x 540	45,5		28.625,00	1.145,00	R1
	T3939Y2				28.625,00	1.145,00	R1
	T3939Y3				28.625,00	1.145,00	R1
	T3939Y4				31.500,00	1.260,00	R1
	T3939Y5				31.500,00	1.260,00	R1
	T3939Y6				31.500,00	1.260,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3997Y1**	1000 x 370 x 540	38,5		24.825,00	993,00	R1
	T3997Y2				24.825,00	993,00	R1
	T3997Y3				24.825,00	993,00	R1
	T3997Y4				27.300,00	1.092,00	R1
	T3997Y5				27.300,00	1.092,00	R1
	T3997Y6				27.300,00	1.092,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3994Y1**	800 x 370 x 540	33,0		21.950,00	878,00	R1
	T3994Y2				21.950,00	878,00	R1
	T3994Y3				21.950,00	878,00	R1
	T3994Y4				24.150,00	966,00	R1
	T3994Y5				24.150,00	966,00	R1
	T3994Y6				24.150,00	966,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3991Y1**	600 x 370 x 540	29,0		19.100,00	764,00	R1
	T3991Y2				19.100,00	764,00	R1
	T3991Y3				19.100,00	764,00	R1
	T3991Y4				21.000,00	840,00	R1
	T3991Y5				21.000,00	840,00	R1
	T3991Y6				21.000,00	840,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 1x zásuvka, bez desky)


Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 120 x 37 cm	**T4347DH**	1200 x 373 x 6	6,2		19.925,00	797,00	R1
	T4347DG				19.925,00	797,00	R1
	T4347DI				19.925,00	797,00	R1
Keramická vrchní deska 100 x 37 cm	**T4346DI**	1000 x 373 x 6	5,5		15.375,00	615,00	R1
	T4346DH				15.375,00	615,00	R1
	T4346DG				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 80 x 37 cm	**T4345DG**	800 x 373 x 6	4,8		15.375,00	615,00	R1
	T4345DI				15.375,00	615,00	R1
	T4345DH				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 60 x 37 cm	**T4344DG**	600 x 373 x 6	4,0		10.375,00	415,00	R1
	T4344DI				10.375,00	415,00	R1
	T4344DH				10.375,00	415,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3939	1200
T3997	1000
T3994	800
T3991	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, s výřezem)

Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.
Výřez pro umyvadlo.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3949Y1**	1200 x 370 x 550	44,5		42.125,00	1.685,00	R1
	T3949Y2				42.125,00	1.685,00	R1
	T3949Y3				42.125,00	1.685,00	R1
	T3949Y4				46.325,00	1.853,00	R1
	T3949Y5				46.325,00	1.853,00	R1
	T3949Y6				46.325,00	1.853,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3948Y1**	1000 x 370 x 550	39,5		36.500,00	1.460,00	R1
	T3948Y2				36.500,00	1.460,00	R1
	T3948Y3				36.500,00	1.460,00	R1
	T3948Y4				40.150,00	1.606,00	R1
	T3948Y5				40.150,00	1.606,00	R1
	T3948Y6				40.150,00	1.606,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3947Y1**	800 x 370 x 550	34,5		32.275,00	1.291,00	R1
	T3947Y2				32.275,00	1.291,00	R1
	T3947Y3				32.275,00	1.291,00	R1
	T3947Y4				35.525,00	1.421,00	R1
	T3947Y5				35.525,00	1.421,00	R1
	T3947Y6				35.525,00	1.421,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3946Y1**	600 x 370 x 550	29,5		28.075,00	1.123,00	R1
	T3946Y2				28.075,00	1.123,00	R1
	T3946Y3				28.075,00	1.123,00	R1
	T3946Y4				30.900,00	1.236,00	R1
	T3946Y5				30.900,00	1.236,00	R1
	T3946Y6				30.900,00	1.236,00	R1


Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, s výřezem)
Conca
Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3949	1202
T3948	1002
T3947	802
T3946	602

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez výřezu) **Conca**



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm

Doporučené příslušenství
T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T4330Y1**	1200 x 370 x 550	44,5		42.125,00	1.685,00	R1
	T4330Y2				42.125,00	1.685,00	R1
	T4330Y3				42.125,00	1.685,00	R1
	T4330Y4				46.325,00	1.853,00	R1
	T4330Y5				46.325,00	1.853,00	R1
	T4330Y6				46.325,00	1.853,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4329Y1**	1000 x 370 x 550	39,4		36.500,00	1.460,00	R1
	T4329Y2				36.500,00	1.460,00	R1
	T4329Y3				36.500,00	1.460,00	R1
	T4329Y4				40.150,00	1.606,00	R1
	T4329Y5				40.150,00	1.606,00	R1
	T4329Y6				40.150,00	1.606,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4328Y1**	800 x 370 x 550	35,2		32.275,00	1.291,00	R1
	T4328Y2				32.275,00	1.291,00	R1
	T4328Y3				32.275,00	1.291,00	R1
	T4328Y4				35.525,00	1.421,00	R1
	T4328Y5				35.525,00	1.421,00	R1
	T4328Y6				35.525,00	1.421,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4327Y1**	600 x 370 x 550	30,0		28.075,00	1.123,00	R1
	T4327Y2				28.075,00	1.123,00	R1
	T4327Y3				28.075,00	1.123,00	R1
	T4327Y4				30.900,00	1.236,00	R1
	T4327Y5				30.900,00	1.236,00	R1
	T4327Y6				30.900,00	1.236,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez výřezu) Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4330	1202
T4329	1002
T4328	802
T4327	602

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez desky)

Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
100 cm T4346(pro umyvadlovou skříňku 100 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3951Y1**	1200 x 370 x 540	41,0		35.775,00	1.431,00	R1
	T3951Y2				35.775,00	1.431,00	R1
	T3951Y3				35.775,00	1.431,00	R1
	T3951Y4				39.375,00	1.575,00	R1
	T3951Y5				39.375,00	1.575,00	R1
	T3951Y6				39.375,00	1.575,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4353Y1**	1000 x 370 x 540	36,5		31.025,00	1.241,00	R1
	T4353Y2				31.025,00	1.241,00	R1
	T4353Y3				31.025,00	1.241,00	R1
	T4353Y4				34.125,00	1.365,00	R1
	T4353Y5				34.125,00	1.365,00	R1
	T4353Y6				34.125,00	1.365,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4352Y1**	800 x 370 x 540	32,2		27.450,00	1.098,00	R1
	T4352Y2				27.450,00	1.098,00	R1
	T4352Y3				27.450,00	1.098,00	R1
	T4352Y4				30.200,00	1.208,00	R1
	T4352Y5				30.200,00	1.208,00	R1
	T4352Y6				30.200,00	1.208,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4354Y1**	600 x 370 x 540	27,5		23.850,00	954,00	R1
	T4354Y2				23.850,00	954,00	R1
	T4354Y3				23.850,00	954,00	R1
	T4354Y4				26.275,00	1.051,00	R1
	T4354Y5				26.275,00	1.051,00	R1
	T4354Y6				26.275,00	1.051,00	R1

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (37 cm, 2x zásuvka, bez desky)
Conca
Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 120 x 37 cm	**T4347DH**	1200 x 373 x 6	6,2		19.925,00	797,00	R1
	T4347DG				19.925,00	797,00	R1
	T4347DI				19.925,00	797,00	R1
Keramická vrchní deska 100 x 37 cm	**T4346DI**	1000 x 373 x 6	5,5		15.375,00	615,00	R1
	T4346DH				15.375,00	615,00	R1
	T4346DG				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 80 x 37 cm	**T4345DG**	800 x 373 x 6	4,8		15.375,00	615,00	R1
	T4345DI				15.375,00	615,00	R1
	T4345DH				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 60 x 37 cm	**T4344DG**	600 x 373 x 6	4,0		10.375,00	415,00	R1
	T4344DI				10.375,00	415,00	R1
	T4344DH				10.375,00	415,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3951	1200
T4353	1000
T4352	800
T4354	600

Keramická vrchní deska (37 cm)

Conca



Popis výrobku
Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.
S krátkou projekcí 37 cm.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 1187).


Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s projekcí 37 cm.

Barevná provedení
DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Keramická vrchní deska 240 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4350DI**	2400 x 373 x 8	10,5		35.275,00	1.411,00	R1
	T4350DH				35.275,00	1.411,00	R1
	T4350DG				35.275,00	1.411,00	R1
Keramická vrchní deska 200 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4349DH**	2000 x 373 x 6	9,0		35.275,00	1.411,00	R1
	T4349DG				35.275,00	1.411,00	R1
	T4349DI				35.275,00	1.411,00	R1
Keramická vrchní deska 160 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4348DH**	1600 x 373 x 6	7,5		27.425,00	1.097,00	R1
	T4348DG				27.425,00	1.097,00	R1
	T4348DI				27.425,00	1.097,00	R1
Keramická vrchní deska 120 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4347DH**	1200 x 373 x 6	6,2		19.925,00	797,00	R1
	T4347DG				19.925,00	797,00	R1
	T4347DI				19.925,00	797,00	R1
Keramická vrchní deska 100 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4346DI**	1000 x 373 x 6	5,5		15.375,00	615,00	R1
	T4346DH				15.375,00	615,00	R1
	T4346DG				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 80 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4345DG**	800 x 373 x 6	4,8		15.375,00	615,00	R1
	T4345DI				15.375,00	615,00	R1
	T4345DH				15.375,00	615,00	R1
Keramická vrchní deska 60 cm s krátkou projekcí 37 cm	**T4344DG**	600 x 373 x 6	4,0		10.375,00	415,00	R1
	T4344DI				10.375,00	415,00	R1
	T4344DH				10.375,00	415,00	R1

Provedení
DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone



	A
T4350	2387
T4349	1987
T4348	1587
T4347	1202
T4346	1002
T4345	802
T4344	602

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 1x zásuvka 2x, bez výřezu)

Conca



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.
2 vnější zásuvky.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony,
která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.


Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm
(pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro
umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze
pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro
umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm

Doporučené příslušenství
T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4335Y1**	2400 x 505 x 370	79,0		48.825,00	1.953,00	R1
	T4335Y2				48.825,00	1.953,00	R1
	T4335Y3				48.825,00	1.953,00	R1
	T4335Y4				53.700,00	2.148,00	R1
	T4335Y5				53.700,00	2.148,00	R1
	T4335Y6				53.700,00	2.148,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T4316Y1**	1600 x 505 x 370	69,0		41.975,00	1.679,00	R1
	T4316Y2				41.975,00	1.679,00	R1
	T4316Y3				41.975,00	1.679,00	R1
	T4316Y4				46.125,00	1.845,00	R1
	T4316Y5				46.125,00	1.845,00	R1
	T4316Y6				46.125,00	1.845,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T4315Y1**	1600 x 505 x 370	59,0		39.625,00	1.585,00	R1
	T4315Y2				39.625,00	1.585,00	R1
	T4315Y3				39.625,00	1.585,00	R1
	T4315Y4				43.575,00	1.743,00	R1
	T4315Y5				43.575,00	1.743,00	R1
	T4315Y6				43.575,00	1.743,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4335	2387
T4316	1987
T4315	1587

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 1x zásuvka 2x, bez desky) Conca





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.
2 vnější zásuvky.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři",
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství
T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4333Y1**	2400 x 505 x 360	68,5		41.500,00	1.660,00	R1
	T4333Y2				41.500,00	1.660,00	R1
	T4333Y3				41.500,00	1.660,00	R1
	T4333Y4				45.650,00	1.826,00	R1
	T4333Y5				45.650,00	1.826,00	R1
	T4333Y6				45.650,00	1.826,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T3987Y1**	2000 x 505 x 360	60,0		35.650,00	1.426,00	R1
	T3987Y2				35.650,00	1.426,00	R1
	T3987Y3				35.650,00	1.426,00	R1
	T3987Y4				39.225,00	1.569,00	R1
	T3987Y5				39.225,00	1.569,00	R1
	T3987Y6				39.225,00	1.569,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T3984Y1**	1600 x 505 x 360	51,5		33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y2				33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y3				33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y4				37.025,00	1.481,00	R1
	T3984Y5				38.200,00	1.528,00	R1
	T3984Y6				37.025,00	1.481,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 240 x 50,5 cm	**T4343DG**	2400 x 505 x 6	13,5		43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 200 x 50,5 cm	**T4204DG**	2000 x 505 x 6	12,0		43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 160 x 50,5 cm	**T4202DG**	1600 x 505 x 6	10,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DI				33.650,00	1.346,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 1x zásuvka 2x, bez desky) Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4333	2385
T3987	1985
T3984	1585

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, s výřezem) Conca





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.
1 vnější zásuvka.
Výřez pro umyvadlo.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3931Y1**	1200 x 505 x 370	41,0		27.950,00	1.118,00	R1
	T3931Y2				27.950,00	1.118,00	R1
	T3931Y3				27.950,00	1.118,00	R1
	T3931Y4				30.750,00	1.230,00	R1
	T3931Y5				30.750,00	1.230,00	R1
	T3931Y6				30.750,00	1.230,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3930Y1**	1000 x 505 x 370	36,0		24.425,00	977,00	R1
	T3930Y2				24.425,00	977,00	R1
	T3930Y3				24.425,00	977,00	R1
	T3930Y4				26.825,00	1.073,00	R1
	T3930Y5				26.825,00	1.073,00	R1
	T3930Y6				26.825,00	1.073,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3929Y1**	800 x 505 x 370	31,2		21.425,00	857,00	R1
	T3929Y2				21.425,00	857,00	R1
	T3929Y3				21.425,00	857,00	R1
	T3929Y4				23.600,00	944,00	R1
	T3929Y5				23.600,00	944,00	R1
	T3929Y6				23.600,00	944,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3928Y1**	600 x 505 x 370	26,5		18.625,00	745,00	R1
	T3928Y2				18.625,00	745,00	R1
	T3928Y3				18.625,00	745,00	R1
	T3928Y4				20.500,00	820,00	R1
	T3928Y5				20.500,00	820,00	R1
	T3928Y6				20.500,00	820,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, s výřezem) Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3931	1202
T3930	1002
T3929	802
T3928	602

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, bez výřezu) **Conca**



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.
1 vnější zásuvka.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm

Doporučené příslušenství
T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T4314Y1**	1200 x 505 x 370	41,0		27.950,00	1.118,00	R1
	T4314Y2				27.950,00	1.118,00	R1
	T4314Y3				27.950,00	1.118,00	R1
	T4314Y4				30.750,00	1.230,00	R1
	T4314Y5				30.750,00	1.230,00	R1
	T4314Y6				30.750,00	1.230,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4313Y1**	1000 x 505 x 370	36,0		24.425,00	977,00	R1
	T4313Y2				24.425,00	977,00	R1
	T4313Y3				24.425,00	977,00	R1
	T4313Y4				26.825,00	1.073,00	R1
	T4313Y5				26.825,00	1.073,00	R1
	T4313Y6				26.825,00	1.073,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4312Y1**	800 x 505 x 370	31,2		21.425,00	857,00	R1
	T4312Y2				21.425,00	857,00	R1
	T4312Y3				21.425,00	857,00	R1
	T4312Y4				23.600,00	944,00	R1
	T4312Y5				23.600,00	944,00	R1
	T4312Y6				23.600,00	944,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4311Y1**	600 x 505 x 370	26,5		18.625,00	745,00	R1
	T4311Y2				18.625,00	745,00	R1
	T4311Y3				18.625,00	745,00	R1
	T4311Y4				20.500,00	820,00	R1
	T4311Y5				20.500,00	820,00	R1
	T4311Y6				20.500,00	820,00	R1

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, bez výřezu) Conca


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4314	1202
T4313	1002
T4312	802
T4311	602

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, bez desky) **Conca**





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.
1 vnější zásuvka.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství
T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3933Y1**	1200 x 505 x 360	36,5		23.775,00	951,00	R1
	T3933Y2				23.775,00	951,00	R1
	T3933Y3				23.775,00	951,00	R1
	T3933Y4				26.125,00	1.045,00	R1
	T3933Y5				26.125,00	1.045,00	R1
	T3933Y6				26.125,00	1.045,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3988Y1**	1000 x 505 x 360	34,7		20.750,00	830,00	R1
	T3988Y2				20.750,00	830,00	R1
	T3988Y3				20.750,00	830,00	R1
	T3988Y4				22.825,00	913,00	R1
	T3988Y5				22.825,00	913,00	R1
	T3988Y6				22.825,00	913,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3985Y1**	800 x 505 x 360	28,0		18.225,00	729,00	R1
	T3985Y2				18.225,00	729,00	R1
	T3985Y3				18.225,00	729,00	R1
	T3985Y4				20.050,00	802,00	R1
	T3985Y5				20.050,00	802,00	R1
	T3985Y6				20.050,00	802,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3982Y1**	600 x 505 x 360	25,0		15.825,00	633,00	R1
	T3982Y2				15.825,00	633,00	R1
	T3982Y3				15.825,00	633,00	R1
	T3982Y4				17.450,00	698,00	R1
	T3982Y5				18.175,00	727,00	R1
	T3982Y6				17.450,00	698,00	R1


Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 1x zásuvka, bez desky) Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 120 x 50,5 cm	**T3972DG**	1200 x 505 x 6	8,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DI				33.650,00	1.346,00	R1
Keramická vrchní deska 100 x 50,5 cm	**T3971DG**	1000 x 505 x 6	7,0		24.100,00	964,00	R1
	T3971DH				24.100,00	964,00	R1
	T3971DI				24.100,00	964,00	R1
Keramická vrchní deska 80 x 50,5 cm	**T3970DG**	800 x 505 x 6	6,0		18.675,00	747,00	R1
	T3970DH				18.675,00	747,00	R1
	T3970DI				18.675,00	747,00	R1
Keramická vrchní deska 60 x 50,5 cm	**T3969DG**	600 x 505 x 6	5,0		12.875,00	515,00	R1
	T3969DH				12.875,00	515,00	R1
	T3969DI				12.875,00	515,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	DG	Black Desire Marble
	DH	Calacatta Marble
	DI	Grey Stone
	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3933	1200
T3988	1000
T3985	800
T3982	600

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 2x zásuvka 2x, bez výřezu) Conca



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.
4 vnější zásuvky.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75, 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm


Doporučené příslušenství
T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4338Y1**	2400 x 505 x 550	110,0		60.425,00	2.417,00	R1
	T4338Y2				60.425,00	2.417,00	R1
	T4338Y3				60.425,00	2.417,00	R1
	T4338Y4				66.450,00	2.658,00	R1
	T4338Y5				66.450,00	2.658,00	R1
	T4338Y6				66.450,00	2.658,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T4326Y1**	2000 x 505 x 550	97,5		50.350,00	2.014,00	R1
	T4326Y2				50.350,00	2.014,00	R1
	T4326Y3				50.350,00	2.014,00	R1
	T4326Y4				55.375,00	2.215,00	R1
	T4326Y5				55.375,00	2.215,00	R1
	T4326Y6				55.375,00	2.215,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T4325Y1**	1600 x 505 x 550	85,0		40.675,00	1.627,00	R1
	T4325Y2				40.675,00	1.627,00	R1
	T4325Y3				40.675,00	1.627,00	R1
	T4325Y4				47.125,00	1.885,00	R1
	T4325Y5				55.375,00	2.215,00	R1
	T4325Y6				47.125,00	1.885,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4338	2387
T4326	1987
T4325	1587

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 2x zásuvka 2x, bez desky) Conca





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.
4 vnější zásuvky.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři", kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství
T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite
T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite
T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	**T4336Y1**	2400 x 505 x 540	99,5		51.350,00	2.054,00	R1
	T4336Y2				51.350,00	2.054,00	R1
	T4336Y3				51.350,00	2.054,00	R1
	T4336Y4				56.500,00	2.260,00	R1
	T4336Y5				56.500,00	2.260,00	R1
	T4336Y6				56.500,00	2.260,00	R1
Umyvadlová skříňka 200 cm	**T3993Y1**	2000 x 505 x 540	88,5		42.800,00	1.712,00	R1
	T3993Y2				42.800,00	1.712,00	R1
	T3993Y3				42.800,00	1.712,00	R1
	T3993Y4				47.075,00	1.883,00	R1
	T3993Y5				47.075,00	1.883,00	R1
	T3993Y6				47.075,00	1.883,00	R1
Umyvadlová skříňka 160 cm	**T3990Y1**	1600 x 505 x 540	77,5		34.925,00	1.397,00	R1
	T3990Y2				34.925,00	1.397,00	R1
	T3990Y3				34.925,00	1.397,00	R1
	T3990Y4				39.225,00	1.569,00	R1
	T3990Y5				44.300,00	1.772,00	R1
	T3990Y6				39.225,00	1.569,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 240 x 50,5 cm	**T4343DG**	2400 x 505 x 6	13,5		43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 200 x 50,5 cm	**T4204DG**	2000 x 505 x 6	12,0		43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 160 x 50,5 cm	**T4202DG**	1600 x 505 x 6	10,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DI				33.650,00	1.346,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm (50,5 cm, 2x zásuvka 2x, bez desky)


Conca

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

	DG	Black Desire Marble
	DH	Calacatta Marble
	DI	Grey Stone
	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	Y3	Matt Sunset (Lacquered)
	Y4	Smoked Oak (Real wood veneer)
	Y5	Dark Walnut (Real wood veneer)
	Y6	Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4336	2385
T3993	1985
T3990	1585

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, s výřezem)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.
2 vnější zásuvky.
Výřez pro umyvadlo.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3943Y1**	1200 x 505 x 550	56,4		36.625,00	1.465,00	R1
	T3943Y2				36.625,00	1.465,00	R1
	T3943Y3				36.625,00	1.465,00	R1
	T3943Y4				40.275,00	1.611,00	R1
	T3943Y5				40.275,00	1.611,00	R1
	T3943Y6				40.275,00	1.611,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T3942Y1**	1000 x 505 x 550	50,0		31.750,00	1.270,00	R1
	T3942Y2				31.750,00	1.270,00	R1
	T3942Y3				31.750,00	1.270,00	R1
	T3942Y4				34.900,00	1.396,00	R1
	T3942Y5				34.900,00	1.396,00	R1
	T3942Y6				34.900,00	1.396,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T3941Y1**	800 x 505 x 550	44,0		28.075,00	1.123,00	R1
	T3941Y2				28.075,00	1.123,00	R1
	T3941Y3				28.075,00	1.123,00	R1
	T3941Y4				30.900,00	1.236,00	R1
	T3941Y5				30.900,00	1.236,00	R1
	T3941Y6				30.900,00	1.236,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T3940Y1**	600 x 505 x 550	38,0		24.425,00	977,00	R1
	T3940Y2				24.425,00	977,00	R1
	T3940Y3				24.425,00	977,00	R1
	T3940Y4				26.825,00	1.073,00	R1
	T3940Y6				26.825,00	1.073,00	R1
	T3940Y5				26.825,00	1.073,00	R1

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, s výřezem)


Conca

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3943	1202
T3942	1002
T3941	802
T3940	602

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, bez výřezu)

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.
2 vnější zásuvky.
Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm
Linda-X nástěnná umyvadla (BROUŠENÁ spodní strana) 75 cm (pouze pro umyvadlové skříňky 120, 100, 80 cm), 60, 50 cm
Linda-X umyvadla na desku: 55, 45 cm
La Dolce Vita umyvadlo na desku kulaté: 34 cm

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T4324Y1**	1200 x 505 x 550	56,4		36.625,00	1.465,00	R1
	T4324Y2				36.625,00	1.465,00	R1
	T4324Y3				36.625,00	1.465,00	R1
	T4324Y4				40.275,00	1.611,00	R1
	T4324Y5				40.275,00	1.611,00	R1
	T4324Y6				40.275,00	1.611,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4323Y1**	1000 x 505 x 550	50,0		31.750,00	1.270,00	R1
	T4323Y2				31.750,00	1.270,00	R1
	T4323Y3				31.750,00	1.270,00	R1
	T4323Y4				34.900,00	1.396,00	R1
	T4323Y5				34.900,00	1.396,00	R1
	T4323Y6				34.900,00	1.396,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4322Y1**	800 x 505 x 550	44,0		28.075,00	1.123,00	R1
	T4322Y2				28.075,00	1.123,00	R1
	T4322Y3				28.075,00	1.123,00	R1
	T4322Y4				30.900,00	1.236,00	R1
	T4322Y5				30.900,00	1.236,00	R1
	T4322Y6				30.900,00	1.236,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4321Y1**	600 x 505 x 550	38,0		24.425,00	977,00	R1
	T4321Y2				24.425,00	977,00	R1
	T4321Y3				24.425,00	977,00	R1
	T4321Y4				26.825,00	1.073,00	R1
	T4321Y5				26.825,00	1.073,00	R1
	T4321Y6				26.825,00	1.073,00	R1

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, bez výřezu) Conca

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4324	1202
T4323	1002
T4322	802
T4321	602

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, bez desky) Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.
2 vnější zásuvky.
Bez vrchní desky.
Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft closing.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou: (viz str. 222)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)
Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Doporučené příslušenství
T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Anthrazit matt
T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Anthrazit matt
T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite
T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite
Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	**T3945Y1**	1200 x 505 x 540	51,9		31.125,00	1.245,00	R1
	T3945Y2				31.125,00	1.245,00	R1
	T3945Y3				31.125,00	1.245,00	R1
	T3945Y4				34.225,00	1.369,00	R1
	T3945Y5				34.225,00	1.369,00	R1
	T3945Y6				34.225,00	1.369,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 cm	**T4357Y1**	1000 x 505 x 540	46,0		26.950,00	1.078,00	R1
	T4357Y2				26.950,00	1.078,00	R1
	T4357Y3				26.950,00	1.078,00	R1
	T4357Y4				29.650,00	1.186,00	R1
	T4357Y5				29.650,00	1.186,00	R1
	T4357Y6				29.650,00	1.186,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 cm	**T4356Y1**	800 x 505 x 540	41,0		23.850,00	954,00	R1
	T4356Y2				23.850,00	954,00	R1
	T4356Y3				23.850,00	954,00	R1
	T4356Y4				26.275,00	1.051,00	R1
	T4356Y5				26.275,00	1.051,00	R1
	T4356Y6				26.275,00	1.051,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 cm	**T4355Y1**	600 x 505 x 540	35,5		20.750,00	830,00	R1
	T4355Y2				20.750,00	830,00	R1
	T4355Y3				20.750,00	830,00	R1
	T4355Y4				22.825,00	913,00	R1
	T4355Y5				22.825,00	913,00	R1
	T4355Y6				22.825,00	913,00	R1

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm (50,5 cm, 2x zásuvka, bez desky)

Conca

Nezbytné příslušenství							
Keramická vrchní deska 120 x 50,5 cm	**T3972DG**	1200 x 505 x 6	8,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DI				33.650,00	1.346,00	R1
Keramická vrchní deska 100 x 50,5 cm	**T3971DG**	1000 x 505 x 6	7,0		24.100,00	964,00	R1
	T3971DH				24.100,00	964,00	R1
	T3971DI				24.100,00	964,00	R1
Keramická vrchní deska 80 x 50,5 cm	**T3970DG**	800 x 505 x 6	6,0		18.675,00	747,00	R1
	T3970DH				18.675,00	747,00	R1
	T3970DI				18.675,00	747,00	R1
Keramická vrchní deska 60 x 50,5 cm	**T3969DG**	600 x 505 x 6	5,0		12.875,00	515,00	R1
	T3969DH				12.875,00	515,00	R1
	T3969DI				12.875,00	515,00	R1
Doporučené příslušenství							
LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1
Úložný box malý	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1
Úložný box velký	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone
Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T3945	1200
T4357	1000
T4356	800
T4355	600

Keramická vrchní deska (50,5 cm)

Conca



Popis výrobku

Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.
S projekcí 50,5 cm.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)
musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,
kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 1187).

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s projekcí 50,5 cm.


Barevná provedení
DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Keramická vrchní deska 240 cm s projekcí 50,5 cm	**T4343DG**	2400 x 505 x 6	13,5		43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4343DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 200 cm s projekcí 50,5 cm	**T4204DG**	2000 x 505 x 6	12,0		43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DH				43.175,00	1.727,00	R1
	T4204DI				43.175,00	1.727,00	R1
Keramická vrchní deska 160 cm s projekcí 50,5 cm	**T4202DG**	1600 x 505 x 6	10,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T4202DI				33.650,00	1.346,00	R1
Keramická vrchní deska 120 cm s projekcí 50,5 cm	**T3972DG**	1200 x 505 x 6	8,0		33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DH				33.650,00	1.346,00	R1
	T3972DI				33.650,00	1.346,00	R1
Keramická vrchní deska 100 cm s projekcí 50,5 cm	**T3971DG**	1000 x 505 x 6	7,0		24.100,00	964,00	R1
	T3971DH				24.100,00	964,00	R1
	T3971DI				24.100,00	964,00	R1
Keramická vrchní deska 80 cm s projekcí 50,5 cm	**T3970DG**	800 x 505 x 6	6,0		18.675,00	747,00	R1
	T3970DH				18.675,00	747,00	R1
	T3970DI				18.675,00	747,00	R1
Keramická vrchní deska 60 cm s projekcí 50,5 cm	**T3969DG**	600 x 505 x 6	5,0		12.875,00	515,00	R1
	T3969DH				12.875,00	515,00	R1
	T3969DI				12.875,00	515,00	R1

Provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone



	A
T4343	2387
T4204	1987
T4202	1587
T3972	1202
T3971	1002
T3970	802
T3969	602

Nábytková police (50,5 cm)

Conca

Popis výrobku

Nábytková police s projekcí 50,5 cm.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.
Nástěnná instalace, upevnění (kovová konzole) k nábytkové polici je nutné objednat zvlášť.

Všechny rozměry jsou kompatibilní s umyvadly:
Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120, 100, 80, 60, 50, 40 cm
Conca umyvadla na desku 60, 45 cm
Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100, 80, 70, 60, 50, 45, 45R, 45L cm
Extra umyvadla na desku 60, 50 cm
Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Nezbytné příslušenství

Upevnění (U842867) - 1 ks v balení.
Pro nábytkové police 240, 200, 180, 160 cm – jsou potřeba 4 ks upevnění.
Pro nábytkové police 120 cm – jsou potřeba 3 ks upevnění.

Doporučené příslušenství

Umyvadlová skříňka 160 cm (T3984..), 2x zásuvka, bez vrchní desky
Umyvadlová skříňka 120 cm (T3933..), 1x zásuvka, bez vrchní desky
Umyvadlová skříňka 100 cm (T3988..), 1x zásuvka, bez vrchní desky
Umyvadlová skříňka 80 cm (T3985..), 1x zásuvka, bez vrchní desky
Umyvadlová skříňka 60 cm (T3982..), 1x zásuvka, bez vrchní desky

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytková police 240 x 50,5 cm	**T4342Y1**	2400 x 505 x 80	24,0		30.300,00	1.212,00	R1
	T4342Y2				30.300,00	1.212,00	R1
	T4342Y3				30.300,00	1.212,00	R1
	T4342Y4				33.325,00	1.333,00	R1
	T4342Y5				33.325,00	1.333,00	R1
	T4342Y6				33.325,00	1.333,00	R1
Nábytková police 200 x 50,5 cm	**T4000Y1**	2000 x 505 x 80	21,5		26.875,00	1.075,00	R1
	T4000Y2				26.875,00	1.075,00	R1
	T4000Y3				26.875,00	1.075,00	R1
	T4000Y4				29.575,00	1.183,00	R1
	T4000Y5				29.575,00	1.183,00	R1
	T4000Y6				29.575,00	1.183,00	R1
Nábytková police 180 x 50,5 cm	**T3954Y1**	1800 x 505 x 80	19,0		21.275,00	851,00	R1
	T3954Y2				21.275,00	851,00	R1
	T3954Y3				21.275,00	851,00	R1
	T3954Y4				23.400,00	936,00	R1
	T3954Y5				23.400,00	936,00	R1
	T3954Y6				23.400,00	936,00	R1
Nábytková police 160 x 50,5 cm	**T3953Y1**	1600 x 505 x 80	16,5		21.275,00	851,00	R1
	T3953Y2				21.275,00	851,00	R1
	T3953Y3				21.275,00	851,00	R1
	T3953Y4				23.400,00	936,00	R1
	T3953Y5				23.400,00	936,00	R1
	T3953Y6				23.400,00	936,00	R1
Nábytková police 120 x 50,5 cm	**T3952Y1**	1200 x 505 x 80	11,5		18.050,00	722,00	R1
	T3952Y2				18.050,00	722,00	R1
	T3952Y3				18.050,00	722,00	R1
	T3952Y4				19.875,00	795,00	R1
	T3952Y5				19.875,00	795,00	R1
	T3952Y6				19.875,00	795,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Upevnění nábytkové police - projekce 50,5 cm (kovová konzole, 1 ks v balení)	**U842867**		0,4		1.775,00	71,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Nábytková police (50,5 cm)
Conca
Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Doporučené příslušenství

Umyvadlová skříňka 160 x 50,5 cm, 2x zásuvka, bez vrchní desky	**T3984Y1**	1600 x 505 x 360	51,5		33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y2				33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y3				33.700,00	1.348,00	R1
	T3984Y4				37.025,00	1.481,00	R1
	T3984Y5				38.200,00	1.528,00	R1
	T3984Y6				37.025,00	1.481,00	R1
Umyvadlová skříňka 120 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	**T3933Y1**	1200 x 505 x 360	36,5		23.775,00	951,00	R1
	T3933Y2				23.775,00	951,00	R1
	T3933Y3				23.775,00	951,00	R1
	T3933Y4				26.125,00	1.045,00	R1
	T3933Y5				26.125,00	1.045,00	R1
	T3933Y6				26.125,00	1.045,00	R1
Umyvadlová skříňka 100 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	**T3988Y1**	1000 x 505 x 360	34,7		20.750,00	830,00	R1
	T3988Y2				20.750,00	830,00	R1
	T3988Y3				20.750,00	830,00	R1
	T3988Y4				22.825,00	913,00	R1
	T3988Y5				22.825,00	913,00	R1
	T3988Y6				22.825,00	913,00	R1
Umyvadlová skříňka 80 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	**T3985Y1**	800 x 505 x 360	28,0		18.225,00	729,00	R1
	T3985Y2				18.225,00	729,00	R1
	T3985Y3				18.225,00	729,00	R1
	T3985Y4				20.050,00	802,00	R1
	T3985Y5				20.050,00	802,00	R1
	T3985Y6				20.050,00	802,00	R1
Umyvadlová skříňka 60 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	**T3982Y1**	600 x 505 x 360	25,0		15.825,00	633,00	R1
	T3982Y2				15.825,00	633,00	R1
	T3982Y3				15.825,00	633,00	R1
	T3982Y4				17.450,00	698,00	R1
	T3982Y5				18.175,00	727,00	R1
	T3982Y6				17.450,00	698,00	R1

Provedení

Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
Y3 Matt Sunset (Lacquered)
Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
Y6 Light Oak (Real wood veneer)



	A
T4342	2400
T4000	2000
T3954	1800
T3953	1600
T3952	1200

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Osvětlení pro umyvadlové skříňky

Conca



Popis výrobku
LED osvětlení.
Určené k instalaci uvnitř umyvadlové skříňky, nad zásuvky.


Matný antracit.
Světlo opatřeno sensorem, který detekuje otevření zásuvky.
Barva světla 4000 Kelvinů. IP 20.

Včetně transformátoru pro připojení 230 V.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
LED osvětlení – 2 x 1152 mm, 12 W	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	2,7		15.200,00	608,00	R1
LED osvětlení – 2 x 952 mm, 9,8 W	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	2,6		12.550,00	502,00	R1
LED osvětlení – 2 x 752 mm, 7,5 W	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	2,2		10.350,00	414,00	R1
LED osvětlení 1152 mm, 12 W	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	1,3		8.575,00	343,00	R1
LED osvětlení 952 mm, 9,8 W	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	1,1		7.725,00	309,00	R1
LED osvětlení 752 mm, 7,5 W	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	0,9		7.200,00	288,00	R1
LED osvětlení 552 mm, 5,3 W	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	0,7		5.925,00	237,00	R1

Provedení
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)



	A
T3978	1152
T3977	952
T3976	752
T3975	552



	A
T4351	1152
T4310	952
T4309	752

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Organizéry pro umyvadlové skříňky

Conca




Popis výrobku
Organizér / úložný box do zásuvek Conca.

Matný antracit.
Organizér / úložný box velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami.
Organizér / úložný box malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Organizér / úložný box 240 mm, velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	2,5		6.900,00	276,00	R1
Organizér / úložný box 220 mm, malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	1,1		4.450,00	178,00	R1

Provedení
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)



T3979..



T3980..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká skříňka

Conca

Popis výrobku
Vysoká skříňka s dvířky.


1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.
4 x vnitřní skleněná police.
1 x vnitřní dřevěná police.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka s dvířky 37 x 170 cm	**T3955Y1**	370 x 250 x 1700	34,0		29.300,00	1.172,00	R1
	T3955Y2				29.300,00	1.172,00	R1
	T3955Y3				29.300,00	1.172,00	R1
	T3955Y4				32.225,00	1.289,00	R1
	T3955Y5				32.225,00	1.289,00	R1
	T3955Y6				32.225,00	1.289,00	R1

Provedení

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Středně vysoká skříňka

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Popis výrobku
Středně vysoká skříňka s dvířky.


1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.
4 x vnitřní skleněná police.
1 x vnitřní dřevěná police.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Středně vysoká skříňka s dvířky 37 x 140 cm	**T3956Y5**	370 x 250 x 1400	30,5		20.125,00	805,00	R1
	T3956Y2				18.325,00	733,00	R1
	T3956Y4				20.125,00	805,00	R1
	T3956Y6				20.125,00	805,00	R1
	T3956Y1				18.325,00	733,00	R1
	T3956Y3				18.325,00	733,00	R1

Provedení

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Středně vysoká skříňka dvoudveřová

Conca

Popis výrobku
Středně vysoká skříňka dvoudveřová.


2 x dvířka s Push-to-open otevíracím mechanismem.
4 x vnitřní skleněná police.
1 x vnitřní dřevěná police.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Středně vysoká skříňka dvoudveřová	**T4107Y5**	720 x 250 x 1400	48,0		35.800,00	1.432,00	R1
	T4107Y2				29.300,00	1.172,00	R1
	T4107Y4				32.525,00	1.301,00	R1
	T4107Y6				32.525,00	1.301,00	R1
	T4107Y1				29.300,00	1.172,00	R1
	T4107Y3				29.300,00	1.172,00	R1

Provedení


- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- Y3 Matt Sunset (Lacquered)
- Y4 Smoked Oak (Real wood veneer)
- Y5 Dark Walnut (Real wood veneer)
- Y6 Light Oak (Real wood veneer)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo kruhové (bez rámu)

Conca




Popis výrobku
Kruhové zrcadlo s LED ambientním podsvícením.
Bez rámu.

Podsvícení po celém obvodu zrcadla.
LED podsvícení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kruhové zrcadlo Ø 120 cm s ambientním LED podsvícením	**T3960BH**	1200 x 26 x 1200	14,4		14.950,00	598,00	R1
Kruhové zrcadlo Ø 100 cm s ambientním LED podsvícením	**T3959BH**	1000 x 26 x 1000	10,6		12.475,00	499,00	R1
Kruhové zrcadlo Ø 80 cm s ambientním LED podsvícením	**T3958BH**	800 x 26 x 800	7,4		11.575,00	463,00	R1
Kruhové zrcadlo Ø 60 cm s ambientním LED podsvícením	**T3957BH**	600 x 26 x 600	4,8		10.625,00	425,00	R1



	A
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo kruhové (s rámem)

Conca




Popis výrobku
Kruhové zrcadlo s ambientním LED osvětlením.
S rámem.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu
(dekor metalická černo hnědá).
LED ambientní osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kruhové zrcadlo Ø 90 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením, 60 W	**T4133BH**	900 x 60 x 900	21,0		24.450,00	978,00	R1
Kruhové zrcadlo Ø 65 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením, 30 W	**T4131BH**	650 x 60 x 650	10,8		21.200,00	848,00	R1



	A
T4133	Ø900
T4131	Ø650

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo čtvercové

Conca

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek




Popis výrobku
Čtvercové zrcadlo s LED ambientním osvětlením.
S rámem.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu (dekor černý hliník).
LED ambientním osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Čtvercové zrcadlo 120 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	**T3968BH**	1200 x 38 x 1200	17,0		28.150,00	1.126,00	R1
Čtvercové zrcadlo 100 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	**T3967BH**	1000 x 38 x 1000	12,6		26.775,00	1.071,00	R1
Čtvercové zrcadlo 80 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	**T3966BH**	800 x 38 x 800	9,3		24.450,00	978,00	R1
Čtvercové zrcadlo 60 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	**T3965BH**	600 x 38 x 600	6,6		21.200,00	848,00	R1



	A
T3968	1200
T3967	1000
T3966	800
T3965	600


Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Finesse

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

Finesse



Popis výrobku

Symetrická skříňka pod umyvadlo
Hloubka 50,5 cm
4 vnější asymetrické zásuvky (2 nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 121 cm - T4602

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky, hloubka 50,5 cm	**E3399Y1**	1200 x 505 x 550			33.375,00	1.335,00	R2
	E3399Y2				33.375,00	1.335,00	R2
	E3399UP				33.375,00	1.335,00	R2
	E3399UQ				33.375,00	1.335,00	R2
	E3399UR				33.375,00	1.335,00	R2
	E3399US				33.375,00	1.335,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Finesse



Popis výrobku
Symetrická skříňka pod umyvadlo
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Skříňka pod umyvadlo 120 cm
- Extra nábytkové umyvadlo 121 cm - T4370, T4373, T4372 nebo
- SOLOS nábytkové umyvadlo 121,5 cm - T5368, T5367, T5562 nebo
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 126 cm - E2648, E2705, E2694

Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- Extra nábytkové umyvadlo 101 cm - T4366, T4369, T4368 nebo
- SOLOS nábytkové umyvadlo 101,5 cm - T5370, T5369, T5561 nebo
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 106 cm - E2631, E2702, E2677 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 121 cm - T4603

Skříňka pod umyvadlo 80 cm
- Extra nábytkové umyvadlo 81 cm - T4362, T4365, T4364 nebo
- CALLA nábytkové umyvadlo 86,5 cm - E368701, E368801, E368901 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 81 cm - T4604

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- Extra nábytkové umyvadlo 61 cm - T4358, T4361, T4360 nebo
- CALLA nábytkové umyvadlo 66,5 cm - E368401, E368501, E368601 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 61 cm - T4605


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hloubka 50,5 cm	**E3394Y1**	1200 x 505 x 550			23.550,00	942,00	R2
	E3394Y2				23.550,00	942,00	R2
	E3394UP				23.550,00	942,00	R2
	E3394UQ				23.550,00	942,00	R2
	E3394UR				23.550,00	942,00	R2
	E3394US				23.550,00	942,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hloubka 50,5 cm	**E3397Y1**	1000 x 505 x 550			21.725,00	869,00	R2
	E3397Y2				21.725,00	869,00	R2
	E3397UP				21.725,00	869,00	R2
	E3397UQ				21.725,00	869,00	R2
	E3397UR				21.725,00	869,00	R2
	E3397US				21.725,00	869,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky, hloubka 50,5 cm	**E3396Y1**	800 x 505 x 550			19.925,00	797,00	R2
	E3396Y2				19.925,00	797,00	R2
	E3396UP				19.925,00	797,00	R2
	E3396UQ				19.925,00	797,00	R2
	E3396UR				19.925,00	797,00	R2
	E3396US				19.925,00	797,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky, hloubka 50,5 cm	**E3395Y1**	600 x 505 x 550			18.125,00	725,00	R2
	E3395Y2				18.125,00	725,00	R2
	E3395UP				18.125,00	725,00	R2
	E3395UQ				18.125,00	725,00	R2
	E3395UR				18.125,00	725,00	R2
	E3395US				18.125,00	725,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)




	A
E3394	1200
E3397	1000
E3396	800
E3395	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120, 100 cm

Finesse



Popis výrobku
Asymetrická umyvadlová skříňka
- levé provedení
- pravé provedení

Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Asymetrická levá umyvadlová skříňka 120 cm
- La Dolce Vita asymetrické umyvadlo levé 126 cm - E263201; E270601; E269601

Asymetrická levá umyvadlová skříňka 100 cm:
- La Dolce Vita asymetrické umyvadlo levé 106 cm - E264601; E270301; E267801

Asymetrická pravá umyvadlová skříňka 120 cm
- La Dolce Vita asymetrické umyvadlo pravé 126 cm - E263301; E270701; E269701

Asymetrické pravá umyvadlová skříňka 100 cm:
- La Dolce Vita asymetrické umyvadlo pravé 106 cm - E264701; E270401; E267901

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod levé umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3447Y1**	1200 x 505 x 550			23.550,00	942,00	R2
	E3447Y2				23.550,00	942,00	R2
	E3447UP				23.550,00	942,00	R2
	E3447UQ				23.550,00	942,00	R2
	E3447UR				23.550,00	942,00	R2
	E3447US				23.550,00	942,00	R2
Skříňka pod levé umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3445Y1**	1000 x 505 x 550			21.725,00	869,00	R2
	E3445Y2				21.725,00	869,00	R2
	E3445UP				21.725,00	869,00	R2
	E3445UQ				21.725,00	869,00	R2
	E3445UR				21.725,00	869,00	R2
	E3445US				21.725,00	869,00	R2
Skříňka pod pravé umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3448Y1**	1200 x 505 x 550			23.550,00	942,00	R2
	E3448Y2				23.550,00	942,00	R2
	E3448UP				23.550,00	942,00	R2
	E3448UQ				23.550,00	942,00	R2
	E3448UR				23.550,00	942,00	R2
	E3448US				23.550,00	942,00	R2
Skříňka pod pravé umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3446UQ**	1000 x 505 x 550			21.725,00	869,00	R2
	E3446US				21.725,00	869,00	R2
	E3446Y2				21.725,00	869,00	R2
	E3446UP				21.725,00	869,00	R2
	E3446UR				21.725,00	869,00	R2
	E3446Y1				21.725,00	869,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120, 100 cm


Finesse




E3447..



E3445..



E3448..




E3446..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Finesse





Popis výrobku

Symetrická skříňka pod umyvadlo
- 2 vnější zásuvky (vedle sebe)
- 1 vnější zásuvka

Hloubka 50,5 cm
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Symetrické skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky:
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 121 cm - T4602

Symetrické skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka:
- Extra nábytkové umyvadlo 101 cm - T4366, T4369, T4368 nebo
- SOLOS nábytkové umyvadlo 101,5 cm - T5370, T5369, T5561 nebo
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 106 cm - E2631, E2702, E2677 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 121 cm - T4603

Symetrické skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka:
- Extra nábytkové umyvadlo 81 cm - T4362, T4365, T4364 nebo
- CALLA nábytkové umyvadlo 86,5 cm - E368701, E368801, E368901 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 81 cm - T4604

Symetrické skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka:
- Extra nábytkové umyvadlo 61 cm - T4358, T4361, T4360 nebo
- CALLA nábytkové umyvadlo 66,5 cm - E368401, E368501, E368601 nebo
- i.life B nábytkové dvojumyvadlo 61 cm - T4605

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 50,5 cm	**E3398Y1**	1200 x 505 x 550			23.550,00	942,00	R2
	E3398Y2				23.550,00	942,00	R2
	E3398UP				23.550,00	942,00	R2
	E3398UQ				23.550,00	942,00	R2
	E3398UR				23.550,00	942,00	R2
	E3398US				23.550,00	942,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka, hl. 50,5 cm	**E3393Y1**	1000 x 505 x 550			16.825,00	673,00	R2
	E3393Y2				16.825,00	673,00	R2
	E3393UP				16.825,00	673,00	R2
	E3393UQ				16.825,00	673,00	R2
	E3393UR				16.825,00	673,00	R2
	E3393US				16.825,00	673,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka, hl. 50,5 cm	**E3392Y1**	800 x 505 x 550			15.000,00	600,00	R2
	E3392Y2				15.000,00	600,00	R2
	E3392UP				15.000,00	600,00	R2
	E3392UQ				15.000,00	600,00	R2
	E3392UR				15.000,00	600,00	R2
	E3392US				15.000,00	600,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka, hl. 50,5 cm	**E3391Y1**	600 x 505 x 550			13.200,00	528,00	R2
	E3391Y2				13.200,00	528,00	R2
	E3391UP				13.200,00	528,00	R2
	E3391UQ				13.200,00	528,00	R2
	E3391UR				13.200,00	528,00	R2
	E3391US				13.200,00	528,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



E3398..



	A
E3393	1000
E3392	800
E3391	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Boční skříňka 40 cm

Finesse



Popis výrobku
Boční otevřená skříňka s 1 vnitřní policí

Pro kombinaci s:
- FINESSE skříňka pod umyvadlo, 50,5 cm hloubka a 55 cm výška

Boční otevřená skříňka


Pro kombinaci s:
- FINESSE skříňka pod umyvadlo, 50,5 cm hloubka a 37 cm výška

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Boční skříňka otevřená s policí, hloubka 50,5 cm	**E3401Y1**	400 x 505 x 540			8.550,00	342,00	R2
	E3401Y2				8.550,00	342,00	R2
	E3401UP				8.550,00	342,00	R2
	E3401UQ				8.550,00	342,00	R2
	E3401UR				8.550,00	342,00	R2
	E3401US				8.550,00	342,00	R2
Boční skříňka otevřená, hloubka 50,5 cm	**E3402Y1**	400 x 505 x 360			7.375,00	295,00	R2
	E3402Y2				7.375,00	295,00	R2
	E3402UP				7.375,00	295,00	R2
	E3402UQ				7.375,00	295,00	R2
	E3402UR				7.375,00	295,00	R2
	E3402US				7.375,00	295,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



E3403..




E3449..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

Finesse

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo
Hloubka 44 cm
4 vnější asymetrické zásuvky (2 nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Extra Dvojumyvadlo 120 cm - R053901; R0539V1; R055801;t R055701 nebo
- Connect Air nábytkové umyvadlo dvojité 124 cm - E027301 nebo
- Strada II nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501; T363601 nebo
- Eurovit nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm - E053401


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky, hl. 44 cm	**E3390Y1**	1200 x 440 x 543			32.475,00	1.299,00	R2
	E3390Y2				32.475,00	1.299,00	R2
	E3390UP				32.475,00	1.299,00	R2
	E3390UQ				32.475,00	1.299,00	R2
	E3390UR				32.475,00	1.299,00	R2
	E3390US				32.475,00	1.299,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Skříňka pod umyvadlo
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Skříňka pod umyvadlo 120 cm
- i.life A nábytkové umyvadlo 124 cm - T4622
Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- Extra umyvadlo 100 cm - R053801, R0538V1; R055001; R055201; R055101 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 104 cm - T300401; T363501
- Connect Air nábytkové umyvadlo 104 cm - E027401
- Tesi nábytkové umyvadlo 102,5 cm - T350801
- i.life A nábytkové umyvadlo 104 cm - T462101
Skříňka pod umyvadlo 80 cm
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm - E262901; E270101; E267601
- Extra umyvadlo 80 cm - R053701; R0537V1; R054601; R054501 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301; T363401
- Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm - E027901
- Tesi nábytkové umyvadlo 82,5 cm - T350901
- i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- Eurovit nábytkové umyvadlo 81,5 cm - E066901
Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 66 cm - E264401; E270001; E267501
- Extra umyvadlo 60 cm - R053601, R0536V1; R054101; R054001 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101; T363301
- Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm - E028901
- Tesi nábytkové umyvadlo 62,5 cm - T351001
- i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3385Y1**	1200 x 440 x 545			22.650,00	906,00	R2
	E3385Y2				22.650,00	906,00	R2
	E3385UP				22.650,00	906,00	R2
	E3385UQ				22.650,00	906,00	R2
	E3385UR				22.650,00	906,00	R2
	E3385US				22.650,00	906,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3388Y1**	1000 x 440 x 545			20.825,00	833,00	R2
	E3388Y2				20.825,00	833,00	R2
	E3388UP				20.825,00	833,00	R2
	E3388UQ				20.825,00	833,00	R2
	E3388UR				20.825,00	833,00	R2
	E3388US				20.825,00	833,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky, hloubka 44 cm	**E3387Y1**	800 x 440 x 545			19.025,00	761,00	R2
	E3387Y2				19.025,00	761,00	R2
	E3387UP				19.025,00	761,00	R2
	E3387UQ				19.025,00	761,00	R2
	E3387UR				19.025,00	761,00	R2
	E3387US				19.025,00	761,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3386Y1**	600 x 440 x 545			17.200,00	688,00	R2
	E3386Y2				17.200,00	688,00	R2
	E3386UP				17.200,00	688,00	R2
	E3386UQ				17.200,00	688,00	R2
	E3386UR				17.200,00	688,00	R2
	E3386US				17.200,00	688,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2


Provedení:

Y1 Matt White (Lacquered)
Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
UP Matt Greige (Lacquered)
UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
UR Dark Elm (melamine)
US White Oak (melamine)

Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Finesse


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



	A
E3385	1200
E3388	1000
E3387	800
E3386	600

Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Finesse





Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Skříňka pod umyvadlo 120 cm
- Extra dvojumyvadlo 120 cm - R053901; R0539V1; R055801; R055701 nebo
- Connect Air nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - E027301 nebo
- Strada II nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501, T363601 nebo
- Eurovit nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm - E053401

Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- Extra umyvadlo 100 cm - R053801; R0538V1; R055001; R055201; R055101 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 104 cm - T300401; T363501
- Connect Air nábytkové umyvadlo 104 cm - E027401
- Tesi nábytkové umyvadlo 102,5 cm - T350801
- i.life A nábytkové umyvadlo 104 cm - T462101

Skříňka pod umyvadlo 80 cm
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm - E262901; E270101; E267601
- Extra umyvadlo 80 cm - R053701; R0537V1; R054601; R054501 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301; T363401
- Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm - E027901
- Tesi nábytkové umyvadlo 82,5 cm - T350901
- i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- Eurovit nábytkové umyvadlo 81,5 cm - E066901

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 66 cm - E264401; E270001; E267501
- Extra umyvadlo 60 cm - R053601; R0536V1; R054101; R054001 nebo
- Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101; T363301
- Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm - E028901
- Tesi nábytkové umyvadlo 62,5 cm - T351001
- i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 44 cm	**E3389Y1**	1200 x 440 x 370			22.650,00	906,00	R2
	E3389Y2				22.650,00	906,00	R2
	E3389UP				22.650,00	906,00	R2
	E3389UQ				22.650,00	906,00	R2
	E3389UR				22.650,00	906,00	R2
	E3389US				22.650,00	906,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**E3384Y1**	1000 x 440 x 370			15.925,00	637,00	R2
	E3384Y2				15.925,00	637,00	R2
	E3384UP				15.925,00	637,00	R2
	E3384UQ				15.925,00	637,00	R2
	E3384UR				15.925,00	637,00	R2
	E3384US				15.925,00	637,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**E3383Y1**	800 x 440 x 370			14.100,00	564,00	R2
	E3383Y2				14.100,00	564,00	R2
	E3383UP				14.100,00	564,00	R2
	E3383UQ				14.100,00	564,00	R2
	E3383UR				14.100,00	564,00	R2
	E3383US				14.100,00	564,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka, hl. 44 cm	**E3382Y1**	600 x 440 x 370			12.300,00	492,00	R2
	E3382Y2				12.300,00	492,00	R2
	E3382UP				12.300,00	492,00	R2
	E3382UQ				12.300,00	492,00	R2
	E3382UR				12.300,00	492,00	R2
	E3382US				12.300,00	492,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm

Finesse


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



E3389..




	A
E3384	1000
E3383	800
E3382	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 53, 48, 43 cm pro Cube

Finesse



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka pro kombinaci s umyvadlem **Connect Air CUBE**
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání

Pro kombinaci s:
Umyvadlová skříňka 53 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 60 cm - E0298
Umyvadlová skříňka 48 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 55 cm - E0299
Umyvadlová skříňka 43 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 50 cm - E0301

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 60, 2 zásuvky	**E3409Y1**	530 x 409 x 540			17.200,00	688,00	R2
	E3409Y2				17.200,00	688,00	R2
	E3409UP				17.200,00	688,00	R2
	E3409UQ				17.200,00	688,00	R2
	E3409UR				17.200,00	688,00	R2
	E3409US				17.200,00	688,00	R2
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 55, 2 zásuvky	**E3407Y1**	480 x 409 x 540			16.550,00	662,00	R2
	E3407Y2				16.550,00	662,00	R2
	E3407UP				16.550,00	662,00	R2
	E3407UQ				16.550,00	662,00	R2
	E3407UR				16.550,00	662,00	R2
	E3407US				16.550,00	662,00	R2
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 50, 2 zásuvky	**E3405Y1**	430 x 402 x 540			15.925,00	637,00	R2
	E3405Y2				15.925,00	637,00	R2
	E3405UP				15.925,00	637,00	R2
	E3405UQ				15.925,00	637,00	R2
	E3405UR				15.925,00	637,00	R2
	E3405US				15.925,00	637,00	R2

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:


	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



E3409



E3407..



E3405..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlová skříňka 53, 48, 43 cm pro Cube

Finesse



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka pro kombinaci s umyvadlem **Connect Air CUBE**
1 vnější zásuvka
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Umyvadlová skříňka 53 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 60 cm - E0298
Umyvadlová skříňka 48 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 55 cm - E0299
Umyvadlová skříňka 43 cm:
- Connect Air Cube umyvadlo 50 cm - E0301

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 60, 1 zásuvka	**E3408Y1**	530 x 409 x 370			12.300,00	492,00	R2
	E3408Y2				12.300,00	492,00	R2
	E3408UP				12.300,00	492,00	R2
	E3408UQ				12.300,00	492,00	R2
	E3408UR				12.300,00	492,00	R2
	E3408US				12.300,00	492,00	R2
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 55, 1 zásuvka	**E3406Y1**	480 x 409 x 370			11.650,00	466,00	R2
	E3406Y2				11.650,00	466,00	R2
	E3406UP				11.650,00	466,00	R2
	E3406UQ				11.650,00	466,00	R2
	E3406UR				11.650,00	466,00	R2
	E3406US				11.650,00	466,00	R2
Skříňka pod umyvadlo Connect Air Cube 50, 1 zásuvka	**E3404Y1**	430 x 402 x 370			11.000,00	440,00	R2
	E3404Y2				11.000,00	440,00	R2
	E3404UP				11.000,00	440,00	R2
	E3404UQ				11.000,00	440,00	R2
	E3404UR				11.000,00	440,00	R2
	E3404US				11.000,00	440,00	R2

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:


	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



E3408



E3406..




E3404..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 80, 60, 50 cm

Finesse



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka
Hloubka 37,5 cm
2 vnější zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
Umyvadlová skříňka 80 cm:
- i.life S nábytkové umyvadlo 81 cm - T4589
Umyvadlová skříňka 60 cm:
- i.life S nábytkové umyvadlo 61 cm - T4590
Umyvadlová skříňka 50 cm:
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 56 cm - E2628; E2698; E2673 nebo
- i.life S nábytkové umyvadlo 51 cm - T4591


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky, hl. 37,5 cm	**E3380Y1**	800 x 375 x 550			18.125,00	725,00	R2
	E3380Y2				18.125,00	725,00	R2
	E3380UP				18.125,00	725,00	R2
	E3380UQ				18.125,00	725,00	R2
	E3380UR				18.125,00	725,00	R2
	E3380US				18.125,00	725,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky, hl. 37,5 cm	**E3379Y1**	600 x 375 x 550			16.300,00	652,00	R2
	E3379Y2				16.300,00	652,00	R2
	E3379UP				16.300,00	652,00	R2
	E3379UQ				16.300,00	652,00	R2
	E3379UR				16.300,00	652,00	R2
	E3379US				16.300,00	652,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 50 cm, 2 zásuvky, hl. 37,5 cm	**E3378Y1**	500 x 375 x 550			14.350,00	574,00	R2
	E3378Y2				14.350,00	574,00	R2
	E3378UP				14.350,00	574,00	R2
	E3378UQ				14.350,00	574,00	R2
	E3378US				14.350,00	574,00	R2
	E3378UR				14.350,00	574,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



	A
E3380	800
E3379	600
E3378	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 80, 60, 50 cm

Finesse



Popis výrobku
Umyvadlová skříňka
Hloubka 37,5 cm
1 vnější zásuvka
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání

Systém Soft close (pomalé zavírání)
Pro kombinaci s:
Umyvadlová skříňka 80 cm:
- i.life S nábytkové umyvadlo 81 cm - T4589
Umyvadlová skříňka 60 cm:
- i.life S nábytkové umyvadlo 61 cm - T4590
Umyvadlová skříňka 50 cm:
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 56 cm - E2628; E2698; E2673 nebo
- i.life S nábytkové umyvadlo 51 cm - T4591


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka, hl. 37,5 cm	**E3377Y1**	800 x 375 x 370			13.200,00	528,00	R2
	E3377Y2				13.200,00	528,00	R2
	E3377UP				13.200,00	528,00	R2
	E3377UQ				13.200,00	528,00	R2
	E3377UR				13.200,00	528,00	R2
	E3377US				13.200,00	528,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka, hl. 37,5 cm	**E3376Y1**	600 x 375 x 370			11.375,00	455,00	R2
	E3376Y2				11.375,00	455,00	R2
	E3376UP				11.375,00	455,00	R2
	E3376UQ				11.375,00	455,00	R2
	E3376UR				11.375,00	455,00	R2
	E3376US				11.375,00	455,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 50 cm, 1 zásuvka, hl. 37,5 cm	**E3375Y1**	500 x 375 x 370			10.350,00	414,00	R2
	E3375Y2				10.350,00	414,00	R2
	E3375UP				10.350,00	414,00	R2
	E3375UQ				10.350,00	414,00	R2
	E3375UR				10.350,00	414,00	R2
	E3375US				10.350,00	414,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



	A
E3377	800
E3376	600
E3375	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umývátko Cube

Finesse







Popis výrobku
Umyvadlová skříňka pro hosty
1 dvířka pravé panty
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Connect Air umývátko Cube 40 cm - E0747, E0307

Umyvadlová skříňka pro hosty
1 dvířka Levé závěsy
Systém Soft close (pomalé zavírání)


Pro kombinaci s:
- Connect Air umývátko Cube 40 cm - E0747, E0307

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývátko, dvířka s panty vpravo	**E3403Y1**	350 x 306 x 550			8.275,00	331,00	R2
	E3403Y2				8.275,00	331,00	R2
	E3403UP				8.275,00	331,00	R2
	E3403UQ				8.275,00	331,00	R2
	E3403UR				8.275,00	331,00	R2
	E3403US				8.275,00	331,00	R2
Skříňka pod umývátko, dvířka s panty vlevo	**E3449Y1**	350 x 306 x 550			8.275,00	331,00	R2
	E3449Y2				8.275,00	331,00	R2
	E3449UP				8.275,00	331,00	R2
	E3449UQ				8.275,00	331,00	R2
	E3449UR				8.275,00	331,00	R2
	E3449US				8.275,00	331,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



E3403..



E3449..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
4 vnější asymetrické zásuvky (2 nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 140 cm, 4 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3441Y1**	1402 x 505 x 558			38.025,00	1.521,00	R2
	E3441Y2				38.025,00	1.521,00	R2
	E3441UP				38.025,00	1.521,00	R2
	E3441UQ				38.025,00	1.521,00	R2
	E3441UR				38.025,00	1.521,00	R2
	E3441US				38.025,00	1.521,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
4 vnější asymetrické zásuvky (2 nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 4 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3437Y1**	1202 x 505 x 558			36.225,00	1.449,00	R2
	E3437Y2				36.225,00	1.449,00	R2
	E3437UP				36.225,00	1.449,00	R2
	E3437UQ				36.225,00	1.449,00	R2
	E3437UR				36.225,00	1.449,00	R2
	E3437US				36.225,00	1.449,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:


- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou a boční skříňkou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka asymetrická 140 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3439Y1**	1402 x 505 x 558			33.125,00	1.325,00	R2
	E3439Y2				33.125,00	1.325,00	R2
	E3439UP				33.125,00	1.325,00	R2
	E3439UQ				33.125,00	1.325,00	R2
	E3439UR				33.125,00	1.325,00	R2
	E3439US				33.125,00	1.325,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou a boční skříňkou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka asymetrická 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3438Y1**	1202 x 505 x 558			31.300,00	1.252,00	R2
	E3438Y2				31.300,00	1.252,00	R2
	E3438UP				31.300,00	1.252,00	R2
	E3438UQ				31.300,00	1.252,00	R2
	E3438UR				31.300,00	1.252,00	R2
	E3438US				31.300,00	1.252,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 100 cm - T3832, T3834, T3835, T3837, T3833, T3836
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 100 cm - R0553, R0556, R0555
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm- T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 100 cm - T3646
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3431UP**	1202 x 505 x 558			26.400,00	1.056,00	R2
	E3431UR				26.400,00	1.056,00	R2
	E3431Y1				26.400,00	1.056,00	R2
	E3431UQ				26.400,00	1.056,00	R2
	E3431US				26.400,00	1.056,00	R2
	E3431Y2				26.400,00	1.056,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 100 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 100 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 100 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3435Y1**	1002 x 505 x 558			24.450,00	978,00	R2
	E3435Y2				24.450,00	978,00	R2
	E3435UP				24.450,00	978,00	R2
	E3435UQ				24.450,00	978,00	R2
	E3435UR				24.450,00	978,00	R2
	E3435US				24.450,00	978,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 80 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 80 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 80 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3434Y1**	802 x 505 x 558			22.650,00	906,00	R2
	E3434Y2				22.650,00	906,00	R2
	E3434UP				22.650,00	906,00	R2
	E3434UQ				22.650,00	906,00	R2
	E3434UR				22.650,00	906,00	R2
	E3434US				22.650,00	906,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 60 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 60 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696
- Extra umyvadlo na desku: - T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 60 cm, 2 zásuvky, hl. 50,5 cm	**E3433Y1**	602 x 505 x 558			20.825,00	833,00	R2
	E3433Y2				20.825,00	833,00	R2
	E3433UP				20.825,00	833,00	R2
	E3433UQ				20.825,00	833,00	R2
	E3433UR				20.825,00	833,00	R2
	E3433US				20.825,00	833,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:


	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 140 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější zásuvky (vedle sebe)
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 140 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 50,5 cm	**E3432Y1**	1402 x 505 x 378			28.200,00	1.128,00	R2
	E3432Y2				28.200,00	1.128,00	R2
	E3432UP				28.200,00	1.128,00	R2
	E3432UQ				28.200,00	1.128,00	R2
	E3432UR				28.200,00	1.128,00	R2
	E3432US				28.200,00	1.128,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 50,5 cm
2 vnější zásuvky (vedle sebe)
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 50,5 cm	**E3436Y1**	1202 x 505 x 378			26.400,00	1.056,00	R2
	E3436Y2				26.400,00	1.056,00	R2
	E3436UP				26.400,00	1.056,00	R2
	E3436UQ				26.400,00	1.056,00	R2
	E3436UR				26.400,00	1.056,00	R2
	E3436US				26.400,00	1.056,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 44 cm
4 vnější asymetrické zásuvky (2 nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 4 zásuvky, hl. 44 cm	**E3426Y1**	1202 x 440 x 558			35.200,00	1.408,00	R2
	E3426Y2				35.200,00	1.408,00	R2
	E3426UP				35.200,00	1.408,00	R2
	E3426UQ				35.200,00	1.408,00	R2
	E3426UR				35.200,00	1.408,00	R2
	E3426US				35.200,00	1.408,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)


Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 100 cm - T3832, T3834, T3835, T3837, T3833, T3836
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - 3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 100 cm - R0553, R0556, R0555
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 100 cm - T3646
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3421Y1**	1202 x 440 x 558			25.475,00	1.019,00	R2
	E3421Y2				25.475,00	1.019,00	R2
	E3421UP				25.475,00	1.019,00	R2
	E3421UQ				25.475,00	1.019,00	R2
	E3421UR				25.475,00	1.019,00	R2
	E3421US				25.475,00	1.019,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 100 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 100 cm s deskou
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)


Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 80 cm - T3826, T3828, T3829, T3831, T3827, T3830
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 80 cm - R0547, R0549, R0548
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 80 cm - T3645
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 100 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3424Y1**	1002 x 440 x 558			23.550,00	942,00	R2
	E3424Y2				23.550,00	942,00	R2
	E3424UP				23.550,00	942,00	R2
	E3424UQ				23.550,00	942,00	R2
	E3424UR				23.550,00	942,00	R2
	E3424US				23.550,00	942,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 80 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 80 cm s deskou
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)


Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 75 cm - T4991, T4993, T4992
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 70 cm - T3894, T3896, T3895
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1391, E1886, E1887, E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 80 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3423UP**	802 x 440 x 558			21.725,00	869,00	R2
	E3423UR				21.725,00	869,00	R2
	E3423Y1				21.725,00	869,00	R2
	E3423UQ				21.725,00	869,00	R2
	E3423US				21.725,00	869,00	R2
	E3423Y2				21.725,00	869,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 60 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku
Umyvadlová skříňka 60 cm s deskou
Hloubka 44 cm
2 vnější asymetrické zásuvky (nad sebou)
Bezúchytkové provedení - drážka (pod horní a nad dolní zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)


Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku - T3696
- Extra umyvadlo na desku - T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku - E2717
- Strada II umyvadlo na desku - T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku - K0776, K0816, K0784, K0795
- Connect Air umyvadlo na desku - K0833
- i.life B umyvadlo na desku - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 60 cm, 2 zásuvky, hl. 44 cm	**E3422Y1**	602 x 440 x 558			19.925,00	797,00	R2
	E3422Y2				19.925,00	797,00	R2
	E3422UP				19.925,00	797,00	R2
	E3422UQ				19.925,00	797,00	R2
	E3422UR				19.925,00	797,00	R2
	E3422US				19.925,00	797,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:
- Y1 Matt White (Lacquered)
- Y2 Matt Anthracite (Lacquered)
- UP Matt Greige (Lacquered)
- UQ Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
- UR Dark Elm (melamine)
- US White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou

Finesse





Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120 cm s deskou
Hloubka 44 cm
2 vnější zásuvky (vedle sebe)
Bezúchytkové provedení - drážka (nad zásuvkou) pro snadné otevírání
Systém Soft close (pomalé zavírání)

Pro kombinaci s:
- Linda-X umyvadlo 60 cm - T4988, T4990, T4989
- Linda-X umyvadlo 50 cm - T4985, T4987, T4986
- Conca Umyvadlo 60 cm - T3818, T3822, T3823, T3825, T3819, T3824
- Conca Umyvadlo 50 cm - T3812, T3814, T3815, T3817, T3813, T3816
- Conca Umyvadlo 40 cm - T3876, T3877, T3878, T3879
- Extra umyvadlo 60 cm - R0542, R0544, R0543
- Extra umyvadlo 50 cm - T3884, T3886, T3885
- Extra umyvadlo 45 cm - T3917, T3918
- Extra umývátko levé 45 cm - T3920, T3921
- Extra umývátko pravé 45 cm - T3923, T3924
- Strada II umyvadlo 60 cm - T3644
- Strada II umyvadlo 50 cm - T3643
- Linda-X umyvadlo na desku: - T4399, T4400, T4401, T4402
- Ipalyss umyvadlo na desku: - E1396, E1397, E1398, E1413
- Conca umyvadlo na desku: - T3696, T3698
- Extra umyvadlo na desku: - T3740, T3741
- La Dolce Vita umyvadlo na desku: - E2717
- Strada II umyvadlo na desku: - T2998, T2999, T2964, T2965, T2966, T2967, T2981, T3604, T2929, T2959, T2961, T2962, T2963
- Strada umyvadlo na desku: - K0776, K0781, K0816, K0784, K0795
- Umyvadlo Connect Air na desku: - K0833, E0348
- i.life B umyvadlo na desku: - T5092, T5091, T5087

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm, 2 zásuvky vedle sebe, hl. 44 cm	**E3425Y1**	1202 x 440 x 388			25.475,00	1.019,00	R2
	E3425Y2				25.475,00	1.019,00	R2
	E3425UP				25.475,00	1.019,00	R2
	E3425UQ				25.475,00	1.019,00	R2
	E3425UR				25.475,00	1.019,00	R2
	E3425US				25.475,00	1.019,00	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká skříňka

Finesse





Popis výrobku

Vysoká skříňka, reverzibilní, se 4 vnitřními nastavitelnými skleněnými policemi a 1 police MFC + otevřená skříňka s 5 policemi MFC
1 dvířka, systém Soft close
Otevřený modul s policemi
Bezúchytkové provedení - drážka (na straně dvířek) pro snadné otevírání


Nástěnná skříňka, reverzibilní, se 2 vnitřními nastavitelnými skleněnými policemi a 1 police MFC + otevřená skříňka se 3 policemi MFC
1 dvířka, systém Soft close
Otevřený modul s policemi
Bezúchytkové provedení - drážka (na straně dvířek) pro snadné otevírání

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Výsoká skříňka s policemi a s dvířky	**E3442Y1**	600 x 300 x 1600			19.675,00	787,00	R2
	E3442Y2				19.675,00	787,00	R2
	E3442UP				19.675,00	787,00	R2
	E3442UQ				19.675,00	787,00	R2
	E3442UR				19.675,00	787,00	R2
	E3442US				19.675,00	787,00	R2
Nástěnná skříňka s policemi a s dvířky	**E3443Y1**	600 x 300 x 1200			18.375,00	735,00	R2
	E3443Y2				18.375,00	735,00	R2
	E3443UP				18.375,00	735,00	R2
	E3443UQ				18.375,00	735,00	R2
	E3443UR				18.375,00	735,00	R2
	E3443US				18.375,00	735,00	R2

Provedení:

	Y1	Matt White (Lacquered)
	Y2	Matt Anthracite (Lacquered)
	UP	Matt Greige (Lacquered)
	UQ	Ribbed Matt ashblue (Lacquered)
	UR	Dark Elm (melamine)
	US	White Oak (melamine)




E3442..



E3443..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Connect Air



Nábytkové dvojumyvadlo

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air nábytkové dvojumyvadlo z jemné žárohlíny (FFC).
2 otvory pro umyvadlové baterie.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod dvojumyvadlo nebo s designovým sifonem.


KOMPATIBILITA: Nábytkové dvojumyvadlo Connect Air 1200 mm lze kombinovat se skříňkami pod nábytková dvojumyvadla Connect Air.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm	**E027301**	1240 x 460 x 165	26,3		19.400,00	776,00	R2
	E0273MA				21.150,00	846,00	R2

Provedení

	01	White
	V1	Silk White



Nábytkové umyvadlo

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Nábytkové umyvadlo 104, 84, 64, 54 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii, GLAZOVANÁ spodní strana.
Upevnění: 2 šrouby M10x140 mm (1xWW965340) - nejsou v balení.
Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

KOMPATIBILITA: S vybraným nábytkem Conca, Finesse, i.Life A, Eurovit+, Connect Air (jen pro 84 a 64cm) nebo nábytkovým stojanem Conca.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 104 cm	**E027401**	1040 x 460 x 165	25,0		14.275,00	571,00	R2
	E0274MA				15.975,00	639,00	R2
Nábytkové umyvadlo 84 cm	**E027901**	840 x 460 x 165	17,5		10.250,00	410,00	R2
	E0279MA				11.975,00	479,00	R2
	E0279V3				15.400,00	616,00	R2
Nábytkové umyvadlo 64 cm	**E028901**	640 x 460 x 165	14,5		6.925,00	277,00	R2
	E0289MA				8.650,00	346,00	R2
	E0289V3				10.400,00	416,00	R2
Nábytkové umyvadlo 54 cm	**E029601**	540 x 380 x 155	13,5		5.800,00	232,00	R2
	E0296MA				7.525,00	301,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10x140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Designový sifon G1 1/4	**D5859AA**				2.150,00	86,00	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**T4441XG**				4.325,00	173,00	R2
	A3491AA				2.100,00	84,00	R2

Provedení

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V3 Silk Black

Sifony:

- AA Chrome
- XG Silk Black



	A	B
E0274	1040	940
E0279	840	740
E0289	640	540

E0296

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo | Umývátko CUBE

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air CUBE umyvadlo | umývátko z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství


Connect Air polosloup pro umyvadla 65-50 cm.
Connect Air polosloup pro umývátko 40 cm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 65 cm	**E074101**	650 x 460 x 160	16,1		4.025,00	161,00	R2
	E0741MA				7.250,00	290,00	R2
Umyvadlo 60 cm	**E029801**	600 x 460 x 160	14,5		3.275,00	131,00	R2
	E0298MA				5.000,00	200,00	R2
	E0298V3				4.900,00	196,00	R2
Umyvadlo 55 cm	**E029901**	550 x 460 x 160	13,9		3.000,00	120,00	R2
	E0299MA				4.725,00	189,00	R2
Umyvadlo 50 cm	**E030101**	500 x 450 x 160	12,1		2.750,00	110,00	R2
	E0301MA				4.475,00	179,00	R2
Umývátko 40 cm	**E030701**	400 x 350 x 160	7,7		2.450,00	98,00	R2
	E0307MA				4.200,00	168,00	R2
	E0307V3				4.575,00	183,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**E030901**		6,3		2.675,00	107,00	R2
Polosloup pro umývátko	**E034501**		5,8		2.475,00	99,00	R2

Provedení

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V3 Silk Black



	A
E 0297 ..	650
E 0298 ..	600
E 0299..	550

E0301..

E0307..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo | Umývátko ARC

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air ARC umyvadlo | umývátko z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Connect Air polosloup pro umyvadla 60-50 cm.
Connect Air polosloup pro umývátko 40 cm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 60 cm	**E069401**	600 x 460 x 160	14,1		3.475,00	139,00	R2
	E0694MA				5.200,00	208,00	R2
Umyvadlo 55 cm	**E069801**	550 x 460 x 160	13,7		3.175,00	127,00	R2
	E0698MA				4.925,00	197,00	R2
Umývátko 40 cm	**E070101**	400 x 350 x 150	8,0		2.200,00	88,00	R2
	E0701MA				3.725,00	149,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**E030901**		6,3		2.675,00	107,00	R2
Polosloup pro umývátko	**E034501**		5,8		2.475,00	99,00	R2

Provedení

01 White

MA White + Ideal Plus



	A	B	C
E 0694 ..	600	460	280
E 0698 ..	550	460	280

E 0701 ..

Umyvadlo na desku

Connect Air

Design Robin Levien

Popis výrobku

Connect Air umyvadlo na desku z jemné žárohlíny (FFC).
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii a bez přepadového otvoru.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Connect Air lze kombinovat s vybraným nábytkem Conca, Finesse, i.Life B, Connect Air.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 60 cm	**E034801**	600 x 400 x 130	10,5		6.100,00	244,00	R2
	E0348MA				7.850,00	314,00	R2
Umyvadlo na desku 40 cm	**E034701**	400 x 400 x 130	7,8		4.900,00	196,00	R2
	E0347MA				6.625,00	265,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2


Keramika:

01 White

V1 Silk White

Sifony:

AA Chrome



E0348

E0347

Závěsný | Stacionární bidet

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air závěsný bidet se skrytým upevněním.
1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299598).
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


Connect Air stacionární bidet se skrytým upevněním.
1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**E0266V3**	360 x 540 x 295	18,6		11.100,00	444,00	R2
Závěsný bidet	**E233501**	360 x 540 x 295	18,5		7.400,00	296,00	R2
Stacionární bidet	**E233401**	360 x 545 x 395	21,8		7.400,00	296,00	R2

Provedení

01 White
V3 Silk Black



E2334..



E0266..
E2335..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | Stacionární klozet s AQUABLADE® technologií

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air závěsný klozet s inovativní technologií splachování AquaBlade® se skrytým upevněním (TT0299598), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh.
Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.
Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Connect Air stacionární klozet se splachovací technologií AquaBlade® se skrytým upevněním (TT0293851), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997.
Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Varianty výrobku

Connect Air závěsný klozet s AquaBlade® technologií, s ultra plochým Soft close klozetovým sedátkem.

Nezbytné příslušenství

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft close (E036601).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).
Connect Air wrapover klozetové sedátko Soft close (E036801).
Connect Air wrapover klozetové sedátko (E036701).

Connect Air klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	**E005401**	360 x 540 x 340	24,3		7.400,00	296,00	R2
	E0054MA				8.675,00	347,00	R2
	E0054V3				11.100,00	444,00	R2
Stacionární klozet s AQUABLADE® technologií	**E004201**	360 x 545 x 400	25,8		7.400,00	296,00	R2
	E0042MA				10.425,00	417,00	R2
Varianty výrobku							
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií, s ultra plochým Soft close klozetovým sedátkem	**E008701**	365 x 540 x 340	26,4		10.225,00	409,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E036601**		2,1		3.150,00	126,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E036501**		2,1		2.475,00	99,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E036801**		2,1		3.150,00	126,00	R2
	E0368V3				4.750,00	190,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E036701**		2,1		2.475,00	99,00	R2


Provedení

01 White
MA White + Ideal Plus
V3 Silk Black



E0054..





E0042..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RIMLESS

Connect Air

Design Robin Levien





Popis výrobku

Connect Air závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) se skrytým upevněním (TT0299598), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft close (E036601).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).
Connect Air wrapover klozetové sedátko Soft close (E036801).
Connect Air wrapover klozetové sedátko (E036701).

Connect Air klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Důležité upozornění:
V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor odpovídající použité splachovací nádržce!


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS	**E228801**	360 x 540 x 350	21,5		6.750,00	270,00	R2
	E2288MA				8.050,00	322,00	R2
	E2288V3				10.150,00	406,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E036601**		2,1		3.150,00	126,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E036501**		2,1		2.475,00	99,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E036801**		2,1		3.150,00	126,00	R2
	E0368V3				4.750,00	190,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E036701**		2,1		2.475,00	99,00	R2

Provedení

- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V3 Silk Black







E2288V3

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombi klozet s AQUABLADE® technologií

Connect Air

Design Robin Levien





Popis výrobku

Connect Air kombinovaný klozet (kapotovaný) s inovativní technologií splachování AquaBlade, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Glazovaný skrytý kruh.

Nezbytné příslušenství

Connect Air CUBE nádrž se spodním napouštěním 4,5 /3 l (E073401).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft close (E036601).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).
Connect Air wrapover klozetové sedátko Soft close (E036801).
Connect Air wrapover klozetové sedátko (E036701).


Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet s AQUABLADE® technologií	**E013701**	360 x 660 x 400	29,7		8.625,00	345,00	R2
	E0137MA				10.075,00	403,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Nádrž CUBE (spodní napouštění)	**E073401**		10,4		5.500,00	220,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E036601**		2,1		3.150,00	126,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E036501**		2,1		2.475,00	99,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E036801**		2,1		3.150,00	126,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E036701**		2,1		2.475,00	99,00	R2

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White







	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 160	180 - 210	160 - 230	165 - 210

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Connect Air



Skříňka pod dvojumyvadlo

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air skříňka pod nábytkové dvojumyvadlo včetně upevnění.
4 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanismem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Varianty výrobku

Connect Air skříňka pod nábytkové dvojumyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanismem + 2 otevřené police.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

KOMPATIBILITA:
Nábytek Connect Air lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Strada, Strada II, Ipalyss i.life A nebo Tesi - více viz Kompatibilita nábytku.

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!


Alternativa například nábytek i.Life B.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm - 4 zásuvky	**E0822B2**	1200 x 440 x 517	50,8		21.775,00	871,00	R2
	E0822KN				21.775,00	871,00	R2
	E0822EQ				21.775,00	871,00	R2
	E0822PS				21.775,00	871,00	R2
	E0822UK				21.775,00	871,00	R2
	E0822VY				21.775,00	871,00	R2
Varianty výrobku							
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm - 2 zásuvky	**E0829B2**	1200 x 440 x 517	43,5		19.775,00	791,00	R2
	E0829KN				19.775,00	791,00	R2
	E0829EQ				19.775,00	791,00	R2
	E0829PS				19.775,00	791,00	R2
	E0829UK				19.775,00	791,00	R2
	E0829VY				19.775,00	791,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

B2	White Glossy + White Matt
KN	Glossy White + Matt Light Grey
EQ	Glossy Light Grey + Matt White
PS	Wood Light Grey + Matt White
UK	Wood light brown + Matt Light Brown
VY	Matt Dark Brown + Matt White



E0822..



E0829..

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Skříňka pod umyvadlo

Connect Air

Design Robin Levien





Popis výrobku
Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanismem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.
Pro kombinaci s umyvadlem na desku nutno doobjednat vrchní desku.

Varianty výrobku
Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
1 zásuvka se Soft closing zavíracím mechanismem + 1 otevřená police.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.
Pro kombinaci s umyvadlem na desku nutno doobjednat vrchní desku.

KOMPATIBILITA: Nábytek Connect Air lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Strada, Strada II, Ipalyss i.life A nebo Tesi - více viz Kompatibilita nábytku.

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!

Alternativa například nábytek i.Life B.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 2 zásuvky	**E0821B2**	1000 x 440 x 517	40,3		19.275,00	771,00	R2
	E0821KN				19.275,00	771,00	R2
	E0821EQ				19.275,00	771,00	R2
	E0821PS				19.275,00	771,00	R2
	E0821UK				19.275,00	771,00	R2
	E0821VY				19.275,00	771,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 2 zásuvky	**E0819B2**	800 x 440 x 517	32,2		18.000,00	720,00	R2
	E0819KN				18.000,00	720,00	R2
	E0819EQ				18.000,00	720,00	R2
	E0819PS				18.000,00	720,00	R2
	E0819UK				18.000,00	720,00	R2
	E0819VY				18.000,00	720,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 2 zásuvky	**E0818B2**	600 x 440 x 517	27,0		17.150,00	686,00	R2
	E0818KN				17.150,00	686,00	R2
	E0818EQ				17.150,00	686,00	R2
	E0818PS				17.150,00	686,00	R2
	E0818UK				17.150,00	686,00	R2
	E0818VY				17.150,00	686,00	R2
Varianty výrobku							
Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 1 zásuvka	**E0828B2**	1000 x 440 x 517	34,3		15.550,00	622,00	R2
	E0828KN				15.550,00	622,00	R2
	E0828EQ				15.550,00	622,00	R2
	E0828PS				15.550,00	622,00	R2
	E0828UK				15.550,00	622,00	R2
	E0828VY				15.550,00	622,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 1 zásuvka	**E0827B2**	800 x 440 x 517	27,2		14.575,00	583,00	R2
	E0827KN				14.575,00	583,00	R2
	E0827EQ				14.575,00	583,00	R2
	E0827PS				14.575,00	583,00	R2
	E0827UK				14.575,00	583,00	R2
	E0827VY				14.575,00	583,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 1 zásuvka	**E0826B2**	600 x 440 x 517	20,0		13.200,00	528,00	R2
	E0826KN				13.200,00	528,00	R2
	E0826EQ				13.200,00	528,00	R2
	E0826PS				13.200,00	528,00	R2
	E0826UK				13.200,00	528,00	R2
	E0826VY				13.200,00	528,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení


B2 White Glossy + White Matt
KN Glossy White + Matt Light Grey
EQ Glossy Light Grey + Matt White
PS Wood Light Grey + Matt White
UK Wood light brown + Matt Light Brown
VY Matt Dark Brown + Matt White

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Skříňka pod umyvadlo

Connect Air

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



	A
E 0821..	1000
E 0819 ..	800
E 0818..	600



	A
E 0828..	1000
E 0827 ..	800
E 0826..	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo CUBE se 2 zásuvkami

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku
Connect Air skříňka pod umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanizmem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.
Pro kombinaci s umyvadly Connect Air CUBE.

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!
Alternativa například nábytek Finesse.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka 58 cm pod umyvadlo CUBE 65 cm, 2 zásuvky	**E1605B2**	580 x 409 x 517	24,9		16.925,00	677,00	R2
	E1605KN				16.925,00	677,00	R2
	E1605PS				16.925,00	677,00	R2
	E1605UK				16.925,00	677,00	R2
Skříňka 53 cm pod umyvadlo CUBE 60 cm, 2 zásuvky	**E1606B2**	530 x 409 x 517	23,9		16.275,00	651,00	R2
	E1606KN				16.275,00	651,00	R2
	E1606PS				16.275,00	651,00	R2
	E1606UK				16.275,00	651,00	R2
Skříňka 48 cm pod umyvadlo CUBE 55 cm, 2 zásuvky	**E1607B2**	480 x 409 x 517	22,0		15.775,00	631,00	R2
	E1607KN				15.775,00	631,00	R2
	E1607PS				15.775,00	631,00	R2
	E1607UK				15.775,00	631,00	R2
Skříňka 43 cm pod umyvadlo CUBE 50 cm, 2 zásuvky	**E1608B2**	430 x 402 x 517	21,4		15.575,00	623,00	R2
	E1608KN				15.575,00	623,00	R2
	E1608PS				15.575,00	623,00	R2
	E1608UK				15.575,00	623,00	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**				850,00	34,00	R2

Provedení

B2 White Glossy + White Matt
KN Glossy White + Matt Light Grey
PS Wood Light Grey + Matt White
UK Wood light brown + Matt Light Brown



	A	B
E 1608..	430	402
E 1607 ..	480	409
E 1606..	530	409
E 1605..	580	409

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo CUBE

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku
Connect Air Cube skříňka pod umyvadlo včetně upevnění.
1 zásuvka se Soft closing zavíracím mechanismem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak,
v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!
Alternativa například nábytek Finesse.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo CUBE 65 cm	**E0847B2**	580 x 409 x 400	18,8		12.275,00	491,00	R2
	E0847KN				12.275,00	491,00	R2
	E0847EQ				12.275,00	491,00	R2
	E0847PS				12.275,00	491,00	R2
	E0847UK				12.275,00	491,00	R2
	E0847VY				12.275,00	491,00	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 60 cm	**E0846B2**	530 x 409 x 400	17,8		11.875,00	475,00	R2
	E0846KN				11.875,00	475,00	R2
	E0846EQ				11.875,00	475,00	R2
	E0846PS				11.875,00	475,00	R2
	E0846UK				11.875,00	475,00	R2
	E0846VY				11.875,00	475,00	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 55 cm	**E0844B2**	480 x 409 x 400	16,6		11.425,00	457,00	R2
	E0844KN				11.425,00	457,00	R2
	E0844EQ				11.425,00	457,00	R2
	E0844PS				11.425,00	457,00	R2
	E0844UK				11.425,00	457,00	R2
	E0844VY				11.425,00	457,00	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 50 cm	**E0842B2**	430 x 402 x 400	16,0		11.100,00	444,00	R2
	E0842KN				11.100,00	444,00	R2
	E0842EQ				11.100,00	444,00	R2
	E0842PS				11.100,00	444,00	R2
	E0842UK				11.100,00	444,00	R2
	E0842VY				11.100,00	444,00	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení

B2 White Glossy + White Matt
KN Glossy White + Matt Light Grey
EQ Glossy Light Grey + Matt White
PS Wood Light Grey + Matt White
UK Wood light brown + Matt Light Brown
VY Matt Dark Brown + Matt White



	A	B
E 0847..	580	409
E 0846 ..	530	409
E 0844..	480	409
E 0842..	430	402

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vrchní deska

Connect Air

Design Robin Levien

Popis výrobku

Connect Air vrchní dřevěná deska 1300 | 1200 | 1000 | 800 |
600 mm bez otvoru (nutno vyříznout dle typu umyvadla).

Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.


POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní deska 130 cm	**E1147B2**	1304 x 442 x 18	8,2		5.025,00	201,00	R2
	E1147EQ				5.025,00	201,00	R2
	E1147PS				5.025,00	201,00	R2
	E1147UK				5.025,00	201,00	R2
	E1147VY				5.025,00	201,00	R2
Vrchní deska 120 cm	**E0852B2**	1204 x 442 x 18	7,5		4.525,00	181,00	R2
	E0852EQ				4.525,00	181,00	R2
	E0852PS				4.525,00	181,00	R2
	E0852UK				4.525,00	181,00	R2
	E0852VY				4.525,00	181,00	R2
Vrchní deska 100 cm	**E0851B2**	1004 x 442 x 18	6,2		3.850,00	154,00	R2
	E0851EQ				3.850,00	154,00	R2
	E0851PS				3.850,00	154,00	R2
	E0851UK				3.850,00	154,00	R2
	E0851VY				3.850,00	154,00	R2
Vrchní deska 80 cm	**E0849B2**	804 x 442 x 18	4,8		3.450,00	138,00	R2
	E0849EQ				3.450,00	138,00	R2
	E0849PS				3.450,00	138,00	R2
	E0849UK				3.450,00	138,00	R2
	E0849VY				3.450,00	138,00	R2
Vrchní deska 60 cm	**E0848B2**	604 x 442 x 18	3,7		2.875,00	115,00	R2
	E0848EQ				2.875,00	115,00	R2
	E0848PS				2.875,00	115,00	R2
	E0848UK				2.875,00	115,00	R2
	E0848VY				2.875,00	115,00	R2

Provedení

B2	White Glossy + White Matt
EQ	Glossy Light Grey + Matt White
PS	Wood Light Grey + Matt White
UK	Wood light brown + Matt Light Brown
VY	Matt Dark Brown + Matt White



	A
E 0848 ..	604
E 0849 ..	804
E 0851 ..	1004
E 0852 ..	1204
E 1147 ..	1304

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká | nástěnná skříňka

Connect Air

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air vysoká skříňka včetně upevnění.
1 dvířka se Soft closing zavíracím mechanismem.
4 vnitřní police (3 skleněné + 1 dřevěná).
Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).

Connect Air nástěnná skříňka včetně upevnění.
1 dvířka se Soft closing zavíracím mechanismem.
3 vnitřní police (2 skleněné + 1 dřevěná).
Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).

Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.


POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!
Alternativa například nábytek i.Life B.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 160 cm	**E0832B2**	400 x 300 x 1600	39,2		16.400,00	656,00	R2
	E0832KN				16.400,00	656,00	R2
	E0832EQ				16.400,00	656,00	R2
	E0832PS				16.400,00	656,00	R2
	E0832UK				16.400,00	656,00	R2
	E0832VY				16.400,00	656,00	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	**E0834B2**	400 x 300 x 1200	29,7		14.725,00	589,00	R2
	E0834KN				14.725,00	589,00	R2
	E0834EQ				14.725,00	589,00	R2
	E0834PS				14.725,00	589,00	R2
	E0834UK				14.725,00	589,00	R2
	E0834VY				14.725,00	589,00	R2

Provedení

B2	White Glossy + White Matt
KN	Glossy White + Matt Light Grey
EQ	Glossy Light Grey + Matt White
PS	Wood Light Grey + Matt White
UK	Wood light brown + Matt Light Brown
VY	Matt Dark Brown + Matt White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo

Connect Air



Popis výrobku

Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanismem.

Skříňka 80 cm pro kombinaci s:
- Connect Air umyvadlem 84 cm E027901 nebo E0279V3

Skříňka 60cm pro kombinaci s:
- Connect Air umyvadlem 64 cm E028901 nebo E0289V3

Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
1 zásuvka se Soft closing zavíracím mechanismem.

Skříňka 53 cm pro kombinaci s:
- umyvadlem Connect Air CUBE 60 cm E0298V3

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

POZOR!
Výrobky budou ukončeny Červen 2025!


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 2 zásuvky	**R0474NE**	800 x 440 x 517	33,6		20.375,00	815,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 2 zásuvky	**R0473NE**	600 x 440 x 517	28,6		19.375,00	775,00	R2
Skříňka pod umyvadlo Cube 53 cm - 1 zásuvka	**R0472NE**	530 x 409 x 400	19,2		13.050,00	522,00	R2

Provedení:


NE Dark Wood + Silk black



R0474..



R0473..



R0472..



Connect

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo | Umývátko Cube

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku
Connect Cube umyvadlo | umývátko z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku
Connect Cube umyvadlo z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru.
Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.


Doporučené příslušenství
Connect polosloup pro umývátko vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 650 mm	**E772901**	650 x 460 x 175	17,0		4.300,00	172,00	R2
	E7729MA				5.875,00	235,00	R2
Umyvadlo 600 mm	**E714101**	600 x 460 x 175	17,5		3.575,00	143,00	R2
	E7141MA				4.850,00	194,00	R2
Umyvadlo 550 mm	**E713901**	550 x 460 x 175	17,3		3.375,00	135,00	R2
	E7139MA				4.650,00	186,00	R2
Umyvadlo kompaktní 550 mm	**E714001**	550 x 375 x 175	15,0		4.000,00	160,00	R2
Umyvadlo 500 mm	**E713801**	500 x 460 x 175	15,1		2.800,00	112,00	R2
	E7138MA				4.500,00	180,00	R2
Umývátko 400 mm	**E713701**	400 x 360 x 160	10,0		2.675,00	107,00	R2
	E7137MA				4.100,00	164,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 650 mm (bez přepadu)	**E810601**	650 x 460 x 175	17,0		4.725,00	189,00	R2
	E8106MA				6.450,00	258,00	R2
Umyvadlo 600 mm (bez přepadu)	**E810301**	600 x 460 x 175	17,5		3.650,00	146,00	R2
	E8103MA				5.325,00	213,00	R2
Umyvadlo 550 mm (bez přepadu)	**E811301**	550 x 460 x 175	17,3		3.775,00	151,00	R2
	E8113MA				5.525,00	221,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**E711301**		6,9		4.450,00	178,00	R2
Polosloup pro umývátko	**E711401**		6,5		2.475,00	99,00	R2
Sloup pro umyvadlo	**E711201**		10,7		2.725,00	109,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2

Keramika:
01 White
V1 Silk White

Sifony:
AA Chrome



												Otvory pro baterii
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
E 7729 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7141 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7139 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	■
E 7140 ..	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615	●
E 7138 ..	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615	●
E 7137 ..*	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630	●
E 8106 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	■
E 8103 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	■
E 8113 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	■

* bez sloupu

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo Cube - bez otvoru pro baterii

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku
Connect Cube umyvadlo z jemné žárohlíny.
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku
Connect Cube umyvadlo z jemné žárohlíny.
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.


Doporučené příslušenství
Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 650 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	**E810401**	650 x 460 x 175	17,0		4.200,00	168,00	R2
	E8104MA				5.850,00	234,00	R2
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	**E810101**	600 x 460 x 175	17,5		3.150,00	126,00	R2
	E8101MA				4.850,00	194,00	R2
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	**E811101**	550 x 460 x 175	17,3		3.175,00	127,00	R2
	E8111MA				4.950,00	198,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 650 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	**E810501**	650 x 460 x 175	17,0		4.200,00	168,00	R2
	E8105MA				5.850,00	234,00	R2
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	**E810201**	600 x 460 x 175	17,5		3.000,00	120,00	R2
	E8102MA				4.650,00	186,00	R2
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	**E811201**	550 x 460 x 175	17,3		3.175,00	127,00	R2
	E8112MA				4.950,00	198,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**E711301**		6,9		4.450,00	178,00	R2
Sloup pro umyvadlo	**E711201**		10,7		2.725,00	109,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2

Keramika:
01 White
MA White + Ideal Plus

Sifony:
AA Chrome



										Keramika		Nábytek	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L
E 8104 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8101 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8111..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E 8105 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615
E 8102 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615
E 8112 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko Arc

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Umývátko 45cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem.
V souladu s EN 14688. Baleno v krabici.

Umývátko 35cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Pro kombinaci jen se sifonem.
V souladu s EN 14688.

Doporučené příslušenství


Connect polosloup pro umývátko vč. upevňovací sady (TT0257919).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 450 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	**E796801**	450 x 360 x 160	10,0		2.325,00	93,00	R2
	E7968MA				3.875,00	155,00	R2
Umývátko 350 mm (1 otvor pro baterii vpravo, s přepadem)	**E791301**	350 x 260 x 155	7,0		2.450,00	98,00	R2
	E7913MA				3.725,00	149,00	R2
Umývátko 350 mm (1 otvor pro baterii vlevo, s přepadem)	**E791201**	350 x 260 x 155	7,0		2.075,00	83,00	R2
	E7912MA				3.725,00	149,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umývátko Cube 400 mm Arc/Sphere 450 mm	**E711401**		6,5		2.475,00	99,00	R2

Provedení

- 01 White
- MA White + Ideal Plus



E7968.. E7913.. E7912..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo zápustné kulaté

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku


Connect umyvadlo zápustné kulaté z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 480 mm (EEEV38767)
- pro umyvadlo zápustné 380 mm (TT0292944)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné kulaté 480 mm	**E504201**	480 x 480 x 175	7,9		3.275,00	131,00	R2
Umyvadlo zápustné kulaté 380 mm	**E504101**	380 x 380 x 165	6,0		3.050,00	122,00	R2

Provedení

- 01 White





	A	B	C	D
E 5042 ..	480	480	175	125
E 5041 ..	380	380	165	115

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo pod desku | Umyvadlo zápustné kulaté

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku kulaté z jemné žárohlíny.
S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo pod desku 480 mm (TT0292948).
- pro umyvadlo pod desku 380 mm (TT0292947).

Connect umyvadlo zápustné kulaté z jemné žárohlíny.
S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 480 mm (TT0292953).
- pro umyvadlo zápustné 380 mm (TT0292952).


V případě instalace baterie s ovládáním odpadu, nutno objednat prodloužené táhlo A960200AA


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku kulaté 480 mm	**E505401**	480 x 480 x 175	6,2		4.925,00	197,00	R2
Umyvadlo pod desku kulaté 380 mm	**E505201**	380 x 380 x 165	4,1		4.525,00	181,00	R2
Umyvadlo zápustné kulaté 480 mm	**E505301**	480 x 480 x 175	6,2		4.925,00	197,00	R2
Umyvadlo zápustné kulaté 380 mm	**E505101**	380 x 380 x 165	4,1		4.525,00	181,00	R2


Provedení

01 White









	A	B	C	D	E	F	G
E 5054 ..	480	405	240	540	590	175	130
E 5052 ..	380	310	190	550	600	165	120

	A	B	C	D	E	F	G
E 5053 ..	480	405	240	540	590	175	130
E 5051 ..	380	310	190	550	600	165	120

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo zápustné oválné

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect zápustné umyvadlo oválné z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 620 mm (TT0292943).
- pro umyvadlo zápustné 550 mm (TT0292942).

Connect umyvadlo zápustné oválné z jemné žárohlíny.
S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 620 mm (EEEV39267).
- pro umyvadlo zápustné 550 mm (EEEV39067).
- pro umyvadlo zápustné 480 mm (EEEV38867).


Pro umyvadlo bez otvoru na baterii - v případě instalace baterie s ovládáním odpadu, nutno objednat prodloužené táhlo A960200AA


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné oválné 480 mm, bez otvoru na baterii	**E504501**	480 x 350 x 175	5,9		4.925,00	197,00	R2
Umyvadlo zápustné oválné 550 mm, bez otvoru na baterii	**E504701**	550 x 380 x 175	6,7		5.300,00	212,00	R2
Umyvadlo zápustné oválné 620 mm, bez otvoru na baterii	**E504901**	620 x 410 x 175	7,3		9.050,00	362,00	R2
Umyvadlo zápustné oválné 620 mm, 1 otvor na baterii	**E504001**	620 x 460 x 175	9,4		4.050,00	162,00	R2
Umyvadlo zápustné oválné 550 mm, 1 otvor na baterii	**E503901**	550 x 430 x 175	8,4		3.650,00	146,00	R2

Provedení


01 White









	A	B
E5039	550	430
E5040	620	460







	A	B	C	D	E
E5045	480	350	415	285	175
E5047	550	380	480	310	190
E5049	620	410	545	335	205

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo pod desku

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku oválné z jemné žárohlíny.
S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo pod desku 620 mm (EEEV39367).
- pro umyvadlo pod desku 550 mm (EEEV39167).
- pro umyvadlo pod desku 480 mm (EEEV38967).


V případě instalace baterie s ovládáním odpadu, nutno objednat prodloužené táhlo A960200AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku oválné 620 mm	**E505001**	620 x 410 x 175	7,3		4.050,00	162,00	R2
Umyvadlo pod desku oválné 550 mm	**E504801**	550 x 380 x 175	6,7		3.650,00	146,00	R2
Umyvadlo pod desku oválné 480 mm	**E504601**	480 x 350 x 175	5,9		3.275,00	131,00	R2

Provedení

01 White



	A	B	C	D	E
E 5050 ..	620	545	335	410	205
E 5048 ..	550	480	310	380	190
E 5046 ..	480	415	285	350	175

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo zápustné hranaté

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku


Connect umyvadlo zápustné hranaté z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 580 mm (TT0292946).
- pro umyvadlo zápustné 500 mm (TT0292945).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné hranaté 580 mm	**E504401**	580 x 430 x 175	10,5		4.525,00	181,00	R2
Umyvadlo zápustné hranaté 500 mm	**E504301**	500 x 390 x 175	9,2		4.050,00	162,00	R2

Provedení

01 White



	A	B
E5043	500	390
E5044	580	420

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo pod desku | Umyvadlo zápustné hranaté

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku hranaté z jemné žárohlíny.
S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo pod desku 580 mm (TT0292951).
- pro umyvadlo pod desku 500 mm (TT0292950).
- pro umyvadlo pod desku 420 mm (TT0292949).

Connect umyvadlo zápustné hranaté z jemné žárohlíny.
S přepadem.
Včetně výřezové šablony:
- pro umyvadlo zápustné 580 mm (TT0292956).
- pro umyvadlo zápustné 500 mm (TT0292955).
- pro umyvadlo zápustné 420 mm (TT0292954).


V případě instalace baterie s ovládáním odpadu, nutno objednat prodloužené táhlo A960200AA


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku hranaté 580 mm	**E506101**	580 x 410 x 175	7,4		5.300,00	212,00	R2
Umyvadlo pod desku hranaté 500 mm	**E505801**	500 x 380 x 175	6,1		4.925,00	197,00	R2
Umyvadlo pod desku hranaté 420 mm	**E505601**	420 x 350 x 175	5,1		4.525,00	181,00	R2
Umyvadlo zápustné hranaté 580 mm	**E505901**	580 x 410 x 175	7,4		5.300,00	212,00	R2
Umyvadlo zápustné hranaté 500 mm	**E505701**	500 x 380 x 175	6,1		4.925,00	197,00	R2
Umyvadlo zápustné hranaté 420 mm	**E505501**	420 x 350 x 175	5,1		4.525,00	181,00	R2

Provedení


☐ 01 White







	A	B	C	D	E
E 5061 ..	580	510	340	410	205
E 5058 ..	500	430	310	380	190
E 5056 ..	420	355	285	350	175



	A	B	C	D	E
E 5059 ..	580	510	340	410	205
E 5057 ..	500	430	310	380	190
E 5055 ..	420	355	285	350	175

Závěsný bidet

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný bidet se skrytým upevněním.
1 otvor pro bidetovou baterii.
Včetně upevňovací sady (TT0299327).

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet se skrytým upevněním	**E290701**	360 x 540 x 300	19,0		6.775,00	271,00	R2
	E2907MA				9.775,00	391,00	R2


Provedení

☐ 01 White

☐ MA White + Ideal Plus







Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný klozet s inovativní technologií splachování AquaBlade® se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997.
Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect wrapover klozetové sedátko Soft close.
Connect wrapover klozetové sedátko.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	**E047901**	365 x 545 x 340	21,0		7.575,00	303,00	R2
	E0479MA				7.775,00	311,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E772401**		2,2		2.725,00	109,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E772301**		2,2		1.750,00	70,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E712701**		2,7		2.525,00	101,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E712801**		2,2		1.900,00	76,00	R2

Provedení

	01	White
	MA	White + Ideal Plus







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Hluboké splachování.
Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867 - není součástí balení).
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect klozetové sedátko wrapover Soft close.
Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Důležité upozornění:
V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!!


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	**E817401**	360 x 550 x 335	20,4		6.425,00	257,00	R2
	E8174MA				7.725,00	309,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E772401**		2,2		2.725,00	109,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E772301**		2,2		1.750,00	70,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E712701**		2,7		2.525,00	101,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E712801**		2,2		1.900,00	76,00	R2

Provedení

	01	White
	MA	White + Ideal Plus







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet

Connect

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný klozet bez skrytého upevnění, ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem.
Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Na vyžádání: k dispozici i Connect stacionární klozet (E823101).
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect klozetové sedátko wrapover Soft close.
Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet (hluboké splachování)	**E823201**	360 x 540 x 340	24,5		5.300,00	212,00	R2
	E8232MA				5.300,00	212,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E772401**		2,2		2.725,00	109,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E772301**		2,2		1.750,00	70,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E712701**		2,7		2.525,00	101,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E712801**		2,2		1.900,00	76,00	R2

Provedení

☐ 01 White

☐ MA White + Ideal Plus



Connect Freedom



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlo pro tělesně postižené

Connect Freedom



Popis výrobku

Connect Freedom umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 18040.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. Tvar umyvadla umožňuje podjezd osoby na vozíku.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Varianty výrobku

Connect Freedom umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (Vitrous China). EN 18040.
1 otvor pro umyvadlovou baterii, bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 600 mm	**E548201**	600 x 555 x 165	20,0		6.150,00	246,00	R2
	E5482MA				7.500,00	300,00	R2
Umyvadlo 800 mm	**E548401**	800 x 555 x 165	28,0		7.950,00	318,00	R2
	E5484MA				9.275,00	371,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 600 mm (bez přepadu)	**E548501**	600 x 555 x 165	17,5		6.400,00	256,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2


Keramika:


01 White


MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome







	A	B
E 5482 ..	600	445
E 5484 ..	800	485
E 5485 ..	600	445

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet PLUS 6

Connect Freedom



Popis výrobku

Connect Freedom PLUS 6 zvýšený stacionární klozet ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Uzavřený splachovací kruh. Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace do podlahy. Upevňovací sada je součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect wrapover klozetové sedátko Soft close.
Connect wrapover klozetové sedátko.

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doporučené příslušenství


Connect Freedom klozetové sedátko se zpevněnými panty.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet Plus 6	**E607201**	360 x 550 x 460	32,9		10.525,00	421,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E772401**		2,2		2.725,00	109,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E772301**		2,2		1.750,00	70,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E712701**		2,7		2.525,00	101,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E712801**		2,2		1.900,00	76,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko se zpevněnými panty	**E824401**				3.925,00	157,00	R2

Provedení

01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombi klozet PLUS 6

Connect Freedom





Popis výrobku

Connect Freedom PLUS 6 zvýšený kombinovaný klozet, hluboké splachování, ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady. EN 997. Odtok vodorovný.

Nezbytné příslušenství

Connect Cube | Arc nádrž (splachování 6/3 litry) ze slinutého keramického střepu (VC) včetně pochromované armatury a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect klozetové sedátko Soft close.
Connect klozetové sedátko.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doporučené příslušenství


Connect Freedom klozetové sedátko se zpevněnými panty.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet Plus 6	**E607001**	365 x 650 x 460	33,0		9.475,00	379,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Nádrž Cube 6 litrů (spodní napouštění)	**E797001**		11,9		3.350,00	134,00	R2
Nádrž Arc 6 litrů (spodní napouštění)	**E785601**		11,2		4.400,00	176,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**E772401**		2,2		2.725,00	109,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**E772301**		2,2		1.750,00	70,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**E712701**		2,7		2.525,00	101,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**E712801**		2,2		1.900,00	76,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko se zpevněnými panty	**E824401**				3.925,00	157,00	R2

Provedení

01 White







Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) pro tělesně postižené

Connect Freedom



Popis výrobku

Connect Freedom závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubkou (K836167).

Nezbytné příslušenství

Connect Freedom klozetové sedátko z Duroplastu.
Klouby k sedátku nerez.
Connect Freedom klozetové sedátko bez poklopu z Duroplastu.
Klouby k sedátku nerez.
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).


Důležité upozornění:
V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet pro tělesně postižené RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	**E819401**	360 x 705 x 355	31,9		10.950,00	438,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**E822501**		2,1		2.975,00	119,00	R2
Klozetové sedátko bez poklopu	**E822601**		2,1		2.925,00	117,00	R2
Splachovací trubka 400 x 45 mm	**K836167**		0,1		175,00	7,00	R2

Provedení

01 White









Dětské umyvadlo

Contour 21



Popis výrobku

Contour 21 umyvadlo z jemné žárohlíny. EN 18040.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 400 mm	**S263901**	400 x 330 x 135	7,4		2.875,00	115,00	R5
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2


Keramika:

01 White

Sifony:

AA Chrome





Dětský závěsný | stacionární klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)

Contour 21



Popis výrobku

Contour 21 závěsný dětský klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997.
Skryté upevnění (TT0299327) – součástí balení. Výška klozetu 355 mm. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l. Odtok vodorovný.
Instalace – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) – není součástí balení.

Contour 21 stacionární dětský klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0257919). Výška klozetu 355 mm nebo 305 mm. Pro podomítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo tlakový splachovač 3/4".
Odtok vodorovný.
Instalace – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) – není součástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Contour 21 dětské klozetové sedátko z duroplastu.
Kloub k sedátku nerez.
Contour 21 dětské klozetové sedátko z duroplastu bez poklopu.
Kloub k sedátku nerez.
Různé barvy.

Důležité upozornění:

V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dětský závěsný klozet	**S312801**	360 x 535 x 305	19,0		9.075,00	363,00	R5
Dětský stacionární klozet	**S312601**	360 x 520 x 355	19,6		7.125,00	285,00	R5
Dětský stacionární klozet	**S312301**	315 x 490 x 305	16,9		6.550,00	262,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Dětské klozetové sedátko pro klozet 7-11 let (S3128 a S3126)	**S453601**		2,7		2.225,00	89,00	R5
	S453636				2.475,00	99,00	R5
	S453679				2.225,00	89,00	R5
	S4536GQ				2.750,00	110,00	R5
Dětské klozetové sedátko bez poklopu pro klozet 7-11 let (S3128 a S3126)	**S454501**		1,1		2.050,00	82,00	R5
	S454536				2.525,00	101,00	R5
	S454579				2.100,00	84,00	R5
	S4545GQ				2.100,00	84,00	R5
Dětské klozetové sedátko pro klozet 3-7 let (S3123)	**S453301**		2,7		1.875,00	75,00	R5
	S453336				2.150,00	86,00	R5
	S453379				2.050,00	82,00	R5
	S4533GQ				2.050,00	82,00	R5
Dětské klozetové sedátko bez poklopu pro klozet 3-7 let (S3123)	**S454201**		1,1		1.575,00	63,00	R5
	S454236				1.500,00	60,00	R5
	S454279				1.575,00	63,00	R5
	S4542GQ				1.500,00	60,00	R5


Provedení

	01	White
	36	Blue
	79	Yellow
	GQ	Red


Dětský závěsný | stacionární klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)

Contour 21


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



S3128..



S3126..



S3123..

Umyvadlo pro tělesně postižené

Contour 21



Popis výrobku
Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC).
DIN EN 18040.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Varianty výrobku
Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu.
Bez otvoru pro baterii.

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu.
Bez přepadového otvoru.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu.
Bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).


Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm	**V216801**	650 x 555 x 175	19,0		4.925,00	197,00	R5
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm	**S238901**	600 x 555 x 175	17,5		5.100,00	204,00	R5
Varianty výrobku							
Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm (bez přepadového otvoru)	**S253301**	650 x 555 x 175	19,0		5.725,00	229,00	R5
Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm (bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru)	**S253401**	650 x 555 x 175	19,0		7.375,00	295,00	R5
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm (bez přepadového otvoru)	**E512301**	600 x 555 x 175	17,5		5.100,00	204,00	R5
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm (bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru)	**E512201**	600 x 555 x 175	17,5		5.100,00	204,00	R5
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2

Keramika:
01 White

Sifony:
AA Chrome





							otvor pro baterii
		A	B	C	D	E	
V 2168 ..	s otvorem, s přepadem	650	460	505	680	170	●
S 2533 ..	s otvorem, bez přepadu	650	460	525	700	150	●
S 2534 ..	bez otvoru, bez přepadu	650	460	525	700	150	
S 2389 ..	s otvorem, s přepadem	600	410	505	680	170	●
E 5123 ..	s otvorem, bez přepadu	600	410	525	700	150	●
E 5122 ..	bez otvoru, bez přepadu	600	410	525	700	150	

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Contour 21 umyvadlo | umývátko ze slinutého keramického střepu (VC).
1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Varianty výrobku
Contour 21 umývátko ze slinutého keramického střepu (VC).
Bez otvoru pro vodovodní baterii. Bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.


Doporučené příslušenství
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 500 mm (bez přepadu)	**S241201**	500 x 420 x 195	9,6		2.075,00	83,00	R5
Umývátko 400 mm (bez přepadu)	**S240601**	400 x 365 x 117	9,6		1.750,00	70,00	R5
Varianty výrobku							
Umyvadlo 500 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	**S241301**	500 x 420 x 195	9,6		2.075,00	83,00	R5
Umývátko 400 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	**S240701**	400 x 365 x 117	9,6		1.750,00	70,00	R5
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2

Keramika:
01 White

Sifony:
AA Chrome



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S2406 ..	400	365	333	216	190	65	177	6	200
S2412 ..	500	420	420	265	195	62	195	7	240
S2407 ..	400	365	333	216	190	-	177	6	200
S2413 ..	500	420	420	265	195	-	195	7	240

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet - pro tělesně postižené (hluboké splachování)

Contour 21



Popis výrobku

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040.
Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené RimLS

Stejné jako výše s technologií RimLS.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubkou (K836167).

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601).
Klozetové sedátko bez poklopu, duroplast. Upevňovací šrouby nerez (K792801).
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené	**V340401**	355 x 700 x 355	23,5		7.075,00	283,00	R5
Závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené RimLS	**S034801**	355 x 700 x 380	23,5		7.575,00	303,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5
Klozetové sedátko bez poklopu	**K792801**		1,9		3.350,00	134,00	R2
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm	**K836167**	45 x 400 x 45	0,1		175,00	7,00	R2


Provedení

01 White

V3404..



S0348..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) pro tělesně postižené

Contour 21

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040.
Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubkou (K836167).

Nezbytné příslušenství

Contour 21 klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez.
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).


Důležité upozornění:
V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet pro tělesně postižené s hlubokým splachováním RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	**S306901**	360 x 700 x 365	31,0		9.575,00	383,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**S407701**		2,7		2.725,00	109,00	R5
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm	**K836167**	45 x 400 x 45	0,1		175,00	7,00	R2

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet (zvýšený) - hluboké splachování

Contour 21



Popis výrobku

Stacionární klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. DIN 18024-2/18025-1.
Odtok vodorovný.

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet s hlubokým splachováním zvýšený	**P239901**	365 x 480 x 470	17,6		4.825,00	193,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5

Provedení

01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet (zvýšený) - pro tělesně postižené

Contour 21



Popis výrobku

Zvýšený kombinovaný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené, ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997.
DIN 18024-2/18025-1. Odtok vodorovný.

Nezbytné příslušenství

Nádrž 3/6 l – spodní napouštění (E875901).
Nádrž 3/6 l – boční napouštění (E876001).
Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601).


Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet zvýšený - hluboké splachování	**E883201**	360 x 660 x 450	19,1		2.875,00	115,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Nádrž 3/6 l (boční napouštění)	**E876001**		14,0		2.725,00	109,00	R5
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5

Provedení

01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Opěrné madlo

Contour 21



Popis výrobku


Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm. Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester (kromě nerezové oceli).
Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost.
Možné zatížení max. 200 kg.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Opěrné madlo 450 mm	**S645236**		0,6		750,00	30,00	R5
	S6452AC				800,00	32,00	R5
	S6452MY				1.550,00	62,00	R5
Opěrné madlo 600 mm	**S645436**		0,8		900,00	36,00	R5
	S6454AC				1.125,00	45,00	R5
	S6454MY				1.700,00	68,00	R5
Opěrné madlo 900 mm	**S6458AC**		1,0		1.200,00	48,00	R5
Opěrné madlo 1000 mm	**S6459AC**		1,1		1.400,00	56,00	R5

Provedení

36 Blue
AC White
MY Stainless Steel




	A
S6459	1000
S6458	900
S6454	600
S6452	450

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sklopné | Opěrné madlo

Contour 21



Popis výrobku

Contour 21 sklopné madlo usnadňuje přesun z invalidního vozíku na WC.
Protiskluzové styčné plochy zvyšují bezpečnost a důvěru uživatelů.
Montáž dle běžně používaných postupů.
Možné zatížení max. 200 kg.


Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm. Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester.
Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost.
Možné zatížení max. 200 kg.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sklopné madlo	**S636036**		3,1		3.275,00	131,00	R5
	S6360AC				3.400,00	136,00	R5
	S6360MY				8.100,00	324,00	R5

Provedení

36 Blue
AC White
MY Stainless Steel



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Opěrné madlo

Contour 21



Popis výrobku


Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm.
Určené do sprchového koutu – dodávané v pravém i levém provedení.
Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester.
Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost.
Možné zatížení max. 200 kg.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Opěrné madlo 900 x 400 mm - pravé	**S6473AC**	400 x 100 x 900	1,5		4.250,00	170,00	R5
Opěrné madlo 900 x 400 mm - levé	**S6474AC**	400 x 100 x 900	1,5		2.700,00	108,00	R5

Provedení

AC White





Nábytkové umyvadlo

Eurovit



Popis výrobku

Nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm.
2 otvory pro baterii, přepad. Spodní strana není glazovaná.
Umyvadlo nutno instalovat s nábytkem, nelze instalovat samostatně!

Nábytkové umyvadlo 82, 71 a 61 cm.
1 otvor pro baterii, přepad. Spodní strana není glazovaná.
Umyvadlo nutno instalovat s nábytkem, nelze instalovat samostatně!


KOMPATIBILITA: S vybraným nábytkem Conca, Finesse, i.Life A, Eurovit+, Connect Air.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 121,5 cm	**E053401**	1215 x 450 x 155	32,0		8.100,00	324,00	R5
Nábytkové umyvadlo 82 cm	**E066901**	815 x 450 x 140	15,0		4.025,00	161,00	R5
Nábytkové umyvadlo 71 cm	**E053501**	710 x 450 x 140	11,0		3.675,00	147,00	R5
Nábytkové umyvadlo 61 cm	**E066801**	610 x 450 x 140	11,0		2.725,00	109,00	R5
Nábytkové umyvadlo 51 cm	**E109901**	510 x 450 x 155	10,0		2.450,00	98,00	R5


Provedení


01 White








E0534..












	A	B
E0669	815	490
E0535	710	440
E0668	610	400



E1099..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo | Umývátko Eurovit+

Eurovit



Popis výrobku

Eurovit+ umyvadlo | umývátko z jemné žárohlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) – není součástí balení.

Doporučené příslušenství


Eurovit+ polosloup pro umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
EUROVIT+ Umyvadlo 650 mm	**V302801**			14	2.075,00	83,00	R5
EUROVIT+ Umyvadlo 600 mm	**V302701**			16	1.950,00	78,00	R5
EUROVIT+ Umyvadlo 550 mm	**K284701**			16	2.175,00	87,00	R5
EUROVIT+ Umývátko 450 mm	**K284801**			20	2.100,00	84,00	R5
Doporučené příslušenství							
EUROVIT+ Polosloup pro umyvadlo	**V921101**			24	1.525,00	61,00	R5


Provedení

01 White





* 150 bez polosloupu

	A	B	C	D	E	F	G	H	
V 3028..	650	545	460	320	270	190	795	290	o●o
V 3027..	600	495	460	320	270	190	795	290	o●o
K 2847..	550	450	440	305	255	185	795	280	●



K2848





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo

Eurovit



Popis výrobku
Umyvadlo 65, 60, 55, 50 cm
Upevnění WW965340 není součástí balení.
EN 14688
Pro instalaci se sifonem nebo polosloupem(vč.upevnění WW965068).


Varianty výrobku
1 otvor pro baterii, přepad
1 otvor pro baterii, bez přepadu
Bez otvoru na baterii, přepad
Bez otvoru na baterii, bez přepadu


Doporučené příslušenství
Polosloup pro umyvadlo (W333001)
Upevnění pro umyvadla M10 x 140 mm (WW965340)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 65 cm, otvor pro baterii, s přepadem	**W332201**	650 x 495 x 180			1.050,00	42,00	R5
Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii, s přepadem	**W332301**	600 x 470 x 175			975,00	39,00	R5
Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii, bez přepadu	**W332501**	600 x 470 x 160			975,00	39,00	R5
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	**W332401**	600 x 470 x 175			975,00	39,00	R5
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu	**W329801**	600 x 470 x 160			975,00	39,00	R5
Umyvadlo 55 cm, otvor pro baterii, s přepadem	**W332601**	550 x 460 x 175			900,00	36,00	R5
Umyvadlo 55 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	**W332701**	550 x 460 x 175			900,00	36,00	R5
Umyvadlo 55 cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu	**W329901**	550 x 460 x 160			900,00	36,00	R5
Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii, s přepadem	**W332801**	500 x 440 x 175			825,00	33,00	R5
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**W333001**				1.200,00	48,00	R5
Upevnění pro umyvadla M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3

Provedení
01 White









	Otvor na baterii	Přepad
W332201	●	○
W332301	●	○
W332501	●	
W332401		○
W329801		
W332601	●	○
W332701		○
W329901		
W332801	●	○

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
W3322	650	555	310	495	635	180	145	865	320	575	625	810	865
W3323 | W3325 | W3324 | W3298	600	490	285	470	585	175	140	860	305	575	625	805	860
W3326 | W327 | W3299	550	440	275	460	540	175	135	840	305	555	605	805	860
W3328	500	395	260	440	485	175	140	860	305	580	630	805	860

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko

Eurovit



Popis výrobku
Umývátko 35 cm - s otvorem na baterii vpravo nebo vlevo, s přepadem upevnění 2x E501067 nutné
Umývátko 45 cm - s otvorem na baterii uprostřed, s přepadem
Umývátko rohové 48 cm - s otvorem na baterii uprostřed, s přepadem upevnění 2x E501067 nutné
Umyvadlo zápustné 56 cm - s otvorem na baterii, s přepadem

EN 14688
Upevnění WW965340 není součástí balení.


Doporučené příslušenství
Polosloup pro umyvadlo (W333001)
Upevnění pro umyvadla M10 x 140 mm (WW965340)


Nezbytné příslušenství
Upevňovací elementy pro W330001, E871601, E872701 - 1ks (E501067) - nutno objednat 2x

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 35 cm - otvor vlevo, s přepadem	**W330001**	350 x 260 x 160			1.075,00	43,00	R5
Umývátko 35 cm - otvor vpravo, s přepadem	**E871601**	350 x 260 x 160			1.075,00	43,00	R5
Umývátko 45 cm - 1 otvor uprostred, s přepadem	**E872101**	450 x 350 x 155			1.175,00	47,00	R5
Umývátko rohové 48 cm - 1 otvor uprostred, s přepadem	**E872701**	480 x 440 x 150			1.200,00	48,00	R5
Zápustné umyvadlo 56 cm - 1 otvor, s přepadem	**E874901**	560 x 460 x 200			1.250,00	50,00	R5
Doporučené příslušenství							
Polosloup pro umyvadlo	**W333001**				1.200,00	48,00	R5
Upevnění pro umyvadla M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Nezbytné příslušenství							
Upevňovací elementy pro W330001, E871601, E872701 - 1ks	**E501067**				100,00	4,00	R5

Provedení
01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátka

Eurovit



Popis výrobku
Eurovit umývátko ze slinutého keramického střepu (VC).
1 postranní otvor pro baterii vpravo.


DOPORUČENÍ:
Instalujte s baterií bez odtokové garnitury.


Varianty výrobku
Eurovit umývátko ze slinutého keramického střepu (VC).
Bez otvoru pro baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 500 mm	**R421901**			18	775,00	31,00	R5
Umývátko 500 mm (bez otvoru pro baterii)	**R421001**			18	700,00	28,00	R5


Provedení
01 White





R4219..





R4210..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

Eurovit




Popis výrobku
Eurovit závěsný bidet ze slinutého keramického střepu (VC).
1 otvor pro bidetovou baterii.
Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) – není součástí balení.


Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**V493101**			24	3.150,00	126,00	R5

Provedení
01 White







Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RIMLESS

Eurovit







Popis výrobku

Eurovit závěsný klozet RimLS (bez kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) – není spučástí balení.

Eurovit závěsný klozet RIMLESS (bez kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) – není spučástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu Soft close (W303001).
Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).

Doporučené příslušenství


V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS	**K881001**				2.525,00	101,00	R5
Závěsný klozet RIMLESS	**K284401**			16	3.575,00	143,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Soft close	**W303001**				900,00	36,00	R5
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5

Provedení

01 White



K8810..



K2844..

Závěsný klozet

Eurovit



Popis výrobku

Eurovit závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) – není součástí balení.
W740601 v kartonovém obalu

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Varianty výrobku

Eurovit závěsný klozet s plochým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) – není součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft close, upevňovací šrouby nerez (W303001).
Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s hlubokým splachováním	**V390601**			24	2.350,00	94,00	R5
Závěsný klozet s hlubokým splachováním	**W740601**				2.025,00	81,00	R5
Varianty výrobku							
Závěsný klozet s plochým splachováním	**V340301**			24	3.775,00	151,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Soft close	**W303001**				900,00	36,00	R5
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5


Provedení

01 White


V3906



W7406..



V3403



Stacionární klozet s hlubokým splachováním

Eurovit



Popis výrobku

Eurovit stacionární klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vodorovný. Pro podmítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 litrů nebo pro podomítkový nebo nadomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) – není součástí balení.

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko z duroplastu Soft close (W303001).
Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet s hlubokým splachováním	**W333101**				1.725,00	69,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Soft close	**W303001**				900,00	36,00	R5
Klozetové sedátko	**W302601**		1,4		575,00	23,00	R5

Provedení

01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombi klozet RimLS

Eurovit



Popis výrobku

Eurovit Kombi klozet ke zdi, nádrž, sedátko
Instalace ke zdi, splachování RimLS, vodorovný odtok.
Nádrž 3/4,8 l, Spodní napouštění.
Klozetové sedátko T443901.
Fixační sada pro WC mísu (TT0257919).


Eurovit Kombi klozet ke zdi, nádrž, sedátko Soft close
Instalace ke zdi, splachování RimLS, vodorovný odtok.
Nádrž 3/4,8 l, Spodní napouštění.
Klozetové sedátko Soft close T444001.
Fixační sada pro WC mísu (TT0257919).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet RimLS ke zdi, nádrž, sedátko	**E336401**				5.825,00	233,00	R5
Kombi klozet RimLS ke zdi, nádrž, sedátko Soft close	**E336301**				6.400,00	256,00	R5

Provedení

01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombi klozet RimLS+

Eurovit



Popis výrobku

Kombi klozet RimLS+ set: mísa/nádrž/sedátko/upevnění

Jen 62cm délka, hluboké spplachování, vodorovný odpad.

- Dual splachování 4/2,5 l, spodní/boční napouštění se zpožděním.

Sedátko (E3354HY): duroplast, Antibak., SoftClose, UltraPloché, Easy Take Off; upevňovací set WC (TT0257919)

Kombi klozet set: mísa/nádrž/sedátko/upevnění

Hluboké splachování, dual 4/3 l, vodorovný odpad, spodní/boční nap..

Sedátko duroplast SoftClose/kov. uchycení, UltraPloché; upevňovací set WC (WW965413).


Baleno v krabici; Odpovídá EN 997.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet RimLS+, nádrž spod.nap., Antibak sedátko SoftCl.	**W007501**	365 x 620 x 790	36,6		4.550,00	182,00	R5
Kombi klozet RimLS+, nádrž boční nap., Antibak sedátko SoftCl.	**W843301**	365 x 620 x 790	35,8		4.550,00	182,00	R5
Kombi klozet, nádrž boční nap., sedátko kov.upevnění E131701	**W328601**	365 x 660 x 790	35,9		3.875,00	155,00	R5
Kombi klozet, nádrž boční nap., sedátko SoftClose E131801	**W328501**	365 x 660 x 790	35,9		4.000,00	160,00	R5
Kombi klozet, nádrž spodní nap., sedátko kov.upevnění E131701	**W328801**	365 x 660 x 790	35,9		3.875,00	155,00	R5
Kombi klozet, nádrž spodní nap., sedátko SoftClose E131801	**W328701**	365 x 660 x 790	35,9		4.000,00	160,00	R5


Provedení


☐ 01 White


















W0075..








W8433..












w3286.. | W3285..



W3288.. | W3287..



Skříňka pod dvojumyvadlo

Eurovit+



Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo 120 cm
nástěnná montáž, 4 zásuvky, systém pomalého zavírání
Bezúchytkové provedení - přední mezera (mezi svrchní a spodní zásuvkou) pro snadné otevírání
1200 x 440 x 550 mm, 36,4 Kg
vč. montážní sady

Pro montáž s:
- STRADA II Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501, T363601
- CONNECT AIR Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - E027301
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 122 cm - E053401

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).


Set – Gumová vložka do zásuvky – skříňka 60 cm, 2 zásuvky
(pro skříňku 120 cm, 4 zásuvky nutno objednat set 2x) (R062267)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky	**R0267WG**	1200 x 440 x 550	36,4		9.675,00	387,00	R5
	R0267TI				9.675,00	387,00	R5
	R0267Y8				9.675,00	387,00	R5
	R0267Y9				9.675,00	387,00	R5
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2
Set – Gumová vložka do zásuvky – skříňka 60 cm, 2 zásuvky (pro skříňku 120 cm, 4 zásuvky nutno objednat set 2x)	**R062267**				450,00	18,00	R5

Provedení:

	WG	Glossy White
	TI	Mid Glossy Grey
	Y8	Natural Oak
	Y9	Flint Hickory



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo

Eurovit+



Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 100 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm a 50 cm
nástěnná montáž, 2 zásuvky, systém pomalého zavírání
Bezúchytkové provedení - přední mezera (mezi svrchní a spodní zásuvkou) pro snadné otevírání
Včetně montážní sady

Pro montáž s:
Skříňka pod umyvadlo 120 cm:
- STRADA II Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - T300501, T363601
- CONNECT AIR Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm - E027301
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 122 cm - E053401

Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 104 cm - T300401, T363501
- CONNECT AIR Nábytkové umyvadlo 104 cm - E027401
- TESI Nábytkové umyvadlo 103 cm - T3508
- I.Life A Nábytkové umyvadlo 104 cm - T462101

Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301, T363401
- CONNECT AIR Nábytkové umyvadlo 84 cm - E0279
- TESI Nábytkové umyvadlo 83 cm - T3509
- I.Life A Nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 82 cm - E066901

Skříňka pod umyvadlo 70 cm:
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 71 cm - E053501

Skříňka pod umyvadlo 60 cm
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101, T363301
- CONNECT AIR Nábytkové umyvadlo 64 cm - E0289
- TESI Nábytkové umyvadlo 63 cm - T3510
- I.Life A Nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801

Skříňka pod umyvadlo 50 cm
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 54 cm - T298801
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 51cm - E109901

Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Gumová vložka do zásuvky (set pro 2 zásuvky) –
skříňka 120 cm (4 zásuvky – 2x R062267), skříňka 100 cm (R062567),
skříňka 80 cm (R062467), skříňka 70 cm (R062367), skříňka 60 cm (R062267),
skříňka 50 cm (R062167)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	**R0266WG**	1200 x 440 x 550	33,7		8.675,00	347,00	R5
	R0266TI				8.675,00	347,00	R5
	R0266Y9				8.675,00	347,00	R5
	R0266Y8				8.675,00	347,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky	**R0265WG**	1000 x 440 x 550	28,4		6.950,00	278,00	R5
	R0265TI				6.950,00	278,00	R5
	R0265Y8				6.950,00	278,00	R5
	R0265Y9				6.950,00	278,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	**R0263WG**	800 x 440 x 550	21,6		5.225,00	209,00	R5
	R0263TI				5.225,00	209,00	R5
	R0263Y8				5.225,00	209,00	R5
	R0263Y9				5.225,00	209,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 70 cm, 2 zásuvky	**R0261WG**	700 x 440 x 550	19,6		4.525,00	181,00	R5
	R0261TI				4.525,00	181,00	R5
	R0261Y8				4.525,00	181,00	R5
	R0261Y9				4.525,00	181,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	**R0259WG**	600 x 440 x 550	18,0		4.325,00	173,00	R5
	R0259TI				4.325,00	173,00	R5
	R0259Y8				4.325,00	173,00	R5
	R0259Y9				4.325,00	173,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 50 cm, 2 zásuvky	**R0256TI**	500 x 440 x 550	16,2		4.100,00	164,00	R5
	R0256WG				4.100,00	164,00	R5
	R0256Y8				4.100,00	164,00	R5
	R0256Y9				4.100,00	164,00	R5
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2
Set – Gumová vložka do zásuvky – skříňka 60 cm, 2 zásuvky (pro skříňku 120 cm, 4 zásuvky nutno objednat set 2x)	**R062267**				450,00	18,00	R5
Set - Gumová vložka do zásuvky - skříňka 100 cm, 2 zásuvky	**R062567**				675,00	27,00	R5
Set - Gumová vložka do zásuvky - skříňka 80 cm, 2 zásuvky	**R062467**				575,00	23,00	R5
Set - Gumová vložka do zásuvky - skříňka 70 cm, 2 zásuvky	**R062367**				500,00	20,00	R5
Set - Gumová vložka do zásuvky - skříňka 60 cm, 2 zásuvky	**R062267**				450,00	18,00	R5
Set - Gumová vložka do zásuvky - skříňka 50 cm, 2 zásuvky	**R062167**				325,00	13,00	R5


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika


Eurovit+

Provedení:


	WG	Glossy White
	TI	Mid Glossy Grey
	Y8	Natural Oak
	Y9	Flint Hickory




R0266..




R0265..




R0263..



R0261..



R0259..



R0256..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo stojící

Eurovit+



Popis výrobku

Skříňka pod umyvadlo 80 cm a 60 cm
Stojící na podlaze, 2 dveře, systém pomalého zavírání, 4 nastavitelné nohy.
Včetně tenkých chromových rukojetí a včetně montážní sady.

Pro montáž s:
Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 84 cm - T300301, T363401
- CONNECT AIR Nábytkové umyvadlo 84 cm - E0279
- TESI Nábytkové umyvadlo 83 cm - T3509
- I.Life A Nábytkové umyvadlo 84 cm - T462001
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 82 cm - E066901

Skříňka pod umyvadlo 60 cm
- STRADA II Nábytkové umyvadlo 64 cm - T299101, T363301
- CONNECT AIR Nábytkové umyvadlo 64 cm - E0289
- TESI Nábytkové umyvadlo 63 cm - T3510
- I.Life A Nábytkové umyvadlo 64 cm - T461901
- EUROVIT Nábytkové umyvadlo 61 cm - E066801

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 dvířka	**R0262WG**	800 x 440 x 840	26,3		4.175,00	167,00	R5
	R0262TI				4.175,00	167,00	R5
	R0262Y8				4.175,00	167,00	R5
	R0262Y9				4.175,00	167,00	R5
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 dvířka	**R0258TI**	600 x 440 x 840	21,1		3.675,00	147,00	R5
	R0258WG				3.675,00	147,00	R5
	R0258Y8				3.675,00	147,00	R5
	R0258Y9				3.675,00	147,00	R5
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	WG	Glossy White
	TI	Mid Glossy Grey
	Y8	Natural Oak
	Y9	Flint Hickory



R0262..



R0258..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umývátko | Vysoká skříňka

Eurovit+



Popis výrobku
Skříňka pod umývátko 37 cm
nástěnná montáž, 1 otočná dvířka, systém pomalého zavírání
Bezúchytkové provedení - přední mezera (nad dveřmi) pro snadné otevírání.
Včetně montážní sady.

Pro montáž s:
- I.Life S umývátko 37 cm, otvor vpravo E211201
- I.Life S umývátko 37 cm, otvor vlevo E211301

Vysoká nástěnná skříňka
nástěnná montáž, oboustranná provedení
2 dvířka, systém pomalého zavírání
Bezúchytkové provedení - čelní mezera (mezi dveřmi) pro snadné otevírání
Včetné montážní sady


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon EE23033967

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývátko 37 cm, zaměnitelná dvířka	**R0271WG**	354 x 202 x 550	7,5		2.800,00	112,00	R5
	R0271TI				2.800,00	112,00	R5
	R0271Y8				2.800,00	112,00	R5
	R0271Y9				2.800,00	112,00	R5
Vysoká skříňka, 2 dvířka	**R0268WG**	300 x 236 x 1500	19,2		4.325,00	173,00	R5
	R0268TI				4.325,00	173,00	R5
	R0268Y8				4.325,00	173,00	R5
	R0268Y9				4.325,00	173,00	R5
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Provedení:

	WG	Glossy White
	TI	Mid Glossy Grey
	Y8	Natural Oak
	Y9	Flint Hickory



R0271..



R0268..

i.life A



Nábytkové umyvadlo

i.life A



Popis výrobku
i.life A nábytkové umyvadlo 124, 104, 84,64 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Pro kombinaci s vybraným nábytkem i.Life A, Tesi, C.Air, Eurovit+ pod umyvadlo nebo s designovým sifonem.
EN 14688

Upevnění: Fixační set M10 x 140 mm, 2x pro 124 cm a 104 cm (WW965340 - není součástí balení).

Další informace o kompatibilitě na str.: 38–39.


Doporučené příslušenství
Fixační set M10 x 140 mm (WW965340)
Designový rohový ventil

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 1240 mm	**T462201**	1240 x 460 x 155	32,2		9.450,00	378,00	R2
Nábytkové umyvadlo 1040 mm	**T462101**	1040 x 460 x 155	28,4		7.550,00	302,00	R2
Nábytkové umyvadlo 840 mm	**T462001**	840 x 460 x 155	23,1		6.150,00	246,00	R2
Nábytkové umyvadlo 640 mm	**T461901**	640 x 460 x 155	15,2		4.725,00	189,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2

Keramika:
01 White

Sifony:
AA Chrome



T4622..

T4621..

T4620..

T4619..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo

i.life A




Popis výrobku
i.life A umyvadlo
1 otvor pro umyvadlovou baterii, přepad
EN 14688
pro montáž se sloupem T471201 nebo polosloupem T471301, nebo samostatně se sifonem


Doporučené příslušenství
Sloup k umyvadlům
Polosloup k umyvadlům


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 650 mm	**T470401**	650 x 480 x 180	17,5		2.225,00	89,00	R2
Umyvadlo 600 mm	**T470501**	600 x 480 x 180	17,1		2.025,00	81,00	R2
Umyvadlo 550 mm	**T470601**	550 x 440 x 180	14,9		1.950,00	78,00	R2
Umyvadlo 500 mm	**T470701**	500 x 440 x 180	14,7		1.875,00	75,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup k umyvadlům	**T471201**	185 x 168 x 705	11,7		1.325,00	53,00	R2
Polosloup k umyvadlům	**T471301**	195 x 288 x 331	8,3		1.450,00	58,00	R2

Provedení
01 White









	A	B	C	D	E	F
T4510/T4704	650	480	605	335	280	135
T4511/T4705	600	480	555	335	280	135
T4512/T4706	550	440	505	295	280	135
T4513/T4707	500	440	455	295	200	125

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko

i.life A




Popis výrobku
i.life A umývako 40 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii, přepad
pro montáž s malým sloupem T471401 nebo malým polosloupem T471501,
nebo samostatně se sifonem
EN 14688


Doporučené příslušenství
Sloup malý
Polosloup malý

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 40 cm	**T470801**	400 x 360 x 180	10,6		1.750,00	70,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup malý	**T471401**	165 x 160 x 690	10,2		1.450,00	58,00	R2
Polosloup malý	**T471501**	170 x 260 x 340	6,0		1.600,00	64,00	R2

Provedení
01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku
i.life A umývátko 35 cm s otvorem na straně
1 otvor pro umyvadlovou baterii napravo nebo nalevo. S přepadem.
Pro montáž s malým sloupem T471401 nebo samostatně se sifonem.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
EN 14688

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 350 mm (otvor na levé straně)	**T470901**	350 x 300 x 150	7,6		1.675,00	67,00	R2
Umývátko 350 mm (otvor na pravé straně)	**T471001**	350 x 300 x 150	7,6		1.675,00	67,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup malý	**T471401**	165 x 160 x 690	10,2		1.450,00	58,00	R2

Provedení
01 White





T4709..



T4710..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Rohové umyvadlo

i.life A




Popis výrobku
i.life A rohové umyvadlo 45 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
pro montáž s malým sloupem T471401 nebo samostatně se sifonem
EN 14688


Doporučené příslušenství
Sloup malý


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Rohové umyvadlo 450 mm	**T471101**	450 x 410 x 180	8,3		1.975,00	79,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup malý	**T471401**	165 x 160 x 690	10,2		1.450,00	58,00	R2

Provedení
01 White









Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo polozápustné

i.life A




Popis výrobku
i.life A polozápustné umyvadlo 50 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.
Včetně fixačního setu E209167 a šablony VV2401290525.
EN 14688


Další informace o kompatibilitě na str.: 38–39.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 500 mm	**T451701**	500 x 440 x 170	11,8		3.400,00	136,00	R2

Provedení
01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | Stacionární klozet RimLS+

i.life A



Popis výrobku

i.life A závěsný klozet RimLS+.
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, hluboké splachování, ke zdi. Včetně fixačního setu TT0257919. EN 997

i.life A stacionární klozet RimLS+ universální ke zdi.
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, hluboké splachování, ke zdi. Včetně fixačního setu TT0257919. EN 997

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, duroplast, odnimatelné
Klozetové sedátko ultra ploché, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close, duroplast, odnimatelné

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**T471701**	355 x 540 x 335	21,4		3.825,00	153,00	R2
Stacionární klozet RimLS+	**T471901**	360 x 545 x 400	22,0		3.825,00	153,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**T453001**	360 x 445 x 45	2,5		1.675,00	67,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T453101**	360 x 445 x 45	2,5		2.125,00	85,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T481201**	360 x 450 x 45	2,1		1.675,00	67,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T481301**	360 x 450 x 45	2,1		2.125,00	85,00	R2

Provedení


01 White




T4717..



T4719..





T4530..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | Stacionární bidet

i.life A



Popis výrobku

i.life A závěsný bidet. Jeden otvor pro baterii. EN 14528


i.life A stacionární bidet ke zdi. Jeden otvor pro baterii. Včetně fixačního setu TT0257919.
EN 14528

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T471801**	355 x 540 x 305	18,0		3.400,00	136,00	R2
Stacionární bidet ke zdi	**T472001**	355 x 540 x 400	21,4		3.400,00	136,00	R2

Provedení


01 White



T4718..



T4720..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+ Uni

i.life A



Popis výrobku
i.life A závěsný klozet RimLS+ universální.
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, hluboké splachování.
EN 997


Poznámka: Instalace bezokrajových klozetů s tlakovým splachovacím ventilem se nedoporučuje!

Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko Uni, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close Uni, odnímatelné, duroplast

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+ Uni	**T471601**	360 x 540 x 370	18		3.600,00	144,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Uni SW	**T467501**	365 x 445 x 50	2,2		1.525,00	61,00	R2
Klozetové sedátko Soft close Uni SW	**T467601**	365 x 445 x 50	2,2		2.025,00	81,00	R2

Provedení
01 White



T4716..

T4675..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet RimLS+ ke stěně

i.life A




Popis výrobku
i.life A kombinovaný klozet RimLS+ ke stěně.
Zkrácený, pouze 60 cm.
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, univerzální, hluboké splachování, zády ke stěně.
Včetně fixačního setu T0257919.
EN 997

Nezbytné příslušenství
Kombi nádržka - 4,5/3 l nádrž, boční napouštění
Kombi nádržka - 4,5/3 l nádrž, spodní napouštění
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, odnímatelné, duroplast
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko (ultra tenké) Soft close, odnímatelné, duroplast

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet RimLS+	**T481401**	360 x 605 x 400	28,6		5.350,00	214,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké)	**T532801**	360 x 410 x 50	2,2		1.875,00	75,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké) Soft close	**T532901**	360 x 410 x 50	2,2		2.350,00	94,00	R2
Doporučené příslušenství							
Kombi WC nádržka 4,5/3 l, boční napouštění BN	**T499801**	360 x 160 x 390	12,7		3.500,00	140,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 l, spodní napouštění SN	**T473501**	360 x 160 x 390	12,7		3.500,00	140,00	R2
Klozetové sedátko	**T473601**	360 x 410 x 45	2,2		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T473701**	360 x 410 x 45	2,2		2.350,00	94,00	R2

Provedení
01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet RimLS+

i.life A



Popis výrobku

i.life A kombinovaný klozet RimLS+
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, univerzální, hluboké splachování.
Včetně fixačního setu TT0257919.
EN 997

Nezbytné příslušenství


Kombi nádržka - 4,5/3 l nádrž, boční napouštění
Kombi nádržka - 4,5/3 l nádrž, spodní napouštění
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, duroplast, odnimatelné
Klozetové sedátko ultra ploché, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close, duroplast, odnimatelné


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet RimLS+	**T472101**	355 x 660 x 400	24,2		4.125,00	165,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Kombi WC nádržka 4,5/3 l, boční napouštění BN	**T524701**	360 x 160 x 390	13,0		2.900,00	116,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 l, spodní napouštění SN	**T472301**	360 x 160 x 390	13,0		2.900,00	116,00	R2
Klozetové sedátko	**T453001**	360 x 445 x 45	2,5		1.675,00	67,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T453101**	360 x 445 x 45	2,5		2.125,00	85,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T481201**	360 x 450 x 45	2,1		1.675,00	67,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T481301**	360 x 450 x 45	2,1		2.125,00	85,00	R2


Keramika:


☐ 01 White















T4530..



	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	140	200	190



Skříňka pod umyvadlo 120 cm

i.life A



Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo 120 cm. Nástěnná montáž.
4 zásuvky, Soft close systém.
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Pro kombinaci s:
- EXTRA Dvojumyvadlo 120 cm broušené - T391301, T3913V1, T391501, T391401 nebo
- STRADA II Dvojumyvadlo 124 cm - T300501, T363601 popř.
- CONNECT AIR Dvojumyvadlo 124 cm - E027301 popř.
- EUROVIT Dvojumyvadlo 122 cm - E053401

Nezbytné příslušenství
Madlo velké


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky	**T5513DU**	1200 x 440 x 630	48,0		21.050,00	842,00	R2
	T5513NF				21.050,00	842,00	R2
	T5513NG				21.050,00	842,00	R2
	T5513NV				21.050,00	842,00	R2
	T5513NH				21.050,00	842,00	R2
	T5513NX				21.050,00	842,00	R2
	T5513NW				21.050,00	842,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo

i.life A



Popis výrobku
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 100 cm, 80 cm a 60 cm
Nástěnná montáž, 2 zásuvky, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Pro kombinaci s:
Skříňka 120 cm:
– i.life A nábytkové umyvadlo 124 cm T462201

Skříňka 100 cm:
– i.Life A nábytkové umyvadlo 104 cm T462101
– Tesi nábytkové umyvadlo 102 cm T3508
– Connect Air nábytkové umyvadlo 104 cm E027401
– Strada II nábytkové umyvadlo 104 cm T300401
– Extra nábytkové umyvadlo 101,5 cm R0538, R055001, R055201, R055101

Skříňka 80 cm:
– i.Life A nábytkové umyvadlo 84 cm T462001
– i.Life B umyvadlo 82 cm T571601, T684401
– Eurovit nábytkové umyvadlo 81 cm E066901
– Tesi nábytkové umyvadlo 82 cm T3509
– Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm E0279
– Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm T300301
– La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm
– Extra nábytkové umyvadlo 81,5 cm R053701, R0537V1, R054601, R054501

Skříňka 60 cm:
– i.Life A nábytkové umyvadlo 64 cm T461901
– Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm E066801
– Tesi nábytkové umyvadlo 62 cm T3510
– Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm E0289
– Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm T299101
– La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 66 cm
– Extra nábytkové umyvadlo 61,5 cm R053601, R0536V1, R054101, R054001


Nezbytné příslušenství
Madlo velké

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	**T5258xx**	1200 x 440 x 630	44,4		14.025,00	561,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky	**T5257xx**	1000 x 440 x 630	39,3		12.850,00	514,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	**T5256xx**	800 x 440 x 630	32,0		11.700,00	468,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	**T5255xx**	600 x 440 x 630	29,7		420,00	10.500,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**				850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky - xx:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



	A mm
T5258	1200
T5257	1000
T5256	800
T5255	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo

i.life A





Popis výrobku
Skříňka pod hybridní umyvadlo 58 cm
Nástěnná montáž, 2 zásuvky, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Skříňka pod hybridní umyvadlo 53 cm
Nástěnná montáž, 1 zásuvka, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Pro kombinaci s:
Skříňka 58 cm:
i.Life B hybridní umyvadlo 60cm T571701, T685101, T684501

Skříňka 53 cm:
i.Life B hybridní umyvadlo 55 cm T571801, T685201, T684601

Odhadovaná dostupnost od 07/2025.


Nezbytné příslušenství
Madlo velké

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 58 cm, 2 zásuvky	**T6850xx**	580 x 440 x 630			13.550,00	542,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 53 cm, 1 zásuvka	**T6849xx**	530 x 400 x 440			10.850,00	434,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**				850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky - xx:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T6850..



T6849..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo stojící

i.life A

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek





Popis výrobku
Skříňka pod hybridní umyvadlo 80, 60 cm
Stojící na podlaze, 2 zásuvky, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Pro kombinaci s:
Skříňka 80 cm:
– i.life A nábytkové umyvadlo 84 cm T462001
– Eurovit nábytkové umyvadlo 81 cm E066901
– Tesi nábytkové umyvadlo 82 cm T3509
– Connect Air nábytkové umyvadlo 84 cm E0279
– Strada II nábytkové umyvadlo 84 cm T300301
– La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 86 cm
– Extra nábytkové umyvadlo 81,5 cm R053701, R0537V1, R054601, R054501

Skříňka 60 cm:
– i.life A nábytkové umyvadlo 64 cm T461901
– Eurovit nábytkové umyvadlo 61 cm E066801
– Tesi nábytkové umyvadlo 62 cm T3510
– Connect Air nábytkové umyvadlo 64 cm E0289
– Strada II nábytkové umyvadlo 64 cm T299101
– La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 66 cm
– Extra nábytkové umyvadlo 61,5 cm R053601, R0536V1, R054101, R054001


Nezbytné příslušenství
Madlo velké

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm stojící	**T5274xx**	800 x 440 x 853	38,2		14.025,00	561,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm stojící	**T5273xx**	600 x 440 x 826	32,9		12.850,00	514,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**				850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky - xx:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5274..



T5273..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod polozápustné umyvadlo stojící | Skříňka pod umývátko stojící

i.life A



Popis výrobku
Skříňka pod polozápustné umyvadlo 60 cm - stojící.
Stojící na podlaze, 2 dvířka, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Vrchní deska pro skříňku pod polozápustné umyvadlo 60 cm.
Pro vyřezání otvoru užijte šablonu, která je součástí dodávky T451701.

Pro kombinaci s:
i.life A polozápustné umyvadlo 50 cm T451701

Skříňka pod umývátko 40 cm.
Stojící na podlaze, 1 dvířka, Soft Close systém
Včetně montážní sady. Madla nutno objednat zvlášť.

Pro kombinaci s:
i.Life A umývátko 400 mm T470801

Nezbytné příslušenství
Madlo střední


Madlo malé

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod polozápustné umyvadlo 60 cm – stojící	**T5262xx**	600 x 300 x 835	17,4		6.425,00	257,00	R2
Vrchní deska na skříňku pod polozápustné umyvadlo 60 cm	**T5264xx**	602 x 301 x 18	4,2		1.750,00	70,00	R2
Skříňka pod umývátko 40 cm stojící	**T5266xx**	225 x 260 x 705	10,8		5.825,00	233,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks) - pro T5262	**T5741XG**				775,00	31,00	R2
	T5741AA				775,00	31,00	R2
Madlo (1ks) - pro T5266	**T5740XG**				700,00	28,00	R2
	T5740AA				700,00	28,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**				850,00	34,00	R2

Madla:
- XG Silk Black
- AA Chrome


Skříňky - xx:
- DU Matt White
- NF Sand Beige
- NG Quartz Grey
- NV Carbon Grey
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak




T5262..




T5266..



T5264..



T5741..



T5740..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká | nástěnná skříňka

i.life A



Popis výrobku
i.life A vysoká skříňka 160 cm. Nástěnná montáž.
2 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou obsažena. Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).

i.life A nástěnná skříňka 120 cm. Nástěnná montáž.
1 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou obsažena. Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).


Nezbytné příslušenství
Madlo velké

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 160 cm	**T5260DU**	400 x 300 x 1600	30,5		10.500,00	420,00	R2
	T5260NF				10.500,00	420,00	R2
	T5260NG				10.500,00	420,00	R2
	T5260NH				10.500,00	420,00	R2
	T5260NV				10.500,00	420,00	R2
	T5260NW				10.500,00	420,00	R2
	T5260NX				10.500,00	420,00	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	**T5261DU**	400 x 300 x 1200	22,4t		9.350,00	374,00	R2
	T5261NF				9.350,00	374,00	R2
	T5261NG				9.350,00	374,00	R2
	T5261NH				9.350,00	374,00	R2
	T5261NV				9.350,00	374,00	R2
	T5261NW				9.350,00	374,00	R2
	T5261NX				9.350,00	374,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2

Madla:
- XG Silk Black
- AA Chrome


Skříňky:
- DU Matt White
- NF Sand Beige
- NG Quartz Grey
- NV Carbon Grey
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak



T5742..



T5260..



T5260..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



i.life B

Nábytkové umyvadlo

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku

Nábytková umyvadla Ideal Standard i.life B 121, 101, 81, 61 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.

Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo i.life B, umyvadlovým stojanem (jenom pro nábytková umyvadla 81 cm & 61 cm) nebo s designovým sifonem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 121 cm	**T460201**	1210 x 515 x 180	29,7		12.800,00	512,00	R2
Nábytkové umyvadlo 101 cm	**T460301**	1010 x 515 x 180	26,1		10.225,00	409,00	R2
Nábytkové umyvadlo 81 cm	**T460401**	810 x 515 x 180	20,5		8.300,00	332,00	R2
	T460458				9.150,00	366,00	R2
Nábytkové umyvadlo 61 cm	**T460501**	610 x 515 x 180	16,0		6.400,00	256,00	R2
	T460558				7.050,00	282,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2


Keramika:

01 White

58 Glossy Grey

Sifony:

AA Chrome



T4602..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Umyvadlo hybridní.
Pro kombinaci s polosloupem, designovým sifonem nebo skříňkou.
Baleno v krabici.
Upevnění: 2 nebo 4 šrouby M10 wx 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
EN 14688

Kompatibilita s nábytkem:
- I.Life A (T5256; T5274 - 82 cm) nebo
- I.Life B (T5276; T5275 - 102 cm) nebo
- Conca (T4579; T4575 - 102 cm, T5573; T5575 - 82 cm) nebo
- Finesse (E3393; E3397 - 102 cm, E3383; E3387- 82 cm)

Varianty výrobku

Umyvadlo s přepadem, 1 otvor pro baterii
Umyvadlo s přepadem, 2 otvory pro baterii
Umyvadlo s přepadem, bez otvoru na baterii


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 102 cm s přepadem, 1 otvor pro baterii	**T571501**	1020 x 540 x 160			9.575,00	383,00	R2
Umyvadlo 102 cm s přepadem, 2 otvory pro baterii	**T683101**				9.875,00	395,00	R2
Umyvadlo 102 cm s přepadem, bez otvoru na baterii	**T684301**				9.875,00	395,00	R2
Umyvadlo 82 cm s přepadem, 1 otvor pro baterii	**T571601**	820 x 475 x 160			5.800,00	232,00	R2
Umyvadlo 82 cm s přepadem, bez otvoru na baterii	**T684401**				6.100,00	244,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup	**T471301**				1.450,00	58,00	R2

Keramika:

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo 60cm | 55 cm | Umývátko hybridní 45 cm

i.life B



Popis výrobku
Umyvadlo | Umývátko hybridní.
Pro kombinaci se sloupem, polosloupem, designovým sifonem nebo skříňkou.
Baleno v krabici.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
EN 14688

Kompatibilita s nábytkem:
- I.Life A (T6850 - 60cm, T6849 - 55 cm) nebo
- Finesse (E3715 - 60cm, E3714 - 55 cm, E3711 - 45cm)
- I.Life S (T6848 - 45 cm umývátko)

Varianty výrobku
Umyvadlo/Umývátko s přepadem, 1 otvor pro baterii
Umyvadlo s přepadem, bez otvoru na baterii


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 60 cm s přepadem, 1 otvor pro baterii	**T571701**	600 x 475 x 170			2.900,00	116,00	R2
Umyvadlo 60 cm s přepadem, bez otvoru na baterii	**T684501**				3.225,00	129,00	R2
Umyvadlo 55 cm s přepadem, 1 otvor pro baterii	**T571801**	550 x 435 x 170			2.800,00	112,00	R2
Umyvadlo 55 cm s přepadem, bez otvoru na baterii	**T684601**				3.125,00	125,00	R2
Umývátko 45 cm s přepadem, 1 otvor pro baterii	**T571901**	450 x 375 x 170			2.475,00	99,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Polosloup pro umyvadlo	**T471301**				1.450,00	58,00	R2
Polosloup pro umývátko	**T471501**				1.600,00	64,00	R2
Sloup pro umyvadla 60, 55, 45 cm	**T473901**				1.600,00	64,00	R2

Keramika:

01 White



	A	B	C	D	E	F
T5718	550	435	500	290	200	120
T5717	600	475	550	330	280	120

T5719

	A	B	C	D	E	F
T6846	550	435	500	290	200	120
T6845	600	475	550	330	280	120

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
Umyvadla Ideal Standard i.life B 65, 60, 55, 50 cm
S otvorem pro baterii a s přepadem.
EN 14688
Pro montáž se sloupem T473901 nebo polosloupem T534601,
nebo samostatně se sifonem.

SmartGuard

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 65 cm	**T460601**	650 x 480 x 180	17,8		3.100,00	124,00	R2
	T4606HY				4.300,00	172,00	R2
Umyvadlo 60 cm	**T460701**	600 x 480 x 180	15,8		2.900,00	116,00	R2
	T4607HY				4.100,00	164,00	R2
Umyvadlo 55 cm	**T460801**	550 x 440 x 180	15,3		2.800,00	112,00	R2
	T4608HY				3.950,00	158,00	R2
Umyvadlo 50 cm	**T460901**	500 x 440 x 180	15,1		2.725,00	109,00	R2
	T4609HY				3.875,00	155,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup pro umyvadlo	**T473901**	180 x 165 x 700	8,4		1.600,00	64,00	R2
Polosloup pro umyvadlo	**T534601**	195 x 278 x 340	6,9		1.625,00	65,00	R2
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2


Keramika:

01 White

HY SmartGuard

Sifony:

AA Chrome



	A	B	C	D	E	F
T4606	650	480	605	330	280	135
T4607	600	480	555	330	280	135
T4608	550	440	505	290	280	135
T4609	500	440	455	290	200	135

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
Umývátko 45 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii, přepad
Pro montáž se sloupem T473901 nebo polosloupem T474001, nebo samostatně se sifonem.

SmartGuard

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 45 cm	**T461001**	450 x 380 x 160	12,0		2.500,00	100,00	R2
	T4610HY				3.700,00	148,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup pro umyvadlo	**T473901**				1.600,00	64,00	R2
Polosloup pro umyvadlo	**T474001**				1.600,00	64,00	R2
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2


Keramika:

01 White

HY SmartGuard

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo polozápustné

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
Umyvadlo polozápustné 55 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii, přepad
vč. fixační sady E209167 a řezací šablony WW19000367

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápusné 55 cm	**T461101**	550 x 440 x170	13,2		4.250,00	170,00	R2
Doporučené příslušenství							
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:

01 White

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku Quadra

i.life B



Popis výrobku

i.life B Quadra umyvadlo na desku hranaté 60,5 cm, 50 cm

S otvorem na baterii a přepadem. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set E009567 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

i.life B Quadra umyvadlo na desku hranaté 50 cm

Bez otvoru na baterii a přepadu. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set E009567 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

Kompatibilita s nábytkem:
i.life B pracovní deska a umyvadlové skříňky


Očekávaná dostupnost od 07/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo Quadra na desku - 60,5cm, s přepadem, s otv.na bat..	**T573601**	605 x 420 x 150			4.675,00	187,00	R2
Umyvadlo Quadra na desku - 50cm, s přepadem, s otv.na bat..	**T573701**	500 x 420 x 145			4.150,00	166,00	R2
Umyvadlo Quadra na desku - 50cm, bez přepadu, bez otv.na bat..	**T573801**	500 x 420 x 140			4.150,00	166,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set pro umyvadla na desku	**E009567**				600,00	24,00	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura s krytkou	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2


Keramika:

01 White





	A	B	C	D	E
T5737	500	470	595	645	145
T5736	605	570	590	640	150



T5738..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku

i.life B (i.life O)



Popis výrobku

Umyvadlo na desku obdélník 55, 50 cm | i.Life O ovál 60, 55 cm

Bez otvoru na baterii a přepadu. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set D570967 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

Umyvadlo na desku čtverec 38 cm | i.Life O kruh 40 cm

Bez otvoru na baterii a přepadu. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set D570967 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

Kompatibilita s nábytkem:
i.life B pracovní deska a umyvadlové skříňky


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku obdélník 55 cm	**T572801**	550 x 400 x 130			3.600,00	144,00	R2
Umyvadlo na desku obdélník 50 cm	**T572901**	500 x 380 x 130			3.200,00	128,00	R2
Umyvadlo na desku čtverec 38 cm	**T573001**	380 x 380 x 130			2.475,00	99,00	R2
Umyvadlo i.Life O na desku ovál 60 cm	**T573101**	600 x 380 x 130			3.575,00	143,00	R2
Umyvadlo i.Life O na desku ovál 55 cm	**T573201**	550 x 360 x 130			3.200,00	128,00	R2
Umyvadloi.Life O na desku kruh 40 cm	**T573301**	400 x 400 x 130			2.475,00	99,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set pro umyvadla na desku	**D570967**				425	17	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura s krytkou	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2

Keramika:

01 White



	A	B	C	D	E
T5730	380	380	355	355	190
T5729	500	380	475	355	190
T5728	550	400	525	375	200



	A	B	C	D	E
T5733	400	400	375	375	200
T5732	550	360	525	335	180
T5731	600	380	575	355	190

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku

i.life B (i.life O)



Popis výrobku

Umyvadlo na desku i.Life O ovál 55 cm

S otvorem na baterii a s přepadem. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set D570967 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

Umyvadlo na desku i.Life O kruh 40 cm

S otvorem na baterii a s přepadem. Výřezová šablona součástí dodávky.
Fixační set D570967 není součástí, NUTNO objednat zvlášť.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14688.

Kompatibilita s nábytkem:
i.life B pracovní deska a umyvadlové skříňky


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo i.Life O na desku ovál 55 cm	**T573401**	550 x 400 x 130			3.200,00	128,00	R2
Umyvadlo i.Life O na desku kruh 40 cm	**T573501**	500 x 400 x 130			2.475,00	99,00	R2
Doporučené příslušenství							
Fixační set pro umyvadla na desku	**D570967**				425	17	R3

Keramika:

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku

Umyvadlo na desku - 60 cm
bez otvoru a bez přepadu
Umyvadlo na desku - 45 cm
bez otvoru pro baterii a s přepadem
Umyvadlo na desku - 40 cm
bez otvoru pro baterii a s přepadem

Včetně fixační sady D570967 a řezací šablony.
Pro montáž s Ideal Standard i.life B vrchní deskou a skříňkou.

Další informace o kompatibilitě na str.: 38–39

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku obdélník 60 cm	**T508701**	600 x 370 x 115	11,0		4.725,00	189,00	R2
Umyvadlo na desku obdélník 45 cm	**T509201**	450 x 370 x 140	7,8		4.450,00	178,00	R2
Umyvadlo na desku kulaté 40 cm	**T509101**	400 x 400 x 140	6,8		4.450,00	178,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzaviratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2

Keramika:

01 White

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární kombi klozet

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba




Popis výrobku
Stacionární WC mísa RimLS+ pro kombinaci
Technologie splachování Rimless - RimLS+
Horizontální vývod univerzální, hluboké splachování
Vč. fixační sada TT0257919
EN 997
Doporučená kolena 90° - viz výkres (v případě vertikální instalace)

Nezbytné příslušenství
Splachovací nádržka WC pro kombinaci 4,5/3 L, boční napouštění
Splachovací nádržka WC pro kombinaci 4,5/3 L, spodní napouštění
Sedátko s poklopem, duroplast, snadno odnímatelné:
- Sedátko WO, normální zavírání (T468201)
- Sedátko WO, Soft close, (T468301, T468358)
- Sedátko tenké (sendvičové), normální zavírání (T500201)
- Sedátko tenké (sendvičové), Soft close (T500301, T500358)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární kombi klozet RimLS+	**T461201**	355 x 540 x 470	27,5		6.350,00	254,00	R2
	T461258	355 x 540 x 470	27,5		6.975,00	279,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Nádrž pro Kombi WC 6/3 L, boční napouštění	**T472501**	365 x 150 x 390	11,5		2.900,00	116,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 boční napouštění BN	**T524701**	360 x 160 x 390	13,0		2.900,00	116,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 spodní napouštění SN	**T472301**	360 x 160 x 390	13,0		2.900,00	116,00	R2
	T472358				3.175,00	127,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení	**T468201**		2,8		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko, duroplast, Soft close, odnímatelné	**T468301**		2,8		2.225,00	89,00	R2
	T468358				2.450,00	98,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, kovové panty	**T500201**				1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, Soft close, odnímatelné	**T500301**				2.225,00	89,00	R2
	T500358				2.450,00	98,00	R2

Keramika:
01 White
58 Glossy Grey



T4612.. + T4725.. /T5247..



T4612.. + T4723..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
Stacionární klozet universální RimLS+
bezokrajová splachovací technologie RimLS+
horizontální vývod, univerzální, hluboké splachování, ke stěně
Včetně fixačního setu TT0257919


Poznámka: Instalace bezokrajových klozetů s tlakovým splachovacím ventilem se nedoporučuje!

Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko, duroplast, Soft close, odnímatelné
Klozetové sedátko tenké, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko tenké, duroplast, Soft close, odnímatelné

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet RimLS+	**T461601**	355 x 540 x 400	26,5		5.200,00	208,00	R2
	T461658				5.725,00	229,00	R2
	T4616HY				6.400,00	256,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení	**T468201**		2,8		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko, duroplast, Soft close, odnímatelné	**T468301**		2,8		2.225,00	89,00	R2
	T4683HY				2.650,00	106,00	R2
	T468358				2.450,00	98,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, kovové panty	**T500201**				1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, Soft close, odnímatelné	**T500301**				2.225,00	89,00	R2
	T5003HY				2.650,00	106,00	R2
	T500358				2.450,00	98,00	R2

Keramika:
01 White
HY SmartGuard
58 Glossy Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární bidet

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
Stacionární bidet
jeden otvor pro baterii, s přepadem
Včetně fixačního setu TT0257919

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární bidet	**T461758**	355 x 540 x 400	23		5.025,00	201,00	R2
	T461701				4.575,00	183,00	R2
	T4617HY				5.750,00	230,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sifon bidetový	**A2307AA**				900,00	36,00	R2
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2


Keramika:

01 White
HY SmartGuard
58 Glossy Grey

Sifony:

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba



Popis výrobku
i.life B závěsný klozet s bezokrajovou technologií RimLS+,
hluboké splachování, horizontální odtok včetně EASYFIX+
Sada pro horní uchycení WW966066
(pro zcela skryté připevnění – žádné boční otvory)
EN 997

Poznámka: Nedoporučuje se instalovat bezokrajové klozety s tlakovým splachovacím ventilem!

Nezbytné příslušenství
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko, duroplast, Soft close, odnimatelné
Klozetové sedátko tenké, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko tenké, duroplast, Soft close, odnimatelné


Doporučené příslušenství
Instalační systémy (viz sekce ProSys)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**T461401**	355 x 540 x 355	24,0		5.200,00	208,00	R2
	T461458				5.725,00	229,00	R2
	T4614HY				6.400,00	256,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení	**T468201**		2,8		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko, duroplast, Soft close, odnímatelné	**T468301**		2,8		2.225,00	89,00	R2
	T468358				2.450,00	98,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, kovové panty	**T500201**				1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (ultra tenké), duroplast, Soft close, odnímatelné	**T500301**				2.225,00	89,00	R2
	T500358				2.450,00	98,00	R2

Keramika:

01 White
HY SmartGuard
58 Glossy Grey







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

i.life B

Design by Ludovica+Roberto Palomba




Popis výrobku
Závěsný bidet se skrytým upevněním, s přepadem.
1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady TT0299598
(pro zcela skryté připevnění – žádné boční otvory). EN 997. EN 14528.
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo sádrokartonové příčky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T461501**	355 x 540 x 300	22,0		4.575,00	183,00	R2
	T461558				5.025,00	201,00	R2
	T4615HY				5.750,00	230,00	R2

Keramika:

01 White
HY SmartGuard
58 Glossy Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet HydroTwist | Závěsný bidet

i.life O



Popis výrobku
Závěsný klozet - HydroTwist

Nová technologie splachování bez kruhu - HydroTwist.
Hluboké splachování, vodorovný odpad.
Plně skryté upevnění EasyFix+ TR16667 součástí dodávky.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 997.

Upozornění: WC HydroTwist není vhodný pro tlakové splachování.

Závěsný bidet

1 otvor na baterii, přepad.
Plně skryté upevnění TT0299598 součástí dodávky.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14528.


Očekávaná dostupnost od 07/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet - HydroTwist	**T568001**	340 x 530 x 355	25,1		5.150,00	206,00	R2
Závěsný bidet	**T568101**	345 x 530 x 295	22,4		4.525,00	181,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko (wrapover), duroplast, kovové panty	**T572101**		2,2		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (wrapover), duroplast, SoftClose, EasyTakeOff	**T572201**		2,2		2.225,00	89,00	R2
Klozetové sedátko (ultra-ploché), duroplast, kovové panty	**T572301**		2,2		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (ultra-ploché), duropl., SoftClose, EasyTakeOff	**T572401**		2,2		2.225,00	89,00	R2


Keramika:


01 White












T5680



T5681

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární klozet zvýšený HydroTwist | Stacionární bidet zvýšený

i.life O



Popis výrobku

Stacionární BackToWall klozet - HydroTwist - zvýšený

Nová technologie splachování bez kruhu - HydroTwist.
Zvýšené provedení 43 cm - vhodné pro lidi s omezenou mobilitou
Hluboké splachování, vodorovný odpad.
Plně skryté upevnění TT0293851 součástí dodávky.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 997.

Upozornění: WC HydroTwist není vhodný pro tlakové splachování.

Stacionární BackToWall bidet - zvýšený

1 otvor na baterii, přepad.
Zvýšené provedení 43 cm - vhodné pro lidi s omezenou mobilitou
Plně skryté upevnění TT0293851 součástí dodávky.
Baleno v krabici. Odpovídá EN 14528.


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární BackToWall klozet - HydroTwist - zvýšený	**T568901**	340 x 530 x 430	23,6		5.575,00	223,00	R2
Stacionární BackToWall bidet - zvýšený	**T569001**	345 x 530 x 430	22,0		5.075,00	203,00	R2
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko (wrapover), duroplast, kovové panty	**T572101**		2,2		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (wrapover), duroplast, SoftClose, EasyTakeOff	**T572201**		2,2		2.225,00	89,00	R2
Klozetové sedátko (ultra-ploché), duroplast, kovové panty	**T572301**		2,2		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko (ultra-ploché), duropl., SoftClose, EasyTakeOff	**T572401**		2,2		2.225,00	89,00	R2

Keramika:

01 White



T5689 T5690



Asymetrická skříňka pod umyvadlo 120 | 100 cm levá

i.life B



Popis výrobku

i.life B Asymetrická umyvadlová skříňka. Nástěnná montáž, 2 zásuvky, systém pomalého zavírání
Včetně montážní sady.
Bez madel! Objednejte prosím 2 kusy samostatně!

Pro montáž s:

Umyvadlo 120 cm:
Pro kombinaci s La Dolce Vita Asymetrické umyvadlo levé 126 cm - E263201; E270601; E269601

Umyvadlo 100 cm:
Pro kombinaci s La Dolce Vita Asymetrické Umyvadlo levé 106 cm - E264601; E270301; E267801

Lze doplnit prostorově úsporný sifonem EE23033967

Nezbytné příslušenství

i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Asymetrická skříňka pod umyvadlo levá 120 cm, 2 zásuvky	**T5586DU**	1200 x 505 x 630			18.250,00	730,00	R2
	T5586NF				18.250,00	730,00	R2
	T5586NG				18.250,00	730,00	R2
	T5586NV				18.250,00	730,00	R2
	T5586NH				18.250,00	730,00	R2
	T5586NX				18.250,00	730,00	R2
	T5586NW				18.250,00	730,00	R2
Asymetrická skříňka pod umyvadlo levá 100 cm, 2 zásuvky	**T5584DU**	1000 x 505 x 630			16.725,00	669,00	R2
	T5584NF				16.725,00	669,00	R2
	T5584NG				16.725,00	669,00	R2
	T5584NV				16.725,00	669,00	R2
	T5584NH				16.725,00	669,00	R2
	T5584NX				16.725,00	669,00	R2
	T5584NW				16.725,00	669,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5586..



T5584..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Asymetrická skříňka pod umyvadlo 120 | 100 cm pravá

i.life B



Popis výrobku

i.life B Asymetrická umyvadlová skříňka pravá. Nástěnná montáž, 2 zásuvky, systém pomalého zavírání
Včetně montážní sady.
Bez madel! Objednejte prosím 2 kusy samostatně!

Pro montáž s:

Umyvadlo 120 cm:
Pro kombinaci s La Dolce Vita Asymetrické umyvadlo pravé126 cm - E263301; E270701; E269701

Umyvadlo 100 cm:
Pro kombinaci s La Dolce Vita Asymetrické Umyvadlo pravé 106 cm - E264701; E270401; E267901

Lze doplnit prostorově úsporný sifonem EE23033967

Nezbytné příslušenství

i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Asymetrická skříňka pod umyvadlo pravá 120 cm, 2 zásuvky	**T5587DU**	1200 x 505 x 630			18.250,00	730,00	R2
	T5587NF				18.250,00	730,00	R2
	T5587NG				18.250,00	730,00	R2
	T5587NV				18.250,00	730,00	R2
	T5587NH				18.250,00	730,00	R2
	T5587NX				18.250,00	730,00	R2
	T5587NW				18.250,00	730,00	R2
Asymetrická skříňka pod umyvadlo pravá 100 cm, 2 zásuvky	**T5585DU**	1000 x 505 x 630			16.725,00	669,00	R2
	T5585NF				16.725,00	669,00	R2
	T5585NG				16.725,00	669,00	R2
	T5585NV				16.725,00	669,00	R2
	T5585NH				16.725,00	669,00	R2
	T5585NX				16.725,00	669,00	R2
	T5585NW				16.725,00	669,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5587..



T5585..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

i.life B



Popis výrobku
i.life B skříňka pod umyvadlo. Nástěnná montáž. 2 zásuvky se systém pomalého zavírání. Včetně montážní sady.
Bez madel! Objednejte prosím 2 kusy samostatně!

Pro montáž s:
- EXTRA nábytkové umyvadlo 121 cm T437001, T4370V1, T437301, T437201 nebo
- SOLOS nábytkové umyvadlo 121,5 cm popř.
- Vrchní deskou pro instalaci umyvadla na desku:
  - Vrchní deska 120 cm T5284 pro 2 ks umyvadel nebo 1 ks umyvadla vlevo/vpravo na skříňce 120 cm T5514 popř.
  - Spojení pracovních desek pro kompozice - k vytvoření kompozic s umyvadlovými skříňkami + boční skříňka pod desku:
    - Vrchní deska 160 cm T5285 pro instalaci s umyvadlovou skříňkou 120 cm T5514 + boční skříňka pod desku 40 cm T5322 popř.
    - Vrchní deska 180 cm T5286 pro instalaci s umyvadlem 120 cm T5514 + skříňka pod umyvadlo 60 cm T5270 popř.
    - Vrchní deska 200 cm T5287 pro instalaci s umyvadlem 120 cm T5514 + 2 ks boční skříňky pod umyvadlo 40 cm T5322

Nezbytné příslušenství
i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA


Doporučené příslušenství
T6828NU - Podpěra vrchní desky
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	**T5514DU**	1200 x 505 x 630	45,0		18.250,00	730,00	R2
	T5514NF				18.250,00	730,00	R2
	T5514NG				18.250,00	730,00	R2
	T5514NV				18.250,00	730,00	R2
	T5514NH				18.250,00	730,00	R2
	T5514NX				18.250,00	730,00	R2
	T5514NW				18.250,00	730,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5514..



T5326..



T6828NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
i.life B skříňka pod umyvadlo. Nástěnná montáž. 1 zásuvka se systém pomalého zavírání. Včetně montážní sady.
Bez madel! Objednejte prosím 1 kus samostatně!

Pro montáž s:
- EXTRA nábytkové umyvadlo 121 cm T437001, T4370V1, T437301, T437201 nebo
- SOLOS nábytkové umyvadlo 121,5 cm nebo
- LA DOLCE VITA nábytkové umyvadlo 126 cm popř.
- Vrchní deskou pro instalaci umyvadla na desku:
  - Vrchní deska 120 cm T5284 pro 2 ks umyvadel nebo 1 ks umyvadla vlevo/vpravo na skříňce 120 cm T5515 popř.
  - Spojení vrchní desky pro kompozice - k vytvoření kompozic s umyvadlovými skříňkami + boční skříňka pod desku:
    - Vrchní deska 160 cm T5285 pro instalaci s umyvadlovou skříňkou 120 cm T5515 + boční skříňka pod desku 40 cm T5323 popř.
    - Vrchní deska 180 cm T5286 pro instalaci s umyvadlem 120 cm T5514 + skříňka pod umyvadlo 60 cm T5269 popř.
    - Vrchní deska 200 cm T5287 pro instalaci s umyvadlem 120 cm T5514 + 2 ks boční skříňky pod umyvadlo 40 cm T5323

Nezbytné příslušenství
i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA


Doporučené příslušenství
T6828NU - Podpěra vrchní desky
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 1 zásuvka	**T5515DU**	1200 x 505 x 440	30,6		16.725,00	669,00	R2
	T5515NF				16.725,00	669,00	R2
	T5515NG				16.725,00	669,00	R2
	T5515NV				16.725,00	669,00	R2
	T5515NH				16.725,00	669,00	R2
	T5515NX				16.725,00	669,00	R2
	T5515NW				16.725,00	669,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5515..



T5326..



T6828NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

i.life B



Popis výrobku
Nástěnná montáž, 4 zásuvky, systém pomalého zavírání a pojezdy Blum.
Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, prosím objednejte 4 kusy.

Pro montáž s:
- i.life B nábytkové 2umyvadlo 121 cm T460201 nebo
- Vrchní deska pro instalaci umyvadla na desku:
  - Vrchní deska 120 cm T5284 pro 2ks nebo 1ks vpravo nebo vlevo umístěné umyvadlo na desku na skříňce 120 cm T5278 nebo
  - Spojení s vrchní deskou - pro vytvoření kompozice se skříňkou + boční skříňka 40 cm a/nebo vysokou boční skříňkou 60 cm:
    - Vrchní deska 160 cm T5285 pro instalaci se skříňkou 120 cm T5278 + boční skříňka 40 cm T5322 nebo
    - Vrchní deska 180 cm T5286 pro instalaci s um.skříňkou 120 cm T5278 + skříňka 60 cm T5270 nebo
    - Vrchní deska 200 cm T5287 pro instalaci s um.skříňkou 120 cm T5278 + 2ks vysoká boční skříňka 40 cm T5322

Nezbytné příslušenství
i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA


Doporučené příslušenství
T6828NU - Podpěra vrchní desky
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 4 zásuvky	**T5278DU**	1200 x 505 x 630	45,0		24.350,00	974,00	R2
	T5278NF				24.350,00	974,00	R2
	T5278NG				24.350,00	974,00	R2
	T5278NV				24.350,00	974,00	R2
	T5278NH				24.350,00	974,00	R2
	T5278NX				24.350,00	974,00	R2
	T5278NW				24.350,00	974,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5278..



T5326..



T6828NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

i.life B



Popis výrobku
Nástěnná montáž, 2 zásuvky, systém pomalého zavírání a pojezdy Blum.
Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, prosím objednejte 2 kusy.

Pro montáž s:
- i.life B nábytkové 2umyvadlo 121 cm T460201 nebo
- Vrchní deska pro instalaci umyvadla na desku:
  - Vrchní deska 120 cm T5284 pro 2ks nebo 1ks vpravo nebo vlevo umístěné umyvadlo na desku na skříňce 120 cm T5277 nebo
  - Spojení s vrchní deskou - pro vytvoření kompozice se skříňkou + boční skříňka 40 cm a/nebo vysokou boční skříňkou 60 cm:
    - Vrchní deska 160 cm T5285 pro instalaci se skříňkou 120 cm T5277 + boční skříňka 40 cm T5323 nebo
    - Vrchní deska 180 cm T5286 pro instalaci s um.skříňkou 120 cm T5277 + skříňka 60 cm T5269 nebo
    - Vrchní deska 200 cm T5287 pro instalaci s um.skříňkou 120 cm T5277 + 2 ks boční skříňka 40 cm T5323

Nezbytné příslušenství
i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA


Doporučené příslušenství
T540067 - Podpěra vrchní desky 120 cm
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	**T5277DU**	1200 x 505 x 440	34,0		18.250,00	730,00	R2
	T5277NF				18.250,00	730,00	R2
	T5277NH				18.250,00	730,00	R2
	T5277NG				18.250,00	730,00	R2
	T5277NV				18.250,00	730,00	R2
	T5277NX				18.250,00	730,00	R2
	T5277NW				18.250,00	730,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5277..



T5326..



T6828NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 80 cm, 60 cm
Nástěnná montáž, 2 zásuvky, systém pomalého zavírání a pojezdy Blum.
Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, prosím objednejte 2 kusy.

Pro montáž s:

Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 101 cm T460301 nebo
- i.life B nábytkové umyvadlo 102 cm T571501, T683101, T684301 nebo
- Solos nábytkové umyvadlo 101,5 cm nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 101 cm nebo

Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 81 cm T460401 nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 81 cm nebo
- Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm nebo

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 61 cm T460501 nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 61 cm nebo
- Calla nábytkové umyvadlo 66,5 cm nebo
- v kombinaci s horní deskou, umyvadly na desku
  a při použití delší desky také s bočními skříňkami pod desku

Nezbytné příslušenství

i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA

Doporučené příslušenství

T6828NU - Podpěra vrchní desky
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky	**T5276DU**	1000 x 505 x 630	38,8		16.725,00	669,00	R2
	T5276NF				16.725,00	669,00	R2
	T5276NG				16.725,00	669,00	R2
	T5276NH				16.725,00	669,00	R2
	T5276NV				16.725,00	669,00	R2
	T5276NW				16.725,00	669,00	R2
	T5276NX				16.725,00	669,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	**T5272DU**	800 x 505 x 630	34,6		15.225,00	609,00	R2
	T5272NF				15.225,00	609,00	R2
	T5272NG				15.225,00	609,00	R2
	T5272NH				15.225,00	609,00	R2
	T5272NV				15.225,00	609,00	R2
	T5272NW				15.225,00	609,00	R2
	T5272NX				15.225,00	609,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	**T5270DU**	600 x 505 x 630	28,9		13.700,00	548,00	R2
	T5270NF				13.700,00	548,00	R2
	T5270NG				13.700,00	548,00	R2
	T5270NH				13.700,00	548,00	R2
	T5270NV				13.700,00	548,00	R2
	T5270NW				13.700,00	548,00	R2
	T5270NX				13.700,00	548,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2


Madla:

XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




T5276..




T5272..



T5270..



T5326..



T6828NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 80 cm, 60 cm
Nástěnná montáž, 1 zásuvka, systém pomalého zavírání a pojezdy Blum.
Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, prosím objednejte 1 kus.

Pro montáž s:

Skříňka pod umyvadlo 100 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 101 cm T460301 nebo
- i.life B nábytkové umyvadlo 102 cm T571501, T683101, T684301 nebo
- Solos nábytkové umyvadlo 101,5 cm nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 101 cm nebo
- La Dolce Vita nábytkové umyvadlo 106 cm

Skříňka pod umyvadlo 80 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 81 cm T460401 nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 81 cm nebo
- Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm nebo

Skříňka pod umyvadlo 60 cm:
- i.life B nábytkové umyvadlo 61 cm T460501 nebo
- Extra nábytkové umyvadlo 61 cm nebo
- Calla nábytkové umyvadlo 66,5 cm nebo
- v kombinaci s horní deskou, umyvadly na desku
  a při použití delší desky také s bočními skříňkami pod desku.

Nezbytné příslušenství

i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA

Doporučené příslušenství

T6828NU - Podpěra vrchní desky
(prosím, objednejte samostatně v případě instalace s vrchní deskou)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka	**T5275DU**	1000 x 505 x 440	25,7		15.225,00	609,00	R2
	T5275NF				15.225,00	609,00	R2
	T5275NG				15.225,00	609,00	R2
	T5275NH				15.225,00	609,00	R2
	T5275NV				15.225,00	609,00	R2
	T5275NW				15.225,00	609,00	R2
	T5275NX				15.225,00	609,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka	**T5271DU**	800 x 505 x 440	22,4		13.700,00	548,00	R2
	T5271NF				13.700,00	548,00	R2
	T5271NG				13.700,00	548,00	R2
	T5271NH				13.700,00	548,00	R2
	T5271NV				13.700,00	548,00	R2
	T5271NW				13.700,00	548,00	R2
	T5271NX				13.700,00	548,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka	**T5269DU**	600 x 505 x 440	19,1		12.150,00	486,00	R2
	T5269NF				12.150,00	486,00	R2
	T5269NG				12.150,00	486,00	R2
	T5269NH				12.150,00	486,00	R2
	T5269NV				12.150,00	486,00	R2
	T5269NW				12.150,00	486,00	R2
	T5269NX				12.150,00	486,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Madla:

XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak


Skříňka pod umyvadlo 100 | 80 | 60 cm

i.life B


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek




T5275..




T5271..



T5269..



T5326..



T6828NU

Boční skříňka 40 cm

i.life B



Popis výrobku

Boční skříňka 40 cm, 2 police
nástěnná, vpředu otevřená, s 1 policí, s vrchní deskou

Lze použít jako:
- Přidavná boční skříňka pouze v sestavách s umyvadlovými skříňkami i.life B (výška 630 mm) v kombinaci s umyvadly i.life B popř.
- Samostatně na zdi

Boční skříňka 40 cm, 1 police
nástěnná, vpředu otevřená, s vrchní deskou


Lze použít jako:
- Přidavná boční skříňka pouze v sestavách s umyvadlovými skříňkami i.life B (výška 440 mm) v kombinaci s umyvadly i.life B popř.
- Samostatně na zdi

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Boční skříňka 40 cm, 2 police	**T5267DU**	400 x 505 x 630	12,2		6.075,00	243,00	R2
	T5267NF				6.075,00	243,00	R2
	T5267NG				6.075,00	243,00	R2
	T5267NH				6.075,00	243,00	R2
	T5267NV				6.075,00	243,00	R2
	T5267NW				6.075,00	243,00	R2
	T5267NX				6.075,00	243,00	R2
Boční skříňka 40 cm, 1 police	**T5268DU**	400 x 505 x 440	10,2		5.325,00	213,00	R2
	T5268NF				5.325,00	213,00	R2
	T5268NG				5.325,00	213,00	R2
	T5268NH				5.325,00	213,00	R2
	T5268NV				5.325,00	213,00	R2
	T5268NW				5.325,00	213,00	R2
	T5268NX				5.325,00	213,00	R2

Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5267..



T5268..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Boční skříňka pod desku 40 cm

i.life B



Popis výrobku

Boční skříňka 40 cm, 2 police
nástěnná, vpředu otevřená, s 1 policí, bez vrchní desky
K použití jako přídavná skříňka pouze v sestavách s umyvadlovými skříňkami i.life B (výška 630 mm) doplněnými pracovními deskami s příslušnou šířkou a umyvadly na desku.


Boční skříňka 40 cm, 1 police
nástěnná, vpředu otevřená, bez vrchní desky
K použití jako přídavná skříňka pouze ve sestavách s umyvadlovými skříňkami i.life B (výška 440 mm) doplněnými pracovními deskami s příslušnou šířkou a umyvadly na desku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Boční skříňka pod desku, 40 cm, 2 police	**T5322DU**	400 x 505 x 630	12,0		6.075,00	243,00	R2
	T5322NF				6.075,00	243,00	R2
	T5322NG				6.075,00	243,00	R2
	T5322NH				6.075,00	243,00	R2
	T5322NV				6.075,00	243,00	R2
	T5322NW				6.075,00	243,00	R2
	T5322NX				6.075,00	243,00	R2
Boční skříňka pod desku, 40 cm, 1 police	**T5323DU**	400 x 505 x 440	10,0		5.325,00	213,00	R2
	T5323NF				5.325,00	213,00	R2
	T5323NG				5.325,00	213,00	R2
	T5323NH				5.325,00	213,00	R2
	T5323NV				5.325,00	213,00	R2
	T5323NW				5.325,00	213,00	R2
	T5323NX				5.325,00	213,00	R2

Skříňky:

DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5267..



T5268..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vrchní deska od 140 cm

i.life B



Popis výrobku

Vrchní deska 140 cm, bez otvorů
Pro použití jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm

Vrchní deska 160 cm, bez otvorů
Pro použití jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm

Vrchní deska 180 cm, bez otvorů
Pro použití jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm

Vrchní deska 200 cm, bez otvorů
Pro použití jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm

Nezbytné příslušenství

Potřebné vybavení (není součástí dodávky): podpěrná sada pro montáž vrchní desky na umyvadlové skříňky i.life B (objednejte prosím samostatně v závislosti na šířce umyvadlových dílů v kombinaci)


T6828NU - Podpěra vrchní desky

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní deska 140 cm, bez otvorů	**T5321DU**	1404 x 506 x 18	8,1		3.800,00	152,00	R2
	T5321NF				3.800,00	152,00	R2
	T5321NG				3.800,00	152,00	R2
	T5321NH				3.800,00	152,00	R2
	T5321NV				3.800,00	152,00	R2
	T5321NW				3.800,00	152,00	R2
	T5321NX				3.800,00	152,00	R2
Vrchní deska 160 cm, bez otvorů	**T5285DU**	1604 x 505 x 18	9,3		4.550,00	182,00	R2
	T5285NF				4.550,00	182,00	R2
	T5285NG				4.550,00	182,00	R2
	T5285NH				4.550,00	182,00	R2
	T5285NV				4.550,00	182,00	R2
	T5285NW				4.550,00	182,00	R2
	T5285NX				4.550,00	182,00	R2
Vrchní deska 180 cm, bez otvorů	**T5286DU**	1804 x 506 x 18	10,5		5.325,00	213,00	R2
	T5286NF				5.325,00	213,00	R2
	T5286NG				5.325,00	213,00	R2
	T5286NH				5.325,00	213,00	R2
	T5286NV				5.325,00	213,00	R2
	T5286NW				5.325,00	213,00	R2
	T5286NX				5.325,00	213,00	R2
Vrchní deska 200 cm, bez otvorů	**T5287DU**	2004 x 506 x 18	11,7		6.075,00	243,00	R2
	T5287NF				6.075,00	243,00	R2
	T5287NG				6.075,00	243,00	R2
	T5287NH				6.075,00	243,00	R2
	T5287NV				6.075,00	243,00	R2
	T5287NW				6.075,00	243,00	R2
	T5287NX				6.075,00	243,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Skříňky:

- DU Matt White
- NF Sand Beige
- NG Quartz Grey
- NV Carbon Grey
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak




T6828NU

	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vrchní deska do 120 cm

i.life B



Popis výrobku

Vrchní deska 60 cm, bez otvorů
K použití jako vrchní deska na skříňku i.life B 60 cm

Vrchní deska 80 cm, bez otvorů
K použití jako vrchní deska na skříňku i.life B 80 cm

Vrchní deska 100 cm, bez otvorů
K použití jako Vrchní deska na skříňku i.life B 100 cm popř. jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm"

Vrchní deska 120 cm, bez otvorů
K použití jako Vrchní deska na skříňku i.life B 120 cm popř. jako Spojovací vrchní deska pro vytváření kompozic mezi umyvadlovými skříňkami i.life B a Boční skříňky pod desku 40 cm"

Nezbytné příslušenství

Potřebné vybavení (není součástí dodávky): podpěrná sada pro montáž vrchní desky na umyvadlové skříňky i.life B (objednejte prosím samostatně v závislosti na šířce umyvadlových dílů v kombinaci)


T6828NU - Podpěra vrchní desky

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní deska 60 cm, bez otvorů	**T5281DU**	602 x 507 x 18	3,5		2.275,00	91,00	R2
	T5281NF				2.275,00	91,00	R2
	T5281NG				2.275,00	91,00	R2
	T5281NH				2.275,00	91,00	R2
	T5281NV				2.275,00	91,00	R2
	T5281NW				2.275,00	91,00	R2
	T5281NX				2.275,00	91,00	R2
Vrchní deska 80 cm, bez otvorů	**T5282DU**	802 x 507 x 18	4,6		2.600,00	104,00	R2
	T5282NF				2.600,00	104,00	R2
	T5282NG				2.600,00	104,00	R2
	T5282NH				2.600,00	104,00	R2
	T5282NV				2.600,00	104,00	R2
	T5282NW				2.600,00	104,00	R2
	T5282NX				2.600,00	104,00	R2
Vrchní deska 100 cm, bez otvorů	**T5283DU**	1002 x 507 x 18	5,8		2.875,00	115,00	R2
	T5283NF				2.875,00	115,00	R2
	T5283NG				2.875,00	115,00	R2
	T5283NH				2.875,00	115,00	R2
	T5283NV				2.875,00	115,00	R2
	T5283NW				2.875,00	115,00	R2
	T5283NX				2.875,00	115,00	R2
Vrchní deska 120 cm, bez otvorů	**T5284DU**	1202 x 507 x 18	7,0		3.025,00	121,00	R2
	T5284NF				3.025,00	121,00	R2
	T5284NG				3.025,00	121,00	R2
	T5284NH				3.025,00	121,00	R2
	T5284NV				3.025,00	121,00	R2
	T5284NW				3.025,00	121,00	R2
	T5284NX				3.025,00	121,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podpěra vrchní desky	**T6828NU**				1.500,00	60,00	R2

Skříňky:

- DU Matt White
- NF Sand Beige
- NG Quartz Grey
- NV Carbon Grey
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak



T6828NU

	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1202

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká skříňka

i.life B



Popis výrobku

i.life vysoká skříňka 160 cm. Nástěnná montáž.
2 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat zvlášť.
Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

i.life nástěnná skříňka 120 cm. Nástěnná montáž.
1 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat zvlášť.
Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

Nezbytné příslušenství

i.life Madlo velké - matná černá XG
i.life Madlo velké - chrom AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 160 cm	**T5260DU**	400 x 300 x 1600	30,5		10.500,00	420,00	R2
	T5260NF				10.500,00	420,00	R2
	T5260NG				10.500,00	420,00	R2
	T5260NH				10.500,00	420,00	R2
	T5260NV				10.500,00	420,00	R2
	T5260NW				10.500,00	420,00	R2
	T5260NX				10.500,00	420,00	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	**T5261DU**	400 x 300 x 1200	22,4		9.350,00	374,00	R2
	T5261NF				9.350,00	374,00	R2
	T5261NG				9.350,00	374,00	R2
	T5261NH				9.350,00	374,00	R2
	T5261NV				9.350,00	374,00	R2
	T5261NW				9.350,00	374,00	R2
	T5261NX				9.350,00	374,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo (1ks)	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:


DU Silk White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5260..



T5260..



T5326..



Nábytkové umyvadlo

i.life S



Popis výrobku

i.life S nábytková umyvadla 81cm, 61 cm a 51 cm
Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 38,5 cm.
1 otvor pro umyvadlovou baterii, s přepadem.
Pro montáž s malým sloupem T471401 nebo malým polosloupem T471501, nebo samostatně se sifonem.
EN 14688

Doporučené příslušenství


Malý sloup
Malý polosloup

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 810 mm	**T458901**	810 x 385 x 180	17,7		8.300,00	332,00	R2
Nábytkové umyvadlo 610 mm	**T459001**	610 x 385 x 180	13,8		6.400,00	256,00	R2
Nábytkové umyvadlo 510 mm	**T459101**	510 x 385 x 180	11,9		4.725,00	189,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup malý	**T471401**	165 x 160 x 690	10,2		1.450,00	58,00	R2
Polosloup malý	**T471501**	170 x 260 x 340	6,0		1.600,00	64,00	R2

Provedení


01 White



T4589..



T4590..



T4591..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo

i.life S



Popis výrobku

i.life S Umyvadla 60 cm, 55 cm a 50 cm
Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 38 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii, s přepadem.
Pro montáž se sloupem T473901 nebo polosloupem T474001, nebo samostatně se sifonem.
EN 14688

Doporučené příslušenství


Sloup pro umyvadlo
Polosloup pro umyvadlo

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 600 mm	**T458301**	600 x 380 x 180	14,1		2.775,00	111,00	R2
Umyvadlo 550 mm	**T458401**	550 x 380 x 180	13,1		2.675,00	107,00	R2
Umyvadlo 500 mm	**T458501**	500 x 370 x 180	12,5		2.600,00	104,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup pro umyvadlo	**T473901**	180 x 165 x 700	8,4		1.600,00	64,00	R2
Polosloup pro umyvadlo	**T474001**	175 x 265 x 340	6,1		1.600,00	64,00	R2

Provedení


01 White



T4583..



T4584..



T4585..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko

i.life S



Popis výrobku
i.life S umývátko 37 cm bez přepadu.
1 otvor pro umyvadlovou baterii napravo l nalevo.
Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Varianty výrobku
i.life S umývátko 37 cm na desku, bez přepadu.
1 otvor pro umyvadlovou baterii napravo.
Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.


Doporučené příslušenství
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 370 mm (otvor na pravé straně)	**E211201**	370 x 210 x 110	6,2		2.400,00	96,00	R2
	E2112V3				3.575,00	143,00	R2
Umývátko 370 mm (otvor na levé straně)	**E211301**	370 x 210 x 110	6,2		2.400,00	96,00	R2
	E2113V3				3.575,00	143,00	R2
Umývátko 370 mm na desku (otvor na pravé straně)	**E210901**	370 x 210 x 110			2.500,00	100,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2

Keramika:
01 White
V3 Silk Black


Sifony:
AA Chrome



E2112..



E2113..



E2109..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku
i.life S Umývátko 45 cm pravé,
s otvorem pro baterii vpravo, s přepadem
Včetně fixačního setu TT0299729
Pro montáž se sifonem nebo pro kombinaci se skříňkou I.life S.
EN 14688

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 450 mm Pravé	**T458601**	450 x 250 x 140	6,7		2.075,00	83,00	R2

Provedení
01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo polozápustné

i.life S



Popis výrobku


i.life S polozápustné umyvadlo 50 cm
Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 36 cm
1 otvor pro umyvadlovou baterii vpravo, s přepadem.
Včetně upevňovací sady E209167 a výřezové šablony.
EN 14688


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 500 mm	**T458801**	500 x 360 x 175	10,6		4.250,00	170,00	R2

Provedení

01 White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | Stacionární klozet RimLS+

i.life S



Popis výrobku

i.life S závěsný klozet RimLS+. Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 48 cm. Bezokrajová splachovací technologie RimLS+. Horizontální vývod. Hluboké splachování. Včetně fixačního setu EASYFIX+ Top WW966066 (skryté upevnění). EN 997.

i.life S stacionární klozet RimLS+. Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 48 cm. Bezokrajová splachovací technologie RimLS+. Horizontální vývod universální. Hluboké splachování. Instalace ke zdi. Včetně fixačního setu TT0257919. EN 997.

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, odnímatelné, duroplast
Klozetové sedátko ultra ploché
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**T459201**	355 x 480 x 335	21,1		5.200,00	208,00	R2
Stacionární klozet RimLS+	**T459401**	355 x 480 x 400	23,2		5.200,00	208,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	**T473601**	360 x 410 x 40	1,8		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T473701**	360 x 410 x 40	1,8		2.350,00	94,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T532801**	360 x 410 x 50	2,2		1.875,00	75,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T532901**	360 x 410 x 50	2,2		2.350,00	94,00	R2


Provedení


01 White












T4592..



T4594..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | Stacionární bidet

i.life S



Popis výrobku

i.life S závěsný bidet. Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 48 cm. Jeden otvor pro baterii. Včetně fixačního setu TT0299598 (skryté upevnění). EN 14528


i.life S stacionární bidet. Kompaktní (zkrácená hloubka) - pouze 48 cm. Jeden otvor pro baterii. Včetně fixačního setu TT0257919. EN 14528

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T459301**	355 x 480 x 300	17,6		4.575,00	183,00	R2
Stacionární bidet	**T459501**	355 x 480 x 400	21,2		4.575,00	183,00	R2

Provedení

01 White



T4593..

T4595..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet RimLS+

i.life S



Popis výrobku

i.life S kombinovaný klozet RimLS+
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod univerzální, hluboké splachování.
Včetně fixačního setu TT0257919.
EN 997

Nezbytné příslušenství


Kombi nádržka - 4,5/3 L nádrž, boční napouštění
Kombi nádržka - 4,5/3 L nádrž, spodní napouštění
Kombi nádržka rohová - 4,5/3 L nádrž, spodní napouštění
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, odnímatelné, duroplast
Klozetové sedátko ultra ploché
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet RimLS+	**T459601**	360 x 600 x 400	23,2		6.350,00	254,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Kombi WC nádržka 4,5/3 boční napouštění BN	**T499801**	365 x 150 x 390	11,2		3.500,00	140,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 spodní napouštění SN	**T473501**	363 x 145 x 388	11,2		3.500,00	140,00	R2
Kombi WC nádržka rohová 4,5/3 spodní napouštění SN	**T520101**	363 x 145 x 388	10,0		4.200,00	168,00	R2
Klozetové sedátko	**T473601**	360 x 410 x 40	1,8		1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T473701**	360 x 410 x 40	1,8		2.350,00	94,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T532801**	360 x 410 x 50	2,2		1.875,00	75,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T532901**	360 x 410 x 50	2,2		2.350,00	94,00	R2

Provedení

01 White



T4596.. + T4735

T4596.. + T5201

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet RimLS+ ke zdi

i.life S





Popis výrobku

i.life S kombinovaný klozet RimLS+ ke zdi.
Bezokrajová splachovací technologie RimLS+.
Horizontální vývod, univerzální, hluboké splachování. Instalace ke zdi.
Včetně fixačního setu TT0257919.
EN 997

Nezbytné příslušenství


Kombi nádržka - 4,5/3 L nádrž, boční napouštění
Kombi nádržka - 4,5/3 L nádrž, spodní napouštění
Klozetové sedátko, duroplast, kovové uchycení
Klozetové sedátko Soft close, odnímatelné, duroplast
Klozetové sedátko ultra ploché
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet RimLS+ ke zdi	**T500001**	355 x 600 x 400			7.475,00	299,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Kombi WC nádržka 4,5/3 boční napouštění BN	**T499801**				3.500,00	140,00	R2
Kombi WC nádržka 4,5/3 spodní napouštění SN	**T473501**	363 x 145 x 388			3.500,00	140,00	R2
Klozetové sedátko	**T473601**				1.825,00	73,00	R2
Klozetové sedátko Soft close	**T473701**				2.350,00	94,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T532801**	360 x 410 x 50	2,2		1.875,00	75,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T532901**	360 x 410 x 50	2,2		2.350,00	94,00	R2

Provedení

[ ] 01 White





	T002767	J324867	T682067	T002667
A	100	155	215	205



i.life S

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Skříňka pod umyvadlo 80 cm

i.life S



Popis výrobku
i.life S skříňka pod umyvadlo 80 cm. Nástěnná montáž. 2 zásuvky se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.

i.life S skříňka pod umyvadlo 80 cm. Nástěnná montáž. 1 zásuvka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s:
- i.Life S nábytkové umyvadlo 81 cm T458901

Nezbytné příslušenství
Madlo velké


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	**T5295DU**	800 x 375 x 630	28,5		12.650,00	506,00	R2
	T5295NF				12.650,00	506,00	R2
	T5295NG				12.650,00	506,00	R2
	T5295NV				12.650,00	506,00	R2
	T5295NH				12.650,00	506,00	R2
	T5295NX				12.650,00	506,00	R2
	T5295NW				12.650,00	506,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka	**T5294DU**	800 x 375 x 440	18,4		11.350,00	454,00	R2
	T5294NF				11.350,00	454,00	R2
	T5294NG				11.350,00	454,00	R2
	T5294NV				11.350,00	454,00	R2
	T5294NH				11.350,00	454,00	R2
	T5294NX				11.350,00	454,00	R2
	T5294NW				11.350,00	454,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo velké	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5295..



T5294..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 60 cm

i.life S



Popis výrobku
i.life S skříňka pod umyvadlo 60 cm. Nástěnná montáž. 2 zásuvky se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.,

i.life S skříňka pod umyvadlo 60 cm. Nástěnná montáž. 1 zásuvka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s:
- i.Life S nábytkové umyvadlo 61 cm T459001

Nezbytné příslušenství
Madlo velké


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	**T5293DU**	600 x 375 x 630	23,3		11.350,00	454,00	R2
	T5293NF				11.350,00	454,00	R2
	T5293NG				11.350,00	454,00	R2
	T5293NV				11.350,00	454,00	R2
	T5293NH				11.350,00	454,00	R2
	T5293NX				11.350,00	454,00	R2
	T5293NW				11.350,00	454,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka	**T5292DU**	600 x 375 x 440	15,5		10.125,00	405,00	R2
	T5292NF				10.125,00	405,00	R2
	T5292NG				10.125,00	405,00	R2
	T5292NV				10.125,00	405,00	R2
	T5292NH				10.125,00	405,00	R2
	T5292NW				10.125,00	405,00	R2
	T5292NX				10.125,00	405,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo velké	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5293..



T5292..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umyvadlo 50 | 43 cm

i.life S



Popis výrobku

i.life S skříňka pod umyvadlo 50 cm. Nástěnná montáž. 2 zásuvky se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.

i.life S skříňka pod umyvadlo 50 cm. Nástěnná montáž. 1 zásuvka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s: i.Life S nábytkové umyvadlo 51 cm T459101

i.life S skříňka pod umyvadlo 43 cm. Nástěnná montáž. 1 zásuvka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s: - i.Life B umývátko 45 cm T571901

Odhadovaná dostupnost od 07/2025.

Nezbytné příslušenství
Madlo velké


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 50 cm, 2 zásuvky	**T5291NH**	500 x 375 x 630	21,4		10.125,00	405,00	R2
	T5291NG				10.125,00	405,00	R2
	T5291NV				10.125,00	405,00	R2
	T5291NF				10.125,00	405,00	R2
	T5291NW				10.125,00	405,00	R2
	T5291DU				10.125,00	405,00	R2
	T5291NX				10.125,00	405,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 50 cm, 1 zásuvka	**T5290NH**	500 x 375 x 440	14,2		8.850,00	354,00	R2
	T5290NG				8.850,00	354,00	R2
	T5290NV				8.850,00	354,00	R2
	T5290NF				8.850,00	354,00	R2
	T5290NW				8.850,00	354,00	R2
	T5290DU				8.850,00	354,00	R2
	T5290NX				8.850,00	354,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 43 cm, 1 zásuvka	**T6848NH**	430 x 340 x 440			8.775,00	351,00	R2
	T6848NG				8.775,00	351,00	R2
	T6848NV				8.775,00	351,00	R2
	T6848NF				8.775,00	351,00	R2
	T6848NW				8.775,00	351,00	R2
	T6848DU				8.775,00	351,00	R2
	T6848NX				8.775,00	351,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo velké	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak




T5291..



T5290..



T5290..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umývátko 41 cm

i.life S



Popis výrobku

i.life S Skříňka pod umývátko 41 cm. Nástěnná montáž. 1 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.

i.life S skříňka pod umývátko 41 cm. Stojící na zemi. 1 dvířka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s:
- i.Life S umývátko 45 cm T458601

Nezbytné příslušenství
Madlo střední


Doporučené příslušenství
Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývátko 41 cm	**T5296NG**	410 x 205 x 630	9,6		6.325,00	253,00	R2
	T5296NV				6.325,00	253,00	R2
	T5296NF				6.325,00	253,00	R2
	T5296NH				6.325,00	253,00	R2
	T5296NW				6.325,00	253,00	R2
	T5296DU				6.325,00	253,00	R2
	T5296NX				6.325,00	253,00	R2
Skříňka pod umývátko 41 cm stojící	**T5005NF**	410 x 205 x 730	10,6		8.850,00	354,00	R2
	T5005NH				8.850,00	354,00	R2
	T5005NG				8.850,00	354,00	R2
	T5005NV				8.850,00	354,00	R2
	T5005NW				8.850,00	354,00	R2
	T5005DU				8.850,00	354,00	R2
	T5005NX				8.850,00	354,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo střední	**T5741AA**				775,00	31,00	R2
	T5741XG				775,00	31,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:
XG Silk Black
AA Chrome


Skříňky:
DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5005..



T5296..



T5741..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umývátko 35 cm

i.life S



Popis výrobku

i.life S Skříňka pod umývátko 35 cm. Nástěnná montáž. 1 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

i.life S Skříňka pod umývátko 35 cm. Stojící na zemi. 1 dvířka se Soft close systémem zavírání a pojezdy Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.

Pro montáž s:
- i.life S umývátko 37 cm, otvor vpravo E211201
- i.life S umývátko 37 cm, otvor vlevo E211301

Nezbytné příslušenství

Madlo střední

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývátko 35 cm	**T5302NF**	354 x 202 x 550	8,5		5.700,00	228,00	R2
	T5302NH				5.700,00	228,00	R2
	T5302NG				5.700,00	228,00	R2
	T5302NV				5.700,00	228,00	R2
	T5302NX				5.700,00	228,00	R2
	T5302NW				5.700,00	228,00	R2
	T5302DU				5.700,00	228,00	R2
Skříňka pod umývátko 35 cm - stojící	**T5303NG**	354 x 202 x 725	10,0		8.225,00	329,00	R2
	T5303NV				8.225,00	329,00	R2
	T5303NF				8.225,00	329,00	R2
	T5303NH				8.225,00	329,00	R2
	T5303NW				8.225,00	329,00	R2
	T5303DU				8.225,00	329,00	R2
	T5303NX				8.225,00	329,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo střední	**T5741AA**				775,00	31,00	R2
	T5741XG				775,00	31,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:


DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5303..



T5302..



T5741..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod polozápustné umyvadlo 60 cm

i.life S



Popis výrobku

i.life S skříňka pod polozápustné umyvadlo 60 cm. Stojící na zemi. 2 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.
Vrchní deska není obsažena.

Vrchní deska pro skříňku pod polozápustné umyvadlo 60 cm.
Řezání pomocí šablony, která je součástí umyvadla T458801.

Pro montáž s:
- i.Life S polozápustné umyvadlo 50 cm T458801

Nezbytné příslušenství

Madlo střední

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod polozápustné umyvadlo 60 cm - stojící	**T5298NG**	600 x 210 x 830	14,5		6.950,00	278,00	R2
	T5298NV				6.950,00	278,00	R2
	T5298NF				6.950,00	278,00	R2
	T5298NH				6.950,00	278,00	R2
	T5298NX				6.950,00	278,00	R2
	T5298NW				6.950,00	278,00	R2
	T5298DU				6.950,00	278,00	R2
Vrchní deska na skříňku pod polozápustné umyvadlo 60 cm	**T5300DU**	602 x 211 x 18	1,5		1.900,00	76,00	R2
	T5300NG				1.900,00	76,00	R2
	T5300NV				1.900,00	76,00	R2
	T5300NX				1.900,00	76,00	R2
	T5300NF				1.900,00	76,00	R2
	T5300NH				1.900,00	76,00	R2
	T5300NW				1.900,00	76,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo střední	**T5741AA**				775,00	31,00	R2
	T5741XG				775,00	31,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prostorově úsporný sifon	**EE23033967**		0,4		850,00	34,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:


DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5298..



T5300..



T5741..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vysoká | nástěnná skříňka

i.life S



Popis výrobku

i.life S vysoká skříňka 160 cm. Nástěnná montáž. 2 dvířka se Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madla nejsou součástí balení, nutné doobjednat 2ks.
Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).

i.life S nástěnná skříňka 120 cm. Nástěnná montáž. 1 dvířkase Soft close systémem zavírání Blum. Včetně montážní sady.
Madlo není součástí balení, nutné doobjednat 1ks.
Reversibilní (možno istalovat jako pravou i levou verzi).

Nezbytné příslušenství

Madlo velké

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 160 cm	**T5288NF**	400 x 210 x 1600			11.350,00	454,00	R2
	T5288NH				11.350,00	454,00	R2
	T5288NG				11.350,00	454,00	R2
	T5288NV				11.350,00	454,00	R2
	T5288NW				11.350,00	454,00	R2
	T5288DU				11.350,00	454,00	R2
	T5288NX				11.350,00	454,00	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	**T5289NF**	400 x 210 x 1200			10.125,00	405,00	R2
	T5289NH				10.125,00	405,00	R2
	T5289NG				10.125,00	405,00	R2
	T5289NV				10.125,00	405,00	R2
	T5289NW				10.125,00	405,00	R2
	T5289DU				10.125,00	405,00	R2
	T5289NX				10.125,00	405,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Madlo velké	**T5742XG**				1.025,00	41,00	R2
	T5742AA				1.025,00	41,00	R2

Madla:


XG Silk Black
AA Chrome

Skříňky:


DU Matt White
NF Sand Beige
NG Quartz Grey
NV Carbon Grey
NH Greige Matt
NX Natural Oak
NW Coffee Oak



T5260..



T5260..



T5742..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Skříňka pod umývátko 35 cm

i.life S



Popis výrobku

i.life S Skříňka pod umývátko 35 cm v barvě Silk Black. Nástěnná montáž. 1 dvířka s Soft close systémem. Včetně montážní sady. Madlo není obsaženo.
- s pravým otevíráním dveří (panty na pravé straně, klika na levé straně)
- s levým otevíráním dveří (panty na levé straně, klika na pravé straně)

Pro kombinaci s umývátkem Connect Air Cube 40 cm E0307V3.

Lze osadit prostorově úsporným sifonem EE23033967 (objednejte prosím odděleně)

Nezbytné příslušenství

Madlo není součástí (objednejte prosím zvlášť): XG - Silk Black

POZOR!
Výroba byla ukončena.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývátko 35 cm pravá (panty vpravo)	**K8709ZT**	350 x 306 x 550	12,0		-	-	R2
Skříňka pod umývátko 35 cm levá (panty vlevo)	**K8714ZT**	350 x 306 x 550	12,0		-	-	R2
Černé madlo	**K8679XG**				-	-	R2

Madla:


XG Silk Black

Skříňky:

ZT Black Matt



T5586..



T5584..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Zrcadlová skříňka KOMFORT

Mirror & Light



Popis výrobku

Zrcadlová skříňka Komfort 1200 - 700 mm. 2 zrcadlová dvířka s vnitřním kosmetickým zrcadlem a mechanizmem pomalého zavírání. Integrované LED osvětlení umyvadla. Nastavitelné skleněné poličky. Zásuvka a vypínač. Certifikováno IP44, barva světla 4000 Kelvinů. Energetická třída A. Včetně upevnění.

Zrcadlová skříňka Komfort 600 mm a 500 mm. 1 zrcadlová dvířka s vnitřním kosmetickým zrcadlem a mechanizmem pomalého zavírání. Integrované LED osvětlení umyvadla. Nastavitelné skleněné poličky. Zásuvka a vypínač. Certifikováno IP44, barva světla 4000 Kelvinů. Energetická třída A. Včetně upevnění.

Materiál: dřevotříska s dekorem matný hliník.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Doporučené příslušenství

LED externí osvětlení „Luxury" (T2907AA)
LED externí osvětlení „Compact" (T2908AA)
LED externí osvětlení „Titty" (T3153AA)
LED externí osvětlení „Pandora" 608 mm (T322967)
LED externí osvětlení „Pandora" 308 mm (T320967)
LED externí osvětlení „Eva" (T3189AA)


Více k externímu osvětlení viz str. 438.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlová skříňka KOMFORT 1200 mm	**T3499AL**	1200 x 170 x 700	30,0		30.750,00	1.230,00	R2
Zrcadlová skříňka KOMFORT 1000 mm	**T3498AL**	1000 x 170 x 700	28,0		27.225,00	1.089,00	R2
Zrcadlová skříňka KOMFORT 800 mm	**T3442AL**	800 x 170 x 700	24,0		23.675,00	947,00	R2
Zrcadlová skříňka KOMFORT 700 mm	**T3439AL**	700 x 170 x 700	22,0		21.975,00	879,00	R2
Zrcadlová skříňka KOMFORT 600 mm	**T3430AL**	600 x 170 x 700	20,0		20.150,00	806,00	R2
Zrcadlová skříňka KOMFORT 500 mm	**T3428AL**	500 x 170 x 700	18,0		18.400,00	736,00	R2
Doporučené příslušenství							
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	0,4		3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	0,4		2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	0,2		1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33	0,3		2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33	0,3		1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	0,2		1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome
AL Aluminium



	A
T3499	1200
T3498	1000
T3442	800
T3439	700




	A
T3430	600
T3428	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Zrcadlová skříňka BASIC

Mirror & Light



Popis výrobku

Zrcadlová skříňka Basic 1200 - 700 mm. 2 zrcadlová dvířka s mechanizmem pomalého zavírání s vnitřním kosmetickým zrcadlem. Nastavitelné skleněné poličky. Včetně upevnění.

Zrcadlová skříňka Basic 600 a 500 mm. 1 zrcadlová dvířka s mechanizmem pomalého zavírání s vnitřním kosmetickým zrcadlem. Nastavitelné skleněné poličky. Včetně upevnění.

Materiál: dřevotříska s dekorem matný hliník.

Doporučené příslušenství

LED externí osvětlení „Luxury" (T2907AA)
LED externí osvětlení „Compact" (T2908AA)
LED externí osvětlení „Titty" (T3153AA)
LED externí osvětlení „Pandora" 608 mm (T322967)
LED externí osvětlení „Pandora" 308 mm (T320967)
LED externí osvětlení „Eva" (T3189AA)


Více k externímu osvětlení viz str. 438.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlová skříňka BASIC 1200 mm	**T3593AL**	1200 x 170 x 700	28,0		19.425,00	777,00	R2
Zrcadlová skříňka BASIC 1000 mm	**T3592AL**	1000 x 170 x 700	26,0		15.875,00	635,00	R2
Zrcadlová skříňka BASIC 800 mm	**T3591AL**	800 x 170 x 700	22,0		12.350,00	494,00	R2
Zrcadlová skříňka BASIC 700 mm	**T3590AL**	700 x 170 x 700	20,0		10.625,00	425,00	R2
Zrcadlová skříňka BASIC 600 mm	**T3589AL**	600 x 170 x 700	18,5		10.100,00	404,00	R2
Zrcadlová skříňka BASIC 500 mm	**T3588AL**	500 x 170 x 700	16,5		9.175,00	367,00	R2
Doporučené příslušenství							
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	0,4		3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	0,4		2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	0,2		1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33	0,3		2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33	0,3		1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	0,2		1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome
AL Aluminium



	A
T3593	1200
T3592	1000
T3591	800
T3590	700



	A
T3589	600
T3588	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s LED osvětlením a ambientním podsvícením

Mirror & Light




Popis výrobku

Zrcadlo s osvětlením a LED ambientním podsvícením (spodní strana) a funkcí proti zamlžování, s rámem z termoplastu (dekor hliník). IP 44. LED. Barva světla 4000 Kelvinů. 230 V. Třída ochrany II. Energetická třída A. Včetně upevnění. LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla a funkci proti zamlžování lze ovládat pouze externím vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s LED osvětlením a ambientním podsvícením 1200 mm (63 W)	**T3353BH**	1200 x 26 x 700	12,2		18.000,00	720,00	R2
Zrcadlo s LED osvětlením a ambientním podsvícením 1000 mm (61,4 W)	**T3352BH**	1000 x 26 x 700	10,5		16.900,00	676,00	R2
Zrcadlo s LED osvětlením a ambientním podsvícením 800 mm (37,2 W)	**T3351BH**	800 x 26 x 700	8,5		15.875,00	635,00	R2
Zrcadlo s LED osvětlením a ambientním podsvícením 600 mm (36,2 W)	**T3350BH**	600 x 26 x 700	6,8		14.850,00	594,00	R2



	A
T3353..	1200
T3352..	1000
T3351..	800
T3350..	600

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením

Mirror & Light




Popis výrobku
Zrcadlo s LED ambientním podsvícením (2 strany nahoře|dole) a funkcí proti zamlžování, s rámem z termoplastu (dekor hliník). IP 44. LED. Barva světla 4000 Kelvinů. 230 V. Třída ochrany II. Energetická třída A. Včetně upevnění. Reversibilní.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla a funkci proti zamlžování lze ovládat pouze externím vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením 1200 mm (80 W)	**T3349BH**	1200 x 26 x 700	11,1		15.550,00	622,00	R2
Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením 1000 mm (76,1 W)	**T3348BH**	1000 x 26 x 700	9,6		14.700,00	588,00	R2
Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením 800 mm (44,3 W)	**T3347BH**	800 x 26 x 700	7,8		12.850,00	514,00	R2
Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením 600 mm (40,5 W)	**T3346BH**	600 x 26 x 700	6,3		13.175,00	527,00	R2
Zrcadlo s oboustranným ambientním podsvícením 500 mm (38,6 W)	**T3345BH**	500 x 26 x 700	5,5		12.275,00	491,00	R2



	A
T3349..	1200
T3348..	1000
T3347..	800
T3346..	600
T3345..	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s osvětlením

Mirror & Light




Popis výrobku
Zrcadlo s LED osvětlením a funkcí proti zamlžování, s rámem z termoplastu (dekor hliník). IP 44. LED. Barva světla 4000 Kelvinů. 230 V. Třída ochrany II. Energetická třída A. Včetně upevnění.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:
Osvětlení zrcadla a funkci proti zamlžování lze ovládat pouze externím vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s osvětlením 1200 mm (60,9 W)	**T3344BH**	1200 x 26 x 700	11,5		13.575,00	543,00	R2
Zrcadlo s osvětlením 1000 mm (57,1 W)	**T3343BH**	1000 x 26 x 700	9,9		12.075,00	483,00	R2
Zrcadlo s osvětlením 800 mm (31,3 W)	**T3342BH**	800 x 26 x 700	8,1		10.625,00	425,00	R2
Zrcadlo s osvětlením 700 mm (29,3 W)	**T3341BH**	700 x 26 x 700	7,3		10.250,00	410,00	R2
Zrcadlo s osvětlením 600 mm (27,4 W)	**T3340BH**	600 x 26 x 700	6,5		9.900,00	396,00	R2
Zrcadlo s osvětlením 500 mm (25,5 W)	**T3339BH**	500 x 26 x 700	5,7		9.175,00	367,00	R2




	A
T3344..	1200
T3343..	1000
T3342..	800
T3341..	700
T3340..	600
T3339..	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s ambientním podsvícením

Mirror & Light




Popis výrobku

Zrcadlo s LED ambientním podsvícením (po celém obvodu), funkcí proti zamlžování a s rámem z termoplastu (dekor hliník). IP 44. LED. Barva světla 4000 Kelvinů. 230 V. Třída ochrany II.
Energetická třída A. Včetně upevnění.
Reversibilní.
LED osvětlení nelze vyměnit.


Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externím vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s ambientním podsvícením 1200 mm	**T3338BH**	1200 x 26 x 700	11,2		13.400,00	536,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 1000 mm	**T3337BH**	1000 x 26 x 700	9,6		12.150,00	486,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 800 mm	**T3336BH**	800 x 26 x 700	7,8		11.050,00	442,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 700 mm	**T3335BH**	700 x 26 x 700	7,4		10.075,00	403,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 600 mm	**T3278BH**	600 x 26 x 700	6,3		9.125,00	365,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 500 mm	**T3259BH**	500 x 26 x 700	5,5		8.300,00	332,00	R2
Zrcadlo s ambientním podsvícením 400 mm	**T3258BH**	400 x 26 x 1000	6,7		7.475,00	299,00	R2



	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s rámem (výška 1000 mm)

Mirror & Light



Popis výrobku

Zrcadlo s rámem z termoplastu (dekor hliník). Výška 1000 mm.
Včetně upevňovací sady.
Reversibilní

Doporučené příslušenství

LED externí osvětlení „Luxury" (T2907AA)
LED externí osvětlení „Compact" (T2908AA)
LED externí osvětlení „Titty" (T3153AA)
LED externí osvětlení „Pandora" 608 mm (T322967)
LED externí osvětlení „Pandora" 308 mm (T320967)
LED externí osvětlení „Eva" (T3189AA)


Více k externímu osvětlení viz str. 438.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s rámem 1200 mm	**T3594BH**	1200 x 26 x 1000	12,4		6.075,00	243,00	R2
Zrcadlo s rámem 800 mm	**T3363BH**	800 x 26 x 1000	9,9		4.100,00	164,00	R2
Zrcadlo s rámem 600 mm	**T3361BH**	600 x 26 x 1000	7,8		3.075,00	123,00	R2
Zrcadlo s rámem 400 mm	**T3360BH**	400 x 26 x 1000	6,2		2.050,00	82,00	R2
Doporučené příslušenství							
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43			3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19			2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33			2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41			1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome



	A
T3594..	1200
T3363..	800
T3361..	600
T3360..	400

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo s rámem (výška 700 mm)

Mirror & Light



Popis výrobku

Zrcadlo s rámem z termoplastu (dekor hliník). Výška 700 mm.
Včetně upevňovací sady.
Reversibilní

Doporučené příslušenství

LED externí osvětlení „Luxury" (T2907AA)
LED externí osvětlení „Compact" (T2908AA)
LED externí osvětlení „Titty" (T3153AA)
LED externí osvětlení „Pandora" 608 mm (T322967)
LED externí osvětlení „Pandora" 308 mm (T320967)
LED externí osvětlení „Eva" (T3189AA)


Více k externímu osvětlení viz str. 438.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s rámem 1200 mm	**T3359BH**	1200 x 26 x 700	10,5		4.650,00	186,00	R2
Zrcadlo s rámem 1000 mm	**T3358BH**	1000 x 26 x 700	9,3		4.025,00	161,00	R2
Zrcadlo s rámem 800 mm	**T3357BH**	800 x 26 x 700	7,6		3.500,00	140,00	R2
Zrcadlo s rámem 700 mm	**T3356BH**	700 x 26 x 700	6,8		3.175,00	127,00	R2
Zrcadlo s rámem 600 mm	**T3355BH**	600 x 26 x 700	5,9		2.900,00	116,00	R2
Zrcadlo s rámem 500 mm	**T3354BH**	500 x 26 x 700	5,1		2.625,00	105,00	R2
Doporučené příslušenství							
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43			3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19			2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33			2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41			1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome




	A
T3359..	1200
T3358..	1000
T3357..	800
T3356..	700
T3355..	600
T3354..	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Zrcadlo

Mirror & Light

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Zrcadlo včetně upevňovací sady. Tloušťka zrcadla 4 mm.
Celková tloušťka 16 mm.

Doporučené příslušenství

LED externí osvětlení „Luxury" (T2907AA)
LED externí osvětlení „Compact" (T2908AA)
LED externí osvětlení „Titty" (T3153AA)
LED externí osvětlení „Pandora" 608 mm (T322967)
LED externí osvětlení „Pandora" 308 mm (T320967)
LED externí osvětlení „Eva" (T3189AA)


Více k externímu osvětlení viz str. 438.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo 1200 mm	**T3371BH**	1200 x 4 x 700	9,0		3.300,00	132,00	R2
Zrcadlo 1000 mm	**T3369BH**	1000 x 4 x 700	8,5		2.900,00	116,00	R2
Zrcadlo 800 mm	**T3368BH**	800 x 4 x 700	8,0		2.475,00	99,00	R2
Zrcadlo 700 mm	**T3367BH**	700 x 4 x 700	7,8		2.250,00	90,00	R2
Zrcadlo 600 mm	**T3366BH**	600 x 4 x 700	7,5		2.075,00	83,00	R2
Zrcadlo 500 mm	**T3365BH**	500 x 4 x 700	7,3		1.875,00	75,00	R2
Zrcadlo 400 mm	**T3364BH**	400 x 4 x 700	7,0		1.675,00	67,00	R2
Doporučené příslušenství							
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43			3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19			2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33			2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41			1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome



	A
T3371..	1200
T3369..	1000
T3368..	800
T3367..	700
T3366..	600
T3365..	500
T3364..	400

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

LED osvětlení „Luxury". IP44. LED. 9 Watt.
Barva světla 4000 Kelvinů. 700 Lumenů. Energetická třída A.

LED osvětlení „Compact". IP44. LED. 6 Watt.
Barva světla 6000 Kelvinů. 360 Lumenů. Energetická třída A.

LED osvětlení „Titty". IP44. LED. 4,8 Watt.
Barva světla 4000 Kelvinů. 220 Lumenů. Energetická třída A.

LED osvětlení „Pandora". IP44. LED. 12 Watt.
Barva světla 5700 Kelvinů. 1320 Lumenů. Energetická třída A+.

LED osvětlení „Pandora". IP44. LED. 8 Watt.
Barva světla 5700 Kelvinů. 880 Lumenů. Energetická třída A+.

LED osvětlení „Eva". IP44. LED. 6 Watt.
Barva světla 4000 Kelvinů. 105 Lumenů. Energetická třída A+.

LED osvětlení „Irene". IP44. LED. 6 Watt.
Barva světla 5700 Kelvinů. 125 Lumenů. Energetická třída A+.

LED osvětlení „Pretty". IP44. LED. 5,5 Watt.
Barva světla 6000 Kelvinů. 350 Lumenů. Energetická třída A.

LED osvětlení „Sabrina". IP44. LED. 3 Watt.
Barva světla 4000 Kelvinů. 140 Lumenů. Energetická třída A+.


Všechny vyobrazené modely LED osvětlerní: 230V. Třída ochrany II.
Pro kombinaci se zrcadly a zrcadlovými skříňkami.
Zdroj světla nelze vyměnit.
Poznámka: Osvětlení lze ovládat pouze externím vypínačem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
LED-osvětlení LUXURY (9W, 4000 Kelvinů)	**T2907AA**	344 x 92 x 43			3.500,00	140,00	R2
LED-osvětlení COMPACT (6W, 6000 Kelvinů)	**T2908AA**	200 x 80 x 19			2.800,00	112,00	R2
LED-osvětlení TITTY (4,8W, 4000 Kelvinů)	**T3153AA**	80 x 95 x 47			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 608 mm (12W, 5700 Kelvinů)	**T322967**	608 x 112 x 33			2.125,00	85,00	R2
LED-osvětlení PANDORA 308 mm (8W, 5700 Kelvinů)	**T320967**	308 x 112 x 33			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení EVA (6W, 4000 Kelvinů)	**T3189AA**	233 x 85 x 41			1.250,00	50,00	R2
LED-osvětlení IRENE (6W, 5700 Kelvinů)	**T2909AA**	286 x 102 x 30			1.775,00	71,00	R2
LED-osvětlení PRETTY (5,5W, 6000 Kelvinů)	**T3190AA**	280 x 121 x 42			1.600,00	64,00	R2
LED-osvětlení SABRINA (3W, 4000 Kelvinů)	**T3248AA**	39 x 119 x 117			1.050,00	42,00	R2

Provedení


AA Chrome




T2907AA




T2908AA




T3153AA




T322967




T320967




T3189AA



T2909AA



T3190AA



T3248AA



Umyvadlo

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umyvadlo 1200 / 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF).
1 otvor pro baterii (uprostřed).
Strada II umyvadlo 1200 mm z jemné žárohlíny (FF).
2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.
GLAZOVANÁ spodní strana.

Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 nebo 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340 - není součástí balení).

Varianty výrobku

Strada II umyvadlo 1200 / 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF).
1 otvor pro baterii (uprostřed).
Strada II umyvadlo 1200 / 1000 mm z jemné žárohlíny (FF).
2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.
BROUŠENÁ spodní strana - pro kombinaci s nábytkovou policí | skříňkou pod umyvadlo.

Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 nebo 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340 - není součástí balení).

Doporučené příslušenství

Strada II polosloup (T2996..)
Click-clack ventil hranatý (T3629..)

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 1200 mm (glazovaná spodní strana)	**T300601**	1200 x 430 x 170			18.925,00	757,00	R2
	T3006MA				20.625,00	825,00	R2
Umyvadlo 1200 mm (glazovaná spodní strana), 2 otvory	**T359501**	1200 x 430 x 170			18.925,00	757,00	R2
	T3595MA				20.625,00	825,00	R2
Umyvadlo 1000 mm (glazovaná spodní strana)	**T300201**	1000 x 430 x 170			15.200,00	608,00	R2
	T3002MA				16.900,00	676,00	R2
Umyvadlo 800 mm (glazovaná spodní strana)	**T300101**	800 x 430 x 170			11.975,00	479,00	R2
	T3001MA				13.725,00	549,00	R2
Umyvadlo 600 mm (glazovaná spodní strana)	**T300001**	600 x 430 x 170			8.000,00	320,00	R2
	T3000MA				9.725,00	389,00	R2
Umyvadlo 500 mm (glazovaná spodní strana)	**T292801**	500 x 430 x 170			6.825,00	273,00	R2
	T2928MA				8.575,00	343,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 1200 mm (broušená spodní strana)	**T364701**	1200 x 430 x 170			19.150,00	766,00	R2
	T3647MA				20.875,00	835,00	R2
Umyvadlo 1200 mm (broušená spodní strana), 2 otvory	**T364801**	1200 x 430 x 170			19.150,00	766,00	R2
	T3648MA				20.875,00	835,00	R2
Umyvadlo 1000 mm (broušená spodní strana)	**T364601**	1000 x 430 x 170			16.900,00	676,00	R2
	T3646MA				18.625,00	745,00	R2
Umyvadlo 1000 mm (broušená spodní strana), 2 otvory	**T372401**	1000 x 430 x 170			16.900,00	676,00	R2
Umyvadlo 800 mm (broušená spodní strana)	**T364501**	800 x 430 x 170			13.350,00	534,00	R2
	T3645MA				15.050,00	602,00	R2
Umyvadlo 600 mm (broušená spodní strana)	**T364401**	600 x 430 x 170			8.900,00	356,00	R2
	T3644MA				10.625,00	425,00	R2
Umyvadlo 500 mm (broušená spodní strana)	**T364301**	500 x 430 x 170			7.475,00	299,00	R2
	T3643MA				9.200,00	368,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup	**T299601**				2.525,00	101,00	R2
	T2996MA				4.225,00	169,00	R2
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2


Keramika:


01 White


MA White + Ideal Plus

Sifony:


AA Chrome










T3006..









T3595..










T3002..


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.










T3724..










T3001..







	A	B	C	D
T2928	500	480	200	800
T3000	600	580	280	795



T3629..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo bez otvoru pro baterii

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umyvadlo 1200 / 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF).
Bez otvoru pro baterii.
GLAZOVANÁ spodní strana.

Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 nebo 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340 - není součástí balení).

Varianty výrobku

Strada II umyvadlo 1200 / 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF).
Bez otvoru pro baterii.
BROUŠENÁ spodní strana - pro kombinaci s nábytkovou policí | skříňkou pod umyvadlo.

Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 nebo 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340 - není součástí balení).

Doporučené příslušenství

Strada II polosloup (T2996..)
Click-clack ventil hranatý (T3629..).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 1200 mm (glazovaná strana), bez otvoru	**T364101**	1200 x 430 x 170			18.925,00	757,00	R2
	T3641MA				20.825,00	833,00	R2
Umyvadlo 1000 mm (glazovaná strana), bez otvoru	**T364001**	1000 x 430 x 170			15.200,00	608,00	R2
	T3640MA				16.900,00	676,00	R2
Umyvadlo 800 mm (glazovaná strana), bez otvoru	**T363901**	800 x 430 x 170			11.975,00	479,00	R2
	T3639MA				13.725,00	549,00	R2
Umyvadlo 600 mm (glazovaná strana), bez otvoru	**T363801**	600 x 430 x 170			8.000,00	320,00	R2
	T3638MA				9.725,00	389,00	R2
Umyvadlo 500 mm (glazovaná strana), bez otvoru	**T363701**	500 x 430 x 170			6.825,00	273,00	R2
	T3637MA				8.425,00	337,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 1200 mm (broušená strana), bez otvoru	**T365301**	1200 x 430 x 170			19.150,00	766,00	R2
	T3653MA				20.875,00	835,00	R2
Umyvadlo 1000 mm (broušená strana), bez otvoru	**T365201**	1000 x 430 x 170			16.900,00	676,00	R2
	T3652MA				18.625,00	745,00	R2
Umyvadlo 800 mm (broušená strana), bez otvoru	**T365101**	800 x 430 x 170			13.350,00	534,00	R2
	T3651MA				15.050,00	602,00	R2
Umyvadlo 600 mm (broušená strana), bez otvoru	**T365001**	600 x 430 x 170			8.900,00	356,00	R2
	T3650MA				10.625,00	425,00	R2
Umyvadlo 500 mm (broušená strana), bez otvoru	**T364901**	500 x 430 x 170			7.475,00	299,00	R2
	T3649MA				9.200,00	368,00	R2
Doporučené příslušenství							
Polosloup	**T299601**				2.525,00	101,00	R2
	T2996MA				4.225,00	169,00	R2
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2

Keramika:

01 White


MA White + Ideal Plus


Sifony:


AA Chrome

Umyvadlo bez otvoru pro baterii


Strada II










	A	B	C
T3641..	1200	1180	340
T3640..	1000	980	240
T3653..	1200	1180	340
T3652..	1000	980	240







	A	B	C
T3639..	800	780	280
T3638..	600	580	280
T3637..	500	480	200
T3651..	800	780	280
T3650..	600	580	280
T3649..	500	480	200



Umývátko

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umývátko z jemné žárohlíny (FF). S otvorem pro baterii nalevo / napravo.
Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Click-clack ventil hranatý malý (chrom) (T3630AA).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 450 mm, s otvorem nalevo	**T299501**	450 x 270 x 170			6.125,00	245,00	R2
	T2995MA				7.875,00	315,00	R2
Umývátko 450 mm, s otvorem napravo	**T299401**	450 x 270 x 170			6.125,00	245,00	R2
	T2994MA				7.875,00	315,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý malý (chrom)	**T3630AA**				400,00	16,00	R2


Keramika:

01 White

MA White + Ideal Plus


Sifony:

AA Chrome



T2995..

T2994..



T3630..

Nábytkové umyvadlo

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm z jemné žárohlíny (FF). Pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou. 2 otvory pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.

Strada II nábytkové umyvadlo 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF). Pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou. 1 otvor pro baterii (uprostřed). Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Varianty výrobku

Strada II nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm z jemné žárohlíny (FF). Pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou. Bez otvoru pro baterie. Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - není součástí balení.

Strada II nábytkové umyvadlo 1000 / 800 / 600 / 500 mm z jemné žárohlíny (FF). Pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou. Bez otvoru pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Click-clack ventil hranatý (T3629..).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm	**T300501**	1240 x 460 x 180			22.075,00	883,00	R2
	T3005MA				23.775,00	951,00	R2
Nábytkové umyvadlo 1000 mm	**T300401**	1040 x 460 x 180			16.775,00	671,00	R2
	T3004MA				18.500,00	740,00	R2
Nábytkové umyvadlo 800 mm	**T300301**	840 x 460 x 180			13.225,00	529,00	R2
	T3003MA				14.950,00	598,00	R2
Nábytkové umyvadlo 600 mm	**T299101**	640 x 460 x 180			8.675,00	347,00	R2
	T2991MA				10.400,00	416,00	R2
Nábytkové umyvadlo 500 mm	**T298801**	540 x 460 x 180			7.300,00	292,00	R2
	T2988MA				9.000,00	360,00	R2
Varianty výrobku							
Nábytkové dvojumyvadlo 1200, bez otvoru	**T363601**	1240 x 460 x 180			22.075,00	883,00	R2
	T3636MA				24.100,00	964,00	R2
Nábytkové umyvadlo 1000 mm, bez otvoru	**T363501**	1040 x 460 x 180			16.775,00	671,00	R2
	T3635MA				17.950,00	718,00	R2
Nábytkové umyvadlo 800 mm, bez otvoru	**T363401**	840 x 460 x 180			13.225,00	529,00	R2
	T3634MA				14.975,00	599,00	R2
Nábytkové umyvadlo 600 mm, bez otvoru	**T363301**	640 x 460 x 180			8.675,00	347,00	R2
	T3633MA				10.400,00	416,00	R2
Nábytkové umyvadlo 500 mm, bez otvoru	**T363201**	540 x 460 x 180			7.300,00	292,00	R2
	T3632MA				9.000,00	360,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2

Keramika:

01 White


MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome

Nábytkové umyvadlo


Strada II



T3005..

T3636..

	A	B	C
T3004..	1040	730	280
T3003..	840	620	280
T2991..	640	475	280
T2988..	540	375	200
T3635..	1040	730	280
T3634..	840	620	280
T3633..	640	475	280
T3632..	540	375	200



T3629..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku - obdélník

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umyvadlo na desku 600 / 500 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná. S přepadovým otvorem a keramickou krytkou odpadu. 1 otvor pro baterii (uprostřed).

Strada II umyvadlo na desku 600 / 500 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná. S přepadovým otvorem a keramickou krytkou odpadu. Bez otvoru pro baterii.

Strada II umyvadlo na desku 500 x 350 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná. S přepadovým otvorem a keramickou krytkou odpadu. 1 otvor pro baterii (na straně).

Varianty výrobku

Strada II umyvadlo na desku 500 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná. Bez přepadového otvoru a bez otvoru pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Montáž možná pouze s neuzavíratelnou odpadovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Pouze pro umyvadla s přepadovým otvorem - Click-clack ventil hranatý (T3629..)

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 600 x 400 mm,	**T299801**	600 x 400 x 175			8.550,00	342,00	R2
s přepadem, s otvorem	**T2998MA**				10.275,00	411,00	R2
Umyvadlo na desku 500 x 400 mm,	**T296601**	500 x 400 x 175			7.200,00	288,00	R2
s přepadem, s otvorem	**T2966MA**				8.925,00	357,00	R2
Umyvadlo na desku 600 x 400 mm,	**T299901**	600 x 400 x 180			8.550,00	342,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T2999MA**				10.275,00	411,00	R2
Umyvadlo na desku 500 x 400 mm,	**T296501**	500 x 400 x 180			7.200,00	288,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T2965MA**				8.925,00	357,00	R2
Umyvadlo na desku 500 x 350 mm,	**T296401**	500 x 350 x 170			7.525,00	301,00	R2
s přepadem, s otvorem na straně	**T2964MA**				9.275,00	371,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo na desku 500 x 400 mm,	**T296701**	500 x 400 x 180			7.200,00	288,00	R2
bez přepadu, bez otvoru	**T2967MA**				8.925,00	357,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2

Keramika:

01 White

MA White + Ideal Plus


Sifony:


AA Chrome


Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Umyvadlo na desku - obdélník


Strada II















	A	B
T2998..	600	585
T2966..	500	485





	A	B
T2999	600	580
T2965	500	480













T2964..



T2967..



T3629..

Umyvadlo na desku - čtverec

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku
Strada II umyvadlo na desku 400 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF).
Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná.
S přepadovým otvorem a keramickou krytkou odpadu.
Bez otvoru pro baterii.

Varianty výrobku
Strada II umyvadlo na desku 400 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF).
Včetně upevňovací sady (D570967). Zadní strana glazovaná.
Bez přepadového otvoru a bez otvoru pro baterii.
Keramická krytka odpadu.
Montáž možná pouze s neuzavíratelnou odpadovou garniturou.

Doporučené příslušenství
Pouze pro umyvadla s přepadovým otvorem - Click-clack ventil hranatý (T3629..)


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 400 x 400 mm,	**T296301**	400 x 400 x 180			6.700,00	268,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T2963MA**				8.425,00	337,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo na desku 400 x 400 mm,	**T296201**	400 x 400 x 180			6.700,00	268,00	R2
bez přepadu, bez otvoru	**T2962MA**				8.425,00	337,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2


Keramika:
01 White
MA White + Ideal Plus


Sifony:
AA Chrome













T2963..



T2962..



T3629..

Umyvadlo na desku - kruh

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umyvadlo na desku Ø 450 / Ø 380 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). S přepadovým otvorem a keramickou krytkou odpadu. Bez otvoru pro baterii.
Instalujte s umyvadlovou baterií určenou k umyvadlu na desku nebo podomítkovou umyvadlovou baterií.

Varianty výrobku

Strada II umyvadlo na desku Ø 450 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Bez přepadového otvoru a otvoru pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Instalujte s umyvadlovou baterií určenou k umyvadlu na desku nebo podomítkovou umyvadlovou baterií. Montáž možná pouze s neuzavíratelnou odpadovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Pro umyvadla Ø 450 mm s přepadovým otvorem
- Click-clack ventil hranatý (T3629..).

Pro umyvadla Ø 380 mm s přepadovým otvorem
- Click-clack ventil hranatý malý (chrom) (T3630AA).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku - Ø 450 mm,	**T296101**	450 x 450 x 180			7.900,00	316,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T2961MA**				9.600,00	384,00	R2
Umyvadlo na desku - Ø 380 mm,	**T292901**	380 x 380 x 180			6.725,00	269,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T2929MA**				8.450,00	338,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo na desku - Ø 450 mm,	**T295901**	450 x 450 x 180			7.525,00	301,00	R2
bez přepadu, bez otvoru	**T2959MA**				9.275,00	371,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**	85 x 85			575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2
Click-clack ventil hranatý malý (chrom)	**T3630AA**	75 x 75			400,00	16,00	R2


Keramika:

01 White

MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo na desku - ovál

Strada II

Design Robin Levien



Popis výrobku

Strada II umyvadlo na desku 600 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). S přepadovým otvorem, bez otvoru pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Instalujte s umyvadlovou baterií určenou k umyvadlu na desku nebo podomítkovou umyvadlovou baterií.

Varianty výrobku

Strada II umyvadlo na desku 600 x 400 mm z jemné žárohlíny (FF). Včetně upevňovací sady (D570967). Bez přepadového otvoru a bez otvoru pro baterii. Keramická krytka odpadu.
Instalujte s umyvadlovou baterií určenou k umyvadlu na desku nebo podomítkovou umyvadlovou baterií.
Montáž možná pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Pouze pro umyvadla s přepadovým otvorem - Click-clack ventil hranatý (T3629..)

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 600 x 400 mm,	**T360401**	600 x 400 x 180			9.825,00	393,00	R2
s přepadem, bez otvoru	**T3604MA**				11.550,00	462,00	R2
Umyvadlo na desku 600 x 400 mm,	**T298101**	600 x 400 x 180			9.350,00	374,00	R2
bez přepadu, bez otvoru	**T2981MA**				11.075,00	443,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2

Keramika:

MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlo polozápustné

Strada II

Design Robin Levien







Popis výrobku

Strada II polozápustné umyvadlo z jemné žárohlíny (FF).
Včetně upevňovací sady (E209167). S přepadovým otvorem.
1 otvor pro umyvadlovou baterii (uprostřed).
Keramická krytka odpadu.

Doporučené příslušenství

Click-clack ventil hranatý (T3629..).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 500 mm	**T299301**	500 x 400 x 175			5.450,00	218,00	R2
	T2993MA				7.200,00	288,00	R2
Doporučené příslušenství							
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2


Keramika:


01 White


MA White + Ideal Plus

Sifony:


AA Chrome







T2993..



T3629..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

Strada II

Design Robin Levien





Popis výrobku

Strada II závěsný bidet z jemné žárohlíny se skrytým upevněním.
Včetně upevňovací sady (TT0299598) pro skryté připevnění.
Keramická krytka odpadu. 1 otvor pro bidetovou baterii.
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T456801**	360 x 540 x 300	18,0		8.150,00	326,00	R2

Keramika:

01 White







T4568..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný | stacionární klozet AquaBlade®

Strada II

Design Robin Levien







Popis výrobku
Strada II závěsný klozet ze slinutého keramického střepu (VC) s inovativní technologií splachování AquaBlade®. EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0299598) pro skryté připevnění.
Glazovaný vnitřní splachovací kruh. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství
Strada II klozetové ultra ploché sedátko Soft close z Duroplastu.
Snadno odnímatelné. Nerezové panty.


Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2026.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AquaBlade® technologií	**T299701**	360 x 540 x 350			12.550,00	502,00	R2
	T2997MA				12.800,00	512,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Soft close	**T360101**				4.300,00	172,00	R2

Provedení
- 01 White
- MA White + Ideal Plus





T2997..

Náhradní díly - krytky odpadu l Click-clack ventil

Strada II

Design Robin Levien




Popis výrobku
Strada II keramická krytka odpadu.
Strada II keramická krytka odpadu – malá
(pro umývátko a umyvadlo na desku Ø 380 mm).

Strada II Click-clack ventil hranatý (chrom).
Strada II Click-clack ventil hranatý (chrom) – malý
(pro umývátko a umyvadlo na desku Ø 380 mm).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Keramická krytka odpadu	**T854601**				1.150,00	46,00	R3
Keramická krytka odpadu malá	**T360301**				1.150,00	46,00	R3
Click-clack ventil hranatý	**T3629AA**				575,00	23,00	R2
	T362901				1.975,00	79,00	R2
Click-clack ventil hranatý malý (chrom)	**T3630AA**				400,00	16,00	R2

Provedení
- 01 White
- AA Chrome





T854601 T360301 T3629AA T3630AA



Umyvadlo

Strada



Popis výrobku

Strada umyvadlo z jemné žárohlíny 710 | 600 |500 mm s přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Zadní strana není glazovaná.

Instalace na stěnu.

Varianty výrobku

Strada umyvadlo z jemné žárohlíny 500 mm bez otvoru pro umyvadlovou baterii, s přepadovým otvorem. Zadní strana není glazovaná.

Instalace na stěnu.

Upevnění (není součástí balení):
- umyvadlo 71 | 60 | 50 cm - 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 710 mm	**K078201**	710 x 420 x 145	22,0		7.375,00	295,00	R2
	K0782MA				8.050,00	322,00	R2
Umyvadlo 600 mm	**K077801**	600 x 420 x 145	18,0		5.625,00	225,00	R2
	K0778MA				6.800,00	272,00	R2
Umyvadlo 500 mm	**K077701**	500 x 420 x 145	13,0		4.725,00	189,00	R2
	K0777MA				5.925,00	237,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlo 500 mm (bez otvoru pro baterii)	**K081501**	500 x 420 x 145	13,0		4.375,00	175,00	R2
	K0815MA				5.500,00	220,00	R2

Keramika:


01 White

MA White + Ideal Plus


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlo


Strada



K0782..



	A	B	C
K 0778 ..	600	570	830
K 0777 ..	500	470	850



K0815..

Umyvadlo na desku hranaté

Strada



Popis výrobku

Strada umyvadlo na desku 60 | 50 cm z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem. Glazovaná zadní stěna, broušená spodní strana. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Včetně výřezové šablony.

Strada umyvadlo na desku 50 cm z jemné žárohlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii a bez přepadového otvoru. Montáž jen v kombinaci s neuzavíratelnou odtokovou garniturou a s umyvadlovou baterií s nástavcem nebo s podomítkovou umyvadlovou baterií a s prodlouženým sifonem.
Včetně upevňovací sady (E009567) a výřezové šablony.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air - více na str.: 38–39.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA, J3291XG).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 600 mm	**K078101**	600 x 420 x 145	15,0		5.775,00	231,00	R2
	K0781MA				7.000,00	280,00	R2
Umyvadlo na desku 500 mm	**K081601**	500 x 420 x 145	13,0		4.475,00	179,00	R2
	K0816MA				5.600,00	224,00	R2
Umyvadlo na desku 500 mm (bez otvoru pro baterii)	**K077601**	500 x 420 x 140	13,0		4.550,00	182,00	R2
	K0776MA				5.775,00	231,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
	J3291XG				2.650,00	106,00	R2

Keramika:


01 White

MA White + Ideal Plus

Sifony:


AA Chrome

XG Silk Black



30° = vorgeschlagenes Maß

	A	B	C	D	E
K 0781 ..	600	570	285	545	595
K 0816 ..	500	470	275	595	645



30° = vorgeschlagenes Maß

K 0776 ..

Umyvadlo na desku oválné

Strada



Popis výrobku
Strada O umyvadlo na desku oválné z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (E009567). Montáž jen v kombinaci s umyvadlovou baterií s vysokým vývodem nebo podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air - více na str.: 38–39

Doporučené příslušenství
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA, J3291XG).


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku oválné 600 mm	**K078401**	600 x 420 x 160	13,0		4.850,00	194,00	R2
	K0784MA				6.025,00	241,00	R2
	K0784V3				9.050,00	362,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
	J3291XG				2.650,00	106,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V3 Silk Black

Sifony:
- AA Chrome
- XG Silk Black



	A	B	C	D	E	F
K0784	600	535	420	210	360	160
K0785	755	675	430	215	345	155

Umyvadlo na desku kruhové

Strada

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku
Strada O umyvadlo na desku kruhové z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (D570967). Montáž jen v kombinaci s umyvadlovou baterií s vysokým vývodem | podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Včetně výřezové šablony:
umyvadlo 410 mm (KK3500000)

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat s nábytkem viz str.: 38–39.

Doporučené příslušenství
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku kruhové 410 mm	**K079501**	410 x 410 x 150	8,2		3.650,00	146,00	R2
	K0795MA				4.725,00	189,00	R2
	K0795V3				7.100,00	284,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2
	J3291XG				2.650,00	106,00	R2

Keramika:
- 01 White
- MA White + Ideal Plus
- V3 Silk Black

Sifony:
- AA Chrome
- XG Silk Black



Umyvadlo zápustné | pod desku

Strada



Popis výrobku

Strada umyvadlo zápustné z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem.
Instalace do desky.
Včetně výřezové šablony (KK3360000).

Strada umyvadlo pod desku z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem.
Instalace pod desku.
Včetně upevňovací sady (T645567) a výřezové šablony (KK3350000).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné 595 mm	**K078001**	595 x 440 x 180	17,0		4.550,00	182,00	R2
	K0780MA				5.775,00	231,00	R2
Umyvadlo pod desku 595 mm	**K077901**	595 x 440 x 170	17,0		4.550,00	182,00	R2
	K0779MA				5.775,00	231,00	R2

Keramika:

01 White

MA White + Ideal Plus



K0780..

K0779..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umývátko

Strada



Popis výrobku

Strada umývátko 45 cm z jemné žárohlíny bez přepadu.
1 otvor pro umyvadlovou baterii nalevo.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.
Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývátko 450 mm	**K081701**	450 x 270 x 130	10,0		3.925,00	157,00	R2
	K0817MA				5.075,00	203,00	R2
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	**J3291AA**		0,4		1.975,00	79,00	R2


Keramika:

01 White

MA White + Ideal Plus

Sifony:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Nábytkové umyvadlo

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi nábytkové umyvadlo z jemné žárohlíny (FFC).
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (WW965340) - není součástí balení.

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tesi lze kombinovat s vybraným nábytkem z kolekcí Conca, i.life A, Eurovit+ a Finesse.


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 100 cm	**T350801**	1025 x 450 x 165	21,4		10.200,00	408,00	R2
	T3508V1				14.300,00	572,00	R2
Nábytkové umyvadlo 80 cm	**T350901**	825 x 450 x 165	17,6		9.450,00	378,00	R2
	T3509V1				11.475,00	459,00	R2
	T3509V3				11.750,00	470,00	R2
Nábytkové umyvadlo 60 cm	**T351001**	625 x 450 x 165	13,4		5.300,00	212,00	R2
	T3510V1				10.100,00	404,00	R2
	T3510V3				10.875,00	435,00	R2
Nábytkové umyvadlo 53 cm	**T351101**	525 x 3750 x 165	12,0		3.875,00	155,00	R2

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White
- V3 Silk Black



	A	B
T3508	1025	600
T3509	825	505
T3510	625	460

T3511

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Umyvadlo (jemný design)

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi umyvadlo 60, 55 cm - jemný design (tenčí stěny).
1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadovým otvorem.
V kartonovém boxu.
EN 14688

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (fixační set WW965340) - není součástí balení.

Možnost montáže:
Se sloupem T033501, s polosloupem T033401 nebo samostatně pouze s umyvadlovým sifonem.

Nezbytné příslušenství

Sloup (T033501)
Polosloup (T033401), dodáváno včetně fixačního setu TV63667.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 60 cm - jemný design	**T352201**	600 x 475 x 170	18,0		3.800,00	152,00	R2
Umyvadlo 55 cm - jemný design	**T352301**	550 x 450 x 165	16,5		3.500,00	140,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sloup	**T033501**	165 x 180 x 697	13,0		3.500,00	140,00	R2
Polosloup	**T033401**	293 x 171 x 340	8,0		3.775,00	151,00	R2
Fixační set M10 x 140 mm	**WW965340**				100,00	4,00	R3
Umyvadlový sifon G1 1/4 - trubkový typ	**A2305AA**				800,00	32,00	R2
Rohový ventil (přípojka vody G1/2, přípojka s baterií 10 mm / G3/8) - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2
Rozeta pro sifon G1 1/4 (v případě instalace s baterií bez odtokové garnitury)	**B4801AA**				275,00	11,00	R2

Keramika:


01 White

Sifony:

AA Chrome



T3522..



T3523..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný bidet

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi závěsný bidet se skrytým upevněním.
1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299327).
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


Tesi závěsný bidet se skrytým upevněním.
1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299327).
Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	**T3552V1**	360 x 530 x 300	17,5		6.600,00	264,00	R2
	T3552V3				7.625,00	305,00	R2
Závěsný bidet	**T457001**				5.100,00	204,00	R2

Provedení

01 White
V1 Silk White
V3 Silk Black







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi závěsný klozet s inovativní technologií splachování AquaBlade® se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Varianty výrobku

Tesi závěsný klozet s AquaBlade® technologií,
s ultra plochým Soft close klozetovým sedátkem.

Tesi závěsný klozet s AquaBlade® technologií,
s ultra plochým klozetovým sedátkem.

Tesi závěsný klozet s AquaBlade® technologií,
s overwrap Soft close klozetovým sedátkem.

Nezbytné příslušenství

Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft close (T352701).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).
Tesi klozetové sedátko wrapover Soft close (T352901).
Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).

Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií se důrazně nedoporučuje osazovat na instalační moduly s odsáváním.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	**T007901**	360 x 530 x 335	22,0		6.250,00	250,00	R2
	T0079V1				8.125,00	325,00	R2
	T0079V3				9.375,00	375,00	R2
Varianty výrobku							
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií, s ultra plochým Soft close klozetovým sedátkem	**T354601**	365 x 535 x 335	24,2		9.925,00	397,00	R2
	T3546V1				11.625,00	465,00	R2
	T3546V3				13.400,00	536,00	R2
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií, s ultra plochým klozetovým sedátkem	**T354701**	365 x 535 x 335	24,2		9.175,00	367,00	R2
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií, s overwrap Soft close klozetovým sedátkem	**T367301**	365 x 535 x 335	25,0		9.925,00	397,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T352701**		2,2		2.700,00	108,00	R2
	T3527V1				3.500,00	140,00	R2
	T3527V3				4.000,00	160,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T352801**		2,2		2.000,00	80,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**T352901**		2,2		2.700,00	108,00	R2
	T3529V3				4.000,00	160,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**T353001**		2,2		2.000,00	80,00	R2

Provedení


01 White
V1 Silk White
V3 Silk Black

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií

Tesi

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



T0079..



T3546..
T3547..

T3673..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet RimLS+

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi závěsný klozet RimLS+ (bez splachovacího kruhu) se skrytým upevněním EasyFix+ (WW966066), ze slinutého keramického střepu (VC).
EN 997. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tesi RimLS+ klozetové sedátko ultra ploché Soft close (T552201).
Tesi RimLS+ klozetové sedátko ultra ploché (T552101).

Tesi RS+ ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Důležité upozornění:
V případě, kdy dojde k tzv. „stříkání WC", je nutné použít restriktor, odpovídající použité splachovací nádržce!!


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RimLS+	**T493201**	360 x 530 x 340	22,0		5.925,00	237,00	R2
	T4932V1				7.700,00	308,00	R2
	T4932V3				8.900,00	356,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko RimLS+ ultra ploché Soft close	**T552201**		2,2		2.700,00	108,00	R2
	T5522V1				3.500,00	140,00	R2
	T5522V3				4.000,00	160,00	R2
Klozetové sedátko RimLS+ ultra ploché	**T552101**				2.000,00	80,00	R2
Klozetové sedátko RimLS+ wrap-over	**T552301**	365 x 450 x 40	2,2		2.000,00	80,00	R2
Klozetové sedátko RimLS+ wrap-over Soft close	**T552401**	365 x 450 x 40	2,2		2.700,00	108,00	R2
	T5524V1				3.500,00	140,00	R2
	T5524V3				4.000,00	160,00	R2

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White
- V3 Silk Black







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsný klozet

Tesi

Design Robin Levien





Popis výrobku

Tesi závěsný klozet se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Hluboké splachování. Glazováno pod kruhem.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: S podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft close (T352701).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).
Tesi klozetové sedátko wrapover Soft close (T352901).
Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).


Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet	**T007801**	360 x 530 x 335	23,1		5.000,00	200,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T352701**		2,2		2.700,00	108,00	R2
	T3527V1				3.500,00	140,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T352801**		2,2		2.000,00	80,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**T352901**		2,2		2.700,00	108,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**T353001**		2,2		2.000,00	80,00	R2

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kombinovaný klozet s AQUABLADE® technologií

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi kombinovaný klozet (kapotovaný) s inovativní technologií splachování AquaBlade®, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Glazovaný skrytý kruh.

Nezbytné příslušenství

Tesi nádrž 4,5/3 l - spodní napouštění (T356801).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft close (T352701).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).
Tesi klozetové sedátko wrapover Soft close (T352901).
Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).


Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet s AQUABLADE® technologií	**T008201**	360 x 660 x 400	31,0		5.625,00	225,00	R2
	T0082V1				7.325,00	293,00	R2
	T5560V3				8.425,00	337,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Nádrž (spodní napouštění)	**T356801**		11,0		2.975,00	119,00	R2
	T3568V1				3.875,00	155,00	R2
	T3568V3				4.475,00	179,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché Soft close	**T352701**		2,2		2.700,00	108,00	R2
	T3527V1				3.500,00	140,00	R2
	T3527V3				4.000,00	160,00	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	**T352801**		2,2		2.000,00	80,00	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft close	**T352901**		2,2		2.700,00	108,00	R2
Klozetové sedátko wrapover	**T353001**		2,2		2.000,00	80,00	R2

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White
- V3 Silk Black





Skříňka pod umyvadlo

Tesi

Design Robin Levien



Popis výrobku

Tesi skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft closing zavíracím mechanismem.
Úchyt kovový (po celé délce zásuvky).

Povrch: vícevrstvý lesklý/matný lak.

KOMPATIBILITA: Nábytek Tesi lze kombinovat s nábytkovými umyvadly Connect Air, i.life A, Tesi a Strada II.


POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 2 zásuvky	**T0051ZT**	800 x 440 x 490	24,0		16.375,00	655,00	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 2 zásuvky	**T0050ZT**	600 x 440 x 490	19,0		14.925,00	597,00	R2

Provedení

ZT Silk Black



	A
T 0050 ..	600
T 0051 ..	800



Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Urinál MAXI Standard Flush

Sphero

Design Robin Levien





Popis výrobku

SPHERO MAXI - Standard Flush urinal pro podomítkové splachování (elektronické nebo tlakové) - Min 0,85 l/spláchnutí.

– Zadní přívod a zakrytý odpad, kompletně uzavřená kontstrukce.
– Bez oplach. kruhu – snadná údržba, maximální opláchnutá plocha.
– Anti-splash geometrie – omezení rozstřiku moči do okolí.
– Zadní přívod vč. připojovací sady – flexi hadička, uzavírací ventil.
– Splachovací tryska s krytkou (vč.loga IS) + zpětná klapka, omezovač průtoku.
– Shora instalovaný odpad pro snazší údržbu a servisní klíč.
– EasyFix uchycení urinálů Sphero.

Baleno v krabici. Odpovídá EN 13407.

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál MAXI Standard Flush (přítok zakrytý)	**E183201**	300 x 300 x 620	21,6		13.175,00	527,00	R2
Doporučené příslušenství							
Horizontální sifon (k instalaci s odpadní trubkou E277367)	**K822367**				1.150,00	46,00	R2
Odpadní trubka (k instalaci sifonu K822367)	**E277367**				380	15	R3
Krycí mřížka odpadu	**E202567**				225,00	9,00	R2
Podomítkový modul ProSys™ pro urinál (do lehkých SDK příček)	**R016367**				5.850,00	234,00	R2
Septa Pro U3 ovládací tlačítko mechanické pro pisoáry	**R0139AA**				10.825,00	433,00	R2
	R0139AC				11.775,00	471,00	R2
Keramická dělící přepážka	**S612001**	130 x 320 x 675	8,7		2.525,00	101,00	R2


Keramika:


01 White

Příslušenství

AC White

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál s poklopem

Connect





Popis výrobku

Connect urinál s poklopem (poklop není součástí balení) ze slinutého keramického střepu, vč. upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Lze kombinovat se všemi běžnými splachovacími systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7 l/sek. Pro jedno spláchnutí je zapotřebí 2 l vody.

Nezbytné příslušenství

Connect poklop k urinálu Soft close (E567401).

Doporučené příslušenství

Keramická dělící přepážka (S612001).

IQ sada - elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické změny, které se dějí přímo v sifonu. Nereaguje na žádné vnější vlivy jako procházející osoby apod.

Automatická splachovací sada (12V, 50Hz) (VV20017000).
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V) (VV20018000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály) (VV20022000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů) (VV20023000).

POZOR!
Výroba produktů bude ukončena v prosinci 2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál	**E567601**	295 x 295 x 535	11,7		5.575,00	223,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Poklop k urinálu Soft close	**E567401**		0,9		2.825,00	113,00	R2
Doporučené příslušenství							
Keramická dělící přepážka	**S612001**	130 x 320 x 675	8,7		2.525,00	101,00	R2
Automatická splachovací sada (12V, 50Hz)	**VV20017000**				11.575,00	463,00	R2
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V)	**VV20018000**				16.275,00	651,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály)	**VV20022000**				3.225,00	129,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů)	**VV20023000**				4.200,00	168,00	R2

Provedení

01 White

MA White + Ideal Plus





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál Senzor splachování

Connect



Popis výrobku

Urinál Connect bez splachovacího systému a bez sifonu, ze slinutého keramického střepu, včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Lze použít s běžnými splachovacími systémy 0,85–3 l/spláchnutí. Lze použít splachovací IQ sadu - viz urinál Golf.

Urinál Connect Senzor **včetně „Plug&Play" předinstalované automatické splachovací sady** s kapacitním senzorem. Pro tlakové systémy 0,5–10 bar. Nastavitelné splachovací množství 0,8/1,5/3 l. Volitelné režimy Standard (z výroby) / Stadion. Hygienický oplach 1x/24 hod. Ochrana proti přetečení. Možnost vynuceného oplachu. Napájení 6 V (baterie) nebo 230 V. Dodáváno vč. sifonu - horizontální odpad Ø 40 mm.

Varianty výrobku


Urinál Connect (přítok zakrytý)
Urinál Connect Senzor vč. automatické splachovací sady (6V baterie)
Urinál Connect Senzor vč. automatické splachovací sady (230 V)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál (přítok zakrytý)	**E567101**	310 x 335 x 570			7.000,00	280,00	R2
Urinál Connect Senzor vč. automatické spl. sady (6V baterie) a sifonu	**E354901**	310 x 335 x 570			21.175,00	847,00	R2
Urinál Connect Senzor vč. automatické spl. sady (230 V) a sifonu	**E345201**	310 x 335 x 570			21.175,00	847,00	R2
Doporučené příslušenství							
Keramická dělící přepážka	**S612001**				2.525,00	101,00	R2
Sifon odsávací horizontální	**K822367**				1.150,00	46,00	R2

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál

Jasper Morrison



Popis výrobku

Jasper Morrison urinál ze slinutého keramického střepu včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok 0,3 až 0,7 l / sec. Nejméně 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Pro použití splachovací IQ sady (elektronická automatická splachovací sada) **je nutné vyhloubit v ose připojení drážku do stěny** 150 x 15 x 15 mm.

Doporučené příslušenství

Keramická dělící přepážka (S612001).

IQ sada - elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické změny, které se dějí přímo v sifonu. Nereaguje na žádné vnější vlivy jako procházející osoby apod.


Automatická splachovací sada (12V, 50Hz) (VV20017000).
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V) (VV20018000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály) (VV20022000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů) (VV20023000).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál	**E621501**	355 x 300 x 580	16,8		8.675,00	347,00	R2
Doporučené příslušenství							
Keramická dělící přepážka	**S612001**	130 x 320 x 675	8,7		2.525,00	101,00	R2
Automatická splachovací sada (12V, 50Hz)	**VV20017000**				11.575,00	463,00	R2
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V)	**VV20018000**				16.275,00	651,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály)	**VV20022000**				3.225,00	129,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů)	**VV20023000**				4.200,00	168,00	R2

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál

Golf



BREEAM

Popis výrobku

Golf urinál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7 l / sec. Splachovací kapacita min. 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Golf urinál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok kolmý shora, odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7 l / sec. Splachovací kapacita min. 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Doporučené příslušenství

Keramická dělící přepážka (S612001).

IQ sada - elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické změny, které se dějí přímo v sifonu. Nereaguje na žádné vnější vlivy jako procházející osoby apod.


Automatická splachovací sada (12V, 50Hz) (VV20017000).
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V) (VV20018000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály) (VV20022000).
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů) (VV20023000).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál (přítok zakrytý)	**K553801**	360 x 335 x 560	12,5		5.100,00	204,00	R2
Urinál (přítok shora)	**K553901**	360 x 335 x 560	12,5		4.625,00	185,00	R2
Doporučené příslušenství							
Keramická dělící přepážka	**S612001**	130 x 320 x 675	8,7		2.525,00	101,00	R2
Automatická splachovací sada (12V, 50Hz)	**VV20017000**				11.575,00	463,00	R2
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V)	**VV20018000**				16.275,00	651,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urinály)	**VV20022000**				3.225,00	129,00	R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urinálů)	**VV20023000**				4.200,00	168,00	R2

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál

Eurovit



Popis výrobku

Eurovit urinál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady. EN 13407. Přítok shora. Včetně příslušenství - splachovací tryska.

Sifon je potřeba zakoupit samostatně.

Eurovit urinál s tlačným ventilem. Urinál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady. EN 13407. Přítok shora.

Včetně příslušenství - splachovací tryska, nástěnný tlačný splachovací ventil se zadním/vestavěným vstupem (E2729AA) a plastové sítko odpadu G1¼" (S881101).

Sifon je potřeba zakoupit samostatně.

Nezbytné příslušenství


Nástěnný tlačný splachovací ventil vč. trysky (pro E253401) – (E0079AA)
Plastové sítko odpadu 1 1/4", bílé – (S881101)
Sifon lahvový – (S8900AA)
Sifon trubkový – (A2305AA)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál EUROVIT	**E253401**	290 x 315 x 400	8,0		1.675,00	67,00	R5
Urinál EUROVIT s nástěnným splachováním	**E253501**	290 x 315 x 575	8,0		3.925,00	157,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Nástěnný tlačný splachovací ventil vč. trysky (pro E253401)	**E2729AA**				2.275,00	91,00	R5
Plastové sítko odpadu 1 1/4", bílé	**S881101**				75,00	3,00	R5
Sifon lahvový	**S8900AA**				700,00	28,00	R5
Sifon trubkový	**A2305AA**				800,00	32,00	R2

Provedení

01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál – napouštění horní | zadní

i.life



Popis výrobku

i.life urinál s horní napouštěním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407.
Horní přívod vody. Včetně příslušenství - tryska, závěsný držák, horní připojení, vstupní kryt, odpadní trubka a sifon.
Pro všechny běžné splachovací systémy.

i.life urinál se zadním napouštěním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407.
Horní přívod vody. Včetně příslušenství - tryska, závěsný držák, flexi připojení, odpadní trubka a sifon.
Pro všechny běžné splachovací systémy.

i.life urinál s podomítkovým splachováním
stejné jako E2537, navíc obsahuje podomítkový tlačný ventil G1 1/2 (E2730AA)

i.life urinál s podomítkovým splachováním
stejné jako E2536, navíc obsahuje nástěnný tlačný ventil G1 1/2 (E2732AA)


Urinály i.life lze osadit waterless kartuší E205167 namísto splachovacího systému.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál i.life napouštění horní	**E253601**	315 x 300 x 710	16,5		5.575,00	223,00	R2
Urinál i.life napouštění zadní	**E253701**	315 x 300 x 710	16,5		5.575,00	223,00	R2
Urinál i.life s podomítkovým splachováním	**E266201**	315 x 300 x 640	16,5		8.900,00	356,00	R2
Urinál i.life s nástěnným splachováním	**E266101**	315 x 300 x 890	16,5		8.900,00	356,00	R2
Waterless kartuše	**E205167**				2.325,00	93,00	R3


Provedení

01 White




E2536..

E2537..



E2662..



E2661..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Urinál IR splachování

i.life



Popis výrobku

Urinál, zadní napouštění, slinutý keramický střep (VC).
Automatická splachovací sada s IR (InfraRed) senzorem.
Pro tlakové systémy 0,5–10 bar.
Nastavitelný čas spláchnutí, tovární nastavení 6 sec = cca 0,6 l max. (vestavěný omezovač).
Volitelné režimy Standard (z výroby) / Stadion.
Hygienický oplach 1x/24 hod (lze aktivovat/deaktivovat).
Bez ochrany proti přetečení.
Možnost Čistícího módu (vynucené zastavení na 60 sec).
Napájení 6 V (baterie) nebo 230 V. Dodáváno vč. upevňovací sady (TT0257919), flexi hadice, uzavíracího ventilu a sifonu – odpad Ø 40 mm.
Baleno v krabici.

Varianty výrobku


Urinál vč. automatické spachovací sady (230 V)
Urinál vč. automatické spachovací sady (6V baterie)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál včetně automatické IR splachovací sady (230 V)	**E266301**	315 x 300 x 640	18,4		11.050,00	442,00	R2
Urinál včetně automatické IR splachovací sady (6 V – baterie)	**E266501**	315 x 300 x 640	18,4		11.050,00	442,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Keramická dělící přepážka	**S612001**				2.525,00	101,00	R2
ProSys™ univerzální podom. modul pro urinály (pro SDK instalaci)	**R016367**				5.850,00	234,00	R2

Keramika:

01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Keramická dělící přepážka


Keramická dělící přepážka

Popis výrobku
Keramická dělící přepážka mezi urinály z jemné žárohlíny, včetně upevňovací sady.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Keramická dělící přepážka	**S612001**	130 x 320 x 675	8,7		2.525,00	101,00	R2

Provedení
01 White



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsná výlevka Service

Výlevky



Popis výrobku
Service závěsná výlevka z jemné žárohlíny. Dodáváno vč. chromované mřížky.

Nezbytné příslušenství
Sifon vč. krytky odpadu bez odpadní trubky (D5870AA).


Doporučené příslušenství
Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).
Alpha kuhyňská baterie nástěnná (BC661AA).
Doporučený set uchycení: WW965068.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Service výlevka 455 mm včetně mřížky	**S593901**	455 x 380 x 355	21,1		7.125,00	285,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Sifon vč. krytky odpadu bez odpadní trubky	**D5870AA**		0,3		625,00	25,00	R2
Doporučené příslušenství							
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	**B1730AA**				3.125,00	125,00	R2
Alpha kuhyňská baterie nástěnná - vývod 200 mm	**BC661AA**				1.700,00	68,00	R5

Keramika:
01 White

Příslušenství:
AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Závěsná výlevka Duoro



Popis výrobku
Duoro závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu (VC).
S montážními otvory pro mřížku.
Upevnění pomocí upevňovací sady (K730567) - není součástí balení.

Upozornění:
Výlevka se dodává bez sifonu.

Poznámka:
Doporučený výtokový ventil viz. nákres níže.
Doporučený sifon viz. nákres níže.
Excentrické umístění odpadu není nutné, ale pokud je již takto připraveno, pak je třeba použít sifon trubkový.

Nezbytné příslušenství
Mřížka k závěsné výlevce Duoro (R6378AA).
Upevňovací sada pro výlevku Duoro (K730567).


Doporučené příslušenství
Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).
Alpha kuhyňská baterie nástěnná (BC661AA).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Duoro výlevka 445 mm	**R380601**	445 x 340 x 345	16,0		4.725,00	189,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Mřížka - pochromovaná	**R6378AA**		0,6		800,00	32,00	R2
Upevňovací sada pro Duoro	**K730567**		0,4		900,00	36,00	R2
Doporučené příslušenství							
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	**B1730AA**				3.125,00	125,00	R2
Alpha kuhyňská baterie nástěnná - vývod 200 mm	**BC661AA**				1.700,00	68,00	R5

Keramika:
01 White

Příslušenství:
AA Chrome







A	
80	sifon Viega
70	sifon Geberit

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stacionární výlevka Eurovit



Popis výrobku
Stacionární výlevka/WC Eurovit (mřížku nutno objednat zvlášť).
Pro podmítkovou nebo nadomítkovou nádržku s kapacitou 6 litrů nebo pro podomítkový nebo nadomítkový tlakový splachovač 3/4".
Upevnění – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Závěsná výlevka i.Life A. - SmartGuard+
Splachování RimLS+, pro podomítkový WC modul ProSys.
Antibakteriální glazura SmartGuard+
Dodáváno včetně plast.mřížky VV612000

Odpovídá EN 997.


Nezbytné příslušenství
Plastová mřížka k výlevce.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární výlevka/WC Eurovit	**W333101**	360 x 500 x 395	15,4		1.725,00	69,00	R5
Závěsná výlevka i.Life A vč.mřížky	**T5720HY**	360 x 540 x 330	18,2		3.375,00	135,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Plastová mřížka k výlevce Eurovit W333101	**VV612000**		0,2		500,00	20,00	R2
Doporučené příslušenství							
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	**B1730AA**				3.125,00	125,00	R2
Alpha kuhyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	**BC661AA**				1.700,00	68,00	R5

Keramika:
01 White
HY White SmartGuard+


Příslušenství:
AA Chrome









W333101







T5720HY

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Kolekce	Popis			Objednací číslo	Kč	EUR	
Alpha	Klozetové sedátko, ultra tenké			**W302701**	600,00	24,00	R5
	Klozetové sedátko univerzální			**W303201**	950,00	38,00	R5
	Klozetové sedátko univerzální			**W835001**	525,00	21,00	R5
Alpina	Klozetové sedátko			**J102600**	2.425,00	97,00	R3
Atlantis	Klozetové sedátko			**J103900**	2.425,00	97,00	R3
Avance	Klozetové sedátko			**K703101**	6.325,00	253,00	R3
Blend Cube	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T392701**	4.275,00	171,00	R1
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T3927V1**	5.575,00	223,00	R1
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T521101**	4.275,00	171,00	R1
Blend Curve	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T376001**	3.675,00	147,00	R1
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T3760V1**	4.775,00	191,00	R1
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T376101**	2.725,00	109,00	R1
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T3761V1**	3.550,00	142,00	R1
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T520801**	3.675,00	147,00	R1
Calla	Klozetové sedátko			**T627801**	5.275,00	211,00	R2
Cantica	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T629801**	4.700,00	188,00	R3
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T629901**	2.000,00	80,00	R3
Clodi	Klozetové sedátko			**J104900**	1.575,00	63,00	R3
Connect	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**E712701**	2.525,00	101,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**E712801**	1.900,00	76,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké			**E772301**	1.750,00	70,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**E772401**	2.725,00	109,00	R2
	Klozetové sedátko bez poklopu			**K706001**	1.650,00	66,00	R2
Connect Air	Klozetové sedátko, ultra tenké			**E036501**	2.475,00	99,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**E036601**	3.150,00	126,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**E036701**	2.475,00	99,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**E036801**	3.150,00	126,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**E0368V3**	4.750,00	190,00	R2
Connect Freedom	Klozetové sedátko, Wrapover			**E822501**	2.975,00	119,00	R2
	Klozetové sedátko bez poklopu			**E822601**	2.925,00	117,00	R2
	Klozetové sedátko se zpevněnými panty			**E824401**	3.925,00	157,00	R2
Connect Space	Klozetové sedátko, Wrapover			**E129001**	3.650,00	146,00	R1
	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**E129101**	5.425,00	217,00	R1
Contour 21	Klozetové sedátko bez poklopu			**S406601**	2.475,00	99,00	R5
	Klozetové sedátko			**S407701**	2.725,00	109,00	R5
Dea	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T676701**	5.075,00	203,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**T676783**	7.450,00	298,00	R3
Esedra	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T318101**	2.650,00	106,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T318201**	1.875,00	75,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T627701**	1.900,00	76,00	R2
Eurovit	Klozetové sedátko, ultra tenké			**W300201**	700,00	28,00	R5
	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**W301801**	1.700,00	68,00	R5
	Klozetové sedátko, ultra tenké			**W302601**	575,00	23,00	R5
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**W303001**	900,00	36,00	R5
Eurovit+	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**E131801**	1.250,00	50,00	R5
Fleo	Klozetové sedátko, Wrapover			**J105100**	1.875,00	75,00	R3
Garda	Klozetové sedátko, Wrapover			**J104100**	1.350,00	54,00	R3
Gemma II	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**J523301**	1.650,00	66,00	R3
i.life A	Klozetové sedátko, Wrapover		x	**T453001**	1.675,00	67,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T453101**	2.125,00	85,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké		x	**T467501**	1.525,00	61,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T467601**	2.025,00	81,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké		x	**T481201**	1.675,00	67,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**T481301**	2.125,00	85,00	R2
i.life B	Klozetové sedátko, Wrapover		x	**T468201**	1.825,00	73,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T468301**	2.225,00	89,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké		x	**T500201**	1.825,00	73,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T500301**	2.225,00	89,00	R2
i.life S	Klozetové sedátko, Wrapover		x	**T473601**	1.825,00	73,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T473701**	2.350,00	94,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké		x	**T532801**	1.875,00	75,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T532901**	2.350,00	94,00	R2
Inga	Klozetové sedátko			**K700701**	2.075,00	83,00	R3
Kimera	Klozetové sedátko, ultra tenké			**K700801**	4.450,00	178,00	R3
Maia	Klozetové sedátko s poklopem			**J498601**	2.425,00	97,00	R3
	Klozetové sedátko bez poklopu			**J498701**	1.725,00	69,00	R3
Mia	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**J469701**	4.375,00	175,00	R3
Playa	Klozetové sedátko, Wrapover			**J492901**	1.425,00	57,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**J493001**	3.350,00	134,00	R2
Rivie	Klozetové sedátko			**J101300**	2.975,00	119,00	R2
SanRemo (stacionární WC)	Klozetové sedátko			**K705301**	1.650,00	66,00	R3
Sevaduo	Klozetové sedátko, Wrapover			**W301401**	775,00	31,00	R5
Simplicity	Klozetové sedátko, ultra tenké			**E131701**	975,00	39,00	R5
Small+	Klozetové sedátko, Wrapover			**T638401**	2.750,00	110,00	R2
Softmood	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T639201**	6.050,00	242,00	R3
Strada II	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**T360101**	4.300,00	172,00	R2
Tempo	Klozetové sedátko, Wrapover		x	**T679201**	2.000,00	80,00	R3
	Klozetové sedátko, Wrapover	x	x	**T679301**	2.500,00	100,00	R3
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T679801**	1.450,00	58,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T679901**	3.025,00	121,00	R2
Tesi	Klozetové sedátko, ultra tenké	x		**T352701**	2.700,00	108,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T3527V1**	3.500,00	140,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké	x	x	**T3527V3**	4.000,00	160,00	R2
	Klozetové sedátko, ultra tenké			**T352801**	2.000,00	80,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T352901**	2.700,00	108,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T353001**	2.000,00	80,00	R2
	Klozetové sedátko, Wrapover			**T663001**	2.125,00	85,00	R2
Tizio	Klozetové sedátko, Wrapover			**K701501**	4.725,00	189,00	R3
Tonic **	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**K706101**	6.225,00	249,00	R2
Tonic II	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**K706501**	4.300,00	172,00	R2
UNIVERSAL ECO	Klozetové sedátko			**E131601**	825,00	33,00	R2
Ventuno	Klozetové sedátko, Wrapover	x		**T663801**	3.350,00	134,00	R2

Sedátko s mechanizmem pomalého a tichého zavírání.

** Tonic – sedátka pouze pro keramiku od roku 2006. Keramika má průchozí otvory k upevnění sedátek.

Klozetová sedátka – upevnění a zpomalovače

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Kolekce	Popis**	Objednací číslo	Kč	EUR	
Alpha	upevnění k sedátku W3010	**EW02067**	125	5	R3
	upevnění k sedátku W8350	**PV00201**	250,00	10,00	R3
	upevnění k sedátku W3032	**W303301**	550,00	22,00	R3
Antalia	upevnění k sedátku J1022	**J1183AA**	650,00	26,00	R3
Blend Cube	upevnění k sedátkům Blend Cube	**EW00967**	250	10	R3
Blend Curve	upevnění k sedátkům Blend Curve	**EW00967**	250	10	R3
Calla	upevnění k sedátku T6278	**T2017AA**	5.100,00	204,00	R3
Cantica	upevnění k sedátku T6299	**T2062BJ**	725,00	29,00	R3
	upevnění k sedátku T6298	**T2324BJ**	2.450,00	98,00	R3
Clodi	upevnění k sedátku J1049	**J1205BJ**	900	36	R3
Connect	upevnění k sedátku E7127, E7724 (od 07/2019)	**EW00367**	375	15	R3
	upevnění k sedátku E7127, E7724	**EV287AA**	975,00	39,00	R3
	upevnění k sedátku E7128, E7723 (od 07/2019)	**EW00467**	375	15	R3
	upevnění k sedátku E7128, E7723	**EV286AA**	975,00	39,00	R3
Connect Air	upevnění k sedátku E0366, E0368	**EW00767**	375	15	R3
Connect Space	upevnění k sedátku E1291	**EW00167**	350	14	R3
	upevnění k sedátku E1290	**EW00267**	350	14	R3
Contour 21	upevnění k sedátku S4066, S4077	**SV818AA**	1.150,00	46,00	R3
	upevnění k sedátku S407701	**SV818AA**	1.150,00	46,00	R3
Create	upevnění k sedátku E3034	**EV197AA**	675,00	27,00	R3
Dea	upevnění k sedátku T6766, T6767	**T2960BJ**	975,00	39,00	R3
Esedra	upevnění k sedátku T6277	**T2071BJ**	725,00	29,00	R3
Esprit	upevnění k sedátku K702401	**K7181AA**	725,00	29,00	R3
Eurovit	upevnění k sedátku W3002	**EW02167**	350	14	R3
	upevnění k sedátku W3030	**EW02267**	350	14	R3
	upevnění k sedátku W3002, W3026	**K7310BJ**	550,00	22,00	R3
Eurovit+	upevnění k sedátku E1318	**EW02267**	350	14	R3
Fleo	upevnění k sedátku J1051	**J2723BJ**	400,00	16,00	R3
Garda	upevnění k sedátku J1041	**J1205BJ**	900	36	R3
Gemma II	upevnění k sedátku J5233	**EW05767**	250,00	10,00	R3
	upevnění k sedátku J5233	**J5239BJ**	675,00	27,00	R3
i.life A	upevnění k sedátku T4676	**EW01267**	350	14	R3
	upevnění k sedátku T4675	**EW01367**	350	14	R3
	upevnění k sedátku T4531, T4813	**EW05667**	250	10	R3
	upevnění k sedátku T4530, T4812	**TV89967**	250,00	10,00	R3
i.life B	upevnění k sedátkům i.life B	**TV90067**	250,00	10,00	R3
i.life S	upevnění k sedátkům i.life S	**TV90067**	250,00	10,00	R3
Inga	upevnění k sedátku K7007	**C6700AA**	550,00	22,00	R3
Kimera	upevnění k sedátku K7008	**C6701AA**	400,00	16,00	R3
Marc Newson	upevnění k sedátku T628101	**T2060BJ**	675,00	27,00	R3
Mia	upevnění k sedátku J452201 (do 08/2012)	**J4555BJ**	675,00	27,00	R3
	upevnění k sedátku T6344	**J4885BJ**	1.425,00	57,00	R3
	upevnění k sedátku J452201 (od 09/2012)	**T2955BJ**	725,00	29,00	R3
Playa	upevnění k sedátku J4929	**J4665BJ**	675,00	27,00	R3
	upevnění k sedátku J4930	**J4666BJ**	2.375,00	95,00	R3
Rivie	upevnění k sedátku J1013	**J1185AA**	475	19	R3
San Remo	upevnění k sedátku R3916	**K7310BJ**	550,00	22,00	R3
	upevnění k sedátku R3919	**K801001**	400,00	16,00	R3
Sevaduo	upevnění k sedátku W3013	**J287567**	250,00	10,00	R3
Simplicity	upevnění k sedátku E1317	**EW02167**	350	14	R3
	upevnění k sedátku E1317	**K7310BJ**	550,00	22,00	R3
Small +	upevnění k sedátku T638401	**T2106BJ**	675,00	27,00	R3
Softmood	upevnění k sedátku T6391	**J4765BJ**	575,00	23,00	R3
	upevnění k sedátku T639201 (do 08/2012)	**J4766BJ**	3.350,00	134,00	R3
Strada II	upevnění k sedátku T3601	**EW00967**	250	10	R3
Tempo	upevnění k sedátku T6793	**EW05667**	250	10	R3
	upevnění k sedátku T6792	**EW05867**	375	15	R3
	upevnění k sedátku T6799	**EW05967**	250,00	10,00	R3
	upevnění k sedátku T6798	**EW06067**	250,00	10,00	R3
	upevnění SC pro T6799	**T2591BJ**	750,00	30,00	R3
	upevnění pro T6792 a T6798	**T2592BJ**	975,00	39,00	R3
Tesi	upevnění k sedátku T3527	**EW00567**	375	15	R3
	upevnění k sedátku T3528	**EW00667**	375	15	R3
	upevnění k sedátku T6630	**T2071BJ**	725,00	29,00	R3
	upevnění k sedátku T3527 a T3529 (kovové čepy)	**TV04767**	675,00	27,00	R3
	upevnění k sedátku T3528 a T3530	**TV09767**	675,00	27,00	R3

Klozetová sedátka – upevnění a zpomalovače

Klozetová sedátka

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Kolekce	Popis**	Objednací číslo	Kč	EUR	
Tizio	upevnění k sedátku K701501	**K7188AA**	1.200,00	48,00	R3
Tonic II	upevnění k sedátku K7065	**EW00967**	250	10	R3
Washpoint	upevnění k sedátku R392101 (do 12/2010)	**R6436AA**	3.450,00	138,00	R3
	upevnění k sedátku R3922	**R6437AA**	525	21	R3
Alpha	zpomalovač k sedátku W8350	**PV00967**	250,00	10,00	R3
Blend Cube	zpomalovač k sedátku T3927, T3927	**EW09267**	250,00	10,00	R3
Blend Curve	zpomalovač k sedátku T3760, T3760	**EW04267**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T5211, T5208	**EW09267**	250,00	10,00	R3
Connect	zpomalovač k sedátku E7127 (od 07/2019)	**EW01767**	525	21	R3
	zpomalovač k sedátku E7724 (od 07/2019)	**EW04967**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku E7127, E7724 (od 12/2010)	**T299067**	2.350,00	94,00	R3
	zpomalovač k sedátku E7127, E7724 (do 11/2010)	**EV26667**	2.375,00	95,00	R3
Connect Air	zpomalovač k sedátku E0366 (do 06/2019)	**EV431BJ**	2 150	86	R3
	zpomalovač k sedátku E0366	**EW03567**	250	10	R3
	zpomalovač k sedátku E0368	**EW03667**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku E0368V3	**EW036V3**	250,00	10,00	R3
Connect Space	zpomalovač k sedátku E1291	**EW05067**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku E1291 (do 06/2019)	**T299067**	2.350,00	94,00	R3
Dea	zpomalovač k sedátku T6767	**T290267**	2.425,00	97,00	R3
Gemma II	zpomalovač k sedátku J5233	**EW04367**	250,00	10,00	R3
i.life A	zpomalovač k sedátku T4676	**EW04167**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T4531	**TV90167**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T4813	**TV91067**	250,00	10,00	R3
i.life B	zpomalovač k sedátku T4683	**TV90167**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T5003	**TV91067**	250,00	10,00	R3
i.life S	zpomalovač k sedátku T4737	**TV90967**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T5329	**TV95067**	250,00	10,00	R3
Playa	zpomalovač k sedátku J4930	**T299067**	2.350,00	94,00	R3
Strada II	zpomalovač k sedátku T3601	**EW03967**	250	10	R3
Tempo	zpomalovač k sedátku T6793	**EW04667**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T6799	**EW04767**	250,00	10,00	R3
Tesi	zpomalovač k sedátku T3527	**EW01667**	375	15	R3
	zpomalovač k sedátku T3527V3	**EW016V3**	250,00	10,00	R3
	zpomalovač k sedátku T3527 a T3529 (do 06/2019)	**TV04867**	2.050,00	82,00	R3
Tonic II	zpomalovač k sedátku K7065	**EW04867**	250	10	R3

**výše uvedená data se vztahují k datu výroby sedátkat

Klozetová sedátka – dorazy

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Kolekce	Popis**	Objednací číslo	Kč	EUR	
Avance	dorazy k sedátku K703101	**K785401**	250,00	10,00	R3
Calla	dorazy k sedátku T627801	**K768901**	250,00	10,00	R3
Cantica	dorazy k sedátku T629901, T629801	**T217601**	250	10	R3
Celia	dorazy k sedátku K704601	**K798001**	250,00	10,00	R3
Connect	dorazy k sedátku E712801, E712701	**EV28567**	550,00	22,00	R3
	dorazy k sedátku E772301, E772401	**TV16567**	250,00	10,00	R3
Dea	dorazy k sedátku T676601, T676701	**T262501**	250,00	10,00	R3
Imagine	dorazy k sedátku T667401, T667501	**T217801**	250	10	R3
Kimera	dorazy k sedátku K700801	**K769001**	250,00	10,00	R3
Marc Newson	dorazy k sedátku T628101	**T217601**	250	10	R3
Mia	dorazy k sedátku J452201, J469701	**J402000**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku J505701, J505801	**T623901**	250	10	R3
Playa	dorazy k sedátku J492901, J493001	**K785401**	250,00	10,00	R3
Riviera/Rio	dorazy k sedátku J101300	**J099400**	250,00	10,00	R3
San Remo	dorazy k sedátku K705301	**K785401**	250,00	10,00	R3
Softmood	dorazy k sedátku T639101, T639201	**J476800**	250	10	R3
Small+	dorazy k sedátku T638401, T638501	**T204000**	250,00	10,00	R3
Tizio	dorazy k sedátku K701501 (do 12/2002)	**K768301**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku K701501 (od 1/2003)	**K798701**	250,00	10,00	R3
Tonic	dorazy k sedátku K704701 (do 12/2007)	**K797901**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku K704701 (od 1/2008), K706101	**K802401**	275,00	11,00	R3
Ventuno	dorazy k sedátku T663701, T663801	**T217801**	250	10	R3
Washpoint	dorazy k sedátku R392201, R392101	**R643801**	325,00	13,00	R3
X-L	dorazy k sedátku T628801	**T204000**	250,00	10,00	R3
Tesi	dorazy k sedátku T3528; T3530; T3527; T3529	**TV04967**	400	16	R3
Active	dorazy k sedátku T639201, T639101	**J476800**	250	10	R3
Antalia	dorazy k sedátku J102200	**J099400**	250,00	10,00	R3
Bahama New	dorazy k sedátku E303401	**EV19667**	575,00	23,00	R3
Blend Cube	dorazy k sedátku T3926xx, T3927xx,T5211xx	**EW02367**	250	10	R3
Blend Curve	dorazy k sedátku T3760xx, T3761xx, T5208xx	**EW02367**	250	10	R3
Clodia	dorazy k sedátku J104900	**J273100**	250,00	10,00	R3
Connect Air	dorazy k sedátku E036601	**TV04967**	400	16	R3
	dorazy k sedátku E036601, E036801 odnímatelné	**EW02467**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku E0368V3	**EW024V3**	250,00	10,00	R3
Connect Space	dorazy k sedátku E129001, E129101	**EV28567**	550,00	22,00	R3
	dorazy k sedátku E129001, E129101 odnímatelné	**EW05267**	250,00	10,00	R3
Contour 21	dorazy k sedátku S406601	**S406767**	675,00	27,00	R3
Esedra	dorazy k sedátku T627701	**C669201**	450,00	18,00	R3
Eurovit +	dorazy k sedátku E131801	**EW07367**	200	8	R3
Fleo	dorazy k sedátku J105100	**J401900**	325	13	R3
Garda	dorazy k sedátku J104100	**J100500**	100	4	R3
Gemma 2	dorazy k sedátku J523301	**T217801**	250	10	R3
	dorazy k sedátku J523301 odnímatelné	**EW02367**	250	10	R3
I Life A Rimls+	dorazy k sedátku T453001, T453101, T481201, T481301	**EW02467**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku T467501, T467601	**EW02367**	250	10	R3
I Life A	dorazy k sedátku T467901, T467801	**EW05367**	250,00	10,00	R3
I Life B	dorazy k sedátku T468301, T468201, T500301, T500201	**EW02467**	250,00	10,00	R3
I Life S	dorazy k sedátku T473701, T473601, T532901, T532801	**EW02467**	250,00	10,00	R3
Inga	dorazy k sedátku K700701	**C669001**	250,00	10,00	R3
Sevaduo	dorazy k sedátku W301101, W301301	**J287600**	250,00	10,00	R3
Simplicity	dorazy k sedátku W302601	**K785401**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku W303001	**EW06867**	250,00	10,00	R3
Sirius	dorazy k sedátku W301501	**K785401**	250,00	10,00	R3
Small& Small+ | Před 07/2012	dorazy k sedátku T638401	**T623901**	250	10	R3
Strada II	dorazy k sedátku T360101	**EV46467**	400,00	16,00	R3
	dorazy k sedátku T360101	**EW02367**	250	10	R3
Tempo	dorazy k sedátku T679201 ,T679301, T679901, T679801	**EW05467**	250,00	10,00	R3
	dorazy k sedátku T679901, T679801	**T217801**	250	10	R3

**výše uvedená data se vztahují k datu výroby sedátka

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Instalační systémy
Ovládací tlačítka

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Instalační systémy

Podomítkové moduly ProSys™ 497
ProSys™ příslušenství.....520
ProSys™ přestavbové sady 522

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka Oleas™ 523
Ovládací tlačítka Symfo™ 530
Ovládací tlačítka Solea™ 532
Ovládací tlačítka Septa Pro™ 535
Ovládací tlačítka Septa Pro™ Urinál 543

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5, R6 . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.







R009467
R009567



R015467

Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul 120 M pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 150 mm (R009467). Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Odpadní koleno hloubkově nastavitelné. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním. Nádržka je vyrobena z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Varianty výrobku

ProSys™ podomítkový modul 120 M 3H pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Ovládání zepředu. Pomocný rám pro nastavení výšky upevnění WC (ve 3 polohách 320/370/420 mm od upevnění WC k podlaze), před uzavřením stěny. Minimální instalační hloubka 150 mm (R009567).

ProSys™ podomítkový modul 120 M F pro závěsné klozety – zpevněná instalace do lehké příčky ze sádrokartonu. Uchycení do podlahy pomocí 2 pevných nohou. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 180 mm (R015467).

Doporučené příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro rohovou montáž (R018567).
ProSys™ přestavbová sada SmartFlush – dávkovač desinfektantu, pro tlačítka Oleas SmartFlush M1, M2 (R018667).
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor No Touch včetně zdroje 230 V (Altes™ | Symfo™) (R015867).
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor No Touch SmartForce (Altes™ | Symfo™) (R015767).
ProSys™ přestavbová sada 120 na infračervené ovládání (Septa Pro™ E1 + E2) (R009967).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).

Sada podpor pro ProSys120M – pro montáž WC délky > 66cm (R029867)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC modul 120 M	**R009467**				4.950,00	198,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový WC modul 120 M 3H (3 výšky)	**R009567**				9.575,00	383,00	R2
ProSys™ podomítkový WC modul 120 M F (zpevněná instalace)	**R015467**				6.325,00	253,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sada podpor pro ProSys120M – pro montáž WC délky > 66cm	**R029867**				500,00	20,00	R5


ProSys™ podomítkový WC modul 120 M (mechanické ovládání součástí)

ProSys™


Instalační systémy



R009467



R009567



R015467



R009667



Popis výrobku


ProSys™ podomítkový modul 120 P F pro závěsné klozety – zpevněná instalace, do lehké příčky ze sádrokartonu. Uchycení do podlahy pomocí 2 pevných nohou. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 180 mm (R009667).
Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou, ochranou proti poškrábání a brzdami umožňující instalaci jedné osoby. Odpadní koleno hloubkově nastavitelné. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka s pneumatickým ovládáním. Nádržka je vyrobena z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Použití s pneumatickým tlačítkem bez nutnosti přestavbového setu.

Doporučené příslušenství

ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC modul 120 P F (zpevněná instalace)	**R009667**				7.575,00	303,00	R2



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R009767
R015667



Popis výrobku

ProSys™ lehký podomítkový modul 120 M pro závěsné klozety – instalace do zdiva (zazdění). S robustním EPS krytem pro lepší akustickou ochranu, proti kondenzaci a snazší obezdění. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 145 mm. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním. Nádržka je vyrobena z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Varianty výrobku

ProSys™ podomítková nádržka 120 M bez rámu pro stacionární klozety – instalace do zdiva (zazdění). Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 125 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání, ochrana proti kondenzaci. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.


Doporučené příslušenství

ProSys™ přestavbová sada SmartFlush – dávkovač desinfektantu, pro tlačítka Oleas SmartFlush M1, M2 (R018667).
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor No Touch včetně zdroje 230 V (Altes™ | Symfo™) (R015867).
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor No Touch SmartForce (Altes™ | Symfo™) (R015767).
ProSys™ přestavbová sada 120 na infračervené ovládání (Septa Pro™ E1 + E2) (R009967).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ lehký podomítkový WC modul 120 M (pro zazdění)	**R009767**				5.925,00	237,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítková WC nádržka 120 M bez rámu (pro zazdění)	**R015667**				5.200,00	208,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




R009767



R015667





R009067
R009167
R014167

Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul 150 M pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Volitelné ovládání zepředu nebo shora. Výška pouze 82 cm – ideální pro nižší instalaci (např. pod okno). Minimální instalační hloubka 150 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Odpadní koleno hloubkově nastavitelné. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním. Nádržka je vyrobena z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým nebo pneumatickým ovládacím tlačítkem. Přestavbový set pro pneumatické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Varianty výrobku

ProSys™ podomítkový modul 150 M F pro závěsné klozety – zpevněná instalace do lehké příčky ze sádrokartonu. Uchycení do podlahy pomocí 2 pevných nohou. Volitelné ovládání zepředu nebo shora. Minimální instalační hloubka 180 mm (R009167).


ProSys™ podomítková nádržka 150 M bez rámu pro stacionární klozety – instalace do zdiva (zazdění). Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 150 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání, ochrana proti kondenzaci. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým nebo pneumatickým ovládacím tlačítkem. Přestavbový set pro pneumatické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Doporučené příslušenství


ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání (R009267).
ProSys™ přestavbová sada pro ovládání shora, pro mechanická tlačítka Oleas™ (R017667).
ProSys™ přestavbová sada SmartFlush – dávkovač desinfektantu, pro tlačítka Oleas SmartFlush M1, M2 (R018667).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC modul 150 M	**R009067**				6.475,00	259,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový WC modul 150 M F (zpevněná instalace)	**R009167**				8.875,00	355,00	R2
ProSys™ podomítková WC nádržka 150 M bez rámu (pro zazdění)	**R014167**				3.675,00	147,00	R2




R009067








R009167





R014167

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R014367



R014667
R014767



Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul 80 M pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Ovládání zepředu. Minimální instaleční hloubka 90 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–150 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Hloubkově nastavitelné odpadní koleno. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním. Nádržka je vyrobena z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Varianty výrobku

ProSys™ lehký podomítkový modul 80 M pro závěsné klozety – instalace do zdiva (zazdění). Ovládání zepředu. Samonosný rám z ocelových profilů k zástavbě do masivního zdiva s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu až 400 kg. Minimální instalační hloubka 80 mm. 6 možností vodovodní přípojky.

ProSys™ podomítková nádržka 80 M bez rámu pro stacionární klozety – instalace do zdiva (zazdění). Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 80 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání, ochrana proti kondenzaci. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání – nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.


Doporučené příslušenství

ProSys™ přestavbová sada SmartFlush – dávkovač desinfektantu, pro tlačítka Oleas SmartFlush M1, M2 (R018667).
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání (R014967).
ProSys™ přestavbová sada 80 na bezdotykový senzor No Touch včetně zdroje 230 V (Altes™ | Symfo™) (R015067).
ProSys™ přestavbová sada 80 na bezdotykový senzor No Touch SmartForce (Altes™|Symfo™) (R019167).
ProSys™ přestavbová sada 80 na infračervené ovládání (Septa Pro™ E1 + E2) (R015167).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC modul 80 M	**R014367**				5.650,00	226,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ lehký podomítkový WC modul 80 M (pro zazdění)	**R014667**				4.400,00	176,00	R2
ProSys™ podomítková WC nádržka 80 M bez rámu (pro zazdění)	**R014767**				2.925,00	117,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R014367

R014667

R014767

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



E233267
E233367

400 kg

Popis výrobku

ProSys™ podomítkový WC modul Eco M - pro závěsné klozety.
Instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu (E233267).
Podomítkový modul o šířce 30 cm - vhodný pro úzké stěny.
Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg.
Samonosný rám s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání.
Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix.
Odpadní koleno.
Samonosný výškově nastavitelný rám - nastavitelné patky (0–200 mm).
Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním.
Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objem 4/2 litrů.
Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání, dodáváno s anti-kondenzačním obložením.
Podomítková nádržka o hloubce 187 mm, 1 horní přívod vody.
Napouštěcí ventil CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1.


Varianty výrobku


ProSys™ podomítkový WC modul Eco M F - pro závěsné klozety, zpevněná instalace.
Instalace do lehké příčky ze sádrokartonu (E233367).
Uchycení do podlahy pomocí 2 pevných nohou, na každé patce 2 fixační body do podlahy.
Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg.
Samonosný rám s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání.
Odpadní koleno hloubkově nastavitelné.
Samonosný výškově nastavitelný rám - nastavitelné patky (0–200 mm).
Minimální instalační hloubka 187 mm.
Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním.
Přestavbový set pro pneumatické ovládání – nutno objednat separátně.
Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objem 4/2 litrů.
Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání, dodáváno s anti-kondenzačním obložením.
Podomítková nádržka o hloubce 187 mm, 1 horní přívod vody.
Napouštěcí ventil CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC modul Eco M	**E233267**				2.625,00	105,00	R5
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový WC modul Eco M F (zpevněná instalace)	**E233367**				3.275,00	131,00	R5

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R046567



Popis výrobku

ProSys™ Eco 2.0 M - modul pro závěsné WC

Instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu.
Min. hloubka instalace 127 mm.
Nosnost rámu testována pro zatížení 400 kg.
Samonosný rám s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání.
Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix.
Odpadní koleno 90°.
Samonosný výškově nastavitelný rám - nastavitelné patky (0–200 mm).
Podomítková nádržka s mechanickým ovládáním.
Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l.
Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný vůči tepelnému namáhání, dodáváno s anti-kondenzačním obložením.
Napouštěcí ventil CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil dle NF 1.
Podomítková nádržka o hloubce 80 mm, 1 horní přívod vody.

Součást balení:


Kotevní sada pro montáž modulu.
Sada pro upevnění WC.
Splachovací a odpadní trubky, vč. těsnění.
Redukce Ø 90/110 mm.
G 1/2" stop ventil.
Ochranný/montážní tunel.

Kompatibilita:

Kompatibilní pouze s mechanickými tlačítky:
Oleas™ M1, M2, M3, M4, M5; Solea™ M1, M2; Septa Pro™ M1,M2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový rám ECO 2.0 M pro závěsné WC	**R046567**	500 x 127–170 x 1085–1285			2.650,00	106,00	R5
Doporučené příslušenství							
Sada podpor pro ProSys™ 120M – pro montáž WC délky >66cm	**R029867**				500,00	20,00	R5



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

ProSys™ podomítkový WC půl-modul



R010067



R010167



Popis výrobku


ProSys™ podomítkový půl-modul pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Minimální instalační hloubka 120 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm.

Varianty výrobku


ProSys™ podomítkový půl-modul pro závěsné klozety – volně stojící nebo instalace do lehké příčky ze sádrokartonu. Minimální instalační hloubka 180 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový WC půl-modul	**R010067**				5.925,00	237,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový WC půl-modul (volně stojící)	**R010167**				5.200,00	208,00	R2



R010067



R010167

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

NEOX™ modul



Popis výrobku

ProSys NEOX™ samostatný sanitární modul pro závěsné klozety – předstěnová instalace. Nabízí nejlepší řešení pro snadnou renovaci koupelny. Instalace je jednoduchá a rychlá, neboť lze použít stávající vodovodní přípojky. 4 vnější a 1 zadní pozice vstupu vody. Čelní panel je dvoudílný z tvrzeného 6 mm silného bezpečnostního skla (ESG), jednodílný boční rám je z kartáčované ušlechtilé oceli. Tloušťka 108 mm. Samonosný vnitřní rám z ocelových profilů. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Obsahuje podomítkovou nádržku z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojčinné splachování přednastavené na 6/3 l. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ samostatný sanitární panel NEOX™	**R0144AC**				32.475,00	1.299,00	R2
	R0144A6				32.475,00	1.299,00	R2

Provedení

AC White

A6 Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R010267
R016167

R016467

Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Vhodný pro použití s umyvadlem se stojánkovou baterií. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–300 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 150 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.

Varianty výrobku

ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Vhodný pro použití s umyvadlem s nástěnnou baterií. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–300 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 150 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství. Nastavitelná montážní deska pro baterii.


ProSys™ lehký podomítkový modul pro umyvadla – instalace do zdiva (zazdění). Rám s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání (galvanizovaný). Testovaná nosnost rámu pro zatížení 150 kg. Minimální instalační hloubka 80 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.

Doporučené příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro rohovou instalaci (R018567).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla	**R010267**				3.600,00	144,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla (s nástěnnou baterií)	**R016167**				4.500,00	180,00	R2
ProSys™ lehký podomítkový modul pro umyvadla (pro zazdění)	**R016467**				3.550,00	142,00	R2



R010267


Ref.	Min. výška	Max. výška
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	537,5-X	935
D	=C-50	885

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R016167

Ref.	Min height	Max height
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	487,5-X	885




R016467

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Podomítkový modul pro umyvadla

ProSys™



Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla, vhodný pro umyvadla se stojánkovou baterií pro tělesně postižené. Pro použití s podomítkovým sifonem (objednejte prosím samostatně), který poskytuje více místa pro nohy/přístup pod umyvadlem. Pro instalaci před pevnou stěnu nebo mezi dvě lehké sádrokartonové příčky dle návodu.

Rám testován na zatížení 150 kg.
Rám odolný proti korozi a poškrábání.

Snadná a rychlá instalace se systémem EasyFix.
Nastavitelná výška od 0 do 200 mm.
Minimální hloubka 150 mm.
Nastavitelné montážní držáky.

Součástí dodávky je příslušenství:
Šrouby pro upevnění umyvadel.
Kotvící materiál.
Přípojky G½ pro připojení vody - 2 ks

Nezbytné příslušenství


R0430AA ProSys™ sifon pod omítku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový umyvadlový modul	**R016067**	500 x 150 x 1150	8,0		5.225,00	209,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ sifon pod omítku	**R0430AA**		1,6		3.575,00	143,00	R2

Provedení

AA Chrome



R016067



R0430..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

ProSys™ podomítkový modul pro závěsné bidety

ProSys™



R016267



R015967



R016567



Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul pro závěsné bidety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–300 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.

Varianty výrobku

ProSys™ podomítkový půl-modul pro závěsné bidety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Samonosný rám z ocelových profilů s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace. Minimální montážní hloubka 80 mm. Výškově nastavitelný. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.


ProSys™ lehký podomítkový modul pro závěsné bidety – instalace do zdiva (zazdění). Rám s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání (galvanizovaný). Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Minimální instalační hloubka 80 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.

Doporučené příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro rohovou instalaci (R018567).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový modul pro závěsné bidety	**R016267**				5.175,00	207,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ podomítkový půl-modul pro závěsné bidety	**R015967**				4.275,00	171,00	R2
ProSys™ lehký podomítkový modul pro závěsné bidety	**R016567**				2.775,00	111,00	R2





R016267


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R015967







R016567

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R010367
R016367

Popis výrobku

ProSys™ standardní podomítkový modul pro urinály – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–300 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 100 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství. Závitové tyče mají rozměr M8 x 120 mm.

Varianty výrobku


ProSys™ univerzální podomítkový modul pro urinály s podomítkovým splachovačem – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–300 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 100 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství. Nastavitelná montážní deska pro instalaci podomítkového splachovače. Závitové tyče mají rozměr M8 x 120 mm.

Doporučené příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro rohovou instalaci (R018567).
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (madla, urinálové příčky, apod.) (R010567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ standardní podomítkový modul pro urinály	**R010367**				5.200,00	208,00	R2
Varianty výrobku							
ProSys™ univerzální podomítkový modul pro urinály	**R016367**				5.850,00	234,00	R2



R010367



R016367

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství




Popis výrobku

ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství (montáž madel, přepážek mezi urinály, atd.) Instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádrokartonu. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0–200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální hloubka 120 mm. Integrovaná montážní deska pro flexibilní napojení dalšího příslušenství.
Zaměnitelná pravá i levá orientace.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ podomítkový modul pro příslušenství	**R010567**				5.175,00	207,00	R2



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

ProSys™ protipožární ochrana



Popis výrobku

Sada protipožární ochrany

Pro kombinaci s moduly ProSys™ 80, 120, 150.
Zabraňuje šíření ohně a kouře mezi úseky po dobu přibližně 120 minut.

Technické vlastnosti:

„Límce" jsou vyrobeny z oceli a natřeny polyesterovým práškem. Jsou opatřeny speciálními intumescentními vložkami, které se v případě požáru, roztáhnou a stlačí potrubí, čímž zabrání v průchodu plamenům, hořlavým plynům a parám a působí jako tepelná izolace. Obsahují 27 % minerálního grafitu a jsou klasifikovány jako B2 podle DIN 4102.

Produkt je v souladu s EN 13501-2:2'16

Součást balení:

2 fixační prvky pro instalaci tlačítek:
- 1 pro použití s Prosys™ 120 a 80
- 1 pro použití s Prosys™ 150


1 set pro splachovacía odpadní trubku
4 standardní šrouby M6 x M45
4 standardní podložky M6

Kompatibilita:

Kompatibilní pouze s mechanickými tlačítky:
Oleas™ - M1 (R0115), M2 (R0121), M3 (R0123), M4 (R0126)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sada protipožární ochrany	**R017067**		2,4		7.125,00	285,00	R5
Doporučené příslušenství							
Sada podpor pro ProSys™ 120M – pro montáž WC délky >66cm	**R029867**				500,00	20,00	R5



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R019867




R018667



R018567

R017467



R010667



RV19567



R6578AA



RV19667

Popis výrobku

ProSys™ omezovač průtoku pro regulaci proudu vody, který omezí stříkání vody z WC. Kompatibilní s ProSys™ 80 (R019867).

ProSys™ přestavbová sada pro SmartFlash. Pro mechanická tlačítka OLEAS M1 SmartFlush, M2 SmartFlush. Dávkovací sada pro pravidelné dávkování kapalného čisticího nebo desinfekčního prostředku při každém spláchnutí. Doplňkové vybavení pro všechny (kromě ECO) podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 80M, 120M a 150M. Samostatná, do nádržky integrovaná nádobka na desinfekční prostředek. Mechanické zařízení funguje bez přívodu elektrického proudu. Plnicí otvor (hrdlo nádobky) je přístupný bez nářadí za ovládacím tlačítkem. SmartFlush lze instalovat dodatečně bez použití nářadí (R018667).

ProSys™ přestavbová sada pro rohovou instalaci. Kompatibilní s rámy ProSys™ 120 a ProSys™ 80 a volně stojícími rámy (R018567).

ProSys™ akustická podložka pro zvukovou izolaci WC a bidetu. Instaluje se mezi WC | bidet a zeď (R017467).

ProSys™ akustická izolace pro zvukovou izolaci výškově stavitelných patek. Instaluje se mezi patku a hrubý betonový povrch (R010667).

ProSys™ SmartValve (chytrý ventil) je univerzální produkt s kompaktními rozměry a systémem s ochranou proti zpětnému toku. Je rychlý a efektivní za každých běžných tlakových podmínek. Během splachování brání plýtvání vodou tím, že napouštění začne až po uzavření vypouštěcího ventilu. Funkce zpožděného napouštění uspoří cca 10% vody na každé spláchnutí (např. 0,6 l úspora při spláchnutí 6 l). Je kompatibilní s nádržkami všech tvarů a je velmi tichý. Certifikován dle NF standardu akustická tř.1 (BI 19 db) a tř. 2 (SI 23 db).

ProSys™ SmartValve napouštěcí ventil pro kombi WC (boční napouštění). Ventil pro boční napouštění vyžaduje minimum místa. Lze nastavit 3 pozice (přímá, otočení vpravo nebo otočení vlevo) pro snazší usazení do každé velikosti a tvaru nádržky (RV19567).

ProSys™ SmartValve napouštěcí ventil pro kombi WC (spodní napouštění). Ventil pro spodní napouštění vyžaduje méně místa. Lze instalovat do nižší pozice pro snazší usazení do každé velikosti a tvaru nádržky (RV19667).

ProSys™ SmartValve vypouštěcí ventil pro kombi WC (dvojčinné splachování) (R6578AA).

Doporučené příslušenství

Montážní těsnění pro keramiku – těsnění doporučujeme použít při instalaci mezi stěnu a sanitární keramiku (K802067).

Nezbytné příslušenství

Náplň pro SmartFlush 450 ml (pro R018667) – (R019267)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ omezovač průtoku	**R019867**				200,00	8,00	R2
ProSys™ SmartFlush System	**R018667**				1.275,00	51,00	R2
ProSys™ přestavbová sada pro rohovou instalaci	**R018567**				1.125,00	45,00	R2
ProSys™ akustická podložka (mezi WC / bidet a zeď)	**R017467**				300,00	12,00	R2
ProSys™ akustická izolace (mezi patky a podlahu)	**R010667**				725,00	29,00	R2
SmartValve napouštěcí ventil pro kombi WC (boční napouštění)	**RV19567**				500	20	R3
SmartValve napouštěcí ventil pro kombi WC (spodní napouštění)	**RV19667**				400	16	R3
SmartValve vypouštěcí ventil pro kombi WC (dvojčinné splachování)	**R6578AA**				925	37	R3
Doporučené příslušenství							
Montážní těsnění pro keramiku	**K802067**				250,00	10,00	R3
Nezbytné příslušenství							
Náplň pro SmartFlush 450 ml (pro R018667)	**R019267**				-	-	R5


Provedení

AA Chrome

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R010667



R018567

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R014967



R009867



R009267



R015167



R009967



R015067



R015867



R019167



R015767



R017667

Popis výrobku

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80 M pro přestavbu z mechanického na pneumatické ovládání (R014967). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 80 M. Použití s pneumatickým ovládacím tlačítkem.

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120 M pro přestavbu z mechanického na pneumatické ovládání (R009867). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 120 M. Použití s pneumatickým ovládacím tlačítkem.

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150 M pro přestavbu z mechanického na pneumatické ovládání (R009267). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 150 M. Použití s pneumatickým ovládacím tlačítkem.Tuto přestavbovou sadu je také možné použít pro přestavbu z mechanického ovládání zepředu na pneumatické ovládání shora.

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80 M pro přestavbu z mechanického na infračervené ovládání (R015167). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 80 M. Použití s infračerveným ovládacím tlačítkem (Septa Pro™ E1 + E2).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120 M pro přestavbu z mechanického na infračervené elektronické ovládání (R009967). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 120 M. Použití s infračerveným ovládacím tlačítkem (Septa Pro™ E1 + E2).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80 M pro přestavbu z mechanického na elektronické ovládání NoTouch (R015067). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 80 M. Zdroj 100–240V AC / 6,75V DC. Použití se senzorovým ovládacím tlačítkem (Altes™ | Symfo™).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120 M pro přestavbu z mechanického na elektronické ovládání NoTouch (R015867). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 120 M. Zdroj 100–240V AC / 6,75V DC. Použití se senzorovým ovládacím tlačítkem (Altes™ | Symfo™).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80 M pro přestavbu z mechanického na elektronické ovládání NoTouch SmartForce (R019167). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 80 M. Použití se senzorovým ovládacím tlačítkem (Altes™ | Symfo™).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120 M pro přestavbu z mechanického na elektronické ovládání NoTouch SmartForce (R015767). Pro všechny podomítkové moduly ProSys™ Typ 120 M. Použití se senzorovým ovládacím tlačítkem (Altes™ | Symfo™).

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150 M pro přestavbu z mechanického ovládání zepředu na mechanické ovládání shora (R017667). Použití této přestavbové sady je možné POUZE s tlačítky Oleas™ M1, M2, M3, M4 a pouze s podomítkovým modulem ProSys™ Typ 150 M, u kterého lze změnit ovládání zepředu na ovládání shora.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ProSys™ přestavbová sada 80 na infračervené ovládání (Septa Pro™ E1 + E2)	**R015167**				3.825,00	153,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 120 na infračervené ovládání (Septa Pro™ E1 + E2)	**R009967**				5.175,00	207,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na bezdotykový senzor No Touch (Altes™ | Symfo™)	**R015067**				4.900,00	196,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor No Touch (Altes™ | Symfo™)	**R015867**				7.350,00	294,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 No Touch SmartForce	**R019167**				14.950,00	598,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 120 No Touch SmartForce	**R015767**				16.875,00	675,00	R2
ProSys™ přestavbová sada na mechanické ovládání shora pro ProSys™ 150 M	**R017667**				750,00	30,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání zepředu i shora	**R009267**				750,00	30,00	R2


Oleas™



Ovládací tlačítka SmartFlush

Oleas™

Design Studio Levien





Popis výrobku

Oleas™ M1 SmartFlush mechanické ovládací tlačítko.
Hrdlo integrované nádobky na desinfekční prostředek přístupné po odsunutí ovládacího tlačítka do strany.
Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Oleas™ M2 SmartFlush mechanické ovládací tlačítko.
Hrdlo integrované nádobky na desinfekční prostředek přístupné po odsunutí ovládacího tlačítka do strany.
Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Nezbytné příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro SmartFlush. Dávkovací sada pro pravidelné dávkování kapalného čisticího nebo desinfekčního prostředku bez obsahu chloru při každém spláchnutí. Doplňkové vybavení pro všechny podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 80M, 120M a 150M. Samostatná, do nádržky integrovaná nádobka na desinfekční prostředek. Mechanické zařízení funguje bez přívodu elektrického proudu. Plnicí otvor (hrdlo nádobky) je přístupný bez nářadí za ovládacím tlačítkem. SmartFlush lze instalovat dodatečně bez použití nářadí (R018667).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Oleas M1 SmartFlush	**R0117AC**				1.175,00	47,00	R2
	R0117AA				1.425,00	57,00	R2
	R0117JG				1.425,00	57,00	R2
Oleas M2 SmartFlush	**R0122AC**				1.175,00	47,00	R2
	R0122AA				1.425,00	57,00	R2
	R0122JG				1.425,00	57,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada pro SmartFlush	**R018667**				1.275,00	51,00	R2
Náplň pro SmartFlush 450 ml	**R019267**				-	-	R5

Provedení

AC White
AA Chrome
JG Brushed Chrome



R0117..



R0122..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické | Pneumatické ovládací tlačítko M1 | P1

Oleas™

Design Studio Levien



R0115xx



R0116xx



Popis výrobku

Oleas™ M1 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Varianty výrobku

Oleas™ P1 pneumatické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Nutno použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Nezbytné příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneumatické ovládání (R009267). Pro ovládání zepředu i ovládání shora.*
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneumatické ovládání (R014967).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na mechanické ovládání shora (R017667). POUZE s tlačítky OLEAS™ M1, M2, M3, M4.**

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Oleas™ M1	**R0115AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0115A6				1.450,00	58,00	R2
	R0115AA				1.275,00	51,00	R2
	R0115JG				1.275,00	51,00	R2
Varianty výrobku							
Ovládací tlačítko Oleas™ P1	**R0116AC**				1.450,00	58,00	R2
	R0116A6				2.050,00	82,00	R2
	R0116AA				1.700,00	68,00	R2
	R0116JG				1.700,00	68,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání *	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na mechanické ovládání shora **	**R017667**				750,00	30,00	R2

Provedení

AC White
A6 Matt Black
AA Chrome
JG Brushed Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické | Pneumatické ovládací tlačítko M2 | P2

Oleas™

Design Studio Levien



R0121xx

R0119xx

Popis výrobku

Oleas™ M2 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Varianty výrobku

Oleas™ P2 pneumatické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Nutno použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Nezbytné příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneumatické ovládání (R009267). Pro ovládání zepředu i ovládání shora.*
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneumatické ovládání (R014967).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na mechanické ovládání shora (R017667). POUZE s tlačítky OLEAS™ M1, M2, M3, M4.**

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Oleas™ M2	**R0121AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0121A6				1.450,00	58,00	R2
	R0121AA				1.275,00	51,00	R2
	R0121JG				1.275,00	51,00	R2
Varianty výrobku							
Ovládací tlačítko Oleas™ P2	**R0119AC**				1.450,00	58,00	R2
	R0119A6				1.925,00	77,00	R2
	R0119AA				1.700,00	68,00	R2
	R0119JG				1.700,00	68,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání *	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na mechanické ovládání shora **	**R017667**				750,00	30,00	R2

Provedení

- AC White
- A6 Matt Black
- AA Chrome
- JG Brushed Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické | Pneumatické ovládací tlačítko M3 | P3

Oleas™

Design Studio Levien



R0123xx

R0124xx

Popis výrobku

Oleas™ M3 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování,
Oleas™ M3 mechanické ovládací tlačítko.

Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí. Nově v PVD provedení.

Oleas™ P3 pneumatické ovládací tlačítko.

Jen v kombinaci s přestavbovým setem pro pneumatické ovládání.

Přestavbový set nutno objednat zvlášť

Nezbytné příslušenství

Přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneu ovládání (R009867).

Přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneu ovládání (R009267).
Pro ovládání zepředu i ovládání shora.*

Přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneu ovládání (R014967).


Přestavbová sada pro ProSys™ 150M na mechanické ovládání shora (R017667).
POUZE s tlačítky OLEAS™ M1, M2, M3, M4.**

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Oleas™ M3	**R0123AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0123A6				1.450,00	58,00	R2
	R0123AA				1.275,00	51,00	R2
	R0123JG				1.275,00	51,00	R2
	R0459AW				1.975,00	79,00	R2
Ovládací tlačítko Oleas™ M3 - PVD barvy	**R0459A2**				3.825,00	153,00	R2
	R0459A5				3.825,00	153,00	R2
	R0459GN				3.825,00	153,00	R2
Ovládací tlačítko Oleas™ P3	**R0124AC**				1.450,00	58,00	R2
	R0124AA				1.700,00	68,00	R2
	R0124JG				1.700,00	68,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na mechanické ovládání shora **	**R017667**				750,00	30,00	R2

Provedení

- AC White
- A6 Matt Black
- AA Chrome
- JG Brushed Chrome
- AW Silk White
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické ovládací tlačítko M4

Oleas™

Design Studio Levien



Popis výrobku

Oleas™ M4 mechanické ovládací tlačítko. Jednočinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Nezbytné příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M pro ovládání shora (R017667).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Oleas™ M4	**R0126AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0126AA				1.275,00	51,00	R2
	R0126JG				1.275,00	51,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 150 pro ovládání shora	**R017667**				750,00	30,00	R2

Provedení


AC White
AA Chrome
JG Brushed Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické ovládací tlačítko M5

Oleas™



Popis výrobku


Oleas™ M5 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.
Také v provedení PVD a ALU+

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Oleas™ M5	**R0503AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0503A6				1.450,00	58,00	R2
	R0503AA				1.275,00	51,00	R2
	R0503JG				1.275,00	51,00	R2
	R0503AW				1.975,00	79,00	R2
	R0503A2				3.825,00	153,00	R2
	R0503A5				3.825,00	153,00	R2
	R0503GN				3.825,00	153,00	R2
	R0503RO				1.975,00	79,00	R2
	R0503SI				1.975,00	79,00	R2

Provedení

AC White
AA Chrome
JG Brushed Chrome
GN Silver Storm
AW Silk White
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
A6 Matt Black
RO Rose
SI Silver



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Symfo™



Symfo™ elektronické ovládací tlačítko NT1 (NoTouch)

Design Ludovica Serafini a Roberto Palomba







Popis výrobku

Symfo™ NT1 skleněné elektronické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 120M, 80M s ovládáním zepředu. Tvrzené sklo (4 mm silné) s podsvícenými ovládacími poli, bezdotykové spouštění splachování, ochrana proti náhodnému spuštění, možnost ruční deaktivace. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Provoz na nízké napětí, včetně elektronické řídicí jednotky a externího napájecího zdroje, nebo s technologií SmartForce, krytí IP68, opatřeno ochranou proti záměně konektoru, určeno pro domácí a poloveřejné použití.

Nezbytné příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na bezdotykové ovládání (R015867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na bezdotykové ovládání (R015067).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na SmartForce (R015767).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na SmartForce (R019167).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Symfo™ NT1	**R0129RX**				20.075,00	803,00	R2
	R0129SA				20.075,00	803,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na bezdotykový senzor	**R015867**				7.350,00	294,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na bezdotykový senzor	**R015067**				4.900,00	196,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 120 na SmartForce	**R015767**				16.875,00	675,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na SmartForce	**R019167**				14.950,00	598,00	R2

Provedení

RX Black

SA White Glass





Mechanická ovládací tlačítka M1 | M2

Solea™





Popis výrobku

Solea™ M1 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora) není potřeba přestavbový set. ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Solea™ M2 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora) není potřeba přestavbový set. ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Solea™ M1	**R0108AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0108AA				1.275,00	51,00	R2
Ovládací tlačítko Solea™ M2	**R0109AC**				1.050,00	42,00	R2
	R0109AA				1.275,00	51,00	R2


Provedení

AC White

AA Chrome



R0108..



R0109..

Pneumatické ovládací tlačítko P2

Solea™



Popis výrobku

Solea™ P2 pneumatické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora). ABS plast s pružinovými tlačítky. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Připravené na rychlou montáž bez nářadí. Nutné použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Nezbytné příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneumatické ovládání (R009267). Pro ovládání zepředu i ovládání shora.*
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneumatické ovládání (R014967).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Solea™ P2	**R0110AC**				1.450,00	58,00	R2
	R0110A6				1.925,00	77,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání *	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2

Provedení

AC White

A6 Matt Black





Instalační systémy

Mechanická ovládací tlačítka M1

Septa Pro™





Popis výrobku


Septa Pro™ M1 mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 150M, 120M, 80M s ovládáním zepředu (u ProSys™ 150M i shora) není potřeba přestavbový set. Materiál kov. Odolné proti vandalismu. Pružinová tlačítka. Snadná obsluha, potřebná síla nižší než 20 N. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Spojovací tyčinky a táhla připravené na rychlou montáž bez nářadí.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa Pro™ M1	**R0127MY**				3.825,00	153,00	R2

Provedení

MY Stainless Steel




R0127..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Pneumatická ovládací tlačítka P1, P2, P3

Septa Pro™



R0188xx
R0134xx



R0135xx



Popis výrobku

Septa Pro™ P1 pneumatické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, 2 mm tenké antivandal provedení. Ušlechtilá ocel, odolné proti vandalismu, snadné ovládání, potřebná síla nižší než 20 N. Nutno použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Septa Pro™ P2 pneumatické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, 2 mm tenké antivandal provedení, určené pro oddálené splachování – nutné použít inspekční krytky otvoru v nádržce. Nutno použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Septa Pro™ P3 pneumatické ovládací tlačítko. Jednočinné splachování, 2 mm tenké antivandal provedení, určené pro oddálené splachování – nutné použít inspekční krytky otvoru v nádržce. Ušlechtilá ocel, odolné proti vandalismu, snadné ovládání, potřebná síla nižší než 20 N. Nutno použít přestavbový set pro pneumatické ovládání.

Nezbytné příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneumatické ovládání (R009267).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneumatické ovládání (R014967).
Septa Pro inspekční krytky – nutné při použití oddáleného splachování (R0137AA, R0137AC).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa Pro™ P1	**R0188MY**				3.425,00	137,00	R2
Ovládací tlačítko Septa Pro™ P2 – pro oddálené splachování	**R0134MY**				1.950,00	78,00	R2
Ovládací tlačítko Septa Pro™ P3 – pro oddálené splachování	**R0135MY**				1.950,00	78,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání *	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
Inspekční krytky Septa Pro™	**R0137AC**				775,00	31,00	R2
(nutné při použití oddáleného splachování)	**R0137AA**				2.050,00	82,00	R2


Provedení

MY Stainless Steel
AC White
AA Chrome


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R0188..



R0134..



R0135..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



P0109AA
R0184AC

R0138MY

Popis výrobku

Septa™ XS P1 pneumatické ovládací tlačítko. Jednočinné splachování, určené pro oddálené splachování. ABS plast chromovaný, snadné ovládání, potřebná síla nižší než 20 N. Nutné použít inspekční krytky otvoru v nádržce.

Septa™ XS P2 pneumatické ovládací tlačítko. Jednočinné splachování, určené pro oddálené splachování. ABS plast, snadné ovládání, potřebná síla nižší než 20 N. Nutné použít inspekční krytky otvoru v nádržce.

Septa Pro™ Floor ovládací tlačítko pro nožní ovládání. Jednočinné splachování s nožním ovládáním, určené pro oddálené splachování. Rám z kartáčované ušlechtilé oceli, odolné proti vandalismu, snadné ovládání, potřebná síla nižší než 20 N. Nutné použít inspekční krytky otvoru v nádržce.

Nezbytné příslušenství

ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na pneumatické ovládání (R009867).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 150M na pneumatické ovládání (R009267). Pro ovládání zepředu i ovládání shora.*
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na pneumatické ovládání (R014967).
Septa Pro™ inspekční krytky – nutné při použití oddáleného splachování (R0137AA, R0137AC).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa™ XS P1	**P0109AA**				550,00	22,00	R2
Ovládací tlačítko Septa™ XS P2	**R0184AC**				1.500,00	60,00	R2
Ovládací tlačítko Septa Pro™ Floor	**R0138MY**				2.400,00	96,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na pneumatické ovládání	**R009867**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 150 na pneumatické ovládání *	**R009267**				750,00	30,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na pneumatické ovládání	**R014967**				700,00	28,00	R2
Inspekční krytky Septa Pro™	**R0137AC**				775,00	31,00	R2
(nutné pří použití oddáleného splachování)	**R0137AA**				2.050,00	82,00	R2


Provedení

AC White
AA Chrome
MY Stainless Steel


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



P0109..



R0184..



R0138..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



R0131xx

R0132xx

Popis výrobku

Septa Pro™ E1 elektronické/mechanické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 120M a 80M s ovládáním zepředu. Zinkový odlitek s galvanickým chromováním, odolné proti vandalismu. Automatické spouštění splachování. Intervalové splachování (hygienické splachování) po 24 hodinách, možnost ruční aktivace spouštění splachování. Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Provoz na nízké napětí, včetně elektronické řídicí jednotky a externího napájecího zdroje (krytí IP68), opatřeno ochranou proti záměně konektoru. Napájecí kabel 3m. Možnost plně mechanického ovládání při výpadku proudu, určeno pro domácí a poloveřejné použití.

Septa Pro™ E2 elektronické ovládací tlačítko. Dvojčinné splachování, pro podomítkové nádržky ProSys™ modelových řad 120M a 80M s ovládáním zepředu. Zinkový odlitek s galvanickým chromováním, odolné proti vandalismu. Automatické spouštění splachování, možnost ruční aktivace splachování. Intervalové splachování (hygienické splachování) po 24 hodinách, (< 60 s poloviční objem; > 60 s plný objem). Včetně montážního rámečku a montážního příslušenství. Provoz na nízké napětí, včetně elektronické řídicí jednotky a externího napájecího zdroje (krytí IP68), opatřeno ochranou proti záměně konektoru. Napájecí kabel 3m. Určeno pro domácí a poloveřejné použití.

Nezbytné příslušenství


ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 120M na ovládání NoTouch IR (R009967).
ProSys™ přestavbová sada pro ProSys™ 80M na ovládání NoTouch IR (R015167).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa Pro™ E1	**R0131AA**				17.450,00	698,00	R2
Ovládací tlačítko Septa Pro™ E2	**R0132AA**				15.375,00	615,00	R2
Nezbytné příslušenství							
ProSys™ přestavbová sada 120 na infračervené ovládání No Touch (Septa Pro™ E1 + E2)	**R009967**				5.175,00	207,00	R2
ProSys™ přestavbová sada 80 na infračervené ovládání No Touch (Septa Pro™ E1 + E2)	**R015167**				3.825,00	153,00	R2

Provedení

AA Chrome



R0131..



R0132..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Revizní krytka

Septa Pro™



Popis výrobku

Septa Pro™ revizní krytka pro instalace, u nichž není přístup k podomítkové nádržce uzavřen ovládacím tlačítkem. Materiál: ABS plast. Pro všechny podomítkové moduly ProSys™.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Septa Pro™ revizní krytka	**R0137AC**				775,00	31,00	R2
	R0137AA				2.050,00	82,00	R2

Provedení

AC White

AA Chrome





Instalační systémy

Elektronické ovládací tlačítko U1



Popis výrobku


Urinál Septa Pro™ U1 elektronické ovládací tlačítko pro urinály. Vyrobeno z ušlechtilé oceli, odolné proti vandalismu. Včetně podomítkového splachovacího ventilu ½", včetně elektronického ovládání. Možnost nastavení doby splachování, citlivosti senzoru a intervalu pro hygienické splachování. Možnost deaktivace spouštění splachování, napájení z baterie nebo z rozvodné sítě včetně elektronické řídicí jednotky. Opatřeno ochranou proti záměně konektoru, určeno pro domácí a poloveřejné použití, včetně podomítkové montážní krabice.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa Pro™ U1	**P0114AA**				15.625,00	625,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Mechanické ovládací tlačítko U3



Popis výrobku

Septa Pro™ U3 mechanické ovládací tlačítko pro urinály. Vyrobeno z chromovaného ABS plastu, včetně podomítkového splachovacího ventilu ½", splachovací proud 0,3 l/s, nastavitelné množství (doba), určeno pro tlak 0,8–5 bar, včetně podomítkové montážní krabice.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací tlačítko Septa Pro™ U3	**R0139AA**				10.825,00	433,00	R2
	R0139AC				11.775,00	471,00	R2

Provedení

AC White

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie

Atelier Kolekce

Conca 548
Connect Air 560
Extra 573
Joy 588
Joy Neo 603
La Dolce Vita 621
Solos 638

Kolekce

ALU+ 643
Alpha 646
Cerabase 655
CeraFine D 668
CeraFine O 676
Cerafine Nuovo 685
CeraFlex 696
CeraLife C 704
CeraLife O 714
CeraLine 724
CeraLine Nuovo 735
CeraPlan 746
CeraPlus – bezpečnostní 764
CeraPlus – termostatické 767
CeraPlus – speciální 770
Ceraplus Safe OX 773
CeraSprint – kadeřnická 776
CeraTherm ALU+ 778
CeraTherm Navigo 780
CeraTherm Navigo Solos 785
CeraTherm S200 787
CeraTherm C100 789
CeraTherm T 794
Connect Blue 803
Edge 809
IdealStream 821
Melange 823
Tesi 832
Tonic II 843
Podomítkové díly 856
Doplňující sortiment 860

Senzorové baterie

Ceraplan iX 869
CeraPlus – senzorové 871
Intelliflow 877
Intellimix® 880
SensorFlow New 882

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 . . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora



Conca

Umyvadlová baterie

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Conca Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku


Conca umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC753AA**	5 l/min	1,6		9.625,00	385,00	R1
	BC753GN				15.425,00	617,00	R1
	BC753A2				15.425,00	617,00	R1
	BC753A5				15.425,00	617,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC754AA**	5 l/min	1,3		9.350,00	374,00	R1
	BC754GN				15.100,00	604,00	R1
	BC754A2				15.100,00	604,00	R1
	BC754A5				15.100,00	604,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC753..



BC754..

Umyvadlová 3-otvorová baterie

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku
Conca umyvadlová 3-otvorová baterie s odtokovou garniturou.

Logo Ideal Standard na těle baterie.
Dvě kovové ovládací páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Coin-Slot perlátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnení (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3-otvorová baterie s odtokovou garniturou	**BC759AA**	5 l/min			15.100,00	604,00	R1
	BC759GN				24.200,00	968,00	R1
	BC759A2				24.200,00	968,00	R1
	BC759A5				24.200,00	968,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Umyvadlová baterie GRANDE

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku
Conca Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody,bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku
Conca umyvadlová GRANDE baterie bez odtokové garnitury.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BD456AA**	5 l/min	1,9		9.925,00	397,00	R1
	BD456GN				15.875,00	635,00	R1
	BD456A2				15.875,00	635,00	R1
	BD456A5				15.875,00	635,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BD457AA**	5 l/min	1,4		9.725,00	389,00	R1
	BD457GN				15.550,00	622,00	R1
	BD457A2				15.550,00	622,00	R1
	BD457A5				15.550,00	622,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BD546..



BD547..

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem

Conca

Palomba Serafini Associati





Popis výrobku

Conca umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku


Conca umyvadlová baterie s vysokým výtokem, bez odtokové garnitury

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC757AA**	5 l/min	2,4		13.500,00	540,00	R1
	BC757GN				21.600,00	864,00	R1
	BC757A2				21.600,00	864,00	R1
	BC757A5				21.600,00	864,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC758AA**	5 l/min	2,0		13.200,00	528,00	R1
	BC758GN				21.300,00	852,00	R1
	BC758A2				21.300,00	852,00	R1
	BC758A5				21.300,00	852,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC758..



BC757..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Conca

Palomba Serafini Associati





Popis výrobku

Conca umyvadlová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Délka výtoku 180/220 mm.
Kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl A1313NU (díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	**A7371AA**	5 l/min	1,1		12.025,00	481,00	R1
	A7371GN				19.275,00	771,00	R1
	A7371A2				19.275,00	771,00	R1
	A7371A5				19.275,00	771,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 220 mm	**A7372AA**	5 l/min	1,3		11.075,00	443,00	R1
	A7372GN				17.725,00	709,00	R1
	A7372A2				17.725,00	709,00	R1
	A7372A5				17.725,00	709,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkové těleso, díl 1 (podomítkový díl)	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







A7371..




A7372..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková, dvojité ovládání

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Conca umyvadlová baterie podomítková s dvojitým ovládáním
Díl 1 + Díl 2 (kompletní sada) a s litým výtokem 180 mm.


Logo Ideal Standard na těle baterie.
Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.
Perlátor M24x1 se slotem na mince, průtok 5 l/min.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, dvojité ovládání	**A7445AA**	5 l/min			12.700,00	508,00	R1
	A7445GN				18.150,00	726,00	R1
	A7445A2				14.200,00	568,00	R1
	A7445A5				18.575,00	743,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Conca bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou,	**BC760AA**	5 l/min	1,8		9.625,00	385,00	R1
s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC760GN**				15.425,00	617,00	R1
	BC760A2				15.425,00	617,00	R1
	BC760A5				15.425,00	617,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | sprchová baterie nástěnná

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Conca vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Zpětný ventil.
Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).
Coin-Slot aerátor M24x1
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy)

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Zpětný ventil.
Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku


Conca vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BC762AA**		0,8		13.025,00	521,00	R1
	BC762GN				20.825,00	833,00	R1
	BC762A2				20.825,00	833,00	R1
	BC762A5				20.825,00	833,00	R1
Sprchová baterie nástěnná	**BC761AA**		2,4		9.150,00	366,00	R1
	BC761GN				14.650,00	586,00	R1
	BC761A2				14.650,00	586,00	R1
	BC761A5				14.650,00	586,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**BC763A2**				24.650,00	986,00	R1
	BC763AA				15.425,00	617,00	R1
	BC763A5				24.650,00	986,00	R1
	BC763GN				24.650,00	986,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC762.. – bez příslušenství

BC761..

BC763..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | sprchová baterie podomítková

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Conca vanová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Conca sprchová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (díl 1). Baterii lze kombinovat
pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl)	**A7374AA**		1,4		10.475,00	419,00	R1
	A7374GN				16.800,00	672,00	R1
	A7374A2				16.800,00	672,00	R1
	A7374A5				16.800,00	672,00	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl)	**A7373AA**		1,3		8.675,00	347,00	R1
	A7373GN				13.875,00	555,00	R1
	A7373A2				13.875,00	555,00	R1
	A7373A5				13.875,00	555,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min	1,0		2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



A7374..




A7373..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Výtok nástěnný

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku
Conca výtok nástěnný.

Délka výtoku 180 mm.
Kovová rozeta 65 x 65 mm s logem Ideal Standard.
Coin-Slot aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Výtok nástěnný	**BC769AA**		0,7		4.675,00	187,00	R1
	BC769GN				7.500,00	300,00	R1
	BC769A2				7.500,00	300,00	R1
	BC769A5				7.500,00	300,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Vanová baterie volně stojící

Conca

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku
Conca vanová baterie volně stojící. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Nově designové mosazné tělo ze dvou dílů. Perlátor M24x1 (na minci). Kovová páka bez značení teplá/studená. automatický přepínač. Ruční sprcha Stick 8l/min. Sprchová hadice Idealflex 1250 mm. K použití pouze v kombinaci s: instalační sadou A6133NU – vertikálně nastavitelná. a vhodné pro instalaci v podlaze tloušťky podlahy 80 - 160 mm. Podlahová rozeta.


Nezbytné příslušenství
Instalační Díl 1 (A6133NU)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	**BD460AA**				53.525,00	2.141,00	R1
	BD460A2				85.650,00	3.426,00	R1
	BD460A5				85.650,00	3.426,00	R1
	BD460GN				85.650,00	3.426,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm





Connect Air

Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM PICCOLO, DN 15.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 90 mm. Výška výtoku 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie SLIM PICCOLO, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", DN 15.
S kovovou odtokovou garniturou.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO	**A7014AA**	5 l/min			3.650,00	146,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7014A2**				7.500,00	300,00	R1
	A7014A5				7.500,00	300,00	R1
	A7014GN				7.500,00	300,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO	**A7018AA**	5 l/min			3.450,00	138,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7018A2**				7.100,00	284,00	R1
	A7018A5				7.100,00	284,00	R1
	A7018GN				7.100,00	284,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart"	**A7017AA**	5 l/min			3.700,00	148,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7017A2**				7.575,00	303,00	R1
	A7017A5				7.575,00	303,00	R1
	A7017GN				7.575,00	303,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart"	**A7019AA**	5 l/min			3.500,00	140,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7019A2**				7.175,00	287,00	R1
	A7019A5				7.450,00	298,00	R1
	A7019GN				7.300,00	292,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



A7014..
A7017.. – BlueStart



A7018..
A7019.. – BlueStart

Umyvadlová baterie SLIM

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM, DN 15.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 107 mm. Výška výtoku 90 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie SLIM, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM „BlueStart", DN 15.
S kovovou odtokovou garniturou.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM „BlueStart", DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM	**A7007AA**	5 l/min			3.650,00	146,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7007A2**				7.500,00	300,00	R1
	A7007A5				7.500,00	300,00	R1
	A7007GN				7.500,00	300,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM	**A7010AA**	5 l/min			3.450,00	138,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7010A2**				7.100,00	284,00	R1
	A7010A5				7.100,00	284,00	R1
	A7010GN				7.100,00	284,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart"	**A7008AA**	5 l/min			3.700,00	148,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7008A2**				7.575,00	303,00	R1
	A7008A5				7.575,00	303,00	R1
	A7008GN				7.575,00	303,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart"	**A7011AA**	5 l/min			3.500,00	140,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7011A2**				7.175,00	287,00	R1
	A7011A5				7.175,00	287,00	R1
	A7011GN				7.175,00	287,00	R1

Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A7007..
A7008.. – BlueStart



A7010..
A7011.. – BlueStart



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie, DN 15.
Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 112 mm. Výška výtoku 100 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie, DN 15. Nízkotlaká.
S kovovou odtokovou garniturou.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**A7021AA**	5 l/min			3.700,00	148,00	R2
	A7021A2				7.575,00	303,00	R1
	A7021A5				7.575,00	303,00	R1
	A7021GN				7.575,00	303,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**A7024AA**	5 l/min			3.500,00	140,00	R2
	A7024A2				7.175,00	287,00	R1
	A7024A5				7.175,00	287,00	R1
	A7024GN				7.175,00	287,00	R1
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou - nízkotlaká	**A7022AA**	5 l/min			5.200,00	208,00	R2
	A7022A2				10.950,00	438,00	R1
	A7022A5				10.950,00	438,00	R1
	A7022GN				10.950,00	438,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A7021..
A7024..
A7022..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie SLIM GRANDE

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM GRANDE, DN 15.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 114 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie SLIM GRANDE, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart", DN 15.
S kovovou odtokovou garniturou.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart", DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE	**A7012AA**	5 l/min			4.325,00	173,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7012A2**				8.875,00	355,00	R1
	A7012A5				8.875,00	355,00	R1
	A7012GN				8.875,00	355,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE	**A7015AA**	5 l/min			4.100,00	164,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7015A2**				8.400,00	336,00	R1
	A7015A5				8.400,00	336,00	R1
	A7015GN				8.400,00	336,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart"	**A7013AA**	5 l/min			4.350,00	174,00	R2
s odtokovou garniturou	**A7013A2**				8.950,00	358,00	R1
	A7013A5				8.950,00	358,00	R1
	A7013GN				8.950,00	358,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart"	**A7016AA**	5 l/min			4.125,00	165,00	R2
bez odtokové garnitury	**A7016A2**				8.525,00	341,00	R1
	A7016A5				8.525,00	341,00	R1
	A7016GN				8.525,00	341,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



A7012..
A7013.. – BlueStart

A7015..
A7016.. – BlueStart

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie GRANDE

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15.
Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 120 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Nízkotlaká.
S kovovou odtokovou garniturou.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	**A7053AA**	5 l/min			4.350,00	174,00	R2
	A7053A2				8.950,00	358,00	R1
	A7053A5				8.950,00	358,00	R1
	A7053GN				8.950,00	358,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury	**A7055AA**	5 l/min			4.125,00	165,00	R2
	A7055A2				8.525,00	341,00	R1
	A7055A5				8.525,00	341,00	R1
	A7055GN				8.525,00	341,00	R1
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou - nízkotlaká	**A7054AA**	5 l/min			5.825,00	233,00	R2
	A7054A2				11.975,00	479,00	R1
	A7054A5				11.975,00	479,00	R1
	A7054GN				13.500,00	540,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



A7053..
A7054.. – nízkotlaká (3 hadičky)

A7055..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem, DN 15.
Tělo baterie Ø 43 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Otočný výtok 140 mm. Výška výtoku 228 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/ teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky.
S omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem, DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem s odtokovou garniturou	**A7020AA**	5 l/min			6.025,00	241,00	R2
	A7020A2				12.375,00	495,00	R1
	A7020A5				12.375,00	495,00	R1
	A7020GN				12.375,00	495,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem bez odtokové garnitury	**A7023AA**	5 l/min			5.800,00	232,00	R2
	A7023A2				11.950,00	478,00	R1
	A7023A5				11.950,00	478,00	R1
	A7023GN				11.950,00	478,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem, DN 15.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 150 mm. Výška výtoku 240 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky.
Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem, DN 15. Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart", DN 15. S kovovou odtokovou garniturou.
Connect Air umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart", DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem s odtokovou garniturou	**A7025AA**	5 l/min			5.300,00	212,00	R2
	A7025A2				10.900,00	436,00	R1
	A7025A5				10.900,00	436,00	R1
	A7025GN				10.900,00	436,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem bez odtokové garnitury	**A7027AA**	5 l/min			5.100,00	204,00	R2
	A7027A2				10.425,00	417,00	R1
	A7027A5				10.425,00	417,00	R1
	A7027GN				10.425,00	417,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart" s odtokovou garniturou	**A7026AA**	5 l/min			5.325,00	213,00	R2
	A7026A2				10.975,00	439,00	R1
	A7026A5				10.975,00	439,00	R1
	A7026GN				10.975,00	439,00	R1
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart" bez odtokové garnitury	**A7028AA**	5 l/min			5.125,00	205,00	R2
	A7028A2				10.525,00	421,00	R1
	A7028A5				10.525,00	421,00	R1
	A7028GN				10.525,00	421,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlový stojánkový ventil

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku


Umyvadlový stojánkový ventil pro studenou vodu.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard.
Pevný výtok 85 mm. Výška výtoku 71 mm.
Perlátor M24x1 - 5 l/min.
Kovová ovládací páka.
Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlový stojánkový ventil	**A7031A2**	5 l/min			5.325,00	213,00	R1
	A7031AA				3.350,00	134,00	R1
	A7031A5				5.325,00	213,00	R1
	A7031GN				5.325,00	213,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie podomítková (Díl 2), pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová kruhová rozeta (Ø 83 mm) s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Délka výtoku 185/225 mm. Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


díl 1 podomítkový díl A5948NU. Montážní hloubka: 49 – 66 mm.
Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku.
DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, výtok 225 mm (díl 2)	**A7009AA**	5 l/min			6.025,00	241,00	R2
	A7009A2				12.375,00	495,00	R1
	A7009A5				12.375,00	495,00	R1
	A7009GN				12.375,00	495,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková, výtok 185 mm (díl 2)	**A7029AA**	5 l/min			5.475,00	219,00	R2
	A7029A2				11.250,00	450,00	R1
	A7029A5				11.250,00	450,00	R1
	A7029GN				11.250,00	450,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl pro umyvadlovou baterii (díl 1)	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



	A	B
A7029	201	185
A7009	241	225

A5948

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku


Connect Air bidetová baterie s kovovou odtokovou garniturou, DN 15.
Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Pevný výtok, nastavitelný kloubový perlátor. Výtok 114 mm. Výška výtoku 81 mm. S fl exibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky.
Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**A7030AA**	5 l/min			3.650,00	146,00	R2
	A7030A2				7.500,00	300,00	R1
	A7030A5				7.500,00	300,00	R1
	A7030GN				7.500,00	300,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie nástěnná

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air vanová baterie nástěnná DN 15.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. Výtok 174 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Connect Air sprchová baterie nástěnná DN 15.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air vanová baterie nástěnná, se sprchovým příslušenstvím, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**A7033AA**				4.925,00	197,00	R2
	A7033A5				10.150,00	406,00	R1
	A7033GN				10.150,00	406,00	R1
	A7033A2				10.150,00	406,00	R1
Sprchová baterie nástěnná	**A7032AA**				3.850,00	154,00	R2
	A7032A2				7.975,00	319,00	R1
	A7032A5				7.975,00	319,00	R1
	A7032GN				7.975,00	319,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**A7056AA**				5.825,00	233,00	R2
	A7056A2				12.000,00	480,00	R1
	A7056A5				12.000,00	480,00	R1
	A7056GN				12.000,00	480,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A7033.. – bez příslušenství
A7056..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Connect Air

Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air vanová baterie podomítková (Díl 2) pro konečnou montáž.
Všechny pohledové díly.
Rozeta Ø 163 mm, s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka s označením studená/teplá.
S automatickým přepínáním ze sprchy do vany.
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky.
Omezovač teplé vody.
Těsnicí systém DICHT-FIX.
Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Connect Air sprchová baterie podomítková (Díl 2) pro konečnou montáž.
Všechny pohledové díly.
Rozeta Ø 163 mm, s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka s označením studená/teplá.
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky.
Omezovač teplé vody.
Těsnicí systém DICHT-FIX.
Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


díl 1 univerzální podomítkový díl EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková (díl 2)	**A7035AA**	25 l/min			4.000,00	160,00	R2
	A7035A2				8.250,00	330,00	R1
	A7035A5				8.250,00	330,00	R1
	A7035GN				8.250,00	330,00	R1
Sprchová baterie podomítková (díl 2)	**A7034AA**	25 l/min			3.650,00	146,00	R2
	A7034A2				7.500,00	300,00	R1
	A7034A5				7.500,00	300,00	R1
	A7034GN				7.500,00	300,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl EASY-Box pro vanové a sprchové baterie (díl 1)	**A1000NU**				2.150,00	86,00	R2


Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie Piccolo

Extra





Popis výrobku

Extra umyvadlová baterie Piccolo s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Perlátor M24x1 - 5L/min. Easy Fix instalace. Flexibilní hadice PEX G3/8". Odtoková garnitura kovová.

Varianty výrobku


Extra umyvadlová baterie Piccolo
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Piccolo s odtokovou garniturou	**BD502AA**	5 l/min			6.775,00	271,00	R1
	BD502A2				10.875,00	435,00	R1
	BD502A5				10.875,00	435,00	R1
	BD502GN				10.875,00	435,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie Piccolo bez odtokové garnitury	**BD503AA**	5 l/min			6.575,00	263,00	R1
	BD503A2				10.500,00	420,00	R1
	BD503A5				10.500,00	420,00	R1
	BD503GN				10.500,00	420,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD502..



BD503..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie

Extra





Popis výrobku

Extra umyvadlová baterie s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Perlátor M24x1 - 5L/min. Easy Fix instalace. Flexibilní hadice PEX G3/8". Odtoková garnitura kovová.

Varianty výrobku


Extra umyvadlová baterie
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**BD500AA**	5 l/min			7.375,00	295,00	R1
	BD500A2				11.800,00	472,00	R1
	BD500A5				11.800,00	472,00	R1
	BD500GN				11.800,00	472,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**BD501AA**	5 l/min			7.175,00	287,00	R1
	BD501A2				11.475,00	459,00	R1
	BD501A5				11.475,00	459,00	R1
	BD501GN				11.475,00	459,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD500..



BD501..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s otočným výtokem

Extra




Popis výrobku
Extra umyvadlová baterie s otočným vývodem a s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Skrytý perlátor M16,5x1 - 5 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní hadice PEX G3/8". Odtoková garnitura kovová.

Varianty výrobku
Extra umyvadlová baterie s otočným vývodem
Bez odtokové garnitury.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem a s odtokovou garniturou	**BD504AA**	5 l/min			9.025,00	361,00	R1
	BD504A2				14.475,00	579,00	R1
	BD504A5				14.475,00	579,00	R1
	BD504GN				14.475,00	579,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s otočným vývodem bez odtokové garnitury	**BD505AA**	5 l/min			8.825,00	353,00	R1
	BD505A2				14.100,00	564,00	R1
	BD505A5				14.100,00	564,00	R1
	BD505GN				14.100,00	564,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD504..



BD505..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem

Extra




Popis výrobku
Extra umyvadlová baterie s vysokým vývodem a s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Perlátor M24x1 - 5L/min. Easy Fix instalace. Flexibilní hadice PEX G3/8". Odtoková garnitura kovová.

Varianty výrobku
Extra umyvadlová baterie s vysokým vývodem
Bez odtokové garnitury


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem a s odtokovou garniturou	**BD506AA**	5 l/min			9.575,00	383,00	R1
	BD506A2				15.350,00	614,00	R1
	BD506A5				15.350,00	614,00	R1
	BD506GN				15.350,00	614,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	**BD507A5**	5 l/min			14.975,00	599,00	R1
	BD507GN				14.975,00	599,00	R1
	BD507A2				14.975,00	599,00	R1
	BD507AA				9.375,00	375,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD506..




BD507..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Extra



Popis výrobku

Extra umyvadlová baterie podomítková. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Podomítkový Díl 2 (viditelná část). Litý výtok 180 mm. Čtvercový kovový štít s logem Ideal Standard. Kovová páka bez značení teplá/studená. Perlátor M24x1 - 5L/min.

Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1313NU Díl 1 (vnitřní část)

Varianty výrobku

Extra umyvadlová baterie podomítková. Litý výtok 210 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková 180 mm	**BD509A5**	5 l/min			14.025,00	561,00	R1
	BD509GN				14.025,00	561,00	R1
	BD509A2				14.025,00	561,00	R1
	BD509AA				8.775,00	351,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie podomítková 210 mm	**BD510AA**	5 l/min			9.450,00	378,00	R1
	BD510A2				15.075,00	603,00	R1
	BD510A5				15.075,00	603,00	R1
	BD510GN				15.075,00	603,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2


Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm

BD509..



BD510..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Stojánkový ventil

Extra



Popis výrobku


Extra stojánkový ventil. Pevný litý výtok. Perlátor M24x1 s průtoku 5 l/min.
Pružné připojovací hadice G1/2 x G3/8.
Pouze na studenou vodu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Stojánkový ventil	**BD521AA**	5 l/min			5.750,00	230,00	R1
	BD521A2				9.175,00	367,00	R1
	BD521A5				9.175,00	367,00	R1
	BD521GN				9.175,00	367,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

3-otvorová umyvadlové baterie

Extra



Popis výrobku


Extra 3-otvorová umyvadlové baterie s odtokovou garniturou. 90° Keramické kartuše Zapnuto/Vypnuto. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Litý vývod 176 mm. Perlátor s omezením průtoku 5 l/min. Odtoková garnitura kovová

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-otvorová umyvadlové baterie s odtokovou garniturou	**BD508AA**	5 l/min			13.575,00	543,00	R1
	BD508A2				21.725,00	869,00	R1
	BD508A5				21.725,00	869,00	R1
	BD508GN				21.725,00	869,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Extra



Popis výrobku


Extra bidetová baterie s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Perlátor M16x1 s kulovým připojením 5l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní hadice PEX G3/8". Odtoková garnitura kovová

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	**BD511AA**				7.375,00	295,00	R1
	BD511A2				11.800,00	472,00	R1
	BD511A5				11.800,00	472,00	R1
	BD511GN				11.800,00	472,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová baterie nástěnná

Extra



Popis výrobku


Extra sprchová baterie nástěnná. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Zpětný ventil. S-přípojky s omezovačem hluku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	**BD512AA**				8.250,00	330,00	R1
	BD512A2				13.200,00	528,00	R1
	BD512A5				13.200,00	528,00	R1
	BD512GN				13.200,00	528,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie nástěnná

Extra



Popis výrobku

Extra vanová baterie nástěnná. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Ideal Standard logo na těle. Kovová páka bez značení teplá/studená. Zpětný ventil. S-přípojky s omezovačem hluku. Perlátor M24x1. Automatický přepínač.

Varianty výrobku


Extra vanová baterie nástěnná s příslušenstvím.
Příslušenství: Kovová ruční sprcha Stick 8l/min, Sprchová hadice IdealFlex 1250mm a Nástěnný držák

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BD513AA**				10.100,00	404,00	R1
	BD513A2				16.150,00	646,00	R1
	BD513A5				16.150,00	646,00	R1
	BD513GN				16.150,00	646,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	**BD514AA**				11.300,00	452,00	R1
	BD514A2				18.075,00	723,00	R1
	BD514A5				18.075,00	723,00	R1
	BD514GN				18.075,00	723,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



BD513..



BD514..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Extra



Popis výrobku

Extra sprchová baterie podomítková. Podomítkový Díl 2 (viditelná část). Keramická kartuše 47 mm. Omezovač teplé vody – integrovaný do kartuše. Kovová rozeta s logem Ideal Standard. Kovová páka bez značení teplá/studená. Lze použít pouze v kombinaci se tělesem: EASY-BOX A1000NU Díl 1 (vnitřní část)

Extra vanová baterie podomítková. Podomítkový Díl 2 (viditelná část). Keramická kartuše 47 mm. Omezovač teplé vody – integrovaný do kartuše. Kovová rozeta s logem Ideal Standard. Kovová páka bez značení teplá/studená. Automatický přepínač.
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem: EASY-BOX A1000NU Díl 1 (vnitřní část)

Nezbytné příslušenství


Použití pouze s universálním podomítkovým tělesem EASY-Box (A1000NU) Díl 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	**A7624AA**				7.375,00	295,00	R1
	A7624A2				11.800,00	472,00	R1
	A7624A5				11.800,00	472,00	R1
	A7624GN				11.800,00	472,00	R1
Vanová baterie podomítková	**A7625AA**				7.800,00	312,00	R1
	A7625A2				12.500,00	500,00	R1
	A7625A5				12.500,00	500,00	R1
	A7625GN				12.500,00	500,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26 l/24 l			2.150,00	86,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



A7624..



A7625..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie 3- | 4-otvorová

Extra



Popis výrobku

Extra vanová baterie 3-otvorová. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. S příslušenstvím (Stick kovová ruční sprcha 8l/min, sprchová hadice 1750mm Idealflex). Kovová páka bez značení teplá/studená. Automatický přepínač.
Pouze pro použití s Multiplex Trio (nápouštění vany) nebo s volně stojícím vanovým výtokem A7387AA


Extra vanová baterie 4-otvorová. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Litý vývod. S příslušenstvím (Stick kovová ruční sprcha 8l/min, sprchová hadice 1750mm Idealflex). Kovová rukojeť bez červeno/modrého potisku. Automatický přepínač. Perlátor M24x1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie 3-otvorová	**BD517AA**				20.075,00	803,00	R1
	BD517A2				32.100,00	1.284,00	R1
	BD517A5				32.100,00	1.284,00	R1
	BD517GN				32.100,00	1.284,00	R1
Vanová baterie 4-otvorová	**BD518AA**				27.250,00	1.090,00	R1
	BD518A2				43.575,00	1.743,00	R1
	BD518A5				43.575,00	1.743,00	R1
	BD518GN				43.575,00	1.743,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



BD517..



BD518..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící vanová baterie

Extra





Popis výrobku

Extra volně stojící vanová baterie. Včetně sprchového příslušenství. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová rukojeť bez červeno/modrého potisku. Perlátor M24x1. Automatický přepínač. Válcová tyčová ruční sprcha s omezením průtoku 8 l/min. Hadice Idealflex 1250 mm.

Nezbytné příslušenství


Skrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU) Díl 1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vanová baterie	**BD520AA**				55.100,00	2.204,00	R1
	BD520A2				88.125,00	3.525,00	R1
	BD520A5				88.125,00	3.525,00	R1
	BD520GN				88.125,00	3.525,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nástěnný výtok

Extra





Popis výrobku


Extra nástěnný výtok
Litý výtok 200 mm.
Perlátor M24x1.
Připojení G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nástěnný výtok	**BD519AA**				4.550,00	182,00	R1
	BD519A2				7.300,00	292,00	R1
	BD519A5				7.300,00	292,00	R1
	BD519GN				7.300,00	292,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie

Joy

Palomba Serafini Associati





Popis výrobku

Joy umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku


Joy umyvadlová baterie bez odtokové garnitury,

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou,	**BC775AA**	5 l/min	1,5		6.325,00	253,00	R1
s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC775GN**				10.100,00	404,00	R1
	BC775A2				10.100,00	404,00	R1
	BC775A5				10.100,00	404,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury,	**BC776AA**	5 l/min	1,2		6.050,00	242,00	R1
s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC776GN**				9.675,00	387,00	R1
	BC776A2				9.675,00	387,00	R1
	BC776A5				9.675,00	387,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



BC775..



BC776..

Umyvadlová baterie GRANDE

Joy



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Komfortní zóna 130 mm. NF třída hlučnosti 1.
Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Skrytý aerátor M16,5 x 1 s omezovačem 3,8 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku

Joy umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.


Očekávaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Grande, kov.odt.garnitura (3,8 l/min)	**BE278AA**	3,8 l/min	1,2		6.975,00	279,00	R1
	BE278A2	3,8 l/min			11.125,00	445,00	R1
	BE278A5	3,8 l/min			11.125,00	445,00	R1
	BE278GN	3,8 l/min			11.125,00	445,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie Grande, bez.odt.garnitury (3,8 l/min)	**BE279AA**	3,8 l/min	1,2		6.725,00	269,00	R1
	BE279A2	3,8 l/min			10.750,00	430,00	R1
	BE279A5	3,8 l/min			10.750,00	430,00	R1
	BE279GN	3,8 l/min			10.750,00	430,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BE278..

B279..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem
a odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody,
bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5).

Varianty výrobku


Joy umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem,
bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem	**BC777AA**	5 l/min	1,6		7.575,00	303,00	R1
a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC777GN**				12.100,00	484,00	R1
	BC777A2				12.100,00	484,00	R1
	BC777A5				12.100,00	484,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem,	**BC778AA**	5 l/min	1,3		7.300,00	292,00	R1
bez odtokové garnitury.	**BC778GN**				11.700,00	468,00	R1
	BC778A2				11.700,00	468,00	R1
	BC778A5				11.700,00	468,00	R1


Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC777..





bc778..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem

Joy

Palomba Serafini Associati





Popis výrobku

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku


Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem	**BC781AA**	5 l/min	2,0		8.850,00	354,00	R1
a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC781GN**				14.125,00	565,00	R1
	BC781A2				14.125,00	565,00	R1
	BC781A5				14.125,00	565,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem	**BC782AA**	5 l/min	1,6		8.575,00	343,00	R1
bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC782GN**				13.725,00	549,00	R1
	BC782A2				13.725,00	549,00	R1
	BC782A5				13.725,00	549,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC781..

BC782..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová 3-otvorová baterie

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy umyvadlová 3-otvorová baterie s odtokovou garniturou.

Ozdobná spodní část těla.
Trubkový výtok s logem Ideal Standard.
Ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Keramické ventily on-off (ve směru a proti směru hodinových ručiček.
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3 otvorová baterie s odtokovou garniturou,	**BC783AA**	5 l/min	2,1		9.900,00	396,00	R1
s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC783GN**				15.850,00	634,00	R1
	BC783A2				15.850,00	634,00	R1
	BC783A5				15.850,00	634,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy umyvadlová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Délka výtoku 180/225 mm.
Kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl A1313NU (díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	**A7378AA**	5 l/min	1,8		7.275,00	291,00	R1
	A7378GN				11.625,00	465,00	R1
	A7378A2				11.625,00	465,00	R1
	A7378A5				11.625,00	465,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 225 mm	**A7379AA**	5 l/min	1,6		7.900,00	316,00	R1
	A7379GN				12.625,00	505,00	R1
	A7379A2				12.625,00	505,00	R1
	A7379A5				12.625,00	505,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkové těleso, díl 1 (podomítkový díl)	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Vodovodní baterie

Umyvadlová baterie podomítková

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy umyvadlová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Délka výtoku 180/220 mm.
Kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl A1313NU (díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	**A7380AA**	5 l/min	1,1		7.275,00	291,00	R1
	A7380GN				11.625,00	465,00	R1
	A7380A2				11.625,00	465,00	R1
	A7380A5				11.625,00	465,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl), výtok 220 mm	**A7381AA**	5 l/min	1,2		7.900,00	316,00	R1
	A7381GN				12.625,00	505,00	R1
	A7381A2				12.625,00	505,00	R1
	A7381A5				12.625,00	505,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkové těleso, díl 1 (podomítkový díl)	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







A7380..



A7381..

Bidetová baterie

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).
Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
Kovová odtoková garnitura.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	**BC784AA**	5 l/min	1,6		6.325,00	253,00	R1
	BC784GN				10.100,00	404,00	R1
	BC784A2				10.100,00	404,00	R1
	BC784A5				10.100,00	404,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | sprchová baterie nástěnná

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Zpětný ventil. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).
Caché skrytý aerátor M24x1.
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Joy sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Zpětný ventil. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Varianty výrobku

Joy vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.


Sprchové příslušenství:
Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard.
Hadice IdealFlex 1600 mm.
Čtvercový nástěnný držák.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BC786AA**		2,6		8.525,00	341,00	R1
	BC786GN				13.625,00	545,00	R1
	BC786A2				13.625,00	545,00	R1
	BC786A5				13.625,00	545,00	R1
Sprchová baterie nástěnná	**BC785AA**		2,1		6.000,00	240,00	R1
	BC785GN				9.600,00	384,00	R1
	BC785A2				9.600,00	384,00	R1
	BC785A5				9.600,00	384,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**BC787AA**				10.100,00	404,00	R1
	BC787GN				16.175,00	647,00	R1
	BC787A2				16.175,00	647,00	R1
	BC787A5				16.175,00	647,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



BC786.. – bez příslušenství
BC787..

BC785..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | sprchová baterie podomítková

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy vanová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Joy sprchová baterie podomítková.

Díl 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl)	**A7383AA**		1,3		6.900,00	276,00	R1
	A7383GN				11.025,00	441,00	R1
	A7383A2				11.025,00	441,00	R1
	A7383A5				11.025,00	441,00	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2 (pohledový díl)	**A7382AA**		1,2		5.675,00	227,00	R1
	A7382GN				9.100,00	364,00	R1
	A7382A2				9.100,00	364,00	R1
	A7382A5				9.100,00	364,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min	1,0		2.150,00	86,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová 3- | 4- otvorová baterie

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy vanová 3-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick),
sprchová hadice 1500 mm).
Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Joy vanová 4-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Trubkový výtok.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick),
sprchová hadice 1500 mm).
Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Nezbytné příslušenství


Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění)
K7807AA, nebo volně stojící vanový výtok A7387AA.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová 3-otvorová baterie	**BC788AA**	20/8 l/min	3,0		17.675,00	707,00	R1
	BC788GN				28.300,00	1.132,00	R1
	BC788A2				28.300,00	1.132,00	R1
	BC788A5				28.300,00	1.132,00	R1
Vanová 4-otvorová baterie	**BC789AA**	20/8 l/min	4,0		19.900,00	796,00	R1
	BC789GN				31.825,00	1.273,00	R1
	BC789A2				31.825,00	1.273,00	R1
	BC789A5				31.825,00	1.273,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící výtok

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy volně stojící výtok.

Díl 1 + díl 2 kompletní set.
Trubkový výtok, výška 790 - 870 mm.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Podlahová rozeta s logem Ideal Standard.

Vhodné ke kombinaci s vanovou 3-otvorovou baterií BC788xx.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící výtok	**A7387AA**				27.175,00	1.087,00	R1
	A7387GN				43.450,00	1.738,00	R1
	A7387A2				43.450,00	1.738,00	R1
	A7387A5				43.450,00	1.738,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Výtok nástěnný

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy výtok nástěnný

Trubkový výtok, délka 160 mm.
Kovová rozeta Ø 65 mm s logem Ideal Standard.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.


Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Výtok nástěnný 160 mm	**BC805AA**		0,5		3.425,00	137,00	R1
	BC805GN				5.450,00	218,00	R1
	BC805A2				5.450,00	218,00	R1
	BC805A5				5.450,00	218,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie volně stojící

Joy

Palomba Serafini Associati



Popis výrobku

Joy vanová baterie volně stojící. 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Nově designové mosazné tělo ze dvou dílů. Perlátor M24x1. Kovová páka bez značení teplá/studená. automatický přepínač. Ruční sprcha Stick. Sprchová hadice Idealflex 1250 mm. K použití pouze v kombinaci s: Nový DÍL 1 – výškově nastavitelný a vhodné pro instalaci v podlaze tloušťky podlahy 80 - 160 mm. Podlahová rozeta.

Nezbytné příslušenství

ISkrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU) Díl 1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	**BD461AA**				31.550,00	1.262,00	R1
	BD461GN				50.475,00	2.019,00	R1
	BD461A2				50.475,00	2.019,00	R1
	BD461A5				50.475,00	2.019,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2


Provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey





Umyvadlová baterie Piccolo

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie Piccolo s otočným výtokem (120°). Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce. Logo Ideal Standard na těle baterie. Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody. Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie Piccolo, bez odtokové garnitury


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Piccolo, s odtokovou garniturou	**BD147AA**				9.525,00	381,00	R1
	BD147A5				15.300,00	612,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie Piccolo, bez odtokové garnitury	**BD148AA**				9.325,00	373,00	R1
	BD148A5				14.900,00	596,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD147..



BD148..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie s otočným výtokem (120°). Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce. Logo Ideal Standard na těle baterie. Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody. Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Varianty výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	**BD149AA**				11.925,00	477,00	R1
	BD149A5				19.100,00	764,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury	**BD150AA**				11.725,00	469,00	R1
	BD150A5				18.700,00	748,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD149..



BD150..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s 2 ventily

Joy Neo







Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°). Logo Ideal Standard na těle baterie. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody. Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Varianty výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°). Bez odtokové garnitury.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie se 2 ovládacími ventily,	**BD151AA**				10.500,00	420,00	R1
s odtokovou garniturou	**BD151A5**				16.800,00	672,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie se 2 ovládacími ventily,	**BD152AA**				10.275,00	411,00	R1
bez odtokové garnitury	**BD152A5**				16.450,00	658,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD151..



BD152..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová 3-otvorová baterie

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová 3-otvorová baterie s dekorativní kovovou hranatou rozetou na patě baterie.
Logo Ideal Standard na otočném výtoku. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Keramické disky uvnitř ovládacích ventilu. Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Varianty výrobku

Umyvadlová 3-otvorová baterie, bez odtokové garnitury


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3-otvorová baterie,	**BD143AA**				13.450,00	538,00	R1
s kovovou odtokovou garniturou	**BD143A5**				21.525,00	861,00	R1
Umyvadlová 3-otvorová baterie,	**BD145AA**				13.225,00	529,00	R1
bez odtokové garnitury	**BD145A5**				21.175,00	847,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD143..



BD145..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová 3-otvorová baterie

Joy Neo



Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová 3-otvorová baterie s dekorativní kovovou hranatou rozetou na patě baterie. Logo Ideal Standard na otočném výtoku. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Keramické disky uvnitř ovládacích ventilů. Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Varianty výrobku

Joy Neo umyvadlová 3-otvorová baterie, bez odtokové garnitury


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3-otvorová baterie,	**BD144AA**				13.450,00	538,00	R1
s kovovou odtokovou garniturou	**BD144A5**				21.525,00	861,00	R1
Umyvadlová 3-otvorová baterie,	**BD146AA**				13.225,00	529,00	R1
bez odtokové garnitury	**BD146A5**				21.175,00	847,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD144..



BD146..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Joy Neo



Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie nástěnná s 2 ventily a dekorativními kovovými hranatými rozetami. Pevný výtok 180 mm. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Varianty výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie nástěnná s 2 ventily a dekorativními kovovými hranatými rozetami.
Kovové ovládací ventily ve tvaru páky.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl BD355NU (Díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým dílem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, kříže	**BD153AA**				10.600,00	424,00	R1
	BD153A5				16.950,00	678,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková, páky	**BD154AA**				10.400,00	416,00	R1
	BD154A5				16.675,00	667,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1	**BD355NU**				8.800,00	352,00	R1

Provedení


AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD153..

BD154..



BD355NU

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem (120°). Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce. Logo Ideal Standard na těle baterie. Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody. Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Varianty výrobku

Joy Neo umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem (120°). Bez odtokové garnitury.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem,	**BD155AA**				13.375,00	535,00	R1
s odtokovou garniturou	**BD155A5**				21.375,00	855,00	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem,	**BD156AA**				13.125,00	525,00	R1
bez odtokové garnitury	**BD156A5**				21.000,00	840,00	R1

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD155..

BD156..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie s 2 ventily

Joy Neo



Popis výrobku

Bidetová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°). Logo Ideal Standard na těle baterie. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Kloubový perlátor M16x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody. Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Varianty výrobku

Bidetová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°). Kovové ovládací ventily ve tvaru páky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie, s odtokovou garniturou, kříže	**BD157AA**				9.525,00	381,00	R1
	BD157A5				15.300,00	612,00	R1
Varianty výrobku							
Bidetová baterie, s odtokovou garniturou, páky	**BD441AA**				9.525,00	381,00	R1
	BD441A5				15.300,00	612,00	R1


Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD157..



BD441..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Joy Neo vanová baterie nástěnná. Skryté S-přípojky se sníženou hlučností. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M24x1. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard.

Varianty výrobku

Joy Neo vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.
Sprchové příslušenství: Ruční sprcha „Stick" 8 l/min, Držák ruční sprchy, Sprchová hadice IdealFlex 125 cm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná, kříže	**BD160AA**				12.875,00	515,00	R1
	BD160A5				20.600,00	824,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná	**BD162AA**				13.750,00	550,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, kříže	**BD162A5**				22.000,00	880,00	R1

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD160..

BD162..





Popis výrobku

Joy Neo vanová baterie nástěnná. Skryté S-přípojky se sníženou hlučností. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M24x1. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard.

Varianty výrobku

Joy Neo vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.
Sprchové příslušenství: Ruční sprcha „Stick" 8 l/min, Držák ruční sprchy, Sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná, páky	**BD161AA**				12.875,00	515,00	R1
	BD161A5				20.600,00	824,00	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná	**BD163AA**				13.750,00	550,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, páky	**BD163A5**				22.000,00	880,00	R1

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



BD161..

BD163..



Popis výrobku

Joy Neo sprchový nástěnný systém. Skryté S-přípojky se sníženou hlučností. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard. Posuvný držák ruční sprchy. Kovová hlavová sprcha ø 300 mm, 12 l/min. Ruční sprcha „Stick", 8 l/min. Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Varianty výrobku

Joy Neo sprchový nástěnný systém. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky,

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém se 2 ovládacími ventily, kříže	**BD158AA**				20.225,00	809,00	R1
	BD158A5				32.400,00	1.296,00	R1
Varianty výrobku							
Sprchový systém se 2 ovládacími ventily, páky	**BD159AA**				20.225,00	809,00	R1
	BD159A5				32.400,00	1.296,00	R1

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey

BD158..

BD159..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Joy Neo vanová baterie podomítková, díl 2. Pouze viditelná část. Bez podomítkového dílu 1 (A1000NU). Keramická kartuše ø 47 mm s omezovačem teplé vody. Kovová tenká hranatá rozeta s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Automatický přepínač.

Varianty výrobku

Sprchová baterie podomítková, díl 2. Bez podomítkového dílu 1

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1, EASY-Box pro vanové a sprchové baterie


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A7622AA**				10.475,00	419,00	R1
	A7622A5				16.800,00	672,00	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A7621AA**				8.675,00	347,00	R1
	A7621A5				13.875,00	555,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26 l/24 l			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey



A7622..

A7621..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Podomítkový 3-cestný ventil

Joy Neo



Popis výrobku
Joy Neo podomítkový 3-cestný ovládací ventil, díl 2 (pouze viditelná část).
Kovová kulatá rozeta bez loga.


Varianty výrobku
Joy Neo podomítkový 3-cestný ovládací ventil, díl 2 (pouze viditelná část).
Kovová hranatá rozeta bez loga.

Nezbytné příslušenství
A2391NU - díl 1, podomítková část. Připojení G1/2".


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Třícestný přepínací ventil podomítkový	**A7567AA**				3.800,00	152,00	R1
	A7567A5				6.100,00	244,00	R1
Třícestný přepínací ventil podomítkový	**A7568AA**				3.800,00	152,00	R1
	A7568A5				6.100,00	244,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1	**A2391NU**				4.325,00	173,00	R2

Provedení
AA Chrome
A5 Magnetic Grey



A7567..



A7658..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie 4-otvorová

Joy Neo




Popis výrobku
Joy Neo vanová baterie 4-otvorová se sprchovým příslušenstvím. Montáž na okraj vany. Matice G1/2 s těsnícím systémem pro připojení vody. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Automatický keramický přepínač vana/sprcha. Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick" 8 l/min, sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.
Nezbytné příslušenství – Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění, ø 52 mm) – K7807AA nebo s volně stojícím vanovým výtokem A7387AA

Varianty výrobku
Joy Neo vanová baterie 4-otvorová se sprchovým příslušenstvím. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky.
Nezbytné příslušenství – Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění, ø 52 mm) – K7807AA nebo s volně stojícím vanovým výtokem A7387AA


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie 4-otvorová	**BD166AA**				26.725,00	1.069,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, kříže	**BD166A5**				42.775,00	1.711,00	R1
Vanová baterie 4-otvorová	**BD167AA**				26.725,00	1.069,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, páky	**BD167A5**				42.775,00	1.711,00	R1

Provedení
AA Chrome
A5 Magnetic Grey




BD166..





BD167..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie 5-otvorová

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo vanová baterie 5-otvorová se sprchovým příslušenstvím. Montáž na okraj vany. Matice G1/2 s těsnícím systémem pro připojení vody. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Automatický keramický přepínač vana/sprcha. Vanový výtok se skrytým perlátorem M24x1. Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick" 8 l/min, sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Varianty výrobku

Joy Neo vanová baterie 5-otvorová se sprchovým příslušenstvím. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie 5-otvorová	**BD164AA**				30.075,00	1.203,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, kříže	**BD164A5**				48.100,00	1.924,00	R1
Vanová baterie 5-otvorová	**BD165AA**				30.075,00	1.203,00	R1
se sprchovým příslušenstvím, páky	**BD165A5**				48.100,00	1.924,00	R1


Provedení


AA Chrome


A5 Magnetic Grey



BD164..







BD165..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie volně stojící

Joy Neo





Popis výrobku

Joy Neo vanová volně stojící baterie se sprchovým příslušenstvím. Viditelný Díl 1 + instalační Díl 2 (komplet). Montáž do podlahy. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Manuální přepínač vana/sprcha. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skrytý perlátor M24x1. Držák ruční sprchy integrovaný do nohy baterie.
Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick" 8 l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Varianty výrobku

Joy Neo vanová volně stojící baterie se sprchovým příslušenstvím. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící, kříže	**BD168AA**				42.000,00	1.680,00	R1
	BD168A5				67.175,00	2.687,00	R1
Vanová baterie volně stojící, páky	**BD169AA**				42.000,00	1.680,00	R1
	BD169A5				67.175,00	2.687,00	R1

Provedení


AA Chrome


A5 Magnetic Grey





BD168..





BD169..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nástěnný výtok

Joy Neo



Popis výrobku

Joy Neo nástěnný výtok. Hranatá kovová rozeta (65x65 mm) s logem Ideal Standard. Připojení G1/2˝. Usměrňovač proudu vody.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nástěnný výtok	**BD170AA**				3.800,00	152,00	R1
	BD170A5				6.100,00	244,00	R1

Provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey





Vodovodní baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie Piccolo s odtokovou garniturou | bez odtokové garnitury
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
Perlátor M24x1 - 5l/min
Easy Fix instalace
Flexibilní hadice PEX G3/8"
Odtoková garnitura kovová
Odpovídá normě EN817

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie Piccolo bez odtokové garnitury

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Piccolo s odtokovou garniturou	**BD655AA**	3,8 l/min	1,3		4.375,00	175,00	R1
	BD655A2				7.000,00	280,00	R1
	BD655A5				7.000,00	280,00	R1
	BD655GN				7.000,00	280,00	R1
Umyvadlová baterie Piccolo bez odtokové garnitury	**BD656AA**	3,8 l/min	1,0		4.100,00	164,00	R1
	BD656A2				6.550,00	262,00	R1
	BD656A5				6.550,00	262,00	R1
	BD656GN				6.550,00	262,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD655..



BD656..



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
Perlátor M24x1 - 5l/min
Easy Fix instalace
Flexibilní hadice PEX G3/8"
Odtoková garnitura kovová
Odpovídá normě EN817

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**BD653AA**	3,8 l/min	1,4		4.600,00	184,00	R1
	BD653A2				7.375,00	295,00	R1
	BD653A5				7.375,00	295,00	R1
	BD653GN				7.375,00	295,00	R1
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**BD654A2**	3,8 l/min	1,0		6.950,00	278,00	R1
	BD654AA				4.350,00	174,00	R1
	BD654A5				6.950,00	278,00	R1
	BD654GN				6.950,00	278,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD653..



BD654..

Umyvadlová baterie vysoká

La Dolce Vita




Popis výrobku
Umyvadlová baterie vysoká s odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
Perlátor 5l/min
Easy Fix instalace
Flexibilní hadice PEX G3/8"
Odtoková garnitura kovová
Odpovídá normě EN817

Varianty výrobku
Umyvadlová baterie vysoká bez odtokové garnitury

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie vysoká s odtokovou garniturou	**BD657A2**	3,8 l/min	1,6		9.575,00	383,00	R1
	BD657AA				6.000,00	240,00	R1
	BD657A5				9.575,00	383,00	R1
	BD657GN				9.575,00	383,00	R1
Umyvadlová baterie vysoká bez odtokové garnitury	**BD658AA**	3,8 l/min	1,3		5.725,00	229,00	R1
	BD658A2				9.125,00	365,00	R1
	BD658A5				9.125,00	365,00	R1
	BD658GN				9.125,00	365,00	R1

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



BD657..

BD658..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

3-otvorová umyvadlová baterie

La Dolce Vita





Popis výrobku
3-otvorová umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou
Litý vývod s logem Ideal Standard
Rukojeti bez červeno/modrého potisku
90° keramické ventily on-off (ve směru a proti směru hodinových ručiček)
Perlátor 5l/min
Flexibilní hadice PEX G3/8"
Odtoková garnitura kovová

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-otvorová Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou	**BD661AA**	4 l/min	2,6		7.275,00	291,00	R1
	BD661A2				11.650,00	466,00	R1
	BD661A5				11.650,00	466,00	R1
	BD661GN				11.650,00	466,00	R1

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

La Dolce Vita



Popis výrobku
Umyvadlová baterie podomítková
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Díl 2 (viditelná část)
Litý vývod 160 mm s logem Ideal Standard
Kovová rozeta
Kovová páka bez značení teplá/studená
Perlátor 5l/min
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1313NU Kit 1 (vnitřní část)


Varianty výrobku
Umyvadlová baterie podomítková
Litý vývod 210 mm s logem Ideal Standard

Nezbytné příslušenství
Podomítkový díl A1313NU (Díl 1 - vnitřní část).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková 160 mm	**BD956AA**	4 l/min	0,9		5.450,00	218,00	R1
	BD956A2				8.775,00	351,00	R1
	BD956A5				8.775,00	351,00	R1
	BD956GN				8.775,00	351,00	R1
Umyvadlová baterie podomítková 210 mm	**BD957AA**	4 l/min	1,0		6.025,00	241,00	R1
	BD957A2				9.625,00	385,00	R1
	BD957A5				9.625,00	385,00	R1
	BD957GN				9.625,00	385,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD956..



BD975..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie s odtokovou garniturou

La Dolce Vita




Popis výrobku
Bidetová baterie s odtokovou garniturou

28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
Perlátor M16x1 s kulovým připojením 5l/min
Easy Fix instalace
Flexibilní hadice PEX G3/8"
Odtoková garnitura kovová
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	**BD664A5**	4 l/min	1,2		7.375,00	295,00	R1
	BD664GN				7.375,00	295,00	R1
	BD664A2				7.375,00	295,00	R1
	BD664AA				4.600,00	184,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




Popis výrobku
Sprchová baterie nástěnná

38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
zpětný ventil
S-přípojky s omezovačem hluku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	**BD665AA**		2,3		5.000,00	200,00	R1
	BD665A2				8.025,00	321,00	R1
	BD665A5				8.025,00	321,00	R1
	BD665GN				8.025,00	321,00	R1

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím

38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Ideal Standard logo na těle
Kovová páka bez značení teplá/studená
zpětný ventil
S-přípojky s omezovačem hluku
Perlátor M24x1
automatický přepínač


Příslušenství:
Idealrain Stick kulatá ruční sprcha 8 l/min
Sprchová hadice Idealflex 1250 mm
Pevný nástěnný držák

Varianty výrobku
Vanová baterie nástěnná bez příslušenství


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	**BD667AA**		3,7		8.075,00	323,00	R1
	BD667A2				14.350,00	574,00	R1
	BD667A5				14.350,00	574,00	R1
	BD667GN				14.350,00	574,00	R1
Vanová baterie nástěnná bez příslušenství	**BD666AA**		2,7		6.375,00	255,00	R1
	BD666A2				10.275,00	411,00	R1
	BD666A5				10.275,00	411,00	R1
	BD666GN				10.275,00	411,00	R1

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



BD513..



BD514..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková

Podomítkový Díl 2 (viditelná část)
47 mm FirmaFlow keramická kartuše
Omezovač teplé vody – integrovaný v kartuši
Tenká kovová rozeta
Kovová páka bez značení teplá/studená
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem: EASY-BOX A1000NU Díl 1 (vnitřní část)

Vanová baterie podomítková

Podomítkový Díl 2 (viditelná část)
47 mm FirmaFlow keramická kartuše
Omezovač teplé vody – integrovaný v kartuši
Tenká kovová rozeta
Kovová páka bez značení teplá/studená, automatický přepínač
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem: EASY-BOX A1000NU Díl 1 (vnitřní část)

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1, EASY-Box pro vanové a sprchové baterie


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	**A7636AA**	23 l/min	1,4		3.900,00	156,00	R1
	A7636A2				6.250,00	250,00	R1
	A7636A5				6.250,00	250,00	R1
	A7636GN				6.250,00	250,00	R1
Vanová baterie podomítková	**A7637AA**	23 l/min	1,5		4.325,00	173,00	R1
	A7637A2				6.925,00	277,00	R1
	A7637A5				6.925,00	277,00	R1
	A7637GN				6.925,00	277,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26 l/24 l			2.150,00	86,00	R2


Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm

A7636..



A7637..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Vanová baterie 3-otvorová
38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
S příslušenstvím (Stick kovová ruční sprcha 8l/min, sprchová hadice 1750mm Idealflex)
Kovová páka bez značení teplá/studená
automatický přepínač


Pouze pro použití s Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění, ø 52 mm) K7807AA nebo s volně stojící vanovou hubicí A7387AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie 3-otvorová	**BD670AA**	25/8 l/min	3,3		14.950,00	598,00	R1
	BD670A2				23.925,00	957,00	R1
	BD670A5				23.925,00	957,00	R1
	BD670GN				23.925,00	957,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie 4-otvorová

La Dolce Vita




Popis výrobku
Vanová baterie 4-otvorová
38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Litý vývod
S příslušenstvím (Stick kovová ruční sprcha 8l/min, sprchová hadice 1750mm Idealflex)
Kovová rukojeť bez červeno/modrého potisku
automatický přepínač
Perlátor M24x1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie 4-otvorová	**BD671A5**	25/8 l/min	4,5		26.900,00	1.076,00	R1
	BD671GN				26.900,00	1.076,00	R1
	BD671A2				26.900,00	1.076,00	R1
	BD671AA				16.825,00	673,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nástěnný vývod

La Dolce Vita




Popis výrobku
Nástěnný vývod
Trubkový vývod 220 mm
Kovová rozeta
Skrytý laminární perlátor M24x1
připojení G1/2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nástěnný vývod 220 mm	**BD672AA**	25 l/min	0,4		2.875,00	115,00	R1
	BD672A2				4.600,00	184,00	R1
	BD672A5				4.600,00	184,00	R1
	BD672GN				4.600,00	184,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie volně stojící

La Dolce Vita




Popis výrobku
Vanová baterie volně stojící
38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Perlátor M24x1
Kovová páka bez značení teplá/studená
automatický přepínač
Ruční sprcha Stick 8l/min
Sprchová hadice Idealflex 1250 mm
Podlahová rozeta
K použití pouze v kombinaci s: vnitřní sadou A6133NU – vertikálně nastavitelná a vhodná pro instalaci do podlahy, tloušťka podlahy 80 - 160 mm

Nezbytné příslušenství
Instalační Díl 1 (A6133NU)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	**BD673AA**	25/8 l/min	8,5		25.025,00	1.001,00	R1
	BD673A2				40.075,00	1.603,00	R1
	BD673A5				40.075,00	1.603,00	R1
	BD673GN				40.075,00	1.603,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s pákovou baterií

La Dolce Vita




Popis výrobku
Sprchový systém s pákovou baterií
Odlévané tělo sprchové baterie
38 mm FirmaFlow+ keramická kartuše s omezovačem horké vody
Připojení skrytou maticí S-konektoru
S-přípojky s omezovačem hluku
Kovová páka bez značení teplá/studená
Zpětný ventil
2-cestný keramický manuální přepínač integrovaný v těle
Kovová hlavová sprcha o průměru 300 mm, omezovač průtoku 12 l/min
1- funkční ruční sprcha Idealrain Stick, 8l/min
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s pákovou baterií	**BD674AA**	12/8 l/min	4,1		19.400,00	776,00	R1
	BD674A2				31.050,00	1.242,00	R1
	BD674A5				31.050,00	1.242,00	R1
	BD674GN				31.050,00	1.242,00	R1

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Připojení ke stěně | ke stropu

La Dolce Vita




Popis výrobku
Připojení ke stěně 400mm
Připojení G1/2
Kovová rozeta

Připojení ke stropu 150mm
Připojení G1/2
Kovová rozeta


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Připojení ke stěně 400mm	**BD679AA**		0,5		1.825,00	73,00	R1
	BD679A2				2.925,00	117,00	R1
	BD679A5				2.925,00	117,00	R1
	BD679GN				2.925,00	117,00	R1
Připojení ke stropu 150mm	**BD680AA**		0,2		1.125,00	45,00	R1
	BD680A2				1.975,00	79,00	R1
	BD680A5				1.975,00	79,00	R1
	BD680GN				1.975,00	79,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD679..




BD680..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák ruční sprchy

La Dolce Vita




Popis výrobku
Držák ruční sprchy
Držák pro kuželovou matici
Vyrobeno z kovu s plastovou vložkou

Držák ruční sprchy s G1/2 přípojkou
Držák pro kuželovou matici
Vyrobeno z kovu s plastovou vložkou
G1/2" přípojka pro sprchovou hadici na spodní straně
Přípojka G1/2 pro přívod vody, s ochranou proti zpětnému toku


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák ruční sprchy	**BD681AA**				1.425,00	57,00	R1
	BD681A2				2.250,00	90,00	R1
	BD681A5				2.250,00	90,00	R1
	BD681GN				2.250,00	90,00	R1
Držák ruční sprchy s G1/2 připojením	**BD682AA**		0,5		1.725,00	69,00	R1
	BD682A2				2.800,00	112,00	R1
	BD682A5				2.800,00	112,00	R1
	BD682GN				2.800,00	112,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BD681..



BD682..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie 2-otvorová, kruh

Solos



Popis výrobku


Sekvenční ventil pro regulaci průtoku a teploty
Kovová kulatá rukojeť
Kulatý otočný trubkový výtok
Cache perlátor 5l/min
Mosazné připojení pro rukojeť a výtok
Flexibilní hadice G3/8"
Chromová povrchová úprava
Lze kombinovat s vybranými keramickými umyvadly Solos (2 otvory pro baterii)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie 2-otvorová, kruh	**A7830AA**	5 l/min	1,1		11.725,00	469,00	R1
	A7830A2				18.725,00	749,00	R1
	A7830A5				18.725,00	749,00	R1
	A7830GN				18.725,00	749,00	R1
	A7830AC				14.650,00	586,00	R1
	A7830XG				14.650,00	586,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- AC White
- XG Silk Black





Umyvadlová baterie 2-otvorová, čtverec

Solos



Popis výrobku

Sekvenční ventil pro regulaci průtoku a teploty
Kovová rukojeť, čtvercový design
Otočný trubkový výtok čtvercového designu
Cache perlátor 5l/min
Mosazné připojení pro rukojeť a výtok
Flexibilní hadice G3/8"


Lze kombinovat s vybranými keramickými umyvadly Solos (2 otvory pro baterii)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie 2-otvorová, čtverec	**A7831AA**	5 l/min	1,4		11.725,00	469,00	R1
	A7831A2				18.725,00	749,00	R1
	A7831A5				18.725,00	749,00	R1
	A7831GN				18.725,00	749,00	R1
	A7831AC				14.650,00	586,00	R1
	A7831XG				14.650,00	586,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
AC White
XG Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie elektronická, kruh

Solos



Popis výrobku

Kapacitní senzor pro automatické otevírání a zavírání při detekci ruky
Kulatý otočný trubkový výtok
Cache perlátor 5l/min
Bezpečnostní časovač uzavírá průtok vody po 30 sekundách
Bateriový box pro 4x1,5V LR6 alkalické baterie
Nastavení detekce na skříni baterie pro:
- Nastavení citlivosti od 0-5 (tovární nastavení je 0)
- Aktivace režimu čištění
- Dlouhá aktivace splachování

LED indikátor umístěný na bateriovém boxu bliká, když je produkt zapnutý kvůli kalibraci nebo pokud jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.
Flexibilní hadice G3/8"
Ideal Standard mikro termostat pro regulaci předem namíchané vody


Lze kombinovat s vybranými keramickými umyvadly Solos (1 otvor pro baterii)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie elektronická, kruh	**A7832AA**	5 l/min	1,2		18.725,00	749,00	R1
	A7832A2				25.775,00	1.031,00	R1
	A7832A5				25.775,00	1.031,00	R1
	A7832GN				25.775,00	1.031,00	R1
	A7832AC				21.675,00	867,00	R1
	A7832XG				21.675,00	867,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
AC White
XG Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie elektronická, čtverec

Solos



Popis výrobku

Kapacitní senzor pro automatické otevírání a zavírání při detekci ruky
Otočný trubkový výtok čtvercového designu
Cache perlátor 5l/min
Bezpečnostní časovač uzavírá průtok vody po 30 sekundách
Bateriový box pro 4x1,5V LR6 alkalické baterie
Nastavení detekce na skříni baterie pro:
- Nastavení citlivosti od 0-5 (tovární nastavení je 0)
- Aktivace režimu čištění
- Dlouhá aktivace splachování

LED indikátor umístěný na bateriovém boxu bliká, když je produkt zapnutý kvůli kalibraci nebo pokud jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.
Flexibilní hadice G3/8"
Ideal Standard mikro termostat pro regulaci předem namíchané vody


Lze kombinovat s vybranými keramickými umyvadly Solos (1 otvor pro baterii)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlový baterie elektronická, čtverec	**A7833AA**	5 l/min	1,5		18.725,00	749,00	R1
	A7833A2				25.775,00	1.031,00	R1
	A7833A5				25.775,00	1.031,00	R1
	A7833GN				25.775,00	1.031,00	R1
	A7833AC				21.675,00	867,00	R1
	A7833XG				21.675,00	867,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- AC White
- XG Silk Black





Umyvadlová baterie

ALU+



Popis výrobku

Bidetová baterie Blue Start s Click odtokem – hliníkové tělo.

FirmaFlow keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Zamac ovládací páka se značením červená a modrá.
Perlátor 3,85l /min.
Montáž 2 šrouby.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Odpovídá normě Council Directive (EU) 2020/2184
o kvalitě vody pro lidskou spotřebu.

Odhadovaná dostupnost od 09/2025.


Vodovodní baterie

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie „BlueStart", s Click odtokem (3,85 l/min)	**BE130XG**	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2
	BE130SI	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2
	BE130RO	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

ALU+



Popis výrobku

Bidetová baterie Blue Start s Click odtokem – hliníkové tělo.

FirmaFlow keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Zamac ovládací páka se značením červená a modrá.
Perlátor 3,85l /min.
Montáž 2 šrouby.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Odpovídá normě Council Directive (EU) 2020/2184
o kvalitě vody pro lidskou spotřebu.

Odhadovaná dostupnost od 09/2025.


Vodovodní baterie

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie „BlueStart", s Click odtokem (3,85 l/min)	**BE132XG**	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2
	BE132SI	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2
	BE132RO	3,85 l/min			3.025,00	121,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Alpha

Umyvadlová baterie

Alpha



Popis výrobku

Alpha umyvadlová baterie, DN 15. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Litý pevný vývod. Tělo baterie Ø 42 mm s rozetou o Ø 50 mm. Vývod 115 mm. Výška vývodu 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

Alpha umyvadlová baterie, DN 15. S plastovou odtokovou garniturou G1 1/4.

Aplha umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Aplha umyvadlová baterie, DN 15. S kovovým Click-Clack ventilem pro uzavírání odpadu.

Alpha umyvadlová baterie „BlueStart", DN 15. S kovovou odtokovou garniturou. Litý pevný vývod. Tělo baterie Ø 42 mm s rozetou o Ø 50 mm. Vývod 115 mm. Výška vývodu 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Alpha umyvadlová baterie „BlueStart", DN 15. S plastovou odtokovou garniturou.


Alpha umyvadlová baterie „BlueStart", DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC647AA**	5 l/min			1.300,00	52,00	R5
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie, s plastovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC486AA**	3,8 l/min			1.225,00	49,00	R5
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury (3,8 l/min)	**BC552AA**	3,8 l/min			1.075,00	43,00	R5
Umyvadlová baterie, s Click-Clack ventilem (3,8 l/min)	**BC814AA**	3,8 l/min			1.300,00	52,00	R5
Umyvadlová baterie „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC648AA**	3,8 l/min			1.300,00	52,00	R5
Umyvadlová baterie „BlueStart", s plastovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC646AA**	3,8 l/min			1.250,00	50,00	R5
Umyvadlová baterie „BlueStart", bez odtokové garnitury (3,8 l/min)	**BC678AA**	3,8 l/min			1.125,00	45,00	R5

Provedení


AA Chrome



BC647.. / BC486..
BC648.. / BC646.. – BlueStart



BC552.. – bez garnitury
BC814..



BC678.. – BlueStart



Popis výrobku


Alpha umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15.
Tělo baterie Ø 42 mm s rozetou o Ø 50 mm. Otočný vývod 130 mm. Výška vývodu 134 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, boční páka (3,8 l/min)	**BC650AA**	3,8 l/min			2.050,00	82,00	R5

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


Alpha umyvadlová baterie nástěnná, DN 15.
Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4" (nastavitelné 150 ± 21 mm), kovové krytky. Otočný vývod 130 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie nástěnná	**BC649AA**	3,8 l/min			1.650,00	66,00	R5

Provedení

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Alpha



Popis výrobku

Alpha bidetová baterie s kovovou odtokovou garniturou, DN 15. Litý pevný vývod s nastavitelným kloubovým perlátorem. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). Tělo baterie Ø 42 mm s rozetou o Ø 50 mm. Vývod 96 mm. Výška vývodu 70 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/ studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku


Alpha bidetová baterie s plastovou odtokovou garniturou (3,8 l/min), DN 15. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC652AA**	3,8 l/min			1.300,00	52,00	R5
Varianty výrobku							
Bidetová baterie s plastovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC487AA**	3,8 l/min			1.225,00	49,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC652.. / BC487..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová I Sprchová baterie nástěnná

Alpha



Popis výrobku

Alpha vanová baterie nástěnná, DN 15. Litý pevný vývod 169-174 mm (od zdi). Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4" s kovovou krytkou (nastavitelné 150 ± 21 mm). Zpětný ventil. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Alpha sprchová baterie nástěnná, DN 15. Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4" s kovovou krytkou (nastavitelné 150 ± 21 mm). Zpětný ventil. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku


Alpha vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BC654AA**				1.725,00	69,00	R5
Sprchová baterie nástěnná	**BC488AA**				1.400,00	56,00	R5
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	**BC676AA**				2.175,00	87,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC654..

BC676..

BC488..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie nástěnná (s keramickým přepínačem)

Alpha



Popis výrobku

Alpha vanová baterie nástěnná s keramickým přepínačem, DN 15. Litý pevný vývod 172-177 mm (od zdi). Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4" s kovovou krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné 150±21 mm). Zpětný ventil. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku


Alpha vanová baterie nástěnná s keramickým přepínačem a se sprchovým příslušenstvím, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná (s keramickým přepínačem)	**BC489AA**				2.400,00	96,00	R5
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím (s keramickým přepínačem)	**BC656AA**				2.525,00	101,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC489..

BC656..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie stojánková

Alpha



Popis výrobku


Alpha vanová stojánková baterie, DN 15. Litý pevný vývod.
Tělo baterie Ø 50 mm. Vývod 140 mm. Výška vývodu 48 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Zpětný ventil. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie stojánková	**BC655AA**				1.675,00	67,00	R5

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová I Sprchová baterie podomítková

Alpha



Popis výrobku

Alpha vanová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817.


Alpha sprchová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková (včetně podomítkového dílu A1300NU)	**A7185AA**				2.175,00	87,00	R5
Sprchová baterie podomítková (včetně podomítkového dílu A1300NU)	**A7184AA**				1.125,00	45,00	R5

Provedení

AA Chrome



A7185..



A7184..





Popis výrobku

Umyvadlová baterie H60
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí pod perlátorem 60 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexibilní hadice G3/8" pro připojení přívodu vody
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Umyvadlová baterie H60 s plastovou odtokovou garniturou
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie H60 s kovovou odtokovou garniturou
* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H60	**BD391AA**	3,8 l/min			1.225,00	49,00	R5
Umyvadlová baterie H60 s odtokovou garniturou	**BD392AA**	3,8 l/min			1.300,00	52,00	R5
Umyvadlová baterie H60 s odtokovou garniturou kov	**BD393AA**	3,8 l/min			1.325,00	53,00	R5

Provedení

AA Chrome



BD391..



BD393.. / BD392..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Umyvadlová baterie H60 Blue Start
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí pod perlátorem 60 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Verze s Blue Start funkcí.
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Umyvadlová baterie H60 Blue Start s odtokovou garniturou
* Balení bez plastového sáčku


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H60 Blue Start	**BD394AA**	3,8 l/min			1.250,00	50,00	R5
Umyvadlová baterie H60 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD395AA**	3,8 l/min			1.400,00	56,00	R5


Provedení

AA Chrome





BD394..



BD395..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Umyvadlová baterie
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí pod perlátorem 80 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexibilní hadice G3/8" pro připojení přívodu vody
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou plast
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou 3,8l/min
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie s Click odtokem

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie	**BC827AA**	3,8 l/min			1.325,00	53,00	R5
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**BC828AA**	3,8 l/min			1.425,00	57,00	R5
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou kov	**BC829AA**	3,8 l/min			1.475,00	59,00	R5
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**BC833AA**	3,8 l/min			1.500,00	60,00	R5
Umyvadlová baterie s Click odtokem	**BD077AA**	3,8 l/min			1.575,00	63,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC827../ BD077..



BC829.. / BC828.. / BC833..



Umyvadlová baterie Blue Start
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí pod perlátorem 80 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Studená voda v středové poloze – technologie Blue start
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Umyvadlová baterie Blue Start
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie Blue Start s odtokovou garniturou plast
* Balení bez plastového sáčku
Umyvadlová baterie Blue Start s kovovou odtokovou garniturou
* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Blue Start	**BC830AA**	3,8 l/min			1.350,00	54,00	R5
Umyvadlová baterie Blue Start s odtokovou garniturou	**BC831AA**	3,8 l/min			1.450,00	58,00	R5
Umyvadlová baterie Blue Start s odtokovou garniturou kov	**BC832AA**	3,8 l/min			1.525,00	61,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC830..



BC832.. / BC831..




Popis výrobku
Umyvadlová baterie s ruční sprškou
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí pod perlátorem 80 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Ruční sprška
Kovová sprchová hadice 1500mm
Pevný nástěnný držák pro ruční sprškou
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s ruční sprškou	**BC834AA**	3,8 l/min			2.725,00	109,00	R5

Provedení
AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




Popis výrobku
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem
Umyvadlová baterie s pevným R trubkovým vývodem
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 5 l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Push Click waste for combination with ceramic washbasin with overflow
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817


Umyvadlová baterie Blue Start s vysokým vývodem
Umyvadlová baterie s pevným R trubkovým vývodem
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor 5l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Push Click waste for combination with ceramic washbasin with overflow
Studená voda v středové poloze – technologie Blue start
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	**BC835AA**	5 l/min			1.700,00	68,00	R5
Umyvadlová baterie Blue Start s vysokým vývodem	**BC837AA**	5 l/min			1.725,00	69,00	R5

Provedení
AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Bidetová baterie s odtokovou garniturou
Bidetová baterie
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor s kulovým připojením 3,8 l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Odtoková garnitura
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Bidetová baterie s odtokovou garniturou
Bidetová baterie
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor s kulovým připojením 5l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Odtoková garnitura kovová
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	**BC839AA**	3,8 l/min			1.425,00	57,00	R5
Bidetová baterie s odtokovou garniturou kov	**BC840AA**	3,8 l/min			1.475,00	59,00	R5

Provedení


AA Chrome



BC839..



BC840..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová nástěnná baterie
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
zpětný ventil
standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Vanová baterie na okraj
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Technologie Click
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
automatický přepínač
zpětný ventil
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová nástěnná baterie	**BC842AA**				1.675,00	67,00	R5
Vanová baterie na okraj	**BD060AA**				1.775,00	71,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC842..



BD060..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Vanová nástěnná baterie
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
automatický přepínač
zpětný ventil
standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku

Vanová nástěnná baterie
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Keramický ruční přepínač
zpětný ventil
standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Odpovídá normě EN817
* Balení bez plastového sáčku


Vanová nástěnná baterie s příslušenstvím
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
automatický přepínač
zpětný ventil
standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Idealrain ruční sprcha 80mm s 1-funkcí
Pevný nástěnný držák
Kovová dvojitě opletená hadice 1500mm
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová nástěnná baterie	**BC843AA**				1.975,00	79,00	R5
Vanová nástěnná baterie s keramickým přepínačem	**BD594AA**				1.975,00	79,00	R5
Vanová nástěnná baterie s příslušenstvím	**BD600AA**				2.250,00	90,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC843..

BD594..

BD600..



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková
Díl 1 + Díl 2 (kompletní sada)
47mm kartuše s regulací teploty teplé vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Chromované plastové rozety
Odpovídá normě EN817


Vanová podomítková baterie
Díl 1 + Díl 2 (kompletní sada)
47mm kartuše s regulací teploty teplé vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Chromované plastové rozety
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	**A7392AA**				1.200,00	48,00	R5
Vanová podomítková baterie	**A7393AA**				2.250,00	90,00	R5

Provedení

AA Chrome



A7392..

A7393..



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková
Svrchní Díl 2 na těleso A1000NU
47mm kartuše s regulací teploty teplé vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Chromované plastové rozety
K použití pouze v kombinaci s A1000NU Díl 1 (interní kit)
Odpovídá normě EN817

Vanová podomítková baterie
Svrchní Díl 2 na těleso A1000NU
47mm kartuše s regulací teploty teplé vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Chromované plastové rozety
K použití pouze v kombinaci s A1000NU Díl 1 (interní kit)
Odpovídá normě EN817

Nezbytné příslušenství


Možné použít pouze s univerzálním podomítkovým tělesem
EASY-Box (A1000NU) pro vanové a sprchové baterie (díl 1).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	**A7394AA**				2.225,00	89,00	R5
Vanová baterie podomítková	**A7395AA**				2.475,00	99,00	R5
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7394..

A7395..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová nástěnná baterie s lékařskou pákou
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová lékařská rukojeť se značením červená/modrá
Zpětný ventil
Standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Odpovídá normě EN817

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou a lékařskou pákou
Jednootvorová umyvadlová baterie s komfortní oblastí
pod perlátorem 80 mm
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Perlátor 3,8 l/min
Dlouhá kovová lékařská rukojeť se značením červená/modrá
Usměrňovač toku
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Odtoková garnitura kovová
Chromový povrch
Odpovídá normě EN817


* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová nástěnná baterie s lékařskou pákou	**BD490AA**				1.750,00	70,00	R5
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou a lékařskou pákou	**BD061AA**				1.650,00	66,00	R5

Provedení

AA Chrome




BD490..



BD061..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie PICCOLO

CeraFine D





Popis výrobku

CeraFine D umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15.

Pevný vývod. FirmaFlow® kartuše Ø 28 mm s keramickými disky.
Omezovač teplé vody a prlátor 5 l/min. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4.
Vývod 115 mm. Výška vývodu 80 mm. S flexibilními hadicemi G3/8.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovl. páce. Upevnění EasyFIX.

Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

S plastovou odtokovou garniturou (5 l/min).

Bez odtokové garnitury (5 l/min).


BlueStart® bez odtokové garnitury (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO s kovovou odtokovou garniturou	**BC685AA**	5 l/min			2.425,00	97,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie PICCOLO s plast.odtokovou garniturou	**BC684AA**	5 l/min			2.200,00	88,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury	**BC682AA**	5 l/min			2.100,00	84,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO BlueStart® bez odtokové garnitury	**BC683AA**	5 l/min			2.100,00	84,00	R2

Provedení


AA Chrome



BC685.. / BC684..



BC682..



BC683..





Ppis výrobku

CeraFine D umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. FirmaFlow® kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody a omezovač průtoku (3,8 l/min). S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 120 mm. Výška vývodu 104 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, Chromová dekorativní rozeta je součástí těla baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem.

Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

CeraFine D umyvadlová baterie, DN 15.
S plastovou odtokovou garniturou (5 l/min).


CeraFine D umyvadlová baterie, DN 15.
Bez odtokové garnitury (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC686AA**	3,8 l/min			2.825,00	113,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC491AA**	5 l/min			2.650,00	106,00	R2
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC553AA**	5 l/min			2.525,00	101,00	R2

Provedení

AA Chrome



BC686.. / BC491..



BC553..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

CeraFine D umyvadlová baterie „Blue Start", DN 15. Pevný vývod. FirmaFlow® kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody a omezovač průtoku (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 120 mm. Výška vývodu 104 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, Chromová dekorativní rozeta je součástí těla baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem.

Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku


CeraFine D umyvadlová baterie „Blue Start", DN 15.
Bez odtokové garnitury (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC689AA**	5 l/min			2.825,00	113,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie „BlueStart", bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC687AA**	5 l/min			2.600,00	104,00	R2

Provedení

AA Chrome



BC689..



BC687..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraFine D





Popis výrobku

CeraFine D bidetová baterie, DN 15. Pevný vývod. Nastavitelný kloubový perlátor. S plastovou odtokovou garniturou G1 1/4. FirmaFlow® kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody a omezovač průtoku (5 l/min). Vývod 120 mm. Výška vývodu 104 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, Chromová dekorativní rozeta je součástí těla baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem.


Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC492AA**	5 l/min			2.200,00	88,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová baterie nástěnná

CeraFine D





Popis výrobku

CeraFine D sprchová baterie nástěnná, DN 15. Zpětný ventil. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150 ± 13 mm). Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce.

Životnost testována dle EN 817.

CeraFine D vanová baterie nástěnná, DN 15. Zpětný ventil. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky a s omezovačem teplé vody. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150 ± 13 mm). Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce.

Životnost testována dle EN 817.

CeraFine D vanová baterie nástěnná, DN 15. Zpětný ventil. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky a s omezovačem teplé vody. Manuální keramický přepínač ze sprchy do vany. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150 ± 13 mm). Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce.


Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	**BC493AA**				2.700,00	108,00	R2
Vanová baterie nástěnná s automatickým přepínačem	**BC692AA**				3.375,00	135,00	R2
Vanová baterie nástěnná s keramickým přepínačem	**BC494AA**				4.600,00	184,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFine D sprchová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta 163 x 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce, CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.

Životnost testována dle EN 817.

CeraFine D vanová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta 163 x 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce, S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.


Životnost testována dle EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	**A7188AA**				1.875,00	75,00	R2
Vanová baterie podomítková	**A7189AA**				3.850,00	154,00	R2

Provedení

AA Chrome







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFine D sprchová baterie podomítková, díl 2. Rozeta 163 x 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.

Životnost testována dle EN 817.

CeraFine D vanová baterie podomítková, díl 2. Rozeta 163 x 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.

Životnost testována dle EN 817.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A7347AA**				3.725,00	149,00	R2
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A7348AA**				4.475,00	179,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraFine O



Umyvadlová baterie PICCOLO

CeraFine O



Popis výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Pevný vývod.
Omezovač průtoku (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4.
Vývod 114 mm. Výška vývodu 84 mm. S flexibilními hadicemi G3/8.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody.
Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie,
bez odtokové garnitury (5 l/min)


CeraFine O umyvadlová baterie „BlueStart“,
bez odtokové garnitury (5 l/min)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC698AA**	5 l/min			2.775,00	111,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC696AA**	5 l/min			2.600,00	104,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart“, bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC697AA**	5 l/min			2.625,00	105,00	R2

Provedení


AA Chrome



BC698..



BC696..
BC697.. – BlueStart





Popis výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku (3,8 l/min). S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 125 mm. Výška vývodu 122 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Varianty výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie s Click odtokem (3,8 l/min)

CeraFine O umyvadlová baterie s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)

CeraFine O umyvadlová baterie bez odtokové garnitury (5 l/min)

CeraFine O umyvadlová baterie „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou (5 l/min)


CeraFine O umyvadlová baterie „BlueStart", bez odtokové garnitury (5 l/min)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie	**BC699AA**	3,8 l/min			3.075,00	123,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC699XG**				3.875,00	155,00	R2
Umyvadlová baterie	**BD131XG**	3,8 l/min			3.875,00	155,00	R2
s Click odtokem (3,8 l/min)	**BD131SI**				3.875,00	155,00	R2
	BD131RO				3.875,00	155,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC496AA**	5 l/min			2.900,00	116,00	R2
Umyvadlová baterie	**BC554AA**	5 l/min			2.800,00	112,00	R2
bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC554XG**				3.525,00	141,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC702AA**	5 l/min			3.075,00	123,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart", bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC700AA**	5 l/min			2.800,00	112,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



BC699.. | BC496..
BC702.. – BlueStart

BC554.. | BD131..
BC700.. – BlueStart

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie zvýšená (3,8 l/min), DN 15. Pevný vývod 136 mm. Výška vývodu 155 mm. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Varianty výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie zvýšená, s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min), DN 15.


CeraFine O umyvadlová baterie zvýšená, bez odtokové garnitury (5 l/min), DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie zvýšená,	**BC703AA**	3,8 l/min			4.400,00	176,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC703XG**				5.475,00	219,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie zvýšená, s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC497AA**	5 l/min			4.225,00	169,00	R2
Umyvadlová baterie zvýšená,	**BC555AA**	5 l/min			4.100,00	164,00	R2
bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BC555XG**				5.125,00	205,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



BC703.. / BC497..



BC555..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie

Umyvadlová baterie podomítková

CeraFine O



Popis výrobku

CeraFine O umyvadlová baterie podomítková – díl 2. Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Pevný vývod 224 mm. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kovová kruhová rozeta (Ø 65 mm). Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky a s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 (A1313NU) pro umyvadlovou podomítkovou baterii - nutno doobjednat zvlášť.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**BD133AA**	5 l/min			3.750,00	150,00	R2
	BD133XG				4.700,00	188,00	R2
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraFine O



Popis výrobku

CeraFine O bidetová baterie, DN 15. Pevný vývod. Nastavitelný kloubový perlátor. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Omezovač průtoku (3,8 l/min). Vývod 132 mm. Výška vývodu 78 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Varianty výrobku

CeraFine O bidetová baterie, s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min), DN 15.

CeraFine O bidetová baterie, bez odtokové garnitury (5 l/min), DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**BC705AA**	3,8 l/min			3.075,00	123,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC705XG**				3.875,00	155,00	R2
Varianty výrobku							
Bidetová baterie s plastovou odtokovou garniturou (5 l/min)	**BC498AA**	5 l/min			2.900,00	116,00	R2
Bidetová baterie bez odtokové garnitury (5 l/min)	**BD716XG**	5 l/min			3.875,00	155,00	R2
	BD716SI				3.875,00	155,00	R2
	BD716RO				3.875,00	155,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black

SI Silver

RO Rose



BC705.. / BC498..



BC704.. / BD716..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFine O vanová baterie nástěnná, DN 15. Zpětný ventil. Vývod 155–158 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm). Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817.

CeraFine O sprchová baterie nástěnná, DN 15. Zpětný ventil. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm). Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Varianty výrobku

CeraFine O vanová baterie nástěnná, se sprchovým příslušenstvím, DN 15.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BC500AA**				3.825,00	153,00	R2
	BC500XG				4.775,00	191,00	R2
Varianty výrobku							
Sprchová baterie nástěnná	**BC499AA**				3.075,00	123,00	R2
	BC499XG				3.850,00	154,00	R2
Vanová baterie nástěnná, se sprchovým příslušenstvím	**BC706AA**				4.650,00	186,00	R2
	BC706XG				6.300,00	252,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFine O vanová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

CeraFine O sprchová baterie podomítková SET díl 1 + díl 2 (podomítkový díl A1300NU je součástí balení). Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů je provedena práškovým lakováním.

Varianty výrobku

CeraFine O vanová baterie podomítková (pouze díl 2).
Nutné doobjednat EASY BOX A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie.

CeraFine O sprchová baterie podomítková (pouze díl 2).
Nutné doobjednat EASY BOX A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie.
Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková (včetně podomítkového dílu)	**A7193AA**				4.450,00	178,00	R2
	A7193XG				5.525,00	221,00	R2
	A7193RO				5.525,00	221,00	R2
	A7193SI				5.525,00	221,00	R2
Sprchová baterie podomítková (včetně podomítkového dílu)	**A7192AA**				2.150,00	86,00	R2
	A7192XG				2.700,00	108,00	R2
	A7192SI				2.700,00	108,00	R2
	A7192RO				2.700,00	108,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie podomítková (pouze díl 2) Nutné doobjednat A1000NU	**A7350AA**				4.850,00	194,00	R2
	A7350XG				6.075,00	243,00	R2
	A7350SI				6.075,00	243,00	R2
	A7350RO				6.075,00	243,00	R2
Sprchová baterie podomítková (pouze díl 2) Nutné doobjednat A1000NU	**A7349AA**				4.025,00	161,00	R2
	A7349XG				5.075,00	203,00	R2
	A7349SI				5.075,00	203,00	R2
	A7349RO				5.075,00	203,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**				2.150,00	86,00	R2

Provedení


AA Chrome

XG Silk Black


SI Silver

RO Rose


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



A7193..




A7192..



A7350..

A7349..



Vodovodní baterie

Umyvadlová baterie H80 Blue Start

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H80 Blue Start. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H80 Blue Start s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H80 Blue Start	**BD766AA**	3,8 l/min			2.500,00	100,00	R2
	BD766XG				3.100,00	124,00	R2
Umyvadlová baterie H80 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD767AA**	3,8 l/min			2.725,00	109,00	R2
	BD767XG				3.400,00	136,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD766..



BD767..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie H80

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H80 Blue Start s Click odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H80 s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H80 Blue Start s Click odtokovou garniturou	**BD964AA**	3,8 l/min			2.725,00	109,00	R2
	BD964XG				3.400,00	136,00	R2
Umyvadlová baterie H80 s odtokovou garniturou	**BD907AA**	3,8 l/min			2.725,00	109,00	R2
	BD907XG				3.400,00	136,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black



BD964AA



BD964XG



BD907..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie H100 Blue Start

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H100 Blue Start. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H100 Blue Start s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H100 BlueStart	**BD768AA**	3,8 l/min			2.650,00	106,00	R2
	BD768XG				3.275,00	131,00	R2
Umyvadlová baterie H100 BlueStart s odtokovou garniturou	**BD769AA**	3,8 l/min			2.825,00	113,00	R2
	BD769XG				3.550,00	142,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD768..

BD769..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie H100

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H100 Blue Start s Click odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H100 s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H100 BlueStart s Click odtokem	**BD965AA**	3,8 l/min			2.825,00	113,00	R2
	BD965XG				3.550,00	142,00	R2
Umyvadlová baterie H100 s odtokovou garniturou	**BD908AA**	3,8 l/min			2.825,00	113,00	R2
	BD908XG				3.550,00	142,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD965AA

BD965XG

BD908..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie H120 Blue Start

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H120 Blue Start. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H120 Blue Start s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H120 BlueStart	**BD770AA**	3,8 l/min			3.100,00	124,00	R2
	BD770XG				3.875,00	155,00	R2
Umyvadlová baterie H120 BlueStart s odtokovou garniturou	**BD771AA**	3,8 l/min			3.350,00	134,00	R2
	BD771XG				4.175,00	167,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD770..



BD771..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie H120

Cerafine Nuovo



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H120 Blue Start s Click odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí.Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo Umyvadlová baterie H120 Blue Start s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H120 BlueStart s Click odtokem	**BD772AA**	3,8 l/min			3.350,00	134,00	R2
	BD772XG				4.175,00	167,00	R2
Umyvadlová baterie H120 s odtokovou garniturou	**BD909AA**	3,8 l/min			3.350,00	134,00	R2
	BD909XG				4.175,00	167,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black

BD772AA

BD772XG

BD909..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H250 Blue Start. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Cerafine Nuovo umyvadlová baterie H250 Blue Start s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H250 BlueStart	**BD773AA**	3,8 l/min			3.925,00	157,00	R2
	BD773XG				4.925,00	197,00	R2
Umyvadlová baterie H250 BlueStart s odtokovou garniturou	**BD774AA**	3,8 l/min			4.175,00	167,00	R2
	BD774XG				5.200,00	208,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD773..

BD774..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Cerafine Nuovo Umyvadlová baterie H250 Blue Start s Click odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Perlátor 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H250 BlueStart s Click odtokem	**BD966AA**	3,8 l/min			4.175,00	167,00	R2
	BD966XG				5.200,00	208,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD966AA



BD966XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Cerafine Nuovo umyvadlová podomítková baterie 180 mm. Díl 2 (viditelná část). 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová rukojeť s indikací červené a modré barvy. Trubkový vývod 180 mm. Perlátor 3,8 l/min. Odpovídá normě EN817.
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1313NU Díl 1 (vnitřní část).

Cerafine Nuovo umyvadlová podomítková baterie 220 mm, Díl 2 (viditelná část). 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová rukojeť s indikací červené a modré barvy. Trubkový vývod 220 mm. Perlátor 3,8 l/min. Odpovídá normě EN817.
Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1313NU Díl1 (vnitřní část).

Nezbytné příslušenství

Podomítkový Díl 1 (A1313NU) pro umyvadlovou baterii podomítkovou


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková 180 mm	**BD776AA**	3,8 l/min			3.175,00	127,00	R2
	BD776XG				3.975,00	159,00	R2
Umyvadlová baterie podomítková 220 mm	**BD911AA**	3,8 l/min			3.375,00	135,00	R2
	BD911XG				4.200,00	168,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD764..



BD848..



Popis výrobku

Cerafine Nuovo bidetová baterie s odtokovou garniturou. 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Perlátor s kulovým připojením 3,8 l/min.
Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	**BD775AA**	3,8 l/min			2.825,00	113,00	R2
	BD775XG				3.550,00	142,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black





Umyvadlová baterie

CeraFlex





Popis výrobku

CeraFlex umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 101 mm. Výška vývodu 68 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraFlex umyvadlová baterie (3,8 l/min), DN 15.
Bez odtokové garnitury.

CeraFlex umyvadlová baterie - nízkotlaká (5 l/min), DN 15.
S odtokovou garniturou.


CeraFlex umyvadlová baterie „BlueStart" (5 l/min), DN 15.
S odtokovou garniturou.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**B1708AA**	3,8 l/min			2.100,00	84,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury (3,8 l/min)	**B1710AA**	3,8 l/min			1.800,00	72,00	R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5 l/min) - nízkotlaká	**B1838AA**	5 l/min			2.900,00	116,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart" s odtokovou garniturou (5 l/min)	**B1711AA**	5 l/min			2.150,00	86,00	R2


Provedení

AA Chrome




B1710..





B1838..



B1708..
B1711.. – BlueStart



Popis výrobku

CeraFlex umyvadlová baterie GRANDE, DN 15.

Pevný vývod. Perlátor 3,8 l/min. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 110 mm. Výška vývodu 95 mm. S flex. hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Upevnění EASY FIX. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

Bez odtokové garnitury (3,8 l/min).

BlueStart® s odtokovou garniturou (5 l/min).


S lékařskou pákou a s odtkovou garniturou (3,8l/min)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	**B1713AA**	3,8 l/min			2.350,00	94,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury	**B1714AA**	3,8 l/min			2.050,00	82,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE BlueStart® s odtokovou garniturou	**B1715AA**	5 l/min			2.425,00	97,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE lékařská páka s odtkovou garniturou	**BD603AA**	3,8 l/min			2.675,00	107,00	R2

Provedení

AA Chrome





Popis výrobku


CeraFlex umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 140 mm. Výška vývodu 240 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem (3,8 l/min)	**B1872AA**	3,8 l/min			3.475,00	139,00	R2

Provedení

AA Chrome



Umyvadlová baterie s otočným vývodem

CeraFlex





Popis výrobku


CeraFlex umyvadlová baterie s otočným vývodem a odtokovou garniturou, DN 15. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 146 mm. Výška vývodu 191 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. CLICK technologie. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem (5 l/min)	**B1716AA**	5 l/min			3.475,00	139,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraFlex





Popis výrobku


CeraFlex bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku vody (3,8 l/min). Nastavitelný kloubový perlátor. Vývod 114 mm. Výška vývodu 78 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. CLICK technologie. Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie (3,8 l/min)	**B1718AA**	3,8 l/min			2.100,00	84,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFlex vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 162-171 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. CLICK technologie. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraFlex sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. CLICK technologie. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraFlex vanová baterie nástěnná (DN15) se sprchovým příslušenstvím s průtokem 8 l/min(kovová sprchová hadice 1500 mm, 1-funkční sprchová hlavice Idealrain 80 mm, pevný držák sprchy plastový).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**B1721AA**	20 l/13 l/min			2.825,00	113,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**B1720AA**	13 l/min			1.925,00	77,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	**B1722AA**	20 l/8 l/min			3.375,00	135,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFlex vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety Ø 163 mm. S automatickým přepínačem. Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraFlex sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety Ø 163 mm. Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A6725AA**	25 l/min			3.650,00	146,00	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A6724AA**	25 l/min			3.025,00	121,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Ceralife C

Umyvadlová baterie S

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 75 mm, vyložení 95 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min. EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s plastovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem


Odhadovaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE039AA**	3,85 l/min			2.075,00	83,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, plastová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE040AA**	3,85 l/min			2.200,00	88,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, kovová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE041AA**	3,85 l/min			2.300,00	92,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE042AA**	3,85 l/min			2.300,00	92,00	R2
	BE042XG	3,85 l/min			2.875,00	115,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Umyvadlová baterie M

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 100 mm, vyložení 110 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85l /min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s plastovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem


Odhadovaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE044AA**	3,85 l/min			2.300,00	92,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, lastová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE045AA**	3,85 l/min			2.425,00	97,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, kovová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE046AA**	3,85 l/min			2.525,00	101,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE047AA**	3,85 l/min			2.525,00	101,00	R2
	BE047XG	3,85 l/min			3.150,00	126,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



BE044.. | BE045.. | BE046.. | BE047..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie M+

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart nebo bez BlueStart.

COMFORT ZÓNA 119mm, vyložení 135 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
STRONG-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem


Odhadovaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE122AA**	3,85 l/min			3.150,00	126,00	R2
Umyvadlová baterie, kovová odtoková garnitura (3,85 l/min)	**BE123AA**	3,85 l/min			3.375,00	135,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE105AA**	3,85 l/min			3.375,00	135,00	R2
	BE105XG	3,85 l/min			4.200,00	168,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



BE122.. | BE123.. | BE105..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie XL

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 240 mm, vyložení 135 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
STRONG-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem

Odhadovaná dostupnost od 04/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE050AA**	3,85 l/min			4.100,00	164,00	R2
	BE050XG	3,85 l/min			5.100,00	204,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE051AA**	3,85 l/min			4.300,00	172,00	R2
	BE051XG	3,85 l/min			5.375,00	215,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE050..

BE051...

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie L s otočným výtokem

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s otočným výtokem.

COMFORT ZÓNA 215 mm, vyložení 150 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie s Click odtokem

Odhadovaná dostupnost od 04/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným výtokem, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE053AA**	3,85 l/min			3.475,00	139,00	R2
Umyvadlová baterie s otočným výtokem, Click odtok (3,85 l/min)	**BE054AA**	3,85 l/min			3.700,00	148,00	R2
	BE054XG	3,85 l/min			4.600,00	184,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE053...

BE054...

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

CeraLife C



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková (díl 2).

Vyložení 180 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Kovové rozety.
Kovová ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
Lze použít pouze s podomítkovým dílem A1313NU.
Testováno dle EN 817.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii A1313NU


Odhadovaná dostupnost od 04/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková (díl 2) 180 mm; (3,85 l/min)	**BE057AA**	3,85 l/min			2.950,00	118,00	R2
	BE057XG	3,85 l/min			3.675,00	147,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraLife C



Popis výrobku

Bidetová baterie BlueStart® nebo bez BlueStart®.

Vyložení 95mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor s kloubem 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou


Odhadovaná dostupnost od 04/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE059AA**	3,85 l/min			2.525,00	101,00	R2
	BE059XG	3,85 l/min			3.150,00	126,00	R2
Bidetová baterie, kovová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE124AA**	3,85 l/min			2.525,00	101,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Rozeta čtverec 163 mm. Kovová ovládací páka se značením teplá/studená. Chromová rozeta plast. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Bez přepínače. Testováno dle EN 817.

Vanová baterie podomítková.

Rozeta čtverec 163 mm. Kovová ovládací páka se značením teplá/studená. Chromová rozeta plast. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Automatický přepínač. Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Sprchová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu (díl 1)
Vanová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu A1300NU (díl 1)
Sprchová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu, nutno objednat A1000NU
Vanová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu, nutno objednat A1000NU

Odhadovaná dostupnost od 04/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu (díl 1)	**BE060AA**				2.000,00	80,00	R2
	BE060XG				2.475,00	99,00	R2
Vanová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu A1300NU (díl 1)	**BE061AA**				3.775,00	151,00	R2
	BE061XG				4.700,00	188,00	R2
Sprchová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu,	**BE062AA**				3.225,00	129,00	R2
nutno objednat A1000NU	**BE062XG**				4.025,00	161,00	R2
Vanová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu,	**BE063AA**				3.650,00	146,00	R2
nutno objednat A1000NU	**BE063XG**				4.550,00	182,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový EASY-Box (díl 1)	**A1000NU**				2.150,00	86,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black




BE060..



BE062..



BE061..



BE063..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem horké vody.
Zpětná klapka. Skryté S-přípojky.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce.
Kovové rozety.
Životnost testována dle EN 817.

Vanová baterie nástěnná.

FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem horké vody.
Zpětná klapka. Skryté S-přípojky.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce.
Kovové rozety.
Automatický přepínač.
Testováno dle EN 817.

Vanový výtok nástěnný.

Připojení G1/2. Délka 228 mm, vyložení perlátoru 210 mm.
Rozeta 65 mm.

Odhadovaná dostupnost od 04/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	**BE066AA**				2.650,00	106,00	R2
	BE066XG				3.275,00	131,00	R2
Vanová baterie nástěnná	**BE067AA**				2.900,00	116,00	R2
	BE067XG				3.625,00	145,00	R2
Vanový výtok nástěnný	**BE068AA**				2.025,00	81,00	R2
	BE068XG				2.525,00	101,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black









BE066..





BE067..



BE068..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



CeraLife 0

Umyvadlová baterie S



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 75 mm, vyložení 95 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1. Perlátor 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s plastovou dtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE001AA**	3,85 l/min			1.925,00	77,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, plastová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE002AA**	3,85 l/min			2.050,00	82,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, kovová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE003AA**	3,85 l/min			2.125,00	85,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85l /min)	**BE004AA**	3,85 l/min			2.125,00	85,00	R2
	BE004XG	3,85 l/min			2.675,00	107,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Umyvadlová baterie M

CeraLife O



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 100 mm, vyložení 110 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s plastovou dtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE006AA**	3,85 l/min			2.125,00	85,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, plastová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE007AA**	3,85 l/min			2.250,00	90,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, kovová odtok. garnitura (3,85 l/min)	**BE008AA**	3,85 l/min			2.325,00	93,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE009AA**	3,85 l/min			2.325,00	93,00	R2
	BE009XG	3,85 l/min			2.925,00	117,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie M+

CeraLife O



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® nebo bez BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 119 mm, vyložení 135 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1. Perlátor 3,85 l/min.
STRONG-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE119AA**	3,85 l/min			2.900,00	116,00	R2
Umyvadlová baterie, kovová odtoková garnitura (3,85 l/min)	**BE120AA**	3,85 l/min			3.100,00	124,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE100AA**	3,85 l/min			3.100,00	124,00	R2
	BE100XG	3,85 l/min			3.875,00	155,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie XL

CeraLife O



Popis výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart®.

COMFORT ZÓNA 240 mm, vyložení 135 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
STRONG-Fix upevnění.
Flexibilní připoj.hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie BlueStart® bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie BlueStart, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE012AA**	3,85 l/min			3.775,00	151,00	R2
	BE012XG	3,85 l/min			4.700,00	188,00	R2
Umyvadlová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE013AA**	3,85 l/min			3.975,00	159,00	R2
	BE013XG	3,85 l/min			4.975,00	199,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE012..

BE013...

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie L s otočným výtokem

CeraLife O



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s otočným výtokem.

COMFORT ZÓNA 215 mm, vyložení 150 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připoj.hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury
Umyvadlová baterie s Click odtokem


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným výtokem, bez odtoku (3,85 l/min)	**BE015AA**	3,85 l/min			3.200,00	128,00	R2
Umyvadlová baterie s otočným výtokem, Click odtok (3,85 l/min)	**BE016AA**	3,85 l/min			3.425,00	137,00	R2
	BE016XG	3,85 l/min			4.275,00	171,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE015...

BE016...

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

CeraLife O



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková (díl 2).

Vyložení 180 mm.
FirmaFlow keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Kovové rozety.
Kovová ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor 3,85 l/min.
Lze použít pouze s podomítkovým dílem A1313NU.
Testováno dle EN 817.

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii A1313NU

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková (díl 2) 180mm; (3,85 l/min)	**BE019AA**	3,85 l/min			2.725,00	109,00	R2
	BE019XG	3,85 l/min			3.400,00	136,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraLife O



Popis výrobku

Bidetová baterie BlueStart® nebo bez BlueStart®.

Vyložení 95 mm.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm s omezovačem horké vody.
Ovládací páka se značením červená a modrá.
Třída hlučnosti 1.
Perlátor s kloubem 3,85 l/min.
EASY-Fix upevnění.
Flexibilní připojovací hadice G3/8".
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie BlueStart® s Click odtokem
Umyvadlová baterie s kovovou odtokovou garniturou

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie BlueStart, Click odtok (3,85 l/min)	**BE021AA**	3,85 l/min			2.325,00	93,00	R2
	BE021XG	3,85 l/min			2.925,00	117,00	R2
Bidetová baterie, kovová odtoková garnitura (3,85 l/min)	**BE112AA**	3,85 l/min			2.325,00	93,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



BC839..



BC840..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka se značením teplá/studená.
Chromová rozeta plast.
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.
Bez přepínače.
Testováno dle EN 817.

Vanová baterie podomítková.

Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka se značením teplá/studená.
Chromová rozeta plast.
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.
Automatický přepínač.
Testováno dle EN 817.

Varianty výrobku

Sprchová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu (díl 1)
Vanová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu A1300NU (díl 1)
Sprchová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu, nutno objednat A1000NU
Vanová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu, nutno objednat A1000NU


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu (díl 1)	**BE022AA**				1.825,00	73,00	R2
	BE022XG				2.300,00	92,00	R2
Vanová baterie (díl 2) včetně podomítkového dílu A1300NU (díl 1)	**BE023AA**				3.500,00	140,00	R2
	BE023XG				4.350,00	174,00	R2
Sprchová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu,	**BE024AA**				3.000,00	120,00	R2
nutno objednat A1000NU	**BE024XG**				3.750,00	150,00	R2
Vanová baterie (díl 2) bez podomítkového dílu,	**BE025AA**				3.375,00	135,00	R2
nutno objednat A1000NU	**BE025XG**				4.225,00	169,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový EASY-Box (díl 1)	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2


Provedení


AA Chrome

XG Silk Black




BE022..







BE024..



BE023..





BE025..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem horké vody.
Zpětná klapka. Skryté S-přípojky.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce.
Kovové rozety.
Životnost testována dle
EN 817.

Vanová baterie nástěnná.

FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem horké vody.
Zpětná klapka. Skryté S-přípojky.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená na ovládací páce.
Kovové rozety.
Automatický přepínač.
Testováno dle EN 817.

Vanový výtok nástěnný.

Připojení G1/2.
Délka 228 mm, vyložení perlátoru 210 mm.
Rozeta 65 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	**BE028AA**				2.425,00	97,00	R2
	BE028XG				3.050,00	122,00	R2
Vanová baterie nástěnná	**BE029AA**				2.700,00	108,00	R2
	BE029XG				3.375,00	135,00	R2
Vanový výtok nástěnný	**BE030AA**				1.900,00	76,00	R2
	BE030XG				2.350,00	94,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black









BE028..





BE029..



BE030..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraLine



Umyvadlová baterie – PICCOLO

CeraLine



Popis výrobku

CeraLine umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 80 mm. Výška vývodu 68 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO (3,8 l/min)	**BC185AA**	3,8 l/min			3.500,00	140,00	R2
	BC185XG				4.350,00	174,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black





Popis výrobku

CeraLine umyvadlová baterie, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Pevný vývod a skrytý perlátor. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 100 mm. Výška vývodu 76 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLine umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.
CeraLine umyvadlová baterie, DN 15 s Click-clack odpadem.
CeraLine umyvadlová baterie (9 l/min), DN 15. S provzdušňujícím perlátorem a s odtokovou garniturou. S CLICK technologií.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**BC203AA**	5 l/min			2.750,00	110,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**BC268AA**	5 l/min			2.150,00	86,00	R2
	BC268XG				2.725,00	109,00	R2
Umyvadlová baterie s Click-clack odpadem	**BC822AA**	5 l/min			2.450,00	98,00	R2
	BC822XG				3.075,00	123,00	R2
Umyvadlová baterie s provzdušňujícím perlátorem a s odtokovou garniturou, Click technologie	**BC192AA**	9 l/min			2.400,00	96,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BC203.. / BC192.. BC268.. BC822..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 150 mm. Výška vývodu 250 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLine umyvadlová baterie s vysokým vývodem (5 l/min), DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem (3,8 l/min),	**BC194AA**	3,8 l/min			3.975,00	159,00	R2
s odtokovou garniturou	**BC194XG**				4.975,00	199,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem (5 l/min),	**BC269AA**	5 l/min			3.700,00	148,00	R2
bez odtokové garnitury	**BC269XG**				4.600,00	184,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BC194.. BC269..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


CeraLine umyvadlová baterie s otočným vývodem a odtokovou garniturou, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 160 mm. Výška vývodu 208 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem (3,8 l/min), s odtokovou garniturou	**BC195AA**	3,8 l/min			3.900,00	156,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž (všechny pohledové díly). Pevný vývod a skrytý provzdušňující perlátor. Vývod 180 mm. Kovová ovládací páka. Kovové kruhové rozety (Ø 65 mm). FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A1313NU). DN 15. Montážní hloubka: 49–66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.
Příslušenství viz strana 858.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**A6938AA**	5 l/min			3.975,00	159,00	R2
	A6938XG				5.000,00	200,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová 3-otvorová baterie

CeraLine



Popis výrobku


CeraLine umyvadlová 3-otvorová baterie (3,8 l/min) bez odtokové garnitury. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (3,8 l/min). Trubkový vývod s úhlem natáčení 360 °. Vývod 160 mm. Výška vývodu 155 mm. Keramické ventily německé výroby s otočením o 90 °. Kovové ovládací páky. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX. Připojovací hadice k vodovodní síti nejsou součástí sady. Součástí sady jsou hadice pro propojení ventilů a vývodu. V souladu s normou EN817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3-otvorová baterie (3,8 l/min)	**BC196AA**	3,8 l/min			13.700,00	548,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraLine



Popis výrobku

CeraLine bidetová baterie, DN 15. Pevný vývod s perlátorem na kulovém závěsu (rotační). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 106 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. FirmaFlow® kartuše o Ø 38 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou (3,8 l/min)	**BC197AA**	3,8 l/min			2.450,00	98,00	R2
	BC197XG				3.075,00	123,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine vanová baterie nástěnná, DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 – 163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraLine sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 92 mm. Skryté S přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 – 163 mm). Kovová ovládací páka. FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLine vanová baterie nástěnná, DN 15. Včetně sprchového příslušenství (jednofunkční sprcha Idealrain 80 mm, pevný držák sprchy a hadice Metalflex 1500 mm).

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BC199AA**				3.550,00	142,00	R2
	BC199XG				4.425,00	177,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**BC200AA**				2.850,00	114,00	R2
	BC200XG				3.575,00	143,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**BC270AA**				4.100,00	164,00	R2
	BC270XG				5.500,00	220,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black





Popis výrobku

CeraLine vanová baterie podomítková - kompletní set (pohledový díl + podomítkový díl). Rozměry rozety Ø 163 mm (pochromovaný plast). Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. HWTC CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraLine sprchová baterie podomítková – kompletní set (pohledový díl + podomítkový díl). Rozměry rozety Ø 163 mm (pochromovaný plast). Kovová ovládací páka. HWTC CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraline vanová baterie podomítková (pouze díl 2).
Nutné objednat A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie.

Ceraline sprchová baterie podomítková (pouze díl 2).
Nutné objednat A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie.

Poznámka:
Povrchová úprava barevných dílů je provedena práškovým lakováním.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková - kompletní set	**A6939AA**				4.000,00	160,00	R2
	A6939XG				5.025,00	201,00	R2
Sprchová baterie podomítková - kompletní set	**A6940AA**				1.925,00	77,00	R2
	A6940XG				2.400,00	96,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie podomítková - díl 1	**A7389AA**				4.025,00	161,00	R2
	A7389XG				5.100,00	204,00	R2
Sprchová baterie podomítková - díl 1	**A7388AA**				3.825,00	153,00	R2
	A7388XG				4.775,00	191,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Vanová 4-otvorová baterie

CeraLine



Popis výrobku


CeraLine vanová 4-otvorová baterie, pro montáž na okraj vany. Provzdušňující perlátor. Vanový vývod 210 mm a 1-funkční ruční sprcha Ideal Rain Ø 80 mm, flexibilní sprchová hadice 1500 mm. Manuální přepínač ze sprchy do vany. Keramické ventily německé výroby s otočením o 90 °. Kovové ovládací páky. Montáž a upevnění zespodu. Připojovací hadice k vodovodní síti nejsou součástí sady. Součástí sady jsou hadice pro propojení ventilů a vývodu.
V souladu s normou EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová 4-otvorová baterie	**BC198AA**	8 l/min			20.400,00	816,00	R2

Provedení

AA Chrome







Vodovodní baterie

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Umyvadlová baterie H65 Blue Start
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

Umyvadlová baterie H65 Blue Start s odtokovou garniturou
Odtoková garnitura kovová.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H65 Blue Start	**BD755AA**	3,8 l/min	0,7		2.250,00	90,00	R2
	BD755XG				2.825,00	113,00	R2
Umyvadlová baterie H65 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD756XG**	3,8 l/min	1,0		3.075,00	123,00	R2
	BD756AA				2.475,00	99,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD755..

BD756..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H65 Blue Start s Click odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H65 s odtokovou garniturou
Odtoková garnitura kovová.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H65 Blue Start s Click odtokovou garniturou	**BD958AA**	3,8 l/min	0,8		2.475,00	99,00	R2
	BD958XG				3.075,00	123,00	R2
Umyvadlová baterie H65 s odtokovou garniturou	**BD845AA**	3,8 l/min	1,0		2.475,00	99,00	R2
	BD845XG				3.075,00	123,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD958AA

BD958XG

BD845..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H85 Blue Start
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H85 Blue Start s odtokovou garniturou
Odtoková garnitura kovová.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H85 Blue Start	**BD757AA**	3,8 l/min	0,8		2.400,00	96,00	R2
	BD757XG				2.975,00	119,00	R2
Umyvadlová baterie H85 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD758AA**	3,8 l/min	1,1		2.625,00	105,00	R2
	BD758XG				3.250,00	130,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD757..

BD758..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H85 Blue Start s Click odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H85 s odtokovou garniturou
Odtoková garnitura kovová.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H85 Blue Start s Click odtokovou garniturou	**BD759AA**	3,8 l/min	0,9		2.625,00	105,00	R2
	BD759XG				3.250,00	130,00	R2
Umyvadlová baterie H85 s odtokovou garniturou	**BD846AA**	3,8 l/min	1,1		2.625,00	105,00	R2
	BD846XG				3.250,00	130,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD759AA

BD759XG

BD846..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H120 Blue Start
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H120 s odtokovou garniturou.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H120 Blue Start	**BD760XG**	3,8 l/min	0,9		3.725,00	149,00	R2
	BD760AA				2.975,00	119,00	R2
Umyvadlová baterie H120 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD761AA**	3,8 l/min	1,2		3.175,00	127,00	R2
	BD761XG				3.975,00	159,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD760..



BD761..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H120 Blue Start s Click odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H120 s odtokovou garniturou. Odtoková garnitura kovová.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H120 Blue Start s Click odtokovou garniturou	**BD959AA**	3,8 l/min	1,0		3.175,00	127,00	R2
	BD959XG				3.975,00	159,00	R2
Umyvadlová baterie H120 s odtokovou garniturou	**BD847XG**	3,8 l/min	1,2		3.975,00	159,00	R2
	BD847AA				3.175,00	127,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black



BD959AA



BD959XG



BD847..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H240 Blue Start
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H240 Blue Start s odtokovou garniturou
Odtoková garnitura kovová


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H240 Blue Start	**BD762AA**	3,8 l/min	1,3		3.575,00	143,00	R2
	BD762XG				4.475,00	179,00	R2
Umyvadlová baterie H240 Blue Start s odtokovou garniturou	**BD763AA**	3,8 l/min	1,6		3.775,00	151,00	R2
	BD763XG				4.725,00	189,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD762.. BD763..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová baterie H240 Blue Start s Click odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Verze s Blue Start funkcí. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Click odtoková garnitura. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie H240 Blue Start s Click odtokovou garniturou	**BD960AA**	3,8 l/min	1,4		3.775,00	151,00	R2
	BD960XG				4.725,00	189,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD960AA BD960XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Umyvadlová podomítková baterie 180mm
Díl 2 (viditelná část). 28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová rukojeť s indikací červené a modré barvy. Trubkový vývod 180 mm. Skrytý perlátor 3,8 l/min (+klíč). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Umyvadlová podomítková baterie 220mm
Trubkový vývod 220 mm

Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1313NU Kit 1 (vnitřní část)

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (díl 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová podomítková baterie 180mm	**BD764AA**	3,8 l/min	0,7		2.900,00	116,00	R2
	BD764XG				3.625,00	145,00	R2
Umyvadlová podomítková baterie 220mm	**BD848AA**	3,8 l/min	0,9		3.025,00	121,00	R2
	BD848XG				3.800,00	152,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraLine Nuovo Bidetová baterie s odtokovou garniturou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá. Perlátor s kulovým připojením 3,8 l/min. Easy Fix instalace. Flexibilní připojovací hadice G3/8". Odtoková garnitura kovová. Udržitelné balení (žádné plastové sáčky). Odpovídá normě EN817.

CeraLine Nuovo Nástěnný vývod
Trubkový vývod 180 mm. Kovová rozeta ⌀65 mm s logem Ideal Standard.
Laminární perlátor
připojení G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	**BD765AA**	3,8 l/min	1,0		2.625,00	105,00	R2
	BD765XG				3.250,00	130,00	R2
Nástěnný vývod	**BD973AA**		0,4		2.325,00	93,00	R2
	BD973XG				2.725,00	109,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraPlan



Umyvadlová baterie s prodlouženou pákou

CeraPlan



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie „BlueStart" s prodlouženou pákou. S kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Prodloužená kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 103 mm. Výška výtoku 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s prodlouženou pákou, s kovovou odtokovou garniturou	**BD218AA**	5 l/min			3.250,00	130,00	R2

Provedení

AA Chrome



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 99 mm. Výška výtoku 59 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. NOVÝ systém upevnění EASY FIX + (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 99 mm. Výška výtoku 59 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“,
s kovovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie PICCOLO,
s Click-Clack uzávěrem odpadu. Upevnění EASY FIX.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO, s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	**BD273AA**	5 l/min			2.775,00	111,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO, s kovovou odtokovou garniturou	**BD204AA**	5 l/min			2.775,00	111,00	R2

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie PICCOLO, s plastovou odtokovou garniturou	**BD202AA**	3,8 l/min			2.650,00	106,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO, bez odtokové garnitury	**BD200AA**	5 l/min			2.500,00	100,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	**BD205AA**	5 l/min			2.825,00	113,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	**BD203AA**	3,8 l/min			2.700,00	108,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO „BlueStart“, bez odtokové garnitury	**BD201AA**	5 l/min			2.600,00	104,00	R2
Umyvadlová baterie PICCOLO, Click-Clack uzávěrem odpadu	**BD206AA**	3,8 l/min			2.775,00	111,00	R2


Provedení

AA Chrome


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie PICCOLO


CeraPlan




BD204.. | BD273.. | BD202.
BD205.. | BD203.. – BlueStart




BD200..
BD201.. – BlueStart



BD206..





Vodovodní baterie

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 3,8 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 103 mm. Výška výtoku 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. NOVÝ systém upevnění EASY FIX + (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

CeraPlan umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 103 mm. Výška výtoku 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie „BlueStart“,
s kovovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie „BlueStart“,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie „BlueStart“,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie,
s řetízkem. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie,
s Click-Clack uzávěrem odpadu. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie,
s kovovou odtokovou garniturou, nízkotlaká. Upevnění EASY FIX.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	**BD274AA**	3,8 l/min			2.775,00	111,00	R2
Umyvadlová baterie,	**BD214AA**	5 l/min			2.775,00	111,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou	**BD214XG**				3.475,00	139,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie, s plastovou odtokovou garniturou	**BD212AA**	3,8 l/min			2.600,00	104,00	R2
Umyvadlová baterie,	**BD209AA**	5 l/min			2.650,00	106,00	R2
bez odtokové garnitury	**BD209XG**				3.300,00	132,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	**BD215AA**	5 l/min			2.775,00	111,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	**BD213AA**	5 l/min			2.675,00	107,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart“, bez odtokové garnitury	**BD211AA**	5 l/min			2.650,00	106,00	R2
Umyvadlová baterie, s řetízkem	**BD210AA**	3,8 l/min			2.525,00	101,00	R2
Umyvadlová baterie, s Click-Clack uzávěrem odpadu	**BD216AA**	3,8 l/min			2.900,00	116,00	R2
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou, nízkotlaká	**BD217AA**	5 l/min			3.550,00	142,00	R2

Provedení


AA Chrome

XG Silk Black


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




BD214.. | BD274.. | BD212
BD215.. | BD213.. – BlueStart



BD216..
BD209.. – bez garnitury
BD211.. – BlueStart, bez garnitury



BD210..



BD217..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 3,8 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 124 mm. Výška výtoku 88 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. NOVÝ systém upevnění EASY FIX + (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 124 mm. Výška výtoku 88 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“,
s kovovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“,
s plastovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“,
bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE,
s řetízkem. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE (3,8 l/min),
s Click-Clack uzávěrem odpadu. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE,
s kovovou odtokovou garniturou, nízkotlaká. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie GRANDE,
s kovovou odtokovou garniturou. Vyrovnávač toku.
Výstup pro maximální laminární tok. Upevnění EASY FIX.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	**BD276AA**	3,8 l/min			2.875,00	115,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou	**BD227AA** **BD227XG**	5 l/min			2.875,00 3.600,00	115,00 144,00	R2 R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE, s plastovou odtokovou garniturou	**BD225AA**	3,8 l/min			2.800,00	112,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE, bez odtokové garnitury	**BD222AA** **BD222XG**	5 l/min			2.675,00 3.350,00	107,00 134,00	R2 R2
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	**BD228AA** **BD228XG**	5 l/min			2.900,00 3.625,00	116,00 145,00	R2 R2
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	**BD226AA**	5 l/min			2.875,00	115,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“, bez odtokové garnitury	**BD224AA** **BD224XG**	5 l/min			2.750,00 3.450,00	110,00 138,00	R2 R2
Umyvadlová baterie GRANDE, s řetízkem	**BD223AA**	3,8 l/min			2.750,00	110,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE, s Click-Clack uzávěrem odpadu	**BD229AA**	3,8 l/min			2.800,00	112,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou, nízkotlaká	**BD230AA**	5 l/min			3.675,00	147,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE, s kovovou odtokovou garniturou, laminární tok	**BD232AA**	5 l/min			2.725,00	109,00	R2

Provedení

AA Chrome


XG Silk Black


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie GRANDE


CeraPlan

Vodovodní baterie






BD276.. | BD227.. | BD225.. | BD232..
BD228.. | BD226.. – BlueStart



BD223..

BD229..
BD222.. – bez garnitury
BD224.. – BlueStart, bez garnitury



BD230..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 3,8 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 138 mm. Výška výtoku 247 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. NOVÝ systém upevnění EASY FIX + (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

CeraPlan umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 138 mm. Výška výtoku 247 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie s vysokým výtokem, bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie s vysokým výtokem „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou. Upevnění EASY FIX.

CeraPlan umyvadlová baterie s vysokým výtokem „BlueStart" (3,8 l/min), bez odtokové garnitury. Upevnění EASY FIX.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	**BD277AA**	3,8 l/min			4.575,00	183,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem,	**BD238AA**	5 l/min			4.575,00	183,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou	**BD238XG**				5.725,00	229,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem „BlueStart", bez odtokové garnitury	**BD237AA**	5 l/min			4.450,00	178,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem,	**BD236AA**	3,8 l/min			4.375,00	175,00	R2
bez odtokové garnitury	**BD236XG**				5.450,00	218,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem „BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou	**BD239AA**	5 l/min			4.650,00	186,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD238.. | BD277..
BD239.. – BlueStart

BD236..
BD237.. – BlueStart

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie s otočným výtokem, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 145 mm. Výška výtoku 199 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie s otočným výtokem, bez odtokové garnitury G1 1/4.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným výtokem,	**BD235AA**	5 l/min			3.950,00	158,00	R2
s kovovou odtokovou garniturou	**BD235XG**				4.950,00	198,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s otočným výtokem,	**BD234AA**	5 l/min			3.675,00	147,00	R2
bez odtokové garnitury	**BD234XG**				4.600,00	184,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD235..



BD234..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie nástěnná

CeraPlan



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie nástěnná. Otočný výtok 110 mm.
Perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Rozsah otáčení ovládací páky 100°. Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4" (nastavitelné 150 ± 23 mm), kovové kruhové krytky.


V souladu EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie nástěnná	**BD241AA**	5 l/min			3.400,00	136,00	R2

Provedení

AA Chrome





Umyvadlová baterie s bidetovou sprškou

CeraPlan



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie s bidetovou sprškou. Pevný výtok, perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 103 mm. Výška výtoku 73 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

Příslušenství:
Bidetová sprška ovládaná on-off tlačítkem, kovová hadice, držák sprchy k upevnění na stěnu.


V souladu s EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s bidetovou sprškou	**BD231AA**				3.650,00	146,00	R2

Provedení

AA Chrome





Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová 3-otvorová baterie, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, perlátor s průtokem 3,8 l/min. Keramické kartuše s On/Off otočením o 90 °. Kovové ovládací páky se značením studená/teplá. Výtok 105 mm. Výška výtoku 59 mm. Součástí sady jsou hadice pro propojení kartuší a výtoku. Montáž zespodu.


V souladu s EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová 3-otvorová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	**BD243AA**	3,8 l/min			4.550,00	182,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan umyvadlová baterie podomítková (díl 2). Všechny pohledové díly. Pevný výtok, perlátor s omezovačem průtoku 3,8 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Kovová obdélníková rozeta. Výtok 180 mm.

V souladu s EN 817.

Nezbytné příslušenství

Možné použít pouze s podomítkovým dílem A1313NU (díl 1).

V souladu s EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková (díl 2)	**BD244AA**	3,8 l/min			4.050,00	162,00	R2
	BD244XG				5.100,00	204,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

CeraPlan



Popis výrobku

CeraPlan bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, kloubový perlátor s průtokem 3,8 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 94 mm. Výška výtoku 80 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. NOVÝ systém upevnění EASY FIX + (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.

CeraPlan bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný výtok, kloubový perlátor s průtokem 5 l/min. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Výtok 94 mm. Výška výtoku 80 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	**BD278AA**	3,8 l/min			2.850,00	114,00	R2
Bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	**BD248AA**	5 l/min			2.850,00	114,00	R2
	BD248XG				3.550,00	142,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD278..

BD248..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie nástěnná

CeraPlan



Popis výrobku

CeraPlan vanová baterie nástěnná. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Pevný výtok 163–168 mm. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Rozsah otáčení páky 100°. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 150±13 mm), kovové kruhové krytky.

V souladu s EN 817.

CeraPlan sprchová baterie nástěnná. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Rozsah otáčení páky 100°. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 150±13 mm), kovové kruhové krytky.

V souladu s EN 817.

Varianty výrobku

CeraPlan vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím (1-funkční ruční sprcha, kovová sprchová hadice 150 cm, pevný držák sprchy).

CeraPlan sprchová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím (1-funkční ruční sprcha, kovová sprchová hadice 150 cm, pevný držák sprchy).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**BD256AA**				3.950,00	158,00	R2
	BD256XG				4.975,00	199,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**BD250AA**				3.000,00	120,00	R2
	BD250XG				3.750,00	150,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**BD258AA**				4.675,00	187,00	R2
Sprchová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**BD251AA**				3.550,00	142,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD256.. / BD258..



BD250.. / BD251..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan vanová baterie podomítková (díl 2). Všechny pohledové díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Čtvercová rozeta 163 x 163 mm, chromovaný plast.

V souladu s EN 817.

CeraPlan sprchová baterie podomítková (díl 2). Všechny pohledové díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Čtvercová rozeta 163 x 163 mm, chromovaný plast.

V souladu s EN 817.

Nezbytné příslušenství

Možné použít pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box (A1000NU) pro vanové a sprchové baterie (díl 1). Příslušenství viz strana 857.

V souladu s EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková	**BD263AA**				4.300,00	172,00	R2
	BD263XG				5.350,00	214,00	R2
Sprchová baterie podomítková	**BD254AA**				4.175,00	167,00	R2
	BD254XG				5.200,00	208,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD263..



BD254..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraPlan vanová baterie stojánková. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Pevný výtok. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kovová ovládací páka se značením studená/teplá. Rozsah otáčení páky 100°. Výtok 153 mm. Výška výtoku 68 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem (montáž zespodu).

V souladu s EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie stojánková	**BD257AA**				3.300,00	132,00	R2
	BD257XG				4.125,00	165,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Bezpečnostní umyvadlová baterie

CeraPlus - bezpečnostní



Popis výrobku


CeraPlus bezpečnostní umyvadlová baterie s odtokovu garniturou G1 1/4, DN 15. Prodloužená kovová ovládací páka 180 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 108 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní umyvadlová baterie s odtokovu garniturou (ovládací páka 180 mm)	**B8219AA**	13 l/min			6.425,00	257,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bezpečnostní umyvadlová baterie nástěnná

CeraPlus - bezpečnostní



Popis výrobku


CeraPlus bezpečnostní umyvadlová baterie nástěnná, DN 15. Prodloužená kovová ovládací páka 230 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Třífázově nastavitelný vývod (pevný, pohyblivý, +/- 45 ° pevný) a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 230 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní umyvadlová baterie nástěnná (ovládací páka 230 mm)	**B8223AA**	12 l/min			8.800,00	352,00	R2

Provedení

AA Chrome





CeraPlus



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie termostatická

CeraPlus - termostatické



Popis výrobku


CeraPlus umyvadlová baterie termostatická bez odtokové garnitury, DN 15. Termostaticky řízená kartuše (otvírá se doprava od studené do teplé). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. Vývod 100 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Kovový pivot kartuše. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie termostatická bez odtokové garnitury	**A4091AA**	12 l/min			9.300,00	372,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 4091 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bezpečnostní termostatický ventil

CeraPlus - termostatické



Popis výrobku

Bezpečnostní termostatický ventil pro bezpečné předmíchání teplé vody, pro instalaci na rohové ventily. Integrované zpět.klapky. Integrovaný omezovač horké vody s ochranou proti opaření. Možnost provést termickou desinfekci pomocí speciálního nástroje. Životnost testována dle EN 817.

Použití:

1,9l/min - 13l/min při 3bar
– pro tlačné a senzorové baterie bez přímé regulace teploty
– pro pákové směšovací baterie jako ochrana proti opaření

Varianty výrobku

Bezpečnostní termostat.ventil (bez připojovací sady)


Set bezpečnostní termostat.ventil vč.připojovací sady A5777AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní termostatický ventil	**A8374AA**	1,9–13 l/min			2.875,00	115,00	R2
Set bezpečnostní termostatický ventil vč. připojovací sady	**A8375AA**	1,9–13 l/min			3.375,00	135,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připojovací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu	**A5777AA**				925,00	37,00	R2

Provedení

AA Chrome



A8374..



A5777..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraPlus speciální



Speciální hlavová sprcha anti-vandal

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

CeraPlus speciální hlavová sprcha. Omezovač průtoku na 8 l/min a 6 l/min. Skryté upevnění do zdi s G1/2 připevněním. Zajištění proti vandalismu a rotaci. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Poznámka:
S ohledem na komfort sprchování, doporučujeme výšku montáže konzultovat s odpovědným projektantem ZTI.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha anti-vandal	**A4844AA**	8/6 l/min			4.425,00	177,00	R2

Provedení

AA Chrome



Ovládací páky

CeraPlus - speciální

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku


Retta ovládací páka kovová 140 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená.
Lze kombinovat s CLICK-kartušemi Ø 47 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Retta ovládací páka 140 mm	**B960832AA**				575,00	23,00	R3

Provedení

AA Chrome



CeraPlus Safe OX



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová termostatická baterie nástěnná

Ceraplus Safe OX



Popis výrobku


Ceraplus Safe OX umyvadlová termostatická baterie nástěnná
Nástěnný model se systémem upevnění bez viditelných matic. Termostatická kartuše PreciTherm®. Ergonomické kovové rukojeti. ON/OFF a ovládání průtoku otočením rukojeti: vertikální vypnutá poloha, otevření ve směru hodinových ručiček. Vodní cesty z mosazi kryté vnějším pláštěm z chromovaného plastu. Technologie Cool Body. Technologie Twindrive: dva ventily pro regulaci průtoku se otevírají současně, takže příčný průtok je fyzicky nemožný i bez zpětných ventilů. Eliminuje případné míchání teplé a studené vody před termostatem a následně odstraňuje potenciální zdroj množení bakterií způsobený možnou stagnací smíšené vody. Otočný trubkový vývod 194 mm Regulátory průtoku na výstupu – 8 l/min. Možnost tepelné dezinfekce pro vysoce účinný proces čištění. Odpovídá normě EN1111


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová termostatická baterie nástěnná	**A7608AA**	8 l/min	2,8		10.125,00	405,00	R2

Provedení

AA Chrome







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová termostatická baterie nástěnná

Ceraplus Safe OX



Popis výrobku

Ceraplus Safe OX sprchová termostatická baterie nástěnná s příslušenstvím
Nástěnný model s systémem upevnění bez viditelných matic. Termostatická kartuše PreciTherm®.
Ergonomické kovové rukojeti. ON/OFF a ovládání průtoku otočením rukojeti: vertikální vypnutá poloha, otevření ve směru hodinových ručiček. Vodní cesty z mosazi kryté vnějším pláštěm z chromovaného plastu. Technologie Cool Body. Technologie Twindrive: dva ventily pro regulaci průtoku se otevírají současně, takže příčný průtok je fyzicky nemožný i bez zpětných ventilů. Eliminuje případné míchání teplé a studené vody před termostatem a následně odstraňuje potenciální zdroj množení bakterií způsobený možnou stagnací smíšené vody. Kovový centrální vývod sprchy G ½". Regulátory průtoku na výstupu – 8 l/min. Možnost tepelné dezinfekce pro vysoce účinný proces čištění. Odpovídá normě EN1111.
Příslušenství: posuvná tyč 600mm, 1-funkční ruční sprcha Idealrain Soft Ø80mm, sprchová hadice IdealFlex 1750mm.


Ceraplus Safe OX Sprchová termostatická baterie nástěnná
Stejné jako výše pouze bez příslušenství


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová termostatická baterie nástěnná s příslušenstvím	**A7607AA**	8 l/min	6,1		11.375,00	455,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná	**A7606AA**	10 l/min	2,6		9.675,00	387,00	R2

Provedení

AA Chrome







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraSprint

kadeřnická





Popis výrobku


CeraSprint kadeřnická baterie jednopáková, DN 15. S vytahovací postranní ruční sprchou s perlátorem. Se zařízením na zamezení zpětného toku na připojovací hadici. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu. Montáž ruční sprchy zespodu. CLICK- kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kadeřnická baterie	**A5727AA**				5.925,00	237,00	R2

Provedení

AA Chrome



Sprchová termostatická baterie nástěnná

CeraTherm ALU+



Popis výrobku


Ceratherm ALU+ Sprchová termostatická baterie
Nástěnný model, S-Přípojky
PreciTherm® termostatická kartuše
Keramický ventil G1/2 90°
Cool Body technologie
Bez příslušenství
Plastové rukojeti s tlačítkem stop na horkou vodou při 40°C
Zpětné klapky
Barva: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ceratherm ALU+ Sprchová termostatická baterie	**BD582XG**				4.025,00	161,00	R2
	BD582SI				4.025,00	161,00	R2
	BD582RO				4.025,00	161,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose





Sprchová termostatická baterie podomítková

CeraTherm Navigo



Popis výrobku

Ceratherm Navigo termostatická sprchová podomítková baterie.
Díl 2 (viditelná část)
Jedno tlačítko Spuštění/Průtok
Kartuše FirmaFlow Therm pro přesnou regulaci teploty
Kovová madla s drážkami pro snadné uchopení a stop pojistkou při 40°C (nastaveno z výroby)
„Ovládání průtoku a zapnutí/vypnutí: 2 funkce s jedním ovladačem:
– Zapnout/Vypnout stisknutím
– Nastavení průtoku otáčením
Snadné ovládání díky ergonomickým rukojetím a dostatečné vzdálenosti mezi ovládacími prvky
Tenké kulatá kovová rozeta s odolným povrchem
Pouze sprchová aplikace
Malá vzdálenost od stěny zajišťuje další volný prostor při sprchování
Držák rozety s integrovaným těsněním, voda neproniká do stěn
Chromová povrchová úprava
Odpovídá normě EN1111

Nezbytné příslušenství


Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Navigo sprchová termostatická baterie podomítková díl 2	**A7295AA**				12.350,00	494,00	R2
	A7295A2				19.125,00	765,00	R2
	A7295A5				19.125,00	765,00	R2
	A7295GN				19.125,00	765,00	R2
	A7295XG				15.425,00	617,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box p ro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Sprchová termostatická baterie podomítková

CeraTherm Navigo



Popis výrobku

Ceratherm Navigo termostatická sprchová podomítková baterie
Díl 2 (viditelná část)
Jedno tlačítko Spuštění/Průtok
Kartuše FirmaFlow Therm pro přesnou regulaci teploty
Kovová madla s drážkami pro snadné uchopení a stop pojistkou při 40°C (nastaveno z výroby)
Ovládání průtoku a zapnutí/vypnutí: 2 funkce s jedním ovladačem:
– Zapnout/Vypnout stisnkutím
– Nastavení průtoku otáčením
Snadné ovládání díky ergonomickým rukojetím a dostatečné vzdálenosti mezi ovládacími prvky
Tenká čtvercová kovová rozeta s odolným povrchem
Pouze sprchová aplikace
Malá vzdálenost od stěny zajišťuje další volný prostor při sprchování
Držák rozety s integrovaným těsněním, voda neproniká do stěn
Chromová povrchová úprava
Odpovídá normě EN1111

Nezbytné příslušenství


Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Navigo sprchová termostatická baterie podomítková díl 2	**A7301AA**				12.600,00	504,00	R2
	A7301A2				19.500,00	780,00	R2
	A7301A5				19.500,00	780,00	R2
	A7301GN				19.500,00	780,00	R2
	A7301XG				15.725,00	629,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová termostatická baterie podomítková

CeraTherm Navigo



Popis výrobku

Ceratherm Navigo termostatická sprchová podomítková baterie.
Díl 2 (viditelná část)
Nezávislá dvě tlačítka Spuštění/Průtok
Kartuše FirmaFlow Therm pro přesnou regulaci teploty
Kovová madla s drážkami pro snadné uchopení a stop pojistkou při 40°C (nastaveno z výroby)
Ovládání průtoku a zapnutí/vypnutí: 2 funkce s jedním ovladačem:
– Zapnout/Vypnout stisnkutím
– Nastavení průtoku otáčením
Snadné ovládání díky ergonomickým rukojetím a dostatečné vzdálenosti mezi ovládacími prvky
Tenké kulatá kovová rozeta s odolným povrchem
Pouze sprchová aplikace
Malá vzdálenost od stěny zajišťuje další volný prostor při sprchování
Držák rozety s integrovaným těsněním, voda neproniká do stěn
Chromová povrchová úprava
Odpovídá normě EN1111

Nezbytné příslušenství


Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Navigo sprchová termostatická baterie podomítková 2 tlačítka, díl 2	**A7296AA**				13.200,00	528,00	R2
	A7296A2				20.475,00	819,00	R2
	A7296A5				20.475,00	819,00	R2
	A7296GN				20.475,00	819,00	R2
	A7296XG				16.500,00	660,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová termostatická baterie podomítková

CeraTherm Navigo



Popis výrobku

Ceratherm Navigo termostatická sprchová podomítková baterie.
Díl 2 (viditelná část)
Nezávislá dvě tlačítka Spuštění/Průtok
Kartuše FirmaFlow Therm pro přesnou regulaci teploty
Kovová madla s drážkami pro snadné uchopení a stop pojistkou při 40°C (nastaveno z výroby)
Ovládání průtoku a zapnutí/vypnutí: 2 funkce s jedním ovladačem:
– Zapnout/Vypnout stisnkutím
– Nastavení průtoku otáčením
Snadné ovládání díky ergonomickým rukojetím a dostatečné vzdálenosti mezi ovládacími prvky
Tenká čtvercová kovová rozeta s odolným povrchem
Pouze sprchová aplikace
Malá vzdálenost od stěny zajišťuje další volný prostor při sprchování
Držák rozety s integrovaným těsněním, voda neproniká do stěn
Chromová povrchová úprava
Odpovídá normě EN1111

Nezbytné příslušenství


Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Navigo sprchová termostatická baterie podomítková 2 tlačítka, díl 2	**A7302AA**				13.200,00	528,00	R2
	A7302A2				20.475,00	819,00	R2
	A7302A5				20.475,00	819,00	R2
	A7302GN				20.475,00	819,00	R2
	A7302XG				16.500,00	660,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchová termostatická podomítková baterie pro kombinaci s 3-Funkční hlavovou sprchou Solos

CeraTherm Navigo Solos



Popis výrobku

CeraTherm Navigo Solos Sprchová termostatická podomítková baterie pro kombinaci s 3-Funkční hlavovou sprchou Solos
Díl 2 (vnější část). Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty. Kovová teplotní rukojeť s potlačením zastavení teploty na 40 °C (nastaveno z výroby).
Nezávislá tlačítka NAVIGO® pro ruční a hlavovou sprchu a ovládání množství vody:
- Zapnutí/vypnutí stisknutím
- Nastavení průtoku otáčením

Snadné ovládání díky ergonomickým rukojetím a dostatečné vzdálenosti mezi ovládacími prvky. Čtvercová tenká kovová rozeta s odolným povrchem a s možností umístění dálkového ovládání pro 3-funkční sprchovou hlavici Solos. Držák rozety s integrovaným těsněním, voda neproniká do stěn. Integrovaná ochrana proti zpětnému toku. Malá vzdálenost od stěny zajišťuje další volný prostor při sprchování. Dálkové ovládání není součástí dodávky, dodává se se 3-Funkčními hlavovými sprchami Solos 3-F A7889AA, A7890AA, A7891AA. Odpovídá normě EN1111.

Lze použít pouze v kombinaci se tělesem A1000NU Díl 1 (vnitřní část).

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová termostatická podomítková baterie	**A7894AA**				17.000,00	680,00	R1
pro kombinaci s 3-F hlavovou sprchou Solos	**A7894A2**				26.350,00	1.054,00	R1
	A7894A5				26.350,00	1.054,00	R1
	A7894GN				26.350,00	1.054,00	R1
	A7894XG				22.950,00	918,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black






CeraTherm S200



Vanová | sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm S200

CeraTherm S200



Popis výrobku

Nástěnný model s skrytým systémem uchycení.
PreciTherm® kartuše – nová technologie.
Termostatické ovládání – pomocí otočného knoflíku.
Teploty pojistka při 40 °C.
Ovládání průtok otočným knoflíkem a keramickým ventilem, provoz ±90°.
Omezovač ECO při polovičním průtoku.
Snadné ovládání díky čelním ovládacím prvkům.
Police z bezpečnostního skla, bílé spodní lakování.
Vpusť s perlátorem M24x1 připevněna k tělu technologií SSR (pohyblivá deska).
Přepínač ze sprchy do napouštění vany integrovaný do otočného knoflíku.
Kovový centrální vývod sprchy G ½".
Zpětné ventily pro oba vstupy.
Cool Body technologie.
Odpovídá normě EN1111.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná Ceratherm S200	**A7330AA**				8.400,00	336,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná Ceratherm S200	**A7329AA**				7.625,00	305,00	R2
	A7329XG				9.575,00	383,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A7330..

A7329..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraTherm C100



Vanová | Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm C100

CeraTherm C100





Popis výrobku

CeraTherm C100 vanová termostatická baterie nástěnná.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 161 mm.
PreciTherm® kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Provzdušňovač M24x1 s technologií, která umožňuje nastavení úhlu proudu vody. Kovové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku, s integrovaným přepínačem pro přepínání mezi vanou a sprchou.

V souladu s EN1111.

CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie nástěnná.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku.


V souladu s EN1111.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná CeraTherm C100	**A7538AA**				8.025,00	321,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm C100	**A7533AA**				6.850,00	274,00	R2


Provedení


AA Chrome





A7538..





A7533..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie termostatická podomítková CeraTherm C100

CeraTherm C100



Popis výrobku


3-cestná podomítková termostatická vanová/sprchová baterie
Kompletní sada (včetně Dílu 1 + Dílu 2)
Sestava mosazného těla termostatické baterie, s montážní konzolou a vybavená zpětnými ventily na obou vstupech
Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty
Nastavitelný maximální limit horké vody
Kovové rukojeti s tlačítkem - slouží jako indikátor polohy nastavení každého ovladače.
Bezpečnostní tlačítko teploty zabraňuje otáčení rukojeti přes cca 40 °C
Keramický 90 ° On/Off ventil 3/4" pro ovládání průtoku
Obdélníková kovová rozeta se 3 otvory a grafikou
Integrovaný 3-cestný přepínač umožňuje uživateli přesměrovat mezi horní sprchou, ruční sprchou a vanou.
Otočení ovládací rukojeti přepínače o 240 ° (nemělo by být násilím překročeno tento rozsah)
Možná horizontální + vertikální poloha: pro horizontální montáž držte konec přepínače vlevo, pro vertikální montáž držte konec přepínače nahoře.
Odpovídá normě EN1111


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-cestná podomítková termostatická vanová/sprchová baterie	**A7664AA**		6,1		16.475,00	659,00	R1
	A7664A2				26.400,00	1.056,00	R1
	A7664A5				26.400,00	1.056,00	R1
	A7664GN				26.400,00	1.056,00	R1
	A7664XG				20.600,00	824,00	R1

Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.







Popis výrobku

CeraTherm C100 vanová termostatická baterie podomítková (díl 2), pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly.
PreciTherm® kartuše, uzavíratelný 2-cestný keramický ventil On/Off 90 ° s integrovaným přepínačem mezi vanou a sprchou.
Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40° 1C. Kovová čtvercová rozeta 163 x 163 mm, 10,5 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.
Maximální průtok při 3 barech - 23 l/min.
Bez příslušenství.

Povrchová úprava:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.
Technologie práškového lakování (XG) – černý matný povrch v práškovém lakování vysoké kvality.

Barevná provedení (AA, GN, A2, A5 patří do ATELIER COLLECTIONS):
AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black (XG nepatří do ATELIER COLLECTIONS)

V souladu s EN1111.

CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie podomítková (díl 2), pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly.
PreciTherm® kartuše, keramický ventil On/Off 90 ° (bez integrovaného přepínače). Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40° 1C. Kovová čtvercová rozeta 163 x 163 mm, 10,5 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.
Maximální průtok při 3 barech - 26 l/min.
Bez příslušenství.

Povrchová úprava:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.
Technologie práškového lakování (XG) – černý matný povrch v práškovém lakování vysoké kvality.

Barevná provedení (AA, GN, A2, A5 patří do ATELIER COLLECTIONS):
AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black (XG nepatří do ATELIER COLLECTIONS)

V souladu s EN1111.

Nezbytné příslušenství

Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1). Příslušenství viz strana 857.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
CeraTherm C100 vanová termostatická baterie podomítková, díl 2	**A7522AA**	23 l/min			10.600,00	424,00	R2
	A7522GN				16.950,00	678,00	R2
	A7522A2				16.950,00	678,00	R2
	A7522A5				16.950,00	678,00	R2
	A7522XG				13.225,00	529,00	R2
CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie podomítková, díl 2	**A6956AA**	26 l/min			9.525,00	381,00	R2
	A6956GN				15.275,00	611,00	R2
	A6956A2				15.275,00	611,00	R2
	A6956A5				15.275,00	611,00	R2
	A6956XG				11.925,00	477,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2


Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- XG Silk Black

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



A7522..



A6956..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraTherm T





Popis výrobku

CeraTherm T125 vanová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 158 mm. PrecíTherm® kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. S-přípojky s nízkou hlučností. Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti s kolíčkem pro snadné ovládání. Regulace průtoku, s integrovaným přepínačem pro přepínání mezi vanou a sprchou. Kovový sprchový vývod G1/2. V souladu s EN 1111.

CeraTherm T125 sprchová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PrecíTherm® kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. S-přípojky s nízkou hlučností. Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti s kolíčkem pro snadné ovládání. Regulace průtoku. Kovový sprchový vývod G1/2. V souladu s EN 1111.

Doporučené příslušenství


Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T125	**A7588AA**				7.625,00	305,00	R2
	A7588A2				12.150,00	486,00	R2
	A7588A5				12.150,00	486,00	R2
	A7588GN				12.150,00	486,00	R2
	A7588XG				9.575,00	383,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T125	**A7587AA**				6.600,00	264,00	R2
	A7587A2				10.475,00	419,00	R2
	A7587A5				10.475,00	419,00	R2
	A7587GN				10.475,00	419,00	R2
	A7587XG				8.150,00	326,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na sprchovou termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



A7588..




A7587..



A7215..

Vanová | Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T100

CeraTherm T



Popis výrobku

CeraTherm T100 vanová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 161 mm. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku, s integrovaným přepínačem pro přepínání mezi vanou a sprchou. V souladu s EN 1111.

CeraTherm T100 sprchová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku. V souladu s EN 1111.

Doporučené příslušenství


Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná	**A7238AA**				6.350,00	254,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná	**A7229AA**				6.125,00	245,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na sprchovou termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová I Sprchová termostatická baterie podomítková CeraTherm T100

CeraTherm T



Popis výrobku

CeraTherm T100 vanová termostatická baterie podomítková (díl 2), pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly.
PreciTherm® termostatická kartuše, uzavíratelný 2-cestný keramický ventil On/Off 90 ° s integrovaným přepínačem mezi vanou a sprchou.
Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.
Kovová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.
Maximální průtok při 3 barech – 23 l/min
Bez příslušenství.

Povrchová úprava:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.
Technologie práškového lakování (XG) – černý matný povrch v práškovém lakování vysoké kvality.

V souladu s EN1111.

CeraTherm T100 sprchová termostatická baterie podomítková (díl 2), pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly.
PreciTherm® termostatická kartuše, keramický ventil On/Off 90 ° (bez integrovaného přepínače). Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.
Kovová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.
Maximální průtok při 3 barech – 26 l/min.
Bez příslušenství.

Povrchová úprava:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.
Technologie práškového lakování (XG) – černý matný povrch v práškovém lakování vysoké kvality.

V souladu s EN1111.

Nezbytné příslušenství

Použití pouze s univerzálním podomítkovým tělesem EASY-Box A1000NU (díl 1). Příslušenství viz strana 857.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie podomítková CeraTherm T100, díl 2	**A5814AA**	23 l/min			9.875,00	395,00	R2
	A5814GN				15.775,00	631,00	R2
	A5814A2				15.775,00	631,00	R2
	A5814A5				15.775,00	631,00	R2
	A5814XG				12.325,00	493,00	R2
Sprchová termostatická baterie podomítková CeraTherm T100, díl 2	**A5813AA**	26 l/min			8.900,00	356,00	R2
	A5813GN				14.225,00	569,00	R2
	A5813A2				14.225,00	569,00	R2
	A5813A5				14.225,00	569,00	R2
	A5813XG				11.100,00	444,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2


Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



A5814..



A5813..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraTherm T50 vanová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 161 mm. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti.
Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku, s integrovaným přepínačem pro přepínání mezi vanou a sprchou. Unikátní úchop integrovaný do okraje tlačítka. V souladu s EN 1111.

CeraTherm T50 sprchová termostatická baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti s unikátním úchopem integrovaným do okraje tlačítka. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku. V souladu s EN 1111.

Doporučené příslušenství


Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná	**A7223AA**				5.825,00	233,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná	**A7214AA**				5.525,00	221,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na sprchovou termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2


Provedení

AA Chrome



A7223..

A7214..



A7215..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.









Popis výrobku

CeraTherm T25N sprchová termostatická baterie nástěnná.

PreciTherm® kartuše. Keramický uzav. ventil G1/2 180 °.
CoolBody technologie.
S-přípojky s nízkou hlučností. Zpětné klapky.
Rukojeť nastavení teploty se stop tlačítkem na 40 °C
a ovládání množství vody se stop tlačítkem na 50 % objemu.

V souladu s EN 1111.

CeraTherm T25N vanová termostatická baterie nástěnná.

PreciTherm® kartuše. Keramický přepínač G1/2 180 °.
CoolBody technologie. Aerátor vana 20 l/min.
S-přípojky s nízkou hlučností. Zpětné klapky.
Rukojeť nastavení teploty se stop tlačítkem na 40 °C
a ovládání množství vody se stop tlačítkem na 50 % objemu
vč. keramického přepínače.

V souladu s EN 1111.

Povrchy:
Galvanické pokovení (AA)
Práškové lakování (XG) - vč. barevných krytů upevnění

Očekávaná dostupnost od 02/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová termostatická baterie nástěnná	**A8600AA**				3.850,00	154,00	R2
	A8600XG				4.825,00	193,00	R2
Vanová termostatická baterie nástěnná	**A8475AA**				5.375,00	215,00	R2
	A8475XG				6.475,00	259,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black




A600A



A8475AA



A8600XG



A8475XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



A7206AA



A7201AA



A7544XG



A7201XG





Popis výrobku

CeraTherm T25 vanová termostatická baterie nástěnná (A7206AA), DN 15.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 158 mm.
PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Pochromované plastové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku.
Přepínač ze sprchy do vany pomocí 2-cestného ventilu.
V souladu s EN 1111.

Varianty výrobku

CeraTherm T25 vanová termostatická baterie nástěnná (A7544XG), DN 15.
Plastové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku, s integrovaným přepínačem pro přepínání mezi vanou a sprchou.
Designové krytky S-přípojek.
Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.

CeraTherm T25 sprchová termostatická baterie nástěnná (A7201AA), DN 15.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti- Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Pochromované plastové ovládací rukojeti. Levá pro nastavení teploty vody, pravá pro regulaci průtoku.
V souladu s EN 1111.

CeraTherm T25 sprchová termostatická baterie nástěnná (A7201XG), DN 15.
Designové krytky S-přípojek.
Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.

Doporučené příslušenství

Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie nástěnná	**A7206AA**				4.925,00	197,00	R2
Vanová termostatická baterie nástěnná, s přepínačem integrovaným do ovládací rukojeti	**A7544XG**				6.150,00	246,00	R2
Sprchová termostatická baterie nástěnná	**A7201AA**				3.925,00	157,00	R2
	A7201XG				4.925,00	197,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2


Provedení


AA Chrome


XG Silk Black



A7206AA









A7201AA

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Vanová | Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T25


CeraTherm T






A7544XG





A7201XG



A7215..



Vodovodní baterie

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie

Connect Blue

Design Robin Levien





Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie, DN 15 s odtokovou garniturou. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 112 mm. Výška vývodu 69 mm. S flexibilními hadicemi bez niklu a olova. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Blue umyvadlová baterie, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Connect Blue umyvadlová baterie, DN 15.
S omezovačem průtoku na 5 l/min. Certifikát WELL****.
Connect Blue umyvadlová baterie - nízkotlaká, DN 15.
S odtokovou garniturou.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**B9914AA**	9 l/min			3.925,00	157,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**B9917AA**	9 l/min l			3.575,00	143,00	R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5 l/min)	**B9936AA**	5 l/min l			4.025,00	161,00	R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou - nízkotlaká	**B9919AA**	6 l/min l			4.825,00	193,00	R2

Provedení


AA Chrome



B9914.. / B9936..



B9917..



B9919..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Connect Blue

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 204 mm. Kovová ovládací páka. Kovové kruhové rozety (Ø 83 mm). Všechny vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.
Příslušenství viz strana 858.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**A5933AA**	14 l/min			6.675,00	267,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem

Connect Blue

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15, s odtokovou garniturou. S otočným ramenem a perlátorem. Vývod 146 mm. Výška vývodu 191 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení vývodu 120°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Blue umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15, bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou	**B0112AA**	9 l/min			5.475,00	219,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	**B9933AA**	9 l/min			5.175,00	207,00	R2


Provedení


AA Chrome



B0112..







B9933..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie nástěnná

Connect Blue

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 199 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm).
Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení
páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Connect Blue sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**B9921AA**	20/13 l/min			5.425,00	217,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**B9924AA**	13 l/min			4.175,00	167,00	R2


Provedení


AA Chrome




B9921..









B9924..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Connect Blue

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Connect Blue sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A5802AA**	26/24 l/min			5.800,00	232,00	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A5801AA**	26/24 l/min			5.175,00	207,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome





Edge

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO

Edge



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie SLIM PICCOLO, DN 15. Pevný vývod.
Tělo baterie Ø 37 mm s rozetou o Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 90 mm. Výška vývodu 80 mm. S flebilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90 °.
Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Edge umyvadlová baterie SLIM PICCOLO, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Edge umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", DN 15.
Rozsah otáčení páky 100°. S odtokovou garniturou.
Edge umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", DN 15.
Rozsah otáčení páky 100°. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO s odtokovou garniturou, 5 l/min	**A7265AA**	5 l/min			5.600,00	224,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO, bez odtokové garnitury, 5 l/min	**A7266AA**	5 l/min			5.250,00	210,00	R2
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", s odtokovou garniturou, 5 l/min	**A7267AA**	5 l/min			5.725,00	229,00	R2
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart", bez odtokové garnitury, 5 l/min	**A7268AA**	5 l/min			5.350,00	214,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7265AA
A7267AA – BlueStart



A7266AA
A7268AA – BlueStart

Umyvadlová baterie SLIM

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie SLIM, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm s rozetou o Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 120 mm. Výška vývodu 95 mm.
S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Edge umyvadlová baterie SLIM „BlueStart" s odtokovou garniturou, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).


Edge umyvadlová baterie SLIM bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s odtokovou garniturou	**A7101AA**	5 l/min			4.775,00	191,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart" s odtokovou garniturou	**A7102AA**	5 l/min			4.950,00	198,00	R2
Umyvadlová baterie SLIM bez odtokové garnitury	**A7103AA**	5 l/min			4.575,00	183,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7101AA
A7102AA – BlueStart



A7103AA



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 125 mm. Výška vývodu 100 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Edge umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15.
Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	**A7104AA**	5 l/min			4.775,00	191,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**A7105AA**	5 l/min			4.575,00	183,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7104AA



A7105AA



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie SLIM GRANDE, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm s rozetou o Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 138 mm. Výška vývodu 120 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Edge umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart", DN 15.
S odtokovou garniturou.
Edge umyvadlová baterie SLIM GRANDE, DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE s odtokovou garniturou	**A7106AA**	5 l/min			5.850,00	234,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart" s odtokovou garniturou	**A7107AA**	5 l/min			5.900,00	236,00	R2
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE bez odtokové garnitury	**A7108AA**	5 l/min			5.875,00	235,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7106AA
A7107AA – BlueStart



A7108AA

Umyvadlová baterie GRANDE

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku


Edge umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 138 mm. Výška vývodu 126 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	**A7109AA**	5 l/min			5.275,00	211,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem, DN 15. 3 možnosti nastavení otáčení vývodu: 120° (přednastaveno), 70° nebo 360°. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 140 mm. Výška vývodu 228 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Omezovač teplé vody v balení. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Edge umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem, DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem s odtokovou garniturou	**A7110AA**	5 l/min			7.850,00	314,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem bez odtokové garnitury	**A7111AA**	5 l/min			7.450,00	298,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie s vysokým vývodem (k umyvadlu na desku), DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm s rozetou o Ø 48 mm. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 165 mm. Výška vývodu 240 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Edge umyvadlová baterie s vysokým vývodem
(k umyvadlu na desku), DN 15. Bez odtokové garnitury.
Edge umyvadlová baterie s vysokým vývodem
(k umyvadlu na desku) „BlueStart", DN 15. S odtokovou garniturou.
Edge umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart"
(k umyvadlu na desku), DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou	**A7112AA**	5 l/min			7.850,00	314,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	**A7114AA**	5 l/min			7.075,00	283,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart" s odtokovou garniturou	**A7113AA**	5 l/min			8.475,00	339,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart" bez odtokové garnitury	**A7115AA**	5 l/min			7.700,00	308,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Pevný vývod 191 mm. Bez odtokové garnitury. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohlednové vrchní díly včetně kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90 °. Bez omezovače teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.
Příslušenství viz strana 858.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**A7116AA**	5 l/min			7.275,00	291,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

reddot award 2018 winner



Popis výrobku


Edge bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Tělo baterie Ø 37 mm s rozetou o Ø 48 mm. Pevný vývod a úsporný kloubový perlátor - rozsah pohybu ± 10°. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Vývod 115 mm. Výška vývodu 85 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka - rozsah otáčení páky 90°. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**A7118AA**	5 l/min			4.100,00	164,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Certifikováno DVGW. Vanový vývod 164 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Edge sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod pro sprchovou hadici 79 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Edge vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušentvím: ruční sprcha IdealRain EVO Diamond 115 mm (8 l/min), sprchová hadice Idealflex 1500 mm, pevný držák sprchy.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**A7121AA**				6.350,00	254,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**A7120AA**				5.600,00	224,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	**A7122AA**				6.050,00	242,00	R2

Provedení

AA Chrome

A7120AA

A7121AA – bez příslušenství
A7122AA

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Edge

reddot award 2018 winner



Popis výrobku

Edge vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Edge sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny vrchní díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková	**A7124AA**				6.350,00	254,00	R2
Sprchová baterie podomítková	**A7123AA**				5.800,00	232,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7124AA

A7123AA



Vodovodní baterie

Umyvadlový ventil

IdealStream



Popis výrobku

IdealStream umyvadlový ventil pro studenou nebo míchanou vodu.
Trubkový výtok R125.
Na konci výtoku je umístěna otočná ovládací rukojeť s integrovaným keramickým ventilem, který slouží k regulaci průtoku. Jeho otočením je možné vodu otevřít a zavřít. Pro snazší ovládání je na rukojeti umístěna páčka.
Skrytý perlátor Cache M21.5x1.
G 1/2" stopkové uchycení ventilu.
Průtok 6 l/minpři 3 barech.
V souladu s EN817.

Varianty výrobku


IdealStream umyvadlový ventil pro studenou nebo míchanou vodu.
Trubkový výtok R152.
IdealStream umyvadlový ventil pro studenou nebo míchanou vodu.
Trubkový výtok R180.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlový ventil s trubkovým výtokem R125	**F2842AA**	6 l/min			2.100,00	84,00	R2
	F2842XG				2.725,00	109,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlový ventil s trubkovým výtokem R152	**F2843AA**	6 l/min			2.550,00	102,00	R2
Umyvadlový ventil s trubkovým výtokem R180	**F2844AA**	6 l/min			2.675,00	107,00	R2

Provedení


AA Chrome
XG Silk Black



F2842



	A	B	C
F2843	212	152	106
F2844	292	180	179



Vodovodní baterie

Umyvadlová baterie

Melange



Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 136 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Melange umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15. S flexibilními hadicemi.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, flex. hadice	**A4260AA**	13 lmin			8.575,00	343,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, flex.hadice	**A4287AA**	13 lmin			8.575,00	343,00	R2

Provedení

AA Chrome



A4260..



A4287..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vodopádovým proudem

Melange



Popis výrobku


Melange umyvadlová baterie s otevřeným vodopádovým proudem vody, s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Skrytý laminární perlátor. Vývod 154 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše MULTIPORT s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Omezovač průtoku na 5 l/min. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vodopádovým proudem	**B8630AA**	5 l/min			9.025,00	361,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


Melange umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Pevný litý vývod a skrytý perlátor. Vývod 124 mm. Výška vývodu 289 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	**A4266AA**	13 lmin			11.175,00	447,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 202 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou oválnou rozetou (225 mm x 85 mm). Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.
Příslušenství viz strana 858.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**A5591AA**	5 /min			9.325,00	373,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


Melange bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a perlátor. Vývod 113 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**A4268AA**	13 lmin			9.175,00	367,00	R2

Provedení

AA Chrome





Popis výrobku

Melange vanová baterie nástěnná, DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 168 – 173 mm. Celková hloubka 201 – 206 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 – 163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Melange sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 79 – 84 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 – 163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**A4271AA**				10.400,00	416,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**A4269AA**	14 lmin			11.075,00	443,00	R2

Provedení

AA Chrome



A4271..



A4269..



Popis výrobku

Melange vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměr rozety Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Melange sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměr rozety Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A4720AA**	25 l/min			8.050,00	322,00	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A4719AA**	25 l/min			6.450,00	258,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Melange vanová baterie volně stojící, DN 15. Včetně sprchového příslušenství (sprchová hlavice 8 l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm). Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 200 mm. Výška vývodu 781 – 861 mm. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Skrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	**A6120AA**	21 l/min			45.175,00	1.807,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2

Provedení

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie PICCOLO

Tesi

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 83 mm. Výška vývodu 64 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tesi umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO, s odtokovou garniturou	**A6566AA**	5 l/min			5.200,00	208,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie PICCOLO, bez odtokové garnitury	**A6568AA**	5 l/min			3.850,00	154,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6566..



A6568..

Umyvadlová baterie

Tesi

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 93 mm. Výška vývodu 99 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tesi umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.
Tesi umyvadlová baterie „BlueStart", DN 15. S odtokovou garniturou.
Tesi umyvadlová baterie „BlueStart", DN 15. Bez odtokové garnitury.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s odtokovou garniturou	**A6557AA**	5 l/min			4.025,00	161,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury	**A6559AA**	5 l/min			3.850,00	154,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart", s odtokovou garniturou	**A6558AA**	5 l/min			4.100,00	164,00	R2
Umyvadlová baterie „BlueStart", bez odtokové garnitury	**A6560AA**	5 l/min			3.925,00	157,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6557.. A6558.. A6559.. / A6560..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie GRANDE

Tesi

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 123 mm. Výška vývodu 152 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tesi umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart", DN 15.
S odtokovou garniturou.
Tesi umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart", DN 15.
Bez odtokové garnitury.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE, s odtokovou garniturou	**A6563AA**	5 l/min			4.200,00	168,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart", s odtokovou garniturou	**A6564AA**	5 l/min			4.575,00	183,00	R2
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart", bez odtokové garnitury	**A6565AA**	5 l/min			6.375,00	255,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6563.. A6564.. A6565..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem

Tesi

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 140 mm. Výška vývodu 241 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15.
Bez odtokové garnitury.
Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart", DN 15.
S odtokovou garniturou.
Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart", DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s odtokovou garniturou	**A6573AA**	5 l/min			5.300,00	212,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury	**A6575AA**	5 l/min			5.675,00	227,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart", s odtokovou garniturou	**A6574AA**	5 l/min			5.500,00	220,00	R2
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart", bez odtokové garnitury	**A6576AA**	5 l/min			5.450,00	218,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6573..
A6574.. – BlueStart



A6575..
A6576.. – BlueStart

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s otočným vývodem

Tesi

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku


Tesi umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 160 mm. Výška vývodu 214 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	**A6571AA**	5 l/min			5.350,00	214,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s otočným vývodem

Tesi

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 147 mm. Výška vývodu 183 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tesi umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15.
Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	**A6754AA**	5 l/min			6.375,00	255,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, bez odtokové garnitury	**A6755AA**	5 l/min			6.050,00	242,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6754..


A6755..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Tesi

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 10°± 10°. Vývod 173 mm. Kovová ovládací páka. Kovová oválná rozeta (193 mm x 83 mm). Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství


Prodlužovací sada pro utopenou montáž, max 20 mm (F960866NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	**A6578AA**	5 l/min			6.225,00	249,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodlužovací sada pro utopenou montáž, max 20 mm	**F960866NU**				3.150,00	126,00	R3

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Tesi

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku


Tesi bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku vody (5 l/min). Nastavitelný kloubový perlátor, rozsah pohybu celkem 18±10°. Vývod 95 mm. Výška vývodu 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**A6579AA**	5 l/min			4.200,00	168,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie nástěnná

Tesi

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku

Tesi vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 161 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 - 163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tesi sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 - 163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tesi vanová baterie nástěnná (DN15) se sprchovým příslušenstvím, s průtokem 8 l/min(sprchová hadice 1500 mm, 1-funkční sprchová hlavice Idealrain Cube 100 mm, pevný držák sprchy).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**A6583AA**				4.200,00	168,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**A6581AA**				4.600,00	184,00	R2
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	**A6584AA**				6.750,00	270,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6583.. – bez příslušenství
A6581..

A6584..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Tesi

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tesi vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 163 x 163 mm. S automatickým přepínačem. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tesi sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 163 x 163 mm. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková	**A6586AA**	25 l/min			5.175,00	207,00	R2
Sprchová baterie podomítková	**A6585AA**	25 l/min			4.725,00	189,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6586..



A6585..



Umyvadlová baterie PICCOLO

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 100 mm. Výška vývodu 85 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO	**A6330AA**	5 l/min			6.950,00	278,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury	**A6331AA**	5 l/min			8.000,00	320,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 6330 ..



A 6331 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 126 mm. Výška vývodu 106 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie	**A6326AA**	5 l/min			8.375,00	335,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	**A6327AA**	5 l/min			7.325,00	293,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 6326 ..



A 6327 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie zvýšená

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie zvýšená s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 135 mm. Výška vývodu 150 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka - na pravé straně baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie zvýšená bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie zvýšená	**A6332AA**	5 l/min			10.325,00	413,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie zvýšená bez odtokové garnitury	**A6333AA**	5 l/min			9.550,00	382,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 6332 ..



A 6333 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie zvýšená s otočným vývodem

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie zvýšená s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Otočný vývod 120 mm. Výška vývodu 165 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka - na pravé straně baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie zvýšená bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie zvýšená s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	**A6448AA**	5 l/min			9.175,00	367,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie zvýšená s otočným vývodem, bez odtokové garnitury	**A6476AA**	5 l/min			8.700,00	348,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6448..



A6476..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 160 mm. Výška vývodu 246 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	**A6328AA**	5 l/min			11.225,00	449,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	**A6329AA**	5 l/min			9.500,00	380,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 6328 ..



A 6329 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie podomítková

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur





Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 15° +/- 10°. Pevný vývod 180 mm. Bez odtokové garnitury. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tonic II umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 15° +/- 10°. Pevný vývod 225 mm. Bez odtokové garnitury. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství


Prodlužovací sada pro utopenou montáž, max 20 mm (F960866NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková - vývod 180 mm	**A6334AA**	5 l/min			9.550,00	382,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie podomítková - vývod 225 mm	**A6335AA**	5 l/min			9.400,00	376,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	**A5948NU**				5.500,00	220,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodlužovací sada pro díl 2, pro utopenou montáž, max 20 mm	**F960866NU**				3.150,00	126,00	R3

Provedení

AA Chrome



A6334..



A6335..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová baterie

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku


Tonic II bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a úsporný kloubový perlátor - rozsah pohybu 5°± 20°. Vývod 121 mm. Výška vývodu 91 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Kartuše FirmaFlow Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody. Rozsah otáčení páky 90°. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie	**A6336AA**				9.225,00	369,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie nástěnná

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vanový vývod 160 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport-kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Tonic II sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod pro sprchovou hadici 70 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Multiport-kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	**A6338AA**	22 l/min			12.950,00	518,00	R2
Sprchová baterie nástěnná	**A6337AA**	23 l/min			9.675,00	387,00	R2

Provedení

AA Chrome



A 6337 ..

A 6338 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová | Sprchová baterie podomítková

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tonic II sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny vrchní díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství


Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 857.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	**A6340AA**	30 l/min			10.750,00	430,00	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A6339AA**	30 l/min			8.700,00	348,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2

Provedení

AA Chrome



A6339..



A6340..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová baterie 3-otvorová

Tonic II

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II vanová 3-otvorová baterie, DN 15, pro montáž na okraj vany. S vanovým vývodem. Integrovaný přepínač mezi ruční sprchou a napouštěním vany. Vývod 220 mm. 1-funkční ruční sprcha (8 l/min) s flexibilní sprchovou hadicí 1750 mm. Kovová ovládací páka s rozsahem otáčení 120°. Multiport kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II vanová 3-otvorová baterie, DN 15, pro montáž na okraj vany. Bez vanového vývodu. Integrovaný přepínač mezi ruční sprchou a napouštěním vany. 1-funkční ruční sprcha (8 l/min) s flexibilní sprchovou hadicí 1750 mm. Kovová ovládací páka s rozsahem otáčení 120°. Multiport kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-otvorová vanová baterie s vanovým vývodem	**A6348AA**				24.750,00	990,00	R2
Varianty výrobku							
3-otvorová vanová baterie bez vanového vývodu	**A6349AA**				24.625,00	985,00	R2


Provedení

AA Chrome



A6348..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



A6349..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Tonic II vanová baterie volně stojící, DN 15, včetně sprchového příslušenství (sprchová hlavice 8 l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm). Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 220 mm. Výška vývodu 786-866 mm. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů – práškové lakování.

Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Skrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	**A6347AA**	21 l/min			28.225,00	1.129,00	R2
	A6347XG				38.100,00	1.524,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	**A6133NU**				16.050,00	642,00	R2

Sifony:

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Podomítkové díly



Podomítkový díl 1 EASY-Box



Popis výrobku

EASY-Box univerzální podomítkový díl 1 (těleso) pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie. Pro všechny typy montáže (montáž do stěny, na stěnu, před stěnu a montáž na podpěrné systémy). Skládá se z: 4 úchytné nástavce s upevňovacím systémem (FAST-FIX), přečnívající přípojky G1/2, proplachovací díl, těsnicí kroužek a montážní návod.
Montáž přímo nebo s nastavitelnou výškou. Celková hloubka 73 - 95 mm. Nastavitelná hloubka 5–40 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 EASY-Box je použitelný pouze v kombinaci s dílem 2 podomítkových baterií.

Doporučené příslušenství


– Prodloužení pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 – pro hlubokou montáž 20 mm (A960704NU).
– Prodloužení pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 – pro hlubokou montáž 40 mm (A962476NU).
– Zpětné ventily (A960706NU).
– Kartuše back to back pro pákové podomítkové baterie - při obrácené instalaci (A963462NU).
– Kartuše back to back pro termostatické podomítkové baterie – při obrácené instalaci (A963606NU).
– Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro mělkou montáž 20 mm (A960705AA).
– Čtvercový distanční rámeček 157 x 157 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro mělkou montáž 20 mm (A962475AA).
– Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro sprchové pákové podomítkové baterie díl 2 s rozetou Ø 157 mm – pro mělkou montáž 20 mm (A962465AA).
– Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro vanové pákové podomítkové baterie a jednocestný termostat díl 2 s rozetou Ø 157 mm - pro mělkou montáž 20 mm (A962464AA).
– Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro vanové termostatické podomítkové baterie díl 2 s rozetou Ø 157 mm – pro mělkou montáž 20 mm (A962485AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Nezbytné příslušenství	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodloužení pro hlubokou montáž (20 mm)	**A960704NU**				3.275,00	131,00	R3
Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie – pro mělkou montáž (20 mm)	**A960705AA**				5.375,00	215,00	R3
Zpětné ventily	**A960706NU**				1.900,00	76,00	R3
Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro vanové pákové podomítkové baterie a jednocestný termostat s rozetou Ø 157 mm – pro mělkou montáž (20 mm)	**A962464AA**				5.375,00	215,00	R3
Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro sprchové pákové podomítkové baterie s rozetou Ø 157 mm – pro mělkou montáž (20 mm)	**A962465AA**				5.375,00	215,00	R3
Čtvercový distanční rámeček 157x157 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie – pro mělkou montáž (20 mm)	**A962475AA**				9.325,00	373,00	R3
Prodloužení pro hlubokou montáž (40 mm)	**A962476NU**				4.225,00	169,00	R3
Kruhový distanční rámeček Ø 163 mm včetně krytky Ø 163 mm – pro vanové termostatické podomítkové baterie s rozetou Ø 157 mm – pro mělkou montáž (20 mm)	**A962485AA**				5.450,00	218,00	R3
Kartuše back to back pro pákové baterie (při obrácené instalaci)	**A963462NU**				1.875,00	75,00	R3
Kartuše back to back pro termostat. baterie (při obrácené instalaci)	**A963606NU**				6.750,00	270,00	R3

Provedení

AA Chrome



Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii




Popis výrobku
Podomítková instalační sada 1 pro jednopákové nástěnné umyvadlové baterie s kartuší FirmaFlow 28 mm, nástěnná instalace, připojení G1/2, hloubka instalace 35–55 mm, hlučnost podle DIN 4109: skupina 1, hmotnost: 0,954 kg.

Doporučené příslušenství
Prodlužovací sada pro díl 2, pro utopenou montáž, max 20 mm (A861428NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii s 28mm FirmaFlow kartuší	**A1313NU**	12 l/min			3.425,00	137,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodlužovací sada pro díl 2, pro utopenou montáž, max 20 mm	**A861428NU**				1.125,00	45,00	R3



Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii




Popis výrobku
Podomítková instalační sada 1 pro jednopákové nástěnné umyvadlové baterie, nástěnná instalace, připojení G1/2, hloubka instalace 35–52 mm, hmotnost: 1,109 kg.


Doporučené příslušenství
Prodlužovací sada pro díl 2, pro utopenou montáž, max 20 mm (F960866NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii	**A5948NU**	25 l/min			5.500,00	220,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodlužovací sada pro díl 2, pro utopenou montáž, max 20 mm	**F960866NU**				3.150,00	126,00	R3



Podomítkový díl 1 pro vícecestný ventil




Popis výrobku
Podomítkový díl 1 pro čtyřcestný ventil 4/3. Závitové připojení G1/2. Instalační hloubka 41 do 66 mm. 1 vstup a 3 výstupy. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství
Prodlužovací sada 20 mm pro vícecestné ventily (A963554NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový díl 1 pro vícecestné ventily 4/3	**A2391NU**			10	4.325,00	173,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodlužovací sada 20 mm pro vícecestné ventily	**A963554NU**				1.500,00	60,00	R3



Vodovodní baterie

Doplňující sortiment

Bidetová baterie podomítková

Doplňující sortiment



Popis výrobku

Bidetta bidetová baterie podomítková.
Pohledový i podomítkový díl s připojením sprchové hadice (ovládací páka a držák sprchové hadice). Připojení k přívodu teplé a studené vody G1/2. Kartuše s keramickými disky. Vnější výstup pro smíšenou vodu G1/2. Dekorativní rozeta Ø 80 mm.
Třída hluku 2.

POZOR:
Sprška a sprchová hadice nejsou součástí balení (nutné doobjednat separátně).

Není vhodné pro suchou výstavbu / do SDK.

Doporučené příslušenství


IdealSpray bidetová sprška s on/off funkcí, pochromovaný ABS plast, vč. sprchové hadice 1500 mm (BC180AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová baterie podomítková (pohledový i podomítkový díl)	**A5809AA**				2.600,00	104,00	R2
Doporučené příslušenství							
Bidetová sprška (vč. sprchové hadice)	**BC180AA**	max. 7,6 l/min			1.225,00	49,00	R2

Provedení

AA Chrome



A5809AA



BC180AA

Bidetová sprška

Doplňující sortiment




Popis výrobku
IdealSpray bidetová sprška kovová, vč. sprchové hadice 1250 mm a pevného držáku.

Doporučené příslušenství
Díl pro připojení sprchy (B9448AA).
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové podomítkové baterie (A1000NU).
Sprchová baterie podomítková, díl 2 (A6724AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová sprška (vč. sprchové hadice a pevného držáku)	**B0011AA**				1.725,00	69,00	R2
Doporučené příslušenství							
Díl pro připojení sprchy	**B9448AA**				1.325,00	53,00	R2
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	**A6724AA**	25 l/min			3.025,00	121,00	R2

Provedení
AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Ovládací páky

Doplňující sortiment




Popis výrobku
Retta ovládací páka kovová 140 mm.
Kompatibilní s CLICK-kartušemi Ø 47 mm.

CeraPlan III ovládací páka kovová 183 mm.
Kompatibilní s CLICK-kartušemi Ø 40 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Retta ovládací páka 140 mm	**B960832AA**				575,00	23,00	R3
CeraPlan III ovládací páka 183 mm	**B961453AA**				1.275,00	51,00	R3

Provedení
AA Chrome



B960832..





B961453..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Designový sifon l Sifon umyvadlový l Sifon bidetový

Doplňující sortiment




Popis výrobku
Designový sifon – kovový. Pochromovaný.
Designový sifon 325 mm.
Designový sifon 325 mm. Černé provedení - práškové lakování.
Připojení G1 1/4.
Umyvadlový / bidetový sifon pochromovaný. Připojení G1 1/4.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Designový sifon	**D5859AA**				2.150,00	86,00	R2
Designový sifon 325 mm	**T4441A5**				6.825,00	273,00	R1
	T4441XG				4.325,00	173,00	R2
	T4441A2				6.825,00	273,00	R1
	T4441GN				6.825,00	273,00	R1
Designový sifon 325 mm	**E0079AA**				1.575,00	63,00	R2
Sifon umyvadlový	**A2305AA**				800,00	32,00	R2
Sifon bidetový	**A2307AA**				900,00	36,00	R2

Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



D5859..



T4441XG



E0079..

Teleskopický vývod

Doplňující sortiment



Popis výrobku
Teleskopický vývod 200 - 300 mm. Připojovací závit G3/4.


POZOR!
Produkt již není k dispozici.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Teleskopický vývod	**A963058AA**				-	-	-

Provedení

AA Chrome





Popis výrobku

Click-Clack (S8803AA) uzavíratelný odtok - snadné použití, zatlačte na střed, odpad vyskočí a voda může odtékat, barevné provedení chrom, G 1¼".

Click-clack odtoková garnitura chrom pro umyvadla bez přepadu.

Click-Clack (E1483..) umyvadlový odpad G 1¼".
Pevný odtok k použití s umyvadlem bez přepadu.

Click-Clack (E1482..) „push to open" umyvadlový odtok G 1¼".
Štěrbinový odpad k použití s umyvadlem s přepadem.

Neuzavíratelná odtoková garnitura s krytkou (J3291), G1 1/4"
pro umyvadla bez přepadu.

Click-Clack odtoková garnitura s keramickou krytkou v bílé barvě (E265301)
pro umyvadla s přepadem.

Neuzavíratelná odtoková garnitura s keramickou krytkou v barvě (E2114..)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Click-Clack uzavíratelný odtok pro umyvadla s přepadem	**S8803AA**				1.400,00	56,00	R2
Click-Clack odtok s kovovou matkou pro umyvadla bez přepadu	**J3746AA**				1.825,00	73,00	R2
Click-Clack „push to open" odtoková garnitura	**E1483AA**				2.225,00	89,00	R1
pro umyvadla bez přepadu	**E1483A2**				3.575,00	143,00	R1
	E1483A5				3.575,00	143,00	R1
	E1483GN				3.575,00	143,00	R1
	E1483XG				2.200,00	88,00	R2
Click-Clack „push to open" odtoková garnitura se štěrbinami	**E1482AA**				1.425,00	57,00	R1
pro umyvadla s přepadem	**E1482A2**				2.250,00	90,00	R1
	E1482A5				2.250,00	90,00	R1
	E1482GN				2.250,00	90,00	R1
	E1482XG				1.350,00	54,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura s krytkou	**J3291AA**				1.975,00	79,00	R2
pro umyvadla bez přepadu	**J3291XG**				2.650,00	106,00	R2
Click-Clack odtoková garnitura, keramická krytka v bílé barvě, pro umyvadla s přepadem	**E265301**				1.950,00	78,00	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura, keramická krytka v barvě	**E211401**				2.275,00	91,00	R1
xx pro barvy V1, V2 - V9, X8 a X9	**E2114xx**				2.800,00	112,00	R1

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black

Provedení krytky


- 01 White

xx – Další barevná provedení

- V2 Black Glossy
- V3 Silk Black
- V4 Kashmir
- V5 Slate Grey
- V6 Pomegranate
- V7 Nude
- V8 Mink
- V9 Concrete
- X8 Powder
- X9 Sage



S8803.. J3746.. E1483.. E1482..



J3291.. E2653.. E2114..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Rohový ventil G1/2 - (1 ks), více barevných provedení, připojení G 1/2. (BD650..)
Rohový ventil - (1 ks), barevné provedení chrom, připojení G 1/2. (A2129AA)
Rohový ventil - (1 ks), barevné provedení chrom, připojení G 1/2. (B7883AA)
Rohový ventil designový - (1 ks), barevné provedení chrom, připojení G 1/2. (A3491AA)

Čisticí prostředek DETERGENT-TUBS - speciální čisticí prostředek
Ideal Standard pro čištění akrylátových van a sprchových vaniček. (T262000)


Čisticí prostředek CLEANER-BATH - speciální čisticí prostředek
Ideal Standard na vodovodní baterie, výplně sprchových koutů
a skleněné plochy. (T613467)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Rohový ventil G1/2 - 1 ks	**BD650AA**				500,00	20,00	R2
	BD650A2				850,00	34,00	R2
	BD650A5				850,00	34,00	R2
	BD650GN				850,00	34,00	R2
	BD650XG				675,00	27,00	R2
Rohový ventil - 1 ks	**A2129AA**				250,00	10,00	R2
Rohový ventil - 1 ks	**B7883AA**				250,00	10,00	R2
Rohový ventil designový - 1 ks	**A3491AA**				2.100,00	84,00	R2
Čisticí prostředek DETERGENT-TUBS	**T262000**				775,00	31,00	R3
Čisticí prostředek CLEANER-BATH	**T613467**				775,00	31,00	R3

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



A3491..



BD650..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Bidetová sprška

Doplňující sortiment



Popis výrobku


IdealSpray ruční sprška spínací, plastová ABS,
vč. sprchové hadice Idealflex 1250 mm
a kovového pevného držáku na stěnu.
Maximální průtok 7,6 l/min

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bidetová sprška	**B0595AA**	7,6 l/min			750,00	30,00	R2
	B0595A2				1.675,00	67,00	R2
	B0595A5				1.675,00	67,00	R2
	B0595GN				1.675,00	67,00	R2
	B0595XG				975,00	39,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Ceraplan i



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie senzorová s pákou

Ceraplan iX



Popis výrobku

Ceraplan iX Hybridní umyvadlová baterie

Řešení dva v jednom: Standardní provoz jednopákové umyvadlové baterie a funkce bezdotykového spouštění studené vody

Bezdotykový režim provozu pro úsporu vody a energie, zajišťují:
Infračervený elektronický senzor pro aktivaci studené vody s následujícími vlastnostmi:
- autokalibrace vzdálenosti vůči okolí
- bezpečnostní zastavení po 55 sekundách činnosti
- čisticí režim po dobu 60 sec
- sanitární automatické proplachování po dobu 300 sekund každých 24 hodin (ve výchozím nastavení vypnuto)

On-Off elektromagnetický ventil pro připojení k armatuře
Baterie (6V CR-P2 223 Lithium)
Pouzdro na baterie a držák

Standardní provozní vlastnosti:

Aktivace standardního ovládání ukončí bezdotykový režim
38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Tenký perlátor 5l/min
EASY FIX instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar)
Chromový povrch

Totéž v barvě Hedvábná černá (technologie práškové lakování)


Ceraplan iX Hybridní umyvadlová baterie s Click Clack
identické jako výše včetně Click-Clack odtokové garnitury pro kombinaci s keramickým umyvadlem s přepadem

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ceraplan iX Hybridní umyvadlová baterie 6V	**BD282AA**				7.925,00	317,00	R2
	BD282XG				8.875,00	355,00	R2
Ceraplan iX Hybridní umyvadlová baterie s Click Clack 6V	**BD283XG**				9.175,00	367,00	R2
	BD283AA				8.225,00	329,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



BD282.. – bez garnitury
BD283..









Popis výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací, DN 15 s možností regulace teploty vody pomocí ovladače na těle baterie. Technologie IdealPure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie. Pevný vývod, speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. S integrovanou elektronikou v těle baterie. Odolná proti tepelnému šoku až do 80°C po dobu 60 min. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Plynulá aktivace. Vývod 116 mm. Výška vývodu 112 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu - EASY FIX. (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty, DN 15.
Pro regulaci teploty vody lze použít bezpečnostní termostatický ventil (A8374AA | A8375AA).

Doporučené příslušenství


Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str 876.
Bezpečnostní termostatický ventil (A8374AA) - viz str. 769.
Set bezpečnostní termostatický ventil vč. připojovací sady (A8375AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Senzorová umyvadlová baterie směšovací (baterie - 6V)	**A6145AA**	4,7 l/min			11.875,00	475,00	R2
Senzorová umyvadlová baterie směšovací (síť - 230V)	**A6146AA**	4,7 l/min			12.350,00	494,00	R2
Varianty výrobku							
Senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty (baterie - 6V)	**A6143AA**	4,7 l/min			11.125,00	445,00	R2
Senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty (síť - 230V)	**A6144AA**	4,7 l/min			11.425,00	457,00	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	**A961765NU**				12.875,00	515,00	R3
Bezpečnostní termostatický ventil (Micro termostat)	**A8374AA**	1,9–13 l/min			2.875,00	115,00	R2
Set bezpečnostní termostatický ventil vč. připojovací sady	**A8375AA**	1,9–13 l/min			3.375,00	135,00	R2


Provedení

AA Chrome





A 6145 ..






A 6146 ..






A 6143 ..



A 6144 ..



A8374AA





Popis výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací, DN 15. S integrovanou elektronikou – na baterie (6 V). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Je možné provést termickou desinfekci. S plynulou aktivací. Bez odtokové garnitury. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací, DN 15. S integrovanou elektronikou – k připojení na síť (230 V). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Je možné provést termickou desinfekci. Bez odtokové garnitury. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti regulace teploty, DN 15. S integrovanou elektronikou – na baterie (6 V).
CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti regulace teploty, DN 15. S integrovanou elektronikou – k připojení na síť (230 V).
Pro regulaci teploty vody lze použít bezpečnostní termostatický ventil (A5776AA).

Doporučené příslušenství


Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str 876.
Bezpečnostní termostatický ventil (A8374AA) - viz str. 769.
Set bezpečnostní termostatický ventil vč. připojovací sady (A8375AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sensorová umyvadlová baterie směšovací (na baterie 6 V)	**A4152AA**	7 l/min			13.225,00	529,00	R2
Sensorová umyvadlová baterie směšovací (k připojení na síť 230 V)	**A4154AA**	6 l/min			13.825,00	553,00	R2
Varianty výrobku							
Sensorová umyvadlová baterie bez regulace teploty (na baterie 6 V)	**A4151AA**	6 l/min			12.550,00	502,00	R2
Sensorová umyvadlová baterie bez regulace teploty (k připojení na síť 230 V)	**A4153AA**	6 l/min			13.200,00	528,00	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	**A961765NU**				12.875,00	515,00	R3
Bezpečnostní termostatický ventil (Micro termostat)	**A8374AA**	1,9–13 l/min			2.875,00	115,00	R2
Set bezpečnostní termostatický ventil vč. připojovací sady	**A8375AA**	1,9–13 l/min			3.375,00	135,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.







Popis výrobku

CeraPlus senzorová termostatická sprchová baterie podomítková směšovací, DN 15 s možností regulace teploty vody na těle baterie. S integrovanou elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Automatické propláchnutí každých 48 hodin (15 sek). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické podomítkové baterie (A1000NU).
Příslušenství viz strana 857.

Doporučené příslušenství


Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 876.
Hlavová sprcha Anti-vandal (A4844AA).
Prodlužovací kabel 200 cm (A960635NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty na těle baterie (baterie 6V)	**A6155AA**				17.475,00	699,00	R2
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty na těle baterie (síť 230V)	**A6156AA**				17.875,00	715,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	**A1000NU**	26/24 l/min			2.150,00	86,00	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	**A961765NU**				12.875,00	515,00	R3
Prodlužovací kabel 200 cm	**A960635NU**				525,00	21,00	R3
Hlavová sprcha anti-vandal	**A4844AA**	9/6 l/min			4.425,00	177,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Parametry programování dálkového ovládání k CeraPlus senzorovým bateriím

Program		Popis	Fixní nastavení	Volitelné nastavení			
				Název	Výchozí nastavení	Rozsah	Interval | Jednotka
1.	Čištění	Program umožňující vypnutí senzoru na nějaký čas, např. při čištění umyvadla nebo baterie					
2.	Dezinfekce	Program umožňující otevření ventilu na nějaký čas -> termická desinfekce					
3.	Diagnóza	Diagnóza právě zapnutého programu					
4.	Parametr	Zde mohou být nastaveny následující funkce:					
4.1.	Mytí rukou	Voda teče po dobu aktivace senzoru	– Voda teče ještě 2 sekundy po deaktivaci senzoru	4.1.1. Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hoDIN po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
			– Z bezpečnostních důvodů se voda automaticky zastaví po 55 sekundách	4.1.2. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 … 240	1s
4.2.	Automatické vypnutí	Voda teče po dobu předem nastaveného času		4.2.1 Doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru	15 s	1; 2; 3,25; 7,5; 10; 15; 30; 60; 120; 240	Sekundy
				4.2.2 Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hoDIN po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
				4.1.2. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 … 240	1s
4.3.	Zapnutí/Vypnutí	Senzor funguje jako vypínač: – První aktivace senzoru = zapnutí – Druhá aktivace senzoru = vypnutí (Doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru je přednastavena na maximální dobu, kterou nelze překročit)		4.3.1 Maximální doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru	15 s	3,25; 7,5; 10; 15; 30; 60; 120; 240	Sekundy
				4.3.2 Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hoDIN po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
				4.3.3. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 … 240	1s
4.4.	Urinál	Voda začne protékat až po deaktivaci senzoru	– Senzor se aktivuje až po 3 sekundách, kdy před ním stojí osoba (nebude aktivován při průchodu osoby kolem) – 5 sekund po deaktivaci (po té co osoba odešla) se zapne splachování	4.4.1 Doba splachování	8 s	0,25 … 10	0,25 s
				4.4.2 Automatické splachování urinálu (spustí se x hoDIN po posledním použití urinálu)	24 hodin	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
				4.4.3. Doba trvání automatického spláchnutí	8 s	0 … 240	1s
4.5.	Urinal s předoplachem	Předoplach je aktivován 3 sekundy po příchodu osoby k urinálu. Po použití urinálu běží spláchnutí jako u bodu 4.4.	– Senzor se aktivuje až po 3 sekundách, kdy před ním stojí osoba (nebude aktivován při průchodu osoby kolem) a délka předoplachu je 1.5 sekundy – 5 sekund po deaktivaci (po té co osoba odešla) se zapne splachování	4.5.1 Doba splachování	8 s	0,25 … 10	0,25 s
				4.5.2 Automatické splachování urinálu (spustí se x hoDIN po posledním použití urinálu)	24 hodin	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
				4.5.3. Doba trvání automatického spláchnutí	8 s	0 … 240	1s



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Umyvadlová baterie senzorová se směšováním
Mosazné tělo
Akrylový kryt s černě potaženou zadní stranou:
– lze otevřít pro údržbu
– integrovaný infračervený senzor
On-Off s solenoid ventilem nainstalovaným uvnitř armatury
Rukojeť se značením červená a modrá
Bezpečnostní zastavení po 55 sekundách
Proplach po dobu 60 sekund po 24 hodinách po posledním použití – ve výchozím nastavení VYPNUTO
EASY FIX instalace
Flex. hadice G3/8" pro připojení vodovodního řádu (délka 350 mm pod armaturou)
Samostatný filtr integrovaný v přípojce před elektromagnetickým ventilem
Zamezení zpětného toku pomocí zpětného ventilu integrovaného do adaptéru s filtrem
Laminární průtok, průtok 1,9 l/min
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar)

Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC nebo provoz na 6V baterie

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie senzorová
Mosazné tělo
Akrylový kryt s černě potaženou zadní stranou:
– lze otevřít pro údržbu
– integrovaný infračervený senzor
On-Off s solenoid ventilem nainstalovaným uvnitř armatury
Bezpečnostní zastavení po 55 sekundách
Proplach po dobu 60 sekund po 24 hodinách po posledním použití – ve výchozím nastavení VYPNUTO
EASY FIX instalace
Flex. hadice G3/8" pro připojení vodovodního řádu (délka 350 mm pod armaturou)
Samostatný filtr integrovaný v přípojce před elektromagnetickým ventilem
Zamezení zpětného toku pomocí zpětného ventilu integrovaného do adaptéru s filtrem
Laminární průtok, průtok 1,9 l/min
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar)

Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC nebo provoz na 6V baterie
Povrchová úprava: chrom nebo barva Black Onyx (technologie PVD)

Vhodné pro připojení s individuálním termostatem A3813NU nebo Micro termostatem A8374AA/A8375AA

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie senzorová se směšováním	**A7856AA**				8.375,00	335,00	R2
(220V adaptér)	**A7856B3**				11.600,00	464,00	R2
Umyvadlová baterie senzorová se směšováním	**A7857AA**				8.375,00	335,00	R2
(6V baterie)	**A7857B3**				11.600,00	464,00	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie senzorová	**A7858AA**				7.400,00	296,00	R2
(220V adaptér)	**A7858B3**				10.625,00	425,00	R2
Umyvadlová baterie senzorová	**A7859AA**				7.400,00	296,00	R2
(6V baterie)	**A7859B3**				10.625,00	425,00	R2

Provedení


AA Chrome

B3 Black Onyx (PVD)


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




A7856..



A7857..



A7858..



A7859..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Umyvadlová baterie senzorová

Intellimix





Popis výrobku
Intellimix® umyvadlová baterie senzorová.

INTELLIMIX® – NOVĚ DEFINOVANÁ HIGIENA.
Bezdotykové umývání rukou s integrovaným dávkováním tekutého mýdla.

Instalace:
Systém EASY FIX pro rychlou a snadnou instalaci.
Standardní fixace pomocí flexi hadiček G3/8" PEX – ke snížení růstu bakterií.
Bez směšování teplé a studené vody.
Vhodné pro připojení s individuálním termostatem A3813NU
nebo Micro termostatem A8374AA/A8375AA.
Integrovaný dávkovač tekutého mýdla.
Tekuté mýdlo není součástí dodávky, doporučená viskozita mýdla 100 – 3800 cPs.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

Napájení:
S napájecím zdrojem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC.

Údržba:
Automatický průplach vody a mýdla, termická dezinfekce, režim čistění.
Integrovaná elektronika a modul BlueTooth BLE pro obousměrnou komunikaci:
- Snadné nastavení parametrů pomocí aplikace
- Snadná kontrola dat prostřednictvím aplikace
Integrovaný elektromagnetický ventil

Použití:
Intellimix® byl navržen pro zlepšení hygieny, pohody a čistoty ve veřejných prostorách a představuje revoluci v mytí rukou.
Vyrobeno pro dlouhodobou trvanlivost a snadné použití.
Intellimix® splňuje všechny standardy pro materiály přicházející do styku s pitnou vodou.
Šetří vodu díky omezovači průtoku 2 l/min.
TFT display pro intuitivní použití baterie (s dalšími možnostmi osobního nastavení).
Intellimix® je nepostradatelným pomocníkem pro omezení šíření infekcí ve veřejných prostorách. Díky svému inovativnímu designu poskytuje velmi vysoký stupeň hygieny a odolnosti.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Intellimix® - umyvadlová baterie senzorová	**A7488AA**				15.375,00	615,00	R2
	A7488B3				18.275,00	731,00	R2
Intellimix® Soap - náplň 1,25 l x 6 ks	**A7711NU**				3.700,00	148,00	R5


Provedení

AA Chrome

B3 Black Onyx (PVD)







Umyvadlová baterie senzorová, bez směšování

SensorFlow New



Popis výrobku

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová, bez směšování (6V baterie).
Pro studenou nebo míchanou vodu.
Mosazné tělo.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Baterie integrovaná do těla (6V lithiová).
Stopkové uchycení armatury. Flexibilní hadice G3/8".
Samostatný fi ltr integrovaný před solenoid ventilem.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/min.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová, bez směšování (220V adaptér).
Pro studenou nebo míchanou vodu.
Mosazné tělo.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC.
Prodlužovací kabel 500 mm KCC SK 2/2.
Stopkové uchycení armatury. Flexibilní hadice G3/8".
Samostatný fi ltr integrovaný před solenoid ventilem.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

Doporučené příslušenství


Vhodné pro připojení s individuálním termostatem A3813NU nebo
Micro termostatem A8374AA/A8375AA.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie bez směšování (6V baterie)	**A7556AA**	5 l/min			7.525,00	301,00	R2
	A7556XG				8.975,00	359,00	R2
	A7556B3				11.125,00	445,00	R2
Umyvadlová baterie bez směšování (220V adaptér)	**A7557AA**	5 l/min			7.525,00	301,00	R2
	A7557XG				8.975,00	359,00	R2
	A7557B3				11.125,00	445,00	R2
Doporučené příslušenství							
Termostatický připojovací box pro směšování teploty (univerzální použitelný se všemi sensorovými bateriemi)	**A3813NU**				4.250,00	170,00	R2
Bezpečnostní termostatický ventil (Micro termostat)	**A8374AA**	1,9–13 l/min			2.875,00	115,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black
B3 Black Onyx (PVD)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie senzorová, se směšováním

SensorFlow New



Popis výrobku

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová, se směšováním (6V baterie).
Mosazné tělo.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Páčka pro ovládání teploty vody se značením červená a modrá.
Baterie integrovaná do těla (6V lithiová).
EASY FIX upevnění.
Flexibilní hadice G3/8".
Samostatný filtr integrovaný před solenoid ventilem.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová, se směšováním (220V adaptér).
Mosazné tělo.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu
- integrovaný infračervený senzor


Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Páčka pro ovládání teploty vody se značením červená a modrá.
Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC.
Prodlužovací kabel 500 mm KCC SK 2/2.
EASY FIX upevnění.
Flexibilní hadice G3/8".
Samostatný filtr integrovaný před solenoid ventilem.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie se směšováním (6V baterie)	**A7559AA**	5 l/min			8.625,00	345,00	R2
	A7559XG				10.075,00	403,00	R2
	A7559B3				12.225,00	489,00	R2
Umyvadlová baterie se směšováním (220V adaptér)	**A7558AA**	5 l/min			8.625,00	345,00	R2
	A7558XG				10.075,00	403,00	R2
	A7558B3				12.225,00	489,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black
B3 Black Onyx (PVD)



Umyvadlová baterie senzorová nástěnná, bez směšování

SensorFlow New



Popis výrobku

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová nástěnná,
bez směšování (6V baterie).
Pro studenou nebo míchanou vodu.
Mosazné tělo, vývod 170 mm.
Obsahuje těsnění pro ochranu stěny.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu baterie a ventilu
- integrovaný infračervený senzor


Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Baterie integrovaná do těla (6V lithiová).
Kovový adaptér G1/2 pro přívod vody.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech
(min. 0,5 bar).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie nástěnná, bez směšování (6V baterie)	**A7560AA**	5 l/min			7.525,00	301,00	R2
	A7560XG				8.975,00	359,00	R2
	A7560B3				11.125,00	445,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black
B3 Black Onyx (PVD)



Umyvadlová baterie senzorová na panel, bez směšování

SensorFlow New



Popis výrobku

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová na panel,
bez směšování (6V baterie).
Mosazné tělo, vývod 170 mm.
Obsahuje těsnění pro ochranu stěny.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu baterie a ventilu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Baterie integrovaná do těla (6V lithiová).
Flexibilní hadice pro přívod vody:
- PEX G3/8", délka min. 350 mm po montáži.

Stopkové uchycení armatury.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová na panel,
bez směšování (220V adapter).
Mosazné tělo, vývod 170 mm.
Obsahuje těsnění pro ochranu stěny.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC.
Prodlužovací kabel 500 mm KCC SK 2/2.
Flexibilní hadice pro přívod vody:
- PEX G3/8", délka min. 350 mm po montáži.

Stopkové uchycení armatury.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie na panel, bez směšování (6V baterie)	**A7561AA**	5 l/min			7.525,00	301,00	R2
	A7561XG				8.975,00	359,00	R2
Umyvadlová baterie na panel, bez směšování (220V adaptér)	**A7562AA**	5 l/min			7.525,00	301,00	R2
	A7562XG				8.975,00	359,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A7561..



A7562..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Umyvadlová baterie senzorová na panel, se směšováním

SensorFlow New



Popis výrobku

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová na panel,
se směšováním (6V baterie).
Mosazné tělo, vývod 170 mm.
Obsahuje těsnění pro ochranu stěny.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu baterie a ventilu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Baterie integrovaná do těla (6V lithiová).
Flexibilní hadice pro přívod vody:
- PEX G3/8", délka min. 350 mm po montáži

Stopkové uchycení armatury.
Páčka pro ovládání teploty vody se značením červená a modrá.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).

SensorFlow NEW umyvadlová baterie senzorová na panel,
se směšováním (220V adapter).
Mosazné tělo, vývod 170 mm.
Obsahuje těsnění pro ochranu stěny.
Kovový kryt:
- vepředu – anti-vandal upevnění
- lze otevřít pro údržbu ventilu
- integrovaný infračervený senzor

Zapnuto-Vypnuto s solenoid ventilem instalovaným v armatuře.
Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC.
Prodlužovací kabel 500 mm KCC SK 2/2.
Flexibilní hadice pro přívod vody:
- PEX G3/8", délka min. 350 mm po montáži
Stopkové uchycení armatury.
Páčka pro ovládání teploty vody se značením červená a modrá.
Laminární perlátor M24x1 s omezovačem průtoku na 5 l/minPCA.
Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých systémech (min. 0,5 bar).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie na panel, se směšováním (6V baterie)	**A7563AA**	5 l/min			8.625,00	345,00	R2
	A7563XG				10.075,00	403,00	R2
Umyvadlová baterie na panel, se směšováním (220V adaptér)	**A7564AA**	5 l/min			8.625,00	345,00	R2
	A7564XG				10.075,00	403,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A7563..



A7564..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový program

Sprchový program

ALU+ 890
CeraFine O 902
CeraTherm S200 906
CeraTherm C100 909
CeraTherm Solos 912
CeraTherm T – nastavitelné 917
CeraTherm T125, T100, T50, T25 923
Idealrain EVO 943
Idealrain 946
Idealrain Cube 969
Idealrain Pro 975
Idealrain Atelier 979
Idealrain Solos 987

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 . . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora



Sprchový systém s termostatickou baterií

CeraTherm ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém Ceratherm ALU+ s nástěnnou termostatickou baterií

Ceratherm ALU+ sprchová termostatická baterie nástěnná, Nástěnný model, S-Přípojky, IS Termostatická kartuše, Keramický ventil G1/2 90°, Cool body technologie, Plastové rukojeti s tlačítkem stop na horkou vodou při 40°C, Zpětný ventil.

Stoupací tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy
Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči
2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, omezovač průtoku vody 12 l/min
100 mm 2F Idealrain ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm


Barvy: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém Ceratherm ALU+	**BD583XG**	12/8 l/min			11.000,00	440,00	R2
s nástěnnou termostatickou baterií	**BD583SI**				11.000,00	440,00	R2
	BD583RO				11.000,00	440,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose





Sprchový systém s termostatickou baterií

CeraTherm ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém s nástěnnou termostatickou baterií.

PreciTherm® kartuše. Keramický uzav.ventil G1/2 180 °.
ALU+ termostatická baterie s CoolBody technologií.
Standardní S-přípojky. Zpětné klapky.
Rukojeť teploty se stop tlačítkem na 40 °C.

Profil konstrukce umožňující umístění držáku sprchy a polic vlevo a vpravo dle výběru při první instalaci.
Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči.
2-funkční hlavová sprcha □ 260 x 260 mm, omezovač 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha Ø 100 mm s omezovačem 8l/min.
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (nosnost do 7 kg).
Velká police 208 mm (nosnost do 7 kg).
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
Materiál: Anodizované aluminium.


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s nástěnnou termostatickou baterií.	**BE210XG**	12/8 l/min			11.525,00	461,00	R2
	BE210SI				11.525,00	461,00	R2
	BE210RO				11.525,00	461,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s pákovou baterií

CeraFlow ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém Ceraflow ALU+ s nástěnnou pákovou sprchovou baterií

Ceratherm ALU+ sprchová baterie nástěnná, S-Přípojky, 38 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody, 2-cestný přepínač integrovaný v těle (pravá strana), Cool body technologie, Zpětný ventil

Stoupací tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy
Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči
2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, omezovač průtoku vody 12 l/min
100 mm 2F Idealrain ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm


Barvy: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém Ceraflow ALU+	**BD584XG**	12/8 l/min			9.900,00	396,00	R2
s nástěnnou pákovou sprchovou baterií	**BD584SI**				9.900,00	396,00	R2
	BD584RO				9.900,00	396,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s pákovou baterií

CeraFlow ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií.

38mm FirmaFlow®+ kartuše s omezovačem teplé vody.
2-cestný přepínač integrovaný v těle (pravá strana).
CoolBody technologie.
Standardní S-přípojky. Zpětné klapky.


Profil konstrukce umožňující umístění držáku sprchy a polic vlevo a vpravo dle výběru při první instalaci.
Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči.
2-funkční hlavová sprcha □ 260 x 260 mm s omezovačem 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha Ø 100 mm s omezovačem 8l/min.
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (nosnost do 7 kg).
Velká police 208 mm (nosnost do 7 kg).
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
Materiál: Anodizované aluminium.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií.	**BE204XG**	12/8 l/min			10.350,00	414,00	R2
	BE204SI				10.350,00	414,00	R2
	BE204RO				10.350,00	414,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií

CeraTwist ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém CeraTwist ALU+ s přepínačem (pro kombinaci s nástěnnou baterií)

Dvoucestný keramický přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou,
Stoupací tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci, Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy, Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči.

2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, omezovač průtoku vody 12 l/min
100 mm 2F Idealrain ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
Sprchová hadice Idealflex 1750 mm pro spojení s ruční sprchou
Sprchová hadice Idealflex 800 mm pro spojení s armaturou


Barvy: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém Ceraflow ALU+	**BD585SI**	12 l/min			7.375,00	295,00	R2
s přepínačem (pro kombinaci s nástěnnou baterií)	**BD585RO**				7.375,00	295,00	R2
	BD585XG				7.375,00	295,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií

CeraTwist ALU+



Popis výrobku

Sprchový systém s přepínačem pro nástěnnou baterii.
2-cestný keramický přepínač pro přepínání mezi
ruční a hlavovou sprchou.


Profil konstrukce umožňující vlevo a vpravo umístění
držáku sprchy a polic dle výběru při první instalaci.
Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči.
2-funkční hlavová sprcha □ 260 x 260 mm, omezovač 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha Ø 100 mm s omezovačem 8l/min.
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (nosnost do 7 kg).
Velká police 208 mm (nosnost do 7 kg).
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
Sprchová hadice IdealFlex 80 cm pro napojení na nástěnnou baterii.
Material: Anodizované aluminium.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií.	**BE213XG**	12/8 l/min			7.700,00	308,00	R2
	BE213SI				7.700,00	308,00	R2
	BE213RO				7.700,00	308,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová kombinace

IdealRain ALU+



Popis výrobku

Sprchová sada Idealrain ALU+ 600 mm

Sprchová tyč 700 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle
výběru při první instalaci
100 mm 2F Idealrain ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min
Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm


Barvy: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace Idealrain ALU+ 600 mm	**BD586XG**	8 l/min			2.900,00	116,00	R2
	BD586SI				2.900,00	116,00	R2
	BD586RO				2.900,00	116,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Hlavová sprcha Idealrain Alu+

Dešťová sprcha 260 mm
2-funkční (SilkRain & Rain)
EasyDial pro přepínání proudu otáčením knoflíku uprostřed
Silikonové trysky EasyClean
Omezovač průtoku 12 l/min


Barvy: Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Idealrain Alu+	**BD581XG**				2.625,00	105,00	R2
	BD581SI				2.625,00	105,00	R2
	BD581RO				2.625,00	105,00	R2
	BD581AA				2.625,00	105,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose
AA Chrome







Popis výrobku

Idealrain Alu+ hlavová sprcha

2-funkční (SilkRain & Rain).
EasyDial pro přepínání proudu otáčením knoflíku uprostřed.
Silikonové trysky EasyClean.
Omezovač průtoku 12 l/min.


Barvy: Silk Black, Silver, Rose, Chrome.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha, 2 funkce, 260 x 260 mm	**BE223XG**	12 l			2.675,00	107,00	R2
	BE223SI				2.675,00	107,00	R2
	BE223RO				2.675,00	107,00	R2
	BE223AA				2.675,00	107,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose
AA Chrome





Ruční sprcha

IdealRain ALU+




Popis výrobku
Ruční sprcha Idealrain Alu+
Ruční sprcha Ø100 mm, 2funkce (SilkRain & Rain).
EasyClean – silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Omezovač průtoku 6 nebo 8 l/min.

Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm
Univerzální připojení G1/2", hladký povrch = snadno se čistí.
Funkce Anti-Twist.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha Idealrain Alu+	**BD580XG**	8 l/min			600,00	24,00	R2
	BD580SI				600,00	24,00	R2
	BD580RO				600,00	24,00	R2
	BD580AA				600,00	24,00	R2
Ruční sprcha Idealrain – bílé trysky	**BE217AA**	8 l/min			575,00	23,00	R2
Ruční sprcha Idealrain Alu+	**BD990XG**	6 l/min			625,00	25,00	R2
	BD990AA				625,00	25,00	R2
Sprchová hadice Idealflex 1750 mm	**BE175XG**				775,00	31,00	R2
	BE175SI				850,00	34,00	R2
	BE175RO				850,00	34,00	R2
	BE175AA				625,00	25,00	R2

Provedení
AA Chrome
XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



BD580..

BE217..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák sprchy | Díl pro připojení sprchy

ALU+




Popis výrobku
Držák ruční sprchy
Díl pro připojení sprchy
Připevnění ke stěně 400 mm, včetně kovové rozety

Kulatý design
Kov s plastovou vložkou
Barvy; Hedvábná černá, Stříbrná, Rosé

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák sprchy pevný	**BC806XG**				1.200,00	48,00	R2
	BC806SI				1.200,00	48,00	R2
	BC806RO				1.200,00	48,00	R2
Díl pro připojení sprchy	**BC808XG**				950,00	38,00	R2
	BC808SI				950,00	38,00	R2
	BC808RO				950,00	38,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445XG**				2.750,00	110,00	R2
	B9445SI				2.750,00	110,00	R2
	B9445RO				2.750,00	110,00	R2

Provedení
XG Silk Black
SI Silver
RO Rose



BC806..

BC808..

B9445..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchový systém s vanovou pákovou baterií CeraFine O

CeraFine O



Popis výrobku

Sprchový systém s vanovou pákovou baterií

CeraFine O vanová páková baterie s integrovaným přepínačem.
FirmaFlow® keraická kartuše Ø 38mm s omezovačem teplé vody.
Skryté S-přípojky s omezovačem hlučnosti a zpětnou klapkou.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená.
3-cestný keramický přepínač integrovaný do těla baterie, rozsah otáčení o 360 °.
Hlavová sprcha plast Ø 200 mm, omezovač průtoku 9,6 l/min,
1-funkční ruční sprcha Ø 100 mm, 8 l/min.
Sprchová hadice 1750 mm. Celková výška: 1126 mm.

V souladu s EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s vanovou pákovou baterií CeraFine O	**BC525AA**	9,6/8 l/min			12.475,00	499,00	R2
	BC525XG				16.800,00	672,00	R2
Volitelné příslušenství							
Prodloužení výšky spr.systému 150 mm	**B961801AA**				875	35	R3
	B961801XG				1 025	41	R3

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Sprchový systém s vanovou pákovou baterií CeraFine O

CeraFine O





Popis výrobku

Sprchový systém s vanovou pákovou baterií

CeraFine O vanová páková baterie s integrovaným přepínačem.
FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem teplé vody.
Skryté S-přípojky s omezovačem hlučnosti a zpětnou klapkou.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená.
3-cestný keramický přepínač integrovaný do těla baterie, rozsah otáčení o 360 °.
Hlavová sprcha plast Ø 200 mm, omezovač průtoku 9,6 l/min,
1-funkční ruční sprcha Ø 100 mm, 8 l/min.
Sprchová hadice 1750 mm. Celková výška: 1507 mm.

V souladu s EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s vanovou pákovou baterií CeraFine O	**BC749AA**	9,6/8 l/min			12.825,00	513,00	R2
	BC749XG				17.325,00	693,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém se sprchovou pákovou baterií CeraFine O

CeraFine O





Popis výrobku

Sprchový systém se sprchovou pákovou baterií

CeraFine O sprchová páková baterie s integrovaným přepínačem.
FirmaFlow® keramická kartuše Ø 38 mm s omezovačem teplé vody.
Skryté S-přípojky s omezovačem hlučnosti a zpětnou klapkou.
Kovová ovládací páka, značení teplá/studená.
2-cestný keramický přepínač integrovaný do těla baterie, rozsah otáčení o 360 °.
Hlavová sprcha plast Ø 200 mm, omezovač průtoku 12 l/min,
1-funkční ruční sprcha Ø 100 mm, 8 l/min.
Sprchová hadice 1750 mm. Celková výška: 1126 mm.

V souladu s EN817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém se sprchovou pákovou baterií CeraFine O	**BC750AA**	12/8 l/min			11.275,00	451,00	R2
	BC750XG				15.250,00	610,00	R2
Volitelné příslušenství							
Prodloužení výšky spr.systému 150 mm	**B961801AA**				875	35	R3
	B961801XG				1 025	41	R3

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchový termostatický systém kruh Ceratherm S200

CeraTherm S200



Popis výrobku

Sprchový systém termostatickou sprchovou baterií S200

PreciTherm® termostatická kartuše.
Nastavení teploty – pomocí otočného ovladače.
Rukojeť teploty se stop tlačítkem na 40°C.
Nastavení průtoku otočným ovladačem s keramickým ventilem, provoz ±90°.
Integrovaný přepínač. EcoStop na 50 % průtoku.
Police z bezpečnostního skla, bílé spodní lakování.
Zpětné ventily pro oba vstupy.
Cool body technologie.
Kovová hlavová sprcha 250 mm, omezovač průtoku 12 l/min.
Idealrain Evo ruční sprcha 110 mm s omezovačem průtoku 8l/min.
Kovový nástěnný držák EasyMount pro použití stávajících otvorů.
Sprchová hadice IdealFlex 1600 mm.

Verze Silk Black:
Kovová hlavová sprcha 300 mm, omezovač průtoku 12 l/min.
Police z bezpečnostního skla, černé spodní lakování.
Idealrain Stick ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min.
Kovový nástěnný držák EasyMount pro použití stávajících otvorů
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Odpovídá normě EN1111.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový termostatický systém s poličkou, kruh	**A7331AA**	12/8 l/min			21.250,00	850,00	R2
	A7631XG				31.000,00	1.240,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A73331..



A7631..

Sprchový program



Popis výrobku

Nástěnný model s skrytým systémem uchycení.
PreciTherm® termostatická kartuše nová technologie.
Termostatické ovládání – pomocí otočného knoflíku.
Teploty pojistka při 40°C.
Ovládání průtok otočným knoflíkem a keramickým ventilem, provoz ±90°.
Omezovač ECO při polovičním průtoku.
Snadné ovládání díky čelním ovládacím prvkům.
Police z bezpečnostního skla, bílé spodní lakování.
Přepínač z hlavové do ruční sprchy integrovaný do otočného knoflíku.
Kovový centrální vývod sprchy G ½".
Zpětné ventily pro oba vstupy.
Cool body technologie.
Odpovídá normě EN1111.


Kovová hlavová sprcha 300x200 mm, omezovač průtoku 12 l/min
Kovová ruční sprcha Stick s regulátorem průtoku 8l/min
Hranaté potrubí
Kovový nástěnný držák Easymount pro opětovné použití stávajících otvorů
Úhlově nastavitelný nástěnný držák ruční sprchy
IdealFlex sprchová hadice 1600 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ceratherm S200 Sprchový termostatický systém s poličkou, čtverec	**A7332AA**				23.175,00	927,00	R2

Provedení

AA Chrome





Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100 | hranatá ruční sprcha

CeraTherm C100





Popis výrobku

CeraTherm C100 sprchový systém s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie nástěnná. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti. Přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou - zabudován v pravé ovládací rukojeti.

Sprchové příslušenství

Kovová hlavová sprcha 300 x 300 mm s omezovačem průtoku 12 l/min, 1-funkční hranatá ruční sprcha, s funkcí Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Plochá obdélníková sprchová tyč o šířce 30 mm a tloušťce 15 mm dokonale ladí s hranatým tvarem nové termostatické baterie. Posuvný kovový držák ruční sprchy, hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100 a ruční sprchou	**A7542AA**	12 l/min			22.625,00	905,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100 | ruční sprcha Evo DIAMOND

CeraTherm C100





Popis výrobku

CeraTherm C100 sprchový systém s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie nástěnná. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti. Přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou - zabudován v pravé ovládací rukojeti.

Sprchové příslušenství

Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm s omezovačem průtoku 12 l/min, 3-funkční hranatá ruční sprcha Evo DIAMOND úhlopříčka 115 mm (déšť | masážní proud | jemný déšť), průtok 8 l/min, s funkcí Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Štíhlá sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy, hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100 a ruční sprchou Evo DIAMOND	**A7540AA**	12/8 l/min			18.825,00	753,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



DESIGN AWARD 2024

Sprchový systém s hlavovou sprchou

CeraTherm Solos



Popis výrobku

CeraTherm Solos Sprchový systém s 1-funkční hlavovou sprchou

1-funkční hlavová sprcha Ø300 mm - Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění, s omezovačem průtoku 12 l/min. 3-funkční ruční sprcha (Rain, Silkrain a Active Massage) ovládaná tlačítkem Ø130mm, 8l/min. Termostatická sprchová baterie hranatého designu s kovovým vnějším tělem jako úložným prostorem a bezpečnostním sklem nahoře. Držák ručního sprchy integrovaný v těle. Cool body technologie. Skryté upevnění. Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty. Bezpečnostní teplotní tlačítko 40°C.
Nezávislá tlačítka NAVIGO® pro ruční a hlavovou sprchu a ovládání množství vody:
- Zapnutí/vypnutí stisknutím
- Nastavení průtoku otáčením


Zabránění zpětnému toku prostřednictvím zpětného ventilu (je součástí dodávky). Úspora vody a energie. Sprchová hadice Idealflex 1750mm. Chromová povrchová úprava. Odpovídá normě EN1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s 1-funkční hlavovou sprchou	**A7880AA**	12/8 l/min	11,9		34.325,00	1.373,00	R1

Provedení

AA Chrome



Sprchový program



Popis výrobku

CeraTherm Solos Sprchový systém s 1-funkční hlavovou sprchou s LED světlem.

1-funkční hlavová sprcha Ø 330 mm s funkcí Light - Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění, s omezovačem průtoku 12 l/min. Světlo se aktivuje automaticky pomocí senzoru přítomnosti - v okruhu 1,5 m pod sprchou se světlo rozsvítí. Světlo zhasne po 1 minutě nepřítomnosti.Teplé bílé světlo 4000 kelvinů. Možná integrace do chytré domácnosti pomocí ZigBee 3.0 – umožňuje měnit barvu a jas světla. 3-funkční ruční sprcha (Rain, Silkrain a Active Massage) ovládaná tlačítkem Ø 130mm, 8l/min. Termostatická sprchová baterie hranatého designu s kovovým vnějším tělem jako úložným prostorem a bezpečnostním sklem nahoře. Držák ručního sprchy integrovaný v těle. Cool body technologie. Skryté upevnění. Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty. Bezpečnostní teplotní tlačítko 40°C.
Nezávislá tlačítka NAVIGO® pro ruční a hlavovou sprchu a ovládání množství vody:
- Zapnutí/vypnutí stisknutím
- Nastavení průtoku otáčením

Zabránění zpětnému toku prostřednictvím zpětného ventilu (je součástí dodávky). Úspora vody a energie. Sprchová hadice Idealflex 1750mm. Chromová povrchová úprava. Odpovídá normě EN1111.

Nutné napájení pro LED světlo na hlavové sprše. Napájecí adaptér uvnitř krabice převádí 230 V AC na 24 V DC pro bezpečné použití.
Díl 1 (kabelový vývod na stěnu) není součástí dodávky, je k dispozici samostatně

Nezbytné příslušenství


Podomítkový Díl 1 pro světlo (kabelový vývod na stěnu)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s 1-funkční hlavovou sprchou s LED světlem	**A7881AA**	12/8 l/min	11,8		48.275,00	1.931,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový Díl 1 pro světlo	**A1070NU**				1.075,00	43,00	R1

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraTherm Solos Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou.

3-funkční hlavová sprcha (Rain, Silkrain a 2nd skin) Ø 300mm, 12 l/min
- elektrické spínání sprchy elektromagnetickým ventilem pomocí běžných napájecích baterií (velikost AA); baterie s dlouhou životností: min. 4 roky nebo 20 000 sepnutí. 3-funkční ruční sprcha (Rain, Silkrain a Active Massage) Ø 130mm, 8 l/min. Termostatická sprchová baterie hranatého designu s kovovým vnějším tělem jako úložným prostorem a bezpečnostním sklem nahoře.
3 elektronická tlačítka integrovaná do těla pro přepínání funkcí hlavové sprchy - bateriové napájení 4xAAA; baterie s dlouhou životností: min. 4 roky nebo 20 000 sepnutí. Držák ručního sprchy integrovaný v těle. Cool body technologie. Skryté upevnění. Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty.
Bezpečnostní teplotní tlačítko 40°C.
Nezávislá tlačítka NAVIGO® pro ruční a hlavovou sprchu a ovládání množství vody:
- Zapnutí/vypnutí stisknutím
- Nastavení průtoku otáčením

Zabránění zpětnému toku prostřednictvím zpětného ventilu (je součástí dodávky). Úspora vody a energie. Sprchová hadice Idealflex 1750mm. Chromová povrchová úprava. Odpovídá normě EN1111.

Varianty výrobku


CeraTherm Solos Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou.
stejné jako A7882, pouze je 1-funkční kovová ruční sprcha Idealrain Stick, 8 l/min osazena místo 3-funkčí.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou	**A7882AA**	12/8 l/min	10,5		43.775,00	1.751,00	R1
	A7882A2				64.425,00	2.577,00	R1
	A7882A5				64.425,00	2.577,00	R1
	A7882GN				64.425,00	2.577,00	R1
	A7882XG				55.775,00	2.231,00	R1
Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou	**A7884AA**	12/8 l/min	10,2		42.550,00	1.702,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s 3-funkční LED hlavovou sprchou

CeraTherm Solos



Popis výrobku

CeraTherm Solos Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou s LED světlem

3-funkční hlavová sprcha Ø 330 mm s funkcí světla, 12 l/min - elektronické přepínání prodů pomocí napájeného solenoid ventilu.
Světlo se aktivuje automaticky pomocí senzoru přítomnosti - v okruhu 1,5 m pod sprchou se světlo rozsvítí. Světlo zhasne po 1 minutě nepřítomnosti.
Teplé bílé světlo 4000 kelvinů.
Možná integrace do chytré domácnosti pomocí ZigBee 3.0 – umožňuje měnit barvu a jas světla
3-funkční ruční sprcha (Rain, Silkrain a Active Massage) Ø130mm, 8 l/min.
Termostatická sprchová baterie hranatého designu s kovovým vnějším tělem jako úložným prostorem a bezpečnostním sklem nahoře.
3 elektronická tlačítka integrovaná do těla pro přepínání funkcí hlavové sprchy.
Držák ručního sprchy integrovaný v těle.
Cool body technologie.
Skryté upevnění.
Termostatická kartuše PreciTherm® pro přesnou regulaci teploty.
Bezpečnostní teplotní tlačítko 40 °C.
Nezávislá tlačítka NAVIGO® pro ruční a hlavovou sprchu a ovládání množství vody:
- Zapnutí/vypnutí stisknutím
- Nastavení průtoku otáčením
Zabránění zpětnému toku prostřednictvím zpětného ventilu (je součástí dodávky).
Úspora vody a energie.
Sprchová hadice Idealflex 1750mm.
Chromová povrchová úprava.
Odpovídá normě EN1111.

Nutné napájení pro světlenou sprchu. Napájecí adaptér uvnitř krabice převádí 230 V AC na 24 V DC pro bezpečné použití.
Díl 1 (kabelový vývod na stěnu) není součástí dodávky, je k dispozici samostatně.

Nezbytné příslušenství


Podomítkový Díl 1 pro světlo (A1070)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s 3-funkční hlavovou sprchou s LED světlem	**A7883AA**	12/8 l/min			55.625,00	2.225,00	R1
	A7883A2				84.750,00	3.390,00	R1
	A7883A5				84.750,00	3.390,00	R1
	A7883GN				84.750,00	3.390,00	R1
	A7883XG				71.525,00	2.861,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový Díl 1 pro světlo	**A1070NU**				1.075,00	43,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

CeraTherm T

nastavitelné



Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T100 k vaně Výška+Hloubka

CeraTherm T nastavitelné



Popis výrobku

Ceratherm T100 sprchový systém s termostatickou nástěnnou baterií s možností vertikálního a horizontálního nastavení.

Nastavitelná výška tyče (až o 300 mm), horizontální teleskopické nastavení (až 100 mm) - pouze během instalace. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Kovové ovládací ventily. Přepínač vana/sprcha integrovaný do ovládacího ventilu. Zařízení na zamezení zpětného toku.

Kovová hlavová sprcha 200 x 300 mm s omezovačem průtoku vody 12 l/min. Idealrain Evo Diamond ruční sprcha (110mm 3F), omezovač průtoku 8 l/min. Idealflex sprchová hadice 1750 mm.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T100 k vaně Výška+Hloubka	**A7591AA**				-	-	R2

Provedení

AA Chrome



Sprchový program

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nastavitelný Sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T100 Výška+Hloubka

CeraTherm T nastavitelné



Popis výrobku

Ceratherm T100 sprchový systém s termostatickou nástěnnou baterií s možností vertikálního a horizontálního nastavení.

Nastavitelná výška tyče (až o 300 mm), horizontální teleskopické nastavení (až 100 mm) - pouze během instalace. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Kovové ovládací ventily.

Kovová hlavová sprcha 200 x 300 mm s omezovačem průtoku vody 12 l/min. Idealrain Evo diamond ruční sprcha (110 mm 3F),, omezovač průtoku 8 l/min. Idealflex sprchová hadice 1750 mm.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T100 k vaně Výška+Hloubka	**A7705AA**				-	-	R2

Provedení

AA Chrome



Sprchový program

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T50 Výška+Hloubka

CeraTherm T nastavitelné



Popis výrobku

Ceratherm T50 sprchový systém s termostatickou nástěnnou baterií s možností vertikálního a horizontálního nastavení.

Nastavitelná výška tyče (až o 300 mm), horizontální teleskopické nastavení (až 100 mm) - pouze během instalace. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Kovové ovládací ventily.

Kovová hlavová sprcha Ø 250 mm s omezovačem průtoku vody 12 l/min. Idealrain Evo Circle ruční sprcha (110 mm 3F), omezovač průtoku 8 l/min. Idealflex sprchová hadice 1750 mm.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T50 Výška+Hloubka	**A7704AA**				-	-	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T25 Teleskopická tyč

CeraTherm T nastavitelné



Popis výrobku

Ceratherm T25 sprchový systém s termostatickou nástěnnou baterií s možností vertikálního a horizontálního nastavení.

Nastavitelná výška tyče (až o 300 mm), horizontální teleskopické nastavení (až 100 mm) - pouze během instalace. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50%. Tělo baterie se zdokonalenou Cool Body technologií díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Kovové ovládací ventily.

Plastová hlavová sprcha Ø 200 mm s omezovačem průtoku vody 12 l/min. Idealrain ruční sprcha (100 mm 3F), omezovač průtoku 8 l/min. Idealflex sprchová hadice 1600 mm.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Nastavitelný sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T25 Teleskopická tyč	**A7701AA**				10.100,00	404,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25, s teleskopickou sprchovou tyčí l ruční sprcha IdealRain

CeraTherm T nastavitelné



Popis výrobku

CeraTherm T25 sprchový systém s termostatickou baterií, s teleskopickou sprchovou tyčí a se sprchovým příslušenstvím.

Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T25. Se zařízením na zamezení zpětného toku. PreciTherm® termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Ergonomická tlačítka. Přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou - zabudován v pravé ovládací rukojeti.

Sprchové příslušenství

Plastová hlavová sprcha o Ø 200 mm (12 l/min) a 1-funkční ruční sprcha Idealrain Ø 100 mm s omezovačem průtoku (8 l/min). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Vertikálně nastavitelná sprchová tyč (až o 300 mm). Délku tyče je možné upravit během instalace, po dokončení instalace je tyč zafi xována. Hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25 a s teleskopickou sprchovou tyčí	**A7546XG**	12/8 l/min			13.625,00	545,00	R2

Provedení

XG Silk Black





Sprchový program

Sprchový systém s termostatickou baterií T125+

CeraTherm T125+



Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou sprchovou baterií


PreciTherm® kartuše. Keramický přepínač G1/2 180 °.
CoolBody technologie. Zpětné klapky na teplé i studené vodě.
S-přípojky s omezovačem hlučnosti.
Rukojeť ovládání teploty se stop tlačítkem na 40 °C.
Ovládání průtoku s EcoStop tlačítkem na 50 %.
Otočné rameno s hlavovou sprchou.
Hlavová sprcha: 3-funkce (Rain, SilkRain, 2ndSkin)
Ø 300 mm, 12 l/min. Elektromagnetické přepínání,
napájení AA baterie, životnost: min. 4 roky nebo 20 tisíc přepnutí.
Bezdrátový ovladač: 3 tlačítka pro přepínání proudů hlavové sprchy,
dosah až 10 m, voděodolný, napájení baterie CR2032,
životnost: min. 4 roky nebo 20 tisíc přepnutí,
jednoduchá výměna, indikace před vybitím.
Ruční sprcha: 3-funkce (Rain, SilkRain, ActiveMassage)
Ø 130 mm, 8 l/min: EasyClean silikonové trysky.
Hadice IdealFlex 1750 mm.
V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií	**A7689AA**	12/8 l/min			22.875,00	915,00	R2
	A7689GN				41.150,00	1.646,00	R2
	A7689A2				41.150,00	1.646,00	R2
	A7689A5				41.150,00	1.646,00	R2
	A7689XG				30.875,00	1.235,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T125 | ruční sprcha Stick

CeraTherm T



Popis výrobku

CeraTherm T125 sprchový systém s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T125, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností. Nová termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti s kolíčkem. Přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou - zabudován v ovládací rukojeti.

Sprchové příslušenství

Kovová hlavová sprcha kulatá 300 mm s omezovačem průtoku 12 l/min
1-funkční hranatá ruční sprcha
Posuvný držák ruční sprchy, hadice „Idealflex" 1750 mm.
V souladu s EN 1111.

Doporučené příslušenství


Polička pro sprchové systémy nástěnné

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T125,	**A7589AA**				17.025,00	681,00	R2
ruční sprcha Stick	**A7589A2**				30.575,00	1.223,00	R2
	A7589A5				30.575,00	1.223,00	R2
	A7589GN				30.575,00	1.223,00	R2
	A7589XG				22.975,00	919,00	R2
Polička pro sprchové systémy nástěnné	**A7601AA**				975,00	39,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T100 | ruční sprcha Evo DIAMOND

CeraTherm T



Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou baterií a IdealRain Evo ruční sprchou

Ceratherm T100 nástěnná termostatická sprchová baterie,
PreciTherm® kartuše, Skryté S-přípojky, a zpětné klapky.
Keramický ventil s přepínačem G1/2 180 °.
CoolBody technologie.
Kovový ovladač teploty se stop tlačítkem na 40 °C
a průtoku s EcoStop tlačítkem na 50 % průtoku.

- Kovová čtvercová hl.sprcha 200x200 mm, omezovač 12 l/min
- Idealrain Evo Diamond ruční sprcha (110 mm 3F) omezovač 8 l/min
- Nastavitelné horní upevnění systému
- Sprch.hadice 1750 mm Idealflex


V souladu s EN 1111

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T100, ruční sprcha Evo DIAMOND	**A7240AA**	12/8 l/min			14.100,00	564,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T50 | ruční sprcha Evo CIRCLE

CeraTherm T



Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou baterií

Ceratherm T50 nástěnná sprchová termostatická baterie.
PreciTherm® kartuše, standardní S-přípojky a zpětné klapky.
Keramický ventil s přepínačem G1/2 180 °.
CoolBody technologie.
Kovový ovladač teploty se stop tlačítkem na 40 °C
a průtoku s EcoStop tlačítkem na 50 %průtoku.

- kovová hl.sprcha Ø 200 mm, omezovač 12 l/min
- Idealrain Evo Circle ruční sprcha (110 mm 3F) omezovač 8 l/min
- nastavitelné horní upevnění systému
- sprch.hadice 1750 mm Idealflex

V souladu s EN 1111

Varianty výrobku


CeraTherm T50 sprchový systém s termostatickou baterií,
se sprchovým příslušenstvím a sprchovou poličkou.
Sprchová polička z pochromovaného plastu je součástí balení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T50, ruční sprcha Evo CIRCLE	**A7225AA**	12/8 l/min			12.650,00	506,00	R2
Varianty výrobku							
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T50, ruční sprcha Evo CIRCLE, sprchová polička	**A7230AA**	12/8 l/min			13.725,00	549,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7225..



A7230..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T50

CeraTherm T





Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou baterií

Ceratherm T50 nástěnná sprchová termostatická baterie.
PreciTherm® kartuše, standardní S-přípojky a zpětné klapky.
Keramický ventil s přepínačem G1/2 180 °.
CoolBody technologie.
Kovový ovladač teploty se stop tlačítkem na 40 °C
a průtoku s EcoStop tlačítkem na 50 %průtoku.
Kovová hl.sprcha Ø 250 mm, omezovač 12 l/min.
Idealrain Evo Circle ruč.sprcha (110mm 3F) omezovač 8 l/min.
Nastavitelné horní upevnění systému.
Sprch.hadice 1750 mm Idealflex.


V souladu s EN 1111

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií Ceratherm T50	**A7565AA**				13.025,00	521,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová kombinace s termostatickou baterií CeraTherm T50 | ruční sprcha Evo CIRCLE

CeraTherm T





Popis výrobku

CeraTherm T50 sprchová kombinace s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T50, DN 15.
Se zařízením na zamezení zpětného toku. Nová termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Kovové ovládací rukojeti s unikátním úchopem integrovaným do okraje tlačítka.

Sprchové příslušenství

3-funkční kulatá ruční sprcha Evo CIRCLE Ø 110 mm
(déšť | masážní proud | jemný déšť) s funkcí Anti-Kalk
(systém proti tvorbě vodního kamene).
Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy.
Hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

V souladu s EN 1111.

Varianty výrobku

CeraTherm T50 sprchová kombinace s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím. Sprchová tyč 900 mm.

Doporučené příslušenství


Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii. Materiál: pochromovaný plast.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha Evo CIRCLE	**A7217AA**	8 l/min			6.650,00	266,00	R2
Varianty výrobku							
Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha Evo CIRCLE	**A7218AA**	8 l/min			6.825,00	273,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na sprchovou termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25+ | ruční sprcha ALU+

CeraTherm T25+



Popis výrobku

Ceratherm T25+ Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnný
Ceratherm T25 sprchová termostatická baterie nástěnná
Nástěnný model, S-Přípojky
IS Termostatická kartuše
Ovládání průtok otočným knoflíkem a keramickým ventilem, provoz ±90°
Cool body technologie
Plastové rukojeti s tlačítkem zastavení horké vody při 40°C a tlačítkem zastavení 50% objemu vody
Zpětný ventil
2-funkční (Rain and Silk rain) plastová hlavová sprcha Ø260 mm, omezovač průtoku 12 l/min
2-funkční (Rain and Silk rain) ruční sprcha Ø100 mm, omezovačem průtoku 8l/min
Vertikálně nastavitelný držák pro uchycení do zdi
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm
V souladu s EN 1111
Barevné balení


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ceratherm T25+	**A7210XG**				13.375,00	535,00	R2
Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnný	**A7210AA**				9.900,00	396,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií T25+

CeraTherm T25+



Popis výrobku

Sprchový systém s nástěnnou termostatickou baterií.

Ceratherm T25N sprchová nástěnná termostat.baterie.
PreciTherm® termostatická kartuše.
Ovladač průtoku - keramický přepínací ventil ± 90 °.
CoolBody technologie.
Standardní S-přípojky. Zpětné klapky.
Plastové ovladače teploty se stop tlačítkem na 40 °C a průtoku s Eco tlačítkem na 50 % průtoku.
2-funkční hlavová sprcha (Rain, SilkRain) ☐ 260 x 260 mm, plast, 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 8 l/min.
Výškově nastavitelné upevnění systému.
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
V souladu EN 1111.

Barevné balení.

Očekávaná dostupnost od 07/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s nástěnnou termostatickou baterií.	**A8530AA**	12/8 l /min			-	-	R2
	A8530XG				-	-	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s pákovou baterií

CeraFlow T25+



Popis výrobku

Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií.

Sprchová nástěnná páková baterie.
38mm FirmaFlow®+ kartuše s omezovačem teplé vody.
2-cestný integrovaný keramický přepínací ventil.
CoolBody technologie.
Standardní S-přípojky. Zpětné klapky.
Výškově nastavitelné upevnění systému.
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
2-funkční hlavová sprcha (Rain, SilkRain) Ø 260 mm, plast, 8 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 6 l/min.

Varianty výrobku:
2-funkční hlavová sprcha (Rain, SilkRain) ☐ 260 x 260 mm, plast, 8 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 6 l/min.

V souladu EN 1111

Barevné balení.

Očekávaná dostupnost od 07/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií, Ø 260 mm	**A8484AA**	8/6 l /min			-	-	R2
	A8484XG				-	-	R2
Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií, ☐ 260 mm	**A8533AA**	8/6 l /min			-	-	R2
	A8533XG				-	-	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A8484..



A8533..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém pro kombinaci s pákovou baterií

CeraTwist T25+



Popis výrobku

Sprchový systém s přepínačem pro nástěnnou baterii.

2-cestný keramický přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou.
Volné nastavení výšky pro upevnění na stěnu.
Jednodílná tyč Ø 21 mm.
Sprchová hadice IdealFlex 175 cm.
Sprchová hadice IdealFlex 80 cm pro napojení na nástěnnou baterii.

2-funkční hlavová sprcha (Rain, SilkRain) Ø 26 cm, plast, 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 10 cm, 8 l/min.

Varianty výrobku:
2-funkční hlavová sprcha (Rain, SilkRain) 26 x 26 cm, plast, 12l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 10 cm, 8l/min.

V souladu EN 1111
Barevné balení.

Očekávaná dostupnost od 07/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií, Ø 260mm	**BD747AA**	12/8 l/min			-	-	R2
	BD747XG				-	-	R2
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií, ☐ 260mm	**BE237AA**	12/8 l/min			-	-	R2
	BE237XG				-	-	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BD747..



BE237..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou sprchovou baterií T25N

CeraTherm T25N



Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou sprchovou baterií

Ceratherm T25N sprchová nástěnná termostatická baterie.
PreciTherm® kartuše. Keramický přepínač G1/2 180 °.
CoolBody technologie. Zpětné klapky.
S-přípojky s omezovačem hlučnosti.
Rukojeť nastavení teploty se stop tlačítkem na 40°C.
Ovládání průtoku s EcoStop tlačítkem na 50%.
Ruční sprcha 2-F, Ø 100 mm, 8 l/min.
Hlavová sprcha 1-F Ø 260 mm, 12 l/min.
Hlavová sprcha 1-F ☐ 260 x 260 mm, 12 l/min.
EasyClean silikonové trysky.
Hadice IdealFlex 1750 mm.
V souladu s EN 1111.

Očekávaná dostupnost od 4/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií, Ø 260 mm	**A8520AA**	12/8 l /min			-	-	R2
Sprchový systém s termostatickou baterií, ☐ 260 mm	**A8521AA**	12/8 l /min			-	-	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



A8520..



A8521..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou vanovou baterií T25N

CeraTherm T25N



Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou vanovou baterií

Ceratherm T25N vanová nástěnná termostatická baterie.
PreciTherm® kartuše.
Integrovaný keramický přepínač G1/2 180 ° pro hlavovou sprchu.
Vytahovací automatický přepínač vana/ruční sprcha.
CoolBody technologie. Zpětné klapky.
S-přípojky s omezovačem hlučnosti.
Rukojeť nastavení teploty se stop tlačítkem na 40 °C.
Ovládání průtoku s EcoStop tlačítkem na 50 %.
Ruční sprcha 2-F, Ø 100 mm, 8 l/min.
Hlavová sprcha 1-F, Ø 260 mm, plast, 12 l/min.
EasyClean silikonové trysky.
Hadice IdealFlex 1750 mm.
Celková výška 1117 mm nebo 1498 mm.
V souladu s EN 1111.


Očekávaná dostupnost od 4/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s vanovou termostatickou baterií, výška 1117 mm	**A8479AA**				-	-	R2
Sprchový systém s vanovou termostatickou baterií, výška 1498 mm	**A8480AA**				-	-	R2

Provedení

AA Chrome



A8479..



A8480..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s pákovou baterií T25N

CeraFlow T25N



Popis výrobku

Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií.

Sprchová nástěnná páková baterie.
38mm FirmaFlow®+ kartuše s omezovačem teplé vody.
2-cestný keramický přepínač – ruční/hlavová sprcha.
Volné nastavení výšky pro kovové upevnění na stěnu.
CoolBody technologie.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.
Sprchová hadice IdealFlex 800 mm pro napojení na nástěnnou baterii.
Hl.sprcha Ø 260 mm, plast,8 l/min.
2-f ruč.sprcha (Rain, SilkRain) Ø100mm, 6 l/min.

Varianty výrobku:

Hl.sprcha ☐ 260 x 260 mm, plast, 8 l/min.
2-f ruč.sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 6 l/min.

EasyClean silikonové trysky.
V souladu s EN 1111.


Očekávaná dostupnost od 4/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií, Ø 260 mm	**A8526AA**	8/6 l/min			-	-	R2
Sprchový systém s nástěnnou pákovou baterií, ☐ 260 mm	**A8527AA**	8/6 l/min			-	-	R2

Provedení

AA Chrome



AB526..



AB527..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií T25N

CeraTwist T25N



Popis výrobku

Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií

2-cestný keramický přepínač - ruční/hlavová sprcha
Volné nastavení výšky pro kovové upevnění na stěnu.
Jednodílná tyč Ø 21 mm.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.
Sprchová hadice IdealFlex 800 mm pro napojení na nástěnnou baterii.
Hlavová sprcha Ø 260 mm, plast, 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 8 l/min.

Varianty výrobku:

Hlavová sprcha ☐ 260 x 260 mm, plast, 12 l/min.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 8 l/min.

EasyClean silikonové trysky.
V souladu s EN 1111.


Očekávaná dostupnost od 4/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií, Ø 260 mm	**BE229AA**	12/8 l/min			-	-	R2
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií, ☐ 260 mm	**BE230AA**	12/8 l/min			-	-	R2

Provedení

AA Chrome



BE229..



BE230..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25 | ruční sprcha IdealRain

CeraTherm T





Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnný

Ceratherm T25 sprchová termostatická baterie nástěnná.
PreciTherm® termostatická kartuše, standardní S-přípojky.
Keramický ventil a přepínač, G1/2 180°.
Cool body technologie.
Ovladače plast, ovládání teploty se stop tlačítkem na 40 °C, ovládání průtoku s Eco tlačítkem na 50 % průtoku.
Zpětné klapky.
Hlavová sprcha, Ø200mm, plast, 12 l/min.
Ruční sprcha IdealRain 3F Ø100mm, 8 l/min.
Vertikálně nastavitelné horní upevnění do zdi.
Sprchová hadice IdealFlex 1500 mm.


V souladu EN 1111

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií	**A7208AA**	12/8 l/min			9.075,00	363,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička (pro sprchové termostatické baterie)	**A7601AA**				975,00	39,00	R2

Provedení

AA Chrome



A7208..



A7601..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový program

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25 | ruční sprcha IdealRain

CeraTherm T





Popis výrobku

Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnný

Ceratherm T25 sprchová termostatická baterie nástěnná.
PreciTherm® termostatická kartuše, skryté S-přípojky.
Keramickým ventil a přepínač, G1/2 180 °.
Cool body technologie.
Ovladače plast, ovládání teploty se stop tlačítkem na 40°C, ovlávání průtoku s Eco tlačítkem na 50 % průtoku.
Zpětné klapky.
Hlavová sprcha, Ø 200 mm, plast, 12 l/min.
Ruční sprcha IdealRain 1F Ø 100 mm, 8 l/min.
Vertikálně nastavitelné horní upevnění do zdi.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Technologie práškového lakování (XG)


V souladu EN 1111

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií, Ø 200mm	**A7545XG**	12/8 l/min			12.250,00	490,00	R2
Doporučené příslušenství							
Prodloužení sprchové tyče 150mm	**A861379XG**				2.850,00	114,00	R2
Prodloužení sprchové tyče 300mm	**A861380XG**				3.075,00	123,00	R2

Provedení

XG Silk Black



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25 I ruční sprcha „Stick"

CeraTherm T





Popis výrobku

CeraTherm T25 sprchový systém s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T25. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Nová termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření (přednastavený omezovač na 40 °C). Eco tlačítko k omezení průtoku vody na 50 %. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Ergonomická tlačítka. Přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou - zabudován v pravé ovládací rukojeti.

Sprchové příslušenství

Kovová hlavová sprcha o Ø 300 mm (12 l/min) a 1-funkční kovová ruční sprcha „Stick" (tyčka). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Kovový nástěnný držák ruční sprchy. Hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


V souladu s EN 1111.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm T25	**BC748XG**	12 l/min			19.625,00	785,00	R2

Provedení

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový systém s vanovou termostatickou baterií Ceratherm T25

CeraTherm T



Popis výrobku

Ceratherm T25 Sprchový systém s vanovou termostatickou baterií.

Ceratherm T25termostatická baterie vana/sprcha nástěnná. Nástěnný model, S-Přípojky. IS Termostatická kartuše nová technologie. Keramický ventil G1/2 180°. Přepínač intergrovaný do ovládacího ventilu (sprcha nebo vpusť). Vytahovací přepínač na vpusti pro ruční sprchu nebo vpusť. Plastové rukojeti s tlačítkem zastavení horké vody při 40 °C a tlačítkem zastavení 50% objemu vody. Zpětný ventil. Plastová hlavová sprcha Ø 200 mm, omezovač průtoku vody 12 l/min. Idealrain ruční sprcha (100 mm 3P), omezovač průtoku 8 l/min. 1750 mm Idealflex sprchová hadice. Odpovídá normě EN1111.


POZNÁMKA:
Pro instalaci s vanou (doporučená vzdálenost: 75 cm od podlahy).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s vanovou termostatickou baterií Ceratherm T25	**A7590AA**				13.275,00	531,00	R2

Provedení

AA Chrome



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová kombinace s termostatickou baterií CeraTherm T25 | ruční sprcha IdealRain

CeraTherm T





Popis výrobku

CeraTherm T25 sprchová kombinace s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím.

Sprchová termostatická baterie nástěnná CeraTherm T25, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Nová termostatická kartuše s vylepšenou technologií nastavení a kontroly teploty vody, regulace teploty s ochranou proti opaření. Štíhlejší tělo baterie (Ø 41 mm) se zdokonalenou Cool Body technologií, díky níž zůstane tělo termostatické baterie chladné po celém povrchu. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Omezovač teploty (dětská pojistka). Pochromované plastové ovládací rukojeti. Ergonomická tlačítka.

Sprchové příslušenství

3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm
(déšť | tropický déšť | masážní proud).
Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy.
Hadice „Idealfl ex" 1250 mm. Skryté připojení G1/2.

V souladu s EN 1111.

Varianty výrobku

CeraTherm T25 sprchová kombinace s termostatickou baterií a se sprchovým příslušenstvím. Sprchová tyč 900 mm.
Hadice „Idealflex" 1600 mm.

Doporučené příslušenství


Sprchová polička CeraTherm T (A7215AA), k vytvoření odkládacího prostoru přímo na sprchové termostatické baterii.
Materiál: pochromovaný plast.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha	**A7203AA**	8 l/min			4.725,00	189,00	R2
Varianty výrobku							
Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha	**A7204AA**	8 l/min			4.875,00	195,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová polička CeraTherm T (k nasazení na sprchovou termostatickou baterii CeraTherm T)	**A7215AA**				1.000,00	40,00	R2


Provedení

AA Chrome



A7203..

A7204..



A7215..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Idealrain Evo CIRCLE sprchový set s tyčí:

Ruční sprcha Circle Ø 110 mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. Omezovač 8 l/min.
EasyClean - Silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Tyč 900 / 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy (kov).
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm

Idealrain Evo DIAMOND sprchový set s tyčí:


Ruční sprcha Diamond 115 mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. Omezovač 8 l/min.
EasyClean - Silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Tyč 900 / 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy (kov).
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s tyčí 900 mm Idealrain Evo CIRCLE	**B2237AA**	8 l/min			3.125,00	125,00	R2
Sprchový set s tyčí 600 mm Idealrain Evo CIRCLE	**B2233AA**				3.000,00	120,00	R2
Sprchový set s tyčí 900 mm Idealrain Evo DIAMOND	**B2238AA**	8 l/min			3.050,00	122,00	R2
Sprchový set s tyčí 600 mm Idealrain Evo DIAMOND	**B2234AA**				3.050,00	122,00	R2
Doporučené příslušenství							
Idealrain myska na mýdlo pro spr.tyč, chrom	**B960918AA**				325	13	R3
Idealrain myska na mýdlo pro spr.tyč, transparent	**B960917NU**				250	10	R3

Provedení

AA Chrome



	A	B
B2237AA	903	max 840
B2233AA	603	max 540



	A	B
B2238AA	903	max 840
B2234AA	603	max 540

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Idealrain Evo CIRCLE sprchový set:
Ruční sprcha Circle Ø 110 mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. Omezovač 8l/min.
EasyClean - Silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Otočný držák sprchy. Sprchová hadice IdealFlex 1250 mm

Idealrain Evo DIAMOND sprchový set:
Ruční sprcha Diamond 115mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. Omezovač 8l/min.
EasyClean - Silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Otočný držák sprchy. Sprchová hadice IdealFlex 1250 mm

Ruční sprcha Circle Ø 110 mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. EasyClean - Silikonové trysky. 8l/min.


Ruční sprcha Diamond 115mm 3-F (Rain, Aerated Rain, Massage).
Přepínání proudů tlačítkem. EasyClean - Silikonové trysky. 8l/min.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set Idealrain Evo CIRCLE	**B2404AA**	8 l/min			2.200,00	88,00	R2
Sprchový set Idealrain Evo DIAMOND	**B2405AA**				2.150,00	86,00	R2
Ruční sprcha Idealrain Evo CIRCLE	**B2231AA**	8 l/min			1.175,00	47,00	R2
Ruční sprcha Idealrain Evo DIAMOND	**B2232AA**				1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome




B2405.. B2404..



B2405.. B2404..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchový systém pro kombinaci s pákovou|podomítkovou baterií

Idealrain



Popis výrobku

Sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií.
2-cestný keramický přepínač - hlavová/ruční sprcha.
Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy.
Hlavová sprcha Ø 200 mm, kovová.
Ruční sprcha 3-F Ø 100 mm (déšť,tropický déš, masáž).
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.
Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.

Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií
Stejné jako předchozí výrobek, navíc:
Připojovací hadice „Idealflex" 500 mm.


Sprchový systém Silk Black pro nástěnnou baterii
2-cestný keramický přepínač – hlavová/ruční sprcha.
Jednodílná tyč Ø 21 mm, nastavitelné upevnění.
Hlavová sprcha Ø 200 mm, plast.
Ruč.sprcha Idealrain Stick 1-F 100mm, 8 l/min.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm, připojovací 800 mm.
Povrch Silk Black práškového lakování (XG)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií	**A5689AA**	12/8 l/min			11.400,00	456,00	R2
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií	**A5691AA**				10.375,00	415,00	R2
Sprchový systém pro kombinaci s nástěn.baterií, SilkBlack	**BC747XG**	12/8 l/min			9.075,00	363,00	R2

Provedení


AA Chrome
XG Silk Black




A5689..



A5691..





BC747..

Sprchová kombinace tyč 90|60 cm

IdealRain



Popis výrobku
IdealRain sprchový set s tyčí

Tyč 90 nebo 60 cm, Ø 21 mm, s posuvným a otočným držákem sprchy.
Semi-Flex upevnění pro snažší montáž.
2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 8 l/min.
EasyClean silikonové trysky pro snadné čištění.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Očekávaná dostupnost od 4/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s tyčí 90cm, sprcha 2-f, Ø 100 mm, bílé trysky	**BE234AA**	8 l/min			1.800,00	72,00	R2
Sprchový set s tyčí 90cm, sprcha 2-f, Ø 100 mm	**BE414AA**	8 l/min			2.400,00	96,00	R2
	BE414XG				3.000,00	120,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm, sprcha 2-f, Ø 100 mm, bílé trysky	**BE233AA**	8 l/min			1.625,00	65,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm, sprcha 2-f, Ø 100 mm	**BE413AA**	8 l/min			2.050,00	82,00	R2
	BE413XG				2.525,00	101,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE234.. | BE414..



BE233.. | BE413..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová kombinace s otočným držákem

IdealRain



Popis výrobku
IdealRain sprchový set s otočným držákem

2-funkční ruční sprcha (Rain, SilkRain) Ø 100 mm, 8 l/min.
EasyClean silikonové trysky pro snadné čištění.
Otočný držák sprchy.
Sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Očekávaná dostupnost od 4/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s držákem, sprcha 2-f, Ø 100 mm, bílé trysky	**BE152AA**	8 l/min			1.325,00	53,00	R2
Sprchový set s držákem, sprcha 2-f, Ø 100 mm	**BE153AA**	8 l/min			1.325,00	53,00	R2
	BE153XG				1.650,00	66,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IdealRain M3 sprchový set s tyčí 900 mm
Tyč 900 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.

IdealRain M3 sprchový set s tyčí 600 mm
Tyč 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.

IdealRain M3 sprchový set s tyčí 600 mm
Tyč 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). **6 l/min**.

EasyClean – Silikonové trysky.
Miska na mýdlo – transparentní plast. Hadice IdealFlex 1750 mm.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s tyčí 90cm Idealrain M3, 3-funkční, Ø 100 mm	**B9417AA**	8 l/min			2.450,00	98,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm Idealrain M3, 3-funkční, Ø 100 mm	**B9415AA**	8 l/min			2.075,00	83,00	R2
	BD915AA	6 l/min			1.875,00	75,00	R2

Provedení

AA Chrome



B9417.. B9415.. | BD915..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 900 mm
Tyč 900 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 600 mm
Tyč 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 600mm
Tyč 600 mm s posuvným, otočným držákem sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). **6 l/min**.

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 600 mm - Silk Black
Tyč 600 mm s posuvným, otoč.držákem sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.
Set BD142XG NEOBSAHUJE misku na mýdlo.

EasyClean – Silikonové trysky.
Miska na mýdlo – transparentní plast. Hadice IdealFlex 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s tyčí 90cm Idealrain M1, 1-funkční, Ø 100 mm	**B9414AA**	8 l/min			2.175,00	87,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm Idealrain M1, 1-funkční, Ø 100 mm	**B9412AA**	8 l/min			1.875,00	75,00	R2
	BD912AA	6 l/min			1.750,00	70,00	R2
	BD142XG	8 l/min			3.300,00	132,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



B9414.. BD142XG



B9412.. | BD912..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



IdealRain M3 sprchový set s tyčí 900mm
Tyč 900 mm, Semi-Flex upevnění, otočný držák sprchy.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.

IdealRain M3 sprchový set s tyčí 600mm
Tyč 600 mm, Semi-Flex upevnění, otočný držák sprchy.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 900mm
Tyč 900 mm, Semi-Flex upevnění, otočný držák sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.

IdealRain M1 sprchový set s tyčí 600mm
Tyč 600 mm, Semi-Flex upevnění, otočný držák sprchy.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.


Očekávaná dostupnost od 4/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s tyčí 90cm Idealrain M3, 3-funkční, Ø 100 mm	**BE406AA**	8 l/min			2.400,00	96,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm Idealrain M3, 3-funkční, Ø 100 mm	**BE405AA**	8 l/min			2.050,00	82,00	R2
Sprchový set s tyčí 90cm Idealrain M1, 1-funkční, Ø 100 mm	**BE404AA**	8 l/min			2.150,00	86,00	R2
Sprchový set s tyčí 60cm Idealrain M1, 1-funkční, Ø 100 mm	**BE403AA**	8 l/min			1.725,00	69,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IdealRain M3 sprchový set s otoč.držákem
Otočným držák sprchy. Hadice IdealFlex 1250 mm.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.

IdealRain M3 sprchový set s otoč.držákem
Otočným držák sprchy. Hadice IdealFlex 1750 mm.
Ruční sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage), **6 l/min**.

IdealRain M1 sprchový set otoč.držákem
Otočným držák sprchy. Hadice IdealFlex 1250mm.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.

IdealRain M1 sprchový set s otoč.držákem
Otočným držák sprchy. Hadice IdealFlex 1250 mm.
Ruční sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). **6 l/min**.


EasyClean – Silikonové trysky.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set s držákem Idealrain M3, 3-funkční, Ø 100 mm	**B9452AA**	8 l/min			1.325,00	53,00	R2
	BD986AA	6 l/min			1.375,00	55,00	R2
Sprchový set s držákem Idealrain M1, 1-funkční, Ø 100 mm	**B9451AA**	8 l/min			1.250,00	50,00	R2
	BD985AA	6 l/min			1.250,00	50,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IdealRain M3 ruční sprcha
Ruč.sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage). 8 l/min.
EasyClean – Silikonové trysky.

IdealRain M3 ruční sprcha
Ruč.sprcha M3 Ø 100 mm 3-F (Rain, Tropical Rain, Massage), **6 l/min**.
EasyClean – Silikonové trysky.

IdealRain M1 ruční sprcha
Ruč.sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). 8 l/min.
EasyClean – Silikonové trysky.

IdealRain M1 ruční sprcha
Ruč.sprcha M1 Ø 100 mm 1-F (Rain). **6 l/min**.
EasyClean – Silikonové trysky.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha M3 Ø 100 mm	**B9403AA**	8 l/min			825,00	33,00	R2
	BD903AA	6 l/min			775,00	31,00	R2
1-funkční ruční sprcha M1 Ø 100 mm	**B9402AA**	8 l/min			650,00	26,00	R2
	B9402XG	8 l/min			1.000,00	40,00	R2
	BD902AA	6 l/min			650,00	26,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



B9403.. | BD903..

B9402..| BD902..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain S3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex" 1750 mm.

Idealrain S3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex" 1750 mm.

Idealrain S1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø 80 mm. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex" 1750 mm.


Idealrain S1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø 80 mm. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex" 1750 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9504AA**	8 l/min			2.725,00	109,00	R2
Sprchová kombinace 600 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9503AA**	8 l/min			1.950,00	78,00	R2
Sprchová kombinace 900 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9502AA**	8 l/min			2.200,00	88,00	R2
Sprchová kombinace 600 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9501AA**	8 l/min			1.450,00	58,00	R2

Provedení

AA Chrome




B9504..

B9503..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový program



B9502..

B9501..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain S3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Otočný držák sprchy. Hadice „Metallflex" 1500 mm.


Idealrain S1 sprchová sada. 1-funkční ruční sprcha Ø 80 mm. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Otočný držák sprchy. Hadice „Metallflex" 1500 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová sada S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9507AA**	8 l/min			1.200,00	48,00	R2
Sprchová sada S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø 80 mm	**B9506AA**	8 l/min			950,00	38,00	R2

Provedení

AA Chrome



B9507..



B9506..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Idealrain S3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Idealrain S1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha Ø 80 mm. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Doporučené příslušenství
Idealrain sprchová hadice (kov)
„Metallflex" 2000 mm (BF200AA)
„Metallflex" 1750 mm (BF175AA)
„Metallflex" 1500 mm (BF150AA)
„Metallflex" 1250 mm (BF125AA)
Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Idealrain sprchová hadice (plast)
„Idealflex" 1750 mm (BE175AA)
„Idealflex" 1500 mm (BE150AA)
„Idealflex" 1250 mm (BE125AA)
Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Více viz sprchové hadice Idealrain strana 968.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha S3 Ø 80 mm	**B9401AA**	8 l/min			700,00	28,00	R2
1-funkční ruční sprcha S1 Ø 80 mm	**B9400AA**	8 l/min			650,00	26,00	R2

Provedení
AA Chrome



B9401..



B9400..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Idealrain ruční sprcha „Stick" hranatá

1-funkční kovová ruční sprcha „Stick" (tyčka), omezovač průtoku 8 l/min. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Snadné čištění - měkké trysky usnadňují čištění. Připojovací závit G1/2.

Idealrain ruční sprcha „Stick" kulatá

1-funkční kovová ruční sprcha „Stick" (tyčka), omezovač průtoku 8 l/min. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Snadné čištění - měkké trysky usnadňují čištění. Připojovací závit G1/2.


Doporučené příslušenství
Sprchová hadice „Idealflex" 1250 mm
Sprchová hadice „Idealflex" 1750 mm

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha „Stick" hranatá	**BD320AA**				2.275,00	91,00	R2
Ruční sprcha „Stick"	**BC774XG**		0,2		2.925,00	117,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 1750 mm	**BE175XG**		0,3		775,00	31,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová hadice „Idealflex" 1250 mm	**BE125XG**		0,3		600,00	24,00	R2


Provedení
AA Chrome
XG Silk Black




BD320AA



BC774XG



BE175XG



BE125XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hlavová sprcha LUXE

Idealrain



Popis výrobku

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12 l/min.
Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství


Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE Ø 300 mm	**B0385MY**	12 l/min			5.650,00	226,00	R2
Hlavová sprcha LUXE Ø 250 mm	**B0384MY**	12 l/min			4.550,00	182,00	R2
Hlavová sprcha LUXE Ø 200 mm	**B0383MY**	12 l/min			2.925,00	117,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**				1.050,00	42,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**				1.625,00	65,00	R2
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**				2.025,00	81,00	R2

Provedení

AA Chrome
MY Stainless Steel





	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118

B 9446 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hlavová sprcha Ø 300 mm

Idealrain



Popis výrobku

Idealrain kovová hlavová sprcha Ø 300 mm, omezovač průtoku 12 l/min. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Snadné čištění - měkké trysky usnadňují čištění.
Připojovací závit G1/2.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø 300 mm	**A5803XG**	12 l/min			8.450,00	338,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445XG**				2.750,00	110,00	R2
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446XG**				1.450,00	58,00	R2

Provedení


XG Silk Black

Ø303






B9446XG



A5803XG



B9445XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain hlavová sprcha

1-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm.
Silikonové trysky EasyClean.
Omezovač průtoku 12 l/min.

1-funkční hlavová sprcha ☐ 260 x 260 mm.
Silikonové trysky EasyClean.
Omezovač průtoku 12 l/min.


Očekávaná dostupnost od 07/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha, 1 funkce, Ø 260 mm	**BE219AA**	12 l			1.650,00	66,00	R2
Hlavová sprcha, 1 funkce, ☐ 260 x 260 mm	**BE220AA**	12 l			1.925,00	77,00	R2

Provedení

AA Chrome



BE219..



BE220..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain kovová hlavová sprcha Ø 200 mm. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Nezbytné příslušenství


Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø 200 mm	**B9442AA**	12 l/min			5.475,00	219,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**				2.025,00	81,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**				1.625,00	65,00	R2
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**				1.050,00	42,00	R2


Provedení

AA Chrome







B9442..



B9446..



B9444..



B9445..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hlavová sprcha Ø 200 mm

Idealrain



Popis výrobku

Idealrain plastová hlavová sprcha Ø 200 mm, omezovač průtoku 12 l/min. Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Snadné čištění - měkké trysky usnadňují čištění. Připojovací závit G1/2.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.


Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø 200 mm	**BD140XG**	12 l/min			2.400,00	96,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445XG**				2.750,00	110,00	R2
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446XG**				1.450,00	58,00	R2


Provedení

AA Chrome
XG Silk Black






BD140XG



B9446XG



B9445XG

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hlavová sprcha (včetně připevnění)

Idealrain



Popis výrobku


Idealrain hlavová sprcha Ø 100 mm s otočným kloubem (10°) včetně připevnění ke stěně G1/2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø 100 mm (vč. připevnění)	**B9436AA**	12 l/min			3.800,00	152,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain díl pro připojení sprchy. Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.

Idealrain držák sprchy otočný (pro Idealrain ruční sprchy M & S).


Idealrain držák sprchy pevný.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Díl pro připojení sprchy	**B9448AA**				1.325,00	53,00	R2
Držák sprchy otočný (pro ruční sprchy Idealrain M & S)	**B9468AA**				400,00	16,00	R2
Držák sprchy pevný	**B9467AA**				275,00	11,00	R2


Provedení

AA Chrome






B9468..



B9448..



B9467..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain kovový díl pro připojení sprchy.
Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.

Idealrain držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu.
Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Kovová rozeta s plastovou vložkou.
Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.

Idealrain držák sprchy pevný.
Kovová rozeta s plastovou vložkou.


Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Díl pro připojení sprchy	**BC808A2**				1.475,00	59,00	R1
	BC808AA				925,00	37,00	R1
	BC808XG				950,00	38,00	R2
	BC808A5				1.475,00	59,00	R1
	BC808GN				1.475,00	59,00	R1
Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu	**BC807XG**				2.100,00	84,00	R2
Držák sprchy pevný	**BC806XG**				1.200,00	48,00	R2


Provedení


A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
AA Chrome
GN Silver Storm
XG Silk Black







BC808XG










BC807XG



BC8086XG

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain sprchová hadice „„MetalFlex"" - kov.
Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Idealrain sprchová hadice „IdealFlex" - plast.
Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		0,5		700,00	28,00	R2
Sprchová hadice „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		0,4		625,00	25,00	R2
Sprchová hadice „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		0,4		575,00	23,00	R2
Sprchová hadice „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		0,3		450,00	18,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		0,4		700,00	28,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		0,3		625,00	25,00	R2
	BE175A2				1.200,00	48,00	R1
	BE175A5				1.200,00	48,00	R1
	BE175GN				1.200,00	48,00	R1
	BE175XG				775,00	31,00	R2
	BE175SI				850,00	34,00	R2
	BE175RO				850,00	34,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		0,3		575,00	23,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		0,3		450,00	18,00	R2
	BE125A2				875,00	35,00	R1
	BE125A5				875,00	35,00	R1
	BE125GN				875,00	35,00	R1
	BE125XG				600,00	24,00	R2

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



A2428..



A3330..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový program



Popis výrobku

Idealrain Cube sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií.
Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.


Idealrain Cube sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií nebo s dílem pro připojení sprchy. Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex" 1750 mm. Připojovací hadice „Idealflex" 500 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií	**A5834AA**	12/8 l/min			12.000,00	480,00	R2
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií	**A5862AA**	12/8 l/min			9.400,00	376,00	R2


Provedení


AA Chrome





A5834..





A5862..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain CUBE M3 nebo M1 sprchový set:
Ruční sprcha Cube M3 ☐100 mm 3-F (Rain, SmallRain, Massage).
Ruční sprcha Cube M1 ☐100 mm 1-F (Rain).
EasyClean – Silikonové trysky pro snadnou údržbu.
Otočný držák sprchy. Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm

Ruční sprcha Cube M3 ☐100 mm 3-F (Rain, SmallRain, Massage).
EasyClean – Silikonové trysky. 8 l/min.


Ruční sprcha Cube M1 ☐100 mm 1-F (Rain).
EasyClean – Silikonové trysky. 8 l/min.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový set Cube, držák, ruč.sprcha 3-F, ☐100 mm	**B0020AA**	8 l/min			1.150,00	46,00	R2
Sprchový set Cube, držák, ruč.sprcha 1-F, ☐100 mm	**B0019AA**				1.000,00	40,00	R2
Ruční sprcha Cube M3 ☐100 mm 3-F	**B0003AA**	8 l/min			1.025,00	41,00	R2
Ruční sprcha Cube M1 ☐100 mm 1-F	**B0002AA**				800,00	32,00	R2

Provedení


AA Chrome




B0020..



B0019..



B0003..



B0002..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový program

Hlavová sprcha

Idealrain Cube



Popis výrobku

Idealrain kovová hlavová sprcha 200 x 200 x 8,5 mm.
Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Průtok vody: 12 l/min. Připojovací závit G1/2.
Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.


Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 200 x 200 mm	**B0024AA**	12 l/min			6.425,00	257,00	R2
	B0024XG				8.650,00	346,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**				2.025,00	81,00	R2
	B9445XG				2.750,00	110,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**				1.625,00	65,00	R2
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**				1.050,00	42,00	R2
	B9446XG				1.450,00	58,00	R2

Provedení


AA Chrome
XG Silk Black




B0024..



B9446..



B9444..



B9445..

Hlavová sprcha LUXE - čtverec

Idealrain Cube



Popis výrobku

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha.
Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Průtok vody: 12 l/min. Připojovací závit G1/2.
Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství


Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE 400 x 400 mm	**B0389MY**	12 l/min			9.925,00	397,00	R2
Hlavová sprcha LUXE 300 x 300 mm	**B0388MY**	12 l/min			6.200,00	248,00	R2
Hlavová sprcha LUXE 200 x 200 mm	**B0387MY**	12 l/min			2.875,00	115,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**				1.050,00	42,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**				1.625,00	65,00	R2
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**				2.025,00	81,00	R2


Provedení

AA Chrome
MY Stainless Steel






	A
B0387..	200 x 200
B0388..	300 x 300
B0389..	400 x 400



	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118



B 9446 ..

Hlavová sprcha LUXE - obdélník

Idealrain Cube



Popis výrobku

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha.
Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene).
Průtok vody: 12 l/min. Připojovací závit G1/2.
Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství


Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE 400 x 250 mm	**B0391MY**	12 l/min			7.075,00	283,00	R2
Hlavová sprcha LUXE 300 x 200 mm	**B0390MY**	12 l/min			4.325,00	173,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**				1.050,00	42,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**				1.625,00	65,00	R2
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**				2.025,00	81,00	R2

Provedení


AA Chrome
MY Stainless Steel



	A	B
B0391..	400	250
B0390..	300	200



	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118



B 9446 ..







Popis výrobku

Idealrain Pro M3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex" 1750 mm.


Idealrain Pro M3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm (déšť|tropický déšť|masážní proud). Funkce Anti-Kalk (systém proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex" 1750 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø 100 mm	**B9836AA**	8 l/min			4.300,00	172,00	R2
Sprchová kombinace 600 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø 100 mm	**B9834AA**	8 l/min			4.025,00	161,00	R2

Provedení

AA Chrome



B9836..



B9834..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain Pro sprchová tyč 900 nebo 600mm
Posuvný a otočný kovový držák sprchy.
Kovové upevnění posuvné pro snadnou montáž.

Idealrain sprchová tyč 900 nebo 600mm
Tyč Ø21mm, s posuvným a otoč.držákem (plast) sprchy.
Semi-Flex upevnění pro snažší montáž.
Provedení: AA nebo XG


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová tyč IdealRain Pro 900 mm	**B9849AA**				4.100,00	164,00	R2
Sprchová tyč IdealRain Pro 600 mm	**B9848AA**				2.525,00	101,00	R2
Sprchová tyč IdealRain 900 mm	**BE401AA**				1.450,00	58,00	R2
	BE401XG				2.025,00	81,00	R2
Sprchová tyč IdealRain 600 mm	**BE400AA**				1.200,00	48,00	R2
	BE400XG				1.475,00	59,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black




B9849..



B9848 ..



BE401 ..



BE400 ..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák sprchy

Idealrain Pro



Popis výrobku

Idealrain Pro kovový otočný držák sprchy.


Idealrain Pro kovový pevný držák sprchy.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák sprchy otočný	**B9847AA**				1.450,00	58,00	R2
Držák sprchy pevný	**B9846AA**				850,00	34,00	R2


Provedení


AA Chrome




B9847..







B9846..



Sprchový program

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Kovová ruční sprcha. 1 funkce (normální paprsek).


Sprchová hadice „Idealflex" vyrobená z plastu. Připojovací závit G1/2.
Snadná údržba. Twist Proof zabraňujeme nechtěnému překroucení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kovová ruční sprcha Stick	**BC774AA**				2.800,00	112,00	R1
	BC774A2				4.475,00	179,00	R1
	BC774A5				4.475,00	179,00	R1
	BC774GN				4.475,00	179,00	R1
Sprchová hadice „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		0,4		700,00	28,00	R2
Sprchová hadice „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		0,3		625,00	25,00	R2
	BE175A2				1.200,00	48,00	R1
	BE175A5				1.200,00	48,00	R1
	BE175GN				1.200,00	48,00	R1
Sprchová hadice „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		0,3		575,00	23,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová hadice „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		0,3		450,00	18,00	R2
	BE125A2				875,00	35,00	R1
	BE125A5				875,00	35,00	R1
	BE125GN				875,00	35,00	R1

Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



BC774..



BF125..



BE200..



Popis výrobku


Kovová hlavová sprcha Ø300 mm. Funkce proti vodnímu kameni. Připojovací závit G1/2. Hlavová sprcha s kulovým kloubem, otočná o 10 stupňů.
Kovová hlavová sprcha Ø400 mm. Funkce proti vodnímu kameni. Připojovací závit G1/2. Hlavová sprcha s kulovým kloubem, otočná o 10 stupňů.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 300 mm, kulatá	**A5803AA**	12 l/min			8.075,00	323,00	R1
	A5803A2				12.900,00	516,00	R1
	A5803A5				12.900,00	516,00	R1
	A5803GN				12.900,00	516,00	R1
Hlavová sprcha 400 mm, kulatá	**A5804AA**	12 l/min			12.875,00	515,00	R1
	A5804A2				20.625,00	825,00	R1
	A5804A5				20.625,00	825,00	R1
	A5804GN				20.625,00	825,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A5803..




A5804..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hlavová sprcha čtvercová

Idealrain Atelier



Popis výrobku


Hlavová sprcha Idealrain 300 x 300 mm. Funkce proti vodnímu kameni. Připojovací závit G1/2. Hlavová sprcha s kulovým kloubem, otočná o 10 stupňů. Hlavová sprcha 400 x 400 mm. Funkce proti vodnímu kameni. Připojovací závit G1/2. Hlavová sprcha s kulovým kloubem, otočná o 10 stupňů.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 300 mm, čtvercová	**A5805AA**	12 l/min			8.875,00	355,00	R1
	A5805A2				14.175,00	567,00	R1
	A5805A5				14.175,00	567,00	R1
	A5805GN				14.175,00	567,00	R1
Hlavová sprcha 400 mm, čtvercová	**A5806AA**	12 l/min			14.175,00	567,00	R1
	A5806A2				22.700,00	908,00	R1
	A5806A5				22.700,00	908,00	R1
	A5806GN				22.700,00	908,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A5805..



A5806..

Sprchová kombinace

Idealrain Atelier



Popis výrobku


Sprchová kombinace 600 nebo 900 mm; posuvná tyč s kovovým upevněním. Kovová tyč a držák ruční sprchy pro větší pevnost a odolnost. Kovové nástěnné držáky umožňující volné nastavení výšky. Sprchová hadice IDEALFLEX 1750 mm Idealrain Stick 1-funkční ruční sprcha s omezovačem průtoku 8l/min.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 600 mm	**A7616AA**	8 l/min			3.875,00	155,00	R2
	A7616A2	8 l/min			8.075,00	323,00	R1
	A7616A5	8 l/min			8.075,00	323,00	R1
	A7616GN	8 l/min			8.075,00	323,00	R1
Sprchová kombinace 900 mm	**A7617AA**	8 l/min			4.275,00	171,00	R2
	A7617A2	8 l/min			8.875,00	355,00	R1
	A7617A5	8 l/min			8.875,00	355,00	R1
	A7617GN	8 l/min			8.875,00	355,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



A7616..



A7617..



Popis výrobku

Idealrain držák sprchy pevný.
Kovová rozeta s plastovou vložkou.

Idealrain držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu.
Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Kovová rozeta s plastovou vložkou.
Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.

Idealrain kovový díl pro připojení sprchy.
Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.


Povrchová úprava barevných dílů – PVD.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák sprchy pevný	**BC806AA**				1.150,00	46,00	R1
	BC806GN				1.800,00	72,00	R1
	BC806A2				1.800,00	72,00	R1
	BC806A5				1.800,00	72,00	R1
Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu	**BC807AA**				2.000,00	80,00	R1
	BC807GN				3.175,00	127,00	R1
	BC807A2				3.175,00	127,00	R1
	BC807A5				3.175,00	127,00	R1
Díl pro připojení sprchy	**BC808AA**				925,00	37,00	R1
	BC808GN				1.475,00	59,00	R1
	BC808A2				1.475,00	59,00	R1
	BC808A5				1.475,00	59,00	R1

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm




BC806..



BC807..



BC808..



Popis výrobku


Idealrain čtvercový držák sprchy, kovový, pevný
Idealrain nástěnný držákem sprchy s připojkou pro sprchu, kovový, čtyřhranný, zpětný ventil, připojovací závit pro sprchovou hadici G 1/2, nástěnný spoj G 1/2
Idealrain díl pro připojení sprchy z kovu, čtyřhranný, zpětný ventil, připojovací závit pro sprchovou hadici G 1/2, nástěnná přípojka G 1/2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák ruční sprchy čtvercový	**BC770AA**				1.275,00	51,00	R1
	BC770A2				2.050,00	82,00	R1
	BC770A5				2.050,00	82,00	R1
	BC770GN				2.050,00	82,00	R1
Držák ruční sprchy s připojením G 1/2 čtvercový	**BC771AA**				2.225,00	89,00	R1
	BC771A2				3.600,00	144,00	R1
	BC771A5				3.600,00	144,00	R1
	BC771GN				3.600,00	144,00	R1
Díl pro připojení sprchy čtvercový	**BC772AA**				1.150,00	46,00	R1
	BC772A2				1.825,00	73,00	R1
	BC772A5				1.825,00	73,00	R1
	BC772GN				1.825,00	73,00	R1

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



BC770..




BC771..



BC772..

Připevnění ke stěně a ke stropu

Idealrain Atelier



Popis výrobku

Připevnění ke stropu 150 mm, připojení G1/2
Připevnění ke stěně 300 mm, připojení G1/2
Připevnění ke stěně 400 mm, připojení G1/2


Připevnění pro hlavovou sprchu, kovová rozeta.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Připevnění ke stropu 150 mm	**B9446AA**		0,2		1.050,00	42,00	R2
	B9446A2				2.175,00	87,00	R1
	B9446A5				2.175,00	87,00	R1
	B9446GN				2.175,00	87,00	R1
	B9446XG				1.450,00	58,00	R2
Připevnění ke stěně 300 mm	**B9444AA**		0,3		1.625,00	65,00	R2
	B9444A2				3.375,00	135,00	R1
	B9444A5				3.375,00	135,00	R1
	B9444GN				3.375,00	135,00	R1
Připevnění ke stěně 400 mm	**B9445AA**		0,5		2.025,00	81,00	R2
	B9445A2				4.200,00	168,00	R1
	B9445A5				4.200,00	168,00	R1
	B9445GN				4.200,00	168,00	R1
	B9445XG				2.750,00	110,00	R2

Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



B9445AA



B9444AA



B9446AA



Sprchový program



Popis výrobku

Idealrain Solos Ruční sprcha 3-funkční
Kulatý tvar, průměr 130 mm. Sprchové režimy: Rain, SilkRain, Active Massage. Tlačítko pro výběr režimu sprchy. Kosmopolitní vzhled.
Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. Průtok: vybaven regulátorem průtoku 8l/min.


Idealrain Solos Ruční sprcha 1-funkční
Stejné jako nahoře, pouze jeden Sprchový režim: Rain (Déšť) a bez tlačítka.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha 3-funkční	**A7896AA**	8 l/min	0,7		2.075,00	83,00	R1
	A7896A2				3.350,00	134,00	R1
	A7896A5				3.350,00	134,00	R1
	A7896GN				3.350,00	134,00	R1
	A7896XG				2.825,00	113,00	R1
Ruční sprcha 1-funkční	**A7895AA**	8 l/min	0,6		1.125,00	45,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



A7896..



A7895..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain Solos Sprchová kombinace 600 mm
Posuvná tyč 600 mm. Kovová tyč a držák ruční sprchy pro větší pevnost a odolnost. Kovové nástěnné držáky Easyfix umožňující volné nastavení výšky a opětovné použití stávajících otvorů ve zdi. Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm. 3-funkční ruční sprcha, omezovač průtoku 8l/min. Sprchové režimy: Rain, SilkRain, Active Massage. Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění.


Idealrain Solos Sprchová kombinace 900 mm
Stejné jako nahoře pouze dlouhá 900 mm posuvná tyč s kovovým upevněním.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 600 mm	**A7897AA**	8 l/min	1,3		4.525,00	181,00	R1
	A7897A2				7.800,00	312,00	R1
	A7897A5				7.800,00	312,00	R1
	A7897GN				7.800,00	312,00	R1
	A7897XG				5.650,00	226,00	R1
Sprchová kombinace 900 mm	**A7898AA**	8 l/min	1,4		6.150,00	246,00	R1
	A7898A2				9.825,00	393,00	R1
	A7898A5				9.825,00	393,00	R1
	A7898GN				9.825,00	393,00	R1
	A7898XG				8.300,00	332,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Silk Black



A7897..



A7898..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain Solos Hlavová sprcha 3-funkční Ø300mm
3-funkční hlavová sprcha (Rain, Silkrain a 2nd skin) Ø300mm, 12 l/min
- elektrické spínání sprchy elektromagnetickým ventilem pomocí běžných napájecích baterií (velikost AA); baterie s dlouhou životností: min. 4 roky nebo 20 000 sepnutí. Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. G1/2" připojení s kulovým kloubem pro nastavení úhlu.
Univerzální dálkový ovladač se 3 tlačítky pro přepínání funkcí hlavové sprchy - libovolně polohovatelný, maximální vzdálenost od hlavové sprchy 10 metrů; voděodolný; bateriový provoz s běžně používanými typy (knoflíková baterie - CR2032); životnost baterie: baterie s dlouhou životností (min. 4 roky nebo 20 000 sepnutí); Snadná výměna baterie; červená kontrolka před vybitím.


Idealrain Solos Hlavová sprcha 1-funkční Ø300mm
1-funkční sprcha (Rain). Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. Regulátor průtoku 12 l/min. G1/2" připojení s kulovým kloubem pro nastavení úhlu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 3-funkční Ø300 mm s dálkovým ovládáním	**A7889AA**	12 l/min	1,9		16.300,00	652,00	R1
	A7889A2				26.025,00	1.041,00	R1
	A7889A5				26.025,00	1.041,00	R1
	A7889GN				26.025,00	1.041,00	R1
	A7889XG				21.650,00	866,00	R1
Hlavová sprcha 1-funkční Ø300mm	**A7885AA**	12 l/min	1,2		7.500,00	300,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



A7889..

A7885..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Idealrain Solos Hlavová sprcha 3-funkční Ø330 mm s LED světlem a nástěnným připojením
3-funkční hlavová sprcha (Rain, Silkrain a 2nd skin) Ø300 mm s funkcí světla
- Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění, s omezovačem průtoku 12 l/min. Světlo se aktivuje automaticky pomocí senzoru přítomnosti - v okruhu 1,5 m pod sprchou se světlo rozsvítí. Světlo zhasne po 1 minutě nepřítomnosti. Teplé bílé světlo 4000 kelvinů. Možná integrace do chytré domácnosti pomocí ZigBee 3.0 – umožňuje měnit barvu a jas světla. Univerzální dálkový ovladač se 3 tlačítky pro přepínání funkcí hlavové sprchy - libovolně polohovatelný, maximální vzdálenost od hlavové sprchy 10 metrů; vodotěsný: stupeň ochrany min. IP57; bateriový provoz s běžně používanými typy (knoflíková baterie - CR2032); životnost baterie: baterie s dlouhou životností (min. 4 roky nebo 20 000 sepnutí); Snadná výměna baterie; červená kontrolka před vybitím. Připevnění ke stěně 400 mm.
G1/2" vnější závit připevnění ke stěně - vyžaduje speciální Díl 1 (A1080NU) pro připojení vody a napájecího kabelu ze zdi a pro zajištění pevného upevnění.
Nutné napájení pro světlenou sprchu. Napájecí adaptér uvnitř krabice převádí 230 V AC na 24 V DC pro bezpečné použití.

Idealrain Solos Hlavová sprcha 3-funkční Ø330 mm s LED světlem a stropním připojením
stejné jako A7890, pouze je připevnění ke stropu 150 mm.

Idealrain Solos Hlavová sprcha 1-funkční Ø330 mm s LED světlem a nástěnným připojením
1-funkční hlavová sprcha Ø330 mm s funkcí světla. Plně silikonový povrch EasyClean bez mezer mezi tryskami a čelní deskou zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. Regulátor průtoku 12 l/min. Světlo se aktivuje automaticky pomocí senzoru přítomnosti - v okruhu 1,5 m pod sprchou se světlo rozsvítí. Světlo zhasne po 1 minutě nepřítomnosti. Teplé bílé světlo 4000 kelvinů. Možná integrace do chytré domácnosti pomocí ZigBee 3.0 – umožňuje měnit barvu a jas světla. Bez dálkového ovladače. Připevnění ke stěně 400 mm
G1/2" vnější závit připevnění ke stěně - vyžaduje speciální Díl 1 (A1080NU) pro připojení vody a napájecího kabelu ze zdi a pro zajištění pevného upevnění.
Nutné napájení pro světlenou sprchu. Napájecí adaptér uvnitř krabice převádí 230 V AC na 24 V DC pro bezpečné použití.

Idealrain Solos Hlavová sprcha 1-funkční Ø330 mm s LED světlem a stropním připojením
stejné jako A7888, pouze je připevnění ke stropu 150 mm.

Díl 1 (A1080) je k dispozici samostatně.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový Díl 1 pro hlavovou sprchu na připojení vody a napájecího kabelu ze zdi.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 3-funkční Ø330 mm s LED světlem a nástěnným připojením	**A7890AA**	12 l/min	4,0		27.175,00	1.087,00	R1
	A7890A2				43.450,00	1.738,00	R1
	A7890A5				43.450,00	1.738,00	R1
	A7890GN				43.450,00	1.738,00	R1
	A7890XG				36.150,00	1.446,00	R1
Hlavová sprcha 3-funkční Ø330 mm s LED světlem a stropním připojením	**A7891AA**	12 l/min	3,6		27.175,00	1.087,00	R1
Hlavová sprcha 1-funkční Ø330 mm s LED světlem a nástěnným připojením	**A7887AA**	12 l/min	2,9		20.650,00	826,00	R1
Hlavová sprcha 1-funkční Ø330 mm s LED světlem a stropním připojením	**A7888AA**	12 l/min	2,7		20.650,00	826,00	R1
Nezbytné příslušenství							
Podomítkový Díl 1 pro hlavovou sprchu se světlem	**A1080NU**				5.300,00	212,00	R1


Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




A7890..



A7891..



A7887..



A7888..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vany
Vanové zástěny

Vany

Around 995
Calla 997
Conca 999
Dea 1001
La Dolce Vita 1008
Linda-X 1012
Tonic II 1014
Connect Air 1018
Hotline 1022
i.life 1028
Simplicity 1034

Vanové zástěny

Connect 2 1037
i.life 1038



Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 .. Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení ..... Počet ks na paletě
IB ..... Individuální balení
* ..... Ceny na vyžádání u distributora

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vany
Vanové zástěny

Volně stojící vana 1800 x 850 mm

Around



Popis výrobku

Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm.

Sanitární akrylát 4 mm.
Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.
Přepad štěrbinového tvaru.
Kapacita vany 230 l.
V souladu s EN 14516.

Varianty výrobku


White Gloss (bílá lesklá)
White Matt (bílá matná)
White Gloss/Black Gloss (bílá lesklá/černá lesklá)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180 x 85 cm	**K871501**	1800 x 850 x 780	61,0		79.200,00	3.168,00	R1
	K8715V1				95.075,00	3.803,00	R1
	K8715V2				106.925,00	4.277,00	R1

Provedení

- 01 White
- V1 Silk White
- V2 Black Glossy







Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vany
Vanové zástěny

Volně stojící vana

Calla



Popis výrobku


Volně stojící vana DUO 180 x 80 cm z vyztuženého sanitárního akrylátu (4 mm).
Včetně setu nohou, přepadové garnitury a krytky odpadu.
Kapacita vany 230 l. Váha 58 kg.
V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80	**T500401**		58,0		94.875,00	3.795,00	R1

Provedení

☐ 01 White







Vany
Vanové zástěny

Volně stojící vana 1800 x 800 mm

Conca



Popis výrobku


Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm.
Vysoce kvalitní kompozitní materiál s pevným povrchem („Solid Surface") – extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání.
Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky s pevným povrchem.
Přepad štěrbinového tvaru, šířka 80 mm x výška 8 mm.
Kapacita vany 430 l .
V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 1800 x 800 mm	**K8830EN**	1800 x 800 x 500	240,0		131.575,00	5.263,00	R1

Provedení

☐ EN Silk White





Dea



Vany
Vanové zástěny

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící vana 190, 180, 170 cm.

Dea



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 190, 180, 170 cm.

Sanitární akrylát 4 mm.
Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.
Přepad štěrbinového tvaru.

V souladu s EN 14516.
190x90 cm kapacita vany 290 l
180x80 cm kapacita vany 220 l
170x75 cm kapacita vany 185 l

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící oboustranná vana 190x90 cm	**K8722V1**		55,0		72.350,00	2.894,00	R2
	K8722V3				77.900,00	3.116,00	R2
Volně stojící oboustranná vana 180x80	**K8721V1**		50,0		66.525,00	2.661,00	R2
	K8721V3				71.650,00	2.866,00	R2
Volně stojící oboustranná vana 170x75 cm	**K8720V1**		45,0		57.250,00	2.290,00	R2
	K8720V3				61.675,00	2.467,00	R2


Provedení

V1 Silk White

V3 Silk Black

	A	B	C	D	E	F	G
K8720	1700	750	1445	610	1115	485	475
K8721	1800	800	1545	660	1215	535	525
K8722	1900	900	1645	760	1315	635	625





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící vana ke stěně

Dea



Popis výrobku

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením, ideální pro umístění ke stěně.

Sanitární akrylát 4 mm.
Click-Clack odtoková / přepadová garnitura součástí balení.
Přepad štěrbinového tvaru.
Kapacita vany 220 l. Váha vany 66 kg.

V souladu s EN 14516.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80 cm D-tvar	**T994001**		50,0		60.575,00	2.423,00	R2
	T9940V1				78.750,00	3.150,00	R2
	T9940V3				84.800,00	3.392,00	R2


Provedení

01 White

V1 Silk White

V3 Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Volně stojící vana s přepadem ke stěně

Dea



Popis výrobku

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením,
ideální pro umístění ke stěně.

Sanitární akrylát 4 mm.
Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.
Kapacita vany 220 l. Váha vany 66 kg.

V souladu s EN 14516.

Varianty výrobku

Volně stojící vana 150x75 cms dvojitým zakončením,
ideální pro umístění ke stěně.

Sanitární akrylát 4 mm.
Odtoková garnitura je součástí balení.
Kapacita vany 160 l. Váha vany 35 kg.


V souladu s EN 14516.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80 cm D-tvar s napouštěním	**T994101**		66,0		68.250,00	2.730,00	R2
Varianty výrobku							
Volně stojící vana 150x75 cm D-tvar	**T546501**		40,0		48.475,00	1.939,00	R2

Provedení

01 White



Volně stojící vana s přepadem pro umístění do rohu

Dea



Popis výrobku

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením, ideální pro umístění do rohu.

Sanitární akrylát 4 mm.
Odtoková a přepadová garnitura součástí balení.
180 cm – Kapacita vany 235 l. Váha vany 47 kg.
150 cm – Kapacita vany 160 l. Váha vany 35 kg.


V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80 cm Pravá do rohu	**T549101**		47,0		60.575,00	2.423,00	R2
Volně stojící vana 180x80 cm Levá do rohu	**T549201**		47,0		60.575,00	2.423,00	R2
Volně stojící vana 150x75 cm Pravá do rohu	**T546601**		35,0		48.475,00	1.939,00	R2
Volně stojící vana 150x75 cm Levá do rohu	**T546701**		35,0		48.475,00	1.939,00	R2


Provedení

01 White






T5492..



T5466..



T5467..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Dea vana volně stojící ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s DIN 14516. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury.


Nutno kombinovat s volně stojící vanovou baterií,
např. Melange (viz str. 831).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1900 x 900 mm, volně stojící	**E306801**	1900 x 900 x 610	55,0		55.650,00	2.226,00	R2
Vana 1800 x 800 mm, volně stojící	**E306701**	1800 x 800 x 610	50,0		51.175,00	2.047,00	R2
Vana 1700 x 750 mm, volně stojící	**E306601**	1700 x 750 x 610	45,0		44.075,00	1.763,00	R2

Provedení

☐ 01 White





	A	B	C	D	E	F	G
E306801	1900	900	1315	760	1645	625	635
E306701	1800	800	1215	660	1545	525	535
E306601	1700	750	1115	610	1445	475	485

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

La Dolce Vita



Volně stojící vana

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita Volně stojící vana 180 x 85 cm, bílá.

Vysoce kvalitní kompozitní materiál „Solid Surface" – extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání.
Click-Clack odtoková/přepadová garnitura s krytem v barvě vany je součástí dodávky.
Přepadové zařízení a sada nohou - součástí dodávky.
Přepad štěrbinového tvaru.
V souladu s EN 14516.


Objem vody 300 l.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 1800 x 850 mm, bílá	**T5518EN**	1760 x 840 x 565	180,0		131.575,00	5.263,00	R1

Vany:

☐ 01 White





Vana 1800 | 1700 mm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita bílá obdélníková vana ze sanitárního akrylátu.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem.
Zpevněný rám a dno vany. Nohy k vaně.
Typ montáže: k zabudování.

Objem vany:
Vana 180x80 - 300 l
Vana 170x80 - 280 l
Vana 170x75 - 255 l
Vana 170x70 - 230 l

Doporučené příslušenství

Odtoková garnitura Ø 52 mm , chrom
Nástěnný držák vany (3 kusy)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm, bílá	**T540501**	1800 x 800 x 580	23,0		10.375,00	415,00	R1
Vana 1700 x 800 mm, bílá	**T540401**	1700 x 800 x 580	22,0		9.525,00	381,00	R1
Vana 1700 x 750 mm, bílá	**T540301**	1700 x 750 x 580	21,0		8.650,00	346,00	R1
Vana 1700 x 700 mm, bílá	**T540201**	1700 x 700 x 580	21,0		8.650,00	346,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5

Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C	D	E	F	H_2O
T540501	1800	800	1505	535	560	590	300 L
T540401	1700	800	1405	535	560	590	280 L
T540301	1700	750	1405	485	560	590	255 L
T540201	1700	700	1405	435	555	585	230 L

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana DUO 2000 | 1900 | 1800 mm

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita bílá odbélníková DUO vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem.
Zpevněný rám a dno vany. Nohy k vaně.
Typ montáže: k zabudování

Objem vany:
Vana DUO 200x100 - 430 l
Vana DUO 190x90 - 350 l
Vana DUO 180x80 - 275 l

Doporučené příslušenství

Odtoková garnitura Ø 52 mm , chrom
Nástěnný držák vany (3 kusy)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 2000 x 1000 mm, bílá	**T540801**	2000 x 1000 x 590	36,0		12.575,00	503,00	R1
Vana DUO 1900 x 900 mm, bílá	**T540701**	1900 x 900 x 590	26,0		12.100,00	484,00	R1
Vana DUO 1800 x 800 mm, bílá	**T540601**	1800 x 800 x 590	23,0		11.250,00	450,00	R1
Doporučené příslušenství							
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5

Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C	D	H_2O
T540801	2000	1000	1740	605	435 L
T540701	1900	900	1640	575	350 L
T540601	1800	800	1540	475	275 L

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Volně stojící vana matná

Linda-X



Popis výrobku


Volně stojící vana DUO 175 x 85 cm z vysoce kvalitního, odolného a pevného kompozitního materiálu.
Povrch je extrémně odolný proti poškrábání a skvrnám („Solid Surface").
Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky z kompozitního materiálu.
Přepad štěrbinového tvaru, 70 x 8 mm.
Kapacita vany 277 l. Váha 184 kg.
V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 175x85, bílá matná	**T4626EN**		184,0		131.575,00	5.263,00	R1

Provedení

EN Silk White





Tonic II





Volně stojící vana

Tonic II





Popis výrobku
Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm.
Sanitární akrylát 4 mm.
Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.
Přepad štěrbinového tvaru.
Kapacita vany 275 l.

V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80 cm	**K8725V1**		60,0		59.725,00	2.389,00	R2
	K8725V3				67.175,00	2.687,00	R2

Provedení

V1 Silk White

V3 Silk Black





Vany
Vanové zástěny

Volně stojící vana

Tonic II



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním.
Sanitární akrylát 4 mm.
Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.
Kapacita vany 275 l.
V souladu s EN 14516.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Volně stojící vana 180x80 cm s napouštěním	**K8726V1**		62,0		67.350,00	2.694,00	R2
	K8726V3				74.850,00	2.994,00	R2

Provedení

V1 Silk White

V3 Silk Black





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana volně stojící

Tonic II



Popis výrobku

Tonic II vana volně stojící ze sanitárního akrylátu včetně přepadové garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury a nosné konstrukce.

Typ montáže: volně do prostoru na kompletně dokončenou podlahu

Varianty výrobku

Tonic II vana volně stojící ze sanitárního akrylátu včetně přepadové a napouštěcí garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury a nosné konstrukce.


Typ montáže: volně do prostoru na kompletně dokončenou podlahu


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana volně stojící 1800 x 800 mm, s přepadovou garniturou	**E398101**	1800 x 800 x 600	50,0		49.750,00	1.990,00	R2
Varianty výrobku							
Vana volně stojící 1800 x 800 mm, s přepadovou a napouštěcí garniturou	**E398201**	1800 x 800 x 600	50,0		68.875,00	2.755,00	R2


Provedení

01 White





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Vana 1800 | 1700 | 1600 | 1500 mm

Connect Air



Popis výrobku

Connect Air anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu.
Sanitární akrylát 4 mm. Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm	**T362201**	1800 x 800 x 465	23,0		6.250,00	250,00	R2
Vana 1700 x 750 mm	**E106401**	1700 x 750 x 475	19,0		6.250,00	250,00	R2
Vana 1700 x 700 mm	**T361701**	1700 x 700 x 465	18,6		5.925,00	237,00	R2
Vana 1600 x 700 mm	**T361501**	1600 x 700 x 465	16,4		5.700,00	228,00	R2
Vana 1500 x 700 mm	**T361301**	1500 x 700 x 465	15,5		5.400,00	216,00	R2
Doporučené příslušenství							
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





	A	B	C	D
T3622..	1800	1430	800	560
E1064..	1700	1315	750	510
T3617..	1700	1325	700	460
T3615..	1600	1040	700	460
T3613..	1500	930	700	460

Vana DUO 1800 | 1700 mm

Connect Air



Popis výrobku

Connect Air anatomicky tvarovaná vana DUO (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu. Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1800 x 800 mm	**E106701**	1800 x 800 x 475	22,0		7.775,00	311,00	R2
Vana DUO 1700 x 750 mm	**E106601**	1700 x 750 x 475	19,0		7.125,00	285,00	R2
Doporučené příslušenství							
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana se zónou pro sprchování 1700 mm

Connect Air



Popis výrobku

Connect Air vana se zónou pro sprchování ze sanitárního akrylátu.
Sanitární akrylát 4 mm. Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Vhodné kombinovat se skleněnou zástěnou Connect Air (5 mm).
Typ montáže: k zabudování nebo v kombinaci s předním (a bočním) panelem.

Doporučené příslušenství

Sprchová zástěna skleněná s dvířky (oboustranná) (E1137EO).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Přední panel 1700 mm (E108401).
Montážní set pro instalaci předního panelu (vč. nohou a montážních lišt) (K793567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana se zónou pro sprchování (levá)	**E113401**	1695 x 795 x 390	27,9		11.675,00	467,00	R2
Vana se zónou pro sprchování (pravá)	**E113501**	1695 x 795 x 390	27,9		11.675,00	467,00	R2
Doporučené příslušenství							
Sprchová zástěna skleněná s dvířky (oboustranná) - 5 mm	**E1137EO**	890 x 5 x 1420	21,5		12.025,00	481,00	R2
Přední panel 1700 mm	**E108401**				4.300,00	172,00	R2
Montážní set pro instalaci předního panelu (vč. nohou a montážních lišt)	**K793567**				10.250,00	410,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:


01 White

Příslušenství:


AA Chrome


EO Bright Silver






E1134..





E1135..



E1137..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Hotline



Vana 1800 | 1700 | 1600 mm

Hotline



Popis výrobku

Hotline anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263).
Sanitární akrylát 4 mm. Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Nohy k vaně ECO (K731867).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
MEPA Set lišty (K725567).
Universální madlo (K7539AA).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm	**K274801**	1800 x 800 x 465	24,0		-	-	R5
Vana 1700 x 800 mm	**K274701**	1700 x 800 x 465	23,0		-	-	R5
Vana 1700 x 750 mm	**K274601**	1700 x 750 x 465	21,0		-	-	R5
Vana 1600 x 700 mm	**K274501**	1600 x 700 x 465	18,0		-	-	R5
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





	A	B	C	D	E	F
K 2748 ..	1800	1395	800	555	295	60
K 2747 ..	1700	1295	800	555	285	60
K 2746 ..	1700	1295	750	505	250	60
K 2745 ..	1600	1195	700	460	210	60

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana DUO 1700 | 1800 mm

Hotline



Popis výrobku

Hotline DUO vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu
(dle DIN EN 263). Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1800 x 800 mm	**K275001**	1800 x 800 x 465	24,0		-	-	R5
Vana DUO 1700 x 750 mm	**K274901**	1700 x 750 x 465	21,0		-	-	R5
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
MEPA-Set lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2

Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C	D	E
K 2750 ..	1800	1275	800	535	265
K 2749 ..	1700	1175	750	485	225

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana OVAL 1800 mm

Hotline



Popis výrobku

Hotline OVAL vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu
(dle DIN EN 263). Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana OVAL 1800 x 800 mm	**K275601**	1800 x 800 x 465	23,0		-	-	R5
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
MEPA-Set lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2

Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana rohová asymetrická 1600 mm

Hotline



Popis výrobku

Hotline rohová vana asymetrická ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263).
Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1600 x 900 mm (levá)	**K275801**	1600 x 900 x 465	25,0		-	-	R5
Vana rohová 1600 x 900 mm (pravá)	**K275701**	1600 x 900 x 465	25,0		-	-	R5
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
MEPA-Set lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:

01 White


Příslušenství:

AA Chrome





K2758..



K2757..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana rohová 1500 mm

Hotline



Popis výrobku

Hotline rohová vana ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263).
Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1500 x 1500	**K275201**	1500 x 1500 x 465	33,0		-	-	R5
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně ECO	**K731867**				825,00	33,00	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**K727467**				2.950,00	118,00	R2
MEPA-Set lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	**K7807AA**				5.500,00	220,00	R2


Vany:

01 White


Příslušenství:

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Vana 1800 | 1700 | 1600 | 1500 mm

i.life



Popis výrobku

Obdélníková vana ze sanitárního akrylátu. Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování

Objem vany:
Vana 180x80 - 290 l
Vana 170x80 - 270 l
Vana 170x75 - 230 l
Vana 170x70 - 220 l
Vana 160x70 - 205 l
Vana 150x70 - 190 l

Doporučené příslušenství

Nohy k vaně
Odtoková garnitura Ø 52 mm, chrom
Nástěnný držák vany (3 kusy)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm	**T476201**	1800 x 800 x 450			6.525,00	261,00	R2
Vana 1700 x 800 mm	**T476101**	1700 x 800 x 450			6.325,00	253,00	R2
Vana 1700 x 750 mm	**T476001**	1700 x 750 x 450			4.950,00	198,00	R2
Vana 1700 x 700 mm	**T475901**	1700 x 700 x 450			4.850,00	194,00	R2
Vana 1600 x 700 mm	**T475801**	1600 x 700 x 450			4.675,00	187,00	R2
Vana 1500 x 700 mm	**T475701**	1500 x 700 x 450			4.550,00	182,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně	**C896067**				800,00	32,00	R2
Multiplex - odtoková a přepadová garnitura (Ø 52 mm)	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5


Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





	A	B	C	D	H_2O
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L

Vana DUO 1900 | 1800 | 1700 mm

i.life



Popis výrobku
Odbélníková DUO vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu.
Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování

Objem vany:
Vana DUO 190x90 - 400 l
Vana DUO 180x80 - 325 l
Vana DUO 170x75 - 280 l


Doporučené příslušenství
Nohy k velké vaně
Nohy k vaně
Odtoková garnitura Ø 52 mm, chrom
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1900 x 900 mm	**T476501**	1900 x 900 x 450			8.325,00	333,00	R2
Vana DUO 1800 x 800 mm	**T476401**	1800 x 800 x 450			7.875,00	315,00	R2
Vana DUO 1700 x 750 mm	**T476301**	1700 x 750 x 450			7.350,00	294,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy k velké vaně	**C895400**				1.075,00	43,00	R2
Nohy k vaně	**C896067**				800,00	32,00	R2
Multiplex - odtoková a přepadová garnitura (Ø 52 mm) chrom	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5

Vany:
01 White


Příslušenství:
AA Chrome



K4765..



K4764..




K4763..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana rohová asymetrická 1600 mm

i.life



Popis výrobku
Rohová vana asymetrická ze sanitárního akrylátu. Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování

Objem vany: 285 l


Doporučené příslušenství
Nohy k asymetrické vaně
Odtoková garnitura Ø 52 mm, chrom
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1600 x 900 mm Levá	**T476801**	1600 x 900 x 450			9.100,00	364,00	R2
Vana rohová 1600 x 900 mm Pravá	**T476901**	1600 x 900 x 450			9.100,00	364,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy k asymetrické vaně	**C896267**				775,00	31,00	R2
Multiplex - odtoková a přepadová garnitura (Ø 52 mm) chrom	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5

Vany:
01 White


Příslušenství:
AA Chrome







K4768..



K4769..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vana rohová 1400 mm

i.life



Popis výrobku
Rohová vana ze sanitárního akrylátu.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování
Objem vany: 275 l


Doporučené příslušenství
Nohy k vaně
Odtoková garnitura Ø 52 mm, chrom
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1400 x 1400 mm	**T476601**	1400 x 1400 x 450			9.100,00	364,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy k velké vaně	**C895400**				1.075,00	43,00	R2
Multiplex - odtoková a přepadová garnitura (Ø 52 mm) chrom	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2
Nástěnné uchycení vany (3 kusy)	**K711167**				600,00	24,00	R5

Vany:
☐ 01 White

Příslušenství:
AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Šestihranná vana 1900 mm

i.life



Popis výrobku
Šestihranná vana ze sanitárního akrylátu. Sanitární akrylát 4 mm.
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování
Objem vany: 260 l


Doporučené příslušenství
Nohy k vaně
Odtoková garnitura Ø 52 mm, chrom


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Šestihranná vana 1900 x 900 mm	**T476701**	1900 x 900 x 425			9.825,00	393,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy k vaně - universální	**K731867**				825,00	33,00	R2
Multiplex - odtoková a přepadová garnitura (Ø 52 mm) chrom	**K7804AA**				2.200,00	88,00	R2

Vany:
☐ 01 White

Příslušenství:
AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Simplicity



Vana 1200 l 1400 l 1500 l 1600 l 1700 mm



Popis výrobku

Simplicity anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.
Odpad i přepad Ø 52 mm.
Montážní set a nohy k vaně nejsou součástí balení - nutné doobjednat.

Doporučené příslušenství

Univerzální montážní set – nohy k vaně + montážní lišty (B156467).
Odtoková a přepadová garnitura (B4812AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1200 x 700 mm	**W004001**	1200 x 700 x 435			2.725,00	109,00	R5
Vana 1400 x 700 mm	**W004101**	1400 x 700 x 435			3.225,00	129,00	R5
Vana 1500 x 700 mm	**W004201**	1500 x 700 x 435			3.550,00	142,00	R5
Vana 1600 x 700 mm	**W004301**	1600 x 700 x 435			3.825,00	153,00	R5
Vana 1700 x 700 mm	**W004401**	1700 x 700 x 435			4.125,00	165,00	R5
Vana 1700 x 750 mm	**W004501**	1700 x 750 x 435			4.350,00	174,00	R5
Doporučené příslušenství							
Univerzální montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**B156467**				500,00	20,00	R5
Odtoková a přepadová garnitura	**B4812AA**				950,00	38,00	R5


Vany:


01 White

Příslušenství:


AA Chrome







	A	B	C	D	H_2O
W0042	1500	700	1090	470	175 L
W0043	1600	700	1190	470	190 L
W0044	1700	700	1290	470	205 L
W0045	1700	750	1290	520	225 L



Vana DUO

Simplicity



Popis výrobku

Simplicity DUO vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.
Odpad i přepad Ø 52 mm.
Montážní set a nohy k vaně nejsou součástí balení - nutné doobjednat.

Doporučené příslušenství

Univerzální montážní set – nohy k vaně + montážní lišty (B156467).
Odtoková a přepadová garnitura (B4812AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1800 x 800 mm	**W004601**	1800 x 800 x 435			4.950,00	198,00	R5
Doporučené příslušenství							
Univerzální montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	**B156467**				500,00	20,00	R5
Odtoková a přepadová garnitura	**B4812AA**				950,00	38,00	R5


Vany:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová zástěna


Connect 2



Popis výrobku

Connect 2 vanová zástěna - hranatý tvar.
Šířka: 80 cm
Výška: 140 cm
Pro pravou nebo levou instalaci (reversibilní).
Bezpečnostní sklo čiré - 5 mm.
Možnost nastavení až 20 mm.
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
180 stupňové otevírání dovnitř i ven.
Vhodné pro obdélníkové vany.

Connect 2 vanová zástěna - zaoblený tvar.
Šířka: 80 cm
Výška: 140 cm
Pro pravou nebo levou instalaci (reversibilní).
Bezpečnostní sklo čiré - 5 mm.
Možnost nastavení až 20 mm.
Hliníkové profily Silver Bright (lesklý chrom).
180 stupňové otevírání dovnitř i ven.
Vhodné pro obdélníkové vany.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová zástěna 80 x 140 cm hranatý tvar,	**T9923EO**	800 x 1400			7.050,00	282,00	R2
nastavení 800–820 mm	**T9923V3**				7.775,00	311,00	R2
Vanová zástěna 80 x 140 cm zaoblený tvar,	**T9924EO**	800 x 1400			5.750,00	230,00	R2
nastavení 800–820 mm	**T9924V3**				6.200,00	248,00	R2


Provedení

V3 Silk Black


EO Bright Silver



T9923



T9924




	A
T9923	800-820
T9924	800-820

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Vanová zástěna

i.life



Popis výrobku

I.Life Vanová zástěna.
Výška 150 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Možné nastavení 25 mm.
Skryté šrouby (krycí profil ke každému profilu zástěny)
Bez držáku na ručníky
Vanová zástěna se otevírá pouze ven
K upevnění otočného profilu do zdi


POZNÁMKA:
Produkt není reverzibilní, je ve dvou verzích - Levá nebo Pravá

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová zástěna s panty 81,5 cm Pravá	**T4884EO**				11.600,00	464,00	R2
Vanová zástěna s panty 81,5 cm Levá	**T4885EO**				11.600,00	464,00	R2


Provedení

EO Bright Silver



Vanová zástěna s držákem na ručník

i.life



Popis výrobku

I.Life Vanová zástěna sdržákem na ručník
Výška 150 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Možné nastavení 25 mm.
Skryté šrouby (krycí profil ke každému profilu zástěny)
S horizontálním držákem na ručníky 450 mm x 20 mm
Vanová zástěna se otevírá pouze ven
K upevnění otočného profilu přímo do zdi


POZNÁMKA:
Produkt není reverzibilní a je ve dvou verzích - Levá nebo Pravá

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová zástěna 90 cm s držákem na ručník Pravá	**T4888EO**				14.375,00	575,00	R2
Vanová zástěna 90 cm s držákem na ručník Levá	**T4889EO**				14.375,00	575,00	R2

Provedení

EO Bright Silver



T4888..

T4889..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vanová zástěna dvoudílná

i.life



Popis výrobku

I.Life Vanová zástěna dvoudílná.
Výška 150 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Možné nastavení 25 mm.
Skryté šrouby (krycí profil ke každému profilu zástěny)
Panty jsou umístěné mezi dva panely.
Pohyblivá část se otevírá pouze ven a je osazena spodním těsněním.
Pevná část 400 mm a pohyblivá část 600 mm


POZNÁMKA:
Produkt není reverzibilní, je ve dvou verzích - Levá nebo Pravá

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová zástěna dvoudílná 40+60 cm Pravá	**T4886EO**				19.325,00	773,00	R2
Vanová zástěna dvoudílná 40+60 cm Levá	**T4887EO**				19.325,00	773,00	R2

Provedení

EO Bright Silver



T4886..



T4887..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové vaničky
Sprchové kouty

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové vaničky

Simplicity Stone 1044
Ultra Flat EVO 1048
Ultra Flat New 1052
Ultra Flat S 1057
Ultra Flat S i.life 1061
Ultra Flat S+ 1067
Ultra Light 1073

Sprchové kouty

Connect 2 1076
i.life 1086

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 .. Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení ..... Počet ks na paletě
IB ..... Individuální balení
* ..... Ceny na vyžádání u distributora

IDEAL GRIP (YK)
Speciální povrchová úprava povrchu sprchových vaniček, omezující nebezpečí uklouznutí. Třída C.

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchová vanička z litého mramoru - čtvrtkruh

Simplicity Stone



Popis výrobku

Simplicity Stone čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu.
Výška 45 mm.
Odpad Ø 90 mm.
Radius 550 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (T5528AA).
Nohy vč. předního panelu k čtvrtkruhové vaničce (universální pro všechny velikosti) (L631001).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1010 mm	**L505901**	1010 x 1010 x 45	34,1		6.700,00	268,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 910 mm	**L505801**	910 x 910 x 45	24,0		5.325,00	213,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 810 mm	**L505701**	810 x 810 x 45	19,5		5.125,00	205,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce vč. sifonu	**T5528AA**				400,00	16,00	R2
Nohy vč. předního panelu k čtvrtkruhové vaničce	**L631001**				1.600,00	64,00	R2


Vaničky:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome





	A	B	C	D	E	F	G
L5057..	810	810	510	510	260	260	909
L5058..	910	910	610	610	360	360	1056
L5059..	1010	1010	710	710	460	460	1197

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička z litého mramoru - čtverec

Simplicity Stone



Popis výrobku

Simplicity Stone čtvercová sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu.
Výška 45 mm.
Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (T5528AA).
Nohy vč. předního panelu k čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm (universální pro všechny velikosti) (L630901).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1010 mm	**L504601**	1010 x 1010 x 45	34,5		6.250,00	250,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 910 mm	**L504501**	910 x 910 x 45	24,5		5.025,00	201,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 810 mm	**L504401**	810 x 810 x 45	19,5		4.200,00	168,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 700 mm	**L504201**	700 x 700 x 45	15,5		3.975,00	159,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce vč. sifonu	**T5528AA**				400,00	16,00	R2
Nohy vč. předního panelu ke čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm	**L630901**				1.600,00	64,00	R2

Vaničky:

01 White

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C
L5042..	700	700	385
L5044..	810	810	405
L5045..	910	910	455
L5046..	1010	1010	505

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička z litého mramoru - obdélník

Simplicity Stone



Popis výrobku

Simplicity Stone obdélníková sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu.
Výška 45 mm.
Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (T5528AA).
Nohy vč. předního panelu k čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm (universální pro všechny velikosti) (L630901).
Extense k nohám + panelu k obdélníku nad 120 cm (L631201).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1700 mm	**L505501**	1700 x 700 x 40	38,7		9.175,00	367,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 1610 mm	**L505401**	1610 x 810 x 45	38,2		8.700,00	348,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 1410 mm	**L505301**	1410 x 910 x 45	37,2		7.925,00	317,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 1210 mm	**L505201**	1210 x 910 x 45	36,6		7.075,00	283,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 1210 mm	**L505101**	1210 x 810 x 45	35,6		6.575,00	263,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 1010 mm	**L504901**	1010 x 810 x 45	25,6		5.800,00	232,00	R2
Sprchová vanička litý mramor 910 mm	**L504801**	910 x 810 x 45	24,1		5.325,00	213,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce vč. sifonu	**T5528AA**				400,00	16,00	R2
Nohy vč. předního panelu ke čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm	**L630901**				1.600,00	64,00	R2
Extense k nohám + panelu k obdélníku nad 120 cm	**L631201**				1.000,00	40,00	R2

Vaničky:


01 White

Příslušenství:

AA Chrome




L505501



	A	B	C
L5048..	910	810	455
L5049..	1010	810	505
L5051..	1210	810	605
L5052..	1210	910	605
L5053..	1410	910	705
L5054..	1610	810	805

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Ultra Flat Evo

Sprchová vanička čtverec

Ultra Flat EVO



Popis výrobku

Čtvercová sprchová vanička polymerovým litým minerálním jádrem a vrchní ochranou vrstvou z akrylátu.
Včetně odtokového krytu v barvě vaničky.
Vyrobeno dle DIN EN 14527. Protiskluzový povrch dle DIN EN 51097/16165 třída C.
Výška 35 mm. Odtok (průměr) 90 mm. Bezrámový design povrchu vaničky.
Vhodné pro montáž a instalaci na podlahu.

Nezbytné příslušenství

Odpadová garnitura Ultra Flat (K936367).
Nohy ke sprchové vaničce (K936467).


Obdélníková sprchová vanička polymerovým litým minerálním jádrem a vrchní ochranou vrstvou z akrylátu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 120x120 cm	**T5531FO**	1200 x 1200 x 35			11.625,00	465,00	R2
Sprchová vanička litá 100x100 cm	**T5424FO**	1000 x 1000 x 35			8.375,00	335,00	R2
Sprchová vanička litá 90x90 cm	**T5425FO**	900 x 900 x 35			6.900,00	276,00	R2
Sprchová vanička litá 80x80 cm	**T5426FO**	800 x 800 x 35			5.725,00	229,00	R2
Sprchová vanička litá 70x70 cm	**T5427FO**	700 x 700 x 35			4.925,00	197,00	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

FO Silk White



	A	B	C
T5427	700	700	350
T5426	800	800	400
T5425	900	900	450
T5424	1000	1000	500
T5531	1200	1200	600

Sprchové kouty
Sprchové vaničky

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička obdélnik do 120 cm

Ultra Flat EVO



Popis výrobku

Obdélníková sprchová vanička polymerovým litým minerálním jádrem a vrchní ochranou vrstvou z akrylátu.
Včetně odtokového krytu v barvě vaničky.
Vyrobeno dle DIN EN 14527. Protiskluzový povrch dle DIN EN 51097/16165 třída C.
Výška 35 mm. Odtok (průměr) 90 mm. Bezrámový design povrchu vaničky.
Vhodné pro montáž a instalaci na podlahu.

Nezbytné příslušenství


Odpadová garnitura Ultra Flat (K936367).
Nohy ke sprchové vaničce (K936467).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 120x100 cm	**T5437FO**	1200 x 1000 x 35			9.700,00	388,00	R2
Sprchová vanička litá 120x90 cm	**T5438FO**	1200 x 900 x 35			8.875,00	355,00	R2
Sprchová vanička litá 120x80 cm	**T5439FO**	1200 x 800 x 35			8.075,00	323,00	R2
Sprchová vanička litá 120x70 cm	**T5440FO**	1200 x 700 x 35			8.075,00	323,00	R2
Sprchová vanička litá 100x90 cm	**T5441FO**	1000 x 900 x 35			7.500,00	300,00	R2
Sprchová vanička litá 100x80 cm	**T5442FO**	1000 x 800 x 35			7.300,00	292,00	R2
Sprchová vanička litá 100x70 cm	**T5443FO**	1000 x 700 x 35			7.300,00	292,00	R2
Sprchová vanička litá 80x90 cm	**T5444FO**	800 x 900 x 35			6.750,00	270,00	R2
Sprchová vanička litá 90x75 cm	**T5445FO**	900 x 750 x 35			6.675,00	267,00	R2
Sprchová vanička litá 90x70 cm	**T5446FO**	900 x 700 x 35			6.550,00	262,00	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

FO Silk White



	A	B	C
T5446	900	700	350
T5443	1000	700	350
T5440	1200	700	350
T5445	900	750	375
T5444	900	800	400
T5442	1000	800	400
T5439	1200	800	400
T5441	1000	900	450
T5438	1200	900	450
T5437	1200	1000	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička obdélník od 140 cm

Ultra Flat EVO



Popis výrobku

Obdélníková sprchová vanička polymerovým litým minerálním jádrem a vrchní ochranou vrstvou z akrylátu.
Včetně odtokového krytu v barvě vaničky.
Vyrobeno dle DIN EN 14527. Protiskluzový povrch dle DIN EN 51097/16165 třída C.
Výška 35 mm. Odtok (průměr) 90 mm. Bezrámový design povrchu vaničky.
Vhodné pro montáž a instalaci na podlahu.

Nezbytné příslušenství


Odpadová garnitura Ultra Flat (K936367).
Nohy ke sprchové vaničce (K936467).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 180x90 cm	**T5428FO**	1800 x 900 x 35			13.725,00	549,00	R2
Sprchová vanička litá 180x80 cm	**T5429FO**	1800 x 800 x 35			12.450,00	498,00	R2
Sprchová vanička litá 170x90 cm	**T5430FO**	1700 x 900 x 35			12.450,00	498,00	R2
Sprchová vanička litá 170x80 cm	**T5431FO**	1700 x 800 x 35			11.625,00	465,00	R2
Sprchová vanička litá 160x90 cm	**T5432FO**	1600 x 900 x 35			11.625,00	465,00	R2
Sprchová vanička litá 160x80 cm	**T5433FO**	1600 x 800 x 35			10.750,00	430,00	R2
Sprchová vanička litá 140x90 cm	**T5434FO**	1400 x 900 x 35			10.100,00	404,00	R2
Sprchová vanička litá 140x80 cm	**T5435FO**	1400 x 800 x 35			9.700,00	388,00	R2
Sprchová vanička litá 140x70 cm	**T5436FO**	1400 x 700 x 35			9.700,00	388,00	R2
Sprchová vanička litá 140x100 cm	**T5532FO**	1400 x 1000 x 35			10.575,00	423,00	R2
Sprchová vanička litá 160x100 cm	**T5533FO**	1600 x 1000 x 35			12.625,00	505,00	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

FO Silk White



	A	B	C
T5436	1400	700	700
T5435	1400	800	700
T5434	1400	900	700
T5532	1400	1000	700
T5433	1600	800	800
T5432	1600	900	800
T5533	1600	1000	800
T5431	1700	800	850
T5430	1700	900	850
T5429	1800	800	900
T5428	1800	900	900

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchová vanička kompozitní - čtvrtkruh

Ultra Flat New



Popis výrobku

Ultra Flat New ultra tenká čtvrtkruhová sprchová vanička
z kompozitního materiálu.
Výška vaničky 25 mm, tloušťka akrylátu 3,2 mm.
Vhodné pro instalaci na připravenou podlahu nebo k zapuštění
do podlahy.
Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem odpadu
(dodáván samostatně - nutné doobjednat).

V souladu s EN 14527.

Nezbytné příslušenství

Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem odpadu (T4493AA).

Pozor: Odpad dokáže pojmout až 37 l odpadních vod za minutu.

Doporučené příslušenství

Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New (T462767).
MEPA-Set montážní lišty (K725567).

POZOR: PLÁN UKONČENÍ VÝROBY 6/2025

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 90 x 90 cm	**T449201**	900 x 900 x 25			-	-	R2
	T4492V1				-	-	R2
Sprchová vanička 80 x 80 cm	**T449101**	800 x 800 x 25			-	-	R2
	T4491V1				-	-	R2
Nezbytné příslušenství							
Obdélníkový odpad s krytem odpadu	**T4493AA**				1.250,00	50,00	R2
	T4493V3				1.750,00	70,00	R2
	T449301				1.825,00	73,00	R2
	T4493V1				1.825,00	73,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New	**T462767**				2.825,00	113,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2

Vaničky:

01 White
V1 Silk White
V3 Silk Black

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C
T4491	800	800	250
T4492	900	900	350

Sprchové kouty
Sprchové vaničky



Popis výrobku
Ultra Flat New ultra tenká čtvercová sprchová vanička
z kompozitního materiálu.
Výška vaničky 25 mm, tloušťka akrylátu 3,2 mm.
Vhodné pro instalaci na připravenou podlahu nebo k zapuštění
do podlahy.
Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem odpadu
(dodáván samostatně - nutné doobjednat).

V souladu s EN 14527.

Nezbytné příslušenství
Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem odpadu (T4493AA).

Pozor: Odpad dokáže pojmout až 37 l odpadních vod za minutu.

Doporučené příslušenství
Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New (T462767).
MEPA-Set montážní lišty (K725567).

POZOR: PLÁN UKONČENÍ VÝROBY 6/2025

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 100 x 100 cm	**T448801**	1000 x 1000 x 25			-	-	R2
	T4488V1				-	-	R2
Sprchová vanička 90 x 90 cm	**T446701**	900 x 900 x 25			-	-	R2
	T4467V1				-	-	R2
	T4467V3				-	-	R2
Sprchová vanička 80 x 80 cm	**T446601**	800 x 800 x 25			-	-	R2
	T4466V1				-	-	R2
	T4466V3				-	-	R2
Sprchová vanička 70 x 70 cm	**T446501**	700 x 700 x 25			-	-	R2
	T4465V1				-	-	R2
Nezbytné příslušenství							
Obdélníkový odpad s krytem odpadu	**T4493AA**				1.250,00	50,00	R2
	T4493V3				1.750,00	70,00	R2
	T449301				1.825,00	73,00	R2
	T4493V1				1.825,00	73,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New	**T462767**				2.825,00	113,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2

Vaničky:


01 White

V1 Silk White

V3 Silk Black

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C
T4465	700	700	350
T4466	800	800	400
T4467	900	900	450
T4488	1000	1000	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Ultra Flat New ultra tenká obdélníková sprchová vanička
z kompozitního materiálu.
Výška vaničky 25 mm, tloušťka akrylátu 3,2 mm.
Vhodné pro instalaci na připravenou podlahu nebo k zapuštění
do podlahy. Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem
odpadu (dodáván samostatně - nutné doobjednat).

V souladu s EN 14527.

Nezbytné příslušenství
Stylový obdélníkový odpad s chromovaným krytem odpadu (T4493AA).

Pozor: Odpad dokáže pojmout až 37 l odpadních vod za minutu.

Doporučené příslušenství
Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New (T462767).
MEPA-Set montážní lišty (K725567).

POZOR: PLÁN UKONČENÍ VÝROBY 6/2025

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 180 x 90 cm	**T448701**	1800 x 900 x 25			-	-	R2
	T4487V1				-	-	R2
Sprchová vanička 180 x 80 cm	**T447301**	1800 x 800 x 25			-	-	R2
	T4473V1				-	-	R2
Sprchová vanička 170 x 90 cm	**T448601**	1700 x 900 x 25			-	-	R2
	T4486V1				-	-	R2
Sprchová vanička 170 x 80 cm	**T447201**	1700 x 800 x 25			-	-	R2
	T4472V1				-	-	R2
Sprchová vanička 170 x 70 cm	**T447901**	1700 x 700 x 25			-	-	R2
	T4479V1				-	-	R2
Sprchová vanička 160 x 90 cm	**T448501**	1600 x 900 x 25			-	-	R2
	T4485V1				-	-	R2
Sprchová vanička 160 x 80 cm	**T447101**	1600 x 800 x 25			-	-	R2
	T4471V1				-	-	R2
Sprchová vanička 160 x 70 cm	**T447801**	1600 x 700 x 25			-	-	R2
	T4478V1				-	-	R2
Sprchová vanička 140 x 100 cm	**T449001**	1400 x 1000 x 25			-	-	R2
	T4490V1				-	-	R2
Sprchová vanička 140 x 90 cm	**T448401**	1400 x 900 x 25			-	-	R2
	T4484V1				-	-	R2
Sprchová vanička 140 x 80 cm	**T447001**	1400 x 800 x 25			-	-	R2
	T4470V1				-	-	R2
Sprchová vanička 140 x 70 cm	**T447701**	1400 x 700 x 25			-	-	R2
	T4477V1				-	-	R2
Sprchová vanička 120 x 100 cm	**T448901**	1200 x 1000 x 25			-	-	R2
	T4489V1				-	-	R2
Sprchová vanička 120 x 90 cm	**T448301**	1200 x 900 x 25			-	-	R2
	T4483V1				-	-	R2
	T4483V3				-	-	R2
Sprchová vanička 120 x 80 cm	**T446901**	1200 x 800 x 25			-	-	R2
	T4469V1				-	-	R2
	T4469V3				-	-	R2
Sprchová vanička 120 x 70 cm	**T447601**	1200 x 700 x 25			-	-	R2
	T4476V1				-	-	R2
	T4476V3				-	-	R2
Sprchová vanička 100 x 90 cm	**T448201**	1000 x 900 x 25			-	-	R2
	T4482V1				-	-	R2
Sprchová vanička 100 x 80 cm	**T446801**	1000 x 800 x 25			-	-	R2
	T4468V1				-	-	R2
	T4468V3				-	-	R2
Sprchová vanička 100 x 70 cm	**T447501**	1000 x 700 x 25			-	-	R2
	T4475V1				-	-	R2
	T4475V3				-	-	R2
Sprchová vanička 90 x 75 cm	**T448001**	900 x 750 x 25			-	-	R2
	T4480V1				-	-	R2
Sprchová vanička 90 x 70 cm	**T447401**	900 x 700 x 25			-	-	R2
	T4474V1				-	-	R2
	T4474V3				-	-	R2
Sprchová vanička 80 x 90 cm	**T448101**	800 x 900 x 25			-	-	R2
	T4481V1				-	-	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Nezbytné příslušenství

Obdélníkový odpad s krytem odpadu	**T4493AA**				1.250,00	50,00	R2
	T4493V3				1.750,00	70,00	R2
	T449301				1.825,00	73,00	R2
	T4493V1				1.825,00	73,00	R2

Doporučené příslušenství

Nohy ke sprchové vaničce UltraFlat New	**T462767**				2.825,00	113,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2

Vaničky:


01 White

V1 Silk White


V3 Silk Black

Příslušenství:

AA Chrome



	A	B	C
T4468	1000	800	500
T4469	1200	800	600
T4470	1400	800	700
T4471	1600	800	800
T4472	1700	800	850
T4473	1800	800	900
T4474	900	700	450
T4475	1000	700	500
T4476	1200	700	600
T4477	1400	700	700
T4478	1600	700	800
T4479	1700	700	850
T4480	900	750	450
T4481	900	800	450
T4482	1000	900	500
T4483	1200	900	600
T4484	1400	900	700
T4485	1600	900	800
T4486	1700	900	850
T4487	1800	900	900
T4489	1200	1000	600
T4490	1400	1000	700



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové kouty
Sprchové vaničky



Popis výrobku

Ultra Flat S čtvercová ultratenká sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu na bázi litého mramoru a pryskyřice.
Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.

Antislip třída C dle EN 51097.
Dodáváno včetně designového krytu odpadu z nerez oceli.
Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura Ultra Flat S (K936367).
Nohy ke sprchové vaničce (K936467).
Kryt odpadu v barvě vaničky (KV169xx).


POZOR: PLÁN UKONČENÍ VÝROBY 6/2025

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1000 mm	**K8216FR**	1000 x 1000 x 30	32,2		-	-	R2
	K8216FS				-	-	R2
	K8216FT				-	-	R2
	K8216FV				-	-	R2
Sprchová vanička 900 mm	**K8215FR**	900 x 900 x 30	27,2		-	-	R2
	K8215FS				-	-	R2
	K8215FT				-	-	R2
	K8215FV				-	-	R2
Sprchová vanička 800 mm	**K8214FR**	800 x 800 x 30	22,7		-	-	R2
	K8214FS				-	-	R2
	K8214FT				-	-	R2
	K8214FV				-	-	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	**KV169FR**				1.475,00	59,00	R3
	KV169FS				1.475,00	59,00	R3
	KV169FT				1.475,00	59,00	R3
	KV169FV				1.475,00	59,00	R3


Provedení

FR White
FS Concrete grey
FT Beach sand
FV Jet black



	A	B	C
K8214	800	800	400
K8215	900	900	450
K8216	1000	1000	500

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Ultra Flat S sprchová ultratenká sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu na bázi litého mramoru a pryskyřice.
Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.

Antislip třída C dle EN 51097.
Dodáváno včetně designového krytu odpadu z nerez oceli.
Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura Ultra Flat S (K936367).
Nohy ke sprchové vaničce (K936467).
Kryt odpadu v barvě vaničky (KV169xx).

POZOR: PLÁN UKONČENÍ VÝROBY 6/2025

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1800 mm	**K8306FR**	1800 x 900 x 30	52,2		-	-	R2
	K8306FS				-	-	R2
	K8306FT				-	-	R2
	K8306FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1800 mm	**K8304FR**	1800 x 800 x 30	46,7		-	-	R2
	K8304FS				-	-	R2
	K8304FT				-	-	R2
	K8304FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1700 mm	**K8285FR**	1700 x 900 x 30	49,2		-	-	R2
	K8285FS				-	-	R2
	K8285FT				-	-	R2
	K8285FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1700 mm	**K8284FR**	1700 x 800 x 30	44,2		-	-	R2
	K8284FS				-	-	R2
	K8284FT				-	-	R2
	K8284FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1600 mm	**K8277FR**	1600 x 900 x 30	46,2		-	-	R2
	K8277FS				-	-	R2
	K8277FT				-	-	R2
	K8277FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1600 mm	**K8276FR**	1600 x 800 x 30	41,2		-	-	R2
	K8276FS				-	-	R2
	K8276FT				-	-	R2
	K8276FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1400 mm	**K8256FR**	1400 x 900 x 30	40,7		-	-	R2
	K8256FS				-	-	R2
	K8256FT				-	-	R2
	K8256FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1400 mm	**K8237FR**	1400 x 800 x 30	38,2		-	-	R2
	K8237FS				-	-	R2
	K8237FT				-	-	R2
	K8237FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1200 mm	**K8232FR**	1200 x 1000 x 30	40,2		-	-	R2
	K8232FS				-	-	R2
	K8232FT				-	-	R2
	K8232FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1200 mm	**K8230FR**	1200 x 900 x 30	36,7		-	-	R2
	K8230FS				-	-	R2
	K8230FT				-	-	R2
	K8230FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1200 mm	**K8227FR**	1200 x 800 x 30	33,2		-	-	R2
	K8227FS				-	-	R2
	K8227FT				-	-	R2
	K8227FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1000 mm	**K8220FR**	1000 x 900 x 30	29,2		-	-	R2
	K8220FS				-	-	R2
	K8220FT				-	-	R2
	K8220FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1000 mm	**K8219FR**	1000 x 800 x 30	27,7		-	-	R2
	K8219FS				-	-	R2
	K8219FT				-	-	R2
	K8219FV				-	-	R2
Sprchová vanička 900 x 700 mm	**K8190FR**	900 x 700 x 30			-	-	R2
	K8190FS				-	-	R2
	K8190FT				-	-	R2
	K8190FV				-	-	R2


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Ultra Flat S


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1000 x 700 mm	**K8218FR**	1000 x 700 x 30			-	-	R2
	K8218FS				-	-	R2
	K8218FT				-	-	R2
	K8218FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1200 x 700 mm	**K8221FR**	1200 x 700 x 30			-	-	R2
	K8221FS				-	-	R2
	K8221FT				-	-	R2
	K8221FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1400 x 700 mm	**K8234FR**	1400 x 700 x 30			-	-	R2
	K8234FS				-	-	R2
	K8234FT				-	-	R2
	K8234FV				-	-	R2
Sprchová vanička 1700 x 700 mm	**K8281FR**	1700 x 700 x 30			-	-	R2
	K8281FS				-	-	R2
	K8281FT				-	-	R2
	K8281FV				-	-	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	**KV169FR**				1.475,00	59,00	R3
	KV169FS				1.475,00	59,00	R3
	KV169FT				1.475,00	59,00	R3
	KV169FV				1.475,00	59,00	R3


Provedení

- FR White
- FS Concrete grey
- FT Beach sand
- FV Jet black









	A	B	C
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900

	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

Ultra Flat S



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové kouty
Sprchové vaničky

Ultra Flat S i.life



Popis výrobku

Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu na bázi litého mramoru a pryskyřice. Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům
Barvy odolné vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu - stejný materiál a barva
(dodáváno se sprchovou vaničkou)

Nezbytné příslušenství

Odpadní sada Ø90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě

Doporučené příslušenství

Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5242FR**	1200 x 1200 x 30			11.825,00	473,00	R2
	T5242FS				11.825,00	473,00	R2
	T5242FT				11.825,00	473,00	R2
	T5242FV				11.825,00	473,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5234FR**	1000 x 1000 x 30			8.425,00	337,00	R2
	T5234FS				8.425,00	337,00	R2
	T5234FT				8.425,00	337,00	R2
	T5234FV				8.425,00	337,00	R2
Sprchová vanička litá 90 cm	**T5227FR**	900 x 900 x 30			7.200,00	288,00	R2
	T5227FS				7.200,00	288,00	R2
	T5227FT				7.200,00	288,00	R2
	T5227FV				7.200,00	288,00	R2
Sprchová vanička litá 80 cm	**T5229FR**	800 x 800 x 30			5.900,00	236,00	R2
	T5229FS				5.900,00	236,00	R2
	T5229FT				5.900,00	236,00	R2
	T5229FV				5.900,00	236,00	R2
Sprchová vanička litá 70 cm	**T5246FR**	700 x 700 x 30			5.075,00	203,00	R2
	T5246FT				5.075,00	203,00	R2
	T5246FS				5.075,00	203,00	R2
	T5246FV				5.075,00	203,00	R2


Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

FR White
FS Concrete grey
FT Beach sand
FV Jet black





	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Ultra Flat S i.life



Popis výrobku

Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu na bázi litého mramoru a pryskyřice. Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům
Barvy odolné vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu - stejný materiál a barva
(dodáváno se sprchovou vaničkou)

Nezbytné příslušenství

Odpadní sada Ø90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě

Doporučené příslušenství

Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5228FR**	1200 x 1000 x 30			10.150,00	406,00	R2
	T5228FS				10.150,00	406,00	R2
	T5228FT				10.150,00	406,00	R2
	T5228FV				10.150,00	406,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5221FR**	1200 x 900 x 30			9.300,00	372,00	R2
	T5221FS				9.300,00	372,00	R2
	T5221FT				9.300,00	372,00	R2
	T5221FV				9.300,00	372,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5220FR**	1200 x 800 x 30			8.425,00	337,00	R2
	T5220FS				8.425,00	337,00	R2
	T5220FT				8.425,00	337,00	R2
	T5220FV				8.425,00	337,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5233FS**	1200 x 700 x 30			8.425,00	337,00	R2
	T5233FV				8.425,00	337,00	R2
	T5233FR				8.425,00	337,00	R2
	T5233FT				8.425,00	337,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5231FR**	1000 x 900 x 30			7.800,00	312,00	R2
	T5231FS				7.800,00	312,00	R2
	T5231FT				7.800,00	312,00	R2
	T5231FV				7.800,00	312,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5223FR**	1000 x 800 x 30			7.575,00	303,00	R2
	T5223FS				7.575,00	303,00	R2
	T5223FT				7.575,00	303,00	R2
	T5223FV				7.575,00	303,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5240FR**	1000 x 700 x 30			7.575,00	303,00	R2
	T5240FS				7.575,00	303,00	R2
	T5240FT				7.575,00	303,00	R2
	T5240FV				7.575,00	303,00	R2
Sprchová vanička litá 90 cm	**T5237FR**	900 x 700 x 30			6.750,00	270,00	R2
	T5237FS				6.750,00	270,00	R2
	T5237FT				6.750,00	270,00	R2
	T5237FV				6.750,00	270,00	R2


Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

FR White
FS Concrete grey
FT Beach sand
FV Jet black

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



	A	B	C
T5220	1200	800	400
T5221	1200	900	450
T5223	1000	800	400
T5228	1200	1000	500
T5231	1000	900	450
T5233	1200	700	350
T5237	900	700	350
T5240	1000	700	350

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku
Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu na bázi litého mramoru a pryskyřice. Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům
Barvy odolné vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu - stejný materiál a barva
(dodáváno se sprchovou vaničkou)

Nezbytné příslušenství
Odpadní sada Ø90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě

Doporučené příslušenství
Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 200 cm	**T5235FR**	2000 x 1000 x 30			16.875,00	675,00	R2
	T5235FS				16.875,00	675,00	R2
	T5235FT				16.875,00	675,00	R2
	T5235FV				16.875,00	675,00	R2
Sprchová vanička litá 200 cm	**T5243FR**	2000 x 900 x 30			15.625,00	625,00	R2
	T5243FS				15.625,00	625,00	R2
	T5243FT				15.625,00	625,00	R2
	T5243FV				15.625,00	625,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5245FR**	1800 x 1000 x 30			15.225,00	609,00	R2
	T5245FS				15.225,00	609,00	R2
	T5245FT				15.225,00	609,00	R2
	T5245FV				15.225,00	609,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5230FR**	1800 x 900 x 30			13.925,00	557,00	R2
	T5230FS				13.925,00	557,00	R2
	T5230FT				13.925,00	557,00	R2
	T5230FV				13.925,00	557,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5236FR**	1800 x 800 x 30			12.675,00	507,00	R2
	T5236FS				12.675,00	507,00	R2
	T5236FT				12.675,00	507,00	R2
	T5236FV				12.675,00	507,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5239FR**	1700 x 900 x 30			12.675,00	507,00	R2
	T5239FS				12.675,00	507,00	R2
	T5239FT				12.675,00	507,00	R2
	T5239FV				12.675,00	507,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5238FR**	1700 x 800 x 30			11.825,00	473,00	R2
	T5238FS				11.825,00	473,00	R2
	T5238FT				11.825,00	473,00	R2
	T5238FV				11.825,00	473,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5244FR**	1700 x 700 x 30			11.825,00	473,00	R2
	T5244FS				11.825,00	473,00	R2
	T5244FT				11.825,00	473,00	R2
	T5244FV				11.825,00	473,00	R2
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5232FR**	1600 x 1000 x 30			13.525,00	541,00	R2
	T5232FS				13.525,00	541,00	R2
	T5232FT				13.525,00	541,00	R2
	T5232FV				13.525,00	541,00	R2
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5226FR**	1600 x 900 x 30			11.825,00	473,00	R2
	T5226FS				11.825,00	473,00	R2
	T5226FT				11.825,00	473,00	R2
	T5226FV				11.825,00	473,00	R2
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5225FR**	1600 x 800 x 30			10.975,00	439,00	R2
	T5225FS				10.975,00	439,00	R2
	T5225FT				10.975,00	439,00	R2
	T5225FV				10.975,00	439,00	R2
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5222FR**	1400 x 900 x 30			10.575,00	423,00	R2
	T5222FS				10.575,00	423,00	R2
	T5222FT				10.575,00	423,00	R2
	T5222FV				10.575,00	423,00	R2


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Ultra Flat S i.life

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5224FR**	1400 x 800 x 30			10.150,00	406,00	R2
	T5224FS				10.150,00	406,00	R2
	T5224FT				10.150,00	406,00	R2
	T5224FV				10.150,00	406,00	R2
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5241FR**	1400 x 700 x 30			10.150,00	406,00	R2
	T5241FS				10.150,00	406,00	R2
	T5241FT				10.150,00	406,00	R2
	T5241FV				10.150,00	406,00	R2
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2

Provedení

- FR White
- FS Concrete grey
- FT Beach sand
- FV Jet black





	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900



Sprchové kouty
Sprchové vaničky

Sprchová vanička z litého mramoru - čtverec

Ultra Flat S+



Popis výrobku
Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu Ideal Solid (na bázi litého mramoru a pryskyřice)
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům a barva odolná vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu z nerezového materiálu (dodáván se sprchovou vaničkou)
Řezatelná a opravitelná
Vhodné pro instalaci na podlahu nebo k zapuštění do podlahy

Nezbytné příslušenství
Odpadní sada Ø90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě


Doporučené příslušenství
Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)
Kryt odpadu (v barvě vaničky)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5615FR**	1200 x 1200 x 30	49,30		12.100,00	484,00	R2
	T5615FS				12.100,00	484,00	R2
	T5615FT				12.100,00	484,00	R2
	T5615FV				12.100,00	484,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5608FR**	1000 x 1000 x 30	27,40		8.650,00	346,00	R2
	T5608FS				8.650,00	346,00	R2
	T5608FT				8.650,00	346,00	R2
	T5608FV				8.650,00	346,00	R2
Sprchová vanička litá 90 cm	**T5597FR**	900 x 900 x 30	22,60		7.350,00	294,00	R2
	T5597FS				7.350,00	294,00	R2
	T5597FT				7.350,00	294,00	R2
	T5597FV				7.350,00	294,00	R2
Sprchová vanička litá 80 cm	**T5600FR**	800 x 800 x 30	18,20		6.075,00	243,00	R2
	T5600FS				6.075,00	243,00	R2
	T5600FT				6.075,00	243,00	R2
	T5600FV				6.075,00	243,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S a S+	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	**T5635FR**				1.125,00	45,00	R2
	T5635FS				1.125,00	45,00	R2
	T5635FT				1.125,00	45,00	R2
	T5635FV				1.125,00	45,00	R2

Provedení

FR White
FS Concrete grey
FT Beach sand
FV Jet black



	A	B	C	D
T5615	1200	1200	250	600
T5608	1000	1000	250	500
T5597	900	900	250	450
T5600	800	800	250	400

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička z litého mramoru - obdélník do 160 cm

Ultra Flat S+



Popis výrobku
Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu Ideal Solid (na bázi litého mramoru a pryskyřice)
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům a barva odolná vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu z nerezového materiálu (dodáván se sprchovou vaničkou)
Řezatelná a opravitelná
Vhodné pro instalaci na podlahu nebo k zapuštění do podlahy

Nezbytné příslušenství
Odpadní sada Ø90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě

Doporučené příslušenství
Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)
Kryt odpadu (v barvě vaničky)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5610FR**	1600 x 1000 x 30	42,85		13.850,00	554,00	R2
	T5610FS				13.850,00	554,00	R2
	T5610FT				13.850,00	554,00	R2
	T5610FV				13.850,00	554,00	R2
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5601FR**	1600 x 900 x 30	38,90		12.100,00	484,00	R2
	T5601FS				12.100,00	484,00	R2
	T5601FT				12.100,00	484,00	R2
	T5601FV				12.100,00	484,00	R2
Sprchová vanička litá 160 cm	**T5602FR**	1600 x 800 x 30	34,90		11.250,00	450,00	R2
	T5602FS				11.250,00	450,00	R2
	T5602FT				11.250,00	450,00	R2
	T5602FV				11.250,00	450,00	R2
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5598FR**	1400 x 900 x 30	34,20		10.825,00	433,00	R2
	T5598FS				10.825,00	433,00	R2
	T5598FT				10.825,00	433,00	R2
	T5598FV				10.825,00	433,00	R2
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5599FR**	1400 x 800 x 30	30,70		9.950,00	398,00	R2
	T5599FS				9.950,00	398,00	R2
	T5599FT				9.950,00	398,00	R2
	T5599FV				9.950,00	398,00	R2
Sprchová vanička litá 140 cm	**T5613FR**	1400 x 700 x 30	27,30		8.650,00	346,00	R2
	T5613FS				8.650,00	346,00	R2
	T5613FT				8.650,00	346,00	R2
	T5613FV				8.650,00	346,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5605FR**	1200 x 1000 x 30	32,50		10.375,00	415,00	R2
	T5605FS				10.375,00	415,00	R2
	T5605FT				10.375,00	415,00	R2
	T5605FV				10.375,00	415,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5595FR**	1200 x 900 x 30	29,70		9.525,00	381,00	R2
	T5595FS				9.525,00	381,00	R2
	T5595FT				9.525,00	381,00	R2
	T5595FV				9.525,00	381,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5594FS**	1200 x 800 x 30	26,00		8.650,00	346,00	R2
	T5594FV				8.650,00	346,00	R2
	T5594FR				8.650,00	346,00	R2
	T5594FT				8.650,00	346,00	R2
Sprchová vanička litá 120 cm	**T5603FR**	1200 x 700 x 30	23,60		8.550,00	342,00	R2
	T5603FS				8.550,00	342,00	R2
	T5603FT				8.550,00	342,00	R2
	T5603FV				8.550,00	342,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5607FS**	1000 x 900 x 30	24,90		8.025,00	321,00	R2
	T5607FV				8.025,00	321,00	R2
	T5607FR				8.025,00	321,00	R2
	T5607FT				8.025,00	321,00	R2
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5596FS**	1000 x 800 x 30	22,40		7.800,00	312,00	R2
	T5596FV				7.800,00	312,00	R2
	T5596FR				7.800,00	312,00	R2
	T5596FT				7.800,00	312,00	R2

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


Sprchová vanička z litého mramoru - obdélník do 160 cm


Ultra Flat S+

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 100 cm	**T5606FR**	1000 x 700 x 30	19,90		7.800,00	312,00	R2
	T5606FS				7.800,00	312,00	R2
	T5606FT				7.800,00	312,00	R2
	T5606FV				7.800,00	312,00	R2
Sprchová vanička litá 90 cm	**T5604FR**	900 x 700 x 30	18,10		6.925,00	277,00	R2
	T5604FS				6.925,00	277,00	R2
	T5604FT				6.925,00	277,00	R2
	T5604FV				6.925,00	277,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S a S+	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	**T5635FR**				1.125,00	45,00	R2
	T5635FS				1.125,00	45,00	R2
	T5635FT				1.125,00	45,00	R2
	T5635FV				1.125,00	45,00	R2

Provedení

- FR White
- FS Concrete grey
- FT Beach sand
- FV Jet black






	A	B	C	D
T5610	1600	1000	550	500
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5613	1400	700	550	350
T5605	1200	1000	250	500
T5595	1200	900	250	450
T5594	1200	800	250	400
T5603	1200	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5606	1000	700	250	350
T5604	900	700	250	350

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička z litého mramoru - obdélník od 170 cm

Ultra Flat S+



Popis výrobku

Ultratenká 30mm sprchová vanička vyrobená z kompozitního materiálu Ideal Solid (na bázi litého mramoru a pryskyřice)
Nejvyšší protiskluzová třída C
Povrch odolný vůči detergentům a barva odolná vůči světlu
Dekorativní kryt odpadu z nerezového materiálu (dodáván se sprchovou vaničkou)
Řezatelná a opravitelná
Vhodné pro instalaci na podlahu nebo k zapuštění do podlahy

Nezbytné příslušenství

Odpadní sada Ø 90 mm, bez krytu, viditelné části v šedé barvě

Doporučené příslušenství

Univerzální podpěrné nohy s bi-adhezivními pruhy
(pro velikost 1000 mm a více - jsou nutné 2 ks K936467)
Kryt odpadu (v barvě vaničky)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litá 200 cm	**T5617FR**	2000 x 1000 x 30	53,00		17.300,00	692,00	R2
	T5617FS				17.300,00	692,00	R2
	T5617FT				17.300,00	692,00	R2
	T5617FV				17.300,00	692,00	R2
Sprchová vanička litá 200 cm	**T5618FR**	2000 x 900 x 30	50,00		16.000,00	640,00	R2
	T5618FS				16.000,00	640,00	R2
	T5618FT				16.000,00	640,00	R2
	T5618FV				16.000,00	640,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5619FR**	1800 x 1000 x 30	50,00		15.575,00	623,00	R2
	T5619FS				15.575,00	623,00	R2
	T5619FT				15.575,00	623,00	R2
	T5619FV				15.575,00	623,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5609FR**	1800 x 900 x 30	48,00		14.275,00	571,00	R2
	T5609FS				14.275,00	571,00	R2
	T5609FT				14.275,00	571,00	R2
	T5609FV				14.275,00	571,00	R2
Sprchová vanička litá 180 cm	**T5612FR**	1800 x 800 x 30	48,00		12.100,00	484,00	R2
	T5612FS				12.100,00	484,00	R2
	T5612FT				12.100,00	484,00	R2
	T5612FV				12.100,00	484,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5616FR**	1700 x 900 x 30	48,00		13.000,00	520,00	R2
	T5616FS				13.000,00	520,00	R2
	T5616FT				13.000,00	520,00	R2
	T5616FV				13.000,00	520,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5611FR**	1700 x 800 x 30	48,00		12.100,00	484,00	R2
	T5611FS				12.100,00	484,00	R2
	T5611FT				12.100,00	484,00	R2
	T5611FV				12.100,00	484,00	R2
Sprchová vanička litá 170 cm	**T5614FS**	1700 x 700 x 30	48,00		11.250,00	450,00	R2
	T5614FV				11.250,00	450,00	R2
	T5614FR				11.250,00	450,00	R2
	T5614FT				11.250,00	450,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultra Flat S a S+	**K936367**				1.075,00	43,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce	**K936467**				2.150,00	86,00	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	**T5635FR**				1.125,00	45,00	R2
	T5635FS				1.125,00	45,00	R2
	T5635FT				1.125,00	45,00	R2
	T5635FV				1.125,00	45,00	R2

Provedení

- FR White
- FS Concrete grey
- FT Beach sand
- FV Jet black

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Ultra Flat S+



	A	B	C	D
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500
T5609	1800	900	900	450
T5612	1800	800	900	400
T5616	1700	900	850	450
T5611	1700	800	850	400
T5614	1700	700	850	350

Ultra Light



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové kouty
Sprchové vaničky

Sprchová vanička kompozitní - čtverec

Ultra Light



Popis výrobku
Kompozitní sprchová vanička
Nízká výška 40 mm
Vhodné pro instalaci na podlahu nebo na nožičky
Odpovídající odpad, dodáván samostatně

Nezbytné příslušenství
Odpadová garnitura Ø90 mm TEMPOPLEX


Doporučené příslušenství
Univerzální podpěrné nohy pro sprchové vaničky /pro velikost 1200 mm a více - nutné 2 ks K712667
MEPA-Set montážní lišty nejen pro sprchové vaničky


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 80 cm	**K517201**	800 x 800		12	2.975,00	119,00	R2
Sprchová vanička 90 cm	**K517301**			12	3.925,00	157,00	R2
Sprchová vanička 100 cm	**K517401**			12	4.900,00	196,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura Tempoplex 90 mm	**K7817AA**				3.650,00	146,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce (při obezdění + obklad)	**K712667**				1.550,00	62,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2

Vaničky:
01 White

Příslušenství:
AA Chrome





	A	B	C	D
K 5174 ..	1000	1000	890	856
K 5173 ..	900	900	790	756
K 5172 ..	800	800	690	658

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchová vanička kompozitní - obdélník

Ultra Light



Popis výrobku
Kompozitní sprchová vanička obdélníková
Nízká výška 40 mm
Vhodné pro instalaci na podlahu nebo na nožičky
Odpovídající odpad, dodáván samostatně

Nezbytné příslušenství
Odpadová garnitura Ø90 mm TEMPOPLEX


Doporučené příslušenství
Univerzální podpěrné nohy pro sprchové vaničky
(pro velikost 1200 mm a více - nutné 2 ks K712667)
MEPA-Set montážní lišty nejen pro sprchové vaničky

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 180 cm	**K519201**	1800 x 900 x 40		12	7.925,00	317,00	R2
Sprchová vanička 180 cm	**K519101**	1800 x 800 x 40		12	7.400,00	296,00	R2
Sprchová vanička 170 cm	**K519001**	1700 x 900 x 40		12	6.925,00	277,00	R2
Sprchová vanička 170 cm	**K518901**	1700 x 800 x 40		12	6.700,00	268,00	R2
Sprchová vanička 160 cm	**K518801**	1600 x 900 x 40		12	6.500,00	260,00	R2
Sprchová vanička 160 cm	**K518701**	1600 x 800 x 40		12	6.225,00	249,00	R2
Sprchová vanička 140 cm	**K518601**	1400 x 900 x 40		12	6.200,00	248,00	R2
Sprchová vanička 140 cm	**K518501**	1400 x 800 x 40		12	5.875,00	235,00	R2
Sprchová vanička 140 cm	**K193701**	1400 x 700 x 40		12	6.200,00	248,00	R2
Sprchová vanička 120 cm	**K518301**	1200 x 900 x 40		12	4.950,00	198,00	R2
Sprchová vanička 120 cm	**K518201**	1200 x 800 x 40		12	4.950,00	198,00	R2
Sprchová vanička 120 cm	**K193601**	1200 x 700 x 40		12	4.950,00	198,00	R2
Sprchová vanička 100 cm	**K518101**	1000 x 900 x 40		12	4.900,00	196,00	R2
Sprchová vanička 100 cm	**K518001**	1000 x 800 x 40		12	4.900,00	196,00	R2
Sprchová vanička 100 cm	**K193501**	1000 x 700 x 40		12	4.900,00	196,00	R2
Sprchová vanička 90 cm	**K517801**	900 x 800 x 40		12	4.175,00	167,00	R2
Sprchová vanička 90 cm	**K193401**	900 x 700 x 40		12	4.175,00	167,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Odpadová garnitura Tempoplex 90 mm	**K7817AA**				3.650,00	146,00	R2
Doporučené příslušenství							
Nohy ke sprchové vaničce (při obezdění + obklad)	**K712667**				1.550,00	62,00	R2
MEPA-Set montážní lišty	**K725567**				1.475,00	59,00	R2

Vaničky:
01 White

Příslušenství:
AA Chrome



	A	B	C	D	E
K5192	1800	900	1690	760	900
K5191	1800	800	1684	660	900
K5190	1700	900	1590	760	850
K5189	1700	800	1586	660	850
K5188	1600	900	1490	760	800
K5187	1600	800	1486	660	800
K5186	1400	900	1290	760	700
K5185	1400	800	1286	660	700
K5184	1200	1000	1078	860	600
K5183	1200	900	1090	760	600
K5182	1200	800	1088	660	600
K1936	1200	700	1090	560	600
K5181	1000	900	878	760	500
K5180	1000	800	884	660	500
K1935	1000	700	890	560	500
K5179	900	750	774	610	450
K1934	900	700	790	560	450
K5178	900	800	774	660	450

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Connect 2



Sprchový kout čtvrtkruhový

Connect 2





Popis výrobku

Connect 2 čtvrtkruhový sprchový kout se 2 posuvnými dveřmi.
Výška 195 cm. Radius 550 mm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Objednací číslo zahrnuje obě strany / dveře koutu (kompletní balení).
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).
Kout lze kombinovat s pevnou stěnou Connect 2, ale POUZE jako třetí stranu koutu.

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.

CC | 25mm | 6mm | IC


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový kout čtvrtkruh 100	**K9252EO**	995 x 995 x 1955			18.900,00	756,00	R2
	K9252V3				22.650,00	906,00	R2
Sprchový kout čtvrtkruh 90	**K9251EO**	895 x 895 x 1955			16.125,00	645,00	R2
	K9251V3				19.325,00	773,00	R2
Sprchový kout čtvrtkruh 80	**K9250EO**	795 x 795 x 1955			15.200,00	608,00	R2
	K9250V3				18.225,00	729,00	R2

Provedení

V3 Silk Black

EO Bright Silver





	A	B	C
K9250	770-795	195	770-795
K9251	870-895	295	870-895
K9252	970-995	395	970-995





Popis výrobku

Connect 2 čtvercový | obdélníkový sprchový kout s posuvnými dveřmi.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Objednací číslo zahrnuje jednu samostatnou stranu / dveře.
Pro sestavení koutu je nutné objednat 2 ks. Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé). Kout lze kombinovat s pevnou stěnou Connect 2, ale POUZE jako třetí stranu koutu.

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.

CC | 25mm | 6mm | IC


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Posuvné dveře (2-dílné) 140	**K9265EO**	1420 x 1955			15.925,00	637,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 120	**K9264EO**	1220 x 1955			13.525,00	541,00	R2
	K9264V3				16.250,00	650,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 110	**K9263EO**	1120 x 1955			12.625,00	505,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 100	**K9262EO**	1020 x 1955			11.675,00	467,00	R2
	K9262V3				14.000,00	560,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 90	**K9261EO**	920 x 1955			10.750,00	430,00	R2
	K9261V3				12.875,00	515,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 85	**K9260EO**	820 x 1955			10.200,00	408,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 80	**K9259EO**	820 x 1955			9.800,00	392,00	R2
	K9259V3				11.775,00	471,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 75	**K9258EO**	720 x 1955			9.275,00	371,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 70	**K9257EO**	720 x 1955			8.900,00	356,00	R2

Provedení

V3 Silk Black

EO Bright Silver





	A	B	C
K9257	230	670-720	355
K9258	255	720-770	380
K9259	280	770-820	410
K9260	305	820-870	435
K9261	420	870-920	460
K9262	420	970-1020	470
K9263	520	1070-1120	465
K9264	575	1170-1220	515
K9265	775	1370-1420	515

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Connect 2 pivotové dveře - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
Connect 2 pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou Connect 2 z čirého bezpečnostního skla (6 mm).

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.

25mm | 6mm | IC

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pivotové dveře 100	**K9272EO**	1020 x 1955			12.625,00	505,00	R2
	K9272V3				15.100,00	604,00	R2
Pivotové dveře 95	**K9271EO**	970 x 1955			12.225,00	489,00	R2
Pivotové dveře 90	**K9270EO**	920 x 1955			11.825,00	473,00	R2
	K9270V3				14.175,00	567,00	R2
Pivotové dveře 85	**K9269EO**	870 x 1955			11.300,00	452,00	R2
Pivotové dveře 80	**K9268EO**	820 x 1955			10.950,00	438,00	R2
	K9268V3				13.125,00	525,00	R2
Pivotové dveře 75	**K9267EO**	770 x 1955			10.325,00	413,00	R2
Pivotové dveře 70	**K9266EO**	720 x 1955			10.025,00	401,00	R2


Provedení

V3 Silk Black

EO Bright Silver







	A	B
K9266	670-720	480
K9267	720-770	500
K9268	770-820	520
K9269	820-870	540
K9270	870-920	560
K9271	920-970	560
K9272	970-1020	560

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Connect 2 posuvné dveře (jedny posuvné dveře, jeden fixní panel) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
Connect 2 pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou Connect 2 z čirého bezpečnostního skla (6 mm).

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Posuvné dveře (4-dílné) 160	**K9282EO**	1620 x 1955			18.525,00	741,00	R2
	K9282V3				22.200,00	888,00	R2
Posuvné dveře (4-dílné) 150	**K9281EO**	1520 x 1955			17.600,00	704,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 140	**K9278EO**	1420 x 1955			16.675,00	667,00	R2
	K9278V3				19.975,00	799,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 130	**K9279EO**	1320 x 1955			16.125,00	645,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 120	**K9277EO**	1220 x 1955			15.200,00	608,00	R2
	K9277V3				18.225,00	729,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 115	**K9276EO**	1170 x 1955			14.825,00	593,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 110	**K9275EO**	1120 x 1955			14.400,00	576,00	R2
	K9275V3				17.300,00	692,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 105	**K9274EO**	1070 x 1955			13.875,00	555,00	R2
	K9274V3				16.650,00	666,00	R2
Posuvné dveře (2-dílné) 100	**K9273EO**	1020 x 1955			13.375,00	535,00	R2
	K9273V3				15.975,00	639,00	R2

Provedení


V3 Silk Black


EO Bright Silver

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.




	A	B	C
K9281	1470-1520	300	395
K9282	1570-1620	325	420





	A	B
K9273	970-1020	513
K9274	1020-1070	538
K9275	1070-1120	563
K9276	1120-1170	588
K9277	1170-1220	613
K9279	1270-1320	663
K9278	1370-1420	713



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Connect 2 skládací dveře - do niky nebo pro kombinaci
s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou
Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard
(s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
Connect 2 pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou
Connect 2 z čirého bezpečnostního skla (6 mm).

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.


25mm 6mm IC


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skládací dveře 100	**K9289EO**	1020 x 1950			16.125,00	645,00	R2
Skládací dveře 95	**K9288EO**	970 x 1950			15.725,00	629,00	R2
Skládací dveře 90	**K9287EO**	920 x 1950			15.200,00	608,00	R2
Skládací dveře 85	**K9286EO**	870 x 1950			14.825,00	593,00	R2
Skládací dveře 80	**K9285EO**	820 x 1950			14.275,00	571,00	R2
Skládací dveře 75	**K9284EO**	770 x 1950			13.525,00	541,00	R2
Skládací dveře 70	**K9283EO**	720 x 1950			13.150,00	526,00	R2

Provedení

EO Bright Silver





	A	B
K9283	463	670-720
K9284	513	720-770
K9285	563	770-820
K9286	613	820-870
K9287	663	870-920
K9288	713	920-970
K9289	763	970-1020

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Connect 2 salónové dveře - do niky nebo pro kombinaci
s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou
Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Masivní chromovaná rukojeť 225 mm.
Možné nastavení 25 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard
(s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

Volitelné příslušenství
Connect 2 pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou
stěnou Connect 2 z čirého bezpečnostního skla (6 mm).

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny na str. 1084.

25mm 6mm IC

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Salónové dveře 100	**K9296EO**	1020 x 1955			15.725,00	629,00	R2
	K9296V3				18.925,00	757,00	R2
Salónové dveře 90	**K9294EO**	920 x 1955			14.825,00	593,00	R2
	K9294V3				17.775,00	711,00	R2
Salónové dveře 85	**K9293EO**	870 x 1955			14.275,00	571,00	R2
Salónové dveře 80	**K9292EO**	820 x 1955			13.875,00	555,00	R2
Salónové dveře 75	**K9291EO**	770 x 1955			13.150,00	526,00	R2
Salónové dveře 70	**K9290EO**	720 x 1955			12.625,00	505,00	R2

Provedení

V3 Silk Black

EO Bright Silver





	A	B
K9290	670-720	290
K9291	720-770	315
K9292	770-820	340
K9293	820-870	365
K9294	870-920	390
K9296	970-1020	440

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

Connect 2 pevná stěna (boční panel).
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Možné nastavení 50 mm.





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pevná boční stěna 90	**K9374EO**	920 x 1955			9.800,00	392,00	R2
	K9374V3				11.775,00	471,00	R2
Pevná boční stěna 85	**K9301EO**	870 x 1955			9.275,00	371,00	R2
	K9301V3				11.100,00	444,00	R2
Pevná boční stěna 80	**K9299EO**	820 x 1955			8.900,00	356,00	R2
	K9299V3				10.700,00	428,00	R2
Pevná boční stěna 75	**K9298EO**	770 x 1955			8.350,00	334,00	R2
	K9298V3				9.950,00	398,00	R2
Pevná boční stěna 70	**K9297EO**	720 x 1955			7.775,00	311,00	R2
	K9297V3				9.325,00	373,00	R2

Provedení

V3 Silk Black
EO Bright Silver





	A
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.







Popis výrobku

Connect 2 Wetroom stěna.
Výška 195 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 6 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá) a Silk Black (Hedvábná černá).
Možné nastavení až 23 mm.
Vhodné pro instalaci se sprchovou vaničkou nebo přímo na podlahu.
Všechny wetroom stěny jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi a hliníkovým těsnicím páskem pro instalaci k podlaze nebo ke sprchové vaničce.

UPOZORNĚNÍ:
Panely jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Nezbytné příslušenství

Upevňovací rameno, dle konkrétní instalace.
Ke stěně – rovné (K9380VA), ke stěně – pod úhlem (K9381VA), ke stropu (K9382VA).





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Wetroom stěna 120	**K9379EO**	1177 x 1950			7.275,00	291,00	R2
	K9379V3				12.875,00	515,00	R2
Wetroom stěna 100	**K9378EO**	977 x 1950			6.575,00	263,00	R2
	K9378V3				11.775,00	471,00	R2
Wetroom stěna 90	**K9377EO**	877 x 1950			6.250,00	250,00	R2
	K9377V3				10.700,00	428,00	R2
Wetroom stěna 80	**K9376EO**	777 x 1950			6.000,00	240,00	R2
Wetroom stěna 70	**K9375EO**	677 x 1950			5.575,00	223,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Upevňovací rameno rovné	**K9380VA**	1000 x 17 x 37			2.175,00	87,00	R2
	K9380V3				2.925,00	117,00	R2
Upevňovací rameno pod úhlem	**K9381VA**	1000 x 17 x 37			2.175,00	87,00	R2
	K9381V3				2.925,00	117,00	R2
Upevňovací rameno ke stropu	**K9382VA**	1000 x 20 x 32			2.175,00	87,00	R2


Provedení

V3 Silk Black
EO Bright Silver
VA Chrome





	A
K9375	654-677
K9376	754-777
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Sprchový kout čtvrtkruhový

i.life



CC | 20mm | 8mm | IC

Popis výrobku

I.Life čtvrtkruhový sprchový kout se 2 posuvnými dveřmi.
Výška 200 cm. Radius 550 mm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300x20 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 20mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Objednací číslo zahrnuje obě strany / dveře koutu (kompletní balení).
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).
Kout lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life, ale POUZE jako třetí stranu koutu.


Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový kout čtvrkruh 80	**T4933EO**	795 x 795 x 2005			34.000,00	1.360,00	R2
Sprchový kout čtvrkruh 90	**T4935EO**	895 x 895 x 2005			34.000,00	1.360,00	R2
Sprchový kout čtvrkruh 100	**T4937EO**	995 x 995 x 2005			34.700,00	1.388,00	R2

Provedení

EO Bright Silver





	A	B	C
T4933	775 - 795	240 - 260	425
T4935	875 - 895	340 - 360	520
T4937	975 - 995	440 - 460	520

Sprchové kouty
Sprchové vaničky

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchový kout čtverec | obdélník

i.life



CC 20mm 8mm IC

Popis výrobku

I.Life čtvercový | obdélníkový sprchový kout s posuvnými dveřmi.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 20 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Objednací číslo zahrnuje jednu samostatnou stranu / dveře.
Pro sestavení koutu je nutné objednat 2 ks. Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé). Kout lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life, ale POUZE jako třetí stranu koutu.

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Posuvné dveře 70, rohový vstup	**T4854EO**	715 x 2005			13.375,00	535,00	R2
Posuvné dveře 80, rohový vstup	**T4855EO**	815 x 2005			14.125,00	565,00	R2
Posuvné dveře 90, rohový vstup	**T4856EO**	915 x 2005			14.550,00	582,00	R2
Posuvné dveře 100, rohový vstup	**T4857EO**	1015 x 2005			15.600,00	624,00	R2
Posuvné dveře 110, rohový vstup	**T4858EO**	1115 x 2005			16.300,00	652,00	R2
Posuvné dveře 120, rohový vstup	**T4859EO**	1215 x 2005			17.075,00	683,00	R2
Posuvné dveře 140, rohový vstup	**T4860EO**	1415 x 2005			18.250,00	730,00	R2

Provedení

EO Bright Silver





	A	B	C
T4854	675 - 715	315 - 335	335
T4855	775 - 815	365 - 385	385
T4856	875 - 915	415 - 435	435
T4857	975 - 1015	490 - 510	460
T4858	1075 - 1115	590 - 610	460
T4859	1175 - 1215	690 - 710	460
T4860	1375 - 1415	890 - 910	460

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Pivotové dveře

i.life



20mm 8mm IC

Popis výrobku

I.Life pivotové dveře - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300 mm.
Možné nastavení 20 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
I.Life pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life z čirého bezpečnostního skla (8 mm).


Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pivotové dveře 70	**T4835EO**	715 x 2005			16.375,00	655,00	R2
Pivotové dveře 75	**T4836EO**	765 x 2005			16.700,00	668,00	R2
Pivotové dveře 80	**T4837EO**	815 x 2005			16.700,00	668,00	R2
Pivotové dveře 85	**T4838EO**	865 x 2005			17.000,00	680,00	R2
Pivotové dveře 90	**T4839EO**	915 x 2005			17.000,00	680,00	R2
Pivotové dveře 95	**T4840EO**	965 x 2005			18.250,00	730,00	R2
Pivotové dveře 100	**T4841EO**	1015 x 2005			19.175,00	767,00	R2

Provedení

EO Bright Silver





	A	B	C	D
T4835	675 - 715	80	480	500
T4836	725 - 765	110	500	520
T4837	775 - 815	140	520	540
T4838	825 - 865	170	540	560
T4839	875 - 915	200	560	580
T4840	925 - 965	250	560	580
T4841	975 - 1015	300	560	580

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

I.Life pivotové dveře s panelem - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300 mm.
Možné nastavení 20 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).
Objednací číslo zahrnuje dveře / pevný panel (kompletní balení).

Volitelné příslušenství
I.Life pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life z čirého bezpečnostního skla (8 mm).


Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pivotové dveře 120	**T4939EO**	1215 x 2005			20.150,00	806,00	R2


Provedení

EO Bright Silver



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

I.Life posuvné dveře (jedny posuvné dveře, jeden fixní panel) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 20 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
I.Life pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life z čirého bezpečnostního skla (8 mm).

Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Posuvné dveře 100	**T4941EO**	1015 x 2005			20.300,00	812,00	R2
Posuvné dveře 110	**T4943EO**	1115 x 2005			20.725,00	829,00	R2
Posuvné dveře 120	**T4945EO**	1215 x 2005			21.400,00	856,00	R2
Posuvné dveře 130	**T4947EO**	1315 x 2005			22.025,00	881,00	R2
Posuvné dveře 140	**T4949EO**	1415 x 2005			24.100,00	964,00	R2

Provedení

EO Bright Silver




	A	B
T4941	975 - 1015	420 - 460
T4943	1075 - 1115	490 - 510
T4945	1175 - 1215	540 - 560
T4947	1275 - 1315	590 - 610
T4949	1375 - 1415	640 - 660



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

I.Life posuvné dveře (dvoje posuvné dveře, dva fixní panely) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Chromovaná rukojeť 300 mm.
Hladká pojezdová kolečka.
Systém Click&Clean (uvolnění spodní části dveří pro usnadnění čištění).
Možné nastavení 20 mm na profil.
Lze kombinovat se všemi sprchovými vaničkami Ideal Standard (s příslušnými rozměry), nebo instalovat přímo na dlaždice.

UPOZORNĚNÍ:
Dveře jsou reversibilní (lze je instalovat jako pravé i levé).

Volitelné příslušenství
I.Life pevná stěna. Dveře lze kombinovat s pevnou stěnou I.Life z čirého bezpečnostního skla (8 mm).


Přesné rozměry a objednací čísla pevné stěny jsou na dalších stranách.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojité posuvné dveře 150	**T4951EO**	1515 x 2005			28.825,00	1.153,00	R2
Dvojité posuvné dveře 160	**T4953EO**	1615 x 2005			31.275,00	1.251,00	R2

Provedení

EO Bright Silver







Popis výrobku

I.Life pevná stěna (boční panel).
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Možné nastavení 20 mm na každé straně.
Stěna je reversibilní (lze ji instalovat jako pravou i levou).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Boční panel 70	**T4861EO**	715 x 2005			11.200,00	448,00	R2
Boční panel 75	**T4862EO**	765 x 2005			11.600,00	464,00	R2
Boční panel 80	**T4863EO**	815 x 2005			11.600,00	464,00	R2
Boční panel 85	**T4864EO**	865 x 2005			12.350,00	494,00	R2
Boční panel 90	**T4865EO**	915 x 2005			12.350,00	494,00	R2
Boční panel 100	**T4866EO**	1015 x 2005			13.200,00	528,00	R2
Boční panel 105	**T4867EO**	1065 x 2005			13.200,00	528,00	R2

Provedení

EO Bright Silver



	A
T4861	675 - 715
T4862	725 - 765
T4863	775 - 815
T4864	825 - 865
T4865	875 - 915
T4866	975 - 1015
T4867	1025 - 1065



Sprchové kouty
Sprchové vaničky



Popis výrobku

I.Life Walkin stěna.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (Stříbrná lesklá).
Možné nastavení 25 mm.
Vhodné pro instalaci na sprchovou vaničku Ideal Standard.
Pro instalaci je třeba Walkin stěna a upevňovací rameno.
Stěna je reversibilní (lze ji instalovat jako pravou i levou).

Nezbytné příslušenství

Upevňovací rameno, dle konkrétní instalace.
Ke stěně – pod úhlem (T4890EO), ke stěně – rovné (T4891EO), ke stropu (T4892EO).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
i.Life Walkin stěna 70	**T5535EO**	680 x 2000			11.250,00	450,00	R2
i.Life Walkin stěna 80	**T5536EO**	780 x 2000			12.025,00	481,00	R2
i.Life Walkin stěna 90	**T5537EO**	880 x 2000			12.700,00	508,00	R2
i.Life Walkin stěna 100	**T5538EO**	980 x 2000			13.400,00	536,00	R2
i.Life Walkin stěna 120	**T5539EO**	1180 x 2000			14.100,00	564,00	R2
i.Life Walkin stěna 140	**T5540EO**	1380 x 2000			15.550,00	622,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Upevňovací rameno pod úhlem	**T4890EO**	1000 x 60 x 20			2.725,00	109,00	R2
Upevňovací rameno rovné	**T4891EO**	1000 x 15 x 35			2.325,00	93,00	R2
Upevňovací rameno ke stropu	**T4892EO**	1500 x 20 x 30			3.075,00	123,00	R2


Provedení

EO Bright Silver





T4890.. T4891.. T4892..



	A
T5535EO	655 - 680
T5536EO	755 - 780
T5537EO	855 - 880
T5538EO	955 - 980
T5539EO	1155 - 1180
T5540EO	1355 - 1380
T5541EO	1555 - 1580

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku

I.Life Průchozí stěna bez bočních profilů.
Výška 200 cm.
Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré – 8 mm. Dodáváno s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).
Hliníkové profily Silver Bright (lesklý chrom).
Vhodné pro instalaci na sprchovou vaničku Ideal Standard nebo na podlahu
Pro instalaci je třeba průchozí stěna a dvě upevňovací ramena.

Nezbytné příslušenství


Upevňovací rameno, dle konkrétní instalace.
Ke stěně – pod úhlem (2x T4890EO), ke stěně – rovné (2x T4891EO), ke stropu (2x T4892EO).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	max. Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Průchozí stěna bez profilů 100	**T4875EO**	1000 x 2005			13.525,00	541,00	R2
Průchozí stěna bez profilů 120	**T4876EO**	1200 x 2005			14.200,00	568,00	R2
Průchozí stěna bez profilů 140	**T4877EO**	1400 x 2005			15.675,00	627,00	R2
Průchozí stěna bez profilů 160	**T4878EO**	1600 x 2005			15.925,00	637,00	R2
Nezbytné příslušenství							
Upevňovací rameno pod úhlem	**T4890EO**	1000 x 60 x 20			2.725,00	109,00	R2
Upevňovací rameno rovné	**T4891EO**	1000 x 15 x 35			2.325,00	93,00	R2
Upevňovací rameno ke stropu	**T4892EO**	1500 x 20 x 30			3.075,00	123,00	R2

Provedení


EO Bright Silver



T4875.. T4876.. T4877.. T4878..



T4890.. T4891..



T4892..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Koupelnové doplňky

Koupelnové doplňky

Conca 1098
La Dolce Vita 1109
ALU+ 1117
IOM Square 1121
IOM 1128

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 .. Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení ..... Počet ks na paletě
IB ..... Individuální balení
* ..... Ceny na vyžádání u distributora



Háček na župan

Conca



Popis výrobku

Háček na župan kulatý, kovový
Včetně upevňovací sady
Instalace na zeď


Háček na župan hranatý, kovový
Včetně upevňovací sady
Instalace na zeď

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Háček na župan kulatý	**T4507AA**	28 x 49 x 50			625,00	25,00	R1
	T4507GN				1.150,00	46,00	R1
	T4507A2				1.150,00	46,00	R1
	T4507A5				1.150,00	46,00	R1
Háček na župan hranatý	**T4506AA**	49 x 74 x 35			625,00	25,00	R1
	T4506GN				1.150,00	46,00	R1
	T4506A2				1.150,00	46,00	R1
	T4506A5				1.150,00	46,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4507..



T4506..

Držák na ručník

Conca



Popis výrobku

Držák na ručník kulatý, kovový
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady


Držák na ručník hranatý, kovový
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručník kulatý	**T4503AA**	212 x 56 x 155			2.950,00	118,00	R1
	T4503GN				5.525,00	221,00	R1
	T4503A2				5.525,00	221,00	R1
	T4503A5				5.525,00	221,00	R1
Držák na ručník hranatý	**T4502AA**	210 x 69 x 101			2.950,00	118,00	R1
	T4502GN				5.525,00	221,00	R1
	T4502A2				5.525,00	221,00	R1
	T4502A5				5.525,00	221,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4503..

T4502..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručníky 60 cm

Conca



Popis výrobku

Tyč na ručníky, 60 cm kulatá, kovová
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady


Tyč na ručníky, 60 cm hranatá, kovová
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Tyč na ručníky, 60 cm kulatá	**T4499AA**	600 x 64 x 28			3.225,00	129,00	R1
	T4499GN				6.000,00	240,00	R1
	T4499A2				6.000,00	240,00	R1
	T4499A5				6.000,00	240,00	R1
Tyč na ručníky, 60 cm hranatá	**T4498AA**	600 x 74 x 25			3.225,00	129,00	R1
	T4498GN				6.000,00	240,00	R1
	T4498A2				6.000,00	240,00	R1
	T4498A5				6.000,00	240,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey




T449..

T4498..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručníky dvojitá 60 cm

Conca



Popis výrobku

Tyč na ručníky dvojitá, 60 cm kulatá, kovová
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady


Tyč na ručníky dvojitá, 60 cm hranatá, kovová
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Tyč na ručníky dvojitá, 60 cm kulatá	**T4501AA**	600 x 116 x 28			4.250,00	170,00	R1
	T4501GN				7.950,00	318,00	R1
	T4501A2				7.950,00	318,00	R1
	T4501A5				7.950,00	318,00	R1
Tyč na ručníky dvojitá, 60 cm hranatá	**T4500AA**	600 x 120 x 25			4.250,00	170,00	R1
	T4500A2				7.950,00	318,00	R1
	T4500GN				7.950,00	318,00	R1
	T4500A5				7.950,00	318,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4501..



T4500..

Koupelnové doplňky

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručníky dvojitá

Conca



Popis výrobku

Tyč na ručníky dvojitá, 45 cm kulatá, kovová
Instalace na zeď
Otočná o 180°
Včetně upevňovací sady


Tyč na ručníky dvojitá, 45 cm hranatá, kovová
Instalace na zeď
Otočný o 180°
Včetně upevňovací sady


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Tyč na ručníky dvojitá, 45 cm kulatá	**T5396AA**				2.975,00	119,00	R1
	T5396A2				4.775,00	191,00	R1
	T5396A5				4.775,00	191,00	R1
	T5396GN				4.775,00	191,00	R1
	T5396XG				3.975,00	159,00	R1
Tyč na ručníky dvojitá, 45 cm hranatá	**T5395AA**				2.975,00	119,00	R1
	T5395A2				4.775,00	191,00	R1
	T5395A5				4.775,00	191,00	R1
	T5395GN				4.775,00	191,00	R1
	T5395XG				3.975,00	159,00	R1


Provedení


AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black





T5396..





T5395..

Koupelnové doplňky

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručníky jednoduchá

Conca



Popis výrobku

Tyč na ručníky jednoduchá, 45 cm kulatá, kovová
Instalace na zeď
Otočná o 180°
Včetně upevňovací sady


Tyč na ručníky jednoduchá, 45 cm hranatá, kovová
Instalace na zeď
Otočná o 180°
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Tyč na ručníky jednoduchá, 45 cm kulatá	**T5394AA**				2.100,00	84,00	R1
	T5394A2				3.375,00	135,00	R1
	T5394A5				3.375,00	135,00	R1
	T5394GN				3.375,00	135,00	R1
	T5394XG				2.850,00	114,00	R1
Tyč na ručníky jednoduchá, 45 cm hranatá	**T5393AA**				2.100,00	84,00	R1
	T5393A2				3.375,00	135,00	R1
	T5393A5				3.375,00	135,00	R1
	T5393GN				3.375,00	135,00	R1
	T5393XG				2.850,00	114,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
XG Silk Black



T5394..




T5393..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák toaletního papíru

Conca



Popis výrobku

Držák toaletního papíru bez krytu kulatý, kovový
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady


Držák toaletního papíru s krytem hranatý, kovový
Instalace na zeď
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák toaletního papíru bez krytu kulatý	**T4497AA**	170 x 64 x 35			3.125,00	125,00	R1
	T4497GN				5.625,00	225,00	R1
	T4497A2				5.625,00	225,00	R1
	T4497A5				5.625,00	225,00	R1
Držák toaletního papíru s krytem hranatý	**T4496AA**	118 x 74 x 128			3.125,00	125,00	R1
	T4496GN				5.625,00	225,00	R1
	T4496A2				5.625,00	225,00	R1
	T4496A5				5.625,00	225,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4497..



T4496..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kartáč na WC

Conca



Popis výrobku
Nástěnný kartáč na WC kulatý, skleněný a kovový
Matné sklo
Včetně upevňovací sady


Nástěnný kartáč na WC hranatý, kovový
Včetně upevňovací sady
Nerezová ocel

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nástěnný kartáč na WC kulatý, skleněný	**T4495AA**	112 x 131 x 383			2.950,00	118,00	R1
	T4495GN				5.075,00	203,00	R1
	T4495A2				5.075,00	203,00	R1
	T4495A5				5.075,00	203,00	R1
Nástěnný kartáč na WC hranatý	**T4494AA**	81 x 110 x 403			2.950,00	118,00	R1
	T4494GN				5.075,00	203,00	R1
	T4494A2				5.075,00	203,00	R1
	T4494A5				5.075,00	203,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4495..



T4494..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kelímek na zubní kartáček

Conca



Popis výrobku
Kelímek na zubní kartáček kulatý, kovový
Instalace na zeď
Matné sklo
Včetně upevňovací sady


Kelímek na zubní kartáček hranatý, kovový
Instalace na zeď
Matné sklo
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kelímek na zubní kartáček kulatý	**T4505AA**	67 x 95 x 97			2.950,00	118,00	R1
	T4505GN				5.525,00	221,00	R1
	T4505A2				5.525,00	221,00	R1
	T4505A5				5.525,00	221,00	R1
Kelímek na zubní kartáček hranatý	**T4504AA**	67 x 87 x 96			2.950,00	118,00	R1
	T4504GN				5.525,00	221,00	R1
	T4504A2				5.525,00	221,00	R1
	T4504A5				5.525,00	221,00	R1

Provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



T4505..




T4504..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Miska na mýdlo

Conca



Popis výrobku

Miska na mýdlo, kulatá, kovová
Nástěnná montáž
Matné sklo
Včetně upevňovací sady


Miska na mýdlo, hranatá, kovová
Nástěnná montáž
Matné sklo
Včetně upevňovací sady

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Miska na mýdlo kulatá	**T4509AA**	109 x 115 x 46			2.600,00	104,00	R1
	T4509GN				4.775,00	191,00	R1
	T4509A2				4.775,00	191,00	R1
	T4509A5				4.775,00	191,00	R1
Miska na mýdlo hranatá	**T4508AA**	105 x 106 x 38			2.600,00	104,00	R1
	T4508GN				4.775,00	191,00	R1
	T4508A2				4.775,00	191,00	R1
	T4508A5				4.775,00	191,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





Háček na župan

La Dolce Vita



Popis výrobku
La Dolce Vita Háček na župan
Včetně upevňovací sady


La Dolce Vita Háček na župan - dvojitý
Včetně upevňovací sady

Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Háček na župan	**T5503AA**	80 x 45 x 80			925,00	37,00	R1
	T5503A2				1.400,00	56,00	R1
	T5503A5				1.400,00	56,00	R1
	T5503GN				1.400,00	56,00	R1
Háček na župan - dvojitý	**T5504AA**	75 x 86 x 60			1.050,00	42,00	R1
	T5504A2				1.600,00	64,00	R1
	T5504A5				1.600,00	64,00	R1
	T5504GN				1.600,00	64,00	R1

Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



T5503..



T5504..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Háček | Držák na ručník

La Dolce Vita



Popis výrobku
La Dolce Vita Háček na župan
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na ručník kulatý
Včetně upevňovací sady


La Dolce Vita Držák na ručník hranatý
Včetně upevňovací sady

Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Háček na ručník	**T5511AA**	50 x 45 x 50			775,00	31,00	R1
	T5511A2				1.175,00	47,00	R1
	T5511A5				1.175,00	47,00	R1
	T5511GN				1.175,00	47,00	R1
Držák na ručník kulatý	**T5502AA**	218 x 79 x 239			1.825,00	73,00	R1
	T5502A2				2.775,00	111,00	R1
	T5502A5				2.775,00	111,00	R1
	T5502GN				2.775,00	111,00	R1
Držák na ručník hranatý	**T5501AA**	218 x 79 x 209			1.975,00	79,00	R1
	T5501A2				2.975,00	119,00	R1
	T5501A5				2.975,00	119,00	R1
	T5501GN				2.975,00	119,00	R1


Provedení
AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



T5511..



T5502..



T5501..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na ručník

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita Držák na ručník, 80 cm
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na ručník, 60 cm
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na ručník, 45 cm
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na ručník, 30 cm
Včetně upevňovací sady


Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručník, 80 cm	**T5499AA**	875 x 79 x 60			3.100,00	124,00	R1
	T5499A2				4.650,00	186,00	R1
	T5499A5				4.650,00	186,00	R1
	T5499GN				4.650,00	186,00	R1
Držák na ručník, 60 cm	**T5498AA**	675 x 79 x 60			2.825,00	113,00	R1
	T5498A2				4.250,00	170,00	R1
	T5498A5				4.250,00	170,00	R1
	T5498GN				4.250,00	170,00	R1
Držák na ručník, 45 cm	**T5497AA**	525 x 79 x 60			2.625,00	105,00	R1
	T5497A2				3.900,00	156,00	R1
	T5497A5				3.900,00	156,00	R1
	T5497GN				3.900,00	156,00	R1
Držák na ručník, 30 cm	**T5512AA**	375 x 79 x 60			2.550,00	102,00	R1
	T5512A2				3.800,00	152,00	R1
	T5512A5				3.800,00	152,00	R1
	T5512GN				3.800,00	152,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



	A	B	C
T5499	**800**	815	875
T5498	**600**	615	675
T5497	**450**	465	525
T5512	**300**	315	375

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručníky

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita Dvojitá tyč na ručníky
otočná o 180°
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Tyč na ručníky
Včetně upevňovací sady


Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojitá tyč na ručníky	**T5505AA**	80 x 469 x 60			2.975,00	119,00	R1
	T5505A2				4.450,00	178,00	R1
	T5505A5				4.450,00	178,00	R1
	T5505GN				4.450,00	178,00	R1
Tyč na ručníky	**T5500AA**	52 x 432 x 52			1.500,00	60,00	R1
	T5500A2				2.225,00	89,00	R1
	T5500A5				2.225,00	89,00	R1
	T5500GN				2.225,00	89,00	R1

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



T5505..



T5500..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na toaletní papír

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita Dvojitý držák na toaletní papír
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na toaletní papír
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na toaletní papír s krytem
Včetně upevňovací sady


Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojitý držák na toaletní papír	**T5496AA**	265 x 86 x 60			1.750,00	70,00	R1
	T5496A2				2.675,00	107,00	R1
	T5496A5				2.675,00	107,00	R1
	T5496GN				2.675,00	107,00	R1
Držák na toaletní papír	**T5495AA**	162 x 86 x 60			1.425,00	57,00	R1
	T5495A2				2.125,00	85,00	R1
	T5495A5				2.125,00	85,00	R1
	T5495GN				2.125,00	85,00	R1
Držák na toaletní papír s krytem	**T5509AA**	130 x 79 x 154			1.975,00	79,00	R1
	T5509A2				2.975,00	119,00	R1
	T5509A5				2.975,00	119,00	R1
	T5509GN				2.975,00	119,00	R1

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



T5496..



T5495..



T5509..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na toaletní kartáč

La Dolce Vita



Popis výrobku

La Dolce Vita Držák na toaletní kartáč, nástěnný
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na toaletní kartáč, volně stojící
Včetně upevňovací sady


Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na toaletní kartáč, nástěnný	**T5493AA**	81 x 88 x 513			2.975,00	119,00	R1
	T5493A2				4.450,00	178,00	R1
	T5493A5				4.450,00	178,00	R1
	T5493GN				4.450,00	178,00	R1
Držák na toaletní kartáč, volně stojící	**T5494AA**	120 x 120 x 513			2.975,00	119,00	R1
	T5494A2				4.450,00	178,00	R1
	T5494A5				4.450,00	178,00	R1
	T5494GN				4.450,00	178,00	R1

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



T5493..



T5494..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

La Dolce Vita Držák skleničky
Nástěnný
Matné sklo
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Držák na mýdlo
Nástěnný
Matné sklo
Včetně upevňovací sady

La Dolce Vita Dávkovač mýdla
Nástěnný
Matné sklo
Včetně upevňovací sady


Materiál: kov
Povrchová úprava je chrom a PVD

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák skleničky	**T5506AA**	76 x 135 x 100			1.500,00	60,00	R1
	T5506A2				2.225,00	89,00	R1
	T5506A5				2.225,00	89,00	R1
	T5506GN				2.225,00	89,00	R1
Držák na mýdlo	**T5507AA**	130 x 165 x 60			1.500,00	60,00	R1
	T5507A2				2.225,00	89,00	R1
	T5507A5				2.225,00	89,00	R1
	T5507GN				2.225,00	89,00	R1
Dávkovač mýdla	**T5510AA**	75 x 160 x 164			1.750,00	70,00	R1
	T5510A2				2.675,00	107,00	R1
	T5510A5				2.675,00	107,00	R1
	T5510GN				2.675,00	107,00	R1

Provedení


- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm



T5506..



T5507..



T5510..



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Koupelnové doplňky



Popis výrobku

ALU+ Beauty Bar L
Hliníková tyč s příslušenstvím 817 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci.
Součástí je: Zrcadlo 508 mm, pevné; velká police 208 mm (nosnost až 7 kg); pohár; držák ručníku s úhlem otočení 90°.

ALU+ Beauty Bar M
Hliníková tyč s příslušenstvím 717 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci.
Součástí je: Zrcátko 328 mm, pevné; velká police 208 mm (nosnost až 7 kg); pohár; držák ručníku s úhlem otočení 90°.


ALU+ Beauty Bar S
Hliníková tyč s příslušenstvím 717 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci.
Součástí je: Zvětšovací zrcátko 205 mm, fixace kulového kloubu pro nastavení úhlu; velká police 208 mm (nosnost až 7 kg); malá police 130 mm / miska na mýdlo (nosnost až 7 kg) a pohár.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
ALU+ Beauty Bar L	**BD587XG**				5.375,00	215,00	R2
	BD587SI				5.375,00	215,00	R2
	BD587RO				5.375,00	215,00	R2
ALU+ Beauty Bar M	**BD588XG**				3.825,00	153,00	R2
	BD588SI				3.825,00	153,00	R2
	BD588RO				3.825,00	153,00	R2
ALU+ Beauty Bar S	**BD589XG**				3.450,00	138,00	R2
	BD589SI				3.450,00	138,00	R2
	BD589RO				3.450,00	138,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose




BD587..


Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Beauty Bar

ALU+




BD588..



BD589..

Koupelnové doplňky

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

ALU+ Držák na toaletní papír s krytem
Včetně upevňovací sady
Materiál: hliník

ALU+ Kartáč na toaletu, nástěnný
Instalace na zeď, včetně upevňovací sady
Materiál: nádobka na kartáč (odnímatelná) - matné sklo, držák – hliník


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na toaletní papír s krytem	**BD592XG**	150 x 114 x 95	0,3		800,00	32,00	R2
	BD592SI				800,00	32,00	R2
	BD592RO				800,00	32,00	R2
Kartáč na WC, nástěnný	**BD593XG**	160 x 170 x 347	0,8		1.425,00	57,00	R2
	BD593SI				1.425,00	57,00	R2
	BD593RO				1.425,00	57,00	R2

Provedení

XG Silk Black
SI Silver
RO Rose

BD592..




BD593..



Koupelnové doplňky

Věšák na župan/ručník

IOM Square



Popis výrobku

IOM Square věšák na župan/ručník.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square dvojitý věšák na župan/ručník.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Věšák na župan/ručník	**E2192AA**	45 x 48 x 49	0,2		550,00	22,00	R2
Dvojitý věšák na župan/ručník	**E2193AA**	87 x 66 x 45	0,2		700,00	28,00	R2

Provedení

AA Chrome



E2192AA




E2193AA

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na ručník I Dvojitá tyč na ručníky

IOM Square



Popis výrobku

IOM Square držák na ručník (půlkruh).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM Square držák na ručníky 80, 60, 45 cm.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square dvojitá tyč na ručníky.
180° rozsah otáčení.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručník (půlkruh)	**E2202AA**	217 x 66 x 155	0,4		1.200,00	48,00	R2
Držák na ručník 80 cm	**E2198AA**	845 x 80 x 45	0,9		1.825,00	73,00	R2
Držák na ručník 60 cm	**E2197AA**	645 x 80 x 45	0,7		1.600,00	64,00	R2
Držák na ručník 45 cm	**E2196AA**	495 x 80 x 45	0,6		1.525,00	61,00	R2
Dvojitá tyč na ručníky	**E2200AA**	45 x 455 x 145	0,9		2.600,00	104,00	R2

Provedení


AA Chrome




E2202..



E2200..





	A	B
E2198	800	845
E2197	600	645
E2196	440	495

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na toaletní papír

IOM Square





Popis výrobku

IOM Square držák na toaletní papír s krytem.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square držák na rezervní toaletní papír bez krytu.
Použitelný vertikálně nebo horizontálně.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na toaletní papír s krytem	**E2191AA**	145 x 66 x 154	0,5		1.250,00	50,00	R2
Držák na rezervní toaletní papír bez krytu	**E2199AA**	45 x 90 x 157	0,4		950,00	38,00	R2


Provedení


AA Chrome












E2191..



E2199..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kartáč na WC

IOM Square





Popis výrobku

IOM Square kartáč na WC (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: nádobka na kartáč a držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square kartáč na WC (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: nádobka na kartáč - mléčné sklo, držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kartáč na WC nástěnný	**E2195AA**	80 x 105 x 392	1,1		2.600,00	104,00	R2
Kartáč na WC nástěnný (sklo)	**E2194AA**	93 x 125 x 385	1,0		1.275,00	51,00	R2


Provedení


AA Chrome












E2195..



E2194..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

IOM Square



Popis výrobku

IOM Square kelímek na zubní kartáček (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kelímek (odnímatelný) - mléčné sklo, držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM Square dva kelímky (jeden držák) na zubní kartáčky (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kelímek (odnímatelný) - mléčné sklo, držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM Square držák na mýdlo (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: miska (odnímatelná) - mléčné sklo, držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square dávkovač na tekuté mýdlo (instalace na zeď).
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: dávkovač mléčné sklo/kov, držák - kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kelímek na zubní kartáček (instalace na zeď)	**E2204AA**	65 x 97 x 107	0,4		1.000,00	40,00	R2
Dva kelímky na zubní kartáčky (instalace na zeď)	**E2205AA**	175 x 93 x 107	0,8		1.600,00	64,00	R2
Držák na mýdlo (instalace na zeď)	**E2201AA**	103 x 117 x 52	0,4		925,00	37,00	R2
Dávkovač na tekuté mýdlo (instalace na zeď)	**E2252AA**	74 x 106 x 155	0,7		1.925,00	77,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

IOM Square



Popis výrobku

IOM Square skleněná polička 51 cm.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: tvrzené matné sklo/kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM Square madlo k vaně 35 cm.
Včetně upevňovací sady. Skryté upevňovací prvky.
Materiál: kov.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skleněná polička 51 cm	**E2206AA**	508 x 136 x 45	1,4		1.750,00	70,00	R2
Madlo 35 cm	**E2203AA**	350 x 83 x 50	0,6		1.325,00	53,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Skleněná polička



Popis výrobku

IOM skleněná polička 520 mm včetně upevňovací sady.
Materiál - čiré sklo a kov.
4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Varianty výrobku

IOM skleněná polička 520 mm včetně upevňovací sady.
Materiál - satinované sklo a kov.
4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skleněná polička 520 mm - čiré sklo	**A9125AA**	520 x 138 x 48			1.575,00	63,00	R2
Varianty výrobku							
Skleněná polička 520 mm - satinované sklo	**A9124AA**	520 x 138 x 48			1.725,00	69,00	R2
	A9124XG				2.350,00	94,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Koupelnové doplňky

Držák na ručníky

IOM



Popis výrobku

IOM držák na ručníky včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM dvojitá tyč na ručníky včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručník 600 mm	**A9118AA**	600 x 58 x 48			1.050,00	42,00	R2
	A9118XG				1.700,00	68,00	R2
Držák na ručník 450 mm	**A9117AA**	450 x 58 x 48			975,00	39,00	R2
	A9117XG				1.325,00	53,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



	A
A 9118 ..	450
A 9117 ..	600

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Tyč na ručník

IOM



Popis výrobku

IOM dvojitá tyč na ručníky včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM jednoduchá tyč na ručníky včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – PVD a práškové lakování.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojitá tyč na ručníky	**A9131AA**	68 x 403 x 48			1.550,00	62,00	R2
	A9131XG				2.075,00	83,00	R2
	A9131A2				2.325,00	93,00	R2
	A9131A5				2.325,00	93,00	R2
	A9131GN				2.325,00	93,00	R2
Jednoduchá tyč na ručníky	**A7651AA**	58 x 371 x 48			1.250,00	50,00	R2
	A7651XG				1.575,00	63,00	R2
	A7651A2				1.875,00	75,00	R2
	A7651A5				1.875,00	75,00	R2
	A7651GN				1.875,00	75,00	R2

Provedení


AA Chrome

XG Silk Black


A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

GN Silver Storm



A9131..



A7651..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IOM držák na ručníky kruhový včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM věšák na ručník včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM dvojitý věšák na ručníky včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručník kruhový	**A9130AA**	159 x 58 x 48			900,00	36,00	R2
	A9130XG				1.225,00	49,00	R2
Věšák na ručník	**A9115AA**	48 x 45 x 48			275,00	11,00	R2
	A9115XG				400,00	16,00	R2
Dvojitý věšák na ručníky	**A9116AA**	48 x 64 x 48			300,00	12,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black



A9130



A9116



A9115

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IOM kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady.
Materiál: kelímek (odnímatelný) - čiré sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo včetně upevňovací sady.
Materiál: miska (odnímatelná) - čiré sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo s úpravou proti poničení včetně upevňovací sady.
Materiál: miska (neodnímatelná) a držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Varianty výrobku

IOM kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady.
Materiál: kelímek (vyjímatelný) - satinované sklo nebo černé matné sklo
držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo včetně upevňovací sady.
Materiál: miska (vyjímatelná) - satinované sklo nebo černé matné sklo
držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kelímek na zubní kartáček - čiré sklo	**A9121AA**	66 x 103 x 96			825,00	33,00	R2
Držák na mýdlo - čiré sklo	**A9123AA**	114 x 127 x 48			500,00	20,00	R2
Držák na mýdlo - s úpravou proti poničení	**A9129AA**	79 x 96 x 48			800,00	32,00	R2
Varianty výrobku							
Kelímek na zubní kartáček - satinované sklo	**A9120AA**	66 x 103 x 96			750,00	30,00	R2
	A9120XG				1.000,00	40,00	R2
Držák na mýdlo - satinované sklo	**A9122AA**	114 x 127 x 48			500,00	20,00	R2
	A9122XG				675,00	27,00	R2
Kelímek na zubní kartáček - matné sklo černé	**A7928XG**				1.000,00	40,00	R2
Držák na mýdlo - matné sklo černé	**A7929XG**				1.000,00	40,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black



A9121
A9120
A7928



A9123
A9122
A7929



A9129

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kartáč na WC

IOM



Popis výrobku

IOM kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění.
Materiál: nádobka na kartáč (odnímatelná) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění.
Materiál: nádobka na kartáč a držák - kov. Odnímatelná vnitřní plastová vložka pro snadné čištění. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM kartáč na WC (volně stojící).
Materiál: nádobka na kartáč a držák - kov. Odnímatelná vnitřní plastová vložka pro snadné čištění. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kartáč na WC nástěnný (sklo)	**A9119AA**	112 x 142 x 372			925,00	37,00	R2
	A9119XG				1.200,00	48,00	R2
Kartáč na WC nástěnný (sklo) černý	**A7927XG**				1.575,00	63,00	R2
Kartáč na WC nástěnný	**A9128MY**	90 x 120 x 402			1.825,00	73,00	R2
Kartáč na WC samostatně stojící	**A9108MY**	89 x 89 x 402			1.825,00	73,00	R2

Provedení

AA Chrome
MY Stainless Steel
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Držák na toaletní papír

IOM



Popis výrobku

IOM držák na toaletní papír s krytem včetně upevnění.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na toaletní papír bez krytu včetně upevnění. Použitelný vertikálně nebo horizontálně. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na toaletní papír s krytem	**A9127AA**	122 x 63 x 94			1.050,00	42,00	R2
	A9127XG				1.475,00	59,00	R2
Držák na toaletní papír bez krytu	**A9132AA**	48 x 58 x 132			800,00	32,00	R2
	A9132XG				1.050,00	42,00	R2

Provedení

AA Chrome
XG Silk Black



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

IOM madlo k vaně 350 mm včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM madlo k vaně s držákem na mýdlo včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM police na ručníky 570 mm včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Madlo k vaně 350 mm	**A9126AA**	350 x 80 x 50			1.275,00	51,00	R2
	A9126XG				1.725,00	69,00	R2
Madlo k vaně s držákem na mýdlo	**A9114AA**	419 x 127 x 230			2.150,00	86,00	R2
Police na ručníky 570 mm	**A9106AA**	570 x 304 x 88			2.625,00	105,00	R2
	A9106XG				3.525,00	141,00	R2


Provedení

AA Chrome


XG Silk Black




A9126



A9114



A9106



Popis výrobku

IOM držák na mýdlo drátěný včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo drátěný do rohu včetně upevňovací sady.
Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Drátěný držák na mýdlo	**A9112AA**	197 x 137 x 48			1.000,00	40,00	R2
	A9112XG				1.350,00	54,00	R2
Drátěný držák na mýdlo - do rohu	**A9105AA**	245 x 147 x 50			925,00	37,00	R2
	A9105XG				1.250,00	50,00	R2

Provedení


AA Chrome


XG Silk Black





A 9112 ..





A 9105 ..



Popis výrobku

IOM kosmetické zrcadlo Ø 200 mm,
včetně upevňovací sady.
Materiál - kov a sklo. 2 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM zásobník na papírové ubrousky zápustný,
včetně upevňovací sady.
Instalace do desky | stěny. Odnímatelné vrchní víko.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM koš na WC, obsah 3 l.
Vnitřní odnímatelná plastová vložka.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kosmetické zrcadlo	**A9111AA**	238 x 20 x 293			2.450,00	98,00	R2
Zásobník na papírové ubrousky (zápustný)	**A9133MY**	297 x 58 x 157			825,00	33,00	R2
Koš na WC	**A9104MY**	174 x 235 x 257			975,00	39,00	R2


Provedení

AA Chrome

MY Stainless Steel



A9111..



A9133..

A9104..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňské baterie


Kuchyňské baterie

Alpha 1142
Cerabase 1146
CeraFine O 1149
CeraFlex 1150
CeraLife 1156
CeraLine Nuovo 1159
CeraLook 1161
CeraPlan 1168
Gusto - iMX 1178
Gusto 1179

Poznámky:
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3, R4, R5 . . Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení . . . . . Počet ks na paletě
IB . . . . . Individuální balení
* . . . . . Ceny na vyžádání u distributora

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Kuchyňské baterie



Popis výrobku

Alpha kuchyňská baterie s otočným ramenem, DN 15.
Vývod 224 mm. Výška vývodu 144 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění STRONG FIX s plastovou destičkou pro lepší uchycení na nerezový dřez. Životnost testována dle EN 817.

Varianty výrobku

Alpha kuchyňská baterie „BlueStart" s otočným ramenem, DN 15.
Vývod 224 mm. Výška vývodu 144 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka, značení teplá/ studená shora na ovládací páce, chromová krytka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění STRONG FIX s plastovou destičkou pro lepší uchycení na nerezový dřez. Životnost testována dle EN 817.


Alpha kuchyňská baterie s otočným ramenem - nízkotlaká, DN 15.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie	**BC490AA**				2.000,00	80,00	R5
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie „BlueStart"	**BC662AA**				2.075,00	83,00	R5
Kuchyňská baterie - nízkotlaká	**BC663AA**				2.725,00	109,00	R5

Provedení

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


Alpha kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem, DN 15.
Vývod 207 mm. Výška vývodu 180 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Rozsah otáčení páky 100°. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění STRONG FIX s plastovou destičkou pro lepší uchycení na nerezový dřez. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	**BC813AA**				2.350,00	94,00	R5

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Alpha - Kuchyňská baterie s vysokým vývodem a boční pákou



Popis výrobku


Alpha kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a boční pákou, DN 15. Vývod 230 mm. Výška vývodu 221 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Rozsah otáčení páky 100°. S flexibilními hadicemi G3/8. Upevnění STRONG FIX s plastovou destičkou pro lepší uchycení na nerezový dřez. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem a boční pákou	**BC660AA**				2.150,00	86,00	R5

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Alpha - Kuchyňská baterie nástěnná



Popis výrobku


Alpha kuchyňská baterie nástěnná s otočným ramenem, DN 15. Upevnění pomocí standardní matice G3/4", S-přípojky G1/2" x G3/4", kovové krytky. Otočný vývod 200 mm. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Životnost testována dle EN 817.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Alpha kuhyňská baterie nástěnná - vývod 200 mm	**BC661AA**				1.700,00	68,00	R5

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie

Cerabase



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s nízkým trubkovým vývodem
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Technologie Click
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor
Easy Fix instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817

* Balení bez plastového sáčku

Varianty výrobku


Kuchyňská baterie Blue Start
Studená voda v středové poloze – technologie Blue Start

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie	**BD431AA**				1.575,00	63,00	R5
Kuchyňská baterie Blue Start	**BD432AA**				1.575,00	63,00	R5

Provedení

AA Chrome



BD431..



BD432..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie vysoký vývod

Cerabase



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s trubkovým vývodem
38mm keramická kartuše Firma Flow s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Perlátor
Easy Fix instalace
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Chromový povrch.
Odpovídá normě EN817

* Balení bez plastového sáčku

Varianty výrobku


Kuchyňská baterie Blue Start s vysokým vývodem
Studená voda v středové poloze – technologie Blue Start

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie vysoký vývod	**BC844AA**				1.675,00	67,00	R5
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie Blue Start s vysokým vývodem	**BD050AA**				1.700,00	68,00	R5

Provedení

AA Chrome



BC844..



BD050..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie nástěnná

Cerabase



Popis výrobku

Kuchyňská baterie nástěnná
38 mm Firma Flow keramická kartuše s omezovačem horké vody
Kovová páka s barevným značením teplá/studená
Trubková vývod 200 mm
standardní S-přípojky
Válcová rozeta kovová
Odpovídá normě EN817


* Balení bez plastového sáčku

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie nástěnná	**BD488AA**				1.700,00	68,00	R5

Provedení

AA Chrome



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým vývodem

CeraFine O



Popis výrobku

CeraFine O kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem o 360°, DN 15. K dispozici ve čtyřech barevných variantách. Vývod 205 mm.
Výška vývodu 179 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka, značení teplá/studená shora na ovládací páce, chromová krytka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem.
Firma Flow kartuše Ø 28 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody.
Povrchová úprava barevných dílů u vybraných modelů – práškové lakování.
Životnost testována dle EN 817.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	**BC501AA**				4.525,00	181,00	R2
	BC501XG				5.675,00	227,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFlex kuchyňská baterie s otočným ramenem, DN 15.
„BlueStart" - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 228 mm.
Výška vývodu 143 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka.
Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°.
Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraFlex kuchyňská baterie s otočným ramenem - nízkotlaká, DN 15.
„BlueStart".




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie „BlueStart"	**BC129AA**				2.775,00	111,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie „BlueStart" - nízkotlaká	**BC130AA**				3.625,00	145,00	R2

Provedení

AA Chrome



BC129..



BC130..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

CeraFlex kuchyňská baterie pro předokenní montáž, DN 15.
„BlueStart" - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 228 mm.
Výška vývodu 176 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka.
Montáž zespodu - EASY-FIX. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky.
Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie „BlueStart" pro předokenní montáž	**BC132AA**				4.275,00	171,00	R2

Provedení

AA Chrome



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou

CeraFlex





Popis výrobku

CeraFlex kuchyňská baterie s vytahovací sprchou a otočným ramenem, DN 15. „BlueStart" - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 210 mm. Výška vývodu 114 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraFlex kuchyňská baterie s vytahovací sprchou a otočným ramenem - nízkotlaká, DN 15. „BlueStart".

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie „BlueStart" s vytahovací sprchou	**BC143AA**				4.000,00	160,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie „BlueStart" s vytahovací sprchou - nízkotlaká	**BC144AA**				4.950,00	198,00	R2

Provedení

AA Chrome



BC143..



BC144..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým vývodem

CeraFlex





Popis výrobku

CeraFlex kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem, DN 15. „BlueStart" - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 222 mm. Výška vývodu 171 mm. S fl exibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - EASY-FIX. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraFlex kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem - nízkotlaká, DN 15. „BlueStart".
CeraFlex kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a hygienickou prodlouženou pákou, DN 15. „BlueStart".

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie „BlueStart" s vysokým vývodem	**BC135AA**				3.500,00	140,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie „BlueStart" s vysokým vývodem - nízkotlaká	**BC136AA**				3.775,00	151,00	R2
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a hygienickou prodlouženou pákou	**BC137AA**				3.500,00	140,00	R2

Provedení

AA Chrome




BC135..



BC136..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



BC137..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku


CeraFlex kuchyňská baterie nástěnná s otočným ramenem, DN 15. Vývod 160 / 200 mm. Nastavitelné S-přípojky 127–173 mm. Kovová ovládací páka. Nástěnná montáž. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie nástěnná - vývod 160 mm	**B1717AA**				2.525,00	101,00	R2
Kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	**B1730AA**				3.125,00	125,00	R2

Provedení

AA Chrome



B1717..



B1730..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s C výtokem

CeraLife



Popis výrobku

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým C výtokem.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm.
Rozsah otáčení výtoku 360°.
PlasticFree balení.
Upevnění Easy Fix+.
Připojení Flexi hadice.

Varianty výrobku

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým C výtokem.
S vytahovacím perlátorem a ochranou proti zpět.toku.

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým C výtokem.
S vytahovacím sprškou/perlátorem a ochranou proti zpětnému toku.


Odhadovaná dostupnost od 09/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s C výtokem	**BE238AA**		1,4		2.925,00	117,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s C výtokem, vytahovací perlátor	**BE241AA**		2,5		4.500,00	180,00	R2
Kuchyňská baterie s C výtokem, vytahovací sprška/perlátor	**BE242AA**		2,3		5.175,00	207,00	R2

Provedení

AA Chrome



BE238..



BE242..

BE241..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s L výtokem

CeraLife



Popis výrobku

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým L výtokem.
FirmaFlow® keramická kartuše 28mm.
Rozsah otáčení výtoku 360°.
PlasticFree balení. Upevnění Easy Fix+. Připojení Flexi hadice.

Varianty výrobku

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým L výtokem.
S vytahovacím perlátorem a ochranou proti zpětnému toku.

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým L výtokem
S vytahovacím sprškou/perlátorem a ochranou proti zpětnému toku.


Odhadovaná dostupnost od 09/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s L výtokem	**BE239AA**		1,4		3.150,00	126,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s L výtokem, vytahovací perlátor	**BE243AA**		1,8		4.725,00	189,00	R2
Kuchyňská baterie s L výtokem, vytahovací sprška/perlátor	**BE244AA**		1,9		5.425,00	217,00	R2

Provedení

AA Chrome



BE239..



BE244.. BE243..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s nízkým a U výtokem

CeraLife



Popis výrobku

CeraLife kuchyňská baterie s otočným vysokým U výtokem.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm.
Rozsah otáčení výtoku 360°.
PlasticFree balení. Upevnění Easy Fix+. Připojení Flexi hadice.

Kuchyňská baterie s otočným nízkým výtokem, BlueStart.
FirmaFlow® keramická kartuše 38 mm.
S vytahovacím perlátorem a ochranou proti zpětnému toku.

Varianty výrobku

Kuchyňská baterie s otočným nízkým výtokem, BlueStart.
S vytahovacím sprškou/perlátorem a ochranou proti zpět.toku.


Odhadovaná dostupnost od 09/2025.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s U výtokem	**BE240AA**		1,4		3.150,00	126,00	R2
Kuchyňská baterie, nízký výtok, BlueStart, vytahovací perlátor	**BE249AA**		1,8		3.625,00	145,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie, nízký výtok, BlueStart, vytahovací sprška/perlátor	**BE245AA**		1,7		4.150,00	166,00	R2

Provedení


AA Chrome



BE240..



BE249..



BE245..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s C výtokem

CeraLine Nuovo



Popis výrobku

CeraLine Nuovo kuchyňská baterie s otočným vysokým C výtokem.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm.
Rozsah otáčení výtoku 360°.
PlasticFree balení.
Upevnění Easy Fix+.
Připojení Flexi hadice.

Varianty výrobku

CeraLine Nuovo kuchyňská baterie s otočným vysokým C výtokem.
S vytahovacím perlátorem a ochranou proti zpětnému toku.

Odhadovaná dostupnost od 09/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s C výtokem	**BE265AA**		1,3		3.625,00	145,00	R2
	BE265XG		1,3		4.550,00	182,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s C výtokem, vytahovací perlátor	**BE268AA**		1,9		5.600,00	224,00	R2
	BE268XG		1,9		6.975,00	279,00	R2


Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE265..



BE268..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s U výtokem

CeraLine Nuovo



Popis výrobku

CeraLine Nuovo kuchyňská baterie s otočným vysokým U výtokem.
FirmaFlow® keramická kartuše 28 mm.
Rozsah otáčení výtoku 360°.
PlasticFree balení.
Upevnění Easy Fix+.
Připojení Flexi hadice.

Odhadovaná dostupnost od 09/2025.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s U výtokem	**BE266AA**		1,3		3.925,00	157,00	R2
	BE266XG		1,3		4.925,00	197,00	R2

Provedení

AA Chrome

XG Silk Black



BE266..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie

CeraLook



Popis výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem „BlueStart", DN 15.
Vývod 230 mm. Výška vývodu 128 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 47 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem – nízkotlaká, DN 15.
Vývod 230 mm. Výška vývodu 128 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 47 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie „BlueStart"	**BC292AA**				3.025,00	121,00	R2
	BC292GN				5.250,00	210,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie - nízkotlaká	**BC293AA**				3.175,00	127,00	R2


Provedení

AA Chrome

GN Silver Storm



BC292..



BC293..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým vývodem

CeraLook



Popis výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem „BlueStart", DN 15. Vývod 230 mm. Výška vývodu 178 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 47 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem – nízkotlaká, DN 15. Vývod 230 mm. Výška vývodu 178 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 47 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem „BlueStart"	**BC295AA**				4.350,00	174,00	R2
	BC295GN				7.625,00	305,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem - nízkotlaká	**BC296AA**				4.950,00	198,00	R2


Provedení

AA Chrome

GN Silver Storm



BC295..



BC296..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s otočným ramenem a vytahovacím perlátorem „BlueStart"

CeraLook



Popis výrobku


CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem a vytahovacím perlátorem „BlueStart", DN 15. Vývod 220 mm. Výška vývodu 112 mm. Rozsah otáčení vývodu 120°. Vytahovací perlátor. Tělo baterie Ø 47 mm. Požadovaný průměr otvoru 35 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie a vytahovacím perátorem „BlueStart"	**BC294AA**				4.400,00	176,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým vývodem a vytahovacím perlátorem/sprškou

CeraLook



Popis výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s otočným ramenem a vytahovacím perlátorem/sprškou „BlueStart", DN 15. Vývod 233 mm. Výška vývodu 170 mm. Rozsah otáčení vývodu 120°. Vytahovací perlátor/sprška. Tělo baterie Ø 47 mm. Požadovaný průměr otvoru 35 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. „BlueStart" = páka ve středové pozici = studená voda. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem,	**BC297AA**				7.675,00	307,00	R2
s vytahovacím perlátorem/sprškou „BlueStart"	**BC297GN**				10.800,00	432,00	R2

Provedení

AA Chrome

GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s L ramenem

CeraLook



Popis výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s vysokým otočným L ramenem, DN 15. Vývod 225 mm. Výška vývodu 322 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 40 mm s rozetou o Ø 50 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. Rozsah otáčení páky 100°. Povrchová úprava barevných dílů – práškové lakování. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S fl exibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s vysokým otočným L ramenem - nízkotlaká, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s L ramenem	**BC174AA**				4.500,00	180,00	R2
	BC174GN				7.200,00	288,00	R2
	BC174XG				5.725,00	229,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s L ramenem - nízkotlaká	**BC175AA**				5.150,00	206,00	R2

Provedení


AA Chrome

GN Silver Storm

XG Silk Black



BC174..



BC175..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s L ramenem a vytahovacím perlátorem/sprškou

CeraLook



Popis výrobku

CeraLook kuchyňská baterie s vysokým otočným ramenem a vytahovacím perlátorem/sprškou, DN 15. Vývod 225 mm. Výška vývodu 322 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Vytahovací perlátor/ sprška. Tělo baterie Ø 40 mm s rozetou o Ø 50 mm. Požadovaný průměr otvoru 35 mm. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s L vývodem	**BC178AA**				6.400,00	256,00	R2
a vytahovacím perlátorem/sprškou	**BC178GN**				11.975,00	479,00	R2

Provedení

AA Chrome

GN Silver Storm



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie Semi Pro

CeraLook



Popis výrobku


CeraLook Semi Pro kuchyňská baterie s perlátorem/sprškou uchycené na hadičce chráněné pružinou, DN 15. Vývod 215 mm. Výška vývodu 202 mm. Rozsah otáčení vývodu 360°. Tělo baterie Ø 46 mm s rozetou o Ø 60 mm. Požadovaný průměr otvoru 35 mm. Kartuše Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody. Pivot kartuše z nerez oceli. Kovová ovládací páka. Rozsah otáčení páky 100°. Montáž zespodu - stojánkové upevnění. S flexibilními hadicemi G3/8. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie Semi Pro	**BC302AA**				8.400,00	336,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s nízkým vývodem, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočné tělo baterie 360°. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Montáž zespodu (M33x1,5 + dva šrouby M5). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s nízkým vývodem „BlueStart"

Ceraplan kuchyňská baterie s nízkým vývodem, nízkotlaká


5 YEAR GUARANTEE


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s nízkým vývodem	**BD321AA**				4.325,00	173,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s nízkým vývodem „BlueStart"	**BD323AA**				4.375,00	175,00	R2
Kuchyňská baterie s nízkým vývodem, nízkotlaká	**BD322AA**				5.575,00	223,00	R2

Provedení

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým vývodem, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočné tělo baterie 360°. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Montáž zespodu (M33x1,5 + dva šrouby M5). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým vývodem „BlueStart"

Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým vývodem, nízkotlaká


5 YEAR GUARANTEE


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	**BD325AA**				5.300,00	212,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem „BlueStart"	**BD327AA**				5.375,00	215,00	R2
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem, nízkotlaká	**BD326AA**				7.175,00	287,00	R2

Provedení

AA Chrome





Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s ventilem na připojení myčky

CeraPlan



Popis výrobku


Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým vývodem a ventilem na připojení myčky, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočné tělo baterie. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Instalace EasyFix – zespodu. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s ventilem pro připojení myčky	**BD329AA**				6.100,00	244,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou

CeraPlan



Popis výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vytahovací 1-funkční ruční sprchou, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočné tělo baterie. Flexibilní hadice G3/8. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Montáž zespodu (M33x1,5 + dva šrouby M5). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vytahovací sprchou „BlueStart"


Ceraplan kuchyňská baterie s vytahovací sprchou, nízkotlaká

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	**BD331AA**				6.425,00	257,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou „BlueStart"	**BD332AA**				6.500,00	260,00	R2
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou, nízkotlaká	**BD330AA**				8.275,00	331,00	R2

Provedení

AA Chrome



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku


Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým vývodem pro instalaci pod okno, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočný vývod. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Speciální fixace vhodná pod okno. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie pro instalaci pod okno	**BD333AA**				8.900,00	356,00	R2

Provedení

AA Chrome



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.







Popis výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s otočným vývodem, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočný vývod 360°, R200 mm, Ø 22 mm. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Instalace EasyFix – zespodu. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s otočným vývodem a vytahovací 1-funkční sprchou. Se zařízením na zamezení zpětného toku.


Ceraplan kuchyňská baterie s otočným vývodem, nízkotlaká.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s otočným vývodem	**BD334AA**				4.750,00	190,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s otočným vývodem a vytahovací 1-funkční sprchou	**BD337AA**				6.900,00	276,00	R2
Kuchyňská baterie s otočným vývodem, nízkotlaká	**BD335AA**				6.150,00	246,00	R2


Provedení

AA Chrome




BD334..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



BD337..



BD335..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.



Popis výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem a 2-funkční ruční sprchou, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočný vývod 360°, R200 mm, Ø 22 mm. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Flexibilní hadice G3/8. Montáž zespodu (M33x1,5 + dva šrouby M5). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Ceraplan kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Otočný vývod 360°, R210 mm, Ø 22 mm. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Flexibilní hadice G3/8. Instalace EasyFix – zespodu.
Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


5 YEAR GUARANTEE

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s otočným vývodem a vytahovací 2-funkční sprchou	**BD338AA**				6.025,00	241,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s otočným vývodem	**BD339AA**				3.050,00	122,00	R2

Provedení

AA Chrome



BD338..



BD339..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Popis výrobku


Ceraplan kuchyňská baterie nástěnná s otočným vývodem, DN 15. FirmaFlow® CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Rozsah otáčení páky 100°. Otočný vývod 200/160 mm. Nastavitelné S-přípojky 127–173 mm. Silikonový perlátor s funkcí proti usazování vodního kamene. Nástěnná montáž. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie nástěnná, otočný vývod 200 mm	**BD340AA**				3.050,00	122,00	R2
Kuchyňská baterie nástěnná, otočný vývod 160 mm	**BD341AA**				3.050,00	122,00	R2

Provedení

AA Chrome



BD340..



BD341..



Popis výrobku

Kuchyňská baterie se spodním vývodem
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem horké vody a Klik funkcí.
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Perlátor s funkcí proti vodnímu kameni (silikonový).
Upevnění - stopka M33x1,5, matice M33x1,5 a dva šrouby M5.
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Chromový povrch.
Vyhovuje: EN817


Kuchyňská baterie s horním vývodem
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem horké vody a Klik funkcí.
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Perlátor s funkcí proti vodnímu kameni (silikonový).
Upevnění - stopka M33x1,5, matice M33x1,5 a dva šrouby M5.
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody.
Chromový povrch.
Vyhovuje: EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie se spodním vývodem	**BD308AA**				3.900,00	156,00	R2
Kuchyňská baterie s horním vývodem	**BD311AA**				4.825,00	193,00	R2

Provedení

AA Chrome



BD308..



BD311..

Kuchyňská baterie s integrovaným dávkovačem mýdla

Gusto - iMX



Popis výrobku


Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 293 mm
Trubkový vývod ve tvaru L s rozsahem otáčení 360°
28mm keramická kartuše FirmaFlow s omezovačem horké vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlator Cache M21,5x1
Tryska na mýdlo
Kovové tlačítko pro regulaci mýdla
28mm keramická kartuše FirmaFlow s omezovačem horké vody
Nádoba na mýdlo – 1l
Napájecí adaptér 100-240VAC/OUT6,5VDC
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, dostupné v PVD barvách
Odpovídá normě EN817

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
iMX Kuchyňská baterie s integrovaným dávkovačem mýdla	**A7817AA**				13.050,00	522,00	R2
	A7817A2				20.900,00	836,00	R2
	A7817A5				20.900,00	836,00	R2
	A7817GN				20.900,00	836,00	R2
	A7817J4				20.900,00	836,00	R2

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
J4 Sunset Rose



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem

Gusto



Popis výrobku


Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 226 mm
Trubkový vývod R s rozsahem otáčení 360°
28mm keramická kartuše FirmaFlow s omezovačem horké vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor Cache M16,5x1
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem	**BD408AA**				4.775,00	191,00	R2
	BD408A2				7.650,00	306,00	R2
	BD408A5				7.650,00	306,00	R2
	BD408GN				7.650,00	306,00	R2
	BD408J4				8.150,00	326,00	R2
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, nízkotlaká	**BD409AA**				5.600,00	224,00	R2

Provedení

AA Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm
J4 Sunset Rose



BD408..



BD409..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým hranatým otočným vývodem

Gusto



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s vysokým hranatým otočným vývodem

Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 306 mm
Trubkový R čtvercový vývod s rozsahem otáčení 360°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor Cache M16,5x1
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch

Varianty výrobku


Kuchyňská baterie s vysokým hranatým otočným vývodem, nízkotlaká

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým hranatým otočným vývodem	**BD411AA**				5.275,00	211,00	R2
	BD411A2				8.425,00	337,00	R2
	BD411A5				8.425,00	337,00	R2
	BD411GN				8.425,00	337,00	R2
	BD411J4				8.425,00	337,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s vysokým hranatým otočným vývodem, nízkotlaká	**BD412AA**				6.150,00	246,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



BD411..



BD412..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem L

Gusto



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem L
Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 303 mm
Trubkový vývod ve tvaru L s rozsahem otáčení 360°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor Cache M16,5x1
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, barevné PVD provedené


Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem L, vytahovací perlátor/sprška
Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 295 mm
Trubkový L-tvar 2-funkční výsuvný vývod s rozsahem otáčení o 360°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, barevné PVD provedené

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem L	**BD418AA**				5.450,00	218,00	R2
	BD418A2				8.775,00	351,00	R2
	BD418A5				8.775,00	351,00	R2
	BD418GN				8.775,00	351,00	R2
	BD418J4				8.775,00	351,00	R2
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem L, vytahovací perlátor/sprška	**BD420AA**				6.475,00	259,00	R2
	BD420A2				10.275,00	411,00	R2
	BD420A5				10.275,00	411,00	R2
	BD420GN				10.275,00	411,00	R2
	BD420J4				10.275,00	411,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



BD418..



BD420..

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Dvoutvorová kuchyňská baterie s trubkovým výtokem

Gusto



Popis výrobku
Dvoutvorová kuchyňská baterie s trubkovým vývodem


Dvouotvorová jednopáková dřezová baterie s komfortní zónou 218 mm
Trubkový vývod R s rozsahem otáčení 360°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Perlátor
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, Barevné verze v PVD povrchové úpravě

Dvouotvorová kuchyňská baterie s hranatým trubkovým vývodem
Dvouotvorová jednopáková dřezová baterie s komfortní zónou 277 mm
Trubkový R čtvercový vývod s rozsahem otáčení 360°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Perlátor Cache M16,5x1
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, Barevné verze v PVD povrchové úpravě


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvoutvorová kuchyňská baterie s trubkovým vývodem	**BD422AA**				8.275,00	331,00	R2
	BD422A2				13.225,00	529,00	R2
	BD422A5				13.225,00	529,00	R2
	BD422GN				13.225,00	529,00	R2
	BD422J4				13.225,00	529,00	R2
Dvouotvorová kuchyňská baterie s hranatým trubkovým vývodem	**BD423AA**				9.100,00	364,00	R2
	BD423A2				14.575,00	583,00	R2
	BD423A5				14.575,00	583,00	R2
	BD423GN				14.575,00	583,00	R2
	BD423J4				14.575,00	583,00	R2

Provedení
- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



BD422..



BD423..

Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Gusto - Kuchyňská baterie podomítková

Gusto




Popis výrobku
Kuchyňská baterie podomítková s vývodem 246 mm
Díl 2 (viditelná část)
Trubkový vývod s rozsahem otáčení 120°
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Provzdušňovač M22X1
Chromový povrch.

Nezbytné příslušenství
Díl 1 (vnitřní díl) A1313NU

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie podomítková s vývodem 246 mm	**BD426AA**				9.725,00	389,00	R2
	BD426A5				15.550,00	622,00	R2
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou podomítkovou baterii	**A1313NU**				3.425,00	137,00	R2

Provedení
- AA Chrome
- A5 Magnetic Grey



Ceník 2026 – Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 01 Teplice – www.idealstandard.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Gusto - Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací perlátor

Gusto



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací perlátor

Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 235 mm
Trubkový vývod R s otočným rozsahem 360° a 1-funkčním vytahovacím perlátorem
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, Barevné verze v PVD povrchové úpravě

Varianty výrobku


Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací perlátor, nízkotlaká

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací sprška	**BD414AA**				5.200,00	208,00	R2
	BD414A2				8.275,00	331,00	R2
	BD414A5				8.275,00	331,00	R2
	BD414GN				8.275,00	331,00	R2
	BD414J4				8.275,00	331,00	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací sprška, nízkotlaká	**BD415AA**				6.950,00	278,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací sprška

Gusto



Popis výrobku

Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací sprška


Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 233 mm
Trubkový vývod R s otočným rozsahem 360° a 2-funkční stahovací sprškou
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, Barevné verze v PVD povrchové úpravě

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vysokým otočným vývodem, vytahovací sprška	**BD416AA**				6.025,00	241,00	R2
	BD416A2				9.350,00	374,00	R2
	BD416A5				9.350,00	374,00	R2
	BD416GN				9.350,00	374,00	R2
	BD416J4				9.350,00	374,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Gusto



Popis výrobku

Kuchyňská baterie Semi-Pro verze
Jednootvorová páková dřezová baterie s komfortní zónou 142 mm
Flexibilní vývod s rozsahem otáčení o 360° a 2-funkční kovový sprej
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová rukojeť
Označení červené a modré barvy na těle
Perlátor
Easy Fix + fixace pro kuchyňské baterie
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, barevné verze v PVD povrchové úpravě


Dvouotvorová kuchyňská baterie vysoká Semi-Pro verze
Dvouotvorová jednopáková dřezová baterie s komfortní zónou 142 mm
Flexibilní vývod s rozsahem otáčení o 360° a 2-funkční kovový sprej
28 mm FirmaFlow keramická kartuše s omezovačem teplé vody
Kovová ovládací páka s barevným značením červená a modrá
Flexi hadičky G3/8" pro připojení vody
Chromový povrch, barevné verze v PVD povrchové úpravě

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie Semi-Pro verze	**BD417AA**				8.325,00	333,00	R2
	BD417A2				13.350,00	534,00	R2
	BD417A5				13.350,00	534,00	R2
	BD417GN				13.350,00	534,00	R2
	BD417J4				13.350,00	534,00	R2
Dvouotvorová kuchyňská baterie vysoká Semi-Pro verze	**BD425AA**				12.775,00	511,00	R2
	BD425A2				20.475,00	819,00	R2
	BD425A5				20.475,00	819,00	R2
	BD425GN				20.475,00	819,00	R2
	BD425J4				20.475,00	819,00	R2

Provedení

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



BD417..



BD425..

Formulář v elektronické podobě lze vyžádat od zákaznického servisu či obchodního zástupce Ideal Standard.

ZAKÁZKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VÝŘEZ **V KERAMICKÉ VRCHNÍ DESCE**

1. Vyberte kód modelu a množství (počet kusů) **keramických vrchních desek**

Kód modelu	Množství

2. Potřebujete pracovní desku bez výřezu?
Pokud ano, zaškrtněte políčko → NC

3. Pokud je potřeba provést výřez, vyberte typ instalace v tabulce níže a zadejte kód výřezu do políčka vedle →

TYPY UMYVADEL

TYPY VÝŘEZŮ

UMYVADLA PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ* NEBO NA DESKU BEZ NÁSTĚNNÉ BATERIE — KÓD VÝŘEZU		UMYVADLA NA DESKU NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ* — KÓD VÝŘEZU	
Výřez uprostřed pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm*	CB	Výřez uprostřed pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm*	CV
Výřez vlevo pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm*	CL	Výřez vlevo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm*	CS
Výřez vpravo pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm*	CR	Výřez vpravo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm*	CD
Dvojitý výřez pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm*	CT	Dvojitý výřez pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm*	CW

** Výřez ve vrchní desce umožňuje umístit umyvadlo tak, aby byla zajištěna boční mezera minimálně 20 mm.*

4. Otvor pro baterii pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně. Prosím, zaškrtněte políčko polohy otvoru pro baterii.

Uprostřed ** | Levá 90° | Pravá 90° | Nástěnná montáž baterie

** Max. projekce umyvadla 40 cm

5. Objednací číslo umyvadla:

6. Údaje o prodejci:

Jméno

Adresa

Potvrzuji, že tato objednávka výřezu v keramické vrchní desce je kompletní ve všech částech.

Podpis

Vyplňte prosím všechny části formuláře specifikující výřez v keramické vrchní desce Conca.
Po odeslání není možné objednávku zrušit ani upravit!

Formulář v elektronické podobě lze vyžádat od zákaznického servisu či obchodního zástupce Ideal Standard.







ZAKÁZKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VÝŘEZ **VRCHNÍ DESKY PRO UMYVADLO**

1. Vyberte kód modelu a množství (počet kusů) **umyvadlových skříněk s vrchní deskou**

Kód modelu	Množství


2. Vyberte z níže uvedené tabulky typ instalace s ohledem na typ umyvadla, které chcete nainstalovat, a zadejte kód do políčka →

TYPY UMYVADEL


TYPY VÝŘEZŮ	UMYVADLA PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ* — KÓD VÝŘEZU	UMYVADLA NA DESKU NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ* A UMYVADLA S BATERIÍ S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ — KÓD VÝŘEZU
	Umístění vlevo na desce pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro skříňky 120, 160, 200, 240 cm*  CL	Výřez vlevo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro skříňky 120, 160, 200, 240 cm*  CS
	Umístění vpravo na desce pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro skříňky 120, 160, 200, 240 cm*  CR	Výřez vpravo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro skříňky 120, 160, 200, 240 cm*  CD
	Dvojitá montáž pro umyvadlo přiléhající ke stěně *Pro skříňky 160, 200, 240 cm*  CT	Dvojitá montáž pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně *Pro skříňky 160, 200, 240 cm*  CW

** Výřez vrchní desky pro umyvadlo umožňuje umístit umyvadlo tak, aby byla zajištěna boční mezera minimálně 20 mm.*


UMYVADLO



UMYVADLO UPROSTŘED




UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII



3. V případě montáže baterie na stěnu, zaškrtněte prosím políčko.

Nástěnná montáž baterie



4. Objednací číslo umyvadla:

5. Údaje o prodejci:

Jméno

Adresa

Potvrzuji, že tato objednávka výřezu pro umyvadlo je kompletní ve všech částech.

Podpis

Prosím vyplňte všechny části formuláře. **Po odeslání není možné objednávku zrušit ani upravit!**

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Rejstřík

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
A1000NU	2 075	83	557, 572, 584, 598, 615, 630, 666, 675, 683, 703, 712, 762, 781, 782, 783, 784, 786, 792, 797, 808, 820, 830, 842, 852, 857, 862, 875
A1070NU	1 050	42	914, 916
A1080NU	5 125	205	991
A1313NU	3 300	132	553, 578, 594, 595, 626, 680, 694, 710, 720, 722, 729, 744, 759, 858, 1183
A2129AA	250	10	867
A2305AA	775	31	468, 483, 864
A2307AA	875	35	109, 165, 182, 185, 188, 191, 388, 864
A2391NU	4 175	167	616, 859
A3491AA	2 025	81	103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 167, 169, 171, 172, 288, 356, 867
A3813NU	4 100	164	883
A4091AA	8 975	359	768
A4151AA	12 125	485	874
A4152AA	12 775	511	874
A4153AA	12 750	510	874
A4154AA	13 350	534	874
A4260AA	8 275	331	824
A4266AA	10 800	432	826
A4268AA	8 875	355	828
A4269AA	10 700	428	829
A4271AA	10 050	402	829
A4287AA	8 275	331	824
A4719AA	6 225	249	830
A4720AA	7 775	311	830
A4844AA	4 275	171	771, 875
A5591AA	9 000	360	827
A5689AA	11 025	441	947
A5691AA	10 025	401	947
A5727AA	5 725	229	777
A5777AA	900	36	769
A5801AA	5 000	200	808
A5802AA	5 600	224	808
A5803A2	12 475	499	981
A5803A5	12 475	499	981
A5803AA	7 800	312	981
A5803GN	12 475	499	981
A5803XG	8 175	327	961
A5804A2	19 925	797	981
A5804A5	19 925	797	981
A5804AA	12 450	498	981
A5804GN	19 925	797	981
A5805A2	13 700	548	982
A5805A5	13 700	548	982
A5805AA	8 575	343	982
A5805GN	13 700	548	982
A5806A2	21 925	877	982
A5806A5	21 925	877	982
A5806AA	13 700	548	982
A5806GN	21 925	877	982
A5809AA	2 500	100	861
A5813A2	17 650	706	797
A5813A5	17 650	706	797
A5813AA	11 000	440	797
A5813GN	17 650	706	797
A5813XG	10 725	429	797
A5814A2	19 600	784	797
A5814A5	19 600	784	797
A5814AA	12 250	490	797
A5814GN	19 600	784	797
A5814XG	11 900	476	797
A5834AA	11 600	464	970
A5862AA	9 075	363	970
A5933AA	6 450	258	805
A5948NU	5 325	213	569, 805, 817, 827, 839, 849, 858
A6120AA	43 650	1 746	831
A6133NU	15 500	620	559, 586, 602, 634, 831, 855
A6143AA	10 750	430	872
A6144AA	11 050	442	872
A6145AA	11 475	459	872
A6146AA	11 925	477	872
A6155AA	16 875	675	875
A6156AA	17 275	691	875
A6326AA	8 100	324	845
A6327AA	7 075	283	845
A6328AA	10 850	434	848
A6329AA	9 175	367	848
A6330AA	6 725	269	844
A6331AA	7 725	309	844
A6332AA	9 975	399	846
A6333AA	9 225	369	846
A6334AA	9 225	369	849
A6335AA	9 075	363	849
A6336AA	8 925	357	850
A6337AA	9 350	374	851
A6338AA	12 500	500	851
A6339AA	8 400	336	852
A6340AA	10 375	415	852
A6347AA	27 275	1 091	855
A6347XG	36 800	1 472	855
A6348AA	23 925	957	853
A6349AA	23 800	952	853
A6448AA	8 875	355	847
A6476AA	8 400	336	847
A6557AA	3 900	156	834
A6558AA	3 950	158	834
A6559AA	3 725	149	834
A6560AA	3 800	152	834
A6563AA	4 050	162	835
A6564AA	4 425	177	835
A6565AA	6 150	246	835
A6566AA	5 025	201	833
A6568AA	3 725	149	833
A6571AA	5 175	207	837
A6573AA	5 125	205	836
A6574AA	5 325	213	836
A6575AA	5 475	219	836
A6576AA	5 275	211	836
A6578AA	6 025	241	839
A6579AA	4 050	162	840
A6581AA	4 450	178	841
A6583AA	4 050	162	841
A6584AA	6 525	261	841
A6585AA	4 575	183	842
A6586AA	5 000	200	842
A6724AA	2 925	117	703, 862
A6725AA	3 525	141	703
A6754AA	6 150	246	838
A6755AA	5 850	234	838
A6938AA	3 850	154	729
A6938XG	4 825	193	729
A6939AA	3 875	155	733
A6939XG	4 850	194	733
A6940AA	1 850	74	733
A6940XG	2 325	93	733
A6956A2	14 750	590	792
A6956A5	14 750	590	792
A6956AA	9 200	368	792
A6956GN	14 750	590	792
A6956XG	11 525	461	792
A7007A2	7 250	290	562
A7007A5	7 250	290	562
A7007AA	3 525	141	562
A7007GN	7 250	290	562
A7008A2	7 325	293	562
A7008A5	7 325	293	562
A7008AA	3 575	143	562
A7008GN	7 325	293	562
A7009A2	11 950	478	569
A7009A5	11 950	478	569
A7009AA	5 825	233	569
A7009GN	11 950	478	569
A7010A2	6 850	274	562
A7010A5	6 850	274	562
A7010AA	3 325	133	562
A7010GN	6 850	274	562
A7011A2	6 925	277	562
A7011A5	6 925	277	562
A7011AA	3 375	135	562
A7011GN	6 925	277	562
A7012A2	8 575	343	564
A7012A5	8 575	343	564
A7012AA	4 175	167	564
A7012GN	8 575	343	564
A7013A2	8 650	346	564
A7013A5	8 650	346	564
A7013AA	4 200	168	564
A7013GN	8 650	346	564
A7014A2	7 250	290	561
A7014A5	7 250	290	561
A7014AA	3 525	141	561
A7014GN	7 250	290	561
A7015A2	8 125	325	564
A7015A5	8 125	325	564
A7015AA	3 950	158	564
A7015GN	8 125	325	564
A7016A2	8 225	329	564
A7016A5	8 225	329	564
A7016AA	3 975	159	564
A7016GN	8 225	329	564
A7017A2	7 325	293	561
A7017A5	7 325	293	561
A7017AA	3 575	143	561
A7017GN	7 325	293	561
A7018A2	6 850	274	561
A7018A5	6 850	274	561
A7018AA	3 325	133	561
A7018GN	6 850	274	561
A7019A2	6 925	277	561
A7019A5	7 200	288	561
A7019AA	3 375	135	561
A7019GN	7 050	282	561
A7020A2	11 950	478	566
A7020A5	11 950	478	566
A7020AA	5 825	233	566
A7020GN	11 950	478	566
A7021A2	7 325	293	563
A7021A5	7 325	293	563
A7021AA	3 575	143	563
A7021GN	7 325	293	563
A7022A2	10 575	423	563
A7022A5	10 575	423	563
A7022AA	5 025	201	563
A7022GN	10 575	423	563
A7023A2	11 550	462	566
A7023A5	11 550	462	566
A7023AA	5 600	224	566
A7023GN	11 550	462	566
A7024A2	6 925	277	563
A7024A5	6 925	277	563
A7024AA	3 375	135	563
A7024GN	6 925	277	563
A7025A2	10 525	421	567
A7025A5	10 525	421	567
A7025AA	5 125	205	567
A7025GN	10 525	421	567
A7026A2	10 600	424	567
A7026A5	10 600	424	567
A7026AA	5 150	206	567
A7026GN	10 600	424	567
A7027A2	10 075	403	567
A7027A5	10 075	403	567
A7027AA	4 925	197	567
A7027GN	10 075	403	567
A7028A2	10 175	407	567
A7028A5	10 175	407	567
A7028AA	4 950	198	567
A7028GN	10 175	407	567
A7029A2	10 875	435	569
A7029A5	10 875	435	569
A7029AA	5 300	212	569
A7029GN	10 875	435	569
A7030A2	7 250	290	570
A7030A5	7 250	290	570
A7030AA	3 525	141	570
A7030GN	7 250	290	570
A7031A2	5 150	206	568
A7031A5	5 150	206	568
A7031AA	3 225	129	568
A7031GN	5 150	206	568
A7032A2	7 700	308	571
A7032A5	7 700	308	571
A7032AA	3 725	149	571
A7032GN	7 700	308	571
A7033A2	9 800	392	571
A7033A5	9 800	392	571
A7033AA	4 750	190	571
A7033GN	9 800	392	571
A7034A2	7 250	290	572
A7034A5	7 250	290	572
A7034AA	3 525	141	572
A7034GN	7 250	290	572
A7035A2	7 975	319	572
A7035A5	7 975	319	572
A7035AA	3 875	155	572
A7035GN	7 975	319	572
A7053A2	8 650	346	565
A7053A5	8 650	346	565
A7053AA	4 200	168	565
A7053GN	8 650	346	565
A7054A2	11 575	463	565
A7054A5	11 575	463	565
A7054AA	5 625	225	565
A7054GN	13 050	522	565
A7055A2	8 225	329	565
A7055A5	8 225	329	565
A7055AA	3 975	159	565
A7055GN	8 225	329	565
A7056A2	11 600	464	571
A7056A5	11 600	464	571
A7056AA	5 625	225	571
A7056GN	11 600	464	571
A7101AA	4 625	185	811
A7102AA	4 775	191	811
A7103AA	4 425	177	811
A7104AA	4 625	185	812
A7105AA	4 425	177	812
A7106AA	5 650	226	813
A7107AA	5 700	228	813
A7108AA	5 675	227	813
A7109AA	5 100	204	814
A7110AA	7 575	303	815
A7111AA	7 200	288	815
A7112AA	7 575	303	816

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
A7113AA	8 200	328	816
A7114AA	6 825	273	816
A7115AA	7 450	298	816
A7116AA	7 025	281	817
A7118AA	3 950	158	818
A7120AA	5 400	216	819
A7121AA	6 125	245	819
A7122AA	5 850	234	819
A7123AA	5 600	224	820
A7124AA	6 125	245	820
A7184AA	1 075	43	654
A7185AA	2 100	84	654
A7188AA	1 800	72	674
A7189AA	3 725	149	674
A7192AA	2 075	83	683
A7192RO	2 600	104	683
A7192SI	2 600	104	683
A7192XG	2 600	104	683
A7193AA	4 300	172	683
A7193RO	5 350	214	683
A7193SI	5 350	214	683
A7193XG	5 350	214	683
A7201AA	3 800	152	801
A7201XG	4 750	190	801
A7203AA	4 575	183	942
A7204AA	4 700	188	942
A7206AA	4 750	190	801
A7208AA	8 775	351	938
A7210AA	9 575	383	930
A7210XG	12 925	517	930
A7214AA	5 350	214	799
A7215AA	975	39	795, 796, 799, 801, 929, 942
A7217AA	6 425	257	929
A7218AA	6 600	264	929
A7223AA	5 625	225	799
A7225AA	12 225	489	927
A7229AA	5 925	237	796
A7230AA	13 250	530	927
A7238AA	6 125	245	796
A7240AA	13 625	545	926
A7265AA	5 400	216	810
A7266AA	5 075	203	810
A7267AA	5 525	221	810
A7268AA	5 175	207	810
A7295A2	18 475	739	781
A7295A5	18 475	739	781
A7295AA	11 925	477	781
A7295GN	18 475	739	781
A7295XG	14 900	596	781
A7296A2	19 775	791	783
A7296A5	19 775	791	783
A7296AA	12 750	510	783
A7296GN	19 775	791	783
A7296XG	15 950	638	783
A7301A2	18 850	754	782
A7301A5	18 850	754	782
A7301AA	12 175	487	782
A7301GN	18 850	754	782
A7301XG	15 200	608	782
A7302A2	19 775	791	784
A7302A5	19 775	791	784
A7302AA	12 750	510	784
A7302GN	19 775	791	784
A7302XG	15 950	638	784
A7329AA	7 375	295	788
A7329XG	9 250	370	788
A7330AA	8 125	325	788
A7331AA	20 525	821	907
A7332AA	22 400	896	908
A7347AA	3 600	144	675
A7348AA	4 325	173	675
A7349AA	3 900	156	683
A7349RO	4 900	196	683
A7349SI	4 900	196	683
A7349XG	4 900	196	683
A7350AA	4 675	187	683
A7350RO	5 875	235	683
A7350SI	5 875	235	683
A7350XG	5 875	235	683
A7371A2	18 625	745	553
A7371A5	18 625	745	553
A7371AA	11 625	465	553
A7371GN	18 625	745	553
A7372A2	17 125	685	553
A7372A5	17 125	685	553
A7372AA	10 700	428	553
A7372GN	17 125	685	553
A7373A2	13 400	536	557
A7373A5	13 400	536	557
A7373AA	8 375	335	557
A7373GN	13 400	536	557
A7374A2	16 225	649	557
A7374A5	16 225	649	557
A7374AA	10 125	405	557
A7374GN	16 225	649	557
A7378A2	11 225	449	594
A7378A5	11 225	449	594
A7378AA	7 025	281	594
A7378GN	11 225	449	594
A7379A2	12 200	488	594
A7379A5	12 200	488	594
A7379AA	7 625	305	594
A7379GN	12 200	488	594
A7380A2	11 225	449	595
A7380A5	11 225	449	595
A7380AA	7 025	281	595
A7380GN	11 225	449	595
A7381A2	12 200	488	595
A7381A5	12 200	488	595
A7381AA	7 625	305	595
A7381GN	12 200	488	595
A7382A2	8 800	352	598
A7382A5	8 800	352	598
A7382AA	5 475	219	598
A7382GN	8 800	352	598
A7383A2	10 650	426	598
A7383A5	10 650	426	598
A7383AA	6 675	267	598
A7383GN	10 650	426	598
A7387A2	41 975	1 679	600
A7387A5	41 975	1 679	600
A7387AA	26 250	1 050	600
A7387GN	41 975	1 679	600
A7388AA	3 700	148	733
A7388XG	4 625	185	733
A7389AA	3 900	156	733
A7389XG	4 925	197	733
A7392AA	1 150	46	665
A7393AA	2 175	87	665
A7394AA	2 150	86	666
A7395AA	2 400	96	666
A7445A2	13 725	549	554
A7445A5	17 950	718	554
A7445AA	12 275	491	554
A7445GN	17 525	701	554
A7488AA	14 850	594	881
A7488B3	17 650	706	881
A7522A2	16 375	655	792
A7522A5	16 375	655	792
A7522AA	10 250	410	792
A7522GN	16 375	655	792
A7522XG	12 775	511	792
A7533AA	6 625	265	790
A7538AA	7 750	310	790
A7540AA	18 200	728	911
A7542AA	21 850	874	910
A7544XG	5 950	238	801
A7545XG	11 825	473	939
A7546XG	13 175	527	922
A7556AA	7 275	291	883
A7556B3	10 750	430	883
A7556XG	8 675	347	883
A7557AA	7 275	291	883
A7557B3	10 750	430	883
A7557XG	8 675	347	883
A7558AA	8 325	333	884
A7558B3	11 800	472	884
A7558XG	9 725	389	884
A7559AA	8 325	333	884
A7559B3	11 800	472	884
A7559XG	9 725	389	884
A7560AA	7 275	291	885
A7560B3	10 750	430	885
A7560XG	8 675	347	885
A7561AA	7 275	291	886
A7561XG	8 675	347	886
A7562AA	7 275	291	886
A7562XG	8 675	347	886
A7563AA	8 325	333	887
A7563XG	9 725	389	887
A7564AA	8 325	333	887
A7564XG	9 725	389	887
A7565AA	13 250	530	928
A7567A5	5 900	236	616
A7567AA	3 675	147	616
A7568A5	5 900	236	616
A7568AA	3 675	147	616
A7587A2	10 125	405	795
A7587A5	10 125	405	795
A7587AA	6 375	255	795
A7587GN	10 125	405	795
A7587XG	7 875	315	795
A7588A2	11 750	470	795
A7588A5	11 750	470	795
A7588AA	7 375	295	795
A7588GN	11 750	470	795
A7588XG	9 250	370	795
A7589A2	29 550	1 182	925
A7589A5	29 550	1 182	925
A7589AA	16 450	658	925
A7589GN	29 550	1 182	925
A7589XG	22 200	888	925
A7590AA	12 825	513	941
A7591AA	27 100	1 084	918
A7601AA	950	38	925, 938
A7606AA	9 350	374	775
A7607AA	11 000	440	775
A7608AA	9 775	391	774
A7616A2	7 800	312	983
A7616A5	7 800	312	983
A7616AA	3 750	150	983
A7616GN	7 800	312	983
A7617A2	8 575	343	983
A7617A5	8 575	343	983
A7617AA	4 125	165	983
A7617GN	8 575	343	983
A7621A5	13 400	536	615
A7621AA	8 375	335	615
A7622A5	16 225	649	615
A7622AA	10 125	405	615
A7624A2	11 400	456	584
A7624A5	11 400	456	584
A7624AA	7 125	285	584
A7624GN	11 400	456	584
A7625A2	12 075	483	584
A7625A5	12 075	483	584
A7625AA	7 525	301	584
A7625GN	12 075	483	584
A7631XG	29 950	1 198	907
A7636A2	6 050	242	630
A7636A5	6 050	242	630
A7636AA	3 775	151	630
A7636GN	6 050	242	630
A7637A2	6 700	268	630
A7637A5	6 700	268	630
A7637AA	4 175	167	630
A7637GN	6 700	268	630
A7651A2	1 800	72	1131
A7651A5	1 800	72	1131
A7651AA	1 200	48	1131
A7651GN	1 800	72	1131
A7651XG	1 525	61	1131
A7664A2	25 500	1 020	791
A7664A5	25 500	1 020	791
A7664AA	15 925	637	791
A7664GN	25 500	1 020	791
A7664XG	19 900	796	791
A7689A2	39 750	1 590	924
A7689A5	39 750	1 590	924
A7689AA	22 100	884	924
A7689GN	39 750	1 590	924
A7689XG	29 825	1 193	924
A7701AA	9 750	390	921
A7704AA	13 875	555	920
A7705AA	17 375	695	919
A7711NU	3 575	143	881
A7817A2	20 200	808	1178
A7817A5	20 200	808	1178
A7817AA	12 600	504	1178
A7817GN	20 200	808	1178
A7817J4	20 200	808	1178
A7830A2	18 100	724	639
A7830A5	18 100	724	639
A7830AA	11 325	453	639
A7830AC	14 150	566	639
A7830GN	18 100	724	639
A7830XG	14 150	566	639
A7831A2	18 100	724	640
A7831A5	18 100	724	640
A7831AA	11 325	453	640
A7831AC	14 150	566	640
A7831GN	18 100	724	640
A7831XG	14 150	566	640
A7832A2	24 900	996	641
A7832A5	24 900	996	641
A7832AA	18 100	724	641
A7832AC	20 950	838	641
A7832GN	24 900	996	641
A7832XG	20 950	838	641
A7833A2	24 900	996	642
A7833A5	24 900	996	642
A7833AA	18 100	724	642
A7833AC	20 950	838	642
A7833GN	24 900	996	642
A7833XG	20 950	838	642
A7856AA	8 100	324	878
A7856B3	11 200	448	878
A7857AA	8 100	324	878
A7857B3	11 200	448	878
A7858AA	7 150	286	878
A7858B3	10 275	411	878
A7859AA	7 150	286	878
A7859B3	10 275	411	878
A7880AA	33 175	1 327	913
A7881AA	46 650	1 866	914
A7882A2	62 250	2 490	915
A7882A5	62 250	2 490	915
A7882AA	42 300	1 692	915
A7882GN	62 250	2 490	915
A7882XG	53 900	2 156	915
A7883A2	81 875	3 275	916
A7883A5	81 875	3 275	916
A7883AA	53 750	2 150	916
A7883GN	81 875	3 275	916
A7883XG	69 100	2 764	916
A7884AA	41 100	1 644	915

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
A7885AA	7 250	290	990
A7887AA	19 950	798	991
A7888AA	19 950	798	991
A7889A2	25 150	1 006	990
A7889A5	25 150	1 006	990
A7889AA	15 750	630	990
A7889GN	25 150	1 006	990
A7889XG	20 925	837	990
A7890A2	41 975	1 679	991
A7890A5	41 975	1 679	991
A7890AA	26 250	1 050	991
A7890GN	41 975	1 679	991
A7890XG	34 925	1 397	991
A7891AA	26 250	1 050	991
A7894A2	25 450	1 018	786
A7894A5	25 450	1 018	786
A7894AA	16 425	657	786
A7894GN	25 450	1 018	786
A7894XG	22 175	887	786
A7895AA	1 075	43	988
A7896A2	3 225	129	988
A7896A5	3 225	129	988
A7896AA	2 000	80	988
A7896GN	3 225	129	988
A7896XG	2 725	109	988
A7897A2	7 525	301	989
A7897A5	7 525	301	989
A7897AA	4 375	175	989
A7897GN	7 525	301	989
A7897XG	5 450	218	989
A7898A2	9 500	380	989
A7898A5	9 500	380	989
A7898AA	5 950	238	989
A7898GN	9 500	380	989
A7898XG	8 025	321	989
A7927XG	1 525	61	1134
A7928XG	975	39	1133
A7929XG	975	39	1133
A8374AA	2 780	111	769, 872, 874, 883
A8375AA	3 250	130	769, 872, 874
A8475AA	5 200	208	800
A8475XG	6 250	250	800
A8479AA	12 000	480	935
A8480AA	12 000	480	935
A8484AA	9 050	362	932
A8484XG	11 750	470	932
A8520AA	8 500	340	934
A8521AA	9 125	365	934
A8526AA	8 125	325	936
A8527AA	8 625	345	936
A8530AA	10 000	400	931
A8530XG	12 925	517	931
A8533AA	9 675	387	932
A8533XG	12 575	503	932
A8600AA	3 725	149	800
A8600XG	4 650	186	800
A861379XG	2 750	110	939
A861380XG	2 975	119	939
A861428NU	1 075	43	858
A9104MY	950	38	1138
A9105AA	900	36	1137
A9105XG	1 200	48	1137
A9106AA	2 525	101	1136
A9106XG	3 400	136	1136
A9108MY	1 775	71	1134
A9111AA	2 375	95	1138
A9112AA	975	39	1137
A9112XG	1 300	52	1137
A9114AA	2 075	83	1136
A9115AA	275	11	1132
A9115XG	375	15	1132
A9116AA	300	12	1132
A9117AA	950	38	1130
A9117XG	1 275	51	1130
A9118AA	1 025	41	1130
A9118XG	1 650	66	1130
A9119AA	900	36	1134
A9119XG	1 150	46	1134
A9120AA	725	29	1133
A9120XG	975	39	1133
A9121AA	800	32	1133
A9122AA	475	19	1133
A9122XG	650	26	1133
A9123AA	475	19	1133
A9124AA	1 675	67	1129
A9124XG	2 275	91	1129
A9125AA	1 525	61	1129
A9126AA	1 225	49	1136
A9126XG	1 675	67	1136
A9127AA	1 025	41	1135
A9127XG	1 425	57	1135
A9128MY	1 775	71	1134
A9129AA	775	31	1133
A9130AA	875	35	1132
A9130XG	1 175	47	1132
A9131A2	2 250	90	1131
A9131A5	2 250	90	1131
A9131AA	1 500	60	1131
A9131GN	2 250	90	1131
A9131XG	2 000	80	1131
A9132AA	775	31	1135
A9132XG	1 025	41	1135
A9133MY	800	32	1138
A960200AA	400	16	111, 113, 117, 118, 121, 125, 126, 144
A960635NU	500	20	875
A960704NU	3 175	127	857
A960705AA	5 200	208	857
A960706NU	1 825	73	857
A961765NU	12 450	498	872, 874, 875
A962464AA	5 200	208	857
A962465AA	5 200	208	857
A962475AA	9 000	360	857
A962476NU	4 075	163	857
A962485AA	5 275	211	857
A963058AA	1 275	51	865
A963462NU	1 800	72	857
A963554NU	1 450	58	859
A963606NU	6 525	261	857
B0002AA	775	31	971
B0003AA	1 000	40	971
B0011AA	1 675	67	862
B0019AA	975	39	971
B0020AA	1 100	44	971
B0024AA	6 200	248	972
B0024XG	8 350	334	972
B0112AA	5 300	212	806
B0383MY	2 825	113	960
B0384MY	4 400	176	960
B0385MY	5 450	218	960
B0387MY	2 775	111	973
B0388MY	6 000	240	973
B0389MY	9 600	384	973
B0390MY	4 175	167	974
B0391MY	6 825	273	974
B0595A2	1 625	65	868
B0595A5	1 625	65	868
B0595AA	725	29	868
B0595GN	1 625	65	868
B0595XG	950	38	868
B156467	475	19	1035, 1036
B1708AA	2 025	81	697
B1710AA	1 750	70	697
B1711AA	2 075	83	697
B1713AA	2 275	91	698
B1714AA	1 975	79	698
B1715AA	2 350	94	698
B1716AA	3 350	134	700
B1717AA	2 450	98	1155
B1718AA	2 025	81	701
B1720AA	1 850	74	702
B1721AA	2 725	109	702
B1722AA	3 250	130	702
B1730AA	3 025	121	487, 488, 489, 1155
B1838AA	2 800	112	697
B1872AA	3 350	134	699
B2231AA	1 125	45	945
B2232AA	1 200	48	945
B2233AA	2 900	116	944
B2234AA	2 950	118	944
B2237AA	3 025	121	944
B2238AA	2 950	118	944
B2404AA	2 125	85	945
B2405AA	2 075	83	945
B4801AA	275	11	468
B4812AA	925	37	1035, 1036
B7883AA	250	10	109, 165, 182, 185, 188, 191, 375, 379, 380, 381, 385, 388, 468, 867
B8219AA	6 200	248	765
B8223AA	8 500	340	766
B8630AA	8 725	349	825
B9400AA	625	25	958
B9401AA	675	27	958
B9402AA	625	25	954
B9402XG	975	39	954
B9403AA	800	32	954
B9412AA	1 800	72	951
B9414AA	2 100	84	951
B9415AA	2 000	80	950
B9417AA	2 375	95	950
B9436AA	3 675	147	965
B9442AA	5 300	212	963
B9444A2	3 250	130	986
B9444A5	3 250	130	986
B9444AA	1 575	63	960, 963, 972, 973, 974, 986
B9444GN	3 250	130	986
B9445A2	4 050	162	986
B9445A5	4 050	162	986
B9445AA	1 950	78	960, 963, 972, 973, 974, 986
B9445GN	4 050	162	986
B9445RO	2 650	106	901
B9445SI	2 650	106	901
B9445XG	2 650	106	901, 961, 964, 972, 986
B9446A2	2 100	84	986
B9446A5	2 100	84	986
B9446AA	1 025	41	960, 963, 972, 973, 974, 986
B9446GN	2 100	84	986
B9446XG	1 400	56	961, 964, 972, 986
B9448AA	1 275	51	862, 966
B9451AA	1 200	48	953
B9452AA	1 275	51	953
B9467AA	275	11	966
B9468AA	375	15	966
B9501AA	1 400	56	955
B9502AA	2 125	85	955
B9503AA	1 875	75	955
B9504AA	2 625	105	955
B9506AA	925	37	957
B9507AA	1 150	46	957
B960832AA	550	22	772, 863
B960917NU	250	10	944
B960918AA	325	13	944
B961453AA	1 225	49	863
B961801AA	875	35	903, 905
B961801XG	1 025	41	903, 905
B9834AA	3 900	156	976
B9836AA	4 150	166	976
B9846AA	825	33	978
B9847AA	1 400	56	978
B9848AA	2 450	98	977
B9849AA	3 950	158	977
B9914AA	3 800	152	804
B9917AA	3 450	138	804
B9919AA	4 650	186	804
B9921AA	5 250	210	807
B9924AA	4 025	161	807
B9933AA	5 000	200	806
B9936AA	3 900	156	804
BC129AA	2 675	107	1150
BC130AA	3 500	140	1150
BC132AA	4 125	165	1151
BC135AA	3 375	135	1153
BC136AA	3 650	146	1153
BC137AA	3 375	135	1153
BC143AA	3 875	155	1152
BC144AA	4 775	191	1152
BC174AA	4 350	174	1165
BC174GN	6 950	278	1165
BC174XG	5 525	221	1165
BC175AA	4 975	199	1165
BC178AA	6 175	247	1166
BC178GN	11 575	463	1166
BC180AA	1 175	47	861
BC185AA	3 375	135	725
BC185XG	4 200	168	725
BC192AA	2 325	93	726
BC194AA	3 850	154	727
BC194XG	4 800	192	727
BC195AA	3 775	151	728
BC196AA	13 225	529	730
BC197AA	2 375	95	731
BC197XG	2 975	119	731
BC198AA	19 700	788	734
BC199AA	3 425	137	732
BC199XG	4 275	171	732
BC200AA	2 750	110	732
BC200XG	3 450	138	732
BC203AA	2 650	106	726
BC268AA	2 075	83	726
BC268XG	2 625	105	726
BC269AA	3 575	143	727
BC269XG	4 450	178	727
BC270AA	3 950	158	732
BC270XG	5 325	213	732
BC292AA	2 925	117	1161
BC292GN	5 075	203	1161
BC293AA	3 075	123	1161
BC294AA	4 250	170	1163
BC295AA	4 200	168	1162
BC295GN	7 375	295	1162
BC296AA	4 775	191	1162
BC297AA	7 425	297	1164
BC297GN	10 425	417	1164
BC302AA	8 125	325	1167
BC486AA	1 175	47	647
BC487AA	1 175	47	650
BC488AA	1 350	54	651
BC489AA	2 325	93	652
BC490AA	1 925	77	1142
BC491AA	2 550	102	670
BC492AA	2 125	85	672
BC493AA	2 600	104	673
BC494AA	4 450	178	673
BC496AA	2 800	112	678
BC497AA	4 075	163	679
BC498AA	2 800	112	681
BC499AA	2 975	119	682
BC499XG	3 725	149	682
BC500AA	3 700	148	682

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
BC500XG	4 625	185	682
BC501AA	4 375	175	1149
BC501XG	5 475	219	1149
BC525AA	12 050	482	903
BC525XG	16 225	649	903
BC552AA	1 050	42	647
BC553AA	2 450	98	670
BC554AA	2 700	108	678
BC554XG	3 400	136	678
BC555AA	3 950	158	679
BC555XG	4 950	198	679
BC646AA	1 200	48	647
BC647AA	1 250	50	647
BC648AA	1 250	50	647
BC649AA	1 600	64	649
BC650AA	1 975	79	648
BC652AA	1 250	50	650
BC654AA	1 675	67	651
BC655AA	1 625	65	653
BC656AA	2 450	98	652
BC660AA	2 030	81	1144
BC661AA	1 650	66	487, 488, 489, 1145
BC662AA	2 000	80	1142
BC663AA	2 625	105	1142
BC676AA	2 100	84	651
BC678AA	1 075	43	647
BC682AA	2 025	81	669
BC683AA	2 025	81	669
BC684AA	2 125	85	669
BC685AA	2 350	94	669
BC686AA	2 725	109	670
BC687AA	2 500	100	671
BC689AA	2 725	109	671
BC692AA	3 250	130	673
BC696AA	2 500	100	677
BC697AA	2 525	101	677
BC698AA	2 675	107	677
BC699AA	2 975	119	678
BC699XG	3 750	150	678
BC700AA	2 700	108	678
BC702AA	2 975	119	678
BC703AA	4 250	170	679
BC703XG	5 300	212	679
BC704AA	2 700	108	681
BC705AA	2 975	119	681
BC705XG	3 750	150	681
BC706AA	4 500	180	682
BC706XG	6 075	243	682
BC747XG	8 775	351	947
BC748XG	18 950	758	940
BC749AA	12 400	496	904
BC749XG	16 750	670	904
BC750AA	10 900	436	905
BC750XG	14 725	589	905
BC753A2	14 900	596	549
BC753A5	14 900	596	549
BC753AA	9 300	372	549
BC753GN	14 900	596	549
BC754A2	14 600	584	549
BC754A5	14 600	584	549
BC754AA	9 025	361	549
BC754GN	14 600	584	549
BC757A2	20 875	835	552
BC757A5	20 875	835	552
BC757AA	13 050	522	552
BC757GN	20 875	835	552
BC758A2	20 575	823	552
BC758A5	20 575	823	552
BC758AA	12 750	510	552
BC758GN	20 575	823	552
BC759A2	23 375	935	550
BC759A5	23 375	935	550
BC759AA	14 600	584	550
BC759GN	23 375	935	550
BC760A2	14 900	596	555
BC760A5	14 900	596	555
BC760AA	9 300	372	555
BC760GN	14 900	596	555
BC761A2	14 150	566	556
BC761A5	14 150	566	556
BC761AA	8 850	354	556
BC761GN	14 150	566	556
BC762A2	20 125	805	556
BC762A5	20 125	805	556
BC762AA	12 575	503	556
BC762GN	20 125	805	556
BC763A2	23 825	953	556
BC763A5	23 825	953	556
BC763AA	14 900	596	556
BC763GN	23 825	953	556
BC769A2	7 250	290	558
BC769A5	7 250	290	558
BC769AA	4 525	181	558
BC769GN	7 250	290	558
BC770A2	1 975	79	985
BC770A5	1 975	79	985
BC770AA	1 225	49	985
BC770GN	1 975	79	985
BC771A2	3 475	139	985
BC771A5	3 475	139	985
BC771AA	2 150	86	985
BC771GN	3 475	139	985
BC772A2	1 775	71	985
BC772A5	1 775	71	985
BC772AA	1 100	44	985
BC772GN	1 775	71	985
BC774A2	4 325	173	980
BC774A5	4 325	173	980
BC774AA	2 700	108	980
BC774GN	4 325	173	980
BC774XG	2 825	113	959
BC775A2	9 750	390	589
BC775A5	9 750	390	589
BC775AA	6 100	244	589
BC775GN	9 750	390	589
BC776A2	9 350	374	589
BC776A5	9 350	374	589
BC776AA	5 850	234	589
BC776GN	9 350	374	589
BC777A2	11 700	468	591
BC777A5	11 700	468	591
BC777AA	7 325	293	591
BC777GN	11 700	468	591
BC778A2	11 300	452	591
BC778A5	11 300	452	591
BC778AA	7 050	282	591
BC778GN	11 300	452	591
BC781A2	13 650	546	592
BC781A5	13 650	546	592
BC781AA	8 550	342	592
BC781GN	13 650	546	592
BC782A2	13 250	530	592
BC782A5	13 250	530	592
BC782AA	8 275	331	592
BC782GN	13 250	530	592
BC783A2	15 325	613	593
BC783A5	15 325	613	593
BC783AA	9 575	383	593
BC783GN	15 325	613	593
BC784A2	9 750	390	596
BC784A5	9 750	390	596
BC784AA	6 100	244	596
BC784GN	9 750	390	596
BC785A2	9 275	371	597
BC785A5	9 275	371	597
BC785AA	5 800	232	597
BC785GN	9 275	371	597
BC786A2	13 175	527	597
BC786A5	13 175	527	597
BC786AA	8 225	329	597
BC786GN	13 175	527	597
BC787A2	15 625	625	597
BC787A5	15 625	625	597
BC787AA	9 750	390	597
BC787GN	15 625	625	597
BC788A2	27 350	1 094	599
BC788A5	27 350	1 094	599
BC788AA	17 075	683	599
BC788GN	27 350	1 094	599
BC789A2	30 750	1 230	599
BC789A5	30 750	1 230	599
BC789AA	19 225	769	599
BC789GN	30 750	1 230	599
BC805A2	5 275	211	601
BC805A5	5 275	211	601
BC805AA	3 300	132	601
BC805GN	5 275	211	601
BC806A2	1 750	70	984
BC806A5	1 750	70	984
BC806AA	1 100	44	984
BC806GN	1 750	70	984
BC806RO	1 150	46	901
BC806SI	1 150	46	901
BC806XG	1 150	46	901, 967
BC807A2	3 075	123	984
BC807A5	3 075	123	984
BC807AA	1 925	77	984
BC807GN	3 075	123	984
BC807XG	2 025	81	967
BC808A2	1 425	57	967, 984
BC808A5	1 425	57	967, 984
BC808AA	900	36	967, 984
BC808GN	1 425	57	967, 984
BC808RO	925	37	901
BC808SI	925	37	901
BC808XG	925	37	901, 967
BC813AA	2 275	91	1143
BC814AA	1 250	50	647
BC822AA	2 375	95	726
BC822XG	2 975	119	726
BC827AA	1 275	51	658
BC828AA	1 375	55	658
BC829AA	1 425	57	658
BC830AA	1 300	52	659
BC831AA	1 400	56	659
BC832AA	1 475	59	659
BC833AA	1 450	58	658
BC834AA	2 625	105	660
BC835AA	1 650	66	661
BC837AA	1 675	67	661
BC839AA	1 375	55	662
BC840AA	1 425	57	662
BC842AA	1 625	65	663
BC843AA	1 900	76	664
BC844AA	1 625	65	1147
BD050AA	1 650	66	1147
BD060AA	1 725	69	663
BD061AA	1 600	64	667
BD077AA	1 525	61	658
BD131RO	3 750	150	678
BD131SI	3 750	150	678
BD131XG	3 750	150	678
BD133AA	3 625	145	680
BD133XG	4 550	182	680
BD140XG	2 325	93	964
BD142XG	3 200	128	951
BD143A5	20 800	832	607
BD143AA	13 000	520	607
BD144A5	20 800	832	608
BD144AA	13 000	520	608
BD145A5	20 450	818	607
BD145AA	12 775	511	607
BD146A5	20 450	818	608
BD146AA	12 775	511	608
BD147A5	14 775	591	604
BD147AA	9 200	368	604
BD148A5	14 400	576	604
BD148AA	9 000	360	604
BD149A5	18 450	738	605
BD149AA	11 525	461	605
BD150A5	18 450	738	605
BD150AA	11 525	461	605
BD151A5	16 225	649	606
BD151AA	10 150	406	606
BD152A5	15 900	636	606
BD152AA	9 925	397	606
BD153A5	16 375	655	609
BD153AA	10 250	410	609
BD154A5	16 100	644	609
BD154AA	10 050	402	609
BD155A5	20 650	826	610
BD155AA	12 925	517	610
BD156A5	20 300	812	610
BD156AA	12 675	507	610
BD157A5	14 775	591	611
BD157AA	9 200	368	611
BD158A5	31 300	1 252	614
BD158AA	19 550	782	614
BD159A5	31 300	1 252	614
BD159AA	19 550	782	614
BD160A5	19 900	796	612
BD160AA	12 450	498	612
BD161A5	19 900	796	613
BD161AA	12 450	498	613
BD162A5	21 250	850	612
BD162AA	13 275	531	612
BD163A5	21 250	850	613
BD163AA	13 275	531	613
BD164A5	46 475	1 859	618
BD164AA	29 050	1 162	618
BD165A5	46 475	1 859	618
BD165AA	29 050	1 162	618
BD166A5	41 325	1 653	617
BD166AA	25 825	1 033	617
BD167A5	41 325	1 653	617
BD167AA	25 825	1 033	617
BD168A5	64 900	2 596	619
BD168AA	40 575	1 623	619
BD169A5	64 900	2 596	619
BD169AA	40 575	1 623	619
BD170A5	5 900	236	620
BD170AA	3 675	147	620
BD200AA	2 425	97	748
BD201AA	2 500	100	748
BD202AA	2 550	102	748
BD203AA	2 600	104	748
BD204AA	2 675	107	748
BD205AA	2 725	109	748
BD206AA	2 675	107	748
BD209AA	2 550	102	750
BD209XG	3 200	128	750
BD210AA	2 450	98	750
BD211AA	2 550	102	750
BD212AA	2 500	100	750
BD213AA	2 575	103	750
BD214AA	2 675	107	750
BD214XG	3 350	134	750
BD215AA	2 675	107	750
BD216AA	2 800	112	750
BD217AA	3 425	137	750
BD218AA	3 150	126	747
BD222AA	2 575	103	752
BD222XG	3 225	129	752
BD223AA	2 650	106	752
BD224AA	2 650	106	752
BD224XG	3 325	133	752

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
BD225AA	2 700	108	752
BD226AA	2 775	111	752
BD227AA	2 775	111	752
BD227XG	3 475	139	752
BD228AA	2 800	112	752
BD228XG	3 500	140	752
BD229AA	2 700	108	752
BD230AA	3 550	142	752
BD231AA	3 525	141	757
BD232AA	2 625	105	752
BD234AA	3 550	142	755
BD234XG	4 450	178	755
BD235AA	3 825	153	755
BD235XG	4 775	191	755
BD236AA	4 225	169	754
BD236XG	5 275	211	754
BD237AA	4 300	172	754
BD238AA	4 425	177	754
BD238XG	5 525	221	754
BD239AA	4 500	180	754
BD241AA	3 275	131	756
BD243AA	4 400	176	758
BD244AA	3 925	157	759
BD244XG	4 925	197	759
BD248AA	2 750	110	760
BD248XG	3 425	137	760
BD250AA	2 900	116	761
BD250XG	3 625	145	761
BD251AA	3 425	137	761
BD254AA	4 025	161	762
BD254XG	5 025	201	762
BD256AA	3 825	153	761
BD256XG	4 800	192	761
BD257AA	3 200	128	763
BD257XG	3 975	159	763
BD258AA	4 525	181	761
BD263AA	4 150	166	762
BD263XG	5 175	207	762
BD273AA	2 675	107	748
BD274AA	2 675	107	750
BD276AA	2 775	111	752
BD277AA	4 425	177	754
BD278AA	2 750	110	760
BD282AA	7 650	306	870
BD282XG	8 575	343	870
BD283AA	7 950	318	870
BD283XG	8 875	355	870
BD308AA	3 775	151	1177
BD311AA	4 650	186	1177
BD320AA	2 200	88	959
BD321AA	4 175	167	1168
BD322AA	5 375	215	1168
BD323AA	4 225	169	1168
BD325AA	5 125	205	1169
BD326AA	6 925	277	1169
BD327AA	5 200	208	1169
BD329AA	5 900	236	1170
BD330AA	8 000	320	1171
BD331AA	6 200	248	1171
BD332AA	6 275	251	1171
BD333AA	8 600	344	1172
BD334AA	4 600	184	1173
BD335AA	5 950	238	1173
BD337AA	6 675	267	1173
BD338AA	5 825	233	1175
BD339AA	2 950	118	1175
BD340AA	2 950	118	1176
BD341AA	2 950	118	1176
BD355NU	8 500	340	609
BD391AA	1 175	47	656
BD392AA	1 250	50	656
BD393AA	1 275	51	656
BD394AA	1 200	48	657
BD395AA	1 350	54	657
BD408A2	7 400	296	1179
BD408A5	7 400	296	1179
BD408AA	4 625	185	1179
BD408GN	7 400	296	1179
BD408J4	7 875	315	1179
BD409AA	5 400	216	1179
BD411A2	8 150	326	1180
BD411A5	8 150	326	1180
BD411AA	5 100	204	1180
BD411GN	8 150	326	1180
BD411J4	8 150	326	1180
BD412AA	5 950	238	1180
BD414A2	8 000	320	1184
BD414A5	8 000	320	1184
BD414AA	5 025	201	1184
BD414GN	8 000	320	1184
BD414J4	8 000	320	1184
BD415AA	6 725	269	1184
BD416A2	9 025	361	1185
BD416A5	9 025	361	1185
BD416AA	5 825	233	1185
BD416GN	9 025	361	1185
BD416J4	9 025	361	1185
BD417A2	12 900	516	1186
BD417A5	12 900	516	1186
BD417AA	8 050	322	1186
BD417GN	12 900	516	1186
BD417J4	12 900	516	1186
BD418A2	8 475	339	1181
BD418A5	8 475	339	1181
BD418AA	5 275	211	1181
BD418GN	8 475	339	1181
BD418J4	8 475	339	1181
BD420A2	9 925	397	1181
BD420A5	9 925	397	1181
BD420AA	6 250	250	1181
BD420GN	9 925	397	1181
BD420J4	9 925	397	1181
BD422A2	12 775	511	1182
BD422A5	12 775	511	1182
BD422AA	8 000	320	1182
BD422GN	12 775	511	1182
BD422J4	12 775	511	1182
BD423A2	14 075	563	1182
BD423A5	14 075	563	1182
BD423AA	8 800	352	1182
BD423GN	14 075	563	1182
BD423J4	14 075	563	1182
BD425A2	19 775	791	1186
BD425A5	19 775	791	1186
BD425AA	12 350	494	1186
BD425GN	19 775	791	1186
BD425J4	19 775	791	1186
BD426A5	15 025	601	1183
BD426AA	9 400	376	1183
BD431AA	1 525	61	1146
BD432AA	1 525	61	1146
BD441A5	14 775	591	611
BD441AA	9 200	368	611
BD456A2	15 350	614	551
BD456A5	15 350	614	551
BD456AA	9 600	384	551
BD456GN	15 350	614	551
BD457A2	15 025	601	551
BD457A5	15 025	601	551
BD457AA	9 400	376	551
BD457GN	15 025	601	551
BD460A2	82 750	3 310	559
BD460A5	82 750	3 310	559
BD460AA	51 725	2 069	559
BD460GN	82 750	3 310	559
BD461A2	48 775	1 951	602
BD461A5	48 775	1 951	602
BD461AA	30 475	1 219	602
BD461GN	48 775	1 951	602
BD488AA	1 650	66	1148
BD490AA	1 700	68	667
BD500A2	11 400	456	575
BD500A5	11 400	456	575
BD500AA	7 125	285	575
BD500GN	11 400	456	575
BD501A2	11 075	443	575
BD501A5	11 075	443	575
BD501AA	6 925	277	575
BD501GN	11 075	443	575
BD502A2	10 500	420	574
BD502A5	10 500	420	574
BD502AA	6 550	262	574
BD502GN	10 500	420	574
BD503A2	10 150	406	574
BD503A5	10 150	406	574
BD503AA	6 350	254	574
BD503GN	10 150	406	574
BD504A2	13 975	559	576
BD504A5	13 975	559	576
BD504AA	8 725	349	576
BD504GN	13 975	559	576
BD505A2	13 625	545	576
BD505A5	13 625	545	576
BD505AA	8 525	341	576
BD505GN	13 625	545	576
BD506A2	14 825	593	577
BD506A5	14 825	593	577
BD506AA	9 250	370	577
BD506GN	14 825	593	577
BD507A2	14 475	579	577
BD507A5	14 475	579	577
BD507AA	9 050	362	577
BD507GN	14 475	579	577
BD508A2	21 000	840	580
BD508A5	21 000	840	580
BD508AA	13 125	525	580
BD508GN	21 000	840	580
BD509A2	13 550	542	578
BD509A5	13 550	542	578
BD509AA	8 475	339	578
BD509GN	13 550	542	578
BD510A2	14 575	583	578
BD510A5	14 575	583	578
BD510AA	9 125	365	578
BD510GN	14 575	583	578
BD511A2	11 400	456	581
BD511A5	11 400	456	581
BD511AA	7 125	285	581
BD511GN	11 400	456	581
BD512A2	12 750	510	582
BD512A5	12 750	510	582
BD512AA	7 975	319	582
BD512GN	12 750	510	582
BD513A2	15 600	624	583
BD513A5	15 600	624	583
BD513AA	9 750	390	583
BD513GN	15 600	624	583
BD514A2	17 475	699	583
BD514A5	17 475	699	583
BD514AA	10 925	437	583
BD514GN	17 475	699	583
BD517A2	31 025	1 241	585
BD517A5	31 025	1 241	585
BD517AA	19 400	776	585
BD517GN	31 025	1 241	585
BD518A2	42 100	1 684	585
BD518A5	42 100	1 684	585
BD518AA	26 325	1 053	585
BD518GN	42 100	1 684	585
BD519A2	7 050	282	587
BD519A5	7 050	282	587
BD519AA	4 400	176	587
BD519GN	7 050	282	587
BD520A2	85 150	3 406	586
BD520A5	85 150	3 406	586
BD520AA	53 225	2 129	586
BD520GN	85 150	3 406	586
BD521A2	8 875	355	579
BD521A5	8 875	355	579
BD521AA	5 550	222	579
BD521GN	8 875	355	579
BD580AA	575	23	900
BD580RO	575	23	900
BD580SI	575	23	900
BD580XG	575	23	900
BD581AA	2 525	101	898
BD581RO	2 525	101	898
BD581SI	2 525	101	898
BD581XG	2 525	101	898
BD582RO	3 900	156	779
BD582SI	3 900	156	779
BD582XG	3 900	156	779
BD583RO	10 625	425	891
BD583SI	10 625	425	891
BD583XG	10 625	425	891
BD584RO	9 575	383	893
BD584SI	9 575	383	893
BD584XG	9 575	383	893
BD585RO	7 125	285	895
BD585SI	7 125	285	895
BD585XG	7 125	285	895
BD586RO	2 800	112	897
BD586SI	2 800	112	897
BD586XG	2 800	112	897
BD587RO	5 200	208	1118
BD587SI	5 200	208	1118
BD587XG	5 200	208	1118
BD588RO	3 700	148	1118
BD588SI	3 700	148	1118
BD588XG	3 700	148	1118
BD589RO	3 325	133	1118
BD589SI	3 325	133	1118
BD589XG	3 325	133	1118
BD592RO	775	31	1120
BD592SI	775	31	1120
BD592XG	775	31	1120
BD593RO	1 375	55	1120
BD593SI	1 375	55	1120
BD593XG	1 375	55	1120
BD594AA	1 900	76	664
BD600AA	2 175	87	664
BD603AA	2 575	103	698
BD650A2	825	33	867
BD650A5	825	33	867
BD650AA	475	19	867
BD650GN	825	33	867
BD650XG	650	26	867
BD653A2	7 125	285	623
BD653A5	7 125	285	623
BD653AA	4 450	178	623
BD653GN	7 125	285	623
BD654A2	6 725	269	623
BD654A5	6 725	269	623
BD654AA	4 200	168	623
BD654GN	6 725	269	623
BD655A2	6 775	271	622
BD655A5	6 775	271	622
BD655AA	4 225	169	622
BD655GN	6 775	271	622
BD656A2	6 325	253	622
BD656A5	6 325	253	622
BD656AA	3 950	158	622
BD656GN	6 325	253	622
BD657A2	9 250	370	624
BD657A5	9 250	370	624
BD657AA	5 800	232	624

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
BD657GN	9 250	370	624
BD658A2	8 825	353	624
BD658A5	8 825	353	624
BD658AA	5 525	221	624
BD658GN	8 825	353	624
BD661A2	11 250	450	625
BD661A5	11 250	450	625
BD661AA	7 025	281	625
BD661GN	11 250	450	625
BD664A2	7 125	285	627
BD664A5	7 125	285	627
BD664AA	4 450	178	627
BD664GN	7 125	285	627
BD665A2	7 750	310	628
BD665A5	7 750	310	628
BD665AA	4 825	193	628
BD665GN	7 750	310	628
BD666A2	9 925	397	629
BD666A5	9 925	397	629
BD666AA	6 150	246	629
BD666GN	9 925	397	629
BD667A2	13 875	555	629
BD667A5	13 875	555	629
BD667AA	7 800	312	629
BD667GN	13 875	555	629
BD670A2	23 125	925	631
BD670A5	23 125	925	631
BD670AA	14 450	578	631
BD670GN	23 125	925	631
BD671A2	26 000	1 040	632
BD671A5	26 000	1 040	632
BD671AA	16 250	650	632
BD671GN	26 000	1 040	632
BD672A2	4 450	178	633
BD672A5	4 450	178	633
BD672AA	2 775	111	633
BD672GN	4 450	178	633
BD673A2	38 725	1 549	634
BD673A5	38 725	1 549	634
BD673AA	24 175	967	634
BD673GN	38 725	1 549	634
BD674A2	30 000	1 200	635
BD674A5	30 000	1 200	635
BD674AA	18 750	750	635
BD674GN	30 000	1 200	635
BD679A2	2 825	113	636
BD679A5	2 825	113	636
BD679AA	1 775	71	636
BD679GN	2 825	113	636
BD680A2	1 900	76	636
BD680A5	1 900	76	636
BD680AA	1 075	43	636
BD680GN	1 900	76	636
BD681A2	2 175	87	637
BD681A5	2 175	87	637
BD681AA	1 375	55	637
BD681GN	2 175	87	637
BD682A2	2 700	108	637
BD682A5	2 700	108	637
BD682AA	1 675	67	637
BD682GN	2 700	108	637
BD716RO	3 750	150	681
BD716SI	3 750	150	681
BD716XG	3 750	150	681
BD747AA	7 125	285	933
BD747XG	8 625	345	933
BD755AA	2 175	87	736
BD755XG	2 725	109	736
BD756AA	2 400	96	736
BD756XG	2 975	119	736
BD757AA	2 325	93	738
BD757XG	2 875	115	738
BD758AA	2 525	101	738
BD758XG	3 150	126	738
BD759AA	2 525	101	739
BD759XG	3 150	126	739
BD760AA	2 875	115	740
BD760XG	3 600	144	740
BD761AA	3 075	123	740
BD761XG	3 850	154	740
BD762AA	3 450	138	742
BD762XG	4 325	173	742
BD763AA	3 650	146	742
BD763XG	4 575	183	742
BD764AA	2 800	112	744
BD764XG	3 500	140	744
BD765AA	2 525	101	745
BD765XG	3 150	126	745
BD766AA	2 425	97	686
BD766XG	3 000	120	686
BD767AA	2 625	105	686
BD767XG	3 275	131	686
BD768AA	2 550	102	688
BD768XG	3 175	127	688
BD769AA	2 725	109	688
BD769XG	3 425	137	688
BD770AA	3 000	120	690
BD770XG	3 750	150	690
BD771AA	3 225	129	690
BD771XG	4 025	161	690
BD772AA	3 225	129	691
BD772XG	4 025	161	691
BD773AA	3 800	152	692
BD773XG	4 750	190	692
BD774AA	4 025	161	692
BD774XG	5 025	201	692
BD775AA	2 725	109	695
BD775XG	3 425	137	695
BD776AA	3 075	123	694
BD776XG	3 850	154	694
BD845AA	2 400	96	737
BD845XG	2 975	119	737
BD846AA	2 525	101	739
BD846XG	3 150	126	739
BD847AA	3 075	123	741
BD847XG	3 850	154	741
BD848AA	2 925	117	744
BD848XG	3 675	147	744
BD902AA	625	25	954
BD903AA	750	30	954
BD907AA	2 625	105	687
BD907XG	3 275	131	687
BD908AA	2 725	109	689
BD908XG	3 425	137	689
BD909AA	3 225	129	691
BD909XG	4 025	161	691
BD911AA	3 250	130	694
BD911XG	4 050	162	694
BD912AA	1 700	68	951
BD915AA	1 800	72	950
BD956A2	8 475	339	626
BD956A5	8 475	339	626
BD956AA	5 275	211	626
BD956GN	8 475	339	626
BD957A2	9 300	372	626
BD957A5	9 300	372	626
BD957AA	5 825	233	626
BD957GN	9 300	372	626
BD958AA	2 400	96	737
BD958XG	2 975	119	737
BD959AA	3 075	123	741
BD959XG	3 850	154	741
BD960AA	3 650	146	743
BD960XG	4 575	183	743
BD964AA	2 625	105	687
BD964XG	3 275	131	687
BD965AA	2 725	109	689
BD965XG	3 425	137	689
BD966AA	4 025	161	693
BD966XG	5 025	201	693
BD973AA	2 250	90	745
BD973XG	2 625	105	745
BD985AA	1 200	48	953
BD986AA	1 325	53	953
BD990AA	600	24	900
BD990XG	600	24	900
BE001AA	1 850	74	715
BE002AA	1 980	79	715
BE003AA	2 050	82	715
BE004AA	2 050	82	715
BE004XG	2 580	103	715
BE006AA	2 050	82	716
BE007AA	2 180	87	716
BE008AA	2 250	90	716
BE009AA	2 250	90	716
BE009XG	2 830	113	716
BE012AA	3 650	146	718
BE012XG	4 550	182	718
BE013AA	3 850	154	718
BE013XG	4 800	192	718
BE015AA	3 100	124	719
BE016AA	3 300	132	719
BE016XG	4 130	165	719
BE019AA	2 630	105	720
BE019XG	3 280	131	720
BE021AA	2 250	90	721
BE021XG	2 830	113	721
BE022AA	1 780	71	722
BE022XG	2 230	89	722
BE023AA	3 380	135	722
BE023XG	4 200	168	722
BE024AA	2 900	116	722
BE024XG	3 630	145	722
BE025AA	3 250	130	722
BE025XG	4 080	163	722
BE028AA	2 350	94	723
BE028XG	2 950	118	723
BE029AA	2 600	104	723
BE029XG	3 250	130	723
BE030AA	1 830	73	723
BE030XG	2 280	91	723
BE039AA	2 000	80	705
BE040AA	2 130	85	705
BE041AA	2 230	89	705
BE042AA	2 230	89	705
BE042XG	2 780	111	705
BE044AA	2 230	89	706
BE045AA	2 350	94	706
BE046AA	2 450	98	706
BE047AA	2 450	98	706
BE047XG	3 050	122	706
BE050AA	3 950	158	708
BE050XG	4 930	197	708
BE051AA	4 150	166	708
BE051XG	5 200	208	708
BE053AA	3 350	134	709
BE054AA	3 580	143	709
BE054XG	4 450	178	709
BE057AA	2 850	114	710
BE057XG	3 550	142	710
BE059AA	2 450	98	711
BE059XG	3 050	122	711
BE060AA	1 930	77	712
BE060XG	2 400	96	712
BE061AA	3 650	146	712
BE061XG	4 550	182	712
BE062AA	3 130	125	712
BE062XG	3 900	156	712
BE063AA	3 530	141	712
BE063XG	4 400	176	712
BE066AA	2 550	102	713
BE066XG	3 180	127	713
BE067AA	2 800	112	713
BE067XG	3 500	140	713
BE068AA	1 950	78	713
BE068XG	2 450	98	713
BE100AA	3 000	120	717
BE100XG	3 750	150	717
BE105AA	3 250	130	707
BE105XG	4 050	162	707
BE112AA	2 250	90	721
BE119AA	2 800	112	717
BE120AA	3 000	120	717
BE122AA	3 050	122	707
BE123AA	3 250	130	707
BE124AA	2 450	98	711
BE125A2	850	34	968, 980
BE125A5	850	34	968, 980
BE125AA	425	17	968, 980
BE125GN	850	34	968, 980
BE125XG	575	23	959, 968
BE130RO	2 930	117	644
BE130SI	2 930	117	644
BE130XG	2 930	117	644
BE132RO	2 930	117	645
BE132SI	2 930	117	645
BE132XG	2 930	117	645
BE150AA	550	22	968, 980
BE152AA	1 275	51	949
BE153AA	1 275	51	949
BE153XG	1 600	64	949
BE175A2	1 150	46	968, 980
BE175A5	1 150	46	968, 980
BE175AA	600	24	900, 968, 980
BE175GN	1 150	46	968, 980
BE175RO	825	33	900, 968
BE175SI	825	33	900, 968
BE175XG	750	30	900, 959, 968
BE200AA	675	27	968, 980
BE204RO	10 000	400	894
BE204SI	10 000	400	894
BE204XG	10 000	400	894
BE210RO	11 125	445	892
BE210SI	11 125	445	892
BE210XG	11 125	445	892
BE213RO	7 450	298	896
BE213SI	7 450	298	896
BE213XG	7 450	298	896
BE217AA	550	22	900
BE219AA	1 600	64	962
BE220AA	1 850	74	962
BE223AA	2 575	103	899
BE223RO	2 575	103	899
BE223SI	2 575	103	899
BE223XG	2 575	103	899
BE229AA	5 875	235	937
BE230AA	6 250	250	937
BE233AA	1 575	63	948
BE234AA	1 750	70	948
BE237AA	7 125	285	933
BE237XG	9 250	370	933
BE238AA	2 825	113	1156
BE239AA	3 050	122	1157
BE240AA	3 050	122	1158
BE241AA	4 350	174	1156
BE242AA	5 000	200	1156
BE243AA	4 575	183	1157
BE244AA	5 250	210	1157
BE245AA	4 000	160	1158
BE249AA	3 500	140	1158
BE265AA	3 500	140	1159
BE265XG	4 400	176	1159
BE266AA	3 800	152	1160
BE266XG	4 750	190	1160
BE268AA	5 400	216	1159
BE268XG	6 750	270	1159

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
BE278A2	10 750	430	590
BE278A5	10 750	430	590
BE278AA	6 750	270	590
BE278GN	10 750	430	590
BE279A2	10 375	415	590
BE279A5	10 375	415	590
BE279AA	6 500	260	590
BE279GN	10 375	415	590
BE400AA	1 150	46	977
BE400XG	1 425	57	977
BE401AA	1 400	56	977
BE401XG	1 950	78	977
BE403AA	1 680	67	952
BE404AA	2 080	83	952
BE405AA	1 980	79	952
BE406AA	2 330	93	952
BE413AA	1 975	79	948
BE413XG	2 450	98	948
BE414AA	2 325	93	948
BE414XG	2 900	116	948
BF125AA	425	17	968
BF150AA	550	22	968
BF175AA	600	24	968
BF200AA	675	27	968
C669001	250	10	494
C669201	425	17	494
C6700AA	525	21	492
C6701AA	375	15	492
C895400	1 050	42	1030, 1032
C896067	775	31	1029, 1030
C896267	750	30	1031
D570967	425	17	383, 384
D5859AA	2 075	83	288, 864
D5870AA	600	24	487
E004201	7 150	286	293
E0042MA	10 075	403	293
E005401	7 150	286	293
E0054MA	8 375	335	293
E0054V3	10 725	429	293
E0079AA	1 525	61	864
E008701	9 875	395	293
E009567	575	23	382
E013701	8 325	333	295
E0137MA	9 725	389	295
E0266V3	10 725	429	292
E027301	18 750	750	287
E0273MA	20 425	817	287
E027401	13 800	552	288
E0274MA	15 425	617	288
E027901	9 900	396	288
E0279MA	11 575	463	288
E0279V3	14 875	595	288
E028901	6 700	268	288
E0289MA	8 350	334	288
E0289V3	10 050	402	288
E029601	5 600	224	288
E0296MA	7 275	291	288
E029801	3 175	127	289
E0298MA	4 825	193	289
E0298V3	4 725	189	289
E029901	2 900	116	289
E0299MA	4 575	183	289
E030101	2 650	106	289
E0301MA	4 325	173	289
E030701	2 375	95	289
E0307MA	4 050	162	289
E0307V3	4 425	177	289
E030901	2 575	103	289, 290
E034501	2 400	96	289, 290
E034701	4 725	189	291
E0347MA	6 400	256	291
E034801	5 900	236	291
E0348MA	7 575	303	291
E036501	2 400	96	293, 294, 295, 490
E036601	3 050	122	293, 294, 295, 490
E036701	2 400	96	293, 294, 295, 490
E036801	3 050	122	293, 294, 295, 490
E0368V3	4 600	184	293, 294, 490
E047901	7 325	293	316
E0479MA	7 500	300	316
E053401	7 825	313	338
E053501	3 550	142	338
E066801	2 625	105	338
E066901	3 900	156	338
E069401	3 350	134	290
E0694MA	5 025	201	290
E069801	3 075	123	290
E0698MA	4 750	190	290
E070101	2 125	85	290
E0701MA	3 600	144	290
E073401	5 325	213	295
E074101	3 900	156	289
E0741MA	7 000	280	289
E0818B2	16 575	663	298
E0818EQ	16 575	663	298
E0818KN	16 575	663	298
E0818PS	16 575	663	298
E0818UK	16 575	663	298
E0818VY	16 575	663	298
E0819B2	17 400	696	298
E0819EQ	17 400	696	298
E0819KN	17 400	696	298
E0819PS	17 400	696	298
E0819UK	17 400	696	298
E0819VY	17 400	696	298
E0821B2	18 625	745	298
E0821EQ	18 625	745	298
E0821KN	18 625	745	298
E0821PS	18 625	745	298
E0821UK	18 625	745	298
E0821VY	18 625	745	298
E0822B2	21 050	842	297
E0822EQ	21 050	842	297
E0822KN	21 050	842	297
E0822PS	21 050	842	297
E0822UK	21 050	842	297
E0822VY	21 050	842	297
E0826B2	12 750	510	298
E0826EQ	12 750	510	298
E0826KN	12 750	510	298
E0826PS	12 750	510	298
E0826UK	12 750	510	298
E0826VY	12 750	510	298
E0827B2	14 075	563	298
E0827EQ	14 075	563	298
E0827KN	14 075	563	298
E0827PS	14 075	563	298
E0827UK	14 075	563	298
E0827VY	14 075	563	298
E0828B2	15 025	601	298
E0828EQ	15 025	601	298
E0828KN	15 025	601	298
E0828PS	15 025	601	298
E0828UK	15 025	601	298
E0828VY	15 025	601	298
E0829B2	19 100	764	297
E0829EQ	19 100	764	297
E0829KN	19 100	764	297
E0829PS	19 100	764	297
E0829UK	19 100	764	297
E0829VY	19 100	764	297
E0832B2	15 850	634	303
E0832EQ	15 850	634	303
E0832KN	15 850	634	303
E0832PS	15 850	634	303
E0832UK	15 850	634	303
E0832VY	15 850	634	303
E0834B2	14 225	569	303
E0834EQ	14 225	569	303
E0834KN	14 225	569	303
E0834PS	14 225	569	303
E0834UK	14 225	569	303
E0834VY	14 225	569	303
E0842B2	10 725	429	301
E0842EQ	10 725	429	301
E0842KN	10 725	429	301
E0842PS	10 725	429	301
E0842UK	10 725	429	301
E0842VY	10 725	429	301
E0844B2	11 050	442	301
E0844EQ	11 050	442	301
E0844KN	11 050	442	301
E0844PS	11 050	442	301
E0844UK	11 050	442	301
E0844VY	11 050	442	301
E0846B2	11 475	459	301
E0846EQ	11 475	459	301
E0846KN	11 475	459	301
E0846PS	11 475	459	301
E0846UK	11 475	459	301
E0846VY	11 475	459	301
E0847B2	11 850	474	301
E0847EQ	11 850	474	301
E0847KN	11 850	474	301
E0847PS	11 850	474	301
E0847UK	11 850	474	301
E0847VY	11 850	474	301
E0848B2	2 775	111	302
E0848EQ	2 775	111	302
E0848PS	2 775	111	302
E0848UK	2 775	111	302
E0848VY	2 775	111	302
E0849B2	3 325	133	302
E0849EQ	3 325	133	302
E0849PS	3 325	133	302
E0849UK	3 325	133	302
E0849VY	3 325	133	302
E0851B2	3 725	149	302
E0851EQ	3 725	149	302
E0851PS	3 725	149	302
E0851UK	3 725	149	302
E0851VY	3 725	149	302
E0852B2	4 375	175	302
E0852EQ	4 375	175	302
E0852PS	4 375	175	302
E0852UK	4 375	175	302
E0852VY	4 375	175	302
E106401	6 050	242	1019
E106601	6 875	275	1020
E106701	7 500	300	1020
E108401	4 150	166	1021
E109901	2 375	95	338
E113401	11 275	451	1021
E113501	11 275	451	1021
E1137EO	11 625	465	1021
E1147B2	4 850	194	302
E1147EQ	4 850	194	302
E1147PS	4 850	194	302
E1147UK	4 850	194	302
E1147VY	4 850	194	302
E129001	3 525	141	490
E129101	5 250	210	490
E131601	800	32	491
E131701	950	38	491
E131801	1 200	48	490
E139601	9 075	363	148
E1396MA	11 375	455	148
E1396V1	10 875	435	148
E1396xx	10 875	435	148
E139801	8 150	326	149
E1398MA	10 475	419	149
E1398V1	9 975	399	149
E1398xx	9 975	399	149
E1482A2	2 175	87	103, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 126, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 866
E1482A5	2 175	87	103, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 126, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 866
E1482AA	1 375	55	103, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 126, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 866
E1482GN	2 175	87	103, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 126, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 866
E1482XG	1 300	52	866
E1483A2	3 450	138	112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 142, 866
E1483A5	3 450	138	112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 142, 866
E1483AA	2 150	86	112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 142, 866
E1483GN	3 450	138	112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 142, 866
E1483XG	2 125	85	866
E1605B2	16 350	654	300
E1605KN	16 350	654	300
E1605PS	16 350	654	300
E1605UK	16 350	654	300
E1606B2	15 725	629	300
E1606KN	15 725	629	300
E1606PS	15 725	629	300
E1606UK	15 725	629	300
E1607B2	15 250	610	300
E1607KN	15 250	610	300
E1607PS	15 250	610	300
E1607UK	15 250	610	300
E1608B2	15 050	602	300
E1608KN	15 050	602	300
E1608PS	15 050	602	300
E1608UK	15 050	602	300
E183201	12 725	509	478
E202567	225	9	478
E205167	2 250	90	484
E207601	9 075	363	146
E2076MA	11 375	455	146
E2076V1	10 875	435	146
E2076xx	10 875	435	146
E207701	9 075	363	147
E2077MA	11 375	455	147
E2077V1	10 875	435	147
E2077xx	10 875	435	147
E207801	9 075	363	146
E2078MA	11 375	455	146
E2078V1	10 875	435	146

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
E2078xx	10 875	435	146
E210901	2 425	97	412
E211201	2 325	93	412
E2112V3	3 450	138	412
E211301	2 325	93	412
E2113V3	3 450	138	412
E211401	2 200	88	104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 133, 142, 167, 169, 171, 172, 866
E2114V1	2 700	108	112, 127, 128, 142, 167, 169, 171, 172
E2114xx	2 700	108	866
E2191AA	1 200	48	1124
E2192AA	525	21	1122
E2193AA	675	27	1122
E2194AA	1 225	49	1125
E2195AA	2 500	100	1125
E2196AA	1 475	59	1123
E2197AA	1 550	62	1123
E2198AA	1 775	71	1123
E2199AA	925	37	1124
E2200AA	2 500	100	1123
E2201AA	900	36	1126
E2202AA	1 150	46	1123
E2203AA	1 275	51	1127
E2204AA	975	39	1126
E2205AA	1 550	62	1126
E2206AA	1 700	68	1127
E221601	6 975	279	104
E221701	6 975	279	104
E221801	6 975	279	104
E221901	7 675	307	104
E222201	7 675	307	104
E222301	7 675	307	104
E222401	4 925	197	104
E222501	9 825	393	108
E222601	8 850	354	109
E222701	9 825	393	107
E223301	5 625	225	106
E223401	5 625	225	106
E2252AA	1 850	74	1126
E228801	6 525	261	294
E2288MA	7 775	311	294
E2288V3	9 800	392	294
E233267	2 525	101	507
E233367	3 175	127	507
E233401	7 150	286	292
E233501	7 150	286	292
E251201	6 725	269	107
E251301	6 725	269	107
E251701	5 625	225	106
E251801	4 025	161	107, 108
E2518GB	4 025	161	107, 108
E2531XG	12 775	511	193
E2532XG	11 625	465	194
E2533XG	14 075	563	193
E253401	1 625	65	483
E253501	3 800	152	483
E253601	5 375	215	484
E253701	5 375	215	484
E262901	11 025	441	157
E263201	18 750	750	151
E263301	18 750	750	151
E263401	9 000	360	163
E263601	8 825	353	164
E263701	8 675	347	165
E263801	8 825	353	162
E263901	8 675	347	165
E264201	10 300	412	161
E264401	8 075	323	157
E264601	15 425	617	152
E264701	15 425	617	152
E265301	1 875	75	103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 169, 171, 172, 866
E2654XG	12 775	511	194
E266101	8 600	344	484
E266201	8 600	344	484
E266301	10 680	427	485
E266501	10 680	427	485
E266701	2 925	117	161, 162, 163, 164
E267101	3 175	127	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
E267501	8 075	323	159
E267601	11 025	441	159
E267801	15 425	617	156
E267901	15 425	617	156
E269601	18 750	750	155
E269701	18 750	750	155
E270001	8 075	323	158
E270101	11 025	441	158
E270301	15 425	617	154
E270401	15 425	617	154
E270601	18 750	750	153
E270701	18 750	750	153
E271001	3 875	155	161
E271301	3 875	155	161
E271701	5 500	220	160
E2729AA	2 200	88	483
E277367	380	15	478
E290701	6 550	262	315
E2907MA	9 450	378	315
E306601	42 575	1 703	1007
E306701	49 450	1 978	1007
E306801	53 775	2 151	1007
E330401	2 925	117	161, 162, 163, 164
E336301	6 175	247	347
E336401	5 625	225	347
E3375UP	10 000	400	267
E3375UQ	10 000	400	267
E3375UR	10 000	400	267
E3375US	10 000	400	267
E3375Y1	10 000	400	267
E3375Y2	10 000	400	267
E3376UP	11 000	440	267
E3376UQ	11 000	440	267
E3376UR	11 000	440	267
E3376US	11 000	440	267
E3376Y1	11 000	440	267
E3376Y2	11 000	440	267
E3377UP	12 750	510	267
E3377UQ	12 750	510	267
E3377UR	12 750	510	267
E3377US	12 750	510	267
E3377Y1	12 750	510	267
E3377Y2	12 750	510	267
E3378UP	13 875	555	266
E3378UQ	13 875	555	266
E3378UR	13 875	555	266
E3378US	13 875	555	266
E3378Y1	13 875	555	266
E3378Y2	13 875	555	266
E3379UP	15 750	630	266
E3379UQ	15 750	630	266
E3379UR	15 750	630	266
E3379US	15 750	630	266
E3379Y1	15 750	630	266
E3379Y2	15 750	630	266
E3380UP	17 500	700	266
E3380UQ	17 500	700	266
E3380UR	17 500	700	266
E3380US	17 500	700	266
E3380Y1	17 500	700	266
E3380Y2	17 500	700	266
E3382UP	11 875	475	262
E3382UQ	11 875	475	262
E3382UR	11 875	475	262
E3382US	11 875	475	262
E3382Y1	11 875	475	262
E3382Y2	11 875	475	262
E3383UP	13 625	545	262
E3383UQ	13 625	545	262
E3383UR	13 625	545	262
E3383US	13 625	545	262
E3383Y1	13 625	545	262
E3383Y2	13 625	545	262
E3384UP	15 375	615	262
E3384UQ	15 375	615	262
E3384UR	15 375	615	262
E3384US	15 375	615	262
E3384Y1	15 375	615	262
E3384Y2	15 375	615	262
E3385UP	21 875	875	260
E3385UQ	21 875	875	260
E3385UR	21 875	875	260
E3385US	21 875	875	260
E3385Y1	21 875	875	260
E3385Y2	21 875	875	260
E3386UP	16 625	665	260
E3386UQ	16 625	665	260
E3386UR	16 625	665	260
E3386US	16 625	665	260
E3386Y1	16 625	665	260
E3386Y2	16 625	665	260
E3387UP	18 375	735	260
E3387UQ	18 375	735	260
E3387UR	18 375	735	260
E3387US	18 375	735	260
E3387Y1	18 375	735	260
E3387Y2	18 375	735	260
E3388UP	20 125	805	260
E3388UQ	20 125	805	260
E3388UR	20 125	805	260
E3388US	20 125	805	260
E3388Y1	20 125	805	260
E3388Y2	20 125	805	260
E3389UP	21 875	875	262
E3389UQ	21 875	875	262
E3389UR	21 875	875	262
E3389US	21 875	875	262
E3389Y1	21 875	875	262
E3389Y2	21 875	875	262
E3390UP	31 375	1 255	259
E3390UQ	31 375	1 255	259
E3390UR	31 375	1 255	259
E3390US	31 375	1 255	259
E3390Y1	31 375	1 255	259
E3390Y2	31 375	1 255	259
E3391UP	21 000	840	257
E3391UQ	21 000	840	257
E3391UR	21 000	840	257
E3391US	21 000	840	257
E3391Y1	21 000	840	257
E3391Y2	21 000	840	257
E3392UP	22 750	910	257
E3392UQ	22 750	910	257
E3392UR	22 750	910	257
E3392US	22 750	910	257
E3392Y1	22 750	910	257
E3392Y2	22 750	910	257
E3393UP	21 000	840	257
E3393UQ	21 000	840	257
E3393UR	21 000	840	257
E3393US	21 000	840	257
E3393Y1	21 000	840	257
E3393Y2	21 000	840	257
E3394UP	22 750	910	254
E3394UQ	22 750	910	254
E3394UR	22 750	910	254
E3394US	22 750	910	254
E3394Y1	22 750	910	254
E3394Y2	22 750	910	254
E3395UP	17 500	700	254
E3395UQ	17 500	700	254
E3395UR	17 500	700	254
E3395US	17 500	700	254
E3395Y1	17 500	700	254
E3395Y2	17 500	700	254
E3396UP	19 250	770	254
E3396UQ	19 250	770	254
E3396UR	19 250	770	254
E3396US	19 250	770	254
E3396Y1	19 250	770	254
E3396Y2	19 250	770	254
E3397UP	21 000	840	254
E3397UQ	21 000	840	254
E3397UR	21 000	840	254
E3397US	21 000	840	254
E3397Y1	21 000	840	254
E3397Y2	21 000	840	254
E3398UP	22 750	910	257
E3398UQ	22 750	910	257
E3398UR	22 750	910	257
E3398US	22 750	910	257
E3398Y1	22 750	910	257
E3398Y2	22 750	910	257
E3399UP	32 250	1 290	253
E3399UQ	32 250	1 290	253
E3399UR	32 250	1 290	253
E3399US	32 250	1 290	253
E3399Y1	32 250	1 290	253
E3399Y2	32 250	1 290	253
E3401UP	8 250	330	258
E3401UQ	8 250	330	258
E3401UR	8 250	330	258
E3401US	8 250	330	258
E3401Y1	8 250	330	258
E3401Y2	8 250	330	258
E3402UP	7 125	285	258
E3402UQ	7 125	285	258
E3402UR	7 125	285	258
E3402US	7 125	285	258
E3402Y1	7 125	285	258
E3402Y2	7 125	285	258
E3403UP	8 000	320	268
E3403UQ	8 000	320	268
E3403UR	8 000	320	268
E3403US	8 000	320	268
E3403Y1	8 000	320	268
E3403Y2	8 000	320	268
E3404UP	10 625	425	265
E3404UQ	10 625	425	265
E3404UR	10 625	425	265
E3404US	10 625	425	265
E3404Y1	10 625	425	265
E3404Y2	10 625	425	265
E3405UP	15 375	615	264
E3405UQ	15 375	615	264
E3405UR	15 375	615	264
E3405US	15 375	615	264
E3405Y1	15 375	615	264
E3405Y2	15 375	615	264
E3406UP	11 250	450	265

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Rejstřík

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
E3406UQ	11 250	450	265
E3406UR	11 250	450	265
E3406US	11 250	450	265
E3406Y1	11 250	450	265
E3406Y2	11 250	450	265
E3407UP	16 000	640	264
E3407UQ	16 000	640	264
E3407UR	16 000	640	264
E3407US	16 000	640	264
E3407Y1	16 000	640	264
E3407Y2	16 000	640	264
E3408UP	11 875	475	265
E3408UQ	11 875	475	265
E3408UR	11 875	475	265
E3408US	11 875	475	265
E3408Y1	11 875	475	265
E3408Y2	11 875	475	265
E3409UP	16 625	665	264
E3409UQ	16 625	665	264
E3409UR	16 625	665	264
E3409US	16 625	665	264
E3409Y1	16 625	665	264
E3409Y2	16 625	665	264
E3421UP	24 625	985	280
E3421UQ	24 625	985	280
E3421UR	24 625	985	280
E3421US	24 625	985	280
E3421Y1	24 625	985	280
E3421Y2	24 625	985	280
E3422UP	19 250	770	283
E3422UQ	19 250	770	283
E3422UR	19 250	770	283
E3422US	19 250	770	283
E3422Y1	19 250	770	283
E3422Y2	19 250	770	283
E3423UP	21 000	840	282
E3423UQ	21 000	840	282
E3423UR	21 000	840	282
E3423US	21 000	840	282
E3423Y1	21 000	840	282
E3423Y2	21 000	840	282
E3424UP	22 750	910	281
E3424UQ	22 750	910	281
E3424UR	22 750	910	281
E3424US	22 750	910	281
E3424Y1	22 750	910	281
E3424Y2	22 750	910	281
E3425UP	24 625	985	284
E3425UQ	24 625	985	284
E3425UR	24 625	985	284
E3425US	24 625	985	284
E3425Y1	24 625	985	284
E3425Y2	24 625	985	284
E3426UP	34 000	1 360	279
E3426UQ	34 000	1 360	279
E3426UR	34 000	1 360	279
E3426US	34 000	1 360	279
E3426Y1	34 000	1 360	279
E3426Y2	34 000	1 360	279
E3431UP	25 500	1 020	273
E3431UQ	25 500	1 020	273
E3431UR	25 500	1 020	273
E3431US	25 500	1 020	273
E3431Y1	25 500	1 020	273
E3431Y2	25 500	1 020	273
E3432UP	27 250	1 090	277
E3432UQ	27 250	1 090	277
E3432UR	27 250	1 090	277
E3432US	27 250	1 090	277
E3432Y1	27 250	1 090	277
E3432Y2	27 250	1 090	277
E3433UP	20 125	805	276
E3433UQ	20 125	805	276
E3433UR	20 125	805	276
E3433US	20 125	805	276
E3433Y1	20 125	805	276
E3433Y2	20 125	805	276
E3434UP	21 875	875	275
E3434UQ	21 875	875	275
E3434UR	21 875	875	275
E3434US	21 875	875	275
E3434Y1	21 875	875	275
E3434Y2	21 875	875	275
E3435UP	23 625	945	274
E3435UQ	23 625	945	274
E3435UR	23 625	945	274
E3435US	23 625	945	274
E3435Y1	23 625	945	274
E3435Y2	23 625	945	274
E3436UP	25 500	1 020	278
E3436UQ	25 500	1 020	278
E3436UR	25 500	1 020	278
E3436US	25 500	1 020	278
E3436Y1	25 500	1 020	278
E3436Y2	25 500	1 020	278
E3437UP	35 000	1 400	270
E3437UQ	35 000	1 400	270
E3437UR	35 000	1 400	270
E3437US	35 000	1 400	270
E3437Y1	35 000	1 400	270
E3437Y2	35 000	1 400	270
E3438UP	30 250	1 210	272
E3438UQ	30 250	1 210	272
E3438UR	30 250	1 210	272
E3438US	30 250	1 210	272
E3438Y1	30 250	1 210	272
E3438Y2	30 250	1 210	272
E3439UP	32 000	1 280	271
E3439UQ	32 000	1 280	271
E3439UR	32 000	1 280	271
E3439US	32 000	1 280	271
E3439Y1	32 000	1 280	271
E3439Y2	32 000	1 280	271
E3441UP	36 750	1 470	269
E3441UQ	36 750	1 470	269
E3441UR	36 750	1 470	269
E3441US	36 750	1 470	269
E3441Y1	36 750	1 470	269
E3441Y2	36 750	1 470	269
E3442UP	19 000	760	285
E3442UQ	19 000	760	285
E3442UR	19 000	760	285
E3442US	19 000	760	285
E3442Y1	19 000	760	285
E3442Y2	19 000	760	285
E3443UP	17 750	710	285
E3443UQ	17 750	710	285
E3443UR	17 750	710	285
E3443US	17 750	710	285
E3443Y1	17 750	710	285
E3443Y2	17 750	710	285
E3445UP	21 000	840	255
E3445UQ	21 000	840	255
E3445UR	21 000	840	255
E3445US	21 000	840	255
E3445Y1	21 000	840	255
E3445Y2	21 000	840	255
E3446UP	21 000	840	255
E3446UQ	21 000	840	255
E3446UR	21 000	840	255
E3446US	21 000	840	255
E3446Y1	21 000	840	255
E3446Y2	21 000	840	255
E3447UP	22 750	910	255
E3447UQ	22 750	910	255
E3447UR	22 750	910	255
E3447US	22 750	910	255
E3447Y1	22 750	910	255
E3447Y2	22 750	910	255
E3448UP	22 750	910	255
E3448UQ	22 750	910	255
E3448UR	22 750	910	255
E3448US	22 750	910	255
E3448Y1	22 750	910	255
E3448Y2	22 750	910	255
E3449UP	8 000	320	268
E3449UQ	8 000	320	268
E3449UR	8 000	320	268
E3449US	8 000	320	268
E3449Y1	8 000	320	268
E3449Y2	8 000	320	268
E345201	20 450	818	480
E354901	20 450	818	480
E368401	8 850	354	103
E368501	8 850	354	103
E368601	8 850	354	103
E368701	9 750	390	103
E368801	9 750	390	103
E368901	9 750	390	103
E398101	48 075	1 923	1017
E398201	66 550	2 662	1017
E501067	100	4	341
E503901	3 525	141	311
E504001	3 925	157	311
E504101	2 950	118	309
E504201	3 175	127	309
E504301	3 925	157	313
E504401	4 375	175	313
E504501	4 750	190	311
E504601	3 175	127	312
E504701	5 125	205	311
E504801	3 525	141	312
E504901	8 750	350	311
E505001	3 925	157	312
E505101	4 375	175	310
E505201	4 375	175	310
E505301	4 750	190	310
E505401	4 750	190	310
E505501	4 375	175	314
E505601	4 375	175	314
E505701	4 750	190	314
E505801	4 750	190	314
E505901	5 125	205	314
E506101	5 125	205	314
E512201	4 925	197	328
E512301	4 925	197	328
E548201	5 950	238	320
E5482MA	7 250	290	320
E548401	7 675	307	320
E5484MA	8 950	358	320
E548501	6 175	247	320
E567101	6 775	271	480
E567401	2 725	109	479
E567601	5 375	215	479
E607001	9 150	366	322
E607201	10 175	407	321
E621501	8 375	335	481
E711201	2 625	105	306, 307
E711301	4 300	172	306, 307
E711401	2 400	96	306, 308
E712701	2 450	98	316, 317, 318, 321, 322, 490
E712801	1 825	73	316, 317, 318, 321, 322, 490
E713701	2 575	103	306
E7137MA	3 950	158	306
E713801	2 700	108	306
E7138MA	4 350	174	306
E713901	3 250	130	306
E7139MA	4 500	180	306
E714001	3 875	155	306
E714101	3 450	138	306
E7141MA	4 675	187	306
E772301	1 700	68	316, 317, 318, 321, 322, 490
E772401	2 625	105	316, 317, 318, 321, 322, 490
E772901	4 150	166	306
E7729MA	5 675	227	306
E785601	4 250	170	322
E791201	2 000	80	308
E7912MA	3 600	144	308
E791301	2 375	95	308
E7913MA	3 600	144	308
E796801	2 250	90	308
E7968MA	3 750	150	308
E797001	3 225	129	322
E810101	3 050	122	307
E8101MA	4 675	187	307
E810201	2 900	116	307
E8102MA	4 500	180	307
E810301	3 525	141	306
E8103MA	5 150	206	306
E810401	4 050	162	307
E8104MA	5 650	226	307
E810501	4 050	162	307
E8105MA	5 650	226	307
E810601	4 575	183	306
E8106MA	6 225	249	306
E811101	3 075	123	307
E8111MA	4 775	191	307
E811201	3 075	123	307
E8112MA	4 775	191	307
E811301	3 650	146	306
E8113MA	5 350	214	306
E817401	6 200	248	317
E8174MA	7 475	299	317
E819401	10 575	423	323
E822501	2 875	115	323, 490
E822601	2 825	113	323, 490
E823201	5 125	205	318
E8232MA	5 125	205	318
E824401	3 800	152	321, 322, 490
E871601	1 050	42	341
E872101	1 125	45	341
E872701	1 150	46	341
E874901	1 200	48	341
E876001	2 625	105	333
E883201	2 775	111	333
EE23033967	825	33	195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 238, 240, 253, 254, 255, 257, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 297, 298, 300, 301, 350, 351, 353, 354, 368, 369, 370, 371, 372, 420, 421, 422, 423, 424, 425
EV19667	550	22	494
EV197AA	650	26	492
EV26667	2 300	92	493
EV28567	525	21	494
EV286AA	950	38	492
EV287AA	950	38	492
EV431BJ	2 150	86	493

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
EV46467	375	15	494
EW00167	350	14	492
EW00267	350	14	492
EW00367	375	15	492
EW00467	375	15	492
EW00567	375	15	492
EW00667	375	15	492
EW00767	375	15	492
EW00967	250	10	492, 493
EW01267	350	14	492
EW01367	350	14	492
EW01667	375	15	493
EW016V3	250	10	493
EW01767	525	21	493
EW02067	125	5	492
EW02167	350	14	492
EW02267	350	14	492
EW02367	250	10	494
EW02467	250	10	494
EW024V3	250	10	494
EW03567	250	10	493
EW03667	250	10	493
EW036V3	250	10	493
EW03967	250	10	493
EW04167	250	10	493
EW04267	250	10	493
EW04367	250	10	493
EW04667	250	10	493
EW04767	250	10	493
EW04867	250	10	493
EW04967	250	10	493
EW05067	250	10	493
EW05267	250	10	494
EW05367	250	10	494
EW05467	250	10	494
EW05667	250	10	492
EW05767	250	10	492
EW05867	375	15	492
EW05967	250	10	492
EW06067	250	10	492
EW06867	250	10	494
EW07367	200	8	494
EW09267	250	10	493
F2842AA	2 025	81	822
F2842XG	2 625	105	822
F2843AA	2 475	99	822
F2844AA	2 575	103	822
F960866NU	3 050	122	839, 849, 858
J099400	250	10	494
J100500	100	4	494
J101300	2 875	115	491
J102600	2 350	94	490
J103900	2 350	94	490
J104100	1 300	52	490
J104900	1 525	61	490
J105100	1 800	72	490
J1183AA	625	25	492
J1185AA	475	19	492
J1205BJ	900	36	492
J2723BJ	375	15	492
J273100	250	10	494
J287567	250	10	492
J287600	250	10	494
J324867	950	38	181, 187
J3291AA	1 900	76	112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 142, 167, 169, 171, 172, 291, 306, 307, 320, 325, 328, 329, 382, 383, 385, 412, 461, 462, 463, 465, 866
J3291XG	2 550	102	461, 462, 463, 866
J3746AA	1 775	71	866
J401900	325	13	494
J402000	250	10	494
J4555BJ	650	26	492
J4665BJ	650	26	492
J4666BJ	2 300	92	492
J469701	4 225	169	491
J4765BJ	550	22	492
J4766BJ	3 225	129	492
J476800	250	10	494
J4885BJ	1 375	55	492
J492901	1 375	55	491
J493001	3 225	129	491
J498601	2 350	94	491
J498701	1 675	67	491
J523301	1 600	64	490
J5239BJ	650	26	492
K077601	4 400	176	461
K0776MA	5 575	223	461
K077701	4 575	183	459
K0777MA	5 725	229	459
K077801	5 425	217	459
K0778MA	6 575	263	459
K077901	4 400	176	464
K0779MA	5 575	223	464
K078001	4 400	176	464
K0780MA	5 575	223	464
K078101	5 575	223	461
K0781MA	6 775	271	461
K078201	7 125	285	459
K0782MA	7 775	311	459
K078401	4 675	187	462
K0784MA	5 825	233	462
K0784V3	8 750	350	462
K079501	3 525	141	463
K0795MA	4 575	183	463
K0795V3	6 850	274	463
K081501	4 225	169	459
K0815MA	5 325	213	459
K081601	4 325	173	461
K0816MA	5 400	216	461
K081701	3 800	152	465
K0817MA	4 900	196	465
K193401	4 025	161	1075
K193501	4 725	189	1075
K193601	4 775	191	1075
K193701	6 000	240	1075
K274501	4 325	173	1023
K274601	4 725	189	1023
K274701	4 900	196	1023
K274801	5 100	204	1023
K274901	4 450	178	1024
K275001	4 825	193	1024
K275201	6 750	270	1027
K275601	5 175	207	1025
K275701	5 200	208	1026
K275801	5 175	208	1026
K284401	3 450	138	344
K284701	2 100	84	339
K284801	2 025	81	339
K517201	2 875	115	1074
K517301	3 800	152	1074
K517401	4 725	189	1074
K517801	4 025	161	1075
K518001	4 725	189	1075
K518101	4 725	189	1075
K518201	4 775	191	1075
K518301	4 775	191	1075
K518501	5 675	227	1075
K518601	6 000	240	1075
K518701	6 025	241	1075
K518801	6 275	251	1075
K518901	6 475	259	1075
K519001	6 700	268	1075
K519101	7 150	286	1075
K519201	7 650	306	1075
K553801	4 925	197	482
K553901	4 475	179	482
K700701	2 000	80	491
K700801	4 300	172	491
K701501	4 575	183	491
K703101	6 100	244	490
K705301	1 600	64	491
K706001	1 600	64	490
K706101	6 025	241	491
K706501	4 150	166	491
K711167	575	23	1010, 1011, 1029, 1030, 1031, 1032
K712667	1 500	60	1074, 1075
K7181AA	700	28	492
K7188AA	1 150	46	493
K725567	1 425	57	1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1053, 1054, 1056, 1074, 1075
K727467	2 850	114	1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
K730567	875	35	488
K7310BJ	525	21	492
K731867	800	32	1019, 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1033
K768301	250	10	494
K768901	250	10	494
K769001	250	10	494
K7804AA	2 125	85	1010, 1011, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
K7807AA	5 325	213	1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
K7817AA	3 525	141	1074, 1075
K785401	250	10	494
K792801	3 225	129	330
K793567	9 900	396	1021
K797901	250	10	494
K798001	250	10	494
K798701	250	10	494
K801001	375	15	492
K802067	250	10	520
K802401	275	11	494
K8190FR	9 500	380	1059
K8190FS	9 500	380	1059
K8190FT	9 500	380	1059
K8190FV	9 500	380	1059
K8214FR	7 475	299	1058
K8214FS	7 475	299	1058
K8214FT	7 475	299	1058
K8214FV	7 475	299	1058
K8215FR	8 925	357	1058
K8215FS	8 925	357	1058
K8215FT	8 925	357	1058
K8215FV	8 925	357	1058
K8216FR	11 175	447	1058
K8216FS	11 175	447	1058
K8216FT	11 175	447	1058
K8216FV	11 175	447	1058
K8218FR	10 600	424	1060
K8218FS	10 600	424	1060
K8218FT	10 600	424	1060
K8218FV	10 600	424	1060
K8219FR	10 600	424	1059
K8219FS	10 600	424	1059
K8219FT	10 600	424	1059
K8219FV	10 600	424	1059
K8220FR	11 175	447	1059
K8220FS	11 175	447	1059
K8220FT	11 175	447	1059
K8220FV	11 175	447	1059
K8221FR	11 175	447	1060
K8221FS	11 175	447	1060
K8221FT	11 175	447	1060
K8221FV	11 175	447	1060
K822367	1 100	44	478, 480
K8227FR	11 175	447	1059
K8227FS	11 175	447	1059
K8227FT	11 175	447	1059
K8227FV	11 175	447	1059
K8230FR	12 550	502	1059
K8230FS	12 550	502	1059
K8230FT	12 550	502	1059
K8230FV	12 550	502	1059
K8232FR	13 975	559	1059
K8232FS	13 975	559	1059
K8232FT	13 975	559	1059
K8232FV	13 975	559	1059
K8234FR	13 400	536	1060
K8234FS	13 400	536	1060
K8234FT	13 400	536	1060
K8234FV	13 400	536	1060
K8237FR	13 400	536	1059
K8237FS	13 400	536	1059
K8237FT	13 400	536	1059
K8237FV	13 400	536	1059
K8256FR	14 900	596	1059
K8256FS	14 900	596	1059
K8256FT	14 900	596	1059
K8256FV	14 900	596	1059
K8276FR	14 900	596	1059
K8276FS	14 900	596	1059
K8276FT	14 900	596	1059
K8276FV	14 900	596	1059
K8277FR	16 750	670	1059
K8277FS	16 750	670	1059
K8277FT	16 750	670	1059
K8277FV	16 750	670	1059
K8281FR	15 850	634	1060
K8281FS	15 850	634	1060
K8281FT	15 850	634	1060
K8281FV	15 850	634	1060
K8284FR	15 850	634	1059
K8284FS	15 850	634	1059
K8284FT	15 850	634	1059
K8284FV	15 850	634	1059
K8285FR	17 875	715	1059
K8285FS	17 875	715	1059
K8285FT	17 875	715	1059
K8285FV	17 875	715	1059
K8304FR	16 750	670	1059
K8304FS	16 750	670	1059
K8304FT	16 750	670	1059
K8304FV	16 750	670	1059
K8306FR	18 975	759	1059
K8306FS	18 975	759	1059
K8306FT	18 975	759	1059
K8306FV	18 975	759	1059
K836167	175	7	323, 330, 331
K8679XG	200	8	427
K8709ZT	7 250	290	427
K8714ZT	7 250	290	427
K871501	76 525	3 061	996
K8715V1	91 850	3 674	996
K8715V2	103 300	4 132	996
K8720V1	55 325	2 213	1002

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
K8720V3	59 600	2 384	1002
K8721V1	64 275	2 571	1002
K8721V3	69 225	2 769	1002
K8722V1	69 900	2 796	1002
K8722V3	75 275	3 011	1002
K8725V1	57 700	2 308	1015
K8725V3	64 900	2 596	1015
K8726V1	65 075	2 603	1016
K8726V3	72 325	2 893	1016
K881001	2 450	98	344
K8830EN	127 125	5 085	1000
K9250EO	14 675	587	1077
K9250V3	17 600	704	1077
K9251EO	15 575	623	1077
K9251V3	18 675	747	1077
K9252EO	18 250	730	1077
K9252V3	21 875	875	1077
K9257EO	8 600	344	1078
K9258EO	8 950	358	1078
K9259EO	9 475	379	1078
K9259V3	11 375	455	1078
K9260EO	9 850	394	1078
K9261EO	10 375	415	1078
K9261V3	12 450	498	1078
K9262EO	11 275	451	1078
K9262V3	13 525	541	1078
K9263EO	12 200	488	1078
K9264EO	13 075	523	1078
K9264V3	15 700	628	1078
K9265EO	15 375	615	1078
K9266EO	9 675	387	1079
K9267EO	9 975	399	1079
K9268EO	10 575	423	1079
K9268V3	12 675	507	1079
K9269EO	10 925	437	1079
K9270EO	11 425	457	1079
K9270V3	13 700	548	1079
K9271EO	11 800	472	1079
K9272EO	12 200	488	1079
K9272V3	14 600	584	1079
K9273EO	12 925	517	1080
K9273V3	15 425	617	1080
K9274EO	13 400	536	1080
K9274V3	16 075	643	1080
K9275EO	13 925	557	1080
K9275V3	16 725	669	1080
K9276EO	14 325	573	1080
K9277EO	14 675	587	1080
K9277V3	17 600	704	1080
K9278EO	16 100	644	1080
K9278V3	19 300	772	1080
K9279EO	15 575	623	1080
K9281EO	17 000	680	1080
K9282EO	17 900	716	1080
K9282V3	21 450	858	1080
K9283EO	12 700	508	1082
K9284EO	13 075	523	1082
K9285EO	13 800	552	1082
K9286EO	14 325	573	1082
K9287EO	14 675	587	1082
K9288EO	15 200	608	1082
K9289EO	15 575	623	1082
K9290EO	12 200	488	1083
K9291EO	12 700	508	1083
K9292EO	13 400	536	1083
K9293EO	13 800	552	1083
K9294EO	14 325	573	1083
K9294V3	17 175	687	1083
K9296EO	15 200	608	1083
K9296V3	18 275	731	1083
K9297EO	7 500	300	1084
K9297V3	9 000	360	1084
K9298EO	8 075	323	1084
K9298V3	9 625	385	1084
K9299EO	8 600	344	1084
K9299V3	10 350	414	1084
K9301EO	8 950	358	1084
K9301V3	10 725	429	1084
K936367	1 050	42	1049, 1050, 1051, 1058, 1060, 1062, 1063, 1066, 1068, 1070, 1071
K936467	2 075	83	1049, 1050, 1051, 1058, 1060, 1062, 1063, 1066, 1068, 1070, 1071
K9374EO	9 475	379	1084
K9374V3	11 375	455	1084
K9375EO	5 375	215	1085
K9376EO	5 800	232	1085
K9377EO	6 050	242	1085
K9377V3	10 350	414	1085
K9378EO	6 350	254	1085
K9378V3	11 375	455	1085
K9379EO	7 025	281	1085
K9379V3	12 450	498	1085
K9380V3	2 825	113	1085
K9380VA	2 100	84	1085
K9381V3	2 825	113	1085
K9381VA	2 100	84	1085
K9382VA	2 100	84	1085
KV169FR	1 425	57	1058, 1060
KV169FS	1 425	57	1058, 1060
KV169FT	1 425	57	1058, 1060
KV169FV	1 425	57	1058, 1060
L504201	3 850	154	1046
L504401	4 050	162	1046
L504501	4 850	194	1046
L504601	6 050	242	1046
L504801	5 150	206	1047
L504901	5 600	224	1047
L505101	6 350	254	1047
L505201	6 825	273	1047
L505301	7 650	306	1047
L505401	8 400	336	1047
L505501	8 875	355	1047
L505701	4 950	198	1045
L505801	5 150	206	1045
L505901	6 475	259	1045
L630901	1 550	62	1046, 1047
L631001	1 550	62	1045
L631201	975	39	1047
N8326AA	1 900	76	167
P0109AA	525	21	539
P0114AA	15 100	604	544
P239901	4 650	186	332
PV00201	250	10	492
PV00967	250	10	493
R009067	6 250	250	503
R009167	8 575	343	503
R009267	725	29	522, 525, 526, 527, 534, 537, 539
R009467	4 775	191	498
R009567	9 250	370	498
R009667	7 325	293	500
R009767	5 725	229	501
R009867	725	29	522, 525, 526, 527, 534, 537, 539
R009967	5 000	200	522, 541
R010067	5 725	229	510
R010167	5 025	201	510
R010267	3 475	139	512
R010367	5 025	201	517
R010567	5 000	200	518
R010667	700	28	520
R0108AA	1 225	49	533
R0108AC	1 025	41	533
R0109AA	1 225	49	533
R0109AC	1 025	41	533
R0110A6	1 850	74	534
R0110AC	1 400	56	534
R0115A6	1 400	56	525
R0115AA	1 225	49	525
R0115AC	1 025	41	525
R0115JG	1 225	49	525
R0116A6	1 975	79	525
R0116AA	1 650	66	525
R0116AC	1 400	56	525
R0116JG	1 650	66	525
R0117AA	1 375	55	524
R0117AC	1 125	45	524
R0117JG	1 375	55	524
R0119A6	1 850	74	526
R0119AA	1 650	66	526
R0119AC	1 400	56	526
R0119JG	1 650	66	526
R0121A6	1 400	56	526
R0121AA	1 225	49	526
R0121AC	1 025	41	526
R0121JG	1 225	49	526
R0122AA	1 375	55	524
R0122AC	1 125	45	524
R0122JG	1 375	55	524
R0123A6	1 400	56	527
R0123AA	1 225	49	527
R0123AC	1 025	41	527
R0123JG	1 225	49	527
R0124AA	1 650	66	527
R0124AC	1 400	56	527
R0124JG	1 650	66	527
R0126AA	1 225	49	528
R0126AC	1 025	41	528
R0126JG	1 225	49	528
R0127MY	3 700	148	536
R0129RX	19 400	776	531
R0129SA	19 400	776	531
R0131AA	16 850	674	541
R0132AA	14 850	594	541
R0134MY	1 875	75	537
R0135MY	1 875	75	537
R0137AA	1 975	79	537, 539, 542
R0137AC	750	30	537, 539, 542
R0138MY	2 325	93	539
R0139AA	10 450	418	478, 545
R0139AC	11 375	455	478, 545
R014167	3 550	142	503
R014367	5 450	218	505
R0144A6	31 375	1 255	511
R0144AC	31 375	1 255	511
R014667	4 250	170	505
R014767	2 825	113	505
R014967	675	27	522, 525, 526, 527, 534, 537, 539
R015067	4 725	189	522, 531
R015167	3 700	148	522, 541
R015467	6 100	244	498
R015667	5 025	201	501
R015767	16 300	652	522, 531
R015867	7 100	284	522, 531
R015967	4 125	165	515
R016067	5 050	202	514
R016167	4 350	174	512
R016267	5 000	200	515
R016367	5 650	226	478, 485, 517
R016467	3 425	137	512
R016567	2 675	107	515
R017067	6 875	275	519
R017467	300	12	520
R017667	725	29	522, 525, 526, 527, 528
R0184AC	1 450	58	539
R018567	1 075	43	520
R018667	1 225	49	520, 524
R0188MY	3 300	132	537
R019167	14 450	578	522, 531
R019267	200	8	520, 524
R019867	200	8	520
R0256TI	3 950	158	351
R0256WG	3 950	158	351
R0256Y8	3 950	158	351
R0256Y9	3 950	158	351
R0258TI	3 550	142	353
R0258WG	3 550	142	353
R0258Y8	3 550	142	353
R0258Y9	3 550	142	353
R0259TI	4 175	167	351
R0259WG	4 175	167	351
R0259Y8	4 175	167	351
R0259Y9	4 175	167	351
R0261TI	4 375	175	351
R0261WG	4 375	175	351
R0261Y8	4 375	175	351
R0261Y9	4 375	175	351
R0262TI	4 025	161	353
R0262WG	4 025	161	353
R0262Y8	4 025	161	353
R0262Y9	4 025	161	353
R0263TI	5 050	202	351
R0263WG	5 050	202	351
R0263Y8	5 050	202	351
R0263Y9	5 050	202	351
R0265TI	6 725	269	351
R0265WG	6 725	269	351
R0265Y8	6 725	269	351
R0265Y9	6 725	269	351
R0266TI	8 375	335	351
R0266WG	8 375	335	351
R0266Y8	8 375	335	351
R0266Y9	8 375	335	351
R0267TI	9 350	374	350
R0267WG	9 350	374	350
R0267Y8	9 350	374	350
R0267Y9	9 350	374	350
R0268TI	4 175	167	354
R0268WG	4 175	167	354
R0268Y8	4 175	167	354
R0268Y9	4 175	167	354
R0271TI	2 700	108	354
R0271WG	2 700	108	354
R0271Y8	2 700	108	354
R0271Y9	2 700	108	354
R029867	475	19	498, 509, 519
R0430AA	3 450	138	514
R0459A2	3 700	148	527
R0459A5	3 700	148	527
R0459AW	1 900	76	527
R0459GN	3 700	148	527
R046567	2 550	102	509
R0472NE	12 600	504	304
R0473NE	18 725	749	304
R0474NE	19 675	787	304
R0503A2	3 700	148	529
R0503A5	3 700	148	529
R0503A6	1 400	56	529
R0503AA	1 225	49	529
R0503AC	1 025	41	529
R0503AW	1 900	76	529
R0503GN	3 700	148	529
R0503JG	1 225	49	529
R0503RO	1 900	76	529
R0503SI	1 900	76	529
R053601	8 450	338	136
R0536MA	10 500	420	136

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
R0536V1	11 000	440	136
R053701	11 275	451	136
R0537MA	13 300	532	136
R0537V1	14 650	586	136
R053801	14 075	563	136
R0538MA	16 125	645	136
R0538V1	18 300	732	136
R053901	16 900	676	133
R0539MA	18 925	757	133
R0539V1	21 975	879	133
R054001	8 450	338	138
R0540MA	10 500	420	138
R054101	8 450	338	137
R0541MA	10 500	420	137
R054201	9 400	376	136
R0542MA	11 425	457	136
R0542V1	12 200	488	136
R054301	9 400	376	138
R0543MA	11 425	457	138
R054401	9 400	376	137
R0544MA	11 425	457	137
R054501	11 275	451	138
R0545MA	13 300	532	138
R054601	11 275	451	137
R0546MA	13 300	532	137
R054701	12 200	488	136
R0547MA	14 250	570	136
R0547V1	15 875	635	136
R054801	12 200	488	138
R0548MA	14 250	570	138
R054901	12 200	488	137
R0549MA	14 250	570	137
R055001	14 075	563	135
R0550MA	16 125	645	135
R055101	14 075	563	138
R0551MA	16 125	645	138
R055201	14 075	563	137
R0552MA	16 125	645	137
R055301	15 025	601	136
R0553MA	17 050	682	136
R0553V1	19 525	781	136
R055401	15 025	601	135
R0554MA	17 050	682	135
R055501	15 025	601	138
R0555MA	17 050	682	138
R055601	15 025	601	137
R0556MA	17 050	682	137
R055701	16 900	676	133
R0557MA	18 925	757	133
R055801	16 900	676	133
R0558MA	18 925	757	133
R055901	17 825	713	133
R0559MA	19 875	795	133
R0559V1	23 175	927	133
R056001	17 825	713	133
R0560MA	19 875	795	133
R056101	17 825	713	133
R0561MA	19 875	795	133
R062167	325	13	351
R062267	425	17	350, 351
R062367	475	19	351
R062467	550	22	351
R062567	650	26	351
R380601	4 575	183	488
R421001	675	27	342
R421901	750	30	342
R6378AA	775	31	488
R6436AA	3 325	133	493
R6437AA	525	21	493
R643801	325	13	494
R6578AA	925	37	520
RV19567	500	20	520
RV19667	400	16	520
S034801	7 325	293	330
S238901	4 925	197	328
S240601	1 700	68	329
S240701	1 700	68	329
S241201	2 000	80	329
S241301	2 000	80	329
S253301	5 525	221	328
S253401	7 125	285	328
S263901	2 775	111	325
S306901	9 250	370	331
S312301	6 325	253	326
S312601	6 875	275	326
S312801	8 775	351	326
S406601	2 400	96	490
S406767	650	26	494
S407701	2 625	105	331, 490
S453301	1 800	72	326
S453336	2 075	83	326
S453379	1 975	79	326
S4533GQ	1 975	79	326
S453601	2 150	86	326
S453636	2 400	96	326
S453679	2 150	86	326
S4536GQ	2 650	106	326
S454201	1 525	61	326
S454236	1 450	58	326
S454279	1 525	61	326
S4542GQ	1 450	58	326
S454501	1 975	79	326
S454536	2 450	98	326
S454579	2 025	81	326
S4545GQ	2 025	81	326
S593901	6 875	275	487
S612001	2 450	98	478, 479, 480, 481, 482, 485, 486
S636036	3 175	127	335
S6360AC	3 275	131	335
S6360MY	7 825	313	335
S645236	725	29	334
S6452AC	775	31	334
S6452MY	1 500	60	334
S645436	875	35	334
S6454AC	1 075	43	334
S6454MY	1 650	66	334
S6458AC	1 150	46	334
S6459AC	1 350	54	334
S6473AC	4 100	164	336
S6474AC	2 600	104	336
S8803AA	1 350	54	103, 115, 119, 121, 126, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 866
S881101	75	3	483
S8900AA	675	27	483
SV818AA	1 100	44	492
T002667	850	34	181, 187
T002767	775	31	181, 187
T0050ZT	14 425	577	476
T0051ZT	15 825	633	476
T007801	4 825	193	473
T007901	6 050	242	470
T0079V1	7 850	314	470
T0079V3	9 050	362	470
T008201	5 425	217	474
T0082V1	7 075	283	474
T033401	3 650	146	468
T033501	3 375	135	468
T2017AA	4 925	197	492
T204000	250	10	494
T2060BJ	650	26	492
T2062BJ	700	28	492
T2071BJ	700	28	492
T2106BJ	650	26	492
T217601	250	10	494
T217801	250	10	494
T2324BJ	2 375	95	492
T2591BJ	725	29	492
T2592BJ	950	38	492
T262000	750	30	867
T262501	250	10	494
T290267	2 350	94	493
T2907AA	3 375	135	429, 430, 435, 436, 437, 438
T2908AA	2 700	108	429, 430, 435, 436, 437, 438
T2909AA	1 725	69	438
T292801	6 600	264	441
T2928MA	8 275	331	441
T292901	6 500	260	452
T2929MA	8 175	327	452
T2955BJ	700	28	492
T295901	7 275	291	452
T2959MA	8 950	358	452
T2960BJ	950	38	492
T296101	7 625	305	452
T2961MA	9 275	371	452
T296201	6 475	259	451
T2962MA	8 150	326	451
T296301	6 475	259	451
T2963MA	8 150	326	451
T296401	7 275	291	449
T2964MA	8 950	358	449
T296501	6 950	278	449
T2965MA	8 625	345	449
T296601	6 950	278	449
T2966MA	8 625	345	449
T296701	6 950	278	449
T2967MA	8 625	345	449
T298101	9 025	361	453
T2981MA	10 700	428	453
T298801	7 050	282	447
T2988MA	8 700	348	447
T299067	2 275	91	493
T299101	8 375	335	447
T2991MA	10 050	402	447
T299301	5 275	211	454
T2993MA	6 950	278	454
T299401	5 925	237	446
T2994MA	7 600	304	446
T299501	5 925	237	446
T2995MA	7 600	304	446
T299601	2 450	98	441, 444
T2996MA	4 075	163	441, 444
T299701	12 125	485	456
T2997MA	12 375	495	456
T299801	8 250	330	449
T2998MA	9 925	397	449
T299901	8 250	330	449
T2999MA	9 925	397	449
T300001	7 725	309	441
T3000MA	9 400	376	441
T300101	11 575	463	441
T3001MA	13 250	530	441
T300201	14 675	587	441
T3002MA	16 325	653	441
T300301	12 775	511	447
T3003MA	14 450	578	447
T300401	16 200	648	447
T3004MA	17 875	715	447
T300501	21 325	853	447
T3005MA	22 975	919	447
T300601	18 275	731	441
T3006MA	19 925	797	441
T3153AA	1 725	69	429, 430, 435, 436, 437, 438
T318101	2 550	102	490
T318201	1 800	72	490
T3189AA	1 200	48	429, 430, 435, 436, 437, 438
T3190AA	1 550	62	438
T320967	1 725	69	429, 430, 435, 436, 437, 438
T322967	2 050	82	429, 430, 435, 436, 437, 438
T3248AA	1 025	41	438
T3258BH	7 225	289	434
T3259BH	8 025	321	434
T3278BH	8 825	353	434
T3335BH	9 725	389	434
T3336BH	10 675	427	434
T3337BH	11 750	470	434
T3338BH	12 950	518	434
T3339BH	8 875	355	433
T3340BH	9 575	383	433
T3341BH	9 900	396	433
T3342BH	10 275	411	433
T3343BH	11 675	467	433
T3344BH	13 125	525	433
T3345BH	11 850	474	432
T3346BH	12 725	509	432
T3347BH	12 425	497	432
T3348BH	14 200	568	432
T3349BH	15 025	601	432
T3350BH	14 350	574	431
T3351BH	15 350	614	431
T3352BH	16 325	653	431
T3353BH	17 400	696	431
T3354BH	2 525	101	436
T3355BH	2 800	112	436
T3356BH	3 075	123	436
T3357BH	3 375	135	436
T3358BH	3 900	156	436
T3359BH	4 500	180	436
T3360BH	1 975	79	435
T3361BH	2 975	119	435
T3363BH	3 950	158	435
T3364BH	1 625	65	437
T3365BH	1 800	72	437
T3366BH	2 000	80	437
T3367BH	2 175	87	437
T3368BH	2 400	96	437
T3369BH	2 800	112	437
T3371BH	3 200	128	437
T3428AL	17 775	711	429
T3430AL	19 475	779	429
T3439AL	21 225	849	429
T3442AL	22 875	915	429
T3498AL	26 300	1 052	429
T3499AL	29 700	1 188	429
T350801	9 850	394	467
T3508V1	13 825	553	467
T350901	9 125	365	467
T3509V1	11 075	443	467
T3509V3	11 350	454	467
T351001	5 125	205	467
T3510V1	9 750	390	467
T3510V3	10 500	420	467
T351101	3 750	150	467
T352201	3 675	147	468
T352301	3 375	135	468
T352701	2 600	104	470, 473, 474, 491
T3527V1	3 375	135	470, 473, 474, 491
T3527V3	3 875	155	470, 474, 491
T352801	1 925	77	470, 473, 474, 491
T352901	2 600	104	470, 473, 474, 491
T3529V3	3 875	155	470
T353001	1 925	77	470, 473, 474, 491
T354601	9 600	384	470
T3546V1	11 225	449	470

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Rejstřík

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T3546V3	12 950	518	470
T354701	8 875	355	470
T3552V1	6 375	255	469
T3552V3	7 375	295	469
T356801	2 875	115	474
T3568V1	3 750	150	474
T3568V3	4 325	173	474
T3588AL	8 875	355	430
T3589AL	9 750	390	430
T3590AL	10 275	411	430
T3591AL	11 925	477	430
T3592AL	15 350	614	430
T3593AL	18 775	751	430
T3594BH	5 875	235	435
T359501	18 275	731	441
T3595MA	19 925	797	441
T360101	4 150	166	456, 491
T360301	1 100	44	457
T360401	9 500	380	453
T3604MA	11 150	446	453
T361301	5 225	209	1019
T361501	5 500	220	1019
T361701	5 725	229	1019
T362201	6 050	242	1019
T362901	1 900	76	441, 444, 447, 449, 451, 452, 453, 454, 457
T3629AA	550	22	441, 444, 447, 449, 451, 452, 453, 454, 457
T3630AA	375	15	446, 452, 457
T363201	7 050	282	447
T3632MA	8 700	348	447
T363301	8 375	335	447
T3633MA	10 050	402	447
T363401	12 775	511	447
T3634MA	14 475	579	447
T363501	16 200	648	447
T3635MA	17 350	694	447
T363601	21 325	853	447
T3636MA	23 275	931	447
T363701	6 600	264	444
T3637MA	8 150	326	444
T363801	7 725	309	444
T3638MA	9 400	376	444
T363901	11 575	463	444
T3639MA	13 250	530	444
T364001	14 675	587	444
T3640MA	16 325	653	444
T364101	18 275	731	444
T3641MA	20 125	805	444
T364301	7 225	289	441
T3643MA	8 900	356	441
T364401	8 600	344	441
T3644MA	10 275	411	441
T364501	12 900	516	441
T3645MA	14 550	582	441
T364601	16 325	653	441
T3646MA	18 000	720	441
T364701	18 500	740	441
T3647MA	20 175	807	441
T364801	18 500	740	441
T3648MA	20 175	807	441
T364901	7 225	289	444
T3649MA	8 900	356	444
T365001	8 600	344	444
T3650MA	10 275	411	444
T365101	12 900	516	444
T3651MA	14 550	582	444
T365201	16 325	653	444
T3652MA	18 000	720	444
T365301	18 500	740	444
T3653MA	20 175	807	444
T367301	9 600	384	470
T368601	13 025	521	183
T3686MA	14 250	570	183
T3686V1	16 925	677	183
T368701	10 400	416	185
T3687MA	11 375	455	185
T3687V1	13 500	540	185
T368801	13 025	521	181
T3688V1	16 550	662	181
T368901	10 400	416	182
T3689V1	13 200	528	182
T369001	8 375	335	121
T3690MA	10 450	418	121
T369101	9 975	399	121
T3691MA	12 075	483	121
T369201	12 900	516	121
T3692MA	14 950	598	121
T369301	16 975	679	117
T3693MA	19 025	761	117
T369401	20 875	835	113
T3694MA	22 950	918	113
T369501	6 075	243	126
T3695MA	8 125	325	126
T369601	9 500	380	128
T3696MA	11 550	462	128
T369801	9 975	399	127
T3698MA	12 075	483	127
T372401	16 325	653	441
T372601	7 175	287	136
T3726MA	9 250	370	136
T3726V1	9 350	374	136
T372801	10 275	411	136
T3728MA	12 350	494	136
T3728V1	13 350	534	136
T373201	5 200	208	139
T3732MA	7 275	291	139
T3732V1	6 775	271	139
T373301	5 200	208	140
T3733MA	7 275	291	140
T3733V1	6 775	271	140
T373401	5 200	208	140
T3734MA	7 275	291	140
T3734V1	6 775	271	140
T373501	8 175	327	144
T3735MA	10 250	410	144
T3735V1	10 625	425	144
T374001	9 750	390	142
T3740MA	11 800	472	142
T3740V1	12 650	506	142
T374101	8 125	325	143
T3741MA	10 175	407	143
T3741V1	10 575	423	143
T374901	11 825	473	189
T3749MA	13 025	521	189
T3749V1	15 375	615	189
T375001	9 200	368	191
T3750MA	10 375	415	191
T3750V1	11 950	478	191
T375101	12 025	481	187
T3751V1	14 800	592	187
T375301	9 200	368	188
T3753V1	11 675	467	188
T376001	3 550	142	187, 189, 190, 490
T3760V1	4 625	185	187, 189, 490
T376101	2 625	105	187, 189, 490
T3761V1	3 425	137	187, 189, 490
T376501	16 150	646	128
T3765MA	18 250	730	128
T378401	8 375	335	121
T3784MA	10 450	418	121
T378501	8 375	335	123
T3785MA	10 450	418	123
T378701	8 375	335	123
T3787MA	10 450	418	123
T378901	9 975	399	121
T3789MA	12 075	483	121
T379001	9 975	399	123
T3790MA	12 075	483	123
T379201	9 975	399	123
T3792MA	12 075	483	123
T379401	12 900	516	121
T3794MA	14 950	598	121
T379501	12 900	516	123
T3795MA	14 950	598	123
T379701	12 900	516	123
T3797MA	14 950	598	123
T379901	16 975	679	119
T3799MA	19 025	761	119
T380001	16 975	679	118
T3800MA	19 025	761	118
T380201	16 975	679	120
T3802MA	19 025	761	120
T380301	20 875	835	111
T3803MA	22 950	918	111
T380501	20 875	835	115
T3805MA	22 950	918	115
T380601	20 875	835	114
T3806MA	22 950	918	114
T380801	20 875	835	112
T3808MA	22 950	918	112
T380901	20 875	835	116
T3809MA	22 950	918	116
T381101	6 075	243	126
T3811MA	8 125	325	126
T381201	9 825	393	121
T3812MA	11 875	475	121
T381401	9 825	393	121
T3814MA	11 875	475	121
T381501	9 825	393	123
T3815MA	11 875	475	123
T381701	9 825	393	123
T3817MA	11 875	475	123
T381801	11 425	457	121
T3818MA	13 475	539	121
T382201	11 425	457	121
T3822MA	13 475	539	121
T382301	11 425	457	123
T3823MA	13 475	539	123
T382501	11 425	457	123
T3825MA	13 475	539	123
T382601	14 300	572	121
T3826MA	16 375	655	121
T382801	14 300	572	121
T3828MA	16 375	655	121
T382901	14 300	572	123
T3829MA	16 375	655	123
T383101	14 300	572	123
T3831MA	16 375	655	123
T383201	18 400	736	117
T3832MA	20 475	819	117
T383401	18 400	736	119
T3834MA	20 475	819	119
T383501	18 400	736	118
T3835MA	20 475	819	118
T383701	18 400	736	120
T3837MA	20 475	819	120
T383801	22 300	892	113
T3838MA	24 350	974	113
T383901	22 300	892	111
T3839MA	24 350	974	111
T384101	22 300	892	115
T3841MA	24 350	974	115
T384201	22 300	892	114
T3842MA	24 350	974	114
T384401	22 300	892	112
T3844MA	24 350	974	112
T384501	22 300	892	116
T3845MA	24 350	974	116
T387401	6 075	243	125
T3874MA	8 125	325	125
T387501	6 075	243	125
T3875MA	8 125	325	125
T387601	7 475	299	126
T3876MA	9 575	383	126
T387701	7 475	299	126
T3877MA	9 575	383	126
T387801	7 475	299	125
T3878MA	9 575	383	125
T387901	7 475	299	125
T3879MA	9 575	383	125
T388001	16 150	646	127
T3880MA	18 250	730	127
T388101	6 675	267	121, 123
T3881MA	8 725	349	121, 123
T3881V1	8 650	346	121, 123
T388201	7 175	287	138
T3882MA	9 250	370	138
T388301	7 175	287	137
T3883MA	9 250	370	137
T388401	8 125	325	136
T3884MA	10 225	409	136
T3884V1	10 575	423	136
T388501	8 125	325	138
T3885MA	10 225	409	138
T388601	8 125	325	137
T3886MA	10 225	409	137
T389201	10 275	411	138
T3892MA	12 350	494	138
T389301	10 275	411	137
T3893MA	12 350	494	137
T389401	11 225	449	136
T3894MA	13 300	532	136
T3894V1	14 575	583	136
T389501	11 225	449	138
T3895MA	13 300	532	138
T389601	11 225	449	137
T3896MA	13 300	532	137
T391601	5 200	208	139
T3916MA	7 275	291	139
T391701	5 200	208	139
T3917MA	7 275	291	139
T3917V1	6 775	271	139
T391801	5 200	208	139
T3918MA	7 275	291	139
T391901	5 200	208	140
T3919MA	7 275	291	140
T392001	5 200	208	140
T3920MA	7 275	291	140
T3920V1	6 775	271	140
T392101	5 200	208	140
T3921MA	7 275	291	140
T392201	5 200	208	140
T3922MA	7 275	291	140
T392301	5 200	208	140
T3923MA	7 275	291	140
T3923V1	6 775	271	140
T392401	5 200	208	140
T3924MA	7 275	291	140
T392701	4 125	165	181, 183, 184, 490
T3927V1	5 375	215	181, 183, 490
T3928Y1	18 000	720	226
T3928Y2	18 000	720	226
T3928Y3	18 000	720	226
T3928Y4	19 800	792	226
T3928Y5	19 800	792	226
T3928Y6	19 800	792	226
T3929Y1	20 700	828	226
T3929Y2	20 700	828	226
T3929Y3	20 700	828	226
T3929Y4	22 800	912	226
T3929Y5	22 800	912	226
T3929Y6	22 800	912	226
T3930Y1	23 600	944	226
T3930Y2	23 600	944	226

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T3930Y3	23 600	944	226
T3930Y4	25 925	1 037	226
T3930Y5	25 925	1 037	226
T3930Y6	25 925	1 037	226
T3931Y1	27 000	1 080	226
T3931Y2	27 000	1 080	226
T3931Y3	27 000	1 080	226
T3931Y4	29 700	1 188	226
T3931Y5	29 700	1 188	226
T3931Y6	29 700	1 188	226
T3933Y1	22 975	919	230, 243
T3933Y2	22 975	919	230, 243
T3933Y3	22 975	919	230, 243
T3933Y4	25 250	1 010	230, 243
T3933Y5	25 250	1 010	230, 243
T3933Y6	25 250	1 010	230, 243
T3934Y1	21 675	867	210
T3934Y2	21 675	867	210
T3934Y3	21 675	867	210
T3934Y4	23 875	955	210
T3934Y5	23 875	955	210
T3934Y6	23 875	955	210
T3935Y1	24 950	998	210
T3935Y2	24 950	998	210
T3935Y3	24 950	998	210
T3935Y4	27 450	1 098	210
T3935Y5	27 450	1 098	210
T3935Y6	27 450	1 098	210
T3936Y1	28 225	1 129	210
T3936Y2	28 225	1 129	210
T3936Y3	28 225	1 129	210
T3936Y4	31 025	1 241	210
T3936Y5	31 025	1 241	210
T3936Y6	31 025	1 241	210
T3937Y1	32 550	1 302	210
T3937Y2	32 550	1 302	210
T3937Y3	32 550	1 302	210
T3937Y4	35 800	1 432	210
T3937Y5	35 800	1 432	210
T3937Y6	35 800	1 432	210
T3939Y1	27 650	1 106	214
T3939Y2	27 650	1 106	214
T3939Y3	27 650	1 106	214
T3939Y4	30 425	1 217	214
T3939Y5	30 425	1 217	214
T3939Y6	30 425	1 217	214
T3940Y1	23 600	944	235
T3940Y2	23 600	944	235
T3940Y3	23 600	944	235
T3940Y4	25 925	1 037	235
T3940Y5	25 925	1 037	235
T3940Y6	25 925	1 037	235
T3941Y1	27 125	1 085	235
T3941Y2	27 125	1 085	235
T3941Y3	27 125	1 085	235
T3941Y4	29 850	1 194	235
T3941Y5	29 850	1 194	235
T3941Y6	29 850	1 194	235
T3942Y1	30 675	1 227	235
T3942Y2	30 675	1 227	235
T3942Y3	30 675	1 227	235
T3942Y4	33 725	1 349	235
T3942Y5	33 725	1 349	235
T3942Y6	33 725	1 349	235
T3943Y1	35 375	1 415	235
T3943Y2	35 375	1 415	235
T3943Y3	35 375	1 415	235
T3943Y4	38 925	1 557	235
T3943Y5	38 925	1 557	235
T3943Y6	38 925	1 557	235
T3945Y1	30 075	1 203	239
T3945Y2	30 075	1 203	239
T3945Y3	30 075	1 203	239
T3945Y4	33 075	1 323	239
T3945Y5	33 075	1 323	239
T3945Y6	33 075	1 323	239
T3946Y1	27 125	1 085	216
T3946Y2	27 125	1 085	216
T3946Y3	27 125	1 085	216
T3946Y4	29 850	1 194	216
T3946Y5	29 850	1 194	216
T3946Y6	29 850	1 194	216
T3947Y1	31 175	1 247	216
T3947Y2	31 175	1 247	216
T3947Y3	31 175	1 247	216
T3947Y4	34 325	1 373	216
T3947Y5	34 325	1 373	216
T3947Y6	34 325	1 373	216
T3948Y1	35 275	1 411	216
T3948Y2	35 275	1 411	216
T3948Y3	35 275	1 411	216
T3948Y4	38 800	1 552	216
T3948Y5	38 800	1 552	216
T3948Y6	38 800	1 552	216
T3949Y1	40 700	1 628	216
T3949Y2	40 700	1 628	216
T3949Y3	40 700	1 628	216
T3949Y4	44 750	1 790	216
T3949Y5	44 750	1 790	216
T3949Y6	44 750	1 790	216
T3951Y1	34 575	1 383	220
T3951Y2	34 575	1 383	220
T3951Y3	34 575	1 383	220
T3951Y4	38 050	1 522	220
T3951Y5	38 050	1 522	220
T3951Y6	38 050	1 522	220
T3952Y1	17 450	698	242
T3952Y2	17 450	698	242
T3952Y3	17 450	698	242
T3952Y4	19 200	768	242
T3952Y5	19 200	768	242
T3952Y6	19 200	768	242
T3953Y1	20 550	822	242
T3953Y2	20 550	822	242
T3953Y3	20 550	822	242
T3953Y4	22 600	904	242
T3953Y5	22 600	904	242
T3953Y6	22 600	904	242
T3954Y1	20 550	822	242
T3954Y2	20 550	822	242
T3954Y3	20 550	822	242
T3954Y4	22 600	904	242
T3954Y5	22 600	904	242
T3954Y6	22 600	904	242
T3955Y1	28 300	1 132	246
T3955Y2	28 300	1 132	246
T3955Y3	28 300	1 132	246
T3955Y4	31 125	1 245	246
T3955Y5	31 125	1 245	246
T3955Y6	31 125	1 245	246
T3956Y1	17 700	708	247
T3956Y2	17 700	708	247
T3956Y3	17 700	708	247
T3956Y4	19 450	778	247
T3956Y5	19 450	778	247
T3956Y6	19 450	778	247
T3957BH	10 275	411	249
T3958BH	11 175	447	249
T3959BH	12 050	482	249
T3960BH	14 450	578	249
T3965BH	20 475	819	251
T3966BH	23 625	945	251
T3967BH	25 875	1 035	251
T3968BH	27 200	1 088	251
T3969DG	12 450	498	231, 240, 241
T3969DH	12 450	498	231, 240, 241
T3969DI	12 450	498	231, 240, 241
T3970DG	18 050	722	231, 240, 241
T3970DH	18 050	722	231, 240, 241
T3970DI	18 050	722	231, 240, 241
T3971DG	23 275	931	231, 240, 241
T3971DH	23 275	931	231, 240, 241
T3971DI	23 275	931	231, 240, 241
T3972DG	32 500	1 300	231, 240, 241
T3972DH	32 500	1 300	231, 240, 241
T3972DI	32 500	1 300	231, 240, 241
T3975Y2	5 725	229	211, 213, 215, 217, 219, 221, 227, 229, 231, 236, 238, 240, 244
T3976Y2	6 950	278	211, 213, 215, 217, 219, 221, 227, 229, 231, 236, 238, 240, 244
T3977Y2	7 475	299	211, 213, 215, 217, 219, 221, 227, 229, 231, 236, 238, 240, 244
T3978Y2	8 275	331	211, 213, 215, 217, 219, 221, 227, 229, 231, 236, 238, 240, 244
T3979Y2	6 675	267	207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 238, 240, 245
T3980Y2	4 300	172	207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 238, 240, 245
T3982Y1	15 300	612	230, 243
T3982Y2	15 300	612	230, 243
T3982Y3	15 300	612	230, 243
T3982Y4	16 850	674	230, 243
T3982Y5	17 550	702	230, 243
T3982Y6	16 850	674	230, 243
T3984Y1	32 550	1 302	224, 243
T3984Y2	32 550	1 302	224, 243
T3984Y3	32 550	1 302	224, 243
T3984Y4	35 775	1 431	224, 243
T3984Y5	36 900	1 476	224, 243
T3984Y6	35 775	1 431	224, 243
T3985Y1	17 600	704	230, 243
T3985Y2	17 600	704	230, 243
T3985Y3	17 600	704	230, 243
T3985Y4	19 375	775	230, 243
T3985Y5	19 375	775	230, 243
T3985Y6	19 375	775	230, 243
T3987Y1	34 450	1 378	224
T3987Y2	34 450	1 378	224
T3987Y3	34 450	1 378	224
T3987Y4	37 900	1 516	224
T3987Y5	37 900	1 516	224
T3987Y6	37 900	1 516	224
T3988Y1	20 050	802	230, 243
T3988Y2	20 050	802	230, 243
T3988Y3	20 050	802	230, 243
T3988Y4	22 050	882	230, 243
T3988Y5	22 050	882	230, 243
T3988Y6	22 050	882	230, 243
T3990Y1	33 750	1 350	233
T3990Y2	33 750	1 350	233
T3990Y3	33 750	1 350	233
T3990Y4	37 900	1 516	233
T3990Y5	42 800	1 712	233
T3990Y6	37 900	1 516	233
T3991Y1	18 450	738	214
T3991Y2	18 450	738	214
T3991Y3	18 450	738	214
T3991Y4	20 300	812	214
T3991Y5	20 300	812	214
T3991Y6	20 300	812	214
T3993Y1	41 350	1 654	233
T3993Y2	41 350	1 654	233
T3993Y3	41 350	1 654	233
T3993Y4	45 475	1 819	233
T3993Y5	45 475	1 819	233
T3993Y6	45 475	1 819	233
T3994Y1	21 200	848	214
T3994Y2	21 200	848	214
T3994Y3	21 200	848	214
T3994Y4	23 325	933	214
T3994Y5	23 325	933	214
T3994Y6	23 325	933	214
T3996Y1	39 200	1 568	208
T3996Y2	39 200	1 568	208
T3996Y3	39 200	1 568	208
T3996Y4	43 125	1 725	208
T3996Y5	43 125	1 725	208
T3996Y6	43 125	1 725	208
T3997Y1	23 975	959	214
T3997Y2	23 975	959	214
T3997Y3	23 975	959	214
T3997Y4	26 375	1 055	214
T3997Y5	26 375	1 055	214
T3997Y6	26 375	1 055	214
T3999Y1	41 500	1 660	208
T3999Y2	41 500	1 660	208
T3999Y3	41 500	1 660	208
T3999Y4	45 625	1 825	208
T3999Y5	45 625	1 825	208
T3999Y6	45 625	1 825	208
T4000Y1	25 975	1 039	242
T4000Y2	25 975	1 039	242
T4000Y3	25 975	1 039	242
T4000Y4	28 575	1 143	242
T4000Y5	28 575	1 143	242
T4000Y6	28 575	1 143	242
T4107Y1	28 300	1 132	248
T4107Y2	28 300	1 132	248
T4107Y3	28 300	1 132	248
T4107Y4	31 425	1 257	248
T4107Y5	34 600	1 384	248
T4107Y6	31 425	1 257	248
T4131BH	20 475	819	250
T4133BH	23 625	945	250
T4202DG	32 500	1 300	224, 233, 241
T4202DH	32 500	1 300	224, 233, 241
T4202DI	32 500	1 300	224, 233, 241
T4204DG	41 725	1 669	224, 233, 241
T4204DH	41 725	1 669	224, 233, 241
T4204DI	41 725	1 669	224, 233, 241
T427801	8 175	327	144
T4309Y2	10 000	400	207, 209, 223, 225, 232, 234, 244
T4310Y2	12 125	485	207, 209, 223, 225, 232, 234, 244
T4311Y1	18 000	720	228
T4311Y2	18 000	720	228
T4311Y3	18 000	720	228
T4311Y4	19 800	792	228
T4311Y5	19 800	792	228
T4311Y6	19 800	792	228
T4312Y1	20 700	828	228
T4312Y2	20 700	828	228
T4312Y3	20 700	828	228
T4312Y4	22 800	912	228
T4312Y5	22 800	912	228
T4312Y6	22 800	912	228

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T4313Y1	23 600	944	228
T4313Y2	23 600	944	228
T4313Y3	23 600	944	228
T4313Y4	25 925	1 037	228
T4313Y5	25 925	1 037	228
T4313Y6	25 925	1 037	228
T4314Y1	27 000	1 080	228
T4314Y2	27 000	1 080	228
T4314Y3	27 000	1 080	228
T4314Y4	29 700	1 188	228
T4314Y5	29 700	1 188	228
T4314Y6	29 700	1 188	228
T4315Y1	38 275	1 531	223
T4315Y2	38 275	1 531	223
T4315Y3	38 275	1 531	223
T4315Y4	42 100	1 684	223
T4315Y5	42 100	1 684	223
T4315Y6	42 100	1 684	223
T4316Y1	40 550	1 622	223
T4316Y2	40 550	1 622	223
T4316Y3	40 550	1 622	223
T4316Y4	44 575	1 783	223
T4316Y5	44 575	1 783	223
T4316Y6	44 575	1 783	223
T4317Y1	21 675	867	212
T4317Y2	21 675	867	212
T4317Y3	21 675	867	212
T4317Y4	23 875	955	212
T4317Y5	23 875	955	212
T4317Y6	23 875	955	212
T4318Y1	24 950	998	212
T4318Y2	24 950	998	212
T4318Y3	24 950	998	212
T4318Y4	27 450	1 098	212
T4318Y5	27 450	1 098	212
T4318Y6	27 450	1 098	212
T4319Y1	28 225	1 129	212
T4319Y2	28 225	1 129	212
T4319Y3	28 225	1 129	212
T4319Y4	31 025	1 241	212
T4319Y5	31 025	1 241	212
T4319Y6	31 025	1 241	212
T4320Y1	32 550	1 302	212
T4320Y2	32 550	1 302	212
T4320Y3	32 550	1 302	212
T4320Y4	35 800	1 432	212
T4320Y5	35 800	1 432	212
T4320Y6	35 800	1 432	212
T4321Y1	23 600	944	237
T4321Y2	23 600	944	237
T4321Y3	23 600	944	237
T4321Y4	25 925	1 037	237
T4321Y5	25 925	1 037	237
T4321Y6	25 925	1 037	237
T4322Y1	27 125	1 085	237
T4322Y2	27 125	1 085	237
T4322Y3	27 125	1 085	237
T4322Y4	29 850	1 194	237
T4322Y5	29 850	1 194	237
T4322Y6	29 850	1 194	237
T4323Y1	30 675	1 227	237
T4323Y2	30 675	1 227	237
T4323Y3	30 675	1 227	237
T4323Y4	33 725	1 349	237
T4323Y5	33 725	1 349	237
T4323Y6	33 725	1 349	237
T4324Y1	35 375	1 415	237
T4324Y2	35 375	1 415	237
T4324Y3	35 375	1 415	237
T4324Y4	38 925	1 557	237
T4324Y5	38 925	1 557	237
T4324Y6	38 925	1 557	237
T4325Y1	39 300	1 572	232
T4325Y2	39 300	1 572	232
T4325Y3	39 300	1 572	232
T4325Y4	45 525	1 821	232
T4325Y5	53 500	2 140	232
T4325Y6	45 525	1 821	232
T4326Y1	48 650	1 946	232
T4326Y2	48 650	1 946	232
T4326Y3	48 650	1 946	232
T4326Y4	53 500	2 140	232
T4326Y5	53 500	2 140	232
T4326Y6	53 500	2 140	232
T4327Y1	27 125	1 085	218
T4327Y2	27 125	1 085	218
T4327Y3	27 125	1 085	218
T4327Y4	29 850	1 194	218
T4327Y5	29 850	1 194	218
T4327Y6	29 850	1 194	218
T4328Y1	31 175	1 247	218
T4328Y2	31 175	1 247	218
T4328Y3	31 175	1 247	218
T4328Y4	34 325	1 373	218
T4328Y5	34 325	1 373	218
T4328Y6	34 325	1 373	218
T4329Y1	35 275	1 411	218
T4329Y2	35 275	1 411	218
T4329Y3	35 275	1 411	218
T4329Y4	38 800	1 552	218
T4329Y5	38 800	1 552	218
T4329Y6	38 800	1 552	218
T4330Y1	40 700	1 628	218
T4330Y2	40 700	1 628	218
T4330Y3	40 700	1 628	218
T4330Y4	44 750	1 790	218
T4330Y5	44 750	1 790	218
T4330Y6	44 750	1 790	218
T4331Y1	46 100	1 844	207
T4331Y2	46 100	1 844	207
T4331Y3	46 100	1 844	207
T4331Y4	50 725	2 029	207
T4331Y5	50 725	2 029	207
T4331Y6	50 725	2 029	207
T4332Y1	48 825	1 953	207
T4332Y2	48 825	1 953	207
T4332Y3	48 825	1 953	207
T4332Y4	53 725	2 149	207
T4332Y5	53 725	2 149	207
T4332Y6	53 725	2 149	207
T4333Y1	40 100	1 604	224
T4333Y2	40 100	1 604	224
T4333Y3	40 100	1 604	224
T4333Y4	44 100	1 764	224
T4333Y5	44 100	1 764	224
T4333Y6	44 100	1 764	224
T4335Y1	47 175	1 887	223
T4335Y2	47 175	1 887	223
T4335Y3	47 175	1 887	223
T4335Y4	51 875	2 075	223
T4335Y5	51 875	2 075	223
T4335Y6	51 875	2 075	223
T4336Y1	49 625	1 985	233
T4336Y2	49 625	1 985	233
T4336Y3	49 625	1 985	233
T4336Y4	54 600	2 184	233
T4336Y5	54 600	2 184	233
T4336Y6	54 600	2 184	233
T4338Y1	58 375	2 335	232
T4338Y2	58 375	2 335	232
T4338Y3	58 375	2 335	232
T4338Y4	64 200	2 568	232
T4338Y5	64 200	2 568	232
T4338Y6	64 200	2 568	232
T4339Y1	48 550	1 942	208
T4339Y2	48 550	1 942	208
T4339Y3	48 550	1 942	208
T4339Y4	53 375	2 135	208
T4339Y5	53 375	2 135	208
T4339Y6	53 375	2 135	208
T4341Y1	57 100	2 284	207
T4341Y2	57 100	2 284	207
T4341Y3	57 100	2 284	207
T4341Y4	62 825	2 513	207
T4341Y5	62 825	2 513	207
T4341Y6	62 825	2 513	207
T4342Y1	29 275	1 171	242
T4342Y2	29 275	1 171	242
T4342Y3	29 275	1 171	242
T4342Y4	32 200	1 288	242
T4342Y5	32 200	1 288	242
T4342Y6	32 200	1 288	242
T4343DG	41 725	1 669	224, 233, 241
T4343DH	41 725	1 669	224, 233, 241
T4343DI	41 725	1 669	224, 233, 241
T4344DG	10 025	401	215, 221, 222
T4344DH	10 025	401	215, 221, 222
T4344DI	10 025	401	215, 221, 222
T4345DG	14 850	594	215, 221, 222
T4345DH	14 850	594	215, 221, 222
T4345DI	14 850	594	215, 221, 222
T4346DG	14 850	594	215, 221, 222
T4346DH	14 850	594	215, 221, 222
T4346DI	14 850	594	215, 221, 222
T4347DG	19 250	770	215, 221, 222
T4347DH	19 250	770	215, 221, 222
T4347DI	19 250	770	215, 221, 222
T4348DG	26 500	1 060	208, 222
T4348DH	26 500	1 060	208, 222
T4348DI	26 500	1 060	208, 222
T4349DG	34 075	1 363	208, 222
T4349DH	34 075	1 363	208, 222
T4349DI	34 075	1 363	208, 222
T4350DG	34 075	1 363	208, 222
T4350DH	34 075	1 363	208, 222
T4350DI	34 075	1 363	208, 222
T4351Y2	14 675	587	207, 209, 223, 225, 232, 234, 244
T4352Y1	26 525	1 061	220
T4352Y2	26 525	1 061	220
T4352Y3	26 525	1 061	220
T4352Y4	29 175	1 167	220
T4352Y5	29 175	1 167	220
T4352Y6	29 175	1 167	220
T4353Y1	29 975	1 199	220
T4353Y2	29 975	1 199	220
T4353Y3	29 975	1 199	220
T4353Y4	32 975	1 319	220
T4353Y5	32 975	1 319	220
T4353Y6	32 975	1 319	220
T4354Y1	23 050	922	220
T4354Y2	23 050	922	220
T4354Y3	23 050	922	220
T4354Y4	25 375	1 015	220
T4354Y5	25 375	1 015	220
T4354Y6	25 375	1 015	220
T4355Y1	20 050	802	239
T4355Y2	20 050	802	239
T4355Y3	20 050	802	239
T4355Y4	22 050	882	239
T4355Y5	22 050	882	239
T4355Y6	22 050	882	239
T4356Y1	23 050	922	239
T4356Y2	23 050	922	239
T4356Y3	23 050	922	239
T4356Y4	25 375	1 015	239
T4356Y5	25 375	1 015	239
T4356Y6	25 375	1 015	239
T4357Y1	26 050	1 042	239
T4357Y2	26 050	1 042	239
T4357Y3	26 050	1 042	239
T4357Y4	28 650	1 146	239
T4357Y5	28 650	1 146	239
T4357Y6	28 650	1 146	239
T435801	9 025	361	130
T4358MA	11 125	445	130
T4358V1	11 750	470	130
T436001	9 025	361	130
T4360MA	11 125	445	130
T436101	9 025	361	130
T4361MA	11 125	445	130
T436201	13 550	542	130
T4362MA	15 625	625	130
T4362V1	17 625	705	130
T436401	13 550	542	130
T4364MA	15 625	625	130
T436501	13 550	542	130
T4365MA	15 625	625	130
T436601	17 150	686	130
T4366MA	19 250	770	130
T4366V1	22 300	892	130
T436801	17 150	686	130
T4368MA	19 250	770	130
T436901	17 150	686	130
T4369MA	19 250	770	130
T437001	18 775	751	130
T4370MA	20 825	833	130
T4370V1	24 425	977	130
T437201	18 775	751	130
T4372MA	20 825	833	130
T437301	18 775	751	130
T4373MA	20 825	833	130
T439001	10 250	410	167
T4390V1	13 300	532	167
T439101	10 250	410	167
T439201	10 250	410	167
T439301	12 350	494	167
T4393V1	16 050	642	167
T439401	12 350	494	167
T439501	12 350	494	167
T439601	14 075	563	167
T4396V1	18 300	732	167
T439701	14 075	563	167
T439801	14 075	563	167
T439901	13 600	544	172
T4399V1	17 675	707	172
T440001	12 950	518	172
T4400V1	16 825	673	172
T440101	15 450	618	171
T4401V1	20 125	805	171
T440201	14 750	590	171
T4402V1	19 150	766	171
T442501	79 250	3 170	179
T4425V1	103 025	4 121	179
T4425V2	118 875	4 755	179
T4425V3	118 875	4 755	179
T442601	79 250	3 170	179
T4426V1	103 025	4 121	179
T4426V2	118 875	4 755	179
T4426V3	118 875	4 755	179
T4441A2	6 600	264	103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 167, 169, 171, 172, 864

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T4441A5	6 600	264	103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 167, 169, 171, 172, 864
T4441GN	6 600	264	103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 167, 169, 171, 172, 864
T4441XG	4 175	167	288, 864
T446501	5 150	206	1054
T4465V1	6 700	268	1054
T446601	5 550	222	1054
T4466V1	7 225	289	1054
T4466V3	7 800	312	1054
T446701	6 850	274	1054
T4467V1	8 900	356	1054
T4467V3	9 600	384	1054
T446801	8 125	325	1055
T4468V1	10 575	423	1055
T4468V3	11 400	456	1055
T446901	8 575	343	1055
T4469V1	11 150	446	1055
T4469V3	12 000	480	1055
T447001	10 300	412	1055
T4470V1	13 375	535	1055
T447101	11 425	457	1055
T4471V1	14 850	594	1055
T447201	12 175	487	1055
T4472V1	15 825	633	1055
T447301	12 875	515	1055
T4473V1	16 725	669	1055
T447401	7 275	291	1055
T4474V1	9 475	379	1055
T4474V3	10 175	407	1055
T447501	8 125	325	1055
T4475V1	10 575	423	1055
T4475V3	11 400	456	1055
T447601	8 575	343	1055
T4476V1	11 150	446	1055
T4476V3	12 000	480	1055
T447701	10 300	412	1055
T4477V1	13 375	535	1055
T447801	11 425	457	1055
T4478V1	14 850	594	1055
T447901	12 175	487	1055
T4479V1	15 825	633	1055
T448001	7 275	291	1055
T4480V1	9 475	379	1055
T448101	7 275	291	1055
T4481V1	9 475	379	1055
T448201	8 025	321	1055
T4482V1	10 425	417	1055
T448301	9 025	361	1055
T4483V1	11 725	469	1055
T4483V3	12 625	505	1055
T448401	10 675	427	1055
T4484V1	13 900	556	1055
T448501	12 050	482	1055
T4485V1	15 650	626	1055
T448601	12 825	513	1055
T4486V1	16 675	667	1055
T448701	13 625	545	1055
T4487V1	17 725	709	1055
T448801	8 575	343	1054
T4488V1	11 150	446	1054
T448901	10 700	428	1055
T4489V1	13 925	557	1055
T449001	12 875	515	1055
T4490V1	16 725	669	1055
T449101	5 725	229	1053
T4491V1	7 450	298	1053
T449201	6 850	274	1053
T4492V1	8 900	356	1053
T449301	1 775	71	1053, 1054, 1056
T4493AA	1 200	48	1053, 1054, 1056
T4493V1	1 775	71	1053, 1054, 1056
T4493V3	1 700	68	1053, 1054, 1056
T4494A2	4 900	196	1106
T4494A5	4 900	196	1106
T4494AA	2 850	114	1106
T4494GN	4 900	196	1106
T4495A2	4 900	196	1106
T4495A5	4 900	196	1106
T4495AA	2 850	114	1106
T4495GN	4 900	196	1106
T4496A2	5 425	217	1105
T4496A5	5 425	217	1105
T4496AA	3 025	121	1105
T4496GN	5 425	217	1105
T4497A2	5 425	217	1105
T4497A5	5 425	217	1105
T4497AA	3 025	121	1105
T4497GN	5 425	217	1105
T4498A2	5 800	232	1101
T4498A5	5 800	232	1101
T4498AA	3 125	125	1101
T4498GN	5 800	232	1101
T4499A2	5 800	232	1101
T4499A5	5 800	232	1101
T4499AA	3 125	125	1101
T4499GN	5 800	232	1101
T4500A2	7 675	307	1102
T4500A5	7 675	307	1102
T4500AA	4 100	164	1102
T4500GN	7 675	307	1102
T4501A2	7 675	307	1102
T4501A5	7 675	307	1102
T4501AA	4 100	164	1102
T4501GN	7 675	307	1102
T4502A2	5 350	214	1100
T4502A5	5 350	214	1100
T4502AA	2 850	114	1100
T4502GN	5 350	214	1100
T4503A2	5 350	214	1100
T4503A5	5 350	214	1100
T4503AA	2 850	114	1100
T4503GN	5 350	214	1100
T4504A2	5 350	214	1107
T4504A5	5 350	214	1107
T4504AA	2 850	114	1107
T4504GN	5 350	214	1107
T4505A2	5 350	214	1107
T4505A5	5 350	214	1107
T4505AA	2 850	114	1107
T4505GN	5 350	214	1107
T4506A2	1 100	44	1099
T4506A5	1 100	44	1099
T4506AA	600	24	1099
T4506GN	1 100	44	1099
T4507A2	1 100	44	1099
T4507A5	1 100	44	1099
T4507AA	600	24	1099
T4507GN	1 100	44	1099
T4508A2	4 625	185	1108
T4508A5	4 625	185	1108
T4508AA	2 500	100	1108
T4508GN	4 625	185	1108
T4509A2	4 625	185	1108
T4509A5	4 625	185	1108
T4509AA	2 500	100	1108
T4509GN	4 625	185	1108
T451701	3 275	131	361
T453001	1 625	65	362, 366, 490
T453101	2 050	82	362, 366, 490
T456801	7 875	315	455
T457001	4 925	197	469
T4573Y1	26 000	1 040	205
T4573Y2	26 000	1 040	205
T4573Y3	26 000	1 040	205
T4573Y4	28 600	1 144	205
T4573Y5	28 600	1 144	205
T4573Y6	28 600	1 144	205
T4574Y1	29 825	1 193	205
T4574Y2	29 825	1 193	205
T4574Y3	29 825	1 193	205
T4574Y4	32 775	1 311	205
T4574Y5	32 775	1 311	205
T4574Y6	32 775	1 311	205
T4575Y1	33 600	1 344	205
T4575Y2	33 600	1 344	205
T4575Y3	33 600	1 344	205
T4575Y4	37 000	1 480	205
T4575Y5	37 000	1 480	205
T4575Y6	37 000	1 480	205
T4576Y1	38 000	1 520	205
T4576Y2	38 000	1 520	205
T4576Y3	38 000	1 520	205
T4576Y4	41 825	1 673	205
T4576Y5	41 825	1 673	205
T4576Y6	41 825	1 673	205
T4577Y1	19 900	796	206
T4577Y2	19 900	796	206
T4577Y3	19 900	796	206
T4577Y4	21 925	877	206
T4577Y5	21 925	877	206
T4577Y6	21 925	877	206
T4578Y1	22 750	910	206
T4578Y2	22 750	910	206
T4578Y3	22 750	910	206
T4578Y4	25 100	1 004	206
T4578Y5	25 100	1 004	206
T4578Y6	25 100	1 004	206
T4579Y1	25 775	1 031	206
T4579Y2	25 775	1 031	206
T4579Y3	25 775	1 031	206
T4579Y4	28 350	1 134	206
T4579Y5	28 350	1 134	206
T4579Y6	28 350	1 134	206
T4580Y1	29 150	1 166	206
T4580Y2	29 150	1 166	206
T4580Y3	29 150	1 166	206
T4580Y4	32 050	1 282	206
T4580Y5	32 050	1 282	206
T4580Y6	32 050	1 282	206
T458301	2 675	107	411
T458401	2 575	103	411
T458501	2 500	100	411
T458601	2 000	80	413
T458801	4 100	164	414
T458901	8 025	321	410
T459001	6 175	247	410
T459101	4 575	183	410
T459201	5 025	201	415
T459301	4 425	177	416
T459401	5 025	201	415
T459501	4 425	177	416
T459601	6 125	245	417
T460201	12 375	495	375
T460301	9 875	395	375
T460401	8 025	321	375
T460458	8 850	354	375
T460501	6 175	247	375
T460558	6 800	272	375
T460601	3 000	120	379
T4606HY	4 150	166	379
T460701	2 800	112	379
T4607HY	3 950	158	379
T460801	2 700	108	379
T4608HY	3 825	153	379
T460901	2 625	105	379
T4609HY	3 750	150	379
T461001	2 425	97	380
T4610HY	3 575	143	380
T461101	4 100	164	381
T461201	6 125	245	386
T461258	6 750	270	386
T461401	5 025	201	389
T461458	5 525	221	389
T4614HY	6 175	247	389
T461501	4 425	177	390
T461558	4 850	194	390
T4615HY	5 550	222	390
T461601	5 025	201	387
T461658	5 525	221	387
T4616HY	6 175	247	387
T461701	4 425	177	388
T461758	4 850	194	388
T4617HY	5 550	222	388
T461901	4 575	183	356
T462001	5 950	238	356
T462101	7 300	292	356
T462201	9 125	365	356
T4626EN	127 125	5 085	1013
T462767	2 725	109	1053, 1054, 1056
T465501	11 825	473	190
T465601	13 025	521	184
T467501	1 475	59	364, 490
T467601	1 950	78	364, 490
T468201	1 775	71	386, 387, 389, 490
T468301	2 150	86	386, 387, 389, 490
T468358	2 375	95	386, 387, 389
T4683HY	2 550	102	387
T470401	2 150	86	357
T470501	1 950	78	357
T470601	1 875	75	357
T470701	1 800	72	357
T470801	1 700	68	358
T470901	1 625	65	359
T471001	1 625	65	359
T471101	1 900	76	360
T471201	1 275	51	357
T471301	1 400	56	357, 377, 378
T471401	1 400	56	358, 359, 360, 410
T471501	1 550	62	358, 378, 410
T471601	3 475	139	364
T471701	3 700	148	362
T471801	3 275	131	363
T471901	3 700	148	362
T472001	3 275	131	363
T472101	3 975	159	366
T472301	2 800	112	366, 386
T472358	3 075	123	386
T472501	2 800	112	386
T473501	3 375	135	365, 417, 418

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T473601	1 775	71	365, 415, 417, 418, 491
T473701	2 275	91	365, 415, 417, 418, 491
T473901	1 550	62	378, 379, 380, 411
T474001	1 550	62	380, 411
T475301	10 725	429	169
T4753V1	13 975	559	169
T475401	10 725	429	169
T475501	12 975	519	169
T4755V1	16 875	675	169
T475601	12 975	519	169
T475701	4 400	176	1029
T475801	4 525	181	1029
T475901	4 675	187	1029
T476001	4 775	191	1029
T476101	6 100	244	1029
T476201	6 300	252	1029
T476301	7 100	284	1030
T476401	7 600	304	1030
T476501	8 050	322	1030
T476601	8 800	352	1032
T476701	9 500	380	1033
T476801	8 800	352	1031
T476901	8 800	352	1031
T481201	1 625	65	362, 366, 490
T481301	2 050	82	362, 366, 490
T481401	5 175	207	365
T4835EO	15 825	633	1089
T4836EO	16 125	645	1089
T4837EO	16 125	645	1089
T4838EO	16 425	657	1089
T4839EO	16 425	657	1089
T4840EO	17 625	705	1089
T4841EO	18 525	741	1089
T4854EO	12 925	517	1088
T4855EO	13 650	546	1088
T4856EO	14 050	562	1088
T4857EO	15 075	603	1088
T4858EO	15 750	630	1088
T4859EO	16 500	660	1088
T4860EO	17 625	705	1088
T4861EO	10 825	433	1093
T4862EO	11 200	448	1093
T4863EO	11 200	448	1093
T4864EO	11 925	477	1093
T4865EO	11 925	477	1093
T4866EO	12 750	510	1093
T4867EO	12 750	510	1093
T4875EO	13 075	523	1095
T4876EO	13 725	549	1095
T4877EO	15 150	606	1095
T4878EO	15 375	615	1095
T4884EO	11 200	448	1039
T4885EO	11 200	448	1039
T4886EO	18 675	747	1041
T4887EO	18 675	747	1041
T4888EO	13 900	556	1040
T4889EO	13 900	556	1040
T4890EO	2 625	105	1094, 1095
T4891EO	2 250	90	1094, 1095
T4892EO	2 975	119	1094, 1095
T493201	5 725	229	472
T4932V1	7 450	298	472
T4932V3	8 600	344	472
T4933EO	32 850	1 314	1087
T4935EO	32 850	1 314	1087
T4937EO	33 525	1 341	1087
T4939EO	19 475	779	1090
T4941EO	19 625	785	1091
T4943EO	20 025	801	1091
T4945EO	20 675	827	1091
T4947EO	21 275	851	1091
T4949EO	23 275	931	1091
T4951EO	27 850	1 114	1092
T4953EO	30 225	1 209	1092
T498101	11 800	472	169
T4981V1	15 350	614	169
T498201	11 800	472	169
T498301	14 275	571	169
T4983V1	18 550	742	169
T498401	14 275	571	169
T498501	11 250	450	167
T4985V1	14 600	584	167
T498601	11 250	450	167
T498701	11 250	450	167
T498801	13 575	543	167
T4988V1	17 675	707	167
T498901	13 575	543	167
T499001	13 575	543	167
T499101	15 450	618	167
T4991V1	20 125	805	167
T499201	15 450	618	167
T499301	15 450	618	167
T499801	3 375	135	365, 417, 418
T500001	7 225	289	418
T500201	1 775	71	386, 387, 389, 490
T500301	2 150	86	386, 387, 389, 490
T500358	2 375	95	386, 387, 389
T5003HY	2 550	102	387
T500401	91 675	3 667	998
T5005DU	8 550	342	423
T5005NF	8 550	342	423
T5005NG	8 550	342	423
T5005NH	8 550	342	423
T5005NV	8 550	342	423
T5005NW	8 550	342	423
T5005NX	8 550	342	423
T508701	4 575	183	385
T509101	4 300	172	385
T509201	4 300	172	385
T520101	4 050	162	417
T520801	3 550	142	187, 189, 190, 490
T521101	4 125	165	181, 183, 184, 490
T5220FR	8 150	326	1063
T5220FS	8 150	326	1063
T5220FT	8 150	326	1063
T5220FV	8 150	326	1063
T5221FR	8 975	359	1063
T5221FS	8 975	359	1063
T5221FT	8 975	359	1063
T5221FV	8 975	359	1063
T5222FR	10 225	409	1065
T5222FS	10 225	409	1065
T5222FT	10 225	409	1065
T5222FV	10 225	409	1065
T5223FR	7 325	293	1063
T5223FS	7 325	293	1063
T5223FT	7 325	293	1063
T5223FV	7 325	293	1063
T5224FR	9 800	392	1066
T5224FS	9 800	392	1066
T5224FT	9 800	392	1066
T5224FV	9 800	392	1066
T5225FR	10 600	424	1065
T5225FS	10 600	424	1065
T5225FT	10 600	424	1065
T5225FV	10 600	424	1065
T5226FR	11 425	457	1065
T5226FS	11 425	457	1065
T5226FT	11 425	457	1065
T5226FV	11 425	457	1065
T5227FR	6 950	278	1062
T5227FS	6 950	278	1062
T5227FT	6 950	278	1062
T5227FV	6 950	278	1062
T5228FR	9 800	392	1063
T5228FS	9 800	392	1063
T5228FT	9 800	392	1063
T5228FV	9 800	392	1063
T5229FR	5 700	228	1062
T5229FS	5 700	228	1062
T5229FT	5 700	228	1062
T5229FV	5 700	228	1062
T5230FR	13 450	538	1065
T5230FS	13 450	538	1065
T5230FT	13 450	538	1065
T5230FV	13 450	538	1065
T5231FR	7 525	301	1063
T5231FS	7 525	301	1063
T5231FT	7 525	301	1063
T5231FV	7 525	301	1063
T5232FR	13 075	523	1065
T5232FS	13 075	523	1065
T5232FT	13 075	523	1065
T5232FV	13 075	523	1065
T5233FR	8 150	326	1063
T5233FS	8 150	326	1063
T5233FT	8 150	326	1063
T5233FV	8 150	326	1063
T5234FR	8 150	326	1062
T5234FS	8 150	326	1062
T5234FT	8 150	326	1062
T5234FV	8 150	326	1062
T5235FR	16 300	652	1065
T5235FS	16 300	652	1065
T5235FT	16 300	652	1065
T5235FV	16 300	652	1065
T5236FR	12 250	490	1065
T5236FS	12 250	490	1065
T5236FT	12 250	490	1065
T5236FV	12 250	490	1065
T5237FR	6 525	261	1063
T5237FS	6 525	261	1063
T5237FT	6 525	261	1063
T5237FV	6 525	261	1063
T5238FR	11 425	457	1065
T5238FS	11 425	457	1065
T5238FT	11 425	457	1065
T5238FV	11 425	457	1065
T5239FR	12 250	490	1065
T5239FS	12 250	490	1065
T5239FT	12 250	490	1065
T5239FV	12 250	490	1065
T5240FR	7 325	293	1063
T5240FS	7 325	293	1063
T5240FT	7 325	293	1063
T5240FV	7 325	293	1063
T5241FR	9 800	392	1066
T5241FS	9 800	392	1066
T5241FT	9 800	392	1066
T5241FV	9 800	392	1066
T5242FR	11 425	457	1062
T5242FS	11 425	457	1062
T5242FT	11 425	457	1062
T5242FV	11 425	457	1062
T5243FR	15 100	604	1065
T5243FS	15 100	604	1065
T5243FT	15 100	604	1065
T5243FV	15 100	604	1065
T5244FR	11 425	457	1065
T5244FS	11 425	457	1065
T5244FT	11 425	457	1065
T5244FV	11 425	457	1065
T5245FR	14 700	588	1065
T5245FS	14 700	588	1065
T5245FT	14 700	588	1065
T5245FV	14 700	588	1065
T5246FR	4 900	196	1062
T5246FS	4 900	196	1062
T5246FT	4 900	196	1062
T5246FV	4 900	196	1062
T524701	2 800	112	366, 386
T5255xx	10 150	406	369
T5256xx	11 300	452	369
T5257xx	12 425	497	369
T5258xx	13 550	542	369
T5260DU	10 150	406	373, 408
T5260NF	10 150	406	373, 408
T5260NG	10 150	406	373, 408
T5260NH	10 150	406	373, 408
T5260NV	10 150	406	373, 408
T5260NW	10 150	406	373, 408
T5260NX	10 150	406	373, 408
T5261DU	9 025	361	373, 408
T5261NF	9 025	361	373, 408
T5261NG	9 025	361	373, 408
T5261NH	9 025	361	373, 408
T5261NV	9 025	361	373, 408
T5261NW	9 025	361	373, 408
T5261NX	9 025	361	373, 408
T5262xx	6 200	248	372
T5264xx	1 700	68	372
T5266xx	5 625	225	372
T5267DU	5 875	235	404
T5267NF	5 875	235	404
T5267NG	5 875	235	404
T5267NH	5 875	235	404
T5267NV	5 875	235	404
T5267NW	5 875	235	404
T5267NX	5 875	235	404
T5268DU	5 150	206	404
T5268NF	5 150	206	404
T5268NG	5 150	206	404
T5268NH	5 150	206	404
T5268NV	5 150	206	404
T5268NW	5 150	206	404
T5268NX	5 150	206	404
T5269DU	11 750	470	402
T5269NF	11 750	470	402
T5269NG	11 750	470	402
T5269NH	11 750	470	402
T5269NV	11 750	470	402
T5269NW	11 750	470	402
T5269NX	11 750	470	402
T5270DU	13 225	529	400
T5270NF	13 225	529	400
T5270NG	13 225	529	400
T5270NH	13 225	529	400
T5270NV	13 225	529	400
T5270NW	13 225	529	400
T5270NX	13 225	529	400
T5271DU	13 225	529	402
T5271NF	13 225	529	402
T5271NG	13 225	529	402
T5271NH	13 225	529	402
T5271NV	13 225	529	402
T5271NW	13 225	529	402
T5271NX	13 225	529	402
T5272DU	14 700	588	400
T5272NF	14 700	588	400
T5272NG	14 700	588	400
T5272NH	14 700	588	400
T5272NV	14 700	588	400
T5272NW	14 700	588	400
T5272NX	14 700	588	400
T5273xx	12 425	497	371
T5274xx	13 550	542	371
T5275DU	14 700	588	402
T5275NF	14 700	588	402
T5275NG	14 700	588	402
T5275NH	14 700	588	402
T5275NV	14 700	588	402

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T5275NW	14 700	588	402
T5275NX	14 700	588	402
T5276DU	16 150	646	400
T5276NF	16 150	646	400
T5276NG	16 150	646	400
T5276NH	16 150	646	400
T5276NV	16 150	646	400
T5276NW	16 150	646	400
T5276NX	16 150	646	400
T5277DU	17 625	705	399
T5277NF	17 625	705	399
T5277NG	17 625	705	399
T5277NH	17 625	705	399
T5277NV	17 625	705	399
T5277NW	17 625	705	399
T5277NX	17 625	705	399
T5278DU	23 525	941	398
T5278NF	23 525	941	398
T5278NG	23 525	941	398
T5278NH	23 525	941	398
T5278NV	23 525	941	398
T5278NW	23 525	941	398
T5278NX	23 525	941	398
T5281DU	2 200	88	407
T5281NF	2 200	88	407
T5281NG	2 200	88	407
T5281NH	2 200	88	407
T5281NV	2 200	88	407
T5281NW	2 200	88	407
T5281NX	2 200	88	407
T5282DU	2 500	100	407
T5282NF	2 500	100	407
T5282NG	2 500	100	407
T5282NH	2 500	100	407
T5282NV	2 500	100	407
T5282NW	2 500	100	407
T5282NX	2 500	100	407
T5283DU	2 775	111	407
T5283NF	2 775	111	407
T5283NG	2 775	111	407
T5283NH	2 775	111	407
T5283NV	2 775	111	407
T5283NW	2 775	111	407
T5283NX	2 775	111	407
T5284DU	2 925	117	407
T5284NF	2 925	117	407
T5284NG	2 925	117	407
T5284NH	2 925	117	407
T5284NV	2 925	117	407
T5284NW	2 925	117	407
T5284NX	2 925	117	407
T5285DU	4 400	176	406
T5285NF	4 400	176	406
T5285NG	4 400	176	406
T5285NH	4 400	176	406
T5285NV	4 400	176	406
T5285NW	4 400	176	406
T5285NX	4 400	176	406
T5286DU	5 150	206	406
T5286NF	5 150	206	406
T5286NG	5 150	206	406
T5286NH	5 150	206	406
T5286NV	5 150	206	406
T5286NW	5 150	206	406
T5286NX	5 150	206	406
T5287DU	5 875	235	406
T5287NF	5 875	235	406
T5287NG	5 875	235	406
T5287NH	5 875	235	406
T5287NV	5 875	235	406
T5287NW	5 875	235	406
T5287NX	5 875	235	406
T5288DU	10 975	439	426
T5288NF	10 975	439	426
T5288NG	10 975	439	426
T5288NH	10 975	439	426
T5288NV	10 975	439	426
T5288NW	10 975	439	426
T5288NX	10 975	439	426
T5289DU	9 775	391	426
T5289NF	9 775	391	426
T5289NG	9 775	391	426
T5289NH	9 775	391	426
T5289NV	9 775	391	426
T5289NW	9 775	391	426
T5289NX	9 775	391	426
T5290DU	8 550	342	422
T5290NF	8 550	342	422
T5290NG	8 550	342	422
T5290NH	8 550	342	422
T5290NV	8 550	342	422
T5290NW	8 550	342	422
T5290NX	8 550	342	422
T5291DU	9 775	391	422
T5291NF	9 775	391	422
T5291NG	9 775	391	422
T5291NH	9 775	391	422
T5291NV	9 775	391	422
T5291NW	9 775	391	422
T5291NX	9 775	391	422
T5292DU	9 775	391	421
T5292NF	9 775	391	421
T5292NG	9 775	391	421
T5292NH	9 775	391	421
T5292NV	9 775	391	421
T5292NW	9 775	391	421
T5292NX	9 775	391	421
T5293DU	10 975	439	421
T5293NF	10 975	439	421
T5293NG	10 975	439	421
T5293NH	10 975	439	421
T5293NV	10 975	439	421
T5293NW	10 975	439	421
T5293NX	10 975	439	421
T5294DU	10 975	439	420
T5294NF	10 975	439	420
T5294NG	10 975	439	420
T5294NH	10 975	439	420
T5294NV	10 975	439	420
T5294NW	10 975	439	420
T5294NX	10 975	439	420
T5295DU	12 225	489	420
T5295NF	12 225	489	420
T5295NG	12 225	489	420
T5295NH	12 225	489	420
T5295NV	12 225	489	420
T5295NW	12 225	489	420
T5295NX	12 225	489	420
T5296DU	6 100	244	423
T5296NF	6 100	244	423
T5296NG	6 100	244	423
T5296NH	6 100	244	423
T5296NV	6 100	244	423
T5296NW	6 100	244	423
T5296NX	6 100	244	423
T5298DU	1 825	73	425
T5298NF	6 725	269	425
T5298NG	6 725	269	425
T5298NH	6 725	269	425
T5298NV	6 725	269	425
T5298NW	6 725	269	425
T5298NX	6 725	269	425
T5300DU	1 825	73	425
T5300NF	1 825	73	425
T5300NG	1 825	73	425
T5300NH	1 825	73	425
T5300NV	1 825	73	425
T5300NW	1 780	71	425
T5300NX	1 825	73	425
T5302DU	5 500	220	424
T5302NF	5 500	220	424
T5302NG	5 500	220	424
T5302NH	5 500	220	424
T5302NV	5 500	220	424
T5302NW	5 500	220	424
T5302NX	5 500	220	424
T5303DU	7 950	318	424
T5303NF	7 950	318	424
T5303NG	7 950	318	424
T5303NH	7 950	318	424
T5303NV	7 950	318	424
T5303NW	7 950	318	424
T5303NX	7 950	318	424
T5321DU	3 675	147	406
T5321NF	3 675	147	406
T5321NG	3 675	147	406
T5321NH	3 675	147	406
T5321NV	3 675	147	406
T5321NW	3 675	147	406
T5321NX	3 675	147	406
T5322DU	5 875	235	405
T5322NF	5 875	235	405
T5322NG	5 875	235	405
T5322NH	5 875	235	405
T5322NV	5 875	235	405
T5322NW	5 875	235	405
T5322NX	5 875	235	405
T5323DU	5 150	206	405
T5323NF	5 150	206	405
T5323NG	5 150	206	405
T5323NH	5 150	206	405
T5323NV	5 150	206	405
T5323NW	5 150	206	405
T5323NX	5 150	206	405
T532801	1 800	72	365, 415, 417, 418, 491
T532901	2 275	91	365, 415, 417, 418, 491
T534601	1 575	63	379
T536701	31 100	1 244	175
T5367V2	40 425	1 617	175
T536801	31 100	1 244	174
T5368V2	40 425	1 617	174
T536901	25 900	1 036	175
T5369V2	33 675	1 347	175
T537001	25 900	1 036	174
T5370V2	33 675	1 347	174
T5393A2	3 250	130	1104
T5393A5	3 250	130	1104
T5393AA	2 025	81	1104
T5393GN	3 250	130	1104
T5393XG	2 750	110	1104
T5394A2	3 250	130	1104
T5394A5	3 250	130	1104
T5394AA	2 025	81	1104
T5394GN	3 250	130	1104
T5394XG	2 750	110	1104
T5395A2	4 625	185	1103
T5395A5	4 625	185	1103
T5395AA	2 875	115	1103
T5395GN	4 625	185	1103
T5395XG	3 850	154	1103
T5396A2	4 625	185	1103
T5396A5	4 625	185	1103
T5396AA	2 875	115	1103
T5396GN	4 625	185	1103
T5396XG	3 850	154	1103
T540201	8 350	334	1010
T540301	8 350	334	1010
T540401	9 200	368	1010
T540501	10 025	401	1010
T540601	10 875	435	1011
T540701	11 700	468	1011
T540801	12 150	486	1011
T5424FO	8 100	324	1049
T5425FO	6 675	267	1049
T5426FO	5 525	221	1049
T5427FO	4 750	190	1049
T5428FO	13 250	530	1051
T5429FO	12 025	481	1051
T5430FO	12 025	481	1051
T5431FO	11 225	449	1051
T5432FO	11 225	449	1051
T5433FO	10 375	415	1051
T5434FO	9 750	390	1051
T5435FO	9 375	375	1051
T5436FO	9 375	375	1051
T5437FO	9 375	375	1050
T5438FO	8 575	343	1050
T5439FO	7 800	312	1050
T5440FO	7 800	312	1050
T5441FO	7 250	290	1050
T5442FO	7 050	282	1050
T5443FO	7 050	282	1050
T5444FO	6 525	261	1050
T5445FO	6 450	258	1050
T5446FO	6 325	253	1050
T546501	46 825	1 873	1004
T546601	46 825	1 873	1005
T546701	46 825	1 873	1005
T549101	58 525	2 341	1005
T549201	58 525	2 341	1005
T5493A2	4 300	172	1115
T5493A5	4 300	172	1115
T5493AA	2 875	115	1115
T5493GN	4 300	172	1115
T5494A2	4 300	172	1115
T5494A5	4 300	172	1115
T5494AA	2 875	115	1115
T5494GN	4 300	172	1115
T5495A2	2 050	82	1114
T5495A5	2 050	82	1114
T5495AA	1 375	55	1114
T5495GN	2 050	82	1114
T5496A2	2 575	103	1114
T5496A5	2 575	103	1114
T5496AA	1 700	68	1114
T5496GN	2 575	103	1114
T5497A2	3 775	151	1112
T5497A5	3 775	151	1112
T5497AA	2 525	101	1112
T5497GN	3 775	151	1112
T5498A2	4 100	164	1112
T5498A5	4 100	164	1112
T5498AA	2 725	109	1112
T5498GN	4 100	164	1112
T5499A2	4 500	180	1112
T5499A5	4 500	180	1112
T5499AA	3 000	120	1112
T5499GN	4 500	180	1112
T5500A2	2 150	86	1113
T5500A5	2 150	86	1113
T5500AA	1 450	58	1113
T5500GN	2 150	86	1113
T5501A2	2 875	115	1111
T5501A5	2 875	115	1111
T5501AA	1 900	76	1111
T5501GN	2 875	115	1111
T5502A2	2 675	107	1111
T5502A5	2 675	107	1111
T5502AA	1 775	71	1111
T5502GN	2 675	107	1111
T5503A2	1 350	54	1110
T5503A5	1 350	54	1110
T5503AA	900	36	1110
T5503GN	1 350	54	1110
T5504A2	1 550	62	1110

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T5504A5	1 550	62	1110
T5504AA	1 025	41	1110
T5504GN	1 550	62	1110
T5505A2	4 300	172	1113
T5505A5	4 300	172	1113
T5505AA	2 875	115	1113
T5505GN	4 300	172	1113
T5506A2	2 150	86	1116
T5506A5	2 150	86	1116
T5506AA	1 450	58	1116
T5506GN	2 150	86	1116
T5507A2	2 150	86	1116
T5507A5	2 150	86	1116
T5507AA	1 450	58	1116
T5507GN	2 150	86	1116
T5509A2	2 875	115	1114
T5509A5	2 875	115	1114
T5509AA	1 900	76	1114
T5509GN	2 875	115	1114
T5510A2	2 575	103	1116
T5510A5	2 575	103	1116
T5510AA	1 700	68	1116
T5510GN	2 575	103	1116
T5511A2	1 125	45	1111
T5511A5	1 125	45	1111
T5511AA	750	30	1111
T5511GN	1 125	45	1111
T5512A2	3 675	147	1112
T5512A5	3 675	147	1112
T5512AA	2 475	99	1112
T5512GN	3 675	147	1112
T5513DU	20 350	814	368
T5513NF	20 350	814	368
T5513NG	20 350	814	368
T5513NH	20 350	814	368
T5513NV	20 350	814	368
T5513NW	20 350	814	368
T5513NX	20 350	814	368
T5514DU	17 625	705	396
T5514NF	17 625	705	396
T5514NG	17 625	705	396
T5514NH	17 625	705	396
T5514NV	17 625	705	396
T5514NW	17 625	705	396
T5514NX	17 625	705	396
T5515DU	16 150	646	397
T5515NF	16 150	646	397
T5515NG	16 150	646	397
T5515NH	16 150	646	397
T5515NV	16 150	646	397
T5515NW	16 150	646	397
T5515NX	16 150	646	397
T5516Y1	37 825	1 513	196
T5516Y2	37 825	1 513	196
T5516Y3	37 825	1 513	196
T5516Y4	37 825	1 513	196
T5516Y5	37 825	1 513	196
T5516Y6	37 825	1 513	196
T5517Y1	52 050	2 082	195
T5517Y2	52 050	2 082	195
T5517Y3	52 050	2 082	195
T5517Y4	52 050	2 082	195
T5517Y5	52 050	2 082	195
T5517Y6	52 050	2 082	195
T5518EN	127 125	5 085	1009
T552101	1 925	77	472
T552201	2 600	104	472
T5522V1	3 375	135	472
T5522V3	3 875	155	472
T552301	1 925	77	472
T552401	2 600	104	472
T5524V1	3 375	135	472
T5524V3	3 875	155	472
T5528AA	375	15	1045, 1046, 1047
T5531FO	11 225	449	1049
T5532FO	10 225	409	1051
T5533FO	12 200	488	1051
T5535EO	10 880	435	1094
T5536EO	11 630	465	1094
T5537EO	12 280	491	1094
T5538EO	12 950	518	1094
T5539EO	13 630	545	1094
T5540EO	15 030	601	1094
T5560V3	8 150	326	474
T556101	24 350	974	176
T5561V2	32 150	1 286	176
T556201	29 550	1 182	176
T5562V2	38 900	1 556	176
T556301	5 850	234	177
T5563V2	5 850	234	177
T5563Y3	5 850	234	177
T5572Y1	18 925	757	203
T5572Y2	18 925	757	203
T5572Y3	18 925	757	203
T5572Y4	20 800	832	203
T5572Y5	20 800	832	203
T5572Y6	20 800	832	203
T5573Y1	21 600	864	203
T5573Y2	21 600	864	203
T5573Y3	21 600	864	203
T5573Y4	23 850	954	203
T5573Y5	23 850	954	203
T5573Y6	23 850	954	203
T5574Y1	24 725	989	201
T5574Y2	24 725	989	201
T5574Y3	24 725	989	201
T5574Y4	27 200	1 088	201
T5574Y5	27 200	1 088	201
T5574Y6	27 200	1 088	201
T5575Y1	28 325	1 133	201
T5575Y2	28 325	1 133	201
T5575Y3	28 325	1 133	201
T5575Y4	31 125	1 245	201
T5575Y5	31 125	1 245	201
T5575Y6	31 125	1 245	201
T5576Y1	24 500	980	203
T5576Y2	24 500	980	203
T5576Y3	24 500	980	203
T5576Y4	26 925	1 077	203
T5576Y5	26 925	1 077	203
T5576Y6	26 925	1 077	203
T5577Y1	31 925	1 277	201
T5577Y2	31 925	1 277	201
T5577Y3	31 925	1 277	201
T5577Y4	35 150	1 406	201
T5577Y5	35 150	1 406	201
T5577Y6	35 150	1 406	201
T5578Y1	36 100	1 444	200
T5578Y2	36 100	1 444	200
T5578Y3	36 100	1 444	200
T5578Y4	39 725	1 589	200
T5578Y5	39 725	1 589	200
T5578Y6	39 725	1 589	200
T5579Y1	49 450	1 978	199
T5579Y2	49 450	1 978	199
T5579Y3	49 450	1 978	199
T5579Y4	49 450	1 978	199
T5579Y5	49 450	1 978	199
T5579Y6	49 450	1 978	199
T5580Y1	31 925	1 277	197
T5580Y2	31 925	1 277	197
T5580Y3	31 925	1 277	197
T5580Y4	35 150	1 406	197
T5580Y5	35 150	1 406	197
T5580Y6	35 150	1 406	197
T5581Y1	31 925	1 277	197
T5581Y2	31 925	1 277	197
T5581Y3	31 925	1 277	197
T5581Y4	35 150	1 406	197
T5581Y5	35 150	1 406	197
T5581Y6	35 150	1 406	197
T5582Y1	36 100	1 444	197
T5582Y2	36 100	1 444	197
T5582Y3	36 100	1 444	197
T5582Y4	39 725	1 589	197
T5582Y5	39 725	1 589	197
T5582Y6	39 725	1 589	197
T5583Y1	36 100	1 444	197
T5583Y2	36 100	1 444	197
T5583Y3	36 100	1 444	197
T5583Y4	39 725	1 589	197
T5583Y5	39 725	1 589	197
T5583Y6	39 725	1 589	197
T5584DU	16 150	646	394
T5584NF	16 150	646	394
T5584NG	16 150	646	394
T5584NH	16 150	646	394
T5584NV	16 150	646	394
T5584NW	16 150	646	394
T5584NX	16 150	646	394
T5585DU	16 150	646	395
T5585NF	16 150	646	395
T5585NG	16 150	646	395
T5585NH	16 150	646	395
T5585NV	16 150	646	395
T5585NW	16 150	646	395
T5585NX	16 150	646	395
T5586DU	17 625	705	394
T5586NF	17 625	705	394
T5586NG	17 625	705	394
T5586NH	17 625	705	394
T5586NV	17 625	705	394
T5586NW	17 625	705	394
T5586NX	17 625	705	394
T5587DU	17 625	705	395
T5587NF	17 625	705	395
T5587NG	17 625	705	395
T5587NH	17 625	705	395
T5587NV	17 625	705	395
T5587NW	17 625	705	395
T5587NX	17 625	705	395
T5594FR	8 350	334	1069
T5594FS	8 350	334	1069
T5594FT	8 350	334	1069
T5594FV	8 350	334	1069
T5595FR	9 200	368	1069
T5595FS	9 200	368	1069
T5595FT	9 200	368	1069
T5595FV	9 200	368	1069
T5596FR	7 525	301	1069
T5596FS	7 525	301	1069
T5596FT	7 525	301	1069
T5596FV	7 525	301	1069
T5597FR	7 100	284	1068
T5597FS	7 100	284	1068
T5597FT	7 100	284	1068
T5597FV	5 875	235	1068
T5598FR	10 450	418	1069
T5598FS	10 450	418	1069
T5598FT	10 450	418	1069
T5598FV	10 450	418	1069
T5599FR	9 625	385	1069
T5599FS	9 625	385	1069
T5599FT	9 625	385	1069
T5599FV	9 625	385	1069
T5600FR	5 875	235	1068
T5600FS	5 875	235	1068
T5600FT	5 875	235	1068
T5600FV	5 700	228	1068
T5601FR	11 700	468	1069
T5601FS	11 700	468	1069
T5601FT	11 700	468	1069
T5601FV	11 700	468	1069
T5602FR	10 875	435	1069
T5602FS	10 875	435	1069
T5602FT	10 875	435	1069
T5602FV	10 875	435	1069
T5603FR	8 250	330	1069
T5603FS	8 250	330	1069
T5603FT	8 250	330	1069
T5603FV	8 250	330	1069
T5604FR	6 700	268	1070
T5604FS	6 700	268	1070
T5604FT	6 700	268	1070
T5604FV	6 700	268	1070
T5605FR	10 025	401	1069
T5605FS	10 025	401	1069
T5605FT	10 025	401	1069
T5605FV	10 025	401	1069
T5606FR	7 525	301	1070
T5606FS	7 525	301	1070
T5606FT	7 525	301	1070
T5606FV	7 525	301	1070
T5607FR	7 750	310	1069
T5607FS	7 750	310	1069
T5607FT	7 750	310	1069
T5607FV	7 750	310	1069
T5608FR	8 350	334	1068
T5608FS	8 350	334	1068
T5608FT	8 350	334	1068
T5608FV	7 100	284	1068
T5609FR	13 800	552	1071
T5609FS	13 800	552	1071
T5609FT	13 800	552	1071
T5609FV	13 800	552	1071
T5610FR	13 375	535	1069
T5610FS	13 375	535	1069
T5610FT	13 375	535	1069
T5610FV	13 375	535	1069
T5611FR	11 700	468	1071
T5611FS	11 700	468	1071
T5611FT	11 700	468	1071
T5611FV	11 700	468	1071
T5612FR	11 700	468	1071
T5612FS	11 700	468	1071
T5612FT	11 700	468	1071
T5612FV	11 700	468	1071
T5613FR	8 350	334	1069
T5613FS	8 350	334	1069
T5613FT	8 350	334	1069
T5613FV	8 350	334	1069
T5614FR	10 875	435	1071
T5614FS	10 875	435	1071
T5614FT	10 875	435	1071
T5614FV	10 875	435	1071
T5615FR	11 700	468	1068
T5615FS	11 700	468	1068
T5615FT	11 700	468	1068
T5615FV	8 350	334	1068
T5616FR	12 550	502	1071
T5616FS	12 550	502	1071
T5616FT	12 550	502	1071
T5616FV	12 550	502	1071
T5617FR	16 725	669	1071
T5617FS	16 725	669	1071
T5617FT	16 725	669	1071
T5617FV	16 725	669	1071
T5618FR	15 450	618	1071
T5618FS	15 450	618	1071
T5618FT	15 450	618	1071
T5618FV	15 450	618	1071
T5619FR	15 050	602	1071
T5619FS	15 050	602	1071
T5619FT	15 050	602	1071
T5619FV	15 050	602	1071
T5635FR	1 075	43	1068, 1070, 1071

Rejstřík

objednací č.	cena Kč	cena €	strana
T5635FS	1 075	43	1068, 1070, 1071
T5635FT	1 075	43	1068, 1070, 1071
T5635FV	1 075	43	1068, 1070, 1071
T568001	4 975	199	391
T568101	4 375	175	391
T568901	5 375	215	392
T569001	4 900	196	392
T571501	9 250	370	377
T571601	5 600	224	377
T571701	2 800	112	378
T571801	2 700	108	378
T571901	2 400	96	378
T5720HY	3 250	130	489
T572101	1 775	71	391, 392
T572201	2 150	86	391, 392
T572301	1 775	71	391, 392
T572401	2 150	86	391, 392
T572801	3 450	138	383
T572901	3 100	124	383
T573001	2 400	96	383
T573101	3 450	138	383
T573201	3 100	124	383
T573301	2 400	96	383
T573401	3 100	124	384
T573501	2 400	96	384
T573601	4 530	181	382
T573701	4 000	160	382
T573801	4 000	160	382
T5740AA	680	27	372
T5740XG	680	27	372
T5741AA	750	30	372, 423, 424, 425
T5741XG	750	30	372, 423, 424, 425
T5742AA	1 000	40	368, 369, 370, 371, 373, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 408, 420, 421, 422, 426
T5742XG	1 000	40	368, 369, 370, 371, 373, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 408, 420, 421, 422, 426
T613467	750	30	867
T623901	250	10	494
T627701	1 825	73	490
T627801	5 100	204	490
T629801	4 550	182	490
T629901	1 925	77	490
T638401	2 650	106	491
T639201	5 850	234	491
T663001	2 050	82	491
T663801	3 225	129	491
T676701	4 900	196	490
T676783	7 200	288	490
T679201	1 925	77	491
T679301	2 425	97	491
T679801	1 400	56	491
T679901	2 925	117	491
T682067	1 125	45	181, 187
T6828NU	1 450	58	396, 397, 398, 399, 400, 402, 406, 407
T683101	9 550	382	377
T684301	9 550	382	377
T684401	5 900	236	377
T684501	3 130	125	378
T684601	3 030	121	378
T6848DU	8 475	339	422
T6848NF	8 475	339	422
T6848NG	8 475	339	422
T6848NH	8 475	339	422
T6848NV	8 475	339	422
T6848NW	8 475	339	422
T6848NX	8 475	339	422
T6849xx	10 475	419	370
T6850xx	13 100	524	370
T854601	1 100	44	457
T9923EO	6 800	272	1037
T9923V3	7 500	300	1037
T9924EO	5 550	222	1037
T9924V3	6 000	240	1037
T994001	58 525	2 341	1003
T9940V1	76 075	3 043	1003
T9940V3	81 925	3 277	1003
T994101	65 950	2 638	1004
TV04767	650	26	492
TV04867	1 975	79	493
TV04967	400	16	494
TV09767	650	26	492
TV16567	250	10	494
TV89967	250	10	492
TV90067	250	10	492
TV90167	250	10	493
TV90967	250	10	493
TV91067	250	10	493
TV95067	250	10	493
U842867	1 725	69	242
V216801	4 750	190	328
V302701	1 875	75	339
V302801	2 000	80	339
V340301	3 650	146	345
V340401	6 825	273	330
V390601	2 275	91	345
V493101	3 050	122	343
V921101	1 475	59	339
VV20017000	11 175	447	479, 481, 482
VV20018000	15 725	629	479, 481, 482
VV20022000	3 125	125	479, 481, 482
VV20023000	4 050	162	479, 481, 482
VV612000	475	19	489
W004001	2 625	105	1035
W004101	3 125	125	1035
W004201	3 425	137	1035
W004301	3 700	148	1035
W004401	3 975	159	1035
W004501	4 200	168	1035
W004601	4 775	191	1036
W007501	4 400	175	348
W300201	675	27	490
W301401	750	30	491
W301801	1 650	66	490
W302601	550	22	330, 332, 333, 344, 345, 346, 490
W302701	575	23	490
W303001	875	35	344, 345, 346, 490
W303201	925	37	490
W303301	525	21	492
W328501	3 875	155	348
W328601	3 750	150	348
W328701	3 875	155	348
W328801	3 750	150	348
W329801	950	38	340
W329901	875	35	340
W330001	1 050	42	341
W332201	1 025	41	340
W332301	950	38	340
W332401	950	38	340
W332501	950	38	340
W332601	875	35	340
W332701	875	35	340
W332801	800	32	340
W333001	1 150	46	340, 341
W333101	1 675	67	346, 489
W740601	1 950	78	345
W835001	500	20	490
W843301	4 400	175	348
W872367	475	19	163, 164, 183, 189
WW965340	100	4	103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 169, 179, 288, 340, 341, 356, 375, 377, 378, 379, 380, 468
WW965956	25	1	162, 163, 164, 181, 183

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 01 Teplice
www.idealstandard.cz

Ideal Standard sleduje politiku neustálého zlepšování designu a výkonu našich produktů. Vyhrazujeme si proto právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. I když byla věnována velká pozornost zajištění přesnosti cen, kódů produktů, popisům a rozměrům, vyhrazuje si Ideal Standard právo opravit chyby nebo tiskové chyby. Reprodukce barev je co nejpřesnější v rámci omezení tiskového procesu.

04/2025


Ideal Standard