Villeroy & Boch
1748





Česká a Slovenská republika

CENÍK 2025



SANITÁRNÍ KERAMIKA · KOUPELNOVÝ NÁBYTEK · WELLNESS

Barvy keramiky

Lesklé barvy


01 bílá Alpin

R1 bílá Alpin CeramicPlus

T2 bílá Alpin Anti-Bac CeramicPlus

R3 Pergamon CeramicPlus

Matné odstíny



RW Stone White CeramicPlus TitanGlaze



i4 Graphite CeramicPlus TitanGlaze



AM Almond CeramicPlus TitanGlaze



R7 Pure Black CeramicPlus TitanGlaze



R8 Morning Green CeramicPlus TitanGlaze



R6 Nightfall CeramicPlus TitanGlaze



TE Teal CeramicPlus TitanGlaze

BiColour



BCW8 Rust



BCS9 Bordeaux



BCT0 Powder



BCW9 Indian Summer



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS4 Deep Ocean



BCS6 Frozen



BCS8 Sage Green



BCS7 Forest

Barvy krytek

96 Star White

Kovové povrchy



61 pochromováno

Vysvětlivky k symbolům

pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro dvě 3-otvorové armatury, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro 3-otvorovou armaturu, 3 otvory pro armaturu proraženy

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen

pro dvě 1-otvorové armatury, otvory pro armaturu proraženy

bez otvoru pro armaturu (otvory pro armaturu nejsou předraženy)

s přepadem

se skrytým přepadem

bez přepadu

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo

Přehled ikon

Sanitární keramika

AntiBac — Antibakteriální keramika

Titan Ceram — TitanCeram: vysoce kvalitní keramika pro tenkostěnná umyvadla

SmartFix — Skryté upevnění pro kryt sifonu

SupraFix 3.0 — Skryté upevnění pro závěsný klozet

SupraFix compact — Skryté upevnění pro závěsný klozet compact

Supra Fix 4.0 — Skryté upevnění pro závěsný klozet

ViFix — ViFix

ViClean — Klozet s bidetovým sedátkem ViClean

dálkový ovladač ViClean

ViConnect podomítková splachovací nádržka

ViFresh — ViFresh: integrované řešení pro svěžest pro klozety

ViFlow — ViFlow výpusť

CombiPack — sada CombiPack

Direct Flush — Klozet bez vnitřního okraje

Twist Flush — klozet: technologie splachování s fyzikální sílou vodního víru

Twist Flush[e³] — klozet: technologie splachování na principu vodního víru za revoluční cenu

Slim Seat — SlimSeat: klozetové sedátko s malou tloušťkou

Klozet: odpadové variokoleno

Klozet: odpadové variokoleno

4,5L 3L — Klozet s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l

Pro Detect 2 — Prodetect 2 - radarové řízení splachování pro pisoáry

1,0L — Spotřeba vody 1,0 l, pro pisoáry

Stavitelný regulátor průtoku

Koupelnový nábytek

Express Delivery — Tyto výrobky jsou běžně skladem.

Bluetooth — Bluetooth

XL — Spodní skříňka: výška 520 mm

XXL — Spodní skříňka: výška 590 mm

zigbee — Inteligentní ovládání osvětlení

Wellness

Přístup k technickým částem hydromasážního systému

Spínací skříňka hydromasážního systému

Ovládání hydromasážního systému na okraji vany

Quaryl® Villeroy & Boch — Materiál: Quaryl®

Odstíny nábytku

F Barvy čela | K Barvy korpusu | P Barvy krycí desky | R Vnitřní barva regálu Finion

1 = Glass White Matt



FINION

2 = Glass Black Matt




FINION

3 = Botticino




ANTAO

AA = White Oak




COLLARO
SUBWAY 3.0

AB = Black Oak




COLLARO
SUBWAY 3.0

AF = Soft Green



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AH = Wine Red




COLLARO
SUBWAY 3.0

DH = Glossy White



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FP = Glossy Grey



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

GF = Glossy White Lacquer



ANTAO
FINION

GK = Anthracite Matt Lacquer



ANTAO
FINION

GM = Olive Matt Lacquer



FINION

GN = Walnut Veneer



FINION

HB = Peony Matt Lacquer



FINION

HF = Gold Matt Lacquer




FINION

HG = Midnight Blue Matt Lacquer



ANTAO
FINION

HJ = Silk Grey Matt Lacquer



ANTAO
FINION

HK = Stone Grey Matt Lacquer



ANTAO

HL = Leaf Green Matt Lacquer




ANTAO

HM = Warm Walnut




ANTAO

HN = Honey Oak




ANTAO

MS = White Matt



ARCHITECTURA
COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

MT = White Matt Lacquer




ANTAO
FINION

PC = Oak Veneer



FINION

PD = Black Matt Lacquer



ANTAO
FINION
LEGATO

R = Glass Silver Grey



SUBWAY 2.0

RH = Kansas Oak



ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

RK = Stone Oak



AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

S = Glass White




SUBWAY 2.0

VE = Brilliant White



AVENTO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VF = Pure White



SUBWAY 3.0

VG = Truffle Grey




LEGATO

VH = Arizona Oak




AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VJ = Nordic Oak




ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VK = Soft Grey




LEGATO

VL = Volcano Black



AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VM = Taupe



COLLARO
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VN = Cashmere Grey



COLLARO
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VQ = Marine Blue



COLLARO
SUBWAY 3.0

VR = Graphite




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VS = White



ARCHITECTURA

VT = Grey



ARCHITECTURA

OBSAH

NÁVOD

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	2
Wellness	2

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné nákupní a prodejní podmínky společnosti	6-7
BiColour	13
TwistFlush	15, 349
Šampión v hygieně	17
Přehled ikon	viz obálka
Vysvětlivky k symbolům	viz obálka
Upevnění	15
Důležité upozornění	3-5

ZMĚNY V SORTIMENTU

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	8
Wellness	9

REJSTŘÍK

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	758-760
Vodovodní baterie	765
Wellness	761-764

PŘEHLEDY

AntiBac	19
Express Delivery	20
Přehled barev keramiky	10-11
Přehled barev pro Wellness	12

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 25

SPRCHY 415

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY 467

VODOVODNÍ BATERIE 644

NÁVOD K POUŽITÍ CENÍKU

Obecně

Tento ceník začíná obsahem, který Vám poskytne přehled o struktuře celého ceníku.

Ceník se skládá z těchto částí:

- Všeobecné informace
- Sanitární keramika & koupelnový nábytek
- Sprchy
- Vany a hydromasážní systémy
- vodovodní baterie

Všeobecná část poskytuje obecně platné informace o různých tématech, jako jsou například změny sortimentu, všeobecné obchodní podmínky atd. Všechna témata najdete v obsahu části Všeobecné informace.

Části Sanitární keramika & koupelnový nábytek, Sprchy a Vany a hydromasážní systémy mají stejnou strukturu. Začínají obsahem, který Vám poskytne přehled o tom, co daná část zahrnuje. Následuje přehled jednotlivých výrobků a poté přehled všech kolekcí.

Rejstřík najdete na samém konci ceníku.

Část Výrobky – Sanitární keramika a koupelnový nábytek

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.
Na úvodní straně každé kolekce jsou všeobecné informace, které se týkají celé kolekce, jako např. dostupné barvy.
Upozorňujeme, že ne každý model je k dostání ve všech těchto barvách. Dostupné barevné kombinace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků.

V rámci kolekcí jsou výrobky uvedeny v tomto pořadí: umyvadla, umývátka, bidety, klozety, pisoáry, nábytek.

V přehledu pod jednotlivými výrobky naleznete konkrétní údaje o daném výrobku, např. číslo výrobku, cenu, barvu, provedení atd., a vhodné příslušenství.

Vezměte prosím na vědomí, že klozetová sedátka jsou z probarveného termosetu a nedodávají se v provedení CeramicPlus.

Příslušné barevné kódy pro výrobky jsou uvedeny v zápatí. Barevným kódem Vámi zvolené barvy (např. R1) pak musíte při objednávání vybraného výrobku nahradit všechny proměnné v čísle výrobku (např. „XX“).
Některé výrobky je možné objednat ve variantě s dekorem (viz poznámka "1" za číslem výrobku).
Příplatky za dekory najdete rovněž v zápatí. Tam je uvedena příslušná přirážka a také barva, k jejíž ceně má být příplatek připočten.

Část Výrobky – Wellness

Část týkající se wellness výrobků se dále člení na

- Sprchy (keramické, z Quarylu a z akrylátu)
- Vany a hydromasážní systémy

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Kódy nabízených barev pro jednotlivé výrobky jsou uvedeny v přehledu barev a modelů nebo na oddělovači. Při objednávce prosím nezapomeňte nahradit „XX" na konci čísla výrobku kódem požadované barvy.

Vybrané sprchové vaničky lze objednat s úpravou VILBOgrip, která zabraňuje uklouznutí na hladkých plochách, jako je akrylát. Příslušné objednací číslo je uvedeno u jednotlivých výrobků.

Pro vany nabízí Villeroy & Boch 8 různých hydromasážních systémů. Vysvětlivky a specifikace vč. integrovaného příslušenství a funkcí jsou uvedeny za kapitolou o vanách.

Některé volně stojící koupací vany lze objednat v designu Bicolour. Bližší informace a příslušný objednávkový formulář najdete na stránkách jednotlivých výrobků a za kapitolou o vanách.

Pomocí výklopných stránek na pravé straně si můžete objednat instalační systémy, příslušenství, panely atd. pro vany s hydromasážním systémem nebo bez něj.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sanitární keramika, koupelnový nábytek

Ceník 2024 nahrazuje všechny dosud platné ceníky. Platí pro všechny dodávky od 1. dubna 2025
Odchylky v barvách a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím. Změny v sortimentu, barvách a modelech vyhrazeny.
Jakýkoli dotisk nebo rozmnožování i částí je přípustné pouze se souhlasem vydavatele.

Všechny nabídky, prodeje a dodávky jsou založeny na našich „Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách".

Informace o cenách
U uvedených cen se jedná o nezávazná cenová doporučení výrobce, v eurech, bez daně z přidané hodnoty. Případné (cenové) změny a tiskové/sazečské chyby vyhrazeny. Z chybně uvedených cen a provedení nelze vyvozovat žádná práva. Ceny jsou bez DPH.

Ceny všech modelů umyvadel a bidetů se vztahují výhradně na keramiku.
Vyobrazené armatury a dávkovače mýdla nejsou v těchto cenách zahrnuty.
Ceny všech modelů umyvadel a bidetů se vztahují výhradně na keramiku.

Sanitární keramika
Keramické materiály firmy Villeroy & Boch se vyznačují vysokou pevností. Snášejí veškeré teplotní namáhání způsobené horkou nebo studenou vodou i přehřátou párou.

Glazury sanitární keramiky firmy Villeroy & Boch jsou odolné vůči poškrábání i vůči všem louhům a kyselinám běžným v sanitární oblasti.

Nepatří mezi ně kyselina fluorovodíková a její sloučeniny. Glazura se nemění ani **působením** organických rozpouštědel a intenzivních činidel.
Znázornění pomocí symbolů pro otvor pro armaturu a přepad je vysvětleno na výklopné straně obálky.

Nábytek
Koupelnové nábytkové programy Villeroy & Boch se vyznačují kvalitními materiály a zpracováním. Náš vlastní výrobní závod v Německu je zárukou trvale vysoké kvality.
Montáž nábytku by měl provádět autorizovaný odborník. Montáž musí být provedena podle popisu v přiloženém montážním návodu a s použitím dodaného upevňovacího materiálu.

Další informace jako 2D a 3D údaje a brožurky si můžete stáhnout na webových stránkách Villeroy & Boch.

Express Delivery Tyto výrobky máme běžně skladem

Výroba na zakázku
Dodací lhůta 6–8 týdnů, mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky vám nemůžeme vždy vyhovět!

Důležitá informace k našim výrobkům s osvětlením
Dne 5. prosince 2019 bylo uveřejněno nové nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/2015 ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a nařízení (EU) 2019/2020 o požadavcích na ekodesign světelných zdrojů.
Nařízení rozlišují mezi „světelným zdrojem" a „výrobkem obsahujícím světelný zdroj". Výrobky obsahující světelný zdroj nyní již nepodléhají označovací povinnosti, pokud je lze rozebrat tak, aby bylo možné samostatné ověření obsaženého světelného zdroje příslušnými kontrolními orgány. Podle našeho názoru patří všechen nábytek a všechny hydromasážní vany Villeroy & Boch s osvětlením do kategorie „výrobky obsahující světelný zdroj". Proto naše výrobky nemusejí být označeny energetickým štítkem.
Nová nařízení platí pro světelné zdroje od 1. září 2021. Pro výrobky obsahující světelný zdroj začne informační povinnost platit 1. března 2022. Od této chvíle bude třída energetické účinnosti světelných zdrojů zabudovaných do výrobků Villeroy & Boch v případě potřeby uváděna již jen v montážním návodu.
Upozornění: Staré a nové třídy energetické účinnosti nelze kvůli rozdílné metodice výpočtu vzájemně porovnávat. Za účelem podpory technických inovací budou výrobky, které byly dříve hodnoceny stupněm A–A++, většinou spadat do tříd E–G.

Další informace naleznete například na webových stránkách
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/energy-efficient-products/lighting_en

Pro označování vystavených výrobků stanoví nařízení přechodné období do 1. března 2025. Nejpozději po tomto datu musejí obchodníci ve svých prodejnách odstranit všechny energetické štítky z našich výrobků.

Záruka
Pro všechny výrobky firmy Villeroy & Boch platí zákonná záruční lhůta:
- sanitární keramika 2 roky
- koupelnový nábytek 2 roky
- ViConnect a ViClean 2 roky
- klozetová sedátka, doplňky 2 roky

Další technické informace jsou uvedeny na www.villeroy-boch.com

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Wellness

Všeobecné
Všechny vany a sprchové vaničky Villeroy & Boch se vyrábějí z vysoce kvalitního sanitárního akrylátu se sklolaminátem nebo z unikátního Quarylu®. Quaryl® je syntetický materiál vyvinutý firmou Villeroy & Boch, který se odlévá do forem a umožňuje tak výrobu velmi speciálních tvarů. Všechny sanitární výrobky z těchto materiálů jsou probarvené a neporézní a po léta si uchovávají svou barvu a lesk. Ve výjimečných případech se mohou na povrchu Quarylových výrobků objevit minimální nečistoty. Je to charakteristický rys, neboť tento materiál se částečně vyrábí z přírodních minerálních surovin.

Design
Akrylát a zvláště Quaryl® lze bez problému formovat do různých modelů, což umožňuje vytvářet nesčetné koupelnové designy. Pro každou koupelnu existuje vhodná vana: obdélníková, šestihranná, oválná nebo rohová. Od moderních a minimalistických po velkorysé a pohodlné – s madly a opěrkami hlavy.

Komfort
Akrylát nebo Quaryl® rychle přejímají příjemnou teplotu koupelové vody. Má to tu velkou výhodu, že nedostanete teplotní šok, když se položíte do vany, abyste se uvolnili. Akrylát nebo Quaryl® pomalu vedou teplo, takže koupelová voda si déle uchovává svou teplotu. Díky této izolační schopnosti není nutné do koupelové vody trvale připouštět horkou vodu.

Údržba
Povrch akrylátu a Quarylu® je neporézní, takže bakterie na něm tak snadno neulpívají. Zbytky špíny, vodního kamene a mýdla se na vaně téměř neukládají, a tak se údržba omezuje na otření vlhkým hadříkem nebo houbou a neabrazivním čisticím prostředkem. Masážní systémy doporučujeme jednou měsíčně propláchnout sodou. K čištění sprchových koutů použijte pouze jemný tekutý čisticí prostředek.

Bezpečnost a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a hygienu. Kvůli zajištění hygieny jsou některé modely vybaveny speciálními tryskami nebo mají plně automatický čisticí systém. Ten se automaticky zapne, jakmile se vypustí voda. Poté se vedení vysuší vzduchem. Vysoušení vzduchem můžete zapnout rovněž manuálně, např. když se při čištění vany dostane do systému voda. Kvůli zajištění bezpečné funkce jsou všechny hydromasážní systémy vybaveny speciálním krytem na zachytávání vlasů. Ten přeruší nasávání vody, jakmile se odtok zablokuje. Masážní systém nelze zapnout, pokud ve vaně není voda, neboť všechny systémy jsou vybaveny ochranou proti chodu za sucha, která funguje na základě hladinového senzoru. Všechny masážní systémy mají kontrolní značku KEMA. Samozřejmě jsou všechny systémy rovněž opatřeny logem CE.

Čištění a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch se velmi snadno čistí. Po použití by vana měla být vymyta čistou vodou a vysušena hadříkem. Všechny trysky lze kdykoli vymontovat pomocí nářadí, které je součástí dodávky. Pro jejich čištění doporučujeme použít jemné prostředky, které zbaví povrch trysek nečistot. Doporučujeme nepoužívat koupelové produkty obsahující olej, ale koupelové sole mohou být bezpečně používány. K dosáhnutí optimální hygieny v trubkách doporučujeme čištění systému jedenkrát měsíčně vhodným čistícím prostředkem.

Materiál
Pokud se v důsledku používání časem objeví na povrchu lesklých akrylátových výrobků drobné škrábance, lze je bez problému odstranit. V takovém případě je nutné použít speciální lešticí pastu na akrylát, která je k dostání ve specializovaných obchodech, nebo autopolituru. V případě většího poškození akrylátového povrchu nebo menších či hlubších škrábanců na Quarylových® výrobcích vám doporučujeme obrátit se na naše profesionální servisní oddělení.

Záruka
Na koupenou vanu a/nebo sprchovou vaničku Villeroy & Boch dostanete 10 letou záruku na výrobní vady, změny v barvě a/nebo trhliny způsobené únavou materiálu nebo deformace způsobené vodou. Na všechny části masážního systému se poskytuje 3letá záruka pro soukromé uživatele a 1letá záruka při profesionálním použití, ve všech případech pak 2 letá záruka na dálkové ovládání. Pro sprchové kouty platí 2letá záruční doba. Zde uvedené lhůty platí pouze tehdy, pokud odpovídají záručním ustanovením platným pro daný výrobek (předpisy o instalaci, údržbě a záruce).

Montážní servis
Montáží speciálních výrobků, jako jsou sprchové kouty a parní kabiny Villeroy & Boch, je možné pověřit naše speciální servisní oddělení. Spojte se prosím s naším servisem a dohodněte si s ním další podrobnosti, jako je termín a cena. Montáž je bez napojení vody a/nebo elektřiny na místě, ty musí provést odborná firma.

Vrácení zboží
Vrácení zboží si vyžaduje souhlasu firmy Villeroy & Boch.
Níže uvedené výrobky všeobecně nelze vracet:
- zboží, které není originálně zabaleno,
- zboží, které je starší 6 měsíců (od data faktury),
- masážní systémy,
- sprchové kouty,
- vany do prostoru,
- zvláštní barvy (ne bílá a pergamon),
- výrobky na zakázku (např. vany s vyvrtaným otvorem).

Informace o cenách
Uvedené ceny jsou fakturační ceny pro velkoobchod se sanitárním zbožím bez DPH, které platí od 1.dubna 2022. Fakturační ceny tvoří základ individuálních cenových podmínek sjednaných s jednotlivými odběrateli.
Nejedná se o doporučenou prodejní cenu (DPC) výrobce, která se může od fakturační ceny lišit.
- Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v EUR které platí od 1.května 2025.
- Vyhrazujeme si právo eventuálních úprav (cen) a tiskových a sazečských chyb. Chybně uvedené ceny a popisy nezakládají žádná práva.
- Ceny jsou bez DHP.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vodovodní baterie

Všeobecné informace
Baterie od Villeroy & Boch přesvědčí svou funkčností, dlouhou životností a efektivní spotřebou vody.
Koncept Together zaručuje optimální sladění sanitární keramiky Villeroy & Boch a baterií s ohledem na design a funkčnost.

Péče
Povrchy baterií
Než začnete s čištěním, nejprve se v každém případě přesvědčte, o jaký druh povrchu se jedná. Chromniklový povrch je nejrozšířenějším typem povrchu baterií.
Aby jejich lesk vydržel co nejdéle, jsou baterie Villeroy&Boch testovány dle normy DIN EN 248. Designovou pestrost dodávají další barevné povrchy. Pro výrobu rozličných barevných povrchů se využívá nejrůznějších technologií jako práškové a mokré lakování, eloxovaný hliník, galvanické a PVD povrchy. Barevné povrchy jsou obecně náchylnější, zejména k poškrábání, a proto vyžadují zvláštní způsob čištění.

Obecné pokyny k čištění a péči o baterie a doplňky
Moderní baterie a doplňky jsou dnes vyrobeny z mnoha nejrůznějších materiálů, aby vyhověly požadavkům trhu, pokud jde o design a funkčnost. Z tohoto důvodu kladou také různé požadavky na použití čisticích prostředků, jejichž složky musejí vyhovovat různým povrchům

Čisticí prostředky
Nepostradatelnou složkou čisticích prostředků na odstraňování vápenných usazenin jsou kyseliny. Aby vám baterie a doplňky přinášely radost co nejdéle, je při péči nutné dodržovat následující zásady:
• Používejte pouze čisticí prostředky určené pro danou oblast použití.
• Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselinu solnou, kyselinu mravenčí nebo kyselinu octovou, protože mohou již při jediném použití způsobit značná poškození.
• Rovněž čisticí prostředky s obsahem kyseliny fosforečné nelze používat zcela bez omezení.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chlornanu sodného.
• Mísení různých čisticích prostředků není obecně povoleno.
• Použití čisticích prostředků a přístrojů s abrazivními účinky, jako jsou nevhodné abrazivní prostředky, abrazivní houbičky a mikrovláknové utěrky, může způsobit poškození povrchu.

Doporučení k čištění a péči o baterie a doplňky
Vždy se řiďte návody k použití vydané výrobci čisticích prostředků. Obecně je třeba dodržovat následující:
• Čištění provádějte podle potřeby.
• Dávkování čisticího prostředku a dobu jeho působení přizpůsobte specifickým požadavkům daného objektu a čisticí prostředek nenechávejte působit déle, než je nutné.
• Pravidelným čištěním zabraňte tvorbě vodního kamene. Po použití proto setřete kapky vody měkkou utěrkou nebo kůží na čištění skla.
• Vápenné usazeniny odstraňujte příp. přímým nanesením čisticího prostředku.
• Při použití rozprašovacího prostředku nestříkejte čisticí roztok v žádném případě na baterie a doplňky, ale na čisticí textilii (hadr/houbu), pomocí které povrch vyčistíte. Rozprášený čisticí prostředek by mohl vniknout do otvorů, štěrbin apod. baterií a doplňků a způsobit poškození.

Upozornění
• Poškození mohou způsobit také zbytky kosmetických přípravků, jako jsou tekutá mýdla, šampony a sprchové gely, a proto je třeba je bezprostředně po použití z baterií a doplňků beze zbytku spláchnout čistou vodou.
• U již poškozených povrchů může působením čisticích prostředků dojít k zvětšení poškození.

Údržba a všeobecné bezpečnostní pokyny
• Každého čtvrt roku otočte rohovými ventily (uzavírací ventily pod umyvadlem nebo bidetem) a podomítkovými ventily.
• Jednou měsíčně otočte termostaty v celém teplotním rozsahu při plném průtoku vody, aby byla zaručena trvalá funkce regulační patrony.
• V pravidelných intervalech čistěte regulátory proudu a sprchová sítka. Pro lepší prevenci tvorby vodního kamene doporučujeme čištění prostředky na bázi kyseliny citronové.

Hlavové sprchy, ruční sprchy, boční sprchy a dřezové sprchy se systémem odvápňování
Usazeniny na plastových tryskách sprch lze odstranit otřením nopků.

Záruka
Pro všechny výrobky firmy Villeroy & Boch platí zákonná záruční lhůta.
Navíc poskytujeme 5letou záruku na všechny baterie v souladu s příslušnými záručními podmínkami.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VILLEROY & BOCH AG

Divize: Koupelny a wellness – stav: březen 2024

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „Prodejní podmínky“) platí pro všechny – i budoucí – nabídky, dodávky a ostatní plnění, realizované akciovou společností Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach, včetně všech poboček a přidružených podniků (dále označované jen jako „my“, „nás“, „nám, „námi“), a jsou určeny pro zákazníky, kteří nejsou přímými spotřebiteli ve smyslu § 13 BGB1 (dále jen „Kupující“; kupující spolu s námi jsou pak dále společně označováni rovněž jako „Smluvní strany“).

2. Tyto prodejní podmínky platí, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak, po celou dobu trvání obchodního vztahu, aniž by na ně bylo nutné výslovně odkazovat. Na všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebude brán zřetel, pokud nebyly z naší strany výslovně a písemně akceptovány. Tyto prodejní podmínky platí i v případě, že provedeme dodávku pro kupujícího bez výhrad, přestože jsou nám známy všeobecné obchodní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi podmínkami, nebo se od nich liší.

3. Veškeré dohody uzavřené mezi námi a kupujícím při uzavření smlouvy budou učiněny písemně v plném znění. Naši zaměstnanci nejsou oprávněni činit ústní sliby odchylující se od písemného smluvního ujednání.

II. Nabídky

1. Naše nabídky jsou zcela nezávazné a nezavazují nás k přijetí zakázky, ledaže by byly v textu nabídky výslovně označeny za závazné.

2. Storno je možné pouze s naším souhlasem, pokud kupující nemá zákonné právo na odstoupení nebo na napadnutí právních úkonů. Náš souhlas se zrušením předpokládá, že kupující ponese veškeré do té doby vzniklé náklady a výdaje, jakož i další škody, které nám v této souvislosti vzniknou (např. ušlý zisk).

III. Ceny a dodávky

1. Pokud se smluvní strany nedohodly na ceně, pak se cena vždy řídí podle našich ceníků, platných v době uzavření smlouvy. Ke všem cenám uvedeným v ceníku hradí kupující navíc náklady spojené s balením a dodáním zboží, včetně daně z přidané hodnoty a ostatních povinných zákonných odvodů, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

2. Pokud u nás po uzavření smlouvy dojde – v porovnání s datem uzavření smlouvy – ke zvýšení nákladů týkajících se předmětu smlouvy o 5 nebo více %, které nebylo možné konkrétně předvídat a za které neneseme odpovědnost, jsme oprávněni na základě spravedlivého uvážení vyšší náklady přenést na kupujícího odpovídajícím úměrným zvýšením sjednané ceny (úprava ceny). Do úpravy ceny lze promítnout náklady výrobní, mzdové, materiálové, skladovací, na energie a na dopravu, jakož i pojistné a daně, poplatky či jiné dávky podle norem veřejného práva. Zvýšení jednoho typu nákladů se pro zvýšení nákladů použije jen v tom rozsahu, nakolik není kompenzováno případnými poklesem nákladů v jiných oblastech. Zvýšení ceny doložíme na vyžádání. V případě zvýšení ceny o více než 10 % je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy neprodleně po doručení oznámení o zvýšení ceny.

3. Dodávky probíhají za smluvně dohodnutých podmínek. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak, expedují se dodávky z výrobního závodu (EXW Incoterms 2020).

4. Termíny dodávek, resp. dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou termíny předpokládané, a proto nejsou závazné. Závazné jsou pouze tehdy, pokud byly za závazné označeny v potvrzení objednávky.

5. Pokud nebylo sjednáno jinak, začíná dodací lhůta běžet od data doručení písemného potvrzení objednávky.

6. Pokud zboží opustilo náš výrobní závod, resp. náš sklad před uplynutím sjednaného termínu, resp. dohodnuté lhůty, nebo pokud je zboží připraveno k vyzvednutí kupujícím, jsou dodací lhůta, resp. termín dodání považovány za dodržené.

7. Při překročení nezávazného termínu dodání nebo dodací lhůty (dále jen „nezávazná dodací lhůta“) zmíněné dále v tomto bodě č. 7 se dostáváme do prodlení s dodávkou teprve po uplynutí tolerační lhůty (Grace Period) a na základě upomínky ze strany kupujícího, ledaže bychom doložili, že důvody pro nedodržení nezávazného termínu dodávky během tolerančního období nevznikly na naší straně. Doba trvání tolerančního období činí 1/5 nezávazné dodací lhůty. Tolerační období začíná běžet pracovním dnem následujícím po skončení dodací lhůty. Pokud by trvání tolerančního období nevycházelo na celé dny, týdny nebo měsíce, pak bude provedeno jejich zaokrouhlení na celou časovou jednotku (Příklad: pokud byla nezávazná dodací lhůta dohodnuta na 27 dní, 1/5 = 5,4 dny, zaokrouhlená tolerační lhůta (Grace Period) pak potrvá 5 dní). Doba trvání nezávazné dodací lhůty se počítá podle čl. III. bod 4.

8. Dojde-li k překročení dodací lhůty nebo ke zpoždění termínu dodávky z důvodů, které nevznikly na naší straně, zvláště pokud se jedná o zpožděné nebo nesprávné zajištění vlastních dodávek, prodlužuje se dodací lhůta o přiměřenou dobu. V takovém případě budeme kupujícího neprodleně informovat. Pokud nebudeme moci ani v přiměřeně prodloužené lhůtě uskutečnit plnění z důvodů, které nejsou na naší straně, budeme kupujícího i o této skutečnosti neprodleně informovat. V tomto případě je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit ve lhůtě dvou týdnů, která začíná běžet od okamžiku předání informace kupujícímu. Poté, co bude uplatněno odstoupení od smlouvy, neprodleně uhradíme kupujícímu jeho již poskytnuté plnění. Ostatní práva a nároky smluvních stran zůstávají jinak nedotčeny.

9. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, pokud je to pro kupujícího přijatelné.

IV. Balení

1. Není-li sjednáno jinak, používáme na zboží takové obaly, které pokládáme za vhodné a zboží balíme standardním způsobem.

2. Náklady na přepravní obaly (např. eurokontejnery, kartony či bedny) budou vyúčtovány kupujícímu. V případě přepravy zboží ve vratných obalech bude účtován pronájem, resp. poplatek za uvedení obalu do oběhu. Na základě reverzní logistiky se musejí vratné obaly neprodleně vrátit do skladu vratných obalů. Náklady vzniklé nesplněním této povinnosti budou vyúčtovány kupujícímu. Vracení obalů musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy.

3. Náklady na nakládku stejně jako přepravní náklady hradí kupující. Pro nakládku zboží na palety ze skladu palet jsme pro kamionovou přepravu sjednali s přepravcem přímou výměnu palet. Pokud bude využito služeb spediční firmy nebo pokud by přepravu zajišťoval kupující vlastními vozidly, musí nepoškozené vratné palety poskytnout kupující. Chybějící palety budou kupujícímu vyúčtovány.

V. Přeprava

1. Přeprava probíhá vždy na náklady a nebezpečí kupujícího.

2. Okamžikem předání předmětu dodávky přepravní společnosti nebo samotnému kupujícímu přechází riziko na kupujícího.

3. Pojištění se uzavírá pouze na žádost a na náklady kupujícího.

4. Poškození zboží během přepravy je třeba neprodleně nahlásit spediční firmě, aby mohla poškozené zboží překontrolovat. Kupující si musí nechat potvrdit svoji reklamaci zápisem na dodacím listě. Dodací list se zápisem o reklamaci nám musí být v tomto případě bez vyzvání doručen.

VI. Platební podmínky

1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné ihned po jejich doručení bez odpočtu skonta. Pro posouzení dodržení splatnosti je rozhodující den přijetí platby.

2. Pokud by po uzavření smlouvy začalo být patrné, že u kupujícího hrozí nebezpečí platební neschopnosti (insolvence), jsme oprávněni vyžadovat u dodávek, které ještě zbývají, platby předem nebo poskytnutí záruky. Není-li platba předem nebo finanční záruka uhrazena ani po uplynutí námi stanovené lhůty, můžeme od smlouvy, popř. od všech smluv, jichž se to týká, zčásti nebo zcela odstoupit. Platí, že přiměřená lhůta trvá minimálně 10 kalendářních dní a kupující má pro každý případ zvlášť možnost dokázat její nepřiměřenost. Výše uvedená práva nám náležejí zvláště v případě, že je nám známo, že kupující vystavoval nekryté šeky, pokud jsou šeky kupujícího protestovány nebo pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bylo-li insolvenční řízení již zahájeno. Uplatnění dalších práv je ponecháno na naší vůli.

3. Přijetí šeků je možné pouze na základě zvláštní dohody a vždy pouze za účelem vyrovnání závazků. Diskontní a inkasní náklady hradí spolu se všemi ostatními výdaji kupující.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo na všechno dodané zboží, a to až do připsání všech plateb z platného obchodního vztahu s kupujícím na náš účet; tato výhrada se vztahuje na uznaný zůstatek.

2. Kupující je oprávněn zboží podléhající výhradě vlastnictví dále prodat. Kupující nesmí zboží podléhající výhradě vlastnictví zastavit ani je převést jako jistinu do vlastnictví třetí osoby. Kupující nám z důvodu zajištění již nyní postupuje veškeré pohledávky do výše konečné fakturované částky naší pohledávky (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vzniknou. Postoupení se tímto přijímá. Pohledávky, které nám kupující takto dopředu postoupil, se vztahují na uznaný zůstatek a v případě insolvence odběratele rovněž na existující kauzální zůstatek pohledávky. Limit krytí postoupených pohledávek činí 110 % realizované hodnoty prodaného a dodaného zboží podléhajícího výhradě vlastnictví. Kupující je zmocněn k inkasování pohledávek. Pokud kupující poruší důležité smluvní povinnosti (např. dostane se do prodlení s platbou), můžeme povolení k inkasování pohledávek a oprávnění k jejich dalšímu prodeji zrušit.

3. Kupující nás musí neprodleně informovat o tom, že ke zboží, které jsme dodali s výhradou vlastnictví, mají přístup třetí osoby, a to ještě předtím, než se tyto třetí osoby ke zboží bezprostředně dostanou. Kupující je povinen upozornit tyto třetí osoby, které mají přístup k našemu zboží, resp. jej chtějí získat, že se jedná o naše vlastnictví. Případné náklady spojené se zásahem (např. podle § 771 Občanského soudního řádu) nese kupující, pokud třetí osoba není schopna uhradit náklady na soudní nebo mimosoudní řízení. ZPO = německý Občanský soudní řád

4. Dojde-li ze strany kupujícího k porušení základních smluvních povinností, zvláště v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si předmět koupě zpět a za tímto účelem vstupovat do prostor kupujícího. Odebráním předmětu koupě odstupujme od smlouvy. Poté, co došlo k odebrání předmětu koupě, jsme oprávněni předmět koupě prodat a výnos z prodeje započíst proti závazkům kupujícího (jako náhradu škody), při odečtení přiměřených nákladů na prodej předmětu koupě. Jestliže porušení smluvní povinnosti, které vedlo k odstoupení od smlouvy, zavinil kupující, musí kupující zajistit přepravu předmětu koupě zpět a uhradit paušální částku ve výši 5 % kupní ceny jako náhradu škody. Pokud doložíme větší výši škod, může být tato náhrada škody vyšší, pokud kupující doloží nižší škody, může být tato částka nižší.

5. Po dobu trvání pohledávky z naší strany jsme oprávněni si od kupujícího kdykoli vyžádat informaci, jaké zboží dodané s výhradou vlastnictví je ještě v jeho držení, kde se nachází a jací odběratelé zbývající námi dodané zboží převzali, a to včetně množství, druhu a počtu. Dále jsme oprávněni si zboží dodané s výhradou vlastnictví u kupujícího kdykoli prohlédnout přímo na místě, kde se nachází.

6. Kupující je povinen se o předmět koupě starat s náležitou péčí a na vlastní náklady provádět potřebnou údržbu a opravy a rovněž na vlastní náklady pojistit zboží proti požáru a krádeži a na vyžádání nám předložit doklad o uzavření pojistné smlouvy.

7. a) Úpravy nebo změny na předmětu koupě smí kupující provádět pouze pro nás. Pokud by byl předmět koupě upraven pomocí předmětů, které nejsou v našem vlastnictví, získáváme na novém předmětu spoluvlastnický podíl, a to v poměru hodnoty předmětu koupě k ostatním předmětům, kterými byl předmět koupě v okamžiku provádění úpravy upraven (faktura – celková částka, vč. DPH). Pro předmět vzniklý úpravou jinak platí stejná pravidla jako pro předměty s výhradou vlastnického práva.

   b) K zajištění našich pohledávek vůči kupujícímu nám kupující postoupí rovněž pohledávky, které mu vznikly vůči třetím osobám v důsledku spojení předmětu koupě s pozemkem.

8. Doloží-li kupující, že je realizovatelná hodnota záruk za dosud neuhrazené pohledávky překročena o více než 10 %, uvolníme na vyžádání kupujícího částku překračující uvedenou výši záruky.

VIII. Vlastnosti výrobků

1. Upozorňujeme na tyto skutečnosti: Vzhledem k použití různých materiálů, výrobních postupů a rovněž v závislosti na

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VILLEROY & BOCH AG

Divize: Koupelny a wellness – stav: březen 2024

světelných poměrech se mohou rámci jedné série vyskytnout barevné rozdíly. Technologie tisku může způsobit odchylky v barvě mezi obrázky v prospektu/katalogu a samotným výrobkem. Čisticí prostředky s obsahem kyselin a/nebo žíravin mohou při nesprávném použití způsobit poškození výrobku. Zboží druhé jakosti, resp. zboží snížené kvality se liší designem a kvalitou od zboží první jakosti.

2. Vyhrazujeme si právo na běžné odchylky v provedení, barvě a tvaru v přijatelných mezích.

3. Případné odchylky ve vlastnostech výrobku uvedené v bodech 1 a 2 mají přednost před objektivními požadavky podle § 434 odst. 3 BGB1 (přednost subjektivního pojetí vady).

4. Pokud kupující provede na zboží, které jsme dodali, dodatečné změny, zvláště dekorace nebo technické úpravy, není přípustné toto zboží nadále prodávat pod naší značkou, ledaže bychom tyto změny předem písemně odsouhlasili.

IX. Záruka

1. V případě věcných nebo právních vad platí zákonné předpisy upravující práva kupujícího, pokud nebylo sjednáno jinak. Nedotčeny zůstávají zejména kogentní zvláštní předpisy týkající se dodání zboží konečnému spotřebiteli (postih dodavatele podle § 478, 445a, 445b BGB1).

2. Poskytnout a v případě potřeby aktualizovat jakékoli digitální produkty a obsahy spojené se zbožím jsme povinni pouze tehdy, pokud to výslovně vyplývá ze smluvního ujednání o jakosti zboží.

3. Naše záruka vychází především z ujednání o jakosti zboží (viz čl. VIII. Vlastnosti výrobku).

4. Pro kontrolu zboží a oznámení vad platí § 377 HGB2 s tím, že u zjevných vad je lhůta pro oznámení pět dnů od dodání a u vad skrytých (nezjistitelných při vynaložení obvyklé pozornosti) pět dnů od jejich zjištění.

5. Pokud je zboží vadné, rozhodneme, zda vadu odstraníme (oprava) nebo zda dodáme nové zboží bez vad (náhradní dodávka).

6. Reklamované zboží musí kupující odpovídajícím způsobem uskladnit a přiměřeně s ním zacházet.

7. Reklamované zboží jsme oprávněni nechat prohlédnout a posoudit námi pověřeným znalcem nebo třetí osobou za účelem vypracování znaleckého posudku, popř. vyhotovení odhadu nákladů. Pokud nám kupující neumožní provést tuto kontrolu reklamovaného zboží v přiměřené, námi stanovené lhůtě, naše odpovědnost za vady po uplynutí této lhůty zaniká.

8. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu zbytečně vynaložených nákladů v rámci reklamace podléhají ustanovením čl. X a v ostatních případech jsou vyloučeny.

9. Nároky z vad se promlčují po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. V případě nároků na náhradu škody v důsledku úmyslného jednání či hrubé nedbalosti, zaviněné tělesné újmy, újmy na zdraví či na životě a při převzetí záruky (§ 443 BGB1) platí zákonná promlčecí lhůta.
Promlčecí lhůta u výrobků, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým způsobem použití a které způsobily její závady, trvá 5 let od jejich dodání.
Pro oblast působnosti zmíněnou v čl. IX odst. 1 věta 2 zůstávají promlčecí lhůty stanovené v § 445b BGB1 nedotčeny.

10. Naše odpovědnost za vady se nevztahuje na škody způsobené obvyklým opotřebením (např. obroušením kovu nebo otěrem způsobeným abrazivními prostředky), způsobené zhoršením vlastností povrchové úpravy, kterým nebylo možné podle stavu technických znalostí v době uzavírání smlouvy předcházet, vzniklé nesprávným používáním zboží, nedodržováním pokynů pro čištění, péči a užívání, anebo na škody, způsobené kupujícím nebo třetími osobami.

X. Záruka

1. Kupujícímu odpovídáme v souladu se zákonnými předpisy za náhradu výdajů a škody (v tomto čl. X dále jen: „náhrada škody“) v těchto případech: v případě odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku; v případě záměrného jednání a úmyslného podvodu; v případě hrubé nedbalosti; v případě újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví a v případě převzetí záruky z naší strany.

2. V případě, že k porušení základních smluvních povinností došlo našim zaviněním, zodpovídáme kupujícímu za náhradu škody v souladu se zákonnými předpisy. Základními smluvními povinnostmi jsou v tomto smyslu veškeré povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a rovněž povinnosti, jejichž řádné provádění teprve umožňuje splnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující může zpravidla spolehnout. Pokud však dojde k porušení základní smluvní povinnosti pouze lehkou nedbalostí, je výše nároků kupujícího na náhradu škody omezena na obvykle předvídatelnou škodu, s výjimkou případů uvedených v bodě 1.

3. Pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou, může kupující v rámci řízení jednoho dodavatelského řetězce SCM vůči nám uplatnit v jiném smluvním vztahu v rámci dodavatelského řetězce SCM smluvní pokutu nebo vyžadovat paušální částku jako náhradu škody v důsledku našeho prodlení, pokud nás před uzavřením smlouvy na riziko vzniku této škody výslovně upozornil. V opačném případě může kupující za smluvní pokutu nebo paušální částku za způsobenou škodu, kterou měl uhradit a již uhradil, uplatnit škodu způsobenou prodlením pouze do výše 5% celkové hodnoty naší zakázky netto. Výše uvedené platí i v případě, že kupující vůči nám uplatní nárok na náhradu škody v souvislosti s těmito smluvními pokutami nebo požaduje paušální částku jako náhradu škody. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu a hrubé nedbalosti ani v případě zaviněné tělesné újmy, újmy na zdraví či na životě.

4. Jakékoli další nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny, bez ohledu na jejich právní titul.

5. Pokud z výše uvedených ustanovení vyplývá omezení nebo vyloučení naší odpovědnosti, vztahuje se to rovněž na osobní odpovědnost našich zákonných zástupců, našich zaměstnanců a dalších pověřenců.

XI. Započtení, zadržovací právo

Kupující je oprávněn uplatnit zadržovací právo nebo právo na započtení pouze u protinároků, které byly právně uplatněny nebo jsou nesporné. Toto omezení se nevztahuje na protinároky kupujícího z důvodu vad nebo částečného neplnění smlouvy, pokud se tyto protinároky zakládají na stejné smlouvě jako naše pohledávka.

XII. Ochranná práva

Veškerá průmyslová i autorská práva k našim výrobkům, formám, obrázkům, montážním návodům, zprávám, údajům a ostatním podkladům zůstávají našim vlastnictvím, resp. vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Kupujícímu se neuděluje žádné právo na využití a/nebo uživatelské právo se na těchto průmyslových vlastnictvích a autorských právech podílet.

XIII. Ochrana osobních údajů

1. Vaše osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo) zpracováváme pouze v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména s GDPR. Vaše údaje používáme výhradně pro účely, pro které nám je zpřístupňujete (např. pro zpracování objednávek a plateb, dodání zboží) a pouze pro naše vlastní obchodní účely. Právním základem je náš oprávněný zájem na hladkém průběhu realizace obchodu a plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2. Mimoto spravujeme vztahy s našimi zákazníky, potenciálními zákazníky a partnery v centrální databázi CRM4. Účelem je pěstovat individuální zákaznické vztahy a možnost rychle reagovat na poptávky. Právním základem je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na rychlém a efektivním zpracování poptávek zákazníků, potenciálních zákazníků a partnerů a na podpoře našich procesů v oblasti služeb, prodeje a marketingu zkušeným a spolehlivým partnerem a snížení vlastních nákladů na potřebnou IT infrastrukturu. Poskytovatel technických služeb CRM systému má sídlo ve třetí zemi. Zpracování dat je zabezpečeno smlouvou o realizaci zakázky a standardními smluvními doložkami EU dohodnutými s poskytovatelem služeb.

3. Další informace, například o vašich právech jako subjektu údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů na adrese:

https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

XIV. Platnost německého práva, místní příslušnost soudu

1. Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

2. Pokud je kupujícím, který uzavírá tuto smlouvu v rámci své obchodní činnosti, obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku, je místní příslušnost soudu pro řešení všech sporů vzniklých na základě této smlouvy a v souvislosti s ní sídlo naší příslušné smluvní společnosti. Pokud nemá společnost uzavírající tuto smlouvu místní soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo, je místem soudní příslušnosti sídlo společnosti Villeroy & Boch AG.

1 BGB = německý Občanský zákoník
2 ZPO = německý Občanský soudní řád
3 HGB = německý Obchodní zákoník
4 CRM = řízení vztahů se zákazníky

XV.

1. Kupující nesmí přímo ani nepřímo prodávat zboží, které bylo dodáno podle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi a které spadá do působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014, do Ruské federace ani jej v Ruské federaci poskytovat k dispozici, a to ani prostřednictvím exportu či re-exportu.

2. Kupující vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že účel odstavce (1) nebude zmařen třetími stranami v širším obchodním řetězci, včetně subjektů, kteří zboží dále prodávají.

3. Kupující musí zavést a udržovat vhodný kontrolní mechanismus, jehož cílem je odhalit takové počínání třetích stran dále v řetězci, včetně subjektů, kteří zboží dále prodávají, jež by bylo v rozporu s účelem odstavce (1).

4. Každé porušení odstavců (1), (2) nebo (3) představuje zásadní porušení základního aspektu těchto podmínek a společnost Villeroy & Boch je oprávněna žádat odpovídající nápravu, mimo jiné včetně:
(i) vypovězení zakázky a
(ii) smluvní pokuty ve výši 25 % z celkové ceny zakázky nebo exportovaného zboží, podle toho, která částka je vyšší.

5. Kupující je povinen neprodleně informovat společnost Villeroy & Boch o jakýchkoli problémech souvisejících s dodržováním odstavců (1), (2) nebo (3), včetně jakýchkoli relevantních aktivit třetích stran, které by mohly zmařit účel odstavce (1). Kupující poskytne společnosti Villeroy & Boch informace o dodržování povinností podle odstavců (1), (2) a (3) do dvou týdnů od prosté žádosti o jejich poskytnutí.

ZMĚNY V SORTIMENTU - SANITÁRNÍ KERAMIKA, KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

1. Nové výrobky

MODEL	KOLEKCE
Kolekce kompletně	SKYLA
Kolekce kompletně	MY VIEW+
4143 61 R7	FINION
4164 81 R7	FINION
4164 84 R7	FINION
4164 A1 R7	FINION
4164 A2 R7	FINION
4164 AB R7	FINION
4164 C1 R7	FINION
4164 C2 R7	FINION
4164 CB R7	FINION
4168 1B R7	FINION
4168 1H R7	FINION
4168 1L R7	FINION
4168 61 R7	FINION
4168 64 R7	FINION
4168 6C R7	FINION
4168 6L R7	FINION
4168 81 R7	FINION
4168 84 R7	FINION
4168 8C R7	FINION
4168 8L R7	FINION
4168 A1 R7	FINION
4168 A2 R7	FINION
4168 AB R7	FINION
4364 43 R7	FINION
4364 44 R7	FINION
4364 4C R7	FINION
4364 4L R7	FINION
4164 83 R7	FINION
4164 C3 R7	FINION
4164 A3 R7	FINION
A483 50 00	MORE TO SEE LITE
C553 85 00	MORE TO SEE LITE
C553 65 00	MORE TO SEE LITE
C553 50 00	MORE TO SEE LITE
C554 85 00	MORE TO SEE LITE
C554 65 00	MORE TO SEE LITE
C554 50 00	MORE TO SEE LITE
A484 85 00	MORE TO SEE LITE+
A484 65 00	MORE TO SEE LITE+
A485 50 00	MORE TO SEE LITE+
A475 16 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 14 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 12 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 10 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 80 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 60 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 50 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 45 00	MORE TO SEE SQUARE
5660 C0 XX	O.NOVO
5C39 C0 XX	O.NOVO
5660 CL XX	O.NOVO
5C39 CL XX	O.NOVO
8M44 S1 XX	O.NOVO
8M82 S1 XX	O.NOVO
5A56 40 XX	OCTAGON
4670 T0 R7	SUBWAY 3.0
4610 T0 XX	SUBWAY 3.0
4610 TL XX	SUBWAY 3.0
8M85 S1 XX	SUBWAY 3.0
4A68 60 XX	VICARE
4A68 61 XX	VICARE
4A68 62 XX	VICARE
4A68 63 XX	VICARE
V16E N2 XX	VICLEAN
V16E N3 XX	VICLEAN
V22E M1 01	VICLEAN
V995 04 XX	VICLEAN DOPLŇKY
V995 71 XX	VICLEAN DOPLŇKY
V995 72 XX	VICLEAN DOPLŇKY
V995 69 XX	VICLEAN DOPLŇKY
V994 48 XX	VICONNECT
V994 42 XX	VICONNECT
6808 00 R6	DOPLŇKY
6808 00 TE	DOPLŇKY
LESKLÉ BARVY	**KOLEKCE**
R6, TE	ARTIS
BARVY NÁBYTKU	**KOLEKCE**
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	MY VIEW+

2. Zúžení sortimentu

STARÉ ČÍSLO ČLÁNKU	NOVÉ ČÍSLO ČLÁNKU	KOLEKCE
L480 12 00	A476 12 00	ANTAO
L480 90 00	A476 90 00	ANTAO
L480 65 00	A476 65 00	ANTAO
A459 16 00	A477 16 00	MORE TO SEE LITE
A459 14 00	A477 14 00	MORE TO SEE LITE
A459 13 00	A477 13 00	MORE TO SEE LITE
A459 12 00	A477 12 00	MORE TO SEE LITE
A459 10 00	A477 10 00	MORE TO SEE LITE
A459 80 00	A477 80 00	MORE TO SEE LITE
A459 65 00	A477 65 00	MORE TO SEE LITE
A459 60 00	A477 60 00	MORE TO SEE LITE
A459 50 00	A477 50 00	MORE TO SEE LITE
A459 45 00	A477 45 00	MORE TO SEE LITE
A459 37 00	A477 37 00	MORE TO SEE LITE
A460 85 00	A478 85 00	MORE TO SEE LITE
A460 68 00	A478 65 00	MORE TO SEE LITE
A461 10 00	A479 10 00	MORE TO SEE LITE
A462 80 00	A479 80 00	MORE TO SEE LITE
A462 60 00	A479 60 00	MORE TO SEE LITE

2. Zúžení sortimentu

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
Kolekce kompletně	O.NOVO KIDS	30.06.2025
LESKLÉ BARVY	**KOLEKCE**	**DATUM UKONČENÍ VÝROBY**
BC9A, BCP5, 9A, 9B, 9C, P4, P5	O.NOVO KIDS	30.06.2025
BARVY NÁBYTKU	**KOLEKCE**	**DATUM UKONČENÍ VÝROBY**
PD, VG, VK	SUBWAY 2.0	31.03.2025

Ve vyjmenovaných kolekcích jsou některé výrobky deklarovány jako výběhové (31.03.2025): ARCHITECTURA, AVENTO, COLLARO, EVANA, FINION, HOMMAGE, LEGATO, LOOP & FRIENDS, MEMENTO 2.0, MORE TO SEE, MORE TO SEE 14, MORE TO SEE LITE, MY VIEW 14+, O.NOVO, O.NOVO KIDS, SUBWAY 2.0, SUBWAY 3.0, SUBWAY INFINITY, VENTICELLO, VICONNECT, DOPLŇKY *

ZMĚNY V SORTIMENTU - WELLNESS

1. Nové výrobky

MODEL	KOLEKCE
UBQ 180 SBW 9CS00V	SUBWAY 3.0
UBQ 180 SBW 9CS00TV	
UBQ 180 SBW 9CSBCV	
UBQ 180 SBW 9CSBCTV	
UBQ 180 SBW 9CL00V	
UBQ 180 SBW 9CL00TV	
UBQ 180 SBW 9CLBCV	
UBQ 180 SBW 9CLBCTV	
UBQ 180 SBW 9CR00V	
UBQ 180 SBW 9CR00TV	
UBQ 180 SBW 9CRBCV	
UBQ 180 SBW 9CRBCTV	
BARVA	**KOLEKCE**
R7 (Pure Black)	ANTAO, THEANO
PŘÍSLUŠENSTVÍ	**POPIS**
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black

2. Zúžení sortimentu

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
UBQ 194 AVE 7V	AVEO	31.03.2025
UBA 180 LFO 2V	LOOP & FRIENDS	31.03.2025
UBA 180 LFS 2V		
UBQ 180 NEU 7V	NEXUS	31.03.2025
UBQ 145 SQR 3V	SQUARO	31.03.2025
UBQ 190 SQR 6V		
UBQ 190 SQS 6V		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ		**DATUM UKONČENÍ VÝROBY**
Profibox 2.0		31.03.2025

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	Barvy keramiky													Kovové povrchy	
	Bílá Alpin	Bílá Alpin CeramicPlus	Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus**	Pergamon CeramicPlus	Stone White CeramicPlus	Graphite CeramicPlus	Almond CeramicPlus	Pure Black CeramicPlus	Morning Green CeramicPlus	Nightfall CeramicPlus	Teal CeramicPlus	Bicolour	Bílá Alpin Anti-slip	CeraSoft	Chrome	Noble Brass
	01	R1	T2	R3	RW	I4	AM	R7	R8	R6	TE	BC	01	88		
ANTAO		○			○		○	○	○							
ARCHITECTURA	○	○	*												○	
ARTIS	○	○			○		○	○		○	○	○				
AVENTO	○	○			○		*	*	*						○	
COLLARO	○	○			○											
EVANA	○	○														
FINION		○			○			*								
HOMMAGE		○						○							○	○
LE VALENCE sprchové vaničky														○		
LIFETIME PLUS sprchové vaničky													○			
LOOP & FRIENDS	○	○			○	○	○	○								
MEMENTO 2.0	○	○			○	○		○								
MEMENTO	○	○														
OCTAGON					○			○								
O.NOVO	○	○	*	*											○	
O.NOVO / O.NOVO PLUS sprchové vaničky													○			
SKYLA	○	○			○			*								
SUBWAY 3.0	○	○	*		○			*							○	
SUBWAY 2.0	○	○	*	*	*	*	*	*							○	
SUBWAY	○	○													○	
SUBWAY INFINITY sprchové vaničky													○			
UNIVERSO TWISTFLUSH	○	○														
VENTICELLO	○	○			*	*		*							○	
VICARE	○	○	○													

* Této barvě jsou k dostání pouze vybrané modely. Detaily zjistíte na stránkách s podrobnostmi o jednotlivých produktech.
** viz přehled AntiBac, str 19

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	Vyřazené barvy keramiky
	Manhattan CeramicPlus
	R5
EVANA	○
SUBWAY	○

PŘEHLED BAREV A VZORŮ - WELLNESS

	Barvy wellness												Kovové povrchy												Barvy vybavení (Finion, Collaro)				
	Weiß Alpin	Stone White	Anthracite	Grey	Almond	Pure Black	Morning Green	Nature Anthracite	Nature Creme	Nature Grey	Nature Sand	Nature White	verchromt	Chrom Edelmatt	Weiß Alpin	Anthracite	Grey	Stone White	Almond	Morning Green	Black Matt	Pure Anthracite	Pure Creme	Pure Grey	Pure Sand	Pure White	Chrome	Gold	Black Matt	Whtie	Stone White
	01	RW	1S	3S	AL	R7	R8	1N	2N	3N	4N	5N	61	69	01	1S	3S	RW	AL	R8	33	1N	2N	3N	4N	5N	-	-	-	-	-
SPRCHOVÉ VANIČKY																															
ARCHITECTURA METALRIM*	○	○	○	○	○										○	○	○	○	○												
FUTURION FLAT	○																														
O.NOVO	○																														
PLANEO	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○							○			○	○	○	○	○					
SQUARO INFINITY*		○	○	○	○		○									○	○	○	○	○											
SUBWAY	○																														
VANY																															
ANTAO [1]	○	○		○	○	○	○																				○	○	○	○	○
ANTHEUS [1]	○	○		○	○		○																				○	○	○	○	○
ARCHITECTURA	○																														
AVEO	○	○																													
AVEO NEW GENERATION [1]	○	○																													
CETUS	○																														
COLLARO [1]	○	○																			○						○	○	○	○	○
FINION [1]	○	○																									○	○	○	○	○
HOMMAGE [1]	○																														
LIBRA	○																														
LOOP & FRIENDS [1]	○	○																													
OBERON	○	○																													
OBERON 2.0 [1]	○	○											○		○			○			○										
OBERON 2.1 [1]	○	○											○		○			○			○										
O.NOVO	○																														
SQUARO [1]	○																														
SQUARO EDGE 12	○	○											○		○			○			○										
SQUARO EDGE 12 EXCELLENCE [1]	○	○											○		○			○			○										
SUBWAY	○																														
SUBWAY 3.0 [1]	○	○											○																		
THEANO Original & Curved Edition [1]	○	○		○	○	○	○						○		○		○	○	○	○											

[1] Některé volně stojící modely lze dodat v barvě na přání (Colour on Demand). Podrobnosti najdete v příslušné části Výrobky.

* kryt výpusti ve vhodné matné barvě

BICOLOUR - SANITÁRNÍ KERAMIKA



Titan Ceram Villeroy & Boch

Artis – barva ve své nejkrásnější podobě.

Čtyři tvary, 10 BiColour barev, tisíce možností: díky široké škále barev mohou být umyvadla na desku Artis výrazným akcentem celé koupelny nebo její decentní ozdobou, přesně podle vašeho vkusu. Vždy jsou však nepřehlédnutelná! Atraktivní dvoubarevné provedení BiColour můžete zkombinovat s nábytkem Finion, Collaro a Antao a vytvořit tak barevnou koncepci celé koupelny.

- **4 tvary:** kulatý, oválný, čtvercový a obdélníkový s extrémně tenkými stěnami z vysoce pevného materiálu TitanCeram
- **provedení BiColour:** barevná glazura vnějších ploch se na tenké hraně setkává s čistou bílou Alpin vnitřku umyvadla
- **10 moderních barev BiColour**





BCS4 **DEEP OCEAN** | BCS6 **FROZEN** | BCS7 **FOREST** | BCT8 **COAL BLACK** | BCW9 **INDIAN SUMMER** | BCS8 **SAGE GREEN** | BCT7 **FRENCH LINEN** | BCT0 **POWDER** | BCW8 **RUST** | BCS9 **BORDEAUX**

BAREVNÁ KONCEPCE ARTIS

Doporučené barvy nábytku k umyvadlům Artis BiColour







barva Artis	Barvy nábytku Antao			Barvy nábytku Finion			Barvy nábytku Collaro		
Bordeaux	Silk Grey Matt Laquer	Stone Grey Matt Laquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Soft Grey	Glossy Grey	Black Matt Lacquer
Indian Summer	White Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Anthracite Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Glossy Grey	Black Oak	White Matt
Sage Green	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Oak Veneer	Nordic Oak	Black Matt Lacquer	White Matt
Rust	Anthracite Matt Laquer	Stone Grey Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	Walnut Veneer	Black Matt Lacquer	Arizona Oak	Black Matt Lacquer	White Oak
Powder	Stone Grey Matt Laquer	Leaf Green Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Nordic Oak	Black Matt Lacquer	White Matt
Frozen	White Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Midnight Blue	Walnut Veneer	Kansas Oak	White Matt	Glossy Grey
Deep Ocean	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Honey Oak	White Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Walnut Veneer	White Matt	Soft Grey	Nordic Oak
Forest	Anthracite Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Black Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Oak Veneer	Soft Grey	Black Oak	Arizona Oak
French Linen		Anthracite Matt Laquer	White Matt Laquer	White Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Lacquer		Black Matt Lacquer	White Matt
Coal Black	Leaf Green Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Soft Grey	Wine Red	Kansas Oak

Doporučené vany k umyvadlům Artis BiColour

S naší technikou Colour on Demand lze krycí panely volně stojících van dodat ve 192 barvách RAL a v barvách Artis BiColour (vně barevné, uvnitř bílé).



ANTHEUS



THEANO ORIGINAL EDITION



SQUARO EDGE



FINION



AVEO NEW GENERATION

SUBWAY 3.0



THEANO CURVED



PŘISAZENÁ OBERON 2.0

ANTAO



PŘISAZENÁ LOOP&FRIENDS*



PŘISAZENÁ COLLARO **

*V těchto barvách lze dodat i přisazené vany Loop & Friends s oválným vnitřkem. **Varianty přisazených van: umístěné na střed, zarovnané vlevo či vpravo.

TWISTFLUSH – SÍLA VÍRU, KTERÁ ŠETŘÍ VODOU



Twist Flush Villeroy & Boch | AntiBac Villeroy & Boch | Ceramic Plus Villeroy & Boch

TwistFlush je nové splachování, které zajišťuje optimální výsledek spláchnutí a přitom ušetří spoustu vody. Fyzikální silou vodního víru čistí hygienicky a dočista.



Takto splachuje jen jedno

Technologie TwistFlush, na níž byla podána patentová přihláška, výrazně překračuje požadavky normy*. Kontrolovaná cirkulace vody vytváří v míse kónického tvaru velmi silný vír, který strhává nečistotu a dokáže spláchnout takřka celý vnitřek mísy.



Roční úspora vody až 19 700 litrů

S TwistFlush šetříte každým stisknutím tlačítka splachování drahocennou vodu. WC spotřebuje jen 4,5 litrů na velké spláchnutí, na malé spláchnut jsou to dokonce jen 3 litry. A protože je splachování tak účinné, stačí většinou spláchnout jen jednou. Rodina tak ušetří až 19 700 litrů vody za rok.



Tady začíná bezštětková budoucnost

Už sama mísa kónického tvaru s velmi strmými a mimořádně hladkými stěnami značně ztěžuje uchycení nečistot. Zbytek pak dokoná účinné splachování. A klozetová štětka si už může zažádat o důchod.



Silné proti nečistotám a choroboplodným zárodkům

Kromě síly splachování se TwistFlush může pochlubit také lepší hygienou: klozet bez splachovacího kruhu a CeramicPlus usnadňují čištění, zatímco AntiBac zamezuje z 99,9 % růstu bakterií. WC tak omezuje šíření choroboplodných zárodků a chrání malé i velké.



Minimalizace stříkání

U TwistFlush má každá kapka vody namířeno spláchnout, ne přes okraj mísy*. Řízeně utvářený vodní vír působí silou tam, kde je potřeba. Při spláchnutí bezmála 100 % plochy vnitřku takřka nedochází k rozstřikování vody a snižuje se tvorba aerosolu.

* Podle evropské normy EN997..
**4členná domácnost, v porovnání s běžným 6litrovým splachováním. Průměrné použití: 5x denně na osobu, stanoveno na základě údajů německého spolkového úřadu pro životní prostředí.

TWISTFLUSH[E³] MAXIMÁLNÍ SÍLA VÍRU



Nové splachování pro klozety TwistFlush[e³] od Villeroy & Boch představuje inovativní technologii vírového splachování vyvinutou také pro použití ve veřejných a komerčních sanitárních prostorách a pro sériovou bytovou výstavbu.



Účinné splachování vodním vírem

Řízený vodní vír čistí takřka beze zbytků, takže prakticky není třeba opakovaného spláchnutí. TwistFlush[e³] tím nejenom splňuje evropskou normu EN 997, ale v případě splachování plastových kuliček ji dokonce 10násobně převyšuje. Tento velmi dobrý výkon byl potvrzen wfk - institutem pro aplikovaný výzkum.



Celoplošné splachování

Kombinace vírového splachování a inteligentního konceptu designu mísy zaručuje téměř 100procentní spláchnutí celé plochy klozetové mísy. Tento čisticí výkon byl testován za použití pilin a výrazně předčil normu EN 997 – potvrzuje to wfk - institut pro aplikovaný výzkum.



Snížené množství splachovací vody

S 3/4,5 l vody na jedno spláchnutí je TwistFlush[e³] výrazně úspornější než splachování se spotřebou vody 3/6 l. Účinnost tohoto splachování byla potvrzena nezávislými zkušebními instituty. S TwistFlush[e³] může podnik s 1000 zaměstnanci ušetřit až 675 000 l vody za rok.



Rychlé čištění

Klozety s TwistFlush[e³] jsou kompletně bez splachovacího kruhu a díky tomu je lze čistit snadněji a více než dvakrát rychleji než klozety od Villeroy & Boch se splachovacím kruhem.* Podnik s přibližně 6400 zaměstnanci, jako má Villeroy & Boch, může díky TwistFlush[e³] ročně ušetřit na nákladech za čištění více než 16 000 €.

*wfk - Institut für Angewandte Forschung GmbH / WL 4093A/23

ŠAMPIÓN V HYGIENĚ - SANITÁRNÍ KERAMIKA




Náš šampión v hygieně

Inovativní klozet pro čtyřnásobnou čistotu

Hygienický, svěží, antibakteriální a umožňující snadné čištění – s naším šampiónem v hygieně je vždy všechno jak se patří. Klozet DirectFlus Subway 2.0 bez vnitřního okraje s inovativní technologií ViFresh a s povrchem CeramicPlus a AntiBac je perfektním hygienickým řešením od Villeroy & Boch. A nyní to nejlepší: mimoto šetří ještě spoustu vody a čistících prostředků. Čtyřnásobná hygieničnost – to je prostě bezkonkurenční jistota. CeramicPlus a AntiBac nabízíme pro klozety DirectFlush také samostatně nebo i v libovolné kombinaci podle Vašeho přání.








ViFresh


Integrovaná svěžest

Inovativní přihrádka pro WC blok osazená do keramického korpusu klozetu je takřka neviditelná. Zajišťuje svěží vůni a při jejím plnění nedochází ke kontaktu s nehygienickými partiemi. Jelikož proud vody při splachování již není brzděn bežnými košíčky s vůní umístěnými v míse, hodí se ViFresh skvěle pro klozety bez vnitřního okraje.

- Uživatelsky přívětivé řešení pro klozety DirectFlush
- Skrytý košík na desinfekční prostředky integrovaná v přívodu vody keramického korpusu klozetu
- Hygienické plnění běžně prodávanými WC bloky nebo čisticími gely s vůní bez nutnosti kontaktu s klozetovou mísou nebo jejím okrajem
- Při spláchnutí jsou účinné látky v rovnoměrné dávce rozvedeny po celé míse
- Vynikající splachovací účinek zůstává zachován
- Jednoduchá instalace bez dalších prací
- Žádné lepení, žádné nebezpečí koroze







DirectFlush

Generace klozetů bez vnitřního okraje

- Splachování celého vnitřku mísy bez vystřikování
- Maximální splachovací účinek díky přesnému vedení vody
- Snadné a rychlé čistění díky provedení bez okraje
- Viditelná hygiena i pro uživatele

AntiBac

Antibakteriální glazura

- Prokazatelně snižuje růst bakterií o více než 99,9 %***
- Pro keramické povrchy a klozetová sedátka
- Ideální pro prostory s přísnými hygienickými předpisy

CeramicPlus

Speciální povrchová úprava keramiky odpuzující nečistoty

- Nepřilnavost povrchu zamezuje vzniku vápenných usazenin
- Trvale odpuzuje nečistoty, s brilantním leskem
- 90 % nižší spotřeba vody*, čistících prostředků** a doba strávená čištěním** než doposud
- K dostání pro všechny výrobky sanitární keramiky a všechny barvy

* Při zněčištění špinavou vodou ** Při odstraňování skvrn vápenatých usazenin oproti standardní keramice (studie výzkumného ústavu technologií čištění wfk-Forschungsinstituts für Reinigungstechnologie),
*** Potvrzeno nezávislými institucemi BOKEN Quality Evaluation Institute, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlín a IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

UPEVNĚNÍ - SANITÁRNÍ KERAMIKA

SUPRAFIX 3.0

S použitím SupraFix 3.0 dokáže závěsné modely klozetu snadno a rychle instalovat pouze jedna osoba – komfortně shora bez viditelného upevnění.



Výhody SupraFix 3.0:

- Montáž klozetu shora je snadná a zvládne ji jeden člověk
- Instalace klozetu a klozetového sedátka 2 v 1 s pouze jedním připevněním skrz tytéž montážní otvory
- Matice Vario pro flexibilní montáž a přesné nastavení polohy sedátka

SUPRAFIX 4.0

SupraFix 4.0 - Další generace naší upevňovací techniky. Ještě rychlejší, komfortnější a preciznější montáž závěsného modelu klozetu s příslušným sedátkem – bez dalšího nářadí, i nadále pohodlně shora.



Další výhody SupraFix 4.0:

- Elastyczne dostosowanie w przypadku nieoptymalnych warunków budowlanych
- Optimální rozložení sil na celý zadní panel klozetu
- Kompatibilní se všemi instalačními bloky na trhu

VIFIX

ViFix - Rychlá a pohodlná metoda instalace závěsného modelu klozetu se zavřenými stranami. Díky předběžné montáži upevnění ViFix je montáž klozetu ještě rychlejší.



Výhody ViFix:

- Snadná montáž klozetu shora prostřednictvím otvorů v sedátku
- Skryté upevnění: žádné viditelné šrouby nebo kryty
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti na zadním panelu klozetu
- Precizní montáž pouze jednou osobou
- Úspora času díky předběžné montáži

PŘEHLED VÝROBKŮ ANTIBAC - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce	Modely
ARCHITECTURA AntiBac	vybrané modely, viz strany 66-95
O.NOVO AntiBac	vybrané modely, viz strany 261-292
SUBWAY 2.0 AntiBac	vybrané modely, viz strany 327-342
SUBWAY 3.0 AntiBac	vybrané modely, viz strany 304-326
VICARE AntiBac	vybrané modely, viz strany 362-370

PŘEHLED VÝROBKŮ EXPRESS DELIVERY - KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Nábytkový program/Zrcadla	Modely	Barvy Express Delivery
ARCHITECTURA	Všechny modely	White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)
AVENTO	Všechny modely	##Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH) and Nordic Oak (VJ) in handle version 0 (glossy chrome)
FINION	všechna zrcadla	—
MORE TO SEE LITE	všechna zrcadla	—
MORE TO SEE LITE+	všechna zrcadla	—
MORE TO SEE SQUARE	všechna zrcadla	
MORE TO SEE ONE	všechna zrcadla	—
MY VIEW+	vybrané modely	se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)
MY VIEW NOW	vybrané modely	—
MY VIEW ONE	Všechny modely	—
SUBWAY 2.0	vybrané modely	Glossy White (DH)
SUBWAY 3.0	vybrané modely	Brilliant White (VE), Kansas Oak (RH) a Graphite (VR) s úchytkami v provedení 0 lesklý hliník, všechna zrcadla
SKYLA	Všechny modely	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)
VENTICELLO	vybrané modely	Glossy White (DH) úchyt verze 1

APLIKACE VILLEROY & BOCH



AKTUÁLNÍ CENY A INFORMACE O DODÁNÍ

KONFIGURÁTOR INSPIRUJE ZÁKAZNÍKY DALŠÍMI VÝROBKY A VARIANTAMI

TECHNICKÉ LISTY A MONTÁŽNÍ NÁVODY

VYŠŠÍ PRODEJ DÍKY PREZENTACI DALŠÍCH VARIANT ČI VÝROBKŮ V NÁVRHU

AUTOMATICKY VYTVOŘENÁ UKÁZKOVÁ SLOŽKA

VOLITELNÝ REŽIM OFFLINE

CHYTRÝ NÁSTROJ PRO VAŠE NAVRHOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

Nyní máte všechny informace o koupelnách Villeroy & Boch rychle po ruce. Jste na cestách a potřebujete najít aktuální rozměry a ceny produktů? Máte jednání se zákazníkem a potřebujete nakonfigurovat modelové varianty a hned také ověřit jejich dostupnost? S naší aplikací vám stačí mrknout do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Stáhnout v App Store · NYNÍ NA Google Play · Získat od Microsoftu

Pro smartphony, tablety a počítače.
Více o aplikaci najdete na: **pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp**

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK



OBSAH - SANITÁRNÍ KERAMIKY & KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku	2
Barevná koncepce Artis	14
BiColour	13
Přehled barev keramiky	10-11
TwistFlush	15, 349
Šampión v hygieně	17
Přehled ikon	viz obálka
Změny v sortimentu	8
Rejstřík	999
Vysvětlivky k symbolům	viz obálka
Upevnění	999

PŘEHLEDY

Bidety	34
Pisoáry	35
Umyvadla	26-30
Klozety	31-33

SANITÁRNÍ KERAMIKA ⬭

& KOUPELNOVÝ NÁBYTEK ■

Antao	⬭	■	38-65
Architectura	⬭	■	66-95
Artis	⬭		96-98
Avento	⬭	■	99-107
Collaro	⬭	■	108-149
Evana	⬭		150-151
Finion	⬭	■	152-189
Hommage	⬭	■	190-192
Legato		■	193-204
Loop & Friends	⬭		205-215
Memento 2.0	⬭		218-229
O.novo	⬭		261-292
Skyla	⬭	■	293-301
Solitérní umyvadla	⬭		302-303
Subway 3.0	⬭	■	304-326
Subway 2.0	⬭	■	327-342
Subway	⬭		343-345
Universo TwistFlush	⬭		348, 350
Venticello	⬭	■	351-361
ViCare	⬭		362-370
ViClean	⬭		381-387
Instalační systémy ViConnect	⬭		388-403
klozetová sedátka	⬭		408-411
příslušenství	⬭	■	404-407

ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

More To See Lite	■	230-234
More To See Lite+	■	235-237
More to See Square	■	238-239
More To See One	■	240-241
My View 14	■	242-243
My View+	■	244-251
My View One	■	259-260
My View Now	■	252-258

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo na skříňku

800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník
						
Antao	**Avento**	**Collaro**	**Finion**	**Memento 2.0**	**Skyla**	**Skyla**
4A75 81 (40)	**4156 80 (100)**	**4A33 80 (111)**	**4164 81 (155)**	**4A22 80 (223)**	**5A51 80 (295)**	**5A52 L1 (295)**

Umyvadlo na skříňku

800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník
						
Skyla	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**Antao**	**Avento**	**Collaro**
5A52 R1 (296)	**7175 80 (328)**	**4A70 80 (308)**	**4104 8L (354)**	**4A76 A2 (40)**	**4156 A5 (100)**	**4A33 A5 (110)**

Umyvadlo na skříňku

1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1000 mm obdélník
						
Finion	**Finion**	**Memento 2.0**	**Skyla**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**
4164 A1 (154)	**4164 A2 (154)**	**4A22 A4 (221)**	**5A51 A5 (294)**	**7175 A0 (328)**	**4A70 A5 (307)**	**4104 AK (353)**

Umyvadlo na skříňku

1000 mm obdélník	1000 mm obdélník	1200 mm obdélník	1200 mm obdélník	1200 mm obdélník	1200 mm obdélník	1200 mm obdélník
						
Venticello	**Venticello**	**Antao**	**Avento**	**Collaro**	**Finion**	**Finion**
4134 L1 (353)	**4134 R1 (353)**	**4A77 L2 (41)**	**4A23 CK (100)**	**4A33 C4 (109)**	**4164 C1 (154)**	**4164 C2 (154)**

Umyvadlo na skříňku

1200 mm obdélník	1200 mm obdélník	1200 mm obdélník	1300 mm obdélník	1300 mm obdélník	1300 mm obdélník	1300 mm obdélník
						
Memento 2.0	**Skyla**	**Venticello**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**
4A22 C4 (219)	**5A51 C5 (294)**	**4104 CK (352)**	**7175 D0 (328)**	**4A70 D4 (306)**	**4A71 D5 (306)**	**4111 DL (352)**

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo

500 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník
						
Memento 2.0	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Collaro**	**O.novo**	**Skyla**
4A22 50 (225)	**4188 55 (73)**	**4A87 55 (70)**	**4A00 55 (101)**	**4A33 55 (113)**	**4A41 55 (264)**	**5A51 55 (297)**

Umyvadlo

550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm ovál	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník
						
Subway 2.0	**Subway 3.0**	**O.novo**	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Collaro**
7113 55 (330)	**4A70 55 (310)**	**4A40 55 (268)**	**4188 60 (73)**	**4A87 60 (69)**	**4158 60 (101)**	**4A33 60 (112)**

Umyvadlo

600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník	600 mm obdélník
						
Finion	**Memento 2.0**	**O.novo**	**Skyla**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**
4168 64 (157)	**4A22 60 (224)**	**4A41 60 (263)**	**5A51 60 (297)**	**7113 60 (330)**	**4A70 60 (309)**	**4124 60 (354)**

Umyvadlo

600 mm ovál	650 mm obdélník	650 mm obdélník	650 mm obdélník	650 mm obdélník	650 mm obdélník	650 mm obdélník
						
O.novo	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**O.novo**	**Skyla**	**Subway 2.0**
4A40 60 (268)	**4188 65 (72)**	**4A87 65 (68)**	**4158 65 (101)**	**4A41 65 (262)**	**5A51 65 (296)**	**7113 65 (329)**

Umyvadlo

650 mm obdélník	650 mm obdélník	650 mm ovál	750 mm obdélník	800 mm obdélník	800 mm obdélník	1000 mm obdélník
						
Subway 3.0	**Venticello**	**O.novo**	**Hommage**	**Architectura**	**Finion**	**Architectura**
4A70 65 (308)	**4124 65 (354)**	**4A40 65 (267)**	**7101 75 (191)**	**4A87 80 (67)**	**4168 81 (156)**	**4A87 A5 (67)**

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo

1000 mm obdélník



Finion
4168 1H (156)

Umyvadlo ViCare

560 mm ovál



ViCare
4119 55 (364)

600 mm obdélník



ViCare
4A68 60 (364)

610 mm ovál



ViCare
4119 60 (363)

650 mm obdélník



ViCare
5178 67 (363)

800 mm obdélník

ViCare
4A68 80 (365)

800 mm ovál



ViCare
4120 80 (363)

Umyvadlo k postavení na desku

325 mm kulaté



Artis
4389 32 (97)

380 mm kulaté



Loop & Friends
4A45 00 (206)

400 mm kulaté



Collaro
4A18 40 (115)

418 mm kulaté

Octagon
5A56 40 (303)

420 mm kulaté



Loop & Friends
4A46 00 (206)

430 mm kulaté



Artis
4179 43 (97)

450 mm kulaté

Architectura
5A25 45 (76)

Umyvadlo k postavení na desku

380 mm čtverec



Collaro
4A21 38 (115)

400 mm asymetrické

Antao
4A72 40 (39)

410 mm čtverec



Artis
4178 41 (98)

485 mm ovál

Artis
4388 48 (98)

500 mm obdélník



Memento 2.0
4A07 50 (226)

510 mm asymetrické

Antao
4A73 51 (39)

550 mm obdélník



Venticello
4113 55 (355)

Umyvadlo k postavení na desku

560 mm obdélník



Collaro
4A20 56 (114)

560 mm obdélník



Loop & Friends
4A49 00 (207)

560 mm ovál



Collaro
4A19 56 (114)

560 mm ovál

Loop & Friends
4A47 00 (206)

580 mm obdélník



Artis
4172 58 (98)

600 mm obdélník

Architectura
5A27 60 (76)

600 mm obdélník

Finion
4143 61 (158)

Umyvadlo k postavení na desku

600 mm obdélník



Memento 2.0
4A07 60 (226)

600 mm ovál

Architectura
5A26 60 (76)

610 mm ovál



Artis
4198 61 (97)

620 mm obdélník



Loop & Friends
4A50 00 (208)

620 mm ovál

Loop & Friends
4A48 00 (207)

650 mm asymetrické

Antao
4A74 65 (39)

Zápustné umyvadlo

390 mm kulaté



Loop & Friends
4A59 00 (208)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Zápustné umyvadlo

450 mm kulaté	450 mm kulaté	505 mm ovál	510 mm obdélník	560 mm ovál	570 mm ovál	600 mm obdélník
						
Architectura	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**O.novo**	**Loop & Friends**	**Architectura**
5A65 45 (77)	**4A60 00 (208)**	**4A61 00 (209)**	**4A64 00 (210)**	**4161 56 (271)**	**4A62 00 (209)**	**5A67 60 (77)**

Zápustné umyvadlo

600 mm obdélník	600 mm ovál	660 mm ovál	675 mm obdélník
			
Loop & Friends	**Architectura**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**
4A65 00 (210)	**5A66 60 (77)**	**4A63 00 (209)**	**4A66 00 (210)**

Umyvadlo k zabudování zespodu

330 mm kulaté	380 mm kulaté	400 mm kulaté
		
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Architectura**
4A51 00 (211)	**4A52 00 (211)**	**5A75 45 (78)**

Umyvadlo k zabudování zespodu

430 mm ovál	450 mm obdélník	485 mm ovál	495 mm obdélník	500 mm ovál	530 mm ovál	540 mm obdélník
						
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Tube**	**Evana**	**O.novo**	**Loop & Friends**
4A53 00 (211)	**4A56 00 (212)**	**4A54 00 (212)**	**4152 50 (347)**	**6147 00 (151)**	**4162 50 (271)**	**4A57 00 (213)**

Umyvadlo k zabudování zespodu

545 mm obdélník	560 mm ovál	570 mm obdélník	570 mm ovál	600 mm ovál	615 mm obdélník
Lunea	**Loop & Friends**	**Architectura**	**Architectura**	**O.novo**	**Loop & Friends**
5122 53 (217)	**4A55 00 (212)**	**5A77 60 (78)**	**5A76 60 (78)**	**4162 60 (271)**	**4A58 00 (213)**

Polozápustné umyvadlo

480 mm obdélník

Lunea
4138 48 (217)

Polozápustné umyvadlo

550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník
		
Architectura	**Avento**	**Memento**
4190 55 (74)	**4A06 55 (102)**	**4133 55 (303)**

Umývátko

360 mm obdélník	360 mm obdélník	360 mm obdélník	360 mm obdélník
			
Architectura	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**
4373 36 (75)	**4385 36 (72)**	**4385 37 (72)**	**4386 36 (72)**

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umývátko

360 mm obdélník	360 mm obdélník	360 mm obdélník	360 mm obdélník	360 mm ovál	370 mm obdélník	400 mm obdélník
						
Avento	**Avento**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**Subway 3.0**	**Memento 2.0**
4300 3L (102)	**4300 3R (103)**	**4342 36 (266)**	**4343 36 (266)**	**4340 36 (270)**	**4370 37 (312)**	**4323 40 (227)**

Umývátko

430 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník
						
Finion	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Collaro**	**O.novo**	**Subway 2.0**
4364 43 (158)	**4373 45 (75)**	**4387 45 (71)**	**7358 45 (102)**	**4334 45 (114)**	**4344 45 (265)**	**7315 45 (332)**


Umývátko

450 mm obdélník	450 mm ovál	480 mm obdélník	480 mm obdélník	480 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník
						
Subway 3.0	**O.novo**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**	**Collaro**
4370 45 (311)	**4340 45 (269)**	**4385 48 (71)**	**4385 49 (71)**	**4386 48 (71)**	**4373 50 (75)**	**4334 50 (113)**

Umývátko

500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm ovál	Rohové umývátko čtvrtkruhové
						
O.novo	**O.novo**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**O.novo**	**O.novo**
4342 R5 (267)	**4344 50 (265)**	**7315 50 (332)**	**4370 50 (311)**	**4124 50 (355)**	**4340 50 (269)**	**7310 32 (270)**

Rohové umývátko čtvrtkruhové

čtvrtkruhové	čtvrtkruhové	řadové umyvadlo 1000 mm obdélník	Výlevka 460 mm obdélník	Dřez 495 mm obdélník	595 mm obdélník	Technický dvojdřez 795 mm obdélník
						
O.novo	**Subway 3.0**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**
7327 40 (270)	**4371 46 (312)**	**6820 00 (290)**	**6912 01 (291)**	**6321 00 (291)**	**6322 00 (292)**	**6331 00 (291)**

PŘEHLED KLOZETŮ

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model



Antao	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura
4674 T0 (42)	5684 R0 (84)	5684 C0 (80)	5685 R0 (86)	4694 R0 (83)	5685 C0 (82)	4694 C0 (79)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model



Finion	Memento 2.0	O.novo	O.novo	O.novo	O.novo	Subway 2.0
4664 R0 (159)	4633 R0 (228)	5C39 C0 (276)	5660 C0 (275)	5660 R0 (273)	7682 R0 (279)	5614 A1 (336)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model | závěsný model | závěsný model | závěsný model

Klozet s hlubokým splachováním

závěsný model | závěsný model | závěsný model



Subway 2.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Venticello	Architectura	Hommage	O.novo
5614 R0 (214, 335)	4670 T0 (314)	4610 T0 (160, 215, 315)	4611 R0 (356)	5684 10 (85)	6661 B0 (191)	5660 10 (274)

Klozet s hlubokým splachováním

závěsný model | závěsný model

Combi-Pack

montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

montáž na stěnu | montáž na stěnu



Subway 2.0	Tube	Architectura	O.novo	O.novo	Architectura	Architectura
5600 10 (337)	5635 10 (347)	5684 H1 (85)	5660 H1 (274)	5688 H1 (278)	4687 HR (87)	4694 HR (83)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu



Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Avento
5685 HR (86)	5684 HR (84)	4687 CL (81)	4694 CL (80)	5684 CL (81)	5685 CL (82)	5656 HR (104)

PŘEHLED KLOZETŮ

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

montáž na stěnu



Avento
5656 RS (105)

montáž na stěnu



O.novo
5660 CL (276)

montáž na stěnu



O.novo
5688 HR (278)

montáž na stěnu



O.novo
5C39 CL (277)

montáž na stěnu



O.novo
7667 HR (280)

montáž na stěnu



O.novo
7682 HR (280)

montáž na stěnu



O.novo
5660 HR (273)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

montáž na stěnu



Skyla
4682 CL (298)

montáž na stěnu



Skyla
5656 CL (298)

montáž na stěnu



Subway 2.0
5614 R2 (336)

montáž na stěnu



Subway 3.0
4670 TS (314)

montáž na stěnu



Subway 3.0
4610 TL (115, 315)

montáž na stěnu



Universo TwistFlush
4670 T9 (350)

montáž na stěnu



Venticello
4611 RL (357)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

montáž na stěnu



Venticello
4611 RS (356)

Combi-Pack ViConnect

montáž na stěnu



O.novo
5660 D3 (274)

Klozet s plochým splachováním

závěsný model



O.novo
5662 10 (275)

závěsný model



Subway
6603 10 (344)

Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Architectura
4687 R0 (87)

závěsný model



Architectura
4687 C0 (81)

závěsný model



O.novo
5688 R0 (277)

Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

O.novo
7667 R0 (279)

závěsný model



Subway 2.0
5606 R0 (337)

Klozet s hlubokým splachováním Compact

závěsný model



O.novo
5688 10 (278)

Klozet ViCare s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model



ViCare
4601 R0 (368)

závěsný model

ViCare
5649 R0 (366)

závěsný model

ViCare
4695 R0 (367)

Klozet kombi s hlubokým splachováním

závěsný model



O.novo
6623 10 (280)

Combi-Pack ViCare



ViCare
4601 82 (380)



ViCare
5649 81 (380)



ViCare
4695 75 (380)



ViCare
4695 76 (380)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

podlahový model

Architectura
5690 R0 (88)

podlahový model

O.novo
7618 R0 (282)

podlahový model



O.novo
7618 R1 (282)

PŘEHLED KLOZETŮ

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

podlahový model

O.novo
4624 R0 (281)

podlahový model

Subway 2.0
5602 R0 (338)

podlahový model



Subway 3.0
4671 T0 (316)

podlahový model

ViCare
4683 R0 (369)

Klozet s hlubokým splachováním

podlahový model



Lunea
5623 10 (217)

podlahový model



O.novo
5657 10 (281)

klozet s plochým splachováním bez splachovacího kruhu

podlahový model



O.novo
7619 R1 (283)

klozet s plochým splachováním bez splachovacího kruhu

podlahový model

O.novo
7619 R0 (282)

podlahový model

ViCare
4684 R0 (369)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

podlahový model



Architectura
5691 R0 (89)

podlahový model



Avento
5644 R0 (104)

podlahový model

O.novo
4606 R0 (287)

podlahový model

O.novo
4625 R0 (288)

podlahový model



O.novo
5661 R0 (283)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

podlahový model

Subway 2.0
5617 R0 (339)

podlahový model

Venticello
4612 R0 (357)

podlahový model



Subway 3.0
4672 T0 (317)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje Kompakt

podlahový model



O.novo
5689 R0 (286)

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje ViCare

podlahový model

ViCare
4620 R0 (370)

Klozet kombi s hlubokým splachováním

podlahový model



Hommage
6662 10 (192)

podlahový model



O.novo
5661 10 (284)

Klozet kombi s hlubokým splachováním

podlahový model



O.novo
5658 10 (285)

podlahový model



O.novo
5661 01 (284)

podlahový model

Tube
5640 10 (347)

PŘEHLED BIDETŮ

Bidet

montáž na stěnu	montáž na stěnu	montáž na stěnu	montáž na stěnu	montáž na stěnu	montáž na stěnu	montáž na stěnu
						
Antao	**Architectura**	**Avento**	**Finion**	**O.novo**	**Skyla**	**Subway 2.0**
5411 00 (41)	**7487 00 (79)**	**5405 00 (103)**	**4465 00 (159)**	**5460 00 (272)**	**4482 00 (298)**	**5400 00 (334)**

Bidet

montáž na stěnu	montáž na stěnu	podlahový model	podlahový model	podlahový model
				
Subway 3.0	**Venticello**	**O.novo**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**
4470 00 (313)	**4411 00 (356)**	**5461 00 (272)**	**5401 00 (334)**	**4471 00 (313)**

PŘEHLED PISOÁRŮ

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok skrytý



Architectura

5586 00 (91)

přívod vody skrytý
odtok skrytý



Architectura

5587 00 (92)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Architectura

5574 00 (90)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Subway

7513 00 (105, 340, 345)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Subway

7513 01 (105, 340, 345)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody shora
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7523 00 (290)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7524 00 (290)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Venticello

5504 R0 (161, 229, 358)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý

Venticello

5504 R1 (161, 229, 358)

Odsávací pisoár Compact

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7557 00 (289)

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7557 01 (289)

PŘEHLED VICONNECT

Podomítková splachovací nádržka



9224 27 (383, 385, 389)



9224 65 (390)



9224 75 (391)

Podomítková splachovací nádržka Compact



9221 54 (390)



9224 76 (391)

Pro S Podomítková splachovací nádržka



9209 96 (389)

Montážní prvek pro WC



9224 84 (393)

Montážní prvek pro WC



9224 79 (393)

Podomítková splachovací nádržka



9224 83 (394)

Podomítková splachovací nádržka Compact



9224 82 (394)

pisoárový prvek



9219 89 (396)



9221 85 (397)

bidetový prvek



9221 48 (396)

umyvadlový prvek



9221 49 (395)

instalační blok pro výlevku



9209 40 (395)

Upevňovací prvek pro madla (vlevo)



9219 83 (371, 374-375, 392)

Upevňovací prvek pro madla (vpravo)



9221 09 (371, 374-375, 392)

sprchový/vanový instalační blok



9209 18 (397)



9209 34 (397)

ovládací tlačítka WC 100 S



9224 85 (398)

ovládací tlačítka WC 100M



9224 85 (398)

ovládací tlačítka WC 200 S



9224 90 (399)

ovládací tlačítka WC 200G



9224 00 (399)

ovládací tlačítka WC ProActive+



9223 11 (399-400)



9223 11 (399-400)

ovládací tlačítka WC 300S



9221 80 (400)



9221 61 (400)



9221 69 (401)

PŘEHLED VICONNECT

ovládací tlačítka WC 300G	ovládací desky pro pisoáry 100SU
	
9221 60 (401)	9219 44 (398)

ANTAO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Antao
- vhodný program zrcadel Antao
- vhodný wellness program Antao
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro, Finion
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Collaro, Finion, Loop & Friends
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Antao

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

AM = Almond CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

R8 = Morning Green CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

HK = Stone Grey Matt Lacquer

HL = Leaf Green Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

HN = Honey Oak

HM = Warm Walnut

Barvy umyvadlových desek

0 = lak

1 = Honey Oak

2 = Warm Walnut

3 = Botticino


Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.


ANTAO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A72 40 XX	400 x 395 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	637,-	746,-	-	30	8

k osazení na desku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700., vhodný nábytkový program: Antao

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A73 51 XX	510 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	687,-	807,-	-	20	9,7

k osazení na desku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700., vhodný nábytkový program: Antao

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A74 65 XX	650 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	750,-	882,-	-	10	12,4

k osazení na desku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700., vhodný nábytkový program: Antao

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus


ANTAO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A75 81 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	843,-	994,-	-	12	19,8
4A75 83 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, bez otvoru pro baterii, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm	884,-	1.035,-	-	12	19,8
4A75 84 XX	800 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	932,-	1.083,-	-	12	20,1
montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	Popis	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A76 A2 XX	1000 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.036,-	1.226,-	-	8	25,6
4A76 A3 XX	1000 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, bez otvoru pro baterii, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm	1.078,-	1.267,-	-	8	25,6
4A76 AB XX	1000 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.125,-	1.315,-	-	8	24,9
montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	10	8,1

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	Popis	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4A77 L2 XX	1200 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.252,-	1.485,-	-	8	34
4A77 L3 XX	1200 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, bez otvoru pro baterii, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 195 mm Titan Ceram	1.293,-	1.526,-	-	8	34
4A77 LB XX	1200 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu ViFlow Titan Ceram	1.341,-	1.574,-	-	8	34
montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, vhodný nábytkový program: Antao						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	10	8,1

BIDET





Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
5411 00 XX	375 x 560 mm	589,-	688,-	-		
závěsný model, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	321,-	10	10,5

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus


ANTAO


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush









Objednací číslo	Popis	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4674 T0 XX	370 x 560 mm	668,-	784,-	-	12	23,8
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
8M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	302,-	-	6	2,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

Koupelnový nábytek

Číslo výrobku koupelnového nábytku Antao se sestaví následujícím způsobem:

Osvětlení zásuvky K = ne L = ano	číslo modelu	Strukturované čelo 0 = ne 1 = ano	Otvor pro baterii 1 = ne 5 = ano	Materiál/barva desky 0 = lak 1 = Honey Oak 2 = Warm Walnut 3 = mramor Botticino	barva nábytku
K/L	01-47	Z	U	Y	XX

Individuální ztvárnění koupelny

Široká škála kombinací skříňky, horní desky v různých barvách a materiálech, struktury čel a osvětlení dodají vaší koupelně osobitý, individuální charakter – přesně podle vašeho vkusu.

Nakonfigurujte si koupelnový nábytek jako stavebnici:



1. osvětlení zásuvky (K/L):
Všechny zásuvky mohou být vybaveny LED osvětlením, které při jejich otevření a zavření automaticky zapne nebo vypne zabudovaný pohybový senzor.
K = zásuvka bez osvětlení
L = zásuvka s osvětlením

2. číslo modelu (01-47):
Všechna definovaná čísla modelů včetně rozměrů a dalších informací najdete na stránkách s detaily výrobku.

3. struktura čela (Z):
Čela lze na přání dodat ve strukturované úpravě.



čelo bez struktury



čelo se strukturou



všechny zásuvky jsou plně strukturované

horní zásuvka strukturovaná

vertikální struktura naproti závěsu

ANTAO

Koupelnový nábytek

materiál desky (Y):

U spodních skříněk pro umyvadlo na desku a komod lze volit různé materiály horní desky:


0 = lak (pouze v kombinaci se zbytkem skříňky lakovaným ve stejné barvě – jednobarevný celek)

1 = Honey Oak (deska z masivního dřeva)

2 = Warm Walnut (deska z masivního dřeva)

3 = Mramor Botticino (deska z přírodního kamene)

Možnosti kombinace skříňky s horní deskou:



lak – jednobarevný celek



dřevěná skříňka s horní deskou z masivního dřeva



lakovaná skříňka s horní deskou z masivního dřeva



dřevěná skříňka s horní deskou z mramoru



lakovaná skříňka s horní deskou z mramoru


Barva nábytku (XX):

Díky velkému výběru přírodních a přírodou inspirovaných povrchů lze dodat koupelnovému nábytku osobitý charakter. Volba barvy nábytku se vztahuje na skříňku sestávající z čela a korpusu.

Alternativní umyvadla na desku pro skříňku pod umyvadlo Antao:

Kromě umyvadel Antao jsou umyvadlové skříňky Antao dostupné i pro vybraná umyvadla na desku z jiných kolekcí. Konkrétní možnosti kombinací naleznete na stránkách s detaily výrobku.

Nástěnné baterie je možné použít u všech umyvadel, u vybraných umyvadel je v některých případech možné i jiné umístění baterie, které je patrné z nákresu umyvadla.



možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch. Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

Ovládání osvětlení zrcadla:

Všechna zrcadla s osvětlením z kolekce Antao jsou vybavena obvodovým ambientním osvětlením. Existují různé způsoby ovládání osvětlení zrcadla:

- pomocí dotykového senzoru na zrcadle
- pomocí inteligentního ovládání osvětlení (standard bezdrátové komunikace ZIGBEE®)

Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo.
Samostatný komponent Zigbee pro integraci do prostředí Smart Home není nutný.



ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Čelo:
MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL (19 mm)
masivní dřevo v provedení HM, HN (19 mm)
barva vnitřku MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL
barva vnitřku stejná jako dekor v provedení HM, HN
fládrování u skříněk pod umyvadlo vodorovné v provedení HM, HN
fládrování u vysoké a střední skříňky a vysoké komody svislé v provedení HM, HN
Korpus:
MDF, lakovaná v GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL (16 mm)
dřevotřísková deska dýhovaná v provedení HM, HN (16 mm)
fládrování u skříněk pod umyvadlo vodorovné v provedení HM, HN
fládrování u vysoké a střední skříňky a vysoké komody svislé v provedení HM, HN
Vnitřní korpus:
laminovaný (16 mm) v antracitové barvě
umyvadlová deska/horní deska pro komoduMDF lakovaná v provedení 0 (GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL) (19 mm)
masivní dřevo v provedení 1, 2 (HM, HN) (19 mm)
mramor v provedení 3 (20 mm)
lakované desky lze kombinovat pouze s lakovanými čely ve stejném dekoru
Krycí deska pro vysokou nebo střední skříňku a vysokou komodu:barva a dekor stejné jako u korpusu
Výsuvné díly:
funkce Push-to-open
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Vnitřní členění:
dřevo v barvě dubu
Zrcadla:
zrcadlo s osvětlením (4 mm) na rámové konstrukci
Osvětlení:
zrcadlo s osvětlením:
S LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit), plynulá regulace intenzity osvětlení, nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
ovládání osvětlení pomocí senzorového obvodu dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
vnitřní osvětlení výsuvného dílu, barva světla teplá bílá (2700 K) – zapíná a vypíná se automaticky při otevření a zavření zásuvky
čtyřvodičové připojení

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Dřevo je přírodní produkt s jedinečnou strukturou. Každý povrch je proto unikátní, a jeho struktura a barevnost v ploše se mohou i výrazně lišit. Odchylky v barvě, struktuře či fládrování a příp. malé součky a zbarvení nejsou vadami kvality, ale důkazem přírodního původu materiálu, a nemohou být proto důvodem k reklamaci.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K03Z 00 XX**	**L03Z 00 XX**	**K06Z 00 XX**	**L06Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1188 x 256 x 493 mm		1188 x 504 x 493 mm	
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Antao 4A77 L2/L3/LB			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)	-	-	-	-
lak (XX)	1.737,-	2.076,-	2.259,-	2.810,-
dřevo (XX)	2.432,-	2.771,-	3.163,-	3.713,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K02Z 00 XX**	**L02Z 00 XX**	**K05Z 00 XX**	**L05Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	988 x 256 x 493 mm		988 x 504 x 496 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Antao 4A76 A2/A3/AB			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 28,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)	-	-	-	-
lak (XX)	1.566,-	1.904,-	2.036,-	2.586,-
dřevo (XX)	2.191,-	2.531,-	2.850,-	3.400,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K01Z 00 XX**	**L01Z 00 XX**	**K04Z 00 XX**	**L04Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	788 x 256 x 496 mm		788 x 504 x 496 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Antao 4A75 81/83/84			
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 20,8 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem		1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)	-	-	-	-
lak (XX)	1.410,-	1.749,-	1.834,-	2.385,-
dřevo (XX)	1.975,-	2.313,-	2.568,-	3.118,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K17Z 1Y XX**	**L17Z 1Y XX**	**K17Z 5Y XX**	**L17Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
lak (XX) / kámen (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K39Z 1Y XX**	**L39Z 1Y XX**	**K39Z 5Y XX**	**L39Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
lak (XX) / kámen (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K28Z 1Y XX**	**L28Z 1Y XX**	**K28Z 5Y XX**	**L28Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W
Zařízení	2x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
lak (XX) / kámen (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
dřevo (XX)/kámen (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K14Z 1Y XX**	**L14Z 1Y XX**	**K14Z 5Y XX**	**L14Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 18,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 18,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
lak (XX) / kámen (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K36Z 1Y XX**	**L36Z 1Y XX**	**K36Z 5Y XX**	**L36Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 18,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 18,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
lak (XX) / kámen (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K25Z 1Y XX**	**L25Z 1Y XX**	**K25Z 5Y XX**	**L25Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 36,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 36,4 W
Zařízení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
lak (XX) / kámen (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
dřevo (XX)/kámen (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K15Z 1Y XX**	**L15Z 1Y XX**	**K15Z 5Y XX**	**L15Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
lak (XX) / kámen (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K37Z 1Y XX**	**L37Z 1Y XX**	**K37Z 5Y XX**	**L37Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
lak (XX) / kámen (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K26Z 1Y XX**	**L26Z 1Y XX**	**K26Z 5Y XX**	**L26Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W
Zařízení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
lak (XX) / kámen (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
dřevo (XX)/kámen (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K16Z 1Y XX**	**L16Z 1Y XX**	**K16Z 5Y XX**	**L16Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
lak (XX) / kámen (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K38Z 1Y XX**	**L38Z 1Y XX**	**K38Z 5Y XX**	**L38Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
lak (XX) / kámen (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K27Z 1Y XX**	**L27Z 1Y XX**	**K27Z 5Y XX**	**L27Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 4 x LED / 44,4 W
Zařízení	1x trubkový sifon 4x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
lak (XX) / kámen (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
dřevo (XX)/kámen (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K13Z 1Y XX**	**L13Z 1Y XX**	**K13Z 5Y XX**	**L13Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	2x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
lak (XX) / kámen (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K35Z 1Y XX**	**L35Z 1Y XX**	**K35Z 5Y XX**	**L35Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	2x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
lak (XX) / kámen (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K24Z 1Y XX**	**L24Z 1Y XX**	**K24Z 5Y XX**	**L24Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla		s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W
Zařízení	2x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, 2x trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
lak (XX) / kámen (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K10Z 1Y XX**	**L10Z 1Y XX**	**K10Z 5Y XX**	**L10Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
lak (XX) / kámen (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K32Z 1Y XX**	**L32Z 1Y XX**	**K32Z 5Y XX**	**L32Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
lak (XX) / kámen (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K21Z 1Y XX**	**L21Z 1Y XX**	**K21Z 5Y XX**	**L21Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
lak (XX) / kámen (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut


Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K11Z 1Y XX**	**L11Z 1Y XX**	**K11Z 5Y XX**	**L11Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
lak (XX) / kámen (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K33Z 1Y XX**	**L33Z 1Y XX**	**K33Z 5Y XX**	**L33Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
lak (XX) / kámen (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K22Z 1Y XX**	**L22Z 1Y XX**	**K22Z 5Y XX**	**L22Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo		s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
lak (XX) / kámen (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K12Z 1Y XX**	**L12Z 1Y XX**	**K12Z 5Y XX**	**L12Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
lak (XX) / kámen (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K34Z 1Y XX**	**L34Z 1Y XX**	**K34Z 5Y XX**	**L34Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
lak (XX) / kámen (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K23Z 1Y XX**	**L23Z 1Y XX**	**K23Z 5Y XX**	**L23Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo		s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 35,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
lak (XX) / kámen (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K09Z 1Y XX**	**L09Z 1Y XX**	**K09Z 5Y XX**	**L09Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.035,-	2.373,-	2.035,-	2.373,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.223,-	2.562,-	2.223,-	2.562,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.849,-	3.187,-	2.849,-	3.187,-
lak (XX) / kámen (3)	3.913,-	4.253,-	3.913,-	4.253,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.539,-	4.878,-	4.539,-	4.878,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K31Z 1Y XX**	**L31Z 1Y XX**	**K31Z 5Y XX**	**L31Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.191,-	2.531,-	2.191,-	2.531,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.379,-	2.718,-	2.379,-	2.718,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.068,-	3.407,-	3.068,-	3.407,-
lak (XX) / kámen (3)	4.070,-	4.409,-	4.070,-	4.409,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.759,-	5.098,-	4.759,-	5.098,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K20Z 1Y XX**	**L20Z 1Y XX**	**K20Z 5Y XX**	**L20Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 28,6 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 28,6 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.505,-	3.056,-	2.505,-	3.056,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.693,-	3.243,-	2.693,-	3.243,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.507,-	4.058,-	3.507,-	4.058,-
lak (XX) / kámen (3)	4.384,-	4.934,-	4.384,-	4.934,-
dřevo (XX)/kámen (3)	5.198,-	5.748,-	5.198,-	5.748,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K08Z 1Y XX**	**L08Z 1Y XX**	**K08Z 5Y XX**	**L08Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	1.834,-	2.172,-	1.834,-	2.172,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.003,-	2.341,-	2.003,-	2.341,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.567,-	2.905,-	2.567,-	2.905,-
lak (XX) / kámen (3)	3.527,-	3.865,-	3.527,-	3.865,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.090,-	4.430,-	4.090,-	4.430,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K30Z 1Y XX**	**L30Z 1Y XX**	**K30Z 5Y XX**	**L30Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	1.976,-	2.314,-	1.976,-	2.314,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.144,-	2.483,-	2.144,-	2.483,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.765,-	3.103,-	2.765,-	3.103,-
lak (XX) / kámen (3)	3.668,-	4.007,-	3.668,-	4.007,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.288,-	4.626,-	4.288,-	4.626,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K19Z 1Y XX**	**L19Z 1Y XX**	**K19Z 5Y XX**	**L19Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 20,8 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 20,8 W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.257,-	2.808,-	2.257,-	2.808,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.426,-	2.977,-	2.426,-	2.977,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.159,-	3.710,-	3.159,-	3.710,-
lak (XX) / kámen (3)	3.950,-	4.500,-	3.950,-	4.500,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.683,-	5.234,-	4.683,-	5.234,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K07Z 1Y XX**	**L07Z 1Y XX**	**K07Z 5Y XX**	**L07Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 190 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 7,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 7,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	1.652,-	1.990,-	1.652,-	1.990,-
lak (XX) dřevo (1/2)	1.804,-	2.143,-	1.804,-	2.143,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.312,-	2.652,-	2.312,-	2.652,-
lak (XX) / kámen (3)	3.177,-	3.515,-	3.177,-	3.515,-
dřevo (XX)/kámen (3)	3.685,-	4.024,-	3.685,-	4.024,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K29Z 1Y XX**	**L29Z 1Y XX**	**K29Z 5Y XX**	**L29Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 7,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 7,2 W
Zařízení	1x trubkový sifon 1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	1.779,-	2.118,-	1.779,-	2.118,-
lak (XX) dřevo (1/2)	1.931,-	2.270,-	1.931,-	2.270,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.490,-	2.829,-	2.490,-	2.829,-
lak (XX) / kámen (3)	3.304,-	3.643,-	3.304,-	3.643,-
dřevo (XX)/kámen (3)	3.862,-	4.202,-	3.862,-	4.202,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K18Z 1Y XX**	**L18Z 1Y XX**	**K18Z 5Y XX**	**L18Z 5Y XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 360 x 500 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed		s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2x LED / 14,4W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2x LED / 14,4W
Zařízení	1x trubkový sifon 2x zásuvka s protiskluzovým dnem			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, trubkový sifon			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.033,-	2.583,-	2.033,-	2.583,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.186,-	2.736,-	2.186,-	2.736,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.846,-	3.397,-	2.846,-	3.397,-
lak (XX) / kámen (3)	3.558,-	4.109,-	3.558,-	4.109,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.218,-	4.769,-	4.218,-	4.769,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K42Z 0Y XX**	**L42Z 0Y XX**	**K41Z 0Y XX**	**L41Z 0Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 268 x 500 mm		1200 x 268 x 500 mm	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 17,6 W
Zařízení	2x zásuvka s protiskluzovým dnem		1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.783,-	3.122,-	2.258,-	2.597,-
lak (XX) dřevo (1/2)	3.041,-	3.380,-	2.467,-	2.806,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.162,-	3.501,-
lak (XX) / kámen (3)	5.352,-	5.692,-	4.344,-	4.682,-
dřevo (XX)/kámen (3)	6.210,-	6.549,-	5.040,-	5.378,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**K40Z 0Y XX**	**L40Z 0Y XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 268 x 500 mm	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 14,3 W
Zařízení	1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem	
Odkazy na normy	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
skříňka (XX)/deska (Y)	-	-
lak (XX) / lak (0)	2.035,-	2.373,-
lak (XX) dřevo (1/2)	2.223,-	2.562,-
dřevo (XX)/ dřevo (1/2)	2.849,-	3.187,-
lak (XX) / kámen (3)	3.913,-	4.253,-
dřevo (XX)/kámen (3)	4.539,-	4.878,-

	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**K43Z 00 XX**	**L43Z 00 XX**	**K44Z 00 XX**	**L44Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	414 x 1039 x 356 mm			
panty	panty vlevo		panty vpravo	
Osvětlení	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 3,9 W	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 1 x LED / 3,9 W
Zařízení	1x výsuvný díl s protiskluzovým dnem 1 x dvířka 1 x pevná přihrádka 1 x skleněná polička			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
skříňka (XX)/deska	-	-	-	-
lak (XX) / lak	1.271,-	1.609,-	1.271,-	1.609,-
dřevo (XX)/ dřevo	1.779,-	2.118,-	1.779,-	2.118,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ KOMODA	VYSOKÁ KOMODA
				
Objednací číslo	**K45Z 00 XX**	**K46Z 00 XX**	**K47Z 00 XX**	**L47Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	414 x 1719 x 287 mm		814 x 1039 x 356 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	-	
Osvětlení	-	-	-	s osvětlením výsuvného dílu Osvětlení: 2 x LED / 22,2 W
Zařízení	1 x dvířka 3 x skleněná polička 1 x pevná přihrádka		2x zásuvka s protiskluzovým dnem 2 x dvířka 1 x skleněná polička 1 x pevná přihrádka	
Odkazy na normy	-			IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
skříňka (XX)/deska	-	-	-	-
lak (XX) / lak	1.398,-	1.398,-	1.652,-	2.202,-
dřevo (XX)/ dřevo	1.957,-	1.957,-	2.312,-	2.863,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A476 12 00**	**A476 90 00**	**A476 65 00**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 805 x 38 mm	900 x 885 x 38 mm	650 x 707 x 38 mm
Osvětlení	Osvětlení: světelný zdroj 1x LED / 24,0 W	Osvětlení: světelný zdroj 1x LED / 20,4 W	Osvětlení: světelný zdroj 1x LED / 15,2 W
Odkazy na normy	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
	1.110,-	983,-	898,-

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 3
			
Objednací číslo	**K490 00 00**	**K491 00 00**	**K492 00 00**
Popis	vhodné pro všechny nízké zásuvky	vhodné pro všechny střední a vysoké zásuvky	Tento výrobek je vhodný pro balíčky příslušenství 1 a 2
Zařízení	1x rámová vložka, dub (173 x 323 x 43) 1x miska, dub (160 x 103 x 50) 1x křížová vložka pro misku 1x víčko pro misku (160 x 103 x 7)	1x rámová vložka do zásuvky, dub (vysoká, 173 x 323 x 80) 1x krabička, dub (160 x 103 x 110) 1x křížová vložka vysoká, dub (160 x 103 x 84) 1x víčko pro misku (160 x 103 x 7)	1x držák na lak na nehty, dub (160 x 103 x 20) 1x držák na rtěnku, dub (160 x 103 x 10)
	161,-	218,-	85,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = struktura čela
0 = ne,1 = ano

Y = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
0 = lak, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ARCHITECTURA

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Architectura
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro, Legato
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Architectura
- vhodný wellness program Architectura
- nové závěsné klozety s technologií splachování TwistFlush[e³]

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

MS = White Matt

VS = White



VT = Grey



RH = Oak Kansas




VJ = Nordic Oak


ARCHITECTURA


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO











Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 A5 XX	1000 x 445 mm ○●○ ⬭	555,-	644,-	-	-	8	28,9
4A87 A2 XX	1000 x 445 mm ○●○ ⊘	555,-	644,-	-	-	8	28,9
4A87 A6 XX	1000 x 445 mm ⊠ ⬭	596,-	685,-	-	-	8	28,9
4A87 A3 XX	1000 x 445 mm ⊠ ⊘	596,-	685,-	-	-	8	28,9
montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 80 XX	800 x 445 mm ○●○ ⬭	432,-	521,-	-	-	12	24,3
4A87 81 XX	800 x 445 mm ○●○ ⊘	432,-	521,-	-	-	12	24,3
4A87 82 XX	800 x 445 mm ⊠ ⬭	473,-	561,-	-	-	12	24,3
4A87 83 XX	800 x 445 mm ⊠ ⊘	473,-	561,-	-	-	12	24,3
montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 65 XX	650 x 445 mm AntiBac	199,-	288,-	352,-	-	16	19,2
4A87 66 XX	650 x 445 mm AntiBac	199,-	288,-	352,-	-	16	19,2
4A87 67 XX	650 x 445 mm AntiBac	240,-	329,-	393,-	-	16	19,2
4A87 68 XX	650 x 445 mm AntiBac	240,-	329,-	393,-	-	16	19,2

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 KG XX	650 x 445 mm AntiBac	233,-	322,-	386,-	-	16	19,2
4A87 KL XX	650 x 445 mm AntiBac	233,-	322,-	386,-	-	16	19,2
4A87 KJ XX	650 x 445 mm AntiBac	274,-	362,-	427,-	-	16	19,2
4A87 KF XX	650 x 445 mm AntiBac	274,-	362,-	427,-	-	16	19,2

montáž na stěnu, spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 60 XX	600 x 445 mm	168,-	257,-	322,-	-	16	17,8
4A87 61 XX	600 x 445 mm	168,-	257,-	322,-	-	16	17,8
4A87 62 XX	600 x 445 mm	209,-	298,-	362,-	-	16	17,8
4A87 63 XX	600 x 445 mm	209,-	298,-	362,-	-	16	17,8

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 6G XX	600 x 445 mm	202,-	291,-	355,-	-	16	17,8
4A87 6L XX	600 x 445 mm	202,-	291,-	355,-	-	16	17,8
4A87 6J XX	600 x 445 mm	243,-	332,-	396,-	-	16	17,8
4A87 6F XX	600 x 445 mm	243,-	332,-	396,-	-	16	17,8

montáž na stěnu, spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO











Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 55 XX	550 x 420 mm AntiBac	159,-	248,-	312,-	-	18	16,1
4A87 56 XX	550 x 420 mm AntiBac	159,-	248,-	312,-	-	18	16,1
4A87 57 XX	550 x 420 mm AntiBac	200,-	289,-	353,-	-	18	16,1
4A87 58 XX	550 x 420 mm AntiBac	200,-	289,-	353,-	-	18	16,1
montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A87 MG XX	550 x 420 mm AntiBac	193,-	282,-	346,-	-	18	16,1
4A87 ML XX	550 x 420 mm AntiBac	193,-	282,-	346,-	-	18	16,1
4A87 MJ XX	550 x 420 mm AntiBac	234,-	323,-	387,-	-	18	16,1
4A87 MF XX	550 x 420 mm AntiBac	234,-	323,-	387,-	-	18	16,1
montáž na stěnu, spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Architectura Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4385 48 XX	480 x 275 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	48	8,6
4385 49 XX	480 x 275 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	48	8,6

montáž na stěnu, umyvadlo vpravo, nelze použít třítvorovou armaturu, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4386 48 XX	480 x 275 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	48	8,6
4386 49 XX	480 x 275 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	48	8,6

montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, nelze použít třítvorovou armaturu, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4387 45 XX	450 x 365 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	24	12,3
4387 46 XX	450 x 365 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	24	12,3

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, nelze použít třítvorovou armaturu, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO








Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4385 36 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6
4385 37 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6

montáž na stěnu, umyvadlo vpravo, nelze použít třítvorovou armaturu, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4386 36 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6
4386 37 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6


montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, nelze použít třítvorovou armaturu, vhodný nábytkový program: Architectura
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 65 XX	650 x 470 mm	199,-	289,-	-	-	14	20,3
4188 66 XX	650 x 470 mm	199,-	289,-	-	-	14	20,3

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 60 XX	600 x 470 mm	168,-	258,-	-	-	16	19,5
4188 61 XX	600 x 470 mm	168,-	258,-	-	-	16	19,5


montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5265 00 XX	SLOUP	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s třítovorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 55 XX	550 x 470 mm	159,-	249,-	-	-	16	18,7
4188 56 XX	550 x 470 mm	159,-	249,-	-	-	16	18,7


montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5265 00 XX	SLOUP	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s třítovorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 KG XX	650 x 470 mm	233,-	323,-	-	-	10	20,3

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 6G XX	600 x 470 mm	202,-	291,-	-	-	10	19,5

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4188 5G XX	550 x 470 mm	193,-	282,-	-	-	14	18,7

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4190 55 XX	550 x 430 mm	273,-	361,-	-	-	10	16,5
4190 56 XX	550 x 430 mm	273,-	361,-	-	-	10	16,5

polozápustný
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 50 XX	500 x 380 mm	162,-	251,-	-	-	24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 mm	162,-	251,-	-	-	24	12,9

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

7264 60 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO




Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 45 XX	450 x 380 mm	147,-	236,-	-	-	24	12
4373 46 XX	450 x 380 mm	147,-	236,-	-	-	24	12

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 36 XX	360 x 260 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	150,-	240,-	-	-	48	7
4373 37 XX	360 x 260 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	150,-	240,-	-	-	48	7

montáž na stěnu, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A25 45 XX	450 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	269,-	358,-	-	-	14	12,3
5A25 46 XX	450 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	269,-	358,-	-	-	14	12,3

k osazení na desku, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez, vhodný nábytkový program: Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A26 60 XX	600 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	311,-	400,-	-	-	10	14
5A26 61 XX	600 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	311,-	400,-	-	-	10	14

k osazení na desku, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez, vhodný nábytkový program: Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A27 60 XX	600 x 405 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	311,-	400,-	-	-	10	16,5
5A27 61 XX	600 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	311,-	400,-	-	-	10	16,5

k osazení na desku, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez, vhodný nábytkový program: Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A65 45 XX	450 mm průměr pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen	244,-	333,-	-	-	14	8,1
5A65 46 XX	450 mm průměr pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen	244,-	333,-	-	-	14	8,1

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A66 60 XX	600 x 450 mm pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen	305,-	394,-	-	-	10	11
5A66 61 XX	600 x 450 mm pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen	305,-	394,-	-	-	10	11

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A67 60 XX	600 x 450 mm pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen	305,-	394,-	-	-	10	12
5A67 61 XX	600 x 450 mm pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen	305,-	394,-	-	-	10	12

zápustné umyvadlo, spodní strana neglazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A75 45 XX	400 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	236,-	326,-	-	-	10	8
5A75 46 XX	400 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	236,-	326,-	-	-	10	8

podstavec, vnější strana neglazována, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A76 60 XX	570 x 375 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	382,-	-	-	10	9
5A76 61 XX	570 x 375 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	382,-	-	-	10	9

podstavec, vnější strana neglazována, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5A77 60 XX	570 x 370 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	382,-	-	-	10	10
5A77 61 XX	570 x 370 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	382,-	-	-	10	10

podstavec, vnější strana neglazována, vč. upevňovací sady s šablonou pro výřez
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7487 00 XX	370 x 270 x 530 mm	431,-	519,-	-	-	16	19,3
	závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush[e³]





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 C0 XX	370 x 530 mm ViFix AquaBlade Twist Flush[e³] AntiBac	333,-	421,-	487,-	-	14	21
	závěsný model, vodorovný odpad, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná, hloubka: 530 mm, výška: 410 mm, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
8M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	3
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]












Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 4694 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná	491,-	580,-	-	-	12	21

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush[e³]





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 C0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	21
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
8M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	3
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]












Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 5684 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01	445,-	533,-	-	-	12	21


KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush[e³]

Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 C0 XX	350 x 480 mm	383,-	473,-	537,-	-	14	18,5
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M66 S2 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	2,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC compact TwistFlush[e³] 4687 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M66 S2 01	566,-	654,-	-	-	12	18,5


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush[e³]

Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 C0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	21
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,7
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	144	2,6
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	40	2,7
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 5685 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M58 S1 01	445,-	533,-	-	-	12	21


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
se skrytým upevněním



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 R0 XX	370 x 530 mm	333,-	421,-	-	-	14	24,7
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4694 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01	491,-	580,-	-	-	12	24,7


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve Omnia Architectura, DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 R0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	20,3
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5684 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01	445,-	533,-	-	-	12	25,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
dříve Omnia Architectura










Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 10 XX	370 x 530 mm	332,-	421,-	-	-	14	25
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
dříve Omnia Architectura









Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 H1 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC 5684 10 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01	486,-	575,-	-	-	12	25

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 R0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	22,3
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,7
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	144	2,6
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	40	2,7
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5685 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M58 S1 01	445,-	533,-	-	-	12	22,5


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush










Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 R0 XX	350 x 480 mm	383,-	473,-	537,-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M66 S2 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	2,7
9M66 E1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** závěsy z ušlechtilé oceli	133,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush









Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4687 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M66 S2 01	566,-	654,-	-	-	12	17,9


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5690 R0 XX	370 x 540 mm Direct Flush	426,-	514,-	-	-	12	27,6
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	156,-	-	-	-	90	3
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 70 - 115 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	150,-		2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5691 R0 XX	370 x 700 mm	454,-	543,-	-	-	6	37,3
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5787 G1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	388,-	477,-	-	-	24	15,3
5787 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	380,-	469,-	-	-	24	15,3
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 210 - 300 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 120 - 200 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT
dříve Omnia Architectura

Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
9M70 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	90	3

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
8M70 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	131,-	-	-	-	90	3

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
9M81 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	212,-	-	-	-	40	2,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

dříve Omnia Architectura





Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
98M9 C1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	-	-	72	2,6


ODSÁVACÍ PISOÁR


dříve Omnia Architectura











Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5574 00 XX	360 x 620 x 385 mm omezující vystřikování vody	303,-	392,-	-	-	20	18,6
5574 05 XX	360 x 620 x 385 mm omezující vystřikování vody s cílovým objektem	356,-	445,-	-	-	20	18,6
5574 20 XX	360 x 620 x 385 mm omezující vystřikování vody, s keramickým sítkem	350,-	439,-	-	-	20	18,6
5574 25 XX	360 x 620 x 385 mm omezující vystřikování vody, s keramickým sítkem s cílovým objektem	403,-	491,-	-	-	20	18,6
upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (Pro Detect 2) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (Pro Detect 2) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (Pro Detect 2) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** (Pro Detect 2) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5586 00 XX	325 x 680 x 355 mm	660,-	749,-	-	-	9	22,6
5586 05 XX	325 x 680 x 355 mm s cílovým objektem	713,-	802,-	-	-	9	22,6
vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok skrytý							
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	43,-		0,1
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	346,-		0,1
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** nelze použít pro montáž se systémem ProDetect (na přání)	-	-	-	125,-		0,3
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** Pro Detect 2 elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** Pro Detect 2 elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** Pro Detect 2 adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** Pro Detect 2 adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5587 00 XX	325 x 680 x 355 mm	660,-	749,-	-	-	9	24,3
5587 05 XX	325 x 680 x 355 mm s cílovým objektem	713,-	802,-	-	-	9	24,3
vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok skrytý							
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	43,-		0,1
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	346,-		0,1
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** nelze použít pro montáž se systémem ProDetect (na přání)	-	-	-	125,-		0,3
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** Pro Detect 2 elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** Pro Detect 2 elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** Pro Detect 2 adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** Pro Detect 2 adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

Čelo:
laminovaná dřevotříska v provedení MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Korpus:
laminovaná dřevotříska v provedení MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Výsuvné díly:
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
chromované provedení, umístění na čele

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B895 00 XX**	**B894 00 XX**	**B893 00 XX**	**B892 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	950 x 520 x 420 mm	950 x 470 x 420 mm	750 x 520 x 420 mm	750 x 470 x 420 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura: 4A87 A5		Architectura: 4A87 80	
Zařízení	2 x dvířka	1 x výsuvný díl	2 x dvířka	1 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	523,-	547,-	473,-	531,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B891 00 XX**	**B890 00 XX**	**B889 00 XX**	**B888 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 520 x 420 mm	600 x 470 x 420 mm	550 x 520 x 420 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	-			panty vlevo
Pro kombinaci s	Architectura: 4A87 65		Architectura: 4A87 60	
Zařízení	2 x dvířka	1 x výsuvný díl	2 x dvířka 1 x otevřená přihrádka	1 x dvířka
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	424,-	515,-	428,-	375,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B888 01 XX**	**B887 00 XX**	**B886 00 XX**	**B886 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	550 x 520 x 420 mm	550 x 470 x 420 mm	500 x 520 x 397 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vpravo	-	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Architectura: 4A87 60		Architectura: 4A87 55	
Zařízení	1 x dvířka	1 x výsuvný díl	1 x dvířka	
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	375,-	498,-	358,-	358,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B885 00 XX**	**B884 00 XX**	**B884 01 XX**	**B883 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	500 x 470 x 397 mm	430 x 520 x 255 mm		
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	-	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo
Pro kombinaci s	Architectura: 4A87 55	Architectura: 4385 48/4386 48		
Zařízení	1 x výsuvný díl	1 x dvířka 1 x otevřená přihrádka		1 x dvířka
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	482,-	354,-	354,-	338,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B883 01 XX**	**B882 00 XX**	**B882 01 XX**	**B881 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	430 x 520 x 255 mm	400 x 520 x 345 mm		400 x 470 x 345 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo	-
Pro kombinaci s	Architectura: 4385 48/4386 48	Architectura: 4387 45		
Zařízení	1 x dvířka			1 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	338,-	321,-	321,-	465,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B879 00 XX**	**B879 01 XX**	**B880 00 XX**	**B880 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	310 x 520 x 261 mm	310 x 520 x 243 mm		
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Architectura: 4385 36/4386 36			
Zařízení	1 x dvířka		1 x dvířka 1 x otevřená přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	305,-	305,-	338,-	338,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B896 00 XX**	**B896 01 XX**	**B897 00 XX**	**B897 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1400 x 346 mm			
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1 x dvířka 3 x skleněná polička		2 x dvířka 1 x otevřená přihrádka 2 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
MS, RH, VJ, VS, VT	527,-	527,-	568,-	568,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARTIS

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Antao, Collaro, Finion, Legato
- vhodné WC Universo TwistFlush
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- Vhodné koupací vany Antheus, Antao, Aveo New Generation, Collaro, Finion, Loop & Friends, Oberon 2.0, Squaro Excellence, Squaro Edge 12, Theano Original Edition, Theano Curved
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Conum, Dawn Two



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

AM = Almond CeramicPlus

R6 = Nightfall CeramicPlus

TE = Teal CeramicPlus

Barvy keramiky Bicolour

BCW8 = Rust

BCS9 = Bordeaux

BCT0 = Powder

BCW9 = Indian Summer

BCT7 = French Linen

BCT8 = Coal Black

BCS4 = Deep Ocean

BCS6 = Frozen

BCS8 = Sage Green

BCS7 = Forest

Vzhledem k různým materiálům se vyobrazené barvy a barvy výrobků nemusejí zcela shodovat. Další informace viz strana 13


ARTIS


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4179 43 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	553,-	642,-	752,-	752,-	18	8,2

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4198 61 XX	610 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	661,-	750,-	882,-	882,-	10	8,9

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4389 32 XX	325 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	310,-	398,-	460,-	460,-	30	5,5

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Barvy R7, AM, R6, TE a všechny barvy BiColour jsou vyráběny na zakázku. Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus
Bicolour:
BCW8 = Rust, BCS9 = Bordeaux, BCT0 = Powder, BCW9 = Indian Summer, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black, BCS4 = Deep Ocean, BCS6 = Frozen, BCS8 = Sage Green, BCS7 = Forest


ARTIS

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4388 48 XX	485 x 325 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	390,-	479,-	557,-	557,-	20	7,9

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4172 58 XX	580 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	650,-	738,-	868,-	868,-	10	12,1

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4178 41 XX	410 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	547,-	637,-	746,-	746,-	12	8,2

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Barvy R7, AM, R6, TE a všechny barvy BiColour jsou vyráběny na zakázku. Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus
Bicolour:
BCW8 = Rust, BCS9 = Bordeaux, BCT0 = Powder, BCW9 = Indian Summer, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black, BCS4 = Deep Ocean, BCS6 = Frozen, BCS8 = Sage Green, BCS7 = Forest

AVENTO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Avento
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodný wellness program Avento
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Dawn One, Subway 3.0, Liberty, Architectura Square, Architectura, O.novo


PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus



R8 = Morning Green CeramicPlus



AM = Almond CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

VE = Brilliant White



VL = Volcano Black



VR = Graphite



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak

Barvy AM, R7 a R8 se vyrábějí na zakázku. Při objednávce se informujte o dodacích lhůtách.


AVENTO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A23 CK XX	1200 x 470 mm 2× ○ ○ ⬭	982,-	1.071,-	1.268,-	-	8	35,4
	montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4156 A4 XX	1000 x 470 mm 2× ⬭	728,-	817,-	962,-	-	8	28,3
4156 A5 XX	1000 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	728,-	817,-	962,-	-	8	29,1
	montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	B	L
415680XX	800	770

Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4156 80 XX	800 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	546,-	635,-	744,-	-	12	22,5
	montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4158 65 XX	650 x 470 mm	240,-	328,-	376,-	-	16	19

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4158 60 XX	600 x 470 mm	235,-	324,-	372,-	-	18	16,5

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO COMPACT



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A00 55 XX	550 x 370 mm	207,-	296,-	338,-	-	27	13

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus


AVENTO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A06 55 XX	550 x 440 mm	382,-	472,-	547,-	-	12	14,7

polozápustný, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
7358 45 XX	450 x 370 mm	166,-	255,-	289,-	-	48	10,4

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4300 3L XX	360 x 220 mm	182,-	270,-	306,-	-	90	5,5

montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus


AVENTO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, AM, R7, R8		kus/ pal.	kg/ kus
4300 3R XX	360 x 220 mm	182,-	270,-	306,-	-	90	5,5

montáž na stěnu, umyvadlo vpravo, vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

BIDET





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5405 00 XX	370 x 530 mm	440,-	530,-	618,-	-	12	18,9

závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9223 78 61	**DESIGNOVÝ SIFON** (na přání) pochromováno (na přání)	-	-	-	77,-		0,5
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus


AVENTO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
5644 R0 XX	370 x 640 mm Direct Flush	484,-	573,-	669,-	-	8	29
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
7758 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	333,-	-	20	12,6
9M77 C1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	189,-	-	227,-	-	108	2,6
9M87 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	206,-	-	-	-	72	2,9
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 160 - 230 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 70 - 155 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
5656 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5656 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M77 C1 XX	660,-	750,-	882,-	-	12	22,9

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus


AVENTO


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
DirectFlush










Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
5656 RS XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5656 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M87 S1 01	677,-	767,-	-	-	12	21,9

K sérii AVENTO doporučujeme odsávací pisoár SUBWAY 7513 01/00

ODSÁVACÍ PISOÁR

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	528,-	617,-	723,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	513,-	602,-	704,-	-	15	16,8
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	241,-	-	289,-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1

AM, R7 a R8 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) s verzí úchytek 0 (lesklý chrom).**

Čelo:
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Korpus:
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Výsuvné díly:
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
lesklý chrom
lakovaný hliník

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A893 Y0 XX**	**A892 Y0 XX**	**A891 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1180 x 514 x 484 mm	980 x 514 x 484 mm	780 x 514 x 484 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed		
Pro kombinaci s	Avento 4A23 CK	Avento 4156 A4/A5	Avento 4156 80
Zařízení	4 x výsuvný díl	2 x výsuvný díl	
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.472,-	883,-	843,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A890 Y0 XX**	**A889 Y0 XX**	**A888 Y0 XX**	**A888 Y1 XX**
Rozměry (š x v x h)	630 x 514 x 484 mm	580 x 514 x 484 mm	530 x 514 x 384 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Avento 4158 65	Avento 4158 60	Avento 4A00 55	
Zařízení	2 x výsuvný díl		1 x dvířka	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	725,-	702,-	530,-	530,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = Lesklý chrom, 1 = Volcano Black

AVENTO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) s verzí úchytek 0 (lesklý chrom).**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A887 Y0 XX**	**A887 Y1 XX**	**A876 Y0 XX**	**A876 Y1 XX**
Rozměry (š x v x h)	430 x 514 x 384 mm		340 x 514 x 234 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Avento 7358 45		Avento 4300 3L/3R	
Zařízení	1 x dvířka			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	-		Kombinace umývátka a skříňky pod umyvadlo je možná pouze s lahvovým sifonem	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	488,-	488,-	424,-	424,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A894 Y0 XX**	**A894 Y1 XX**	**A895 Y0 XX**	**A895 Y1 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1760 x 404 mm		350 x 890 x 405 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 4 x skleněná polička		1 x dvířka 2 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	773,-	773,-	622,-	622,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = Lesklý chrom, 1 = Volcano Black

COLLARO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Vhodný nábytkový program Collaro
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Antao, Finion, Legato
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Antao, Architectura, Artis, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodný wellness program Collaro
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Liberty



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

AA = White Oak

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

AB = Black Oak

AF = Soft Green

AH = Wine Red

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

VL = Volcano Black

VM = Taupe

VN = Cashmere Grey

VQ = Marine Blue

VR = Graphite


COLLARO


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor







Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4
4A33 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor







Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C5 XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4
4A33 C2 XX	1200 x 470 mm ○O○	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).


9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor







Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C3 XX	1200 x 470 mm ⊠	Titan Ceram	985,-	1.073,-	1.263,-	-	8	32,4

montáž na stěnu, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 A5 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	733,-	822,-	969,-	-	8	27,9
4A33 A2 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘	Titan Ceram	733,-	822,-	969,-	-	8	27,9


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 A3 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	774,-	864,-	1.010,-	-	8	27,9


montáž na stěnu, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 1G XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	804,-	894,-	1.041,-	-	8	27,5

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 80 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	626,-	716,-	840,-	-	12	21,2
4A33 81 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	626,-	716,-	840,-	-	12	21,2


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 83 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	668,-	757,-	882,-	-	12	21,2


montáž na stěnu, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 8G XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	698,-	788,-	913,-	-	12	21,2

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 60 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	330,-	419,-	485,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	330,-	419,-	485,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm Titan Ceram	371,-	459,-	526,-	-	18	17,4


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 6G XX	600 x 470 mm Titan Ceram	402,-	491,-	556,-	-	10	18,1

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 55 XX	550 x 440 mm	308,-	397,-	458,-	-	18	16,4
4A33 56 XX	550 x 440 mm	308,-	397,-	458,-	-	18	16,4
4A33 58 XX	550 x 440 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	349,-	438,-	499,-	-	18	16,4


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 50 XX	500 x 400 mm	288,-	377,-	435,-	-	24	13,3
4334 51 XX	500 x 400 mm	288,-	377,-	435,-	-	24	13,3


montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 5G XX	500 x 400 mm	360,-	449,-	506,-	-	16	13,4

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis		01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 45 XX	450 x 370 mm	Titan Ceram	272,-	360,-	414,-	-	36	11,2
4334 46 XX	450 x 370 mm	Titan Ceram	272,-	360,-	414,-	-	36	11,2

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis		01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A20 56 XX	560 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	354,-	444,-	514,-	-	10	14,4

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Antao, Legato, Collaro, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis		01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A19 56 XX	560 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	354,-	444,-	514,-	-	16	12

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A18 40 XX	400 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	334,-	424,-	491,-	-	30	9,4

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A21 38 XX	380 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	334,-	424,-	491,-	-	30	10,7


k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

K umyvadlům COLLARO doporučujeme klozet Subway 3.0 4610 TL.

COMBI-PACK

TwistFlush

k dodání od září 2025



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4610 TL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush 4610 T0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M85 S1 XX	831,-	920,-	-	-	12	23,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Koupelnový nábytek

Aktualizované ovládání světel u nábytku s LED osvětlením

Dosud
Použití dálkového ovladače k ovládání „náladového“ osvětlení lištové úchytky na spodní skříňce Collaro.



Nyní
Ovládání „náladového“ osvětlení pomocí dotykového senzoru na spodní skříňce. Alternativou je inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C585 00 00). Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo.



U modelů **s** LED osvětlením budou dosavadní čísla modelů nahrazena novými. Objednávky se starým číslem modelu budou v systému automaticky převedeny na nové číslo modelu. Příklad:

C011 L0 → C011 B0

L = Staré označení pro model s LED osvětlením

B = Nové označení pro model s LED osvětlením

možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch.
Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Čelo:
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení MS, RH, RK, VH, VJ, AA (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AF, AH, VL, VM, VN, VR, VQ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor AA, AB, AF, AH, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VR, VQ
Korpus:
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AH, AF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, RH, RK, VH, VJ
Vnitřní korpus:
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska:
MDF lakovaná v barvách DH, FP (8 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AH, AF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
Možné otvory pro baterii jsou v umyvadlové desce předvrtány z výroby. Proražení se provádí na místě v závislosti na modelu umyvadla a montážní situaci
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing

Úchytky:
profilová úchytka z lakovaného hliníku
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykovým senzorem na boku spodní skříňky nebo pomocí inteligentního ovládání (standard bezdrátové komunikace ZigBee) se sadou ZIGBEE® HOME AUTOMATION C585 00 00.
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
čtyřvodičové připojení
Barevné kombinace povrchu nábytku a lištových úchytek:
Povrch nábytku v provedení VM v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Taupe
Povrch nábytku v provedení AB, AH, VL, VQ v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Volcano Black
Povrch nábytku v provedení AF, VN, VJ v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Cashmere Grey
Povrch nábytku v provedení AA, DH, MS v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě White Matt
Povrch nábytku v provedení FP, RH, RK, VH, VR v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Graphite

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
Objednací číslo	**C147 00 XX**	**C147 B0 XX**	**C140 00 XX**	**C140 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1261 x 610 x 480 mm		1196 x 603 x 498 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4111 DL/DJ		Finion: 4164 C1/C2/C3/CB	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 9,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,1 x W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.037,-	2.302,-	1.909,-	2.175,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C146 00 XX**	**C146 B0 XX**	**C012 00 XX**	**C012 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1161 x 610 x 480 mm		1154 x 546 x 444 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4104 /CL/CJ Venticello 4104 CK: Pouze v kombinaci s ventilem Push Open		Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,6 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,6 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	-		umyvadlo na skříňku 4A33 C4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.909,-	2.175,-	1.909,-	2.175,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C139 00 XX**	**C139 B0 XX**	**C145 00 XX**	**C145 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	996 x 603 x 498 mm		961 x 610 x 480 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Finion: 4164 A1/A2/A3/AB		Venticello 4104 /AL/AJ Venticello 4104 AK: Pouze v kombinaci s ventilem Push Open	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,1 x W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,0 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.316,-	1.581,-	1.316,-	1.581,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C011 00 XX**	**C011 B0 XX**	**C138 00 XX**	**C138 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	954 x 546 x 444 mm		796 x 603 x 498 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 A2/A3/A5		Finion: 4164 81/83/84	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,0 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,1 x W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.316,-	1.581,-	1.209,-	1.474,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C144 00 XX**	**C144 B0 XX**	**C010 00 XX**	**C010 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	761 x 610 x 480 mm		754 x 546 x 444 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4104 8L/8J		Collaro 4A33 80/81/83	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,5 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,5 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.209,-	1.474,-	1.209,-	1.474,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C143 00 XX**	**C143 B0 XX**	**C142 00 XX**	**C142 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	611 x 610 x 480 mm		561 x 610 x 480 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4124 65/67		Venticello 4124 60/62	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,9 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.062,-	1.326,-	1.015,-	1.280,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C008 00 XX**	**C008 B0 XX**	**C007 00 XX**	**C007 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	554 x 546 x 444 mm		510 x 546 x 414 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 60/61/63		Collaro 4A33 55/56/58	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,6 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.015,-	1.280,-	956,-	1.222,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C141 00 XX**	**C141 B0 XX**	**C006 00 XX**	**C006 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	472 x 610 x 404 mm		460 x 546 x 374 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4124 50		Collaro 4334 50/51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,1 x W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,1 x W
Zařízení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	939,-	1.204,-	939,-	1.204,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**C005 00 XX**	**C005 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	410 x 546 x 344 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	
panty	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4334 45/46	
Zařízení	1 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	637,-	637,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C021 00 XX**	**C021 B0 XX**	**C024 00 XX**	**C024 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C052 00 XX**	**C052 B0 XX**	**C107 00 XX**	**C107 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C123 00 XX**	**C123 B0 XX**	**C137 00 XX**	**C137 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C025 00 XX**	**C025 B0 XX**	**C028 00 XX**	**C028 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C031 00 XX**	**C031 B0 XX**	**C049 00 XX**	**C049 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJCL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C077 00 XX**	**C077 B0 XX**	**C104 00 XX**	**C104 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C120 00 XX**	**C120 B0 XX**	**C134 00 XX**	**C134 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C022 00 XX**	**C022 B0 XX**	**C026 00 XX**	**C026 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C029 00 XX**	**C029 B0 XX**	**C050 00 XX**	**C050 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C078 00 XX**	**C078 B0 XX**	**C105 00 XX**	**C105 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C121 00 XX**	**C121 B0 XX**	**C135 00 XX**	**C135 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C023 00 XX**	**C023 B0 XX**	**C027 00 XX**	**C027 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C030 00 XX**	**C030 B0 XX**	**C051 00 XX**	**C051 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C079 00 XX**	**C079 B0 XX**	**C106 00 XX**	**C106 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C122 00 XX**	**C122 B0 XX**	**C136 00 XX**	**C136 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C048 00 XX**	**C048 B0 XX**	**C076 00 XX**	**C076 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C103 00 XX**	**C103 B0 XX**	**C119 00 XX**	**C119 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C084 00 XX**	**C084 B0 XX**	**C088 00 XX**	**C088 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C092 00 XX**	**C092 B0 XX**	**C045 00 XX**	**C045 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C073 00 XX**	**C073 B0 XX**	**C100 00 XX**	**C100 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C116 00 XX**	**C116 B0 XX**	**C131 00 XX**	**C131 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C085 00 XX**	**C085 B0 XX**	**C089 00 XX**	**C089 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C046 00 XX**	**C046 B0 XX**	**C074 00 XX**	**C074 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C101 00 XX**	**C101 B0 XX**	**C117 00 XX**	**C117 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C132 00 XX**	**C132 B0 XX**	**C086 00 XX**	**C086 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo		umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C090 00 XX**	**C090 B0 XX**	**C047 00 XX**	**C047 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C075 00 XX**	**C075 B0 XX**	**C102 00 XX**	**C102 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C118 00 XX**	**C118 B0 XX**	**C133 00 XX**	**C133 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10,4 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C044 00 XX**	**C044 B0 XX**	**C115 00 XX**	**C115 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C081 00 XX**	**C081 B0 XX**	**C087 00 XX**	**C087 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C091 00 XX**	**C091 B0 XX**	**C041 00 XX**	**C041 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C070 00 XX**	**C070 B0 XX**	**C097 00 XX**	**C097 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C112 00 XX**	**C112 B0 XX**	**C128 00 XX**	**C128 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C082 00 XX**	**C082 B0 XX**	**C042 00 XX**	**C042 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C071 00 XX**	**C071 B0 XX**	**C098 00 XX**	**C098 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C113 00 XX**	**C113 B0 XX**	**C129 00 XX**	**C129 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C083 00 XX**	**C083 B0 XX**	**C043 00 XX**	**C043 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C072 00 XX**	**C072 B0 XX**	**C099 00 XX**	**C099 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C114 00 XX**	**C114 B0 XX**	**C130 00 XX**	**C130 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 8,8 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C094 00 XX**	**C094 B0 XX**	**C109 00 XX**	**C109 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C125 00 XX**	**C125 B0 XX**	**C016 00 XX**	**C016 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C019 00 XX**	**C019 B0 XX**	**C020 00 XX**	**C020 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C038 00 XX**	**C038 B0 XX**	**C095 00 XX**	**C095 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed		umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C110 00 XX**	**C110 B0 XX**	**C126 00 XX**	**C126 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C014 00 XX**	**C014 B0 XX**	**C017 00 XX**	**C017 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C039 00 XX**	**C039 B0 XX**	**C096 00 XX**	**C096 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vlevo		umyvadlo vpravo	
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C111 00 XX**	**C111 B0 XX**	**C127 00 XX**	**C127 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C015 00 XX**	**C015 B0 XX**	**C018 00 XX**	**C018 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C040 00 XX**	**C040 B0 XX**	**C093 00 XX**	**C093 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm		800 x 548 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vpravo		umyvadlo uprostřed	
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Finion 4364 4L/4C	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,3 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.590,-	1.857,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C108 00 XX**	**C108 B0 XX**	**C124 00 XX**	**C124 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	1.590,-	1.857,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C037 00 XX**	**C037 B0 XX**	**C069 00 XX**	**C069 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 548 x 500 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	1.590,-	1.857,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C080 00 XX**	**C080 B0 XX**	**C150 00 XX**	**C150 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 548 x 500 mm		600 x 548 x 380 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Artis: 4389 32/4388 48	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 5,7 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	932,-	1.210,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C151 00 XX**	**C151 B0 XX**	**C152 00 XX**	**C152 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 548 x 380 mm			
Verze modelu	umyvadlo vpravo		umyvadlo vlevo	
panty	panty vpravo		panty vlevo	
Pro kombinaci s	Artis: 4389 32/4388 48			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,9 W
Zařízení	1 x dvířka 1 x přihrádka 1 x skleněná polička 1 x regálový prvek levý		1 x dvířka 1 x přihrádka 1 x skleněná polička 1 x regálový prvek pravý	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	-	není kompatibilní se sadou Zigbee	-	není kompatibilní se sadou Zigbee
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.059,-	1.338,-	1.059,-	1.338,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C148 00 XX**	**C148 B0 XX**	**C149 00 XX**	**C149 B0 XX**
Rozměry (š x v x h)	500 x 548 x 380 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vlevo		panty vpravo	
Pro kombinaci s	Artis: 4389 32/4388 48			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,4 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 3,4 W
Zařízení	1 x dvířka 1 x přihrádka			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	847,-	1.126,-	847,-	1.126,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., sadu ZigBee® Home Automation pro skříňku pod umyvadlo C585 00 00 k ovládání nábytku s osvětlením je nutné objednat zvlášť

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C033 00 XX**	**C033 01 XX**	**C034 00 XX**	**C034 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 1538 x 349 mm		454 x 1538 x 349 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička		1 x dvířka 1 x výklopný koš na špinavé prádlo 1 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	956,-	956,-	1.379,-	1.379,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**C032 00 XX**	**C032 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 748 x 349 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1 x dvířka 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.041,-	1.041,-

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATI-ON PRO SKŘÍŇKU POD UMYVADLO
	
Objednací číslo	**C585 00 00**
Součást dodávky	není součástí dodávky
	62,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

EVANA

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


EVANA


€ bez DPH

Chráněný vzor

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU







Objednací číslo	A	B	I	K	L	M
614700XX	410	570	140	350	500	215

Objednací číslo	Popis	01	R1	kus/ pal.	kg/ kus
6147 00 XX	500 x 350 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	382,-	472,-	16	10,7

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky

Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

FINION

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Finion
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Collaro, Memento 2.0, Antao
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Antao, Collaro, Legato
- vhodný wellness program Finion
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Conum

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čela / těla / regálu

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

GM = Olive Matt Lacquer

HB = Peony Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

GN = Walnut Veneer

PC = Oak Veneer

Doplňková barva regálu

HF = Gold Matt Lacquer

Barvy umyvadlových desek

1 = Glass White Matt

2 = Glass Black Matt

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

FINION

Koupelnový nábytek

Číslo výrobku koupelnového nábytku Finion se sestaví následujícím způsobem:

stěnová svítidla F = ne G = ano	číslo modelu	barva skleněné desky 0 = žádná (v kombinaci s umyvadly na skříňku) 1 = Glass White Matt 2 = Glass Black Matt	vnitřní barva regálu	Barva skříňky
F/G	01-99/A0-Z9	Z	YY	XX

Individuální ztvárnění koupelny

Díky naprosto volné kombinovatelnosti barvy skříňky a barvy regálu* lze barevnými akcenty koupelně dodat zcela individuální charakter.





* HF – Gold Matt Lacquer k dostání jen jako barva regálu




Ucelený koncept osvětlení

Ucelený koncept osvětlení kolekce se ovládá řídící jednotkou. Tato není součástí dodávky výrobku a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: G999 02 00.
Prostřednictvím této řídící jednotky lze ovládat celý koncept osvětlení stejně jako jednotlivé osvětlovací prvky.

- Všechny regálové prvky mají vždy nepřímé osvětlení
- Jednotlivé regálové moduly jsou k dostání také bez osvětlení
- Všechny modely nábytku jsou volitelně dostupné se stěnovými svítidly
- LED osvětlení, s plynulou změnou intenzity světla, volně nastavitelná barva světla od denní bílé barvy po teplou bílou
- Lze rozšířit o osvětlení koupací vany Finion
- Je zapotřebí pouze jedna řídicí jednotka pro celou koupelnu
- Předběžné nastavení ovládacích prvků z výroby lze později individuálně měnit

možnosti kombinace koupelnového nábytku s vhodnými umyvadly různých kolekcí

Přehled možných kombinací našich skříněk pod umyvadlo s příhodnými umyvadly najdete v naší aplikaci Villeroy & Boch.
Pro přístup k možným kombinacím můžete rovněž použít uvedený QR kód:

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_CZ.xlsx

Sanitární keramika

Odtokový a přepadový systém ViFlow pro umyvadla Finion

ViFlow přebírá funkci přepadu a montuje se pod umyvadlem tak, že není vidět.

- Keramický kryt ventilu v barvách bílá Alpin a Stone White
- Vhodné pro armatury s excentrickým ovládáním
- Uzavírání ventilu bez pohybu keramického krytu ventilu
- Variabilní nastavení výšky přepadu a napouštěcí výšky
- Hygienické díky optimálnímu proudění
- Testováno dle EN 274-3





FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4164 C1 XX	1200 x 500 mm 2×O Titan Ceram	1.334,-	1.584,-	-	-	6	24,4

povrchová instalace, instalace na skříňku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4164 C2 XX	1200 x 500 mm O vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.334,-	1.584,-	-	-	6	24,4
4164 CB XX	1200 x 500 mm O vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu ViFlow Titan Ceram	1.423,-	1.673,-	-	-	6	24,4
4164 C3 XX	1200 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.376,-	1.625,-	-	-	6	24,4

povrchová instalace, instalace na skříňku, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4164 A1 XX	1000 x 500 mm 2×O Titan Ceram	1.067,-	1.262,-	-	-	6	20,8

povrchová instalace, instalace na skříňku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4164 A2 XX	1000 x 500 mm O vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.067,-	1.262,-	-	-	6	20,8
4164 AB XX	1000 x 500 mm O vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu ViFlow Titan Ceram	1.155,-	1.350,-	-	-	6	20,8
4164 A3 XX	1000 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	1.107,-	1.302,-	-	-	6	20,8

povrchová instalace, instalace na skříňku, vhodný nábytkový program: Finion

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4164 81 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	856,-	1.010,-	-	-	6	16,8
4164 84 XX	800 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	945,-	1.098,-	-	-	6	17,3
4164 83 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	897,-	1.050,-	-	-	6	17,3

povrchová instalace, instalace na skříňku, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 A1 XX	1000 x 470 mm 2×	1.089,-	1.289,-	-	-	8	28,9

montáž na stěnu, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 A2 XX	1000 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.089,-	1.289,-	-	-	8	28,9
4168 AB XX	1000 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.178,-	1.378,-	-	-	8	28,9

montáž na stěnu

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 1L XX	1000 x 470 mm 2×O	1.162,-	1.362,-	-	-	8	28,9
montáž na stěnu, spodní strana broušená, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 1H XX	1000 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.162,-	1.362,-	-	-	8	28,9
4168 1B XX	1000 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.250,-	1.450,-	-	-	8	28,9
montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 81 XX	800 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	940,-	1.110,-	-	-	12	23,8
4168 84 XX	800 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.029,-	1.199,-	-	-	12	23,8
montáž na stěnu							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 8L XX	800 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.013,-	1.182,-	-	-	12	23,8
4168 8C XX	800 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.101,-	1.272,-	-	-	12	23,8
montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 61 XX	600 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	591,-	691,-	-	-	10	16,2
4168 64 XX	600 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	680,-	780,-	-	-	10	16,2
montáž na stěnu							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4168 6L XX	600 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	663,-	764,-	-	-	10	16,2
4168 6C XX	600 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	752,-	853,-	-	-	10	16,2
montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4143 61 XX	600 x 350 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	707,-	831,-	-	-	10	11,7

k osazení na desku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, vč. montážního návodu, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Finion, Legato

UMÝVÁTKO








Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4364 43 XX	430 x 390 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	492,-	573,-	-	-	16	10,8
4364 44 XX	430 x 390 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	581,-	661,-	-	-	16	10,8


montáž na stěnu

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4364 4L XX	430 x 390 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	564,-	645,-	-	-	16	10,8
4364 4C XX	430 x 390 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	654,-	734,-	-	-	16	10,8

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Finion, Legato

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4465 00 XX	375 x 560 mm	888,-	1.048,-	-	12	25
závěsný model, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	321,-	10	10,5

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4664 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3,0 · 4,5/3L · Direct Flush	682,-	801,-	-	12	28,1
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
9M88 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	302,-	-	108	2,6
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


FINION


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K Finion doporučujeme také WC Subway 3.0 hranaté 4610T0 a WC sedátko 8M85S1

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush
k dodání od září 2025







Objednací číslo	Popis	R1	RW, R7			kus/ pal.	kg/ kus
4610 T0 XX	370 x 560 mm Supra Fix 4.0 · AquaReduct · Twist Flush · AntiBac · NOVINKA	668,-	784,-	-	-	12	26
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 4.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
8M85 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** NOVINKA s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	302,-	-	-	90	2,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	21,-	-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	494,-	-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	-	10	15,8

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K sérii FINION doporučujeme odsávací pisoár VENTICELLO 5504 R1/R0

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop Direct Flush	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu Direct Flush	513,-	602,-	704,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) 1,0L	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) 1,0L	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání) Pro Detect 2	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
MDF, lakovaná v barvě HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
barva vnitřku antracitová
Korpus:
MDF, lakovaná v barvě HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD, (8 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (8 mm)
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
Vnitřní korpus:
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska:
tabulové sklo satinované u provedení Black Matt, rubová strana lakovaná (12 mm)
sklo Optiwhite u provedení White Matt rubová strana lakovaná (12 mm)
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Regálový prvek:
MDF, lakovaná v barvě HB, HF, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
MDF, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)
fládrování po obvodu v provedení GN, PC
Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) na rámu
Rám zrcadla:
60 mm x 40 mm hliníkový rám (eloxovaný E6/EV1)
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
s dálkovým ovládáním
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
čtyřvodičové připojení

Všimněte si prosím:
Modely se skleněnou deskou bez otvoru pro baterii mohou mít delší dodací lhůty.
Pro ovládání osvětlení nábytku a zrcadel je zapotřebí ovládací jednotka. Tato není součástí dodávky výrobků a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: **G999 02 00**. Je potřeba pouze jedna ovládací jednotka pro celou koupelnu.
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.
Pravé dřevo a dýha z pravého dřeva jsou přírodními produkty. Odchylky v barvě, struktuře, zrnitosti nebo přítomnost suků a nerovností nejsou vadami v kvalitě, ale důkazem přírodního materiálu.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ FINION
Zařízení	1 x vysoká skleněná přepážka 3 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**G050 00 XX**	**G050 00 XX**	**F060 YY XX**	**G060 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1196 x 591 x 498 mm			
Verze modelu	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed		s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4164 C1/C2/C3/CB			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.954,-	3.526,-	3.526,-	4.096,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F070 YY XX**	**G070 YY XX**	**F020 00 XX**	**G020 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1196 x 591 x 498 mm		996 x 591 x 498 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4164 C1/C2/C3/CB		Finion 4164 A1/A2/A3/AB	
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.526,-	4.096,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F030 YY XX**	**G030 YY XX**	**F040 YY XX**	**G040 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	996 x 591 x 498 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4164 A1/A2/A3/AB			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.070,-	3.640,-	3.070,-	3.640,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**F010 00 XX**	**G010 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	796 x 591 x 498 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4164 81/83/84	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
Všechny barevné kombinace	2.273,-	2.842,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F18Z 00 XX**	**G18Z 00 XX**	**F21Z YY XX**	**G21Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	5.008,-	5.579,-

FINION

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F19Z 00 XX**	**G19Z 00 XX**	**F13Z 00 XX**	**G13Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.184,-	3.755,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F16Z YY XX**	**G16Z YY XX**	**F17Z YY XX**	**G17Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F15Z YY XX**	**G15Z YY XX**	**F14Z YY XX**	**G14Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F10Z 00 XX**	**G10Z 00 XX**	**F11Z YY XX**	**G11Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F12Z YY XX**	**G12Z YY XX**	**F09Z 00 XX**	**G09Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L	
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F31Z 00 XX**	**G31Z 00 XX**	**F32Z 00 XX**	**G32Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F33Z YY XX**	**G33Z YY XX**	**F26Z 00 XX**	**G26Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F29Z YY XX**	**G29Z YY XX**	**F30Z YY XX**	**G30Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F28Z YY XX**	**G28Z YY XX**	**F27Z YY XX**	**G27Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F23Z 00 XX**	**G23Z 00 XX**	**F24Z YY XX**	**G24Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F25Z YY XX**	**G25Z YY XX**	**F22Z 00 XX**	**G22Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F72Z 00 XX**	**G72Z 00 XX**	**F73Z 00 XX**	**G73Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F74Z YY XX**	**G74Z YY XX**	**F67Z 00 XX**	**G67Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F70Z YY XX**	**G70Z YY XX**	**F71Z YY XX**	**G71Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F69Z YY XX**	**G69Z YY XX**	**F68Z YY XX**	**G68Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F64Z 00 XX**	**G64Z 00 XX**	**F65Z YY XX**	**G65Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F66Z YY XX**	**G66Z YY XX**	**F63Z 00 XX**	**G63Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F43Z 00 XX**	**G43Z 00 XX**	**F44Z 00 XX**	**G44Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F45Z YY XX**	**G45Z YY XX**	**F38Z 00 XX**	**G38Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.755,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F41Z YY XX**	**G41Z YY XX**	**F42Z YY XX**	**G42Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F40Z YY XX**	**G40Z YY XX**	**F39Z YY XX**	**G39Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61		Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F35Z 00 XX**	**G35Z 00 XX**	**F36Z YY XX**	**G36Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F37Z YY XX**	**G37Z YY XX**	**F34Z 00 XX**	**G34Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A07 60/61			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F84Z 00 XX**	**G84Z 00 XX**	**F85Z 00 XX**	**G85Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F86Z YY XX**	**G86Z YY XX**	**F79Z 00 XX**	**G79Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F80Z YY XX**	**G80Z YY XX**	**F81Z YY XX**	**G81Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F82Z YY XX**	**G82Z YY XX**	**F83Z YY XX**	**G83Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F76Z 00 XX**	**G76Z 00 XX**	**F77Z YY XX**	**G77Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F78Z YY XX**	**G78Z YY XX**	**F75Z 00 XX**	**G75Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F96Z 00 XX**	**G96Z 00 XX**	**F97Z 00 XX**	**G97Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F98Z YY XX**	**G98Z YY XX**	**F91Z 00 XX**	**G91Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F92Z YY XX**	**G92Z YY XX**	**F93Z YY XX**	**G93Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer


Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F94Z YY XX**	**G94Z YY XX**	**F95Z YY XX**	**G95Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F88Z 00 XX**	**G88Z 00 XX**	**F89Z YY XX**	**G89Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F90Z YY XX**	**G90Z YY XX**	**F87Z 00 XX**	**G87Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA8Z 00 XX**	**GA8Z 00 XX**	**FA9Z 00 XX**	**GA9Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FD0Z YY XX**	**GD0Z YY XX**	**FA3Z 00 XX**	**GA3Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství Finion 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA4Z YY XX**	**GA4Z YY XX**	**FA5Z YY XX**	**GA5Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer


Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA6Z YY XX**	**GA6Z YY XX**	**FA7Z YY XX**	**GA7Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA0Z 00 XX**	**GA0Z 00 XX**	**FA1Z YY XX**	**GA1Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm			
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	-	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA2Z YY XX**	**GA2Z YY XX**	**F99Z 00 XX**	**G99Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 4,2 W
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Odkazy na normy	IP 44		-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F480 00 XX**	**G480 00 XX**	**F490 00 XX**	**G490 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 1516 x 270 mm			
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly	-	se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 11,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 11,2 W
Zařízení	1 x pevná přihrádka 1 x dvířka 3 x skleněná polička			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	1.360,-	1.930,-	1.360,-	1.930,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F460 YY XX**	**G460 YY XX**	**F470 YY XX**	**G470 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 1516 x 270 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 11,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 11,2 W
Zařízení	2 x dvířka 2 x skleněná polička			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	1.930,-	2.500,-	1.930,-	2.500,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F560 00 XX**	**G560 00 XX**	**F570 00 XX**	**G570 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm			
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly	-	se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 6,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 6,9 W
Zařízení	1 x dvířka 2 x skleněná polička			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	1.130,-	1.702,-	1.130,-	1.702,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt



FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F500 YY XX**	**G500 YY XX**	**F510 YY XX**	**G510 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 6,9 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 6,9 W
Zařízení	1 x dvířka 1 x skleněná polička			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Všechny barevné kombinace	1.702,-	2.273,-	1.702,-	2.273,-

	POLICE	POLICE	POLICE
			
Objednací číslo	**FD10 YY XX**	**F580 YY XX**	**G580 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 356 x 270 mm		
Verze modelu	-	vnitřní osvětlení	vnitřní osvětlení, se stěnovými svítidly
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 2,3 W	diodové osvětlení Osvětlení: 3 x LED / 2,3 W
Odkazy na normy	-	IP 44	
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
Všechny barevné kombinace	854,-	1.017,-	1.587,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**F600 16 00**	**F600 12 00**	**F600 10 00**	**F600 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 66,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 53,9 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 47,7 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 41,6 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.739,-	2.396,-	2.168,-	1.827,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt




FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor,**Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**F600 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 35,4 W
Odkazy na normy	IP 44
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.484,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**G600 16 00**	**G600 12 00**	**G600 10 00**	**G600 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 33,1 W, 1 x LED / 66,2 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27 W, 1 x LED / 53,9 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 23,9 W, 1 x LED / 47,7 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 20,8 W, 1 x LED / 41,6 W
Zařízení	se stěnovými svítidly			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	3.082,-	2.739,-	2.396,-	2.168,-

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**G600 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 17,7 W, 1 x LED / 35,4 W
Zařízení	se stěnovými svítidly
Odkazy na normy	IP 44
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.941,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**, Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť., dálkový ovladač G999 02 00 k ovládání nábytku a zrcadel s osvětlením je nutné objednat zvlášť

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VČ. DRŽÁKU
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**G999 02 00**
Rozměry (š x v x h)	40 x 10 x 115 mm
Popis	jedno dálkové ovládání pro všechny výrobky Finion, je potřeba pro ovládání všech osvětlovacích prvků Finion
Součást dodávky	není součástí dodávky
	45,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 153

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

HOMMAGE

Sanitární keramika

- vhodná vana Hommage
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Mettlach

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


R7 = Pure Black CeramicPlus

HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO



Objednací číslo	A	B	E	H	K	L
710175XX	580	750	520	640	350	590
7101A1XX	580	750	520	640	350	590

Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R7		kus/ pal.	kg/ kus
7101 75 XX	750 x 580 mm	743,-	874,-	-	8	32,7
7101 A1 XX	750 x 580 mm	743,-	874,-	-	8	32,7
	montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407					
6810 00 XX	**UZAVÍRATELNÝ VENTIL**	-	116,-	-		0,4
7232 00 XX	**SLOUP**	494,-	575,-	-	30	11,5
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	202,-	10	8,1

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R7		kus/ pal.	kg/ kus
6661 B0 XX	370 x 600 mm	738,-	868,-	-	10	27,8
	závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky					
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	357,-	430,-	-	40	2,6
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	473,-	544,-	-	40	3,9
9926 K1 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	411,-	40	3,5
9926 K6 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé mosazi	-	-	526,-	40	3,5
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro připojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8


XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R7		kus/ pal.	kg/ kus
6662 10 XX	370 x 725 mm	913,-	1.078,-	-	9	27,4
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm						
7721 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	585,-	648,-	-	32	14,2
7721 16 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, ušlechtilá mosaz	660,-	724,-	-	32	14,2
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	357,-	430,-	-	40	2,6
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	473,-	544,-	-	40	3,9
9926 61 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	373,-	40	3,9
9926 66 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé mosazi	-	-	487,-	40	3,5
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 160 - 250 mm	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 70 - 160 mm	-	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

LEGATO

Koupelnový nábytek

- Hodí se k umyvadlům kolekcí Architectura, Artis, Collaro, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Subway 2.0
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy čelních stěn a barvy korpusu a barvy umyvadlových desek



DH = Glossy White | FP = Glossy Grey | MS = White Matt | PD = Black Matt Lacquer | VG = Truffle Grey | VK = Soft Grey | RH = Oak Kansas | RK = Stone Oak | VH = Arizona Oak | VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Čelo:
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Korpus:
MDF akrylátová fólie v provedení DH, FP (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Umyvadlová deska:
laminovaná dřevotřísková deska, lakovaná v barvě DH, FP, PD, VK (40 mm)
laminovaná dřevotřísková deska, lakovaná v barvě MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (40 mm)
Možné otvory pro baterii jsou v umyvadlové desce předvrtány z výroby. Proražení se provádí na místě v závislosti na modelu umyvadla a montážní situaci
Zešikmená hrana umyvadlové desky:
minerální kompozit, lakovaný v barvě DH, FP, PD, VK
Minerální kompozit v barvách bílá (MS), béžová (RH, VJ, VK), šedá (RK, VH) a krémová (VG)
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
čtyřvodičové připojení

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B599 00 XX**	**B599 L0 XX**	**B600 00 XX**	**B600 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.729,-	3.015,-	3.172,-	3.439,-
PD	3.137,-	3.465,-	3.646,-	3.954,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B595 00 XX**	**B595 L0 XX**	**B596 00 XX**	**B596 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.655,-	2.941,-	3.095,-	3.366,-
PD	3.053,-	3.383,-	3.561,-	3.872,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B597 00 XX**	**B597 L0 XX**	**B598 00 XX**	**B598 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.655,-	2.941,-	3.095,-	3.366,-
PD	3.053,-	3.383,-	3.561,-	3.872,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B591 00 XX**	**B591 L0 XX**	**B592 00 XX**	**B592 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.434,-	2.706,-	2.876,-	3.128,-
PD	2.801,-	3.109,-	3.305,-	3.597,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B585 00 XX**	**B585 L0 XX**	**B586 00 XX**	**B586 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 5 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.485,-	2.764,-	2.926,-	3.187,-
PD	2.857,-	3.179,-	3.366,-	3.667,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B587 00 XX**	**B587 L0 XX**	**B588 00 XX**	**B588 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.361,-	2.635,-	2.802,-	3.058,-
PD	2.713,-	3.029,-	3.222,-	3.517,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B589 00 XX**	**B589 L0 XX**	**B590 00 XX**	**B590 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.361,-	2.635,-	2.802,-	3.058,-
PD	2.713,-	3.029,-	3.222,-	3.517,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B583 00 XX**	**B583 L0 XX**	**B584 00 XX**	**B584 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.139,-	2.383,-	2.507,-	2.733,-
PD	2.459,-	2.740,-	2.884,-	3.143,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B577 00 XX**	**B577 L0 XX**	**B578 00 XX**	**B578 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 5 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.193,-	2.443,-	2.559,-	2.796,-
PD	2.520,-	2.810,-	2.941,-	3.215,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B579 00 XX**	**B579 L0 XX**	**B580 00 XX**	**B580 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vlevo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01, 5154 00/01, 4A49 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.066,-	2.312,-	2.434,-	2.664,-
PD	2.377,-	2.658,-	2.801,-	3.063,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B581 00 XX**	**B581 L0 XX**	**B582 00 XX**	**B582 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo vpravo			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01, 5154 00/01, 4A49 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 27,9 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.066,-	2.312,-	2.434,-	2.664,-
PD	2.377,-	2.658,-	2.801,-	3.063,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B571 00 XX**	**B571 L0 XX**	**B572 00 XX**	**B572 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm		1000 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 24,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 24,8 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.773,-	1.988,-	2.066,-	2.272,-
PD	2.037,-	2.286,-	2.377,-	2.611,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B569 00 XX**	**B569 L0 XX**	**B570 00 XX**	**B570 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm		800 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01		Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 21,6 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 21,6 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.478,-	1.680,-	1.773,-	1.962,-
PD	1.699,-	1.930,-	2.037,-	2.255,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B567 00 XX**	**B567 L0 XX**	**B568 00 XX**	**B568 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 380 x 500 mm		600 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 18,5 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 18,5 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.331,-	1.511,-	1.624,-	1.790,-
PD	1.530,-	1.737,-	1.868,-	2.060,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B565 00 XX**	**B565 L0 XX**	**B566 00 XX**	**B566 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	450 x 380 x 500 mm		450 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Loop&Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 16,2 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 16,2 W
Zařízení	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	-		lze použít pouze nástěnnou baterii a středově umístěnou standardní baterii	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.184,-	1.342,-	1.404,-	1.555,-
PD	1.360,-	1.543,-	1.615,-	1.788,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B676 00 XX**	**B676 L0 XX**	**B677 00 XX**	**B677 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 34,1 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	nelze použít třiotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.729,-	3.015,-	3.172,-	3.439,-
PD	3.137,-	3.465,-	3.646,-	3.954,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B668 00 XX**	**B668 L0 XX**	**B669 00 XX**	**B669 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	pro 2 umyvadla			
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 31 W
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	nelze použít třiotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.434,-	2.706,-	2.876,-	3.128,-
PD	2.801,-	3.109,-	3.305,-	3.597,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B603 00 XX**	**B603 L0 XX**	**B604 00 XX**	**B604 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm		1000 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 24,8 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 24,8 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	nelze použít třiotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.773,-	1.988,-	2.066,-	2.272,-
PD	2.037,-	2.286,-	2.377,-	2.611,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B601 00 XX**	**B601 L0 XX**	**B602 00 XX**	**B602 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm		800 x 550 x 500 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 21,6 W	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 21,6 W
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	nelze použít třiotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.478,-	1.680,-	1.773,-	1.962,-
PD	1.699,-	1.930,-	2.037,-	2.255,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	**BOČNÍ SKŘÍŇKA**
		
Objednací číslo	**B728 00 XX**	**B728 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 870 x 350 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1 x dvířka 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.038,-	1.038,-
PD	1.193,-	1.193,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	**VYSOKÁ SKŘÍŇKA**
		
Objednací číslo	**B730 00 XX**	**B730 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 1550 x 350 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 3 x přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	963,-	963,-
PD	1.107,-	1.107,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LOOP & FRIENDS

Sanitární keramika

- Vhodný nábytkový program Antao, Collaro, Legato
- vhodný klozet Subway 2.0, Universo TwistFlush
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vany Loop & Friends
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Loop & Friends

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite Ceramicplus	AM = Almond CeramicPlus


RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A45 00 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	345,-	435,-	503,-	18	6,6
4A45 01 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	386,-	476,-	544,-	18	6,6

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700., vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A46 00 XX	420 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	370,-	459,-	533,-	18	7,6
4A46 01 XX	420 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	411,-	500,-	575,-	18	7,6

k osazení na desku, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700., vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A47 00 XX	560 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	435,-	524,-	610,-	12	9,2
4A47 01 XX	560 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	476,-	564,-	651,-	12	10

k osazení na desku, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A48 00 XX	620 x 420 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	447,-	536,-	626,-	12	10,5
4A48 01 XX	620 x 420 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	488,-	577,-	667,-	12	10,5

k osazení na desku, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A49 00 XX	560 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	435,-	524,-	610,-	12	7,2
4A49 01 XX	560 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	476,-	564,-	651,-	12	10,6

k osazení na desku, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU




Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
4A50 00 XX	620 x 420 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	Titan Ceram	447,-	536,-	626,-	12	12,3
4A50 01 XX	620 x 420 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, Při montáži na nábytkovou desku tlustší více než 30 mm objednejte také upevnění 92181700.	Titan Ceram	488,-	577,-	667,-	12	12,3

k osazení na desku, vhodný nábytkový program: Antao, Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A59 00 XX	390 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	Titan Ceram	247,-	337,-	-	-	30	8
4A59 01 XX	390 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘	Titan Ceram	288,-	378,-	-	-	30	8

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A60 00 XX	450 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	Titan Ceram	263,-	352,-	-	-	20	10,9
4A60 01 XX	450 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘	Titan Ceram	304,-	393,-	-	-	20	10,6

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A61 00 XX	505 x 360 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	Titan Ceram	306,-	396,-	-	-	20	8,7
4A61 01 XX	505 x 360 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘	Titan Ceram	347,-	437,-	-	-	20	8,7

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A62 00 XX	570 x 410 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	319,-	408,-	-	-	20	11,8
4A62 01 XX	570 x 410 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ včetně výřezové šablony	Titan Ceram	361,-	449,-	-	-	20	11,8

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A63 00 XX	660 x 470 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	350,-	439,-	-	-	10	16
4A63 01 XX	660 x 470 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ včetně výřezové šablony	Titan Ceram	391,-	480,-	-	-	10	16,4

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A64 00 XX	510 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	306,-	396,-	-	-	20	10,9
4A64 01 XX	510 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	Titan Ceram	347,-	437,-	-	-	20	10,9

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A65 00 XX	600 x 405 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	319,-	408,-	-	-	12	14,7
4A65 01 XX	600 x 405 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	Titan Ceram	361,-	449,-	-	-	12	14,7

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A66 00 XX	675 x 450 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Titan Ceram	350,-	439,-	-	-	10	17,8
4A66 01 XX	675 x 450 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	Titan Ceram	391,-	480,-	-	-	10	17,8

zápustné umyvadlo, vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A51 00 XX	330 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	247,-	337,-	386,-	-	30	8
4A51 01 XX	330 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	288,-	378,-	427,-	-	30	8

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A52 00 XX	380 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	263,-	352,-	404,-	-	20	10,1
4A52 01 XX	380 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	304,-	393,-	445,-	-	20	10,1

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A53 00 XX	430 x 290 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	306,-	396,-	457,-	-	20	9,2
4A53 01 XX	430 x 290 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	Titan Ceram	347,-	437,-	498,-	-	20	9,2

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A54 00 XX	485 x 325 mm bez plochy pro otvor pro armaturu včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	319,-	408,-	473,-	-	20	11,8
4A54 01 XX	485 x 325 mm bez plochy pro otvor pro armaturu upevňovací sada je součástí dodávky	361,-	449,-	513,-	-	20	11,8

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A55 00 XX	560 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	350,-	439,-	509,-	-	10	16,4
4A55 01 XX	560 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu upevňovací sada je součástí dodávky	391,-	480,-	550,-	-	10	16,4

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A56 00 XX	450 x 280 mm bez plochy pro otvor pro armaturu včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	306,-	396,-	457,-	-	20	10,4
4A56 01 XX	450 x 280 mm bez plochy pro otvor pro armaturu upevňovací sada je součástí dodávky	347,-	437,-	498,-	-	20	10,9

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A57 00 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	319,-	408,-	473,-	-	12	14,7
4A57 01 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	361,-	449,-	513,-	-	12	15,6

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4A58 00 XX	615 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	350,-	439,-	509,-	-	10	16,4
4A58 01 XX	615 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	391,-	480,-	550,-	-	10	16,4

podstavec, vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K LOOP & FRIENDS doporučujeme klozet SUBWAY 2.0 5614 R0
Více informací o sedátkách najdete v kapitole Subway 2.0

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4, AM	kus/ pal.	kg/ kus
5614 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	527,-	615,-	721,-	12	27,5
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	-	90	2,4
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K Loop & Friends doporučujeme také WC Subway 3.0 hranaté 4610T0 a WC sedátko 8M85S1

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush
k dodání od září 2025



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7	kus/ pal.	kg/ kus
4610 T0 XX	370 x 560 mm NOVINKA	579,-	668,-	784,-	12	26
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 4.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
8M85 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** NOVINKA s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	-	90	2,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

LUNEA

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky


01 = Bílá Alpin

LUNEA

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
4138 48 XX	480 x 490 mm	207,-	-	40	16,6

polozápustný
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
5122 53 XX	545 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	240,-	-	10	11,4

podstavec, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
5623 10 01	365 x 710 mm	296,-	-	12	27,6
stojící model, vodorovný odpad					
5723 R1 01	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	-	48	12
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 180 mm 290 mm	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin

MEMENTO 2.0

Sanitární keramika

- Vhodný nábytkový program Collaro, Finion, Legato
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Mettlach

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 C5 XX	1200 x 470 mm O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C2 XX	1200 x 470 mm O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C3 XX	1200 x 470 mm	1.253,-	1.343,-	1.585,-	-	8	33,7
4A22 C6 XX	1200 x 470 mm	1.253,-	1.343,-	1.585,-	-	8	33,7

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 CK XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CG XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 CL XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CH XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CF XX	1200 x 470 mm ⊠ ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Collaro	Titan Ceram	1.326,-	1.416,-	1.658,-	-	8	35,8
4A22 CJ XX	1200 x 470 mm ⊠ ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.326,-	1.416,-	1.658,-	-	8	35,8

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 A4 XX	1000 x 470 mm 2xO ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A1 XX	1000 x 470 mm 2xO ⬭	Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky		-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 A5 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A2 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A3 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.017,-	1.105,-	1.300,-	-	8	29,6
4A22 A6 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.017,-	1.105,-	1.300,-	-	8	29,6

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky		-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 1L XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., vhodný nábytkový program: Finion, Legato	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1K XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
	montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis		01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 1G XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1H XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1F XX	1000 x 470 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	1.089,-	1.178,-	1.373,-	-	8	29,5
4A22 1J XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.089,-	1.178,-	1.373,-	-	8	29,5
	montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 80 XX	800 x 470 mm	830,-	919,-	1.085,-	-	12	24,9
4A22 81 XX	800 x 470 mm	830,-	919,-	1.085,-	-	12	24,9
4A22 83 XX	800 x 470 mm	871,-	959,-	1.126,-	-	12	24,9
4A22 82 XX	800 x 470 mm	871,-	959,-	1.126,-	-	12	24,9

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad)., Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 8G XX	800 x 470 mm	901,-	990,-	1.157,-	-	12	24,5
4A22 8L XX	800 x 470 mm	901,-	990,-	1.157,-	-	12	24,5
4A22 8F XX	800 x 470 mm	943,-	1.032,-	1.199,-	-	12	24,5
4A22 8J XX	800 x 470 mm	943,-	1.032,-	1.199,-	-	12	24,9

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 60 XX	600 x 420 mm	489,-	579,-	676,-	-	10	17,2
4A22 61 XX	600 x 420 mm	489,-	579,-	676,-	-	10	17,2
4A22 63 XX	600 x 420 mm	530,-	620,-	717,-	-	10	17,2
4A22 62 XX	600 x 420 mm	530,-	620,-	717,-	-	10	17,2


montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	216,-		1
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 6G XX	600 x 420 mm	561,-	650,-	747,-	-	10	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 mm	561,-	650,-	747,-	-	10	17,7
4A22 6F XX	600 x 420 mm	603,-	692,-	789,-	-	10	17,7
4A22 6J XX	600 x 420 mm	603,-	692,-	789,-	-	10	17,2

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 50 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	431,-	521,-	607,-	-	12	14,2
4A22 51 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	431,-	521,-	607,-	-	12	14,2
4A22 53 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	473,-	561,-	648,-	-	12	14,2
4A22 52 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	473,-	561,-	648,-	-	12	14,2

montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	216,-		1
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 5G XX	500 x 420 mm Titan Ceram	503,-	593,-	679,-	-	12	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 mm Titan Ceram	503,-	593,-	679,-	-	12	13,1
4A22 5F XX	500 x 420 mm Titan Ceram	545,-	635,-	721,-	-	12	13,1
4A22 5J XX	500 x 420 mm Titan Ceram	545,-	635,-	721,-	-	12	14,2

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato, Collaro
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A07 60 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	527,-	615,-	721,-	-	10	17,6
4A07 61 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	527,-	615,-	721,-	-	10	17,6
4A07 62 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	568,-	656,-	761,-	-	10	17,6
4A07 63 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	568,-	656,-	761,-	-	10	17,6

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Collaro, Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A07 50 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	470,-	559,-	653,-	-	12	14,7
4A07 51 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	470,-	559,-	653,-	-	12	14,7
4A07 52 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	510,-	600,-	694,-	-	12	14,7
4A07 53 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	510,-	600,-	694,-	-	12	14,7

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus


MEMENTO 2.0


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4323 40 XX	400 x 260 mm O Titan Ceram	343,-	433,-	501,-	-	56	7,7


montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 34 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 345 x 100 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	214,-		1

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4323 4G XX	400 x 260 mm O Titan Ceram	415,-	505,-	574,-	-	56	7,7

montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus

MEMENTO 2.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4633 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush	603,-	692,-	813,-	-	12	23,7
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
8M24 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	246,-	-	296,-	-	108	2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus

MEMENTO 2.0


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K sérii MEMENTO 2.0 doporučujeme odsávací pisoár VENTICELLO 5504 R1/R0

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7, i4		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop (Direct Flush)	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu (Direct Flush)	513,-	602,-	704,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) (1,0L)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) (1,0L)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1

Barvy R7 a i4 jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus

MORE TO SEE LITE

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MORE TO SEE LITE

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu
Osvětlení:
s LED osvětlením po obvodu
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A477 16 00**	**A477 14 00**	**A477 13 00**	**A477 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 24 mm	1400 x 750 x 24 mm	1300 x 750 x 24 mm	1200 x 750 x 24 mm
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 43,20 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 39,41 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 37,39 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 35,62 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	1.185,-	1.123,-	1.072,-	1.020,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A477 10 00**	**A477 80 00**	**A477 65 00**	**A477 60 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 24 mm	800 x 750 x 24 mm	650 x 750 x 24 mm	600 x 750 x 24 mm
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 31,58 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 27,79 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 25,01 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 24 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	947,-	876,-	815,-	783,-

MORE TO SEE LITE

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A477 50 00**	**A477 45 00**	**A477 37 00**
Rozměry (š x v x h)	500 x 750 x 24 mm	450 x 750 x 24 mm	370 x 750 x 24 mm
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 21,98 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 21,22 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 19,45 W
Odkazy na normy	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
	752,-	710,-	669,-

	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A478 85 00**	**A478 65 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 850 x 31 mm	650 x 650 x 31 mm
Pro kombinaci s	Polička bílá C553 85 Polička černá C554 85	Polička bílá C553 65 Polička černá C554 65
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 24,50 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 18,44 W
Odkazy na normy	IP 44	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
	772,-	710,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A479 10 00**	**A479 80 00**	**A479 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 1000 x 24 mm	800 x 800 x 24 mm	600 x 600 x 24 mm
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 28,04 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 28,40 W	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 20,46 W
Odkazy na normy	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
	947,-	876,-	783,-

MORE TO SEE LITE

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO
	
	NOVINKA
	Express Delivery
Objednací číslo	**A483 50 00**
Rozměry (š x v x h)	500 x 900 x 24 mm
Pro kombinaci s	Polička bílá C553 50 Polička černá C554 50
Osvětlení	s nepřímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 21,7 W
Odkazy na normy	IP 44
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	671,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Materiál	bílá, z práškově lakované oceli	bílá, z práškově lakované oceli	bílá, z práškově lakované oceli
Pro kombinaci s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
	76,-	68,-	60,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
			
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Materiál	černá, z práškově lakované oceli	černá, z práškově lakované oceli	černá, z práškově lakované oceli
Pro kombinaci s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
	76,-	68,-	60,-

MORE TO SEE LITE

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	Express Delivery zigbee
Objednací číslo	**C004 00 00**
Součást dodávky	není součástí dodávky
	62,-

MORE TO SEE LITE+

NOVINKA

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MORE TO SEE LITE+

NOVINKA

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu
Osvětlení:
na zrcadle
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A484 85 00**	**A484 65 00**	**A485 50 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Pro kombinaci s	Polička bílá C553 85 Polička černá C554 85	Polička bílá C553 65 Polička černá C554 65	Polička bílá C553 50 Polička černá C554 50
Osvětlení	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 24,50 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 18,44 W	s přímým LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 21,7 W
Odkazy na normy	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
	783,-	703,-	719,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Materiál	bílá, z práškově lakované oceli	bílá, z práškově lakované oceli	bílá, z práškově lakované oceli
Pro kombinaci s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
	76,-	68,-	60,-

	POLIČKA	POLIČKA	POLIČKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Rozměry (š x v x h)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Materiál	černá, z práškově lakované oceli	černá, z práškově lakované oceli	černá, z práškově lakované oceli
Pro kombinaci s	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 850 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná ke kulatým zrcadlům o velikosti 650 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+	volitelná polička vhodná k oválným zrcadlům o velikosti 500 mm kolekce More to See Lite a More to See Lite+
Montáž	na zrcadle		
	76,-	68,-	60,-

MORE TO SEE LITE+

NOVINKA

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	Express Delivery zigbee
Objednací číslo	**C004 00 00**
Součást dodávky	není součástí dodávky
	62,-

MORE TO SEE SQUARE

NOVINKA

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS






MORE TO SEE SQUARE

NOVINKA

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (4 mm) v nerezovém rámu
Osvětlení:
s LED osvětlením nahoře a dole
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo inteligentním ovládáním se sadou ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (zrcadlo lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako např. Philips Hue Bridge nebo vhodné modely Amazon Echo).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A475 16 00**	**A475 14 00**	**A475 12 00**	**A475 10 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 700 x 27 mm	1400 x 700 x 27 mm	1200 x 700 x 27 mm	1000 x 700 x 27 mm
Osvětlení	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 15,4 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 13,6 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 11,6 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 9,9 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	1.159,-	999,-	839,-	751,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A475 80 00**	**A475 60 00**	**A475 50 00**	**A475 45 00**
Rozměry (š x v x h)	800 x 700 x 27 mm	600 x 700 x 27 mm	500 x 700 x 27 mm	450 x 700 x 27 mm
Osvětlení	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 7,8 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 5,8 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 5,1 W	s LED osvětlením nahoře a dole (vyměnitelné) Osvětlení: 2 x LED / 4,5 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	711,-	671,-	655,-	639,-

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
	
	Express Delivery zigbee
Objednací číslo	**C004 00 00**
Součást dodávky	není součástí dodávky
	62,-

MORE TO SEE ONE

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE ONE


€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) na rámu
Rám zrcadla:
30 mm x 20 mm hliníkový rám (profil L, matně eloxovaný)
Osvětlení:
integrované diodové svítidlo vodorovné
vyměnitelná LED
barva světla denní bílá (5700 K)
pro ovládání nástěnným vypínačem
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A430 A1 00**	**A430 A2 00**	**A430 A3 00**	**A430 A4 00**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 12 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	601,-	572,-	535,-	470,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A430 A5 00**	**A430 A6 00**	**A430 A7 00**	**A430 A8 00**
Rozměry (š x v x h)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 10 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	403,-	337,-	303,-	287,-

MY VIEW 14

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW 14

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
oboustranně zrcadlové sklo (3 mm) na laminované dřevotřískové desce (12 mm)
Korpus:
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení svislé
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
osvětlení umyvadla integrované ve dvířkách
čtyřvodičové připojení

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A424 13 00**	**A423 12 00**	**A422 10 00**	**A421 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 27,96 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 27,18 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 26,4 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 24,84 W
Zařízení	3 x dvířka 4 x skleněná polička 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta 2 x elektrická zásuvka senzorový spínač		2 x dvířka 4 x skleněná polička 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta senzorový spínač a elektrická zásuvka	2 x dvířka 2 x skleněná polička 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta senzorový spínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.738,-	2.606,-	2.374,-	2.102,-

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A420 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 23,28 W
Zařízení	2 x dvířka 2 x skleněná polička 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta senzorový spínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44
Odkaz	montáž na stěnu
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.846,-

MY VIEW+

NOVINKA

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy korpusu

VE = Brilliant White

VF = Pure White

VL = Volcano Black

VR = Graphite

AF = Soft Green

AH = Wine Red

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

00 = se zrcadly

MY VIEW+

NOVINKA

Číslo výrobku zrcadlových skříněk My View+ je sestaveno následovně:

Barvy korpusu A = matně stříbrný eloxovaný hliník B = matně černý eloxovaný hliník	číslo modelu 481 = montáž na omítku 482 = vestavba	Šířka	Zkratka barvy otevřená přihrádka a z boku
A/B	481/482	10	XX

Nástěnná zrcadlová skříňka

Vestavná zrcadlová skříňka

Barva korpusu matně stříbrný eloxovaný hliník





Barva korpusu matně černý eloxovaný hliník





* Barva zadní stěny a boků zrcadlových skříněk jsou u nástěnné zrcadlové skříňky volně zvolitelné. Zde je jako zástupce prezentována v barvě Nordic Oak (VJ).


* Barvu zadní stěny otevřené přihrádky si lze volně zvolit. Zde je jako zástupce prezentována v barvě Nordic Oak (VJ).

Druh instalace

My View+ se dodává ve dvou provedeních podle druhu instalace:


montáž na omítku

- Zrcadlová skříňka se montuje na stěnu.



Vestavba

- Zrcadlová skříňka je určena k zapuštění do stěny.



Villeroy & Boch 1748

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, **Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)**

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

Čelo:
dvoukřídlová zrcadlová dvířka z křišťálového skla (2 x 3 mm)
Korpus:
Nástěnná zrcadlová skříňka: matně stříbrný eloxovaný hliník nebo matně černý eloxovaný hliník se zrcadlovými boky 00 nebo v barvách VF, VE, VL, VR, RH, VH, VJ, RK, AF, AH
Otevřená přihrádka: zadní stěna vždy v barvě odpovídající bočnímu korpusu
Vestavná zrcadlová skříňka: matně stříbrný eloxovaný hliník nebo matně černý eloxovaný hliník
Vnitřní korpus:
Matně stříbrný eloxovaný hliník, zadní stěna - matně šedě potažená dřevovláknitá deska
Matně černý eloxovaný hliník, zadní stěna - matně černě potažená dřevovláknitá deska
Úchytky:
povrch hliník bez povrchové úpravy
Vnitřní členění:
výškově přestavitelné police (hliník) s okrajem

Osvětlení:
integrované LED osvětlení po obvodu (lze vyměnit)
ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače na vnější straně nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
Integrované osvětlení umyvadla (u nástěnných zrcadlových skříněk)
otevřená přihrádka s integrovaným osvětlením
box pro připojení do sítě (4 žíly)
Závěsná skříňka:
Dřevotřísková deska lakovaná v barvách AF, AH, VE, VF, VR, VL (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení VH, VJ, RH, RK (16 mm)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A481 16 XX**	**A481 14 XX**	**A481 13 XX**	**A481 12 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 9,0 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 7,56 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,84 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,12 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W
Zařízení	3 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.373,-	3.193,-	3.093,-	2.950,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A481 10 XX**	**A481 80 XX**	**A481 6L XX**	**A481 6R XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 4,68 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 3,24 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W
Zařízení	2 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.694,-	2.390,-	1.990,-	1.990,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite,
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B481 16 XX**	**B481 14 XX**	**B481 13 XX**	**B481 12 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 9,0 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 7,56 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,84 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,12 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W
Zařízení	3 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.373,-	3.193,-	3.093,-	2.950,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

Villeroy & Boch 1748

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B481 10 XX**	**B481 80 XX**	**B481 6L XX**	**B481 6R XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 4,68 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 3,24 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W
Zařízení	2 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.694,-	2.390,-	1.990,-	1.990,-

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**A482 16 XX**	**A482 14 XX**	**A482 13 XX**	**A482 12 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W
Zařízení	3 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.189,-	3.053,-	2.942,-	2.806,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite,
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

Villeroy & Boch 1748

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**A482 10 XX**	**A482 80 XX**	**A482 6L 00**	**A482 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W
Zařízení	2 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.550,-	2.278,-	1.894,-	1.894,-

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B482 16 XX**	**B482 14 XX**	**B482 13 XX**	**B482 12 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W
Zařízení	3 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.189,-	3.053,-	2.942,-	2.806,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite,
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

MY VIEW+

NOVINKA

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **se zrcadly (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B482 10 XX**	**B482 80 XX**	**B482 6L 00**	**B482 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1x LED osvětlení přihrádky / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W
Zařízení	2 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 4 x hliníková police 1x otevřená přihrádka, vpravo dole 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1x senzorový spínač na vnější straně 2x elektrická zásuvka uvnitř 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.550,-	2.278,-	1.894,-	1.894,-

	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B855 40 XX**	**B855 30 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 750 x 167 mm	300 x 750 x 167 mm
Zařízení	2 x přihrádka	
Odkaz	otevřená závěsná skříňka není dostupná v barvě 00 = se zrcadly, Závěsnou skříňku lze kombinovat výhradně s nástěnnými zrcadlovými skříňkami	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	304,-	288,-

XX = dosaďte kód barvy
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite,
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = se zrcadly

MY VIEW NOW

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW NOW

Koupelnový nábytek

ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení u My View Now je k dispozici ve dvou variantách:



Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače:

Osvětlení je plně ovládáno senzorovým spínačem, který se nachází uprostřed spodního LED pásku. Intenzita LED osvětlení je plynule regulovatelná. Barvu světla lze nastavit dle potřeby od denní bílé po teplou bílou.



Inteligentní ovládání osvětlení:


Zrcadlovou skříňku lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako je např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show nebo Echo Plus (2. generace). Intenzita LED osvětlení je plynule regulovatelná. Barvu světla lze nastavit dle potřeby od denní bílé po teplou bílou. Další vypínač je na senzoru, který se nachází uprostřed spodního LED pásku.

Druh instalace

My View Now se dodává ve dvou provedeních podle druhu instalace:


montáž na omítku

- Zrcadlová skříňka se montuje na stěnu.



Vestavba

- Zrcadlová skříňka je určena k zapuštění do stěny.




MY VIEW NOW

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
dvoukřídlová zrcadlová dvířka z křišťálového skla (2 x 3 mm)
Korpus:
Nástěnná zrcadlová skříňka: hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
Vestavná zrcadlová skříňka: hliník
Vnitřní korpus:
hliník
zadní stěna dřevovláknitá deska, matný bílý lak
Úchytky:
povrch hliník bez povrchové úpravy
Vnitřní členění:
výškově přestavitelné police (hliník) s okrajem
Osvětlení:
integrované LED osvětlení po obvodu (lze vyměnit)
ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače na vnější straně nebo inteligentním ovládáním (standard bezdrátové komunikace ZigBee®)
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
Integrované osvětlení umyvadla (u nástěnných zrcadlových skříněk)
box pro připojení do sítě (4 žíly)

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A455 16 00**	**A455 14 00**	**A455 13 00**	**A455 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 9,0 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 7,56 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,84 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,12 W
Zařízení	3 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vlevo) 4 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	3.290,-	3.131,-	3.012,-	2.867,-

MY VIEW NOW

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A455 10 00**	**A455 80 00**	**A455 6L 00**	**A455 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 4,68 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W
Zařízení	2 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	1 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.610,-	2.312,-	1.909,-	1.909,-

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A456 16 00**	**A456 14 00**	**A456 13 00**	**A456 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W
Zařízení	3 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 4 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	3.125,-	2.975,-	2.861,-	2.724,-


Villeroy & Boch 1748

MY VIEW NOW

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A456 10 00**	**A456 80 00**	**A456 6L 00**	**A456 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	se senzorovým spínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W
Zařízení	2 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	1 x dvířka 1 x senzorový stmívač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.482,-	2.196,-	1.814,-	1.814,-

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Objednací číslo	**A457 16 00**	**A457 14 00**	**A457 13 00**	**A457 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F), možnost integrace do systému Smart Home	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)		
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 9,0 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 7,56 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,84 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 6,12 W
Zařízení	3 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vlevo) 4 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	3.351,-	3.192,-	3.073,-	2.929,-

MY VIEW NOW

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Objednací číslo	**A457 10 00**	**A457 80 00**	**A457 6L 00**	**A457 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 4,68 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 3,24 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W, 1 x LED osvětlení umyvadla / 1,8 W
Zařízení	2 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	1 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 1 x elektrická zásuvka na vnější straně (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na omítku			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.671,-	2.373,-	1.971,-	1.971,-

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Objednací číslo	**A458 16 00**	**A458 14 00**	**A458 13 00**	**A458 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 44,64 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 40,80 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 38,88 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 36,96 W
Zařízení	3 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 4 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta			
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	3.186,-	3.037,-	2.923,-	2.786,-

MY VIEW NOW

€ bez DPH

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	VESTAVNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Objednací číslo	**A458 10 00**	**A458 80 00**	**A458 6L 00**	**A458 6R 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Verze modelu	s vypínačem (elektrická zásuvka typ F)			
panty	-		panty vlevo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 33,12 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 29,28 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED hlavní osvětlení / 25,44 W
Zařízení	2 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta		1 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vpravo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta	1 x dvířka 1 x vypínač na vnější straně 2 x elektrická zásuvka uvnitř (vlevo) 2 x hliníková police 1 x přihrádka se zvýšeným okrajem 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	instalace do stěny			
Montáž	zápustné umyvadlo			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	2.544,-	2.259,-	1.876,-	1.876,-

MY VIEW ONE

Koupelnový nábytek

- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW ONE

€ bez DPH


Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Korpus:
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Osvětlení:

nasazené diodové svítidlo
5700 K
čtyřvodičové připojení

Výšková specifikace zahrnuje nastavitelné horní osvětlení.

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A441 13 00**	**A440 12 00**	**A440 10 00**	**A439 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1307 x 810 x 224 mm	1207 x 810 x 224 mm	1007 x 810 x 224 mm	807 x 810 x 224 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 6 W	diodové osvětlení Osvětlení: 2 x LED / 6 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W
Zařízení	2 x nasazené svítidlo 3 x dvířka 4 x skleněná polička 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka		1 x s nasazeným svítidlem 2 x dvířka 4 x skleněná polička 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka	1 x s nasazeným svítidlem 2 x dvířka 2 x skleněná polička 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44			
Odkaz	montáž na stěnu			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
	1.885,-	1.690,-	1.382,-	1.255,-

	NÁSTĚNNÁ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A439 60 00**
Rozměry (š x v x h)	607 x 810 x 224 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1 x LED / 6 W
Zařízení	1 x s nasazeným svítidlem 2 x dvířka 2 x skleněná polička 1 x zvětšovací zrcátko 1 x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44
Odkaz	montáž na stěnu
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.131,-

O.NOVO

Sanitární keramika

- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství O.novo

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 65 XX	650 x 460 mm AntiBac	175,-	263,-	-	328,-	-	14	20,5
4A41 66 XX	650 x 460 mm AntiBac	175,-	263,-	-	328,-	-	14	20,5
4A41 67 XX	650 x 460 mm AntiBac	215,-	304,-	-	368,-	-	14	20,5
4A41 68 XX	650 x 460 mm AntiBac	215,-	304,-	-	368,-	-	14	20,5


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 KG XX	650 x 460 mm AntiBac	198,-	286,-	-	351,-	-	10	20,3
4A41 KL XX	650 x 460 mm AntiBac	198,-	286,-	-	351,-	-	10	20,3
4A41 KJ XX	650 x 460 mm AntiBac	239,-	328,-	-	392,-	-	10	20,3
4A41 KF XX	650 x 460 mm AntiBac	239,-	328,-	-	392,-	-	10	20,3

montáž na stěnu, zadní a spodní strana broušené, umyvadlo uprostřed, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 60 XX	600 x 460 mm AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,6
4A41 61 XX	600 x 460 mm AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,6
4A41 62 XX	600 x 460 mm AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,6
4A41 63 XX	600 x 460 mm AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,6


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 6G XX	600 x 460 mm AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	10	18,9
4A41 6L XX	600 x 460 mm AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	10	18,9
4A41 6J XX	600 x 460 mm AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	10	18,9
4A41 6F XX	600 x 460 mm AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	10	18,9

montáž na stěnu, zadní a spodní strana broušené, umyvadlo uprostřed, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 55 XX	550 x 460 mm AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,1
4A41 56 XX	550 x 460 mm AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,1
4A41 57 XX	550 x 460 mm AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,1
4A41 58 XX	550 x 460 mm AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,1


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 MG XX	550 x 460 mm AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	14	18,1
4A41 MJ XX	550 x 460 mm AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	14	16,7
4A41 ML XX	550 x 460 mm AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	14	18,5
4A41 MF XX	550 x 460 mm AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	14	18,3

montáž na stěnu, zadní a spodní strana broušené, umyvadlo uprostřed, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 50 XX	500 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	13
4344 51 XX	500 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	13
4344 52 XX	500 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	12,3
4344 53 XX	500 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	13

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 45 XX	450 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	11,3
4344 46 XX	450 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	11,3
4344 47 XX	450 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	12
4344 48 XX	450 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	11,8

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO

varianta k zapuštění/k osazení na desku






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 4G XX	450 x 370 mm AntiBac	135,-	225,-	-	289,-	-	16	11,3
4344 4L XX	450 x 370 mm AntiBac	135,-	225,-	-	289,-	-	16	11,3
4344 4J XX	450 x 370 mm AntiBac	176,-	265,-	-	-	-	16	11,3
4344 4F XX	450 x 370 mm AntiBac	176,-	265,-	-	-	-	16	11,3

montáž na stěnu, zadní a spodní strana broušené, umyvadlo uprostřed, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO COMPACT






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4342 36 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,2
4342 37 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,2

montáž na stěnu, umyvadlo vpravo
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

UMÝVÁTKO COMPACT





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4343 36 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,4
4343 37 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,4

montáž na stěnu, umyvadlo vlevo
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO COMPACT








Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4342 R5 XX	500 x 250 mm 1x AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	8,1
4342 L5 XX	500 x 250 mm 1x AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	8,1
4342 52 XX	500 x 250 mm AntiBac	152,-	242,-	-	306,-	-	48	8,1
4342 53 XX	500 x 250 mm AntiBac	152,-	242,-	-	306,-	-	48	8,1


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407


9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


UMYVADLO











Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A40 65 XX	650 x 480 mm	147,-	236,-	-	-	-	14	16,5
4A40 66 XX	650 x 480 mm	147,-	236,-	-	-	-	14	16,5

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A40 60 XX	600 x 460 mm	114,-	203,-	226,-	-	-	16	15
4A40 61 XX	600 x 460 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	15
4A40 62 XX	600 x 460 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	15
4A40 63 XX	600 x 460 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	15


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A40 55 XX	550 x 440 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	13,5
4A40 56 XX	550 x 440 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	13,5
4A40 57 XX	550 x 440 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	13,5
4A40 58 XX	550 x 440 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	13,5

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4340 50 XX	500 x 380 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	11
4340 51 XX	500 x 380 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	11


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4340 45 XX	450 x 360 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	8,9
4340 46 XX	450 x 360 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	8,9

montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4340 36 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 37 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 3R XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 3L XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

ROHOVÉ UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7310 32 XX	320 mm délka ramene	133,-	222,-	-	-	-	51	6,9
7310 33 XX	320 mm délka ramene	133,-	222,-	-	-	-	51	6,9

montáž do rohu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

ROHOVÉ UMÝVÁTKO COMPACT







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7327 40 XX	415 mm délka ramene	214,-	303,-	-	-	-	48	11

montáž do rohu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4161 56 XX	560 x 405 mm	146,-	235,-	-	-	-	16	11,3
4161 57 XX	560 x 405 mm	146,-	235,-	-	-	-	16	12

zápustné umyvadlo, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU








Objednací číslo	A	B	I	K	L	M	P
416260XX	400	650	165	350	600	208	160


Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4162 60 XX	600 x 350 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	253,-	342,-	-	-	-	8	8,7

podstavec, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4162 50 XX	530 x 320 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	227,-	316,-	-	-	-	12	7,3

podstavec, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

POLIČKA







Objednací číslo	A	B	C
781860XX	165	600	330

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7818 60 XX	600 x 165 mm	103,-	192,-	-	-	-	120	3,6

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5460 00 XX	360 x 560 mm O ⬭	296,-	386,-	-	-	-	16	17
závěsný model								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	321,-	10	10,5

BIDET





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5461 00 XX	360 x 560 mm O ⬭	296,-	386,-	-	-	-	8	19,3
stojící model, u zdi, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky								
9208 72 00	**SIFON**s nástavcem (na přání)	-	-	-	-	63,-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	321,-	10	10,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 R0 XX	360 x 560 mm	228,-	317,-	-	382,-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC DirectFlush 5660 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	345,-	435,-	-	-	-	12	19,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM












Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 10 XX	360 x 560 mm	198,-	288,-	-	-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK












Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 H1 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC 5660 10 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	317,-	406,-	-	-	-	12	15,5

COMBI-PACK VICONNECT









Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 D3 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC DirectFlush 5660 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01, Protihluková sada, Podomítková splachovací nádržka + ovládací deska 9224 90 68 bílá	750,-	-	-	-	-	4	36,5


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5662 10 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	14	20
závěsný model, vodorovný odpad								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

TwistFlush[e³]



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 C0 XX	360 x 520 mm Twist Flush[e³] AntiBac NOVINKA	228,-	314,-	-	378,-	-	14	18,9
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** NOVINKA s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	108	
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 5660 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 8M82 S1 XX	345,-	431,-	-	-	-	12	16,3

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush[e³]

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5C39 C0 XX	360 x 520 mm	265,-	351,-	-	415,-	-	14	21,7
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
8M82 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	108	
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
TwistFlush[e³]






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5C39 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 5C39 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 8M82 S1 XX	411,-	497,-	-	-	-	12	16,3

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 R0 XX	360 x 490 mm	256,-	346,-	-	-	-	14	15,6
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8



XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


COMBI-PACK
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC Compact DirectFlush 5688 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	374,-	463,-	-	-	-	12	16,3

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT








Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 10 XX	360 x 490 mm	217,-	306,-	-	-	-	14	14
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK









Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 H1 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC compact 5688 10 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	335,-	425,-	-	-	-	12	17,4


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7682 R0 XX	360 x 540 mm	175,-	263,-	298,-	-	-	14	16,8
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7667 R0 XX	360 x 490 mm	211,-	-	-	-	-	14	14,2
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

COMBI-PACK
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7682 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 7682 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M43 S1	279,-	-	-	-	-	12	17,9


COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7667 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 7667 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M43 S1	317,-	-	-	-	-	12	14,6

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6623 10 XX	355 x 680 mm	506,-	595,-	-	-	-	16	20,6
závěsný model, vodorovný odpad								
7796 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	282,-	371,-	-	-	-	30	12,6
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	125,-	-	-	-	-	90	2,8
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	3,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM


* P1 jen pro Klozetové sedátko












	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5657 10 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	-	8	21,8
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	-	108	0,9
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	-	200,-	-	-	72	3,2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 110 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 150 - 210 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 70 - 150 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

Tulip, DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4624 R0 XX	360 x 560 x 400 mm	392,-	482,-	-	-	-	-	6	28,2
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 70 - 100 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7618 R0 XX	360 x 480 mm Direct Flush	198,-	287,-	327,-	-	-	24	14,6
stojící model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7618 R1 XX	360 x 550 mm Direct Flush	282,-	371,-	-	-	-	20	18,7
stojící model, svislý odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7619 R0 XX	365 x 470 mm Direct Flush	247,-	337,-	-	-	-	12	16,6
stojící model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7619 R1 XX	365 x 530 mm Direct Flush	296,-	386,-	-	-	-	10	19,5
stojící model, svislý odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	107,-	-	-	-	-		2

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5661 R0 XX	360 x 670 mm 3L Direct Flush AntiBac	356,-	445,-	-	510,-	-	8	22
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	212,-	301,-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5661 10 XX	360 x 670 mm vodorovný odpad	296,-	386,-	-	-	-	8	22,3
5661 01 XX	360 x 670 mm svislý odpad	296,-	386,-	-	-	-	8	22,3
stojící model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	212,-	301,-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5658 10 XX	360 x 640 mm	296,-	386,-	-	-	-	6	32,8
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm								
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 175 - 265 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 95 - 185 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE KOMPAKT
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5689 R0 XX	360 x 605 mm	350,-	439,-	-	-	-	8	21
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, Informace o rozměrech: 360 x 630 mm s namontovanou splachovací nádržkou a přiměřenou vzdáleností od stěny								
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4606 R0 XX	360 x 665 mm	431,-	521,-	-	-	-	6	34,7
	stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	108	0,9
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 15 mm 180 - 270 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 15 mm 90 - 180 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4625 R0 XX	360 x 610 mm	333,-	423,-	-	-	-	8	29,4
Compact, stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm								
5788 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
8M36 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	134,-	-	-	-	-	84	2,2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 205 mm 175 - 265 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 205 mm 95 - 185 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR COMPACT





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7557 01 XX	290 x 495 x 245 mm pro poklop	383,-	473,-	-	-	-	15	10,9
7557 06 XX	290 x 495 x 245 mm s cílovým objektem pro poklop	435,-	525,-	-	-	-	15	10,9
7557 00 XX	290 x 495 x 245 mm bez poklopu	370,-	458,-	-	-	-	15	10,9
7557 05 XX	290 x 495 x 245 mm s cílovým objektem bez poklopu	422,-	510,-	-	-	-	15	10,9
upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
8847 61 01	**POKLOP** s pochromovanými závěsy	170,-	-	-	-	-	90	1,5
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	354,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush




Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7523 00 XX	335 x 560 x 320 mm (Direct Flush)	203,-	292,-	-	-	-	15	14,2
bez poklopu, přívod vody shora, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	258,-	10	7,2

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7524 00 XX	335 x 560 x 320 mm (Direct Flush)	203,-	292,-	-	-	-	15	14,2
bez poklopu, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (1,0L) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	354,-	10	8,1

MYCÍ ŽLAB



Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6820 00 XX	1000 x 205 x 415 mm	628,-	-	-	-	-	21	29,5
upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

VÝLEVKA






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6912 01 XX	460 x 400 x 350 mm	388,-	477,-	-	-	-	10	18
s chráničem hran								
9683 00 00	**SKLÁPĚCÍ ROŠT** (potřebné příslušenství) upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	167,-		0,6
9209 40 00	**INSTALAČNÍ BLOK PRO VÝLEVKU** 525 x 1120 x 85 mm	-	-	-	-	215,-	10	8,5

TECHNICKÝ DVOJDŘEZ






Objednací číslo	A	B	K	L
633100XX	510	795	472	760
633200XX	550	895	515	860

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6331 00 XX	795 x 220 x 510 mm	761,-	850,-	-	-	-	10	34,4
6332 00 XX	895 x 220 x 550 mm	1.013,-	1.101,-	-	-	-	10	41,5
montáž na stěnu, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9429 00 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu	-	-	-	-	71,-	8888	0,4

DŘEZ





Objednací číslo	A	B	K	L	M
632100XX	405	495	335	455	170

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6321 00 XX	495 x 170 x 405 mm	333,-	421,-	-	-	-	24	15,8
montáž na stěnu, upevnění železnými profily T								
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu	-	-	-	-	56,-	900	0,2

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

DŘEZ





Objednací číslo	A	B	K	L	M
632200XX	500	595	430	555	200

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6322 00 XX	595 x 200 x 500 mm	435,-	524,-	-	-	-	12	23,5
montáž na stěnu, upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu	-	-	-	-	56,-	900	0,2

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SKYLA

NOVINKA

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Skyla
- Vhodné pro všechny programy zrcadel (doporučení: More to see lite+)
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk
- Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Skyla
- Vhodné vany Loop & Friends

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

VE = Brilliant White

VL = Volcano Black

VR = Graphite

AF = Soft Green

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

SKYLA


NOVINKA

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 C4 XX	1200 x 460 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C2 XX	1200 x 460 mm 2x ○ ○ ○ ⊘	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C5 XX	1200 x 460 mm ○ ○ ○ ⬭	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C1 XX	1200 x 460 mm ○ ○ ○ ⊘	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C6 XX	1200 x 460 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	774,-	863,-	1.010,-	-	8	35,4
5A51 C3 XX	1200 x 460 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	774,-	863,-	1.010,-	-	8	35,4

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Skyla
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 A5 XX	1000 x 460 mm ○ ○ ○ ⬭	Titan Ceram	617,-	706,-	830,-	-	8	25,3
5A51 A2 XX	1000 x 460 mm ○ ○ ○ ⊘	Titan Ceram	617,-	706,-	830,-	-	8	25,3
5A51 A6 XX	1000 x 460 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	650,-	738,-	862,-	-	8	25,3
5A51 A3 XX	1000 x 460 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	650,-	738,-	862,-	-	8	25,3

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Skyla
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA


NOVINKA


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU










Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 80 XX	800 x 460 mm	489,-	577,-	675,-	-	3	22,6
5A51 81 XX	800 x 460 mm	489,-	577,-	675,-	-	3	22,6
5A51 82 XX	800 x 460 mm	522,-	611,-	710,-	-	3	22,6
5A51 83 XX	800 x 460 mm	522,-	611,-	710,-	-	3	22,6


montáž na stěnu, umyvadlo uprostřed, vhodný nábytkový program: Skyla
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A52 L1 XX	800 x 460 mm	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 L2 XX	800 x 460 mm	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 L3 XX	800 x 460 mm	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2
5A52 L4 XX	800 x 460 mm	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2

montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, vhodný nábytkový program: Skyla
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA


NOVINKA


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU










Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A52 R1 XX	800 x 460 mm Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 R2 XX	800 x 460 mm Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 R3 XX	800 x 460 mm Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2
5A52 R4 XX	800 x 460 mm Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2


montáž na stěnu, umyvadlo vpravo, vhodný nábytkový program: Skyla
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 65 XX	650 x 460 mm	220,-	309,-	353,-	-	16	19,0
5A51 66 XX	650 x 460 mm	220,-	309,-	353,-	-	16	19,0
5A51 67 XX	650 x 460 mm	253,-	341,-	386,-	-	16	19,0
5A51 68 XX	650 x 460 mm	253,-	341,-	386,-	-	16	19,0

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA


NOVINKA

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 60 XX	600 x 460 mm	202,-	291,-	331,-	-	16	21,0
5A51 61 XX	600 x 460 mm	202,-	291,-	331,-	-	16	21,0
5A51 62 XX	600 x 460 mm	235,-	324,-	363,-	-	16	21,0
5A51 63 XX	600 x 460 mm	235,-	324,-	363,-	-	16	21,0

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5A51 55 XX	550 x 445 mm	184,-	273,-	310,-	-	18	18,0
5A51 56 XX	550 x 445 mm	184,-	273,-	310,-	-	18	18,0
5A51 57 XX	550 x 445 mm	217,-	306,-	343,-	-	18	18,0
5A51 58 XX	550 x 445 mm	217,-	306,-	343,-	-	18	18,0

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA


NOVINKA

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4482 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	440,-	530,-	618,-	-	12	21,3
závěsný model, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

COMBI-PACK

TwistFlush[e³]






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
5656 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 5656 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M81 S1 XX, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná	593,-	682,-	801,-	-		21,0

COMBI-PACK

TwistFlush[e³]





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
4682 CL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush[e³] 4682 C0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M76 S1 XX, Upevňovací sada „ViFix“ je již namontovaná	593,-	682,-	801,-	-		21,0

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

NOVINKA

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

Čelo:
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AF, VE, VR, VL (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení VH, VJ, RH, RK (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení VH, VJ, RH, RK
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
barva vnitřku regálového prvku laminovaného ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
police regálového prvku ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Korpus:
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AF, VE, VR, VL (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení VH, VJ, RH, RK (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení VH, VJ, RH, RK
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C800 00 XX**	**C799 00 XX**	**C796 00 XX**	**C798 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1172 x 596 x 439 mm	972 x 596 x 439 mm	772 x 596 x 439 mm	
Pro kombinaci s	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6	Skyla 5A51 80/81/82/83	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4
Zařízení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.159,-	994,-	885,-	885,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C797 00 XX**	**C795 00 XX**	**C794 00 XX**	**C793 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	772 x 596 x 439 mm	622 x 596 x 439 mm	572 x 596 x 439 mm	522 x 596 x 424 mm
Pro kombinaci s	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A51 65/66/67/68	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Zařízení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	885,-	868,-	819,-	803,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

SKYLA

NOVINKA

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C792 00 XX**	**C789 00 XX**	**C790 00 XX**	**C791 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1172 x 436 x 439 mm	972 x 436 x 439 mm		
Pro kombinaci s	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6		
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vlevo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vpravo
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	868,-	745,-	910,-	910,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C786 00 XX**	**C787 00 XX**	**C788 00 XX**	**C785 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	772 x 436 x 439 mm			622 x 436 x 439 mm
Pro kombinaci s	Skyla 5A51 80/81/82/83 Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4 Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4	Skyla 5A51 65/66/67/68
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vlevo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x otevřená přihrádka vpravo	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	663,-	847,-	847,-	650,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C784 00 XX**	**C783 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	572 x 436 x 439 mm	522 x 436 x 424 mm
Pro kombinaci s	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	montáž na stěnu	
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	613,-	601,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

SKYLA

NOVINKA

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou trvale skladem a k dodání v barvách: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C801 00 XX**	**C801 01 XX**	**C802 00 XX**	**C802 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1700 x 348 mm		350 x 1000 x 349 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 4 x skleněná polička		1 x dvířka 2 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	743,-	743,-	591,-	591,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

SOLITÉRNÍ UMYVADLA

Sanitární keramika

- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Collaro, Legato
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus


SOLITÉRNÍ UMYVADLA

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

MEMENTO POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
4133 55 XX	550 x 425 mm	437,-	-	-	12	15,7
4133 56 XX	550 x 425 mm	470,-	-	-	12	15

polozápustný, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

OCTAGON UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	plus RW, R7		kus/ pal.	kg/ kus
5A56 40 XX	418 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram NOVINKA	985,-	-	12	10,3

k osazení na desku, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Subway 3.0
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodný wellness program Subway 3.0
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Subway 3.0

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


RW = Stone White CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu


AF = Soft Green


AH = Wine Red

VE = Brilliant White

VF = Pure White


VL = Volcano Black


VM = Taupe

VN = Cashmere Grey


VQ = Marine Blue


VR = Graphite

AA = White Oak


AB = Black Oak


RH = Oak Kansas


RK = Stone Oak


VH = Arizona Oak


VJ = Nordic Oak

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

SUBWAY 3.0

Koupelnový nábytek

Čísla výrobků koupelnového nábytku Subway 3.0 jsou složena takto:

	číslo modelu	LED osvětlení výsuvného dílu a podsvícení dna 0 = ne L = ano	Barva úchytky 0 = lesklý hliník 1 = Volcano Black 2 = jednobarevný vzhled	barva nábytku
např.	C567	0/L	Z	XX

Individuální barevné akcenty

Díky možnosti různě kombinovat barvu úchytek a nábytku lze vytvářet osobité akcenty. Charakteristická lištová úchytka, která probíhá jako souvislá linie přes celou šířku nábytku, je k dostání v těchto barvách:

- Lesklý hliník: lze kombinovat se všemi barvami nábytku
- Volcano Black: lze kombinovat se všemi barvami nábytku
- Jednobarevný vzhled (stejná barva úchytky i nábytku): k dispozici pro barvy nábytku Taupe, Cashmere Grey, Marine Blue, Graphite, Soft Green a Wine Red

úchytka lesklý hliník



úchytka Volcano Black



úchytka jednobarevný vzhled





koncepce osvětlení

Skříňky pod umyvadlo z kolekce Subway 3.0 mohou být volitelně vybaveny inovativním LED podsvícením dna s funkcí „emotion“, které slouží jako orientační nebo náladové osvětlení prostoru kolem umyvadla. K ovládání slouží dotykový senzor na boční straně spodní skříňky. Alternativou je inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C585 00 00).
Nábytek lze prostřednictvím standardu Zigbee Home Automation propojit se všemi rozbočovači/branami, které používají tento přenosový standard, jako je např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show nebo Echo Plus (2. generace).

Horní výsuvné díly skříněk pod umyvadlo jsou mimoto vybaveny integrovaným LED osvětlením, které při jejich otevření/zavření automaticky zapne nebo vypne zabudovaný pohybový senzor.




LED osvětlení po obvodu zrcadla lze ovládat dotykovým senzorem na ploše zrcadla. Také zde je alternativně možné inteligentní ovládání, pro které je třeba dokoupit samostatně prodejnou sadu (C004 00 00).

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU




Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A71 D5 XX	1300 x 475 mm 2x O ⬭	Titan Ceram	1.008,-	1.097,-	1.299,-	-	8	40,8
4A71 D1 XX	1300 x 475 mm 2x O ⊘	Titan Ceram	1.008,-	1.097,-	1.299,-	-	8	40,8
4A71 D6 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.049,-	1.138,-	1.340,-	-	8	40,8
4A71 D3 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	1.049,-	1.138,-	1.340,-	-	8	40,8

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 D4 XX	1300 x 475 mm 2x O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D1 XX	1300 x 475 mm 2x O ⊘	Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403		-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU




Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 D5 XX	1300 x 475 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D2 XX	1300 x 475 mm ○O○ ⊘ Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D6 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	957,-	1.046,-	1.230,-	-	8	33
4A70 D3 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	957,-	1.046,-	1.230,-	-	8	33

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 A5 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	680,-	769,-	904,-	-	8	27,9
4A70 A2 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘ Titan Ceram	680,-	769,-	904,-	-	8	27,9
4A70 A6 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	721,-	809,-	945,-	-	8	27,9
4A70 A3 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	721,-	809,-	945,-	-	8	27,9

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 80 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	573,-	661,-	776,-	-	12	23,7
4A70 81 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	573,-	661,-	776,-	-	12	23,7
4A70 82 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	613,-	702,-	817,-	-	12	23,7
4A70 83 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	613,-	702,-	817,-	-	12	23,7

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 65 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	283,-	372,-	429,-	-	16	20
4A70 66 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	283,-	372,-	429,-	-	16	20
4A70 67 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	324,-	412,-	470,-	-	16	20
4A70 68 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	324,-	412,-	470,-	-	16	20

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 60 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	268,-	357,-	411,-	-	18	19,2
4A70 61 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	268,-	357,-	411,-	-	18	19,2
4A70 62 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	398,-	452,-	-	18	19,2
4A70 63 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	398,-	452,-	-	18	19,2

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 6G XX	600 x 470 mm Titan Ceram	341,-	430,-	483,-	-	10	18,6
4A70 6L XX	600 x 470 mm Titan Ceram	341,-	430,-	483,-	-	10	18,6
4A70 6J XX	600 x 470 mm Titan Ceram	383,-	472,-	525,-	-	18	19,2
4A70 6F XX	600 x 470 mm Titan Ceram	383,-	472,-	525,-	-	10	18,6

montáž na stěnu, spodní strana broušená, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 55 XX	550 x 440 mm	216,-	305,-	348,-	-	16	16,8
4A70 56 XX	550 x 440 mm	216,-	305,-	348,-	-	16	16,8
4A70 57 XX	550 x 440 mm	257,-	347,-	389,-	-	16	16,8
4A70 58 XX	550 x 440 mm	257,-	347,-	389,-	-	16	16,8

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A70 F4 XX	550 x 440 mm	249,-	339,-	382,-	-	14	16,8
4A70 F5 XX	550 x 440 mm	249,-	339,-	382,-	-	14	16,8
4A70 F7 XX	550 x 440 mm	291,-	380,-	423,-	-	16	16,8
4A70 F6 XX	550 x 440 mm	291,-	380,-	423,-	-	14	16,8

montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4370 50 XX	500 x 400 mm	197,-	286,-	326,-	-	36	13
4370 51 XX	500 x 400 mm	197,-	286,-	326,-	-	36	13

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4370 FF XX	500 x 400 mm	230,-	319,-	359,-	-	27	13,3
4370 FG XX	500 x 400 mm	230,-	319,-	359,-	-	27	12,8

montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO

Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4370 45 XX	450 x 370 mm	170,-	259,-	294,-	-	36	11
4370 46 XX	450 x 370 mm	170,-	259,-	294,-	-	36	11

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4370 FK XX	450 x 370 mm O ⬭	203,-	293,-	328,-	-	27	11,3
4370 FL XX	450 x 370 mm O ⬭	203,-	293,-	328,-	-	27	11,2

montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 3.0, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	- - - 202,- 10 8,1

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4370 37 XX	370 x 305 mm O ⬭	149,-	239,-	268,-	-	42	7,3
4370 38 XX	370 x 305 mm O ⬭	149,-	239,-	268,-	-	42	7,3

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 3.0
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	- - - 202,- 10 8,1

ROHOVÉ UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4371 46 XX	320 mm délka ramene O ⬭	140,-	230,-	257,-	-	51	6,4

montáž do rohu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4470 00 XX	375 x 560 mm	499,-	589,-	688,-	-	12	21,3
závěsný model, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

BIDET





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4471 00 XX	370 x 595 mm	505,-	594,-	695,-	-	8	29,6
stojící model, u zdi, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407							
9208 72 00	**SIFON**s nástavcem (na přání)	-	-	-	63,-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush












Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4670 T0 XX	370 x 560 mm	579,-	668,-	784,-	-	733,-	-	12	23
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
TwistFlush









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4670 TS XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush 4670 T0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M42 S1 01	831,-	920,-	-	-	12	23,5

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush
k dodání od září 2025










Objednací číslo	Popis	01	R1	RW, R7	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4610 T0 XX	370 x 560 mm NOVINKA	579,-	668,-	784,-	-	733,-	-	12	26
	závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 4.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8M85 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
TwistFlush
k dodání od září 2025









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW			kus/ pal.	kg/ kus
4610 TL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad NOVINKA části: Splachovací WC TwistFlush 4610 T0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M85 S1 XX	831,-	920,-	-	-		12	23,5

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


SUBWAY 3.0


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4671 T0 XX	370 x 595 mm	596,-	686,-	804,-	-	750,-	-	8	32,8
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 72 - 115 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	-	-	150,-		2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 - 180 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

VICLEAN KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
TwistFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4672 T0 XX	370 x 710 mm	622,-	710,-	-	-	-	-	6	40
	stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm								
5706 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	402,-	491,-	-	-	-	-	24	16,1
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 120 - 180 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 210 - 260 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	T1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
8M42 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	277,-	302,-	-	90	2,4

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01	T1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
9M78 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	90	2,8

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Objednací číslo	Popis	01	T1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
9M68 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis		01	T1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
8M85 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	NOVINKA	252,-	277,-	302,-	-	90	2,4

Odstín R7 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

Čelo:
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
barva vnitřku stejná jako dekor v provedení AA, VH, VJ, RH, RK
vnitřek laminovaný ve stejné barvě jako dekor v provedení AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR
vnitřek otevřených přihrádek v antracitové barvě
Korpus:
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
fládrování vodorovné v provedení AA, AB, VH, VJ, RH, RK
Vnitřní korpus:
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska:
dřevotřísková deska lakovaná v barvách AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
lištová úchytka lesklý hliník, lakovaný hliník
Vnitřní členění:
miska na drobnosti z plastu v antracitové barvě (délka 300 mm, šířka 100 mm, výška 50 mm)
Zrcadla:
zrcadlo s osvětlením (4 mm) s rámem
Rám zrcadla:
hliníkový rám 28 mm x 47,5 mm (hranatý, lakovaný)
hliníkový rám 30 mm x 45 mm (kulatý, lakovaný)
v barvách White Matt, Bicolour (vnitřek White Matt, z vnější strany Black Matt)
Police se zrcadlem:
zrcadlo (3 mm)
Osvětlení:
skříňka pod umyvadlo: s LED podsvícením dna
zrcadlo s osvětlením: s LED osvětlením po obvodu
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
Ovládání osvětlení pomocí senzorového spínače dotykem loga na ploše zrcadla nebo dotykového senzoru na boční straně spodní skříňky. Nebo pomocí inteligentního ovládání osvětlení (standard bezdrátové komunikace ZigBee) se sadou ZIGBEE® HOME AUTOMATION (C585 00 00 pro spodní skříňky, C004 00 00 pro zrcadla s osvětlením).
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
vnitřní osvětlení výsuvného dílu, barva světla neutrální bílá (4000 K) – zapíná a vypíná se automaticky při otevření a zavření zásuvky
Barevné kombinace povrchu nábytku a lištových úchytek:
úchytky z lesklého hliníku lze kombinovat se všemi povrchovými úpravami nábytku
úchytky Volcano Black lze kombinovat se všemi povrchovými úpravami nábytku
u barev AF, AH, VM, VN, VQ a VR je celkový vzhled vždy jednobarevný, tzn. se stejnobarevnými úchytkami, s výjimkou barev Brilliant White a Pure White (ty lze kombinovat výhradně s úchytkami z lesklého hliníku a Volcano Black)

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Objednací číslo	**C567 0Z XX**	**C567 LZ XX**	**C568 0Z XX**	**C568 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	1272 x 429 x 478 mm		1272 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A71 D1/D3/D5/D6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 2 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,2 W, 1 x LED podsvícení dna / 8,64 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 2 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,2 W, 1 x LED podsvícení dna / 8,64 W
Zařízení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.565,-	1.925,-	1.823,-	2.182,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**C601 0Z XX**	**C601 LZ XX**	**C602 0Z XX**	**C602 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	1272 x 429 x 478 mm		1272 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 D1/D2/D3/D5/D6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 2 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,2 W, 1 x LED podsvícení dna / 8,64 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 2 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,2 W, 1 x LED podsvícení dna / 8,64 W
Zařízení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	umyvadlo na skříňku 4A70 D4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.565,-	1.925,-	1.823,-	2.182,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**C569 0Z XX**	**C569 LZ XX**	**C570 0Z XX**	**C570 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	973 x 429 x 478 mm		973 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 A2/A3/A5/A6			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 12,60 W, 1 x LED podsvícení dna / 6,48 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 12,60 W, 1 x LED podsvícení dna / 6,48 W
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.007,-	1.368,-	1.162,-	1.521,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C571 0Z XX**	**C571 LZ XX**	**C572 0Z XX**	**C572 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	1001 x 422,5 x 516 mm			
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo		s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 6F/6G/6L			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 3 W, 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,20 W, 1 x LED podsvícení dna / 6,48 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 3 W, 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,20 W, 1 x LED podsvícení dna / 6,48 W
Zařízení	2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá) 1 x regálový prvek levý		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá) 1 x regálový prvek pravý	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.368,-	1.728,-	1.368,-	1.728,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**C573 0Z XX**	**C573 LZ XX**	**C574 0Z XX**	**C574 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	772 x 429 x 478 mm		772 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 80/81/83			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 9 W, 1 x LED podsvícení dna / 5,04 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 9 W, 1 x LED podsvícení dna / 5,04 W
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	901,-	1.261,-	1.054,-	1.415,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**C575 0Z XX**	**C575 LZ XX**	**C576 0Z XX**	**C576 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	622 x 429 x 478 mm		622 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 65/66/68			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,20 W, 1 x LED podsvícení dna / 3,96 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 7,20 W, 1 x LED podsvícení dna / 3,96 W
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	738,-	1.098,-	892,-	1.252,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**C577 0Z XX**	**C577 LZ XX**	**C578 0Z XX**	**C578 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	572 x 429 x 478 mm		572 x 576 x 478 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 60/61/63			
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 6 W, 1 x LED podsvícení dna / 3,60 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 6 W, 1 x LED podsvícení dna / 3,60 W
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)		2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)	
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	709,-	1.069,-	864,-	1.224,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery		Express Delivery	
Objednací číslo	**C579 0Z XX**	**C579 LZ XX**	**C580 0Z XX**	**C580 LZ XX**
Rozměry (š x v x h)	523 x 429 x 447,5 mm		473 x 429 x 407,5 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4A70 F4/F5/F6		Subway 3.0 4370 FF/FG	
Osvětlení	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 5,40 W, 1 x LED podsvícení dna / 3,24 W	-	s LED podsvícení dna Osvětlení: 1 x LED osvětlení výsuvného prvku / 4,80 W, 1 x LED podsvícení dna / 2,88 W
Zařízení	1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x miska na drobnosti (malá)			
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	680,-	1.040,-	660,-	1.020,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**C581 0Z XX**	**C582 0Z XX**	**C583 0Z XX**	**C584 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	423 x 429 x 377,5 mm		351 x 429 x 309 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Subway 3.0 4370 FK/FL		Subway 3.0 4370 37/38	
Zařízení	1 x dvířka			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	576,-	576,-	514,-	514,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**C586 0Z XX**	**C587 0Z XX**	**C588 0Z XX**	**C589 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 1710 x 362 mm			
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 1 x pevná přihrádka 4 x skleněná polička		2 x dvířka 1 x otevřená přihrádka 2 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	845,-	845,-	896,-	896,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C590 0Z XX**	**C591 0Z XX**	**C592 0Z XX**	**C593 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 1710 x 362 mm		450 x 1710 x 362 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 1 x výsuvný díl 1 x pevná přihrádka 3 x skleněná polička		1 x dvířka 1 x výklopný koš na špinavé prádlo 1 x pevná přihrádka 2 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.020,-	1.020,-	1.030,-	1.030,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA	PROSTŘEDNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**C594 0Z XX**	**C595 0Z XX**	**C598 0Z XX**	**C599 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 860 x 362 mm		574 x 1200 x 362 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1 x dvířka 1 x výsuvný díl 1 x skleněná polička		2 x dvířka 1x otevřená přihrádka vpravo 6 x skleněná polička	2 x dvířka 1x otevřená přihrádka vlevo 6 x skleněná polička
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	772,-	772,-	978,-	978,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	POLICE SE ZRCADLEM	POLICE SE ZRCADLEM
			
Objednací číslo	**C600 0Z XX**	**C596 00 XX**	**C597 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	728 x 423 x 256 mm	450 x 1700 x 300 mm	
Verze modelu	-	s regálem vlevo	s regálem vpravo
Zařízení	2 x dvířka	1 x háček na šaty 3 x pevná přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	710,-	772,-	772,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A463 16 YY**	**A463 14 YY**	**A463 13 YY**	**A463 12 YY**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 47,5 mm	1400 x 750 x 47,5 mm	1300 x 750 x 47,5 mm	1200 x 750 x 47,5 mm
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 40,8 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 36,96 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 35,04 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 33,12 W
Zařízení	1 x hliníkový rámeček			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, BC	1.596,-	1.494,-	1.442,-	1.391,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem a k dodání v těchto barvách: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) s úchytkami v barvě 0 (lesklý hliník)**

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A463 10 YY**	**A463 80 YY**	**A463 65 YY**	**A463 60 YY**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 47,5 mm	800 x 750 x 47,5 mm	650 x 750 x 47,5 mm	600 x 750 x 47,5 mm
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 29,28 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 25,44 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 22,56 W	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 21,6 W
Zařízení	1 x hliníkový rámeček			
Odkazy na normy	IP 44			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
00, BC	1.287,-	1.185,-	1.113,-	1.082,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A463 50 YY**	**A464 91 YY**	**A464 71 YY**
Rozměry (š x v x h)	500 x 750 x 47,5 mm	910 x 910 x 45 mm	712 x 712 x 45 mm
Osvětlení	s LED osvětlením po obvodu (lze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 19,68 W	s LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 23,52 W	s LED osvětlením po obvodu (nelze vyměnit) Osvětlení: 1 x LED / 17,28 W
Zařízení	1 x hliníkový rámeček		
Odkazy na normy	IP 44		
Montáž	montáž na stěnu		
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky		
00, BC	1.020,-	1.287,-	1.134,-

	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO SKŘÍŇKU POD UMYVADLO	SADA ZIGBEE® HOME AUTOMATION PRO ZRCADLA
		
	Express Delivery zigbee	Express Delivery zigbee
Objednací číslo	**C585 00 00**	**C004 00 00**
Součást dodávky	není součástí dodávky	
	62,-	62,-

Při výběru barvy úchytky 2 (jednobarevný vzhled) mějte na paměti, že ji nelze použít pro všechny povrchové úpravy nábytku. Objednat lze pouze barvy AF, AH, VM, VN, VQ a VR.

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte kód úchytky
0 = lesklý hliník, 1 = Volcano Black, 2 = jednobarevný vzhled

YY = dosaďte barvu hliníkového rámu zrcadla
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 2.0

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Subway 2.0
- Umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

i4 = Graphite Ceramicplus

AM = Almond CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

VL = Volcano Black

VM = Taupe

VN = Cashmere Grey

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

Barvy krycích desek

R = Glass Silver Grey

S = Glass White


RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU




Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7175 D0 XX	1300 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	1.114,-	1.203,-	-	-	-	8	38,6

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU




Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7175 A0 XX	1000 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	798,-	887,-	-	-	-	6	28,9

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	B	K	L
717580XX	800	300	500

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7175 80 XX	800 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	622,-	710,-	-	-	-	12	24,7

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7175 1G XX	1000 x 470 mm ○○○ ⬭	870,-	958,-	-	-	-	6	26,6
	montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	B	K	L
71758GXX	800	300	500

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7175 8G XX	800 x 470 mm ○○○ ⬭	693,-	782,-	-	-	-	12	24,7
	montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 65 XX	650 x 470 mm ○○○ ⬭	247,-	337,-	-	-	-	21	20,8
	montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	A	B	H	I	K	L	M	N
711360XX	470	600	700	215	300	465	65	105

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 60 XX	600 x 470 mm ○●○ ⬭	242,-	331,-	379,-	-	-	16	17,4
	montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO






Objednací číslo	A	B	H	I	K	L	M	N
711355XX	440	550	705	200	280	430	70	100

Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 55 XX	550 x 440 mm ○●○ ⬭	235,-	324,-	-	-	-	24	17,3
	montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 FA XX	650 x 470 mm ○●○ ⬭	281,-	370,-	-	-	-	15	20,8
	montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO










Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 F0 XX	600 x 470 mm ○○○ ⬭	276,-	364,-	-	-	-	15	17,4
montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


UMYVADLO













Objednací číslo	A	B	H	I	K	L	M
7113F5XX	440	550	705	200	280	400	70

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 F5 XX	550 x 440 mm ○○○ ⬭	268,-	357,-	-	-	-	21	18,2
montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 KG XX	650 x 470 mm ○○○ ⬭	319,-	408,-	-	-	-	15	20,8
montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7113 6G XX	600 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	314,-	403,-	-	-	-	15	17,4
montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7315 50 XX	500 x 400 mm ○ ⬭	195,-	284,-	-	-	-	48	11,4
montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	A	B	I	K	L
731545XX	370	450	180	230	350

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7315 45 XX	450 x 370 mm ○ ⬭	170,-	259,-	-	-	-	36	10,5
montáž na stěnu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407								
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	230,-	319,-	-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	A	B	I	K	L
7315F0XX	400	500	185	250	385

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7315 F0 XX	500 x 400 mm O ⬭	229,-	317,-	-	-	-	36	11,4
	montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	A	B	I	K	L
7315F5XX	370	450	180	230	350

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7315 F5 XX	450 x 370 mm O ⬭	203,-	293,-	-	-	-	36	10,9
	montáž na stěnu, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R3	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7315 5G XX	500 x 400 mm O ⬭	267,-	356,-	-	-	-	18	11,4
	montáž na stěnu, spodní strana broušená, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	R1	T2			kus/ pal.	kg/ kus
5400 00 XX	370 x 565 mm	500,-	589,-	-	-	-	16	20,9
	závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-	-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	-	10	10,5

BIDET





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2			kus/ pal.	kg/ kus
5401 00 XX	370 x 560 mm	487,-	576,-	-	-	-	12	27
	stojící model, u zdi, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407							
9208 72 00	**SIFON**s nástavcem (na přání)	-	-	-	63,-	-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	-	10	10,5

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	R3	T2	RW, R7, i4, AM		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · Direct Flush · AntiBac	527,-	615,-	721,-	680,-	721,-	-	12	27,5
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
8M42 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	302,-	-	90	2,4
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	-	-	90	3
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	252,-	-	277,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush, ViFresh





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5614 A1 XX	370 x 560 mm	615,-	704,-	769,-	-	12	26
závěsný model, vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň (1x pro WC blok, 1x pro gelový přípravek) a 2 otočná víčka (1x bílé, 1x chromované), včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	90	3,6
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

COMBI-PACK
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R2 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5614 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M78 S1 01	779,-	868,-	-	-	12	27,5

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5600 10 XX	370 x 560 mm	440,-	530,-	-	-	12	27,5
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5606 R0 XX	355 x 480 mm	555,-	644,-	-	-	12	21,9
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix compact", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M69 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	80	2,9
9M69 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	213,-	-	-	-	90	2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2			kus/ pal.	kg/ kus
5602 R0 XX	370 x 560 mm Direct Flush	546,-	635,-	-	-	-	8	29,1
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	-	90	2,8
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	-	90	1,4
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 72 - 115 mm	-	-	-	125,-	-	100	0,7
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	150,-	-		2
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 - 180 mm	-	-	-	125,-	-	100	0,7

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5617 R0 XX	370 x 700 mm (Direct Flush)	572,-	660,-	-	-	6	39,4
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5706 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	402,-	491,-	-	-	24	16,1
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	90	3,6
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	252,-	-	-	-	90	2,8
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	151,-	-	-	-	90	1,4
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 215 - 315 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 135 - 215 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	RW, R7, i4			kus/ pal.	kg/ kus
8M42 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	302,-	-	-	90	2,4

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
9M68 Q1 XX	se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	198,-	-	-	-	90	3,6
9M68 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	229,-	-	-	-	90	3

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01				kus/ pal.	kg/ kus
9M78 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	252,-	-	-	-	90	2,8

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

K sérii SUBWAY 2.0 doporučujeme odsávací pisoár SUBWAY 7513 01/00

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	R1	T2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	528,-	617,-	-	723,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	513,-	602,-	-	704,-	-	15	16,8
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	241,-	-	-	289,-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	354,-	10	8,1

RW, R7, i4 a AM jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem v těchto barvách: **Glossy White (DH)**

Čelo:
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP, MS (19 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)
přímo laminované dřevotřískové desky VH, VJ (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva interiéru je stejná ve VH, VJ
Korpus:
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (19 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)
přímo laminované dřevotřískové desky v provedení MS, VH, VJ (19 mm)
fládrování vodorovné u spodní skříňky, komody v provedení VH, VJ
fládrování svislé u boční skříňky, vysoké skříňky v provedení VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva interiéru je stejná ve VH, VJ
Krycí deska:
sklo Optiwhite, rubová strana lakovaná v barvě Glass Silver Grey (R) nebo Glass White (S) (10 mm)
Výsuvné díly:
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
Madlo integrované do přední části v lesklé chromové barvě
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2
Zařízení	6 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky S 1 x box na doplňky M 1 x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Objednací číslo	**A917 10 XX**	**A915 10 XX**	**A914 10 XX**	**A688 10 XX**
Rozměry (š x v x h)	1287 x 590 x 449 mm	987 x 590 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm	637 x 420 x 454 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 D0	Subway 2.0 7175 A0	Subway 2.0 7175 80	Subway 2.0 7113 FA
Zařízení	1x balíček příslušenství 2 4 x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2 x výsuvný díl		1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.878,-	1.197,-	1.087,-	754,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Objednací číslo	**A910 10 XX**	**A687 10 XX**	**A909 10 XX**	**A686 10 XX**
Rozměry (š x v x h)	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm	537 x 420 x 423 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7113 FA	Subway 2.0 7113 F0		Subway 2.0 7113 F5
Zařízení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	918,-	722,-	890,-	700,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem v těchto barvách: **Glossy White (DH)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Objednací číslo	**A908 10 XX**	**A685 10 XX**	**A907 10 XX**	**A684 10 XX**
Rozměry (š x v x h)	537 x 590 x 423 mm	485 x 420 x 380 mm	485 x 590 x 380 mm	440 x 420 x 352 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7113 F5	Subway 2.0 7315 F0		Subway 2.0 7315 F5
Zařízení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl	1 x box na doplňky L 1 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	852,-	681,-	847,-	665,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery, XXL
Objednací číslo	**A906 10 XX**
Rozměry (š x v x h)	440 x 590 x 352 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7315 F5
Zařízení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	796,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**A709 10 XX**	**A710 10 XX**	**A712 1Z XX**	**A713 1Z XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1650 x 370 mm		356 x 857 x 370 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2 x dvířka 3 x přihrádka		2 x výsuvný díl 1 x dvířka 1 x přihrádka	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	812,-	812,-	867,-	867,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY

Sanitární keramika

- Hodí se k umyvadlům kolekce Subway 2.0

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


SUBWAY


€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM









Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
6603 10 XX	370 x 560 mm	513,-	602,-	-	12	31,1
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky						
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	292,-	-	-	90	3,4
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	90	3,6
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	201,-	-	-	90	2,6
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	60	3
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	90	3
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	90	1,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01			kus/ pal.	kg/ kus
9M65 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	-	60	3

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Objednací číslo	Popis	01			kus/ pal.	kg/ kus
9M55 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	292,-	-	-	90	3,4


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	528,-	617,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	513,-	602,-	-	15	16,8
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý						
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	241,-	-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání)	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání)	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání)	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání)	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	354,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

TUBE

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky


01 = Bílá Alpin

TUBE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
4152 50 01	495 x 350 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	227,-	-	10	12,3


podstavec
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
5635 10 01	390 x 520 mm	341,-	-	8	24,6
závěsný model, vodorovný odpad					
9M21 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	177,-	-	80	2,1

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01		kus/ pal.	kg/ kus
5640 10 XX	385 x 710 mm	296,-	-	6	33
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm					
5740 R1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	-	24	14,9
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 200 - 280 mm	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 120 - 200 mm	-	125,-	100	0,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin

UNIVERSO TWISTFLUSH

Sanitární keramika

- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Avento, Loop & Friends, Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

TWISTFLUSH – SÍLA VÍRU, KTERÁ ŠETŘÍ VODOU



Twist Flush Villeroy & Boch | AntiBac Villeroy & Boch | Ceramic Plus Villeroy & Boch

TwistFlush je nové splachování, které zajišťuje optimální výsledek spláchnutí a přitom ušetří spoustu vody. Fyzikální silou vodního víru čistí hygienicky a dočista.



Takto splachuje jen jedno

Technologie TwistFlush, na níž byla podána patentová přihláška, výrazně překračuje požadavky normy*. Kontrolovaná cirkulace vody vytváří v míse kónického tvaru velmi silný vír, který strhává nečistotu a dokáže spláchnout takřka celý vnitřek mísy.



Roční úspora vody až 19 700 litrů

S TwistFlush šetříte každým stisknutím tlačítka splachování drahocennou vodu. WC spotřebuje jen 4,5 litrů na velké spláchnutí, na malé spláchnut jsou to dokonce jen 3 litry. A protože je splachování tak účinné, stačí většinou spláchnout jen jednou. Rodina tak ušetří až 19 700 litrů vody za rok.



Tady začíná bezštětková budoucnost

Už sama mísa kónického tvaru s velmi strmými a mimořádně hladkými stěnami značně ztěžuje uchycení nečistot. Zbytek pak dokoná účinné splachování. A klozetová štětka si už může zažádat o důchod.



Silné proti nečistotám a choroboplodným zárodkům

Kromě síly splachování se TwistFlush může pochlubit také lepší hygienou: klozet bez splachovacího kruhu a CeramicPlus usnadňují čištění, zatímco AntiBac zamezuje z 99,9 % růstu bakterií. WC tak omezuje šíření choroboplodných zárodků a chrání malé i velké.



Minimalizace stříkání

U TwistFlush má každá kapka vody namířeno spláchnout, ne přes okraj mísy*. Řízeně utvářený vodní vír působí silou tam, kde je potřeba. Při spláchnutí bezmála 100 % plochy vnitřku takřka nedochází k rozstřikování vody a snižuje se tvorba aerosolu.

* Podle evropské normy EN997..
**4členná domácnost, v porovnání s běžným 6litrovým splachováním. Průměrné použití: 5x denně na osobu, stanoveno na základě údajů německého spolkového úřadu pro životní prostředí.


UNIVERSO TWISTFLUSH


€ bez DPH


Chráněný vzor

COMBI-PACK
TwistFlush









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	kus/ pal.	kg/ kus
4670 T9 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush 4670 T0 01, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 01	831,-	-	12	28,8
4670 T9 R1	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC TwistFlush 4670 T0 R1, Sedátko s ANTIBAC, poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M60 S1 T1	-	945,-	8	27,9

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

VENTICELLO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Vhodný nábytkový program Venticello
- vhodné ke všem kolekcím zrcadel &kolekcím zrcadlových skříněk
- vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství Dawn Two

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky



01 = Bílá Alpin | R1 = Bílá Alpin CeramicPlus | RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu



DH = Glossy White | FP = Glossy Grey | MS = White Matt | VL = Volcano Black | VM = Taupe | VN = Cashmere Grey | RH = Oak Kansas | RK = Stone Oak | VH = Arizona Oak | VJ = Nordic Oak


VENTICELLO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4111 DL XX	1300 x 500 mm 2x vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro	1.194,-	1.283,-	1.522,-	-	8	38
4111 DJ XX	1300 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Venticello	1.236,-	1.325,-	1.563,-	-	8	38
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy) Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 CK XX	1200 x 500 mm 2x u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii., vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro	1.069,-	1.158,-	1.371,-	-	8	33,5
4104 CL XX	1200 x 500 mm vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro	1.069,-	1.158,-	1.371,-	-	8	33,5
4104 CJ XX	1200 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Venticello	1.110,-	1.199,-	1.413,-	-	8	33,5
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy) Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 AK XX	1000 x 500 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,7
4104 AL XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,7
4104 AJ XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,7
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


UMYVADLO NA SKŘÍŇKU







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4134 L1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,3
4134 L3 XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,3
montáž na stěnu, umyvadlo vlevo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4134 R1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,4
4134 R3 XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,4
montáž na stěnu, umyvadlo vpravo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 8L XX	800 x 500 mm ○○○ ⬭	666,-	755,-	888,-	-	12	22,6
4104 8J XX	800 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	706,-	796,-	929,-	-	12	22,6
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 65 XX	650 x 500 mm ○○○ ⬭	296,-	386,-	445,-	-	14	18,1
4124 67 XX	650 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	338,-	427,-	487,-	-	14	18,1
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 45 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	235,-		0,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 60 XX	600 x 500 mm ○○○ ⬭ vhodný nábytkový program: Venticello, Collaro	293,-	382,-	440,-	-	16	17,4
4124 62 XX	600 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Venticello	334,-	423,-	482,-	-	16	17,4
montáž na stěnu, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407							
9296 45 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	235,-		0,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 G6 XX	600 x 500 mm	365,-	454,-	512,-	-	10	15,8


montáž na stěnu, spodní strana broušená, vč. montážního návodu
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO NA DESKU K ČÁSTEČNÉMU ZAPUŠTĚNÍ









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4113 55 XX	550 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	417,-	505,-	589,-	-	10	10,8

k osazení na desku, doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, vč. montážního návodu, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 50 XX	500 x 420 mm	238,-	328,-	375,-	-	24	11,5

montáž na stěnu, vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 404-407

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH


vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

BIDET










Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4411 00 XX	375 x 560 mm	507,-	596,-	698,-	-	12	23,8
závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	321,-	10	10,5

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 R0 XX	375 x 560 mm	527,-	615,-	721,-	-	12	28,2
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	40	2,7
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	40	2,7
8M22 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	-	108	2,6
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	366,-	10	15,8


COMBI-PACK

DirectFlush









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 RS XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4611 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M79 S1 01	779,-	868,-	-	-	12	31,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť


COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 RL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4611 R0 XX, Sedátko SlimSeat Line se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M80 S1 XX	779,-	868,-	-	-	12	31,1

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4612 R0 XX	375 x 700 mm	579,-	668,-	-	-	6	38,7
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5707 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	399,-	488,-	-	-	24	16,1
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	40	2,7
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	-	-	40	2,7
8M22 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	-	302,-	-	108	2,6
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 225 - 310 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 136 - 225 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
8M22 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	252,-	302,-	-	-	108	2,6

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ bez DPH

vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)

Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
9M79 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	252,-	-	-	-	40	2,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)




Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
9M80 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	252,-	-	-	-	40	2,7

ODSÁVACÍ PISOÁR

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop (Direct Flush)	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu (Direct Flush)	513,-	602,-	704,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) (1,0L)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (na přání) (1,0L)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm (na přání)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezdrátovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI** adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (na přání) (Pro Detect 2)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH) úchyt verze 1**

Čelo:
MDF s fólií v barvách DH, FP, MS (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení RH, RK, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
Korpus:
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (16 mm)
dřevotřísková deska lakovaná v barvách VL, VM, VN (16 mm)
dřevotřísková deska laminovaná v provedení MS, RH, RK, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení RH, RK, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
Výsuvné díly:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
hliník galvanicky pochromovaný, provedení Chrome (1)
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	ÚCHYT
	
Barevné provedení	rukojeť Chrome 1

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1 x vysoká skleněná přepážka 2 x nízká skleněná přepážka 1 x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
	XXL	XXL	Express Delivery XXL	XXL
Objednací číslo	**A930 01 XX**	**A929 01 XX**	**A926 01 XX**	**A927 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	1253 x 590 x 502 mm	1153 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4111 DL/DJ	Venticello 4104 CL/CJ	Venticello 4104 AL/AJ	Venticello 4134 L1/L3
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou		1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
Odkaz	-	umyvadlo na skříňku 4104 CK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	umyvadlo na skříňku 4104 AK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.967,-	1.838,-	1.254,-	1.254,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH) úchyt verze 1**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL
Objednací číslo	**A928 01 XX**	**A925 01 XX**	**A924 01 XX**	**A923 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	953 x 590 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm	553 x 590 x 502 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed			
Pro kombinaci s	Venticello 4134 R1/R3	Venticello 4104 8L/8J	Venticello 4124 65/67	Venticello 4124 60/62
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou			
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.254,-	1.143,-	953,-	925,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA
	
	XXL
Objednací číslo	**A922 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	466 x 590 x 425 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4124 50
Zařízení	1 x box na doplňky L 2 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	879,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadlo a armatury objednávejte zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH) úchyt verze 1**

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**A951 01 XX**	**A951 11 XX**	**A950 01 XX**	**A950 11 XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 1546 x 372 mm		404 x 866 x 372 mm	
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1 x dvířka 3 x skleněná polička 1 x pevná přihrádka		1 x dvířka 1 x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1 x skleněná polička	
Montáž	montáž na stěnu			
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	958,-	958,-	903,-	903,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VICARE

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- ucelená nabídka výrobků pro bezbariérové uspořádání koupelny
- Doporučeno pro osoby se sníženou pohyblivostí v souladu s požadavky DIN 18040
- Snadné čištění díky hladkému provedení sklopných podpěr
- Zvýšená bezpečnost zajištěná ergonomicky tvarovaným systémem držadla



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

barvy příslušenství

01 = Bílá Alpin

T1 = Bílá Alpin AntiBac



P1 = Blue AntiBac



61 = pochromováno



68 = bílá

Vzhledem k různým materiálům se vyobrazené barvy a barvy výrobků nemusejí zcela shodovat. Další informace viz strana 13


VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO VICARE
dříve Architectura Vita





Objednací číslo	A	B	K	L
517867XX	550	650	375	480
517868XX	550	650	375	480


Objednací číslo	Popis	01	R1 plus	T1	T2 plus		kus/ pal.	kg/ kus
5178 67 XX	650 x 550 mm prostřední otvor pro armaturu proražen ⬭ AntiBac	393,-	483,-	-	547,-	-	14	20,9
5178 68 XX	650 x 550 mm prostřední otvor pro armaturu proražen ⊘ AntiBac	393,-	483,-	-	547,-	-	14	21

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO VICARE
dříve O.novo Vita






Objednací číslo	Popis	01	R1 plus	T1	T2 plus		kus/ pal.	kg/ kus
4120 80 XX	800 x 550 mm ◌O◌ ⬭ AntiBac	672,-	760,-	-	825,-	-	12	20,5
4120 81 XX	800 x 550 mm ◌O◌ ⊘ AntiBac	672,-	760,-	-	825,-	-	12	20,5

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO VICARE
dříve O.novo Vita





Objednací číslo	B	L
411960XX	610	460
411961XX	610	460

Objednací číslo	Popis	01	R1 plus	T1	T2 plus		kus/ pal.	kg/ kus
4119 60 XX	610 x 550 mm ◌O◌ ⬭ AntiBac	286,-	376,-	-	440,-	-	16	18,8
4119 61 XX	610 x 550 mm ◌O◌ ⊘ AntiBac	286,-	376,-	-	440,-	-	16	18,8

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá


VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO VICARE
dříve O.novo Vita





Objednací číslo	B	L
411955XX	560	420
411956XX	560	420


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4119 55 XX	560 x 550 mm AntiBac	256,-	346,-	-	410,-	-	16	17
4119 56 XX	560 x 550 mm AntiBac	256,-	346,-	-	410,-	-	16	17

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO VICARE





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A68 60 XX	600 x 550 mm AntiBac	358,-	447,-	-	511,-	-	16	20
4A68 61 XX	600 x 550 mm AntiBac	358,-	447,-	-	511,-	-	16	20
4A68 62 XX	600 x 550 mm AntiBac	399,-	488,-	-	552,-	-	16	20
4A68 63 XX	600 x 550 mm AntiBac	399,-	488,-	-	552,-	-	16	20

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá


VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

UMYVADLO VICARE






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A68 80 XX	800 x 550 mm AntiBac	644,-	733,-	-	797,-	-	12	25
4A68 81 XX	800 x 550 mm AntiBac	644,-	733,-	-	797,-	-	12	25
4A68 82 XX	800 x 550 mm AntiBac	685,-	774,-	-	838,-	-	12	25
4A68 83 XX	800 x 550 mm AntiBac	685,-	774,-	-	838,-	-	12	25

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1

UMYVADLO VICARE





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A80 60 XX	600 x 550 mm AntiBac NOVINKA	342,-	430,-	-	493,-	-	12	25
4A80 61 XX	600 x 550 mm AntiBac NOVINKA	342,-	430,-	-	493,-	-	12	25
4A80 62 XX	600 x 550 mm AntiBac NOVINKA	383,-	470,-	-	533,-	-	12	25
4A80 63 XX	600 x 550 mm AntiBac NOVINKA	383,-	470,-	-	533,-	-	12	25

montáž na stěnu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 404-407
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	202,-	10	8,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve Architectura Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5649 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush AntiBac	618,-	707,-	-	772,-	-	14	31
závěsný model, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, hloubka: 700 mm, výška: 460 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M51 B1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	240,-	-	-	-	-	40	2,9
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	156,-	-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	366,-	10	15,8


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve O.novo Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4695 R0 XX	360 x 595 mm Direct Flush AntiBac	430,-	519,-	-	-	584,-	-	12	23
závěsný model, vodorovný odpad, výška: 460 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	81,-	-	-	-	-	-	108	0,9
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET VICARE S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve O.novo Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4601 R0 XX	360 x 700 mm Direct Flush AntiBac	465,-	554,-	-	-	619,-	-	16	22,8
závěsný model, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, hloubka: 700 mm, výška: 460 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE

€ bez DPH


Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve O.novo Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4683 R0 XX	355 x 480 mm Direct Flush	340,-	429,-	-	-	-	-	8	18,7
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU
dříve O.novo Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4684 R0 XX	355 x 490 mm Direct Flush	386,-	475,-	-	-	-	-	8	19,5
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm									
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE

€ bez DPH

Chráněný vzor
vodovodní baterie je nutné objednat zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE VICARE
dříve O.novo Vita



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	P1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4620 R0 XX	360 x 710 mm Direct Flush AntiBac	269,-	358,-	-	-	423,-	-	6	27,7
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm									
5760 21 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	212,-	301,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody zdola, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	203,-	292,-	-	-	-	-	20	12,8
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VICARE** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 190 - 250 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 100 - 190 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus
barvy příslušenství:
01 = Bílá Alpin, T1 = Bílá Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = pochromováno, 68 = bílá

VICARE FUNKTION

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	A	B
92172268	480	400
92172368	680	600


Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 22 68	400 mm	100,-	-	120	0,6
9217 23 68	600 mm	112,-	-	120	0,7

nástěnné madlo z práškově lakovaného hliníku, lze namontovat svisle nebo vodorovně, se standardním upevňovacím materiálem, průměr trubky 32 mm, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

SKLOPNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	A
92172468	650
92172568	750
92172668	850

Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 24 68	650 mm	416,-	-	16	3
9217 25 68	750 mm	433,-	-	24	3,4
9217 26 68	850 mm	453,-	-	16	3,9


sklopné madlo z práškově lakovaného hliníku, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg,splňuje požadavky norem ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 and SIA 500.

9209 19 61	**DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ** (na přání)	-	507,-		0,6
9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	-	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	-	251,-	24	5,4

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR

pro sklopná madla FunktionPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 30 68	150x115 mm	55,-	-	392	0,2

držák na toaletní papír z práškově lakovaného hliníku, pro sklopná madla Funktion, lze osadit na madla s průměrem trubky 32 mm

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	-	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	-	251,-	24	5,4


XX = dosaďte kód barvy

VICARE FUNKTION

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO

90°, oboustrannéPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 27 68	800x600 mm	178,-	-	120	1,6

oboustranné nástěnné madlo, 90°, z práškově lakovaného hliníku, 90°, oboustranné, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

NÁSTĚNNÉ MADLO

dvě montážní polohy (pootočené o 90°), s držákem sprchyPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 28 68	1190x650 mm	226,-	-	36	2,3

madlo, 90°, z práškově lakovaného hliníku, dvě montážní polohy (pootočené o 90°), s držákem sprchy, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

SPRCHOVÁ TYČ

svislé, s držákem sprchyPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 29 68	800 mm	163,-	-	120	1,1

sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku, svislé, s držákem sprchy, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg


XX = dosaďte kód barvy

VICARE FUNKTION

€ bez DPH

MADLO DO SPRCHY

tvaru T, rohové, s držákem sprchy, reverzibilníPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 31 68	1135x1208x727 mm	393,-	-	36	2,5

madlo tvaru T do sprchy z práškové lakovaného hliníku, tvaru T, rohové, s držákem sprchy, reverzibilní, s držákem sprchy, se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 120 kg

SPRCHOVÁ TYČ

pro závěs, rohová (bez závěsu)Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	A	B
92170568	900	900
92170668	1000	1000
92170768	1200	1200

Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 05 68	900x900 mm	255,-	-	36	2,3
9217 06 68	1000x1000 mm	270,-	-	36	2,8
9217 07 68	1200x1200 mm	316,-	-	36	3,2

sprchová tyč z práškově lakovaného hliníku, pro závěs, rohová (bez závěsu), tyče lze zkrátit

POLIČKA

pro madla řady FunktionPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9217 33 68	205x107x110 mm	63,-	-	252	0,3

polička z plastu (ABS) pro madla řady Funktion s průměrem trubky 32–34 mm, pro madla řady Funktion

OPĚRADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	68		kus/ pal.	kg/ kus
9212 13 68	582x300 mm	359,-	-		

opěradlo s měkkou podložkou v anracitově šedé, bílá 550 mm, vč. madla k montáži na stěnu z práškově lakovaného hliníku

XX = dosaďte kód barvy


VICARE DESIGN

€ bez DPH

NÁSTĚNNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	A	B	C
92170861	400	367	300
92170961	600	567	500


Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 08 61	400 mm	153,-	352	1,2
9217 09 61	600 mm	167,-	84	1,4

nástěnné madlo z pochromovaného nerezu se spojovacími díly z tlakově litého zinku, lze namontovat svisle nebo vodorovně, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

SKLOPNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 19 61	650 mm	470,-	16	3,4
9217 41 61	650 mm s uvolňovacím mechanismem „Easy-Click“	493,-	16	3,4


sklopné madlo z pochromované nerezové oceli, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	5,4

SKLOPNÉ MADLO

s měkkou podložkou a bajonetovým závěsemPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 16 61	650 mm	516,-	16	3,4

sklopné madlo z pochromované nerezové oceli, s měkkou podložkou „Soft Touch“ a uvolňovacím mechanismem „Easy-Click“, s měkkou podložkou a bajonetovým závěsem, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	5,4


XX = dosaďte kód barvy

VICARE DESIGN

€ bez DPH

SKLOPNÉ MADLO

s měkkou podložkou a bajonetovým závěsemPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	A
92171761	750
92171861	850


Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 17 61	750 mm	550,-	16	4,4
9217 18 61	850 mm	598,-	16	5,4

sklopné madlo z pochromované nerezové oceli, madla délky 750 mm a 850 mm mají nerezovou vzpěru (trubka o průměru 25 mm), s měkkou podložkou „Soft Touch“ a uvolňovacím mechanismem „Easy-Click“, s měkkou podložkou a bajonetovým závěsem, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	5,4

SKLOPNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	A	T
92172061	750	*
92172161	850	


Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 20 61	750 mm	489,-	16	4,4
9217 21 61	850 mm	523,-	16	5,4

sklopné madlo z pochromované nerezové oceli, madla délky 750 mm a 850 mm mají nerezovou vzpěru (trubka o průměru 25 mm), kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	5,4

SKLOPNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	A
92174261	750
92174361	850

Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 42 61	750 mm	519,-	16	4,4
9217 43 61	850 mm	561,-	24	3,4

sklopné madlo z pochromované nerezové oceli, madla délky 750 mm a 850 mm mají nerezovou vzpěru (trubka o průměru 25 mm), s měkkou podložkou „Soft Touch“ a uvolňovacím mechanismem „Easy-Click“, kompletní se standardním upevňovacím materiálem, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

9219 83 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA** (na přání)	251,-	24	5,4


XX = dosaďte kód barvy

VICARE DESIGN

€ bez DPH

MADLO DO SPRCHY

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 15 61	700 mm	361,-	36	2,1

svislé madlo do sprchy z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

NÁSTĚNNÉ MADLO

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 10 61	1050 mm	321,-	84	2,3

nástěnné madlo z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, lze namontovat svisle nebo vodorovně, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

MADLO

tvaru T, s držákem sprchyPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 14 61	1190x800 mm	482,-	36	2,6

madlo tvaru T z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, tvaru T, s držákem sprchy, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg


XX = dosaďte kód barvy

VICARE DESIGN

€ bez DPH

MADLO

svislé, s držákem sprchyPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 13 61	800 mm	268,-	36	1,2

sprchová tyč z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, svislé, s držákem sprchy, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

MADLO

90°, s držákem sprchy, reverzibilníPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 12 61	1200x500 mm	417,-	36	2,6

madlo, 90°, z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, 90°, s držákem sprchy, reverzibilní, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, s držákem sprchy, maximální nosnost podle TÜV 130 kg

NÁSTĚNNÉ MADLO

90°, oboustrannéPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	61	kus/ pal.	kg/ kus
9217 11 61	700x400 mm	332,-	36	2

oboustranné nástěnné madlo, 90°, z pochromovaného hliníku se spojovacími díly z tlakově litého zinku, 90°, oboustranné, skryté upevňovací šrouby z nerezové oceli, maximální nosnost podle TÜV 130 kg


XX = dosaďte kód barvy

VICARE DESIGN

€ bez DPH

POLIČKA

pro madla řady DesignPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9217 32 68	205x107x110 mm	63,-		0,3

polička z plastu (ABS) pro madla řady Design, pro madla řady Design


XX = dosaďte kód barvy

VICARE UNIVERSAL

€ bez DPH

STOLIČKA DO KOUPELNY

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9217 04 68	440x425x330 mm	198,-	72	1,4

stolička do koupelny z hliníku se sedací plochou z plastu (ABS), maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg, vyhovuje CE EWG 93/42.

SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9217 40 68	355x370 mm	333,-	72	4,2
9217 03 68	400x450 mm splňuje požadavky norem ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 a SIA 500	472,-	32	4,7

sklopné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS), s funkcí SoftStop, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare




Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9217 02 68	355x105x370 mm	288,-	84	2,8

sklopné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS), s funkcí SoftStop, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

ZÁVĚSNÉ SEDÁTKO

pro madla řady FunktionPodrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare



Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9217 01 68	355x420x390 mm	590,-	24	5,8

závěsné sedátko z hliníku se sedákem z plastu (ABS), výškově přestavitelné o 4 cm, vhodné pro madla s maximálním průměrem 34 mm, pro madla řady Funktion, maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg

XX = dosaďte kód barvy


VICARE UNIVERSAL

€ bez DPH

COMBI-PACK

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare






Objednací číslo	Popis	01	kus/ pal.	kg/ kus
4601 82 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4601 R0 XX, sklopné madlo Function 9217 26 68 (2x)	1.383,-	4	25,9

COMBI-PACK

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare






Objednací číslo	Popis	01	kus/ pal.	kg/ kus
5649 81 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5649 R0 XX, sklopné madlo Design 9217 21 61 (2x)	1.678,-	4	38,2

COMBI-PACK

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare






Objednací číslo	Popis	01	kus/ pal.	kg/ kus
4695 75 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4695 R0 XX, klozetové sedátko se speciálními tlumiči proti posunutí do stran, poklop s tvarovaným okrajem, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, sklopné madlo 9217 20 61 (2x)	1.721,-	4	34,5

COMBI-PACK

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViCare





Objednací číslo	Popis	01	kus/ pal.	kg/ kus
4695 76 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4695 R0 XX, klozetové sedátko se speciálními tlumiči proti posunutí do stran, poklop s tvarovaným okrajem, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, sklopné madlo Function 9217 25 68 (2x)	1.500,-	4	34,2

XX = dosaďte kód barvy

VICLEAN

WC s bidetovou sprškou

- dopřejte si potěšení příjemného pocitu, jako byste se právě osprchovali, s WC s bidetovou sprškou od Villeroy & Boch
- WC s bidetovou sprškou od Villeroy & Boch čistí jemným, teplým a individuálně nastavitelným proudem vody
- nabízí mnoho dalších komfortních, hygienických a uživatelsky přívětivých funkcí

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Barvy ovládacích tlačítek



RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White

Vzhledem k různým materiálům se vyobrazené barvy a barvy výrobků nemusejí zcela shodovat. Další informace viz strana 13

VICLEAN


Přehled funkcí	Tivo V22E M1	ViClean-I 100 V0E1 00	ViClean-I 200 V0E2 00	Supreo V16E N2	Supreo Select V16E N3
					
FUNKCE MYTÍ					
Mytí zadních partií	○	○	○	○	○
Dámská sprška	○	○	○	○	○
Pulzující masážní sprcha	○	○	○	○	○
Oscilující masážní sprcha	○	–	–	–	–
Inovativní komfortní sprcha HarmonicWave sprchový proud	–	○	○	○	○
Nastavení teploty, intenzity proudu a polohy sprchových trysek	5	5	5	5	5
HYGIENIČNOST					
Automatické předčištění a dočištění trysky čistou vodou	○	○	○	○	○
Povrch CeramicPlus	–	○	○	○	○
Mechanismus QuickRelease	–	○	–	○	–
WC prkénko Duroplast	–	○	○	○	○
Integrovaný vodní filtr	○	–	–	○	○
Funkce odvápňování	○	–	–	○	○
KOMFORT					
Funkce SoftClosing	○	○	○	○	○
Dálkový ovladač	○	○	○	○	○
Vyhřívání sedátka	○	–	○	–	○
Regulovatelná teplota vysoušení (stupně)	5	–	5	–	5
EcoMode	○	–	–	–	○
Teplovzdušný vysoušeč	○	–	○	○	○
Detekce používání	○	–	○	○	○
Odsávání pachů	○	–	–	○	○
UV světlo k dezinfekci trysky a vody	–	–	–	○	○
Noční osvětlení	○	–	–	○	○
Ambientní osvětlení	–	–	–	○	○
Automatické otevírání a zavírání poklopu a sedátka	–	–	–	–	○
AutoFlush*	–	–	–	○	○
App	–	○	○	○	○
DESIGN					
Instalace trysek v rovině povrchu	–	○	○	○	○
Bez splachovacího kruhu	○	○	○	○	○
Objem splachovací vody	4,2l / 6l	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l

*Jen v kombinaci s odpovídajícím instalačním blokem a ovládací deskou splachování

VICLEAN

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC VICLEAN I-100
DirectFlush
Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViClean




Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R7		kus/ pal.	kg/ kus
V0E1 00 XX	385 x 400 x 595 mm, baleno jednotlivě v kartónu	2.800,-	3.615,-	-	6	30,6

části:
klozet s bidetovým sedátkem ViClean-I 100, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem
připojovací sada (přívod vody), závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,1 MPa (dynamický) a 1,0 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 10 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody.

V995 04 00	**SADA FILTRU PROTI VODNÍMU KAMENI** NOVINKA Sestávající z: kulového ventilu 3/8", pružných hadic 3/8", mikrojemného filtru 1/2", filtru proti vodnímu kameni, hadicových spon, těsnicího kroužku, čisticí utěrky, montážního návodu	-	-	127,-		
V995 71 00	**FILTRAČNÍ KARTUŠE** NOVINKA Filtr proti vodnímu kameni, cyklus výměny filtru závisí na kvalitě vody (doporučujeme každých 6 měsíců)	-	-	17,-		
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 1120 mm Ovládání zpředu s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8

SPRCHOVÉ WC VICLEAN I-200
DirectFlush
Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViClean



Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R7		kus/ pal.	kg/ kus
V0E2 00 XX	385 x 400 x 595 mm, baleno jednotlivě v kartónu	3.358,-	4.340,-	-	6	31,7

části:
klozet s bidetovým sedátkem ViClean-I 200, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem
připojovací sada (přívod vody), závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,1 MPa (dynamický) a 1,0 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 10 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody.

V995 04 00	**SADA FILTRU PROTI VODNÍMU KAMENI** NOVINKA Sestávající z: kulového ventilu 3/8", pružných hadic 3/8", mikrojemného filtru 1/2", filtru proti vodnímu kameni, hadicových spon, těsnicího kroužku, čisticí utěrky, montážního návodu	-	-	127,-		
V995 71 00	**FILTRAČNÍ KARTUŠE** NOVINKA Filtr proti vodnímu kameni, cyklus výměny filtru závisí na kvalitě vody (doporučujeme každých 6 měsíců)	-	-	17,-		
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 1120 mm Ovládání zpředu s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	-	366,-	10	15,8


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC SUPREO
TwistFlush

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViClean



Objednací číslo	Popis		plus R1	plus R7	RE, RB		kus/ pal.	kg/ kus
V16E N2 XX	384 x 423 x 612 mm, baleno jednotlivě v kartónu	ViClean NOVINKA	2.560,-	2.800,-	-	-	6	35

části:
klozet s bidetovým sedátkem Supreo V16EN2
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem
připojovací sada (přívod vody), závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody, **Pozor: Potřebné příslušenství pro funkci AutoFlush vždy vzájemně nakombinujte (V994 48 00 a V994 42 XX)!**

V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce)	NOVINKA	-	-	-	16,-		
V995 69 XX	**DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO** volitelně pro dálkový ovladač Supreo	NOVINKA	12,-	12,-	-	-		
V994 48 00	**WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO** 500 x 1120 x 120 mm	NOVINKA	-	-	-	632,-	10	15,8
9212 11 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** 500 x 1120 x 120 mm	NOVINKA	-	-	-	632,-	10	15,8
V994 42 XX	**OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO** 260 x 153 x 117 mm	NOVINKA	-	-	300,-	-		0,72


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


VICLEAN


€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC SUPREO SELECT
TwistFlush
Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViClean










Objednací číslo	Popis	R1	R7	RE, RB		kus/ pal.	kg/ kus
V16E N3 XX	384 x 423 x 612 mm, baleno jednotlivě v kartónu ViClean NOVINKA	3.040,-	3.280,-	-	-	6	35


části:
klozet s bidetovým sedátkem Supreo V16EN3
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem
připojovací sada (přívod vody), závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody, **Pozor: Potřebné příslušenství pro funkci AutoFlush vždy vzájemně nakombinujte (V994 48 00 a V994 42 XX)!**


V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** NOVINKA Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce)	-	-	-	16,-		
V995 69 XX	**DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO** NOVINKA volitelně pro dálkový ovladač Supreo	12,-	12,-	-	-		
V994 48 00	**WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO** NOVINKA 500 x 1120 x 120 mm	-	-	-	632,-	10	15,8
9212 11 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** NOVINKA 500 x 1120 x 120 mm	-	-	-	632,-	10	15,8
V994 42 XX	**OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO** NOVINKA 260 x 153 x 117 mm	-	-	300,-	-		0,72

SPRCHOVÉ WC TIVO
DirectFlush
Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka ViClean









Objednací číslo	Popis	01			kus/ pal.	kg/ kus
V22E M1 01	400 x 430 x 609 mm, baleno jednotlivě v kartónu ViClean NOVINKA	1.760,-	-	-	6	39,5

části:
klozet s bidetovým sedátkem Tivo V22EM1
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem
připojovací sada (přívod vody), závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 4,2 / 6 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,05 MPa (dynamický) a 0,75 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 3 a 35 °C, Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) se doporučuje změkčovač vody.

V995 72 00	**ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK** NOVINKA Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce)	-	16,-	-		
9224 27 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 1120 mm Ovládání zpředu s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 388-403	-	366,-	-	10	15,8

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ bez DPH

SADA FILTRU PROTI VODNÍMU KAMENI



Objednací číslo	Popis			kus/ pal.	kg/ kus
V995 04 00	Sestávající z: kulového ventilu 3/8", pružných hadic 3/8", mikrojemného filtru 1/2", filtru proti vodnímu kameni, hadicových spon, těsnicího kroužku, čisticí utěrky, montážního návodu	NOVINKA	127,-		

FILTRAČNÍ KARTUŠE



Objednací číslo	Popis			kus/ pal.	kg/ kus
V995 71 00	Filtr proti vodnímu kameni, cyklus výměny filtru závisí na kvalitě vody (doporučujeme každých 6 měsíců)	NOVINKA	17,-		

ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK



Objednací číslo	Popis			kus/ pal.	kg/ kus
V995 72 00	Obsah 125 ml, zavést kompletní obsah, odvápňovací cyklus závisí na kvalitě vody (max. každé 3 měsíce)	NOVINKA	16,-		

DRŽÁK S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI SUPREO



Objednací číslo	Popis		R1, R7	kus/ pal.	kg/ kus
V995 69 XX	163 x 50 x 30 mm volitelně pro dálkový ovladač Supreo	NOVINKA	12,-		

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ bez DPH

WC INSTALAČNÍ BLOK SUPREO



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
V994 48 00	500 x 1120 x 120 mm pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro, nutné pro funkci AutoFlush (v kombinaci s klozetem Supreo s bidetovou sprškou)	NOVINKA	632,-	10	15,8

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC SUPREO



Objednací číslo	Popis		RE, RB	kus/ pal.	kg/ kus
V994 42 XX	260 x 153 x 117 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla, nutné pro funkci AutoFlush (v kombinaci s klozetem Supreo s bidetovou sprškou)	NOVINKA	300,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Předstěnové elementy, ovládací tlačítka a příslušenství
- Designová tlačítka z různých materiálů a v různých barvách pro všechny cenové kategorie
- Vhodné pro všechny prvky pro WC (Standard, Compact, ViCare, ViClean) a podlahové klozety k umístění ke zdi
- Prvky pro WC pro sádrokartonové a zděné konstrukce
- Další díly pro sádrokartonové konstrukce pro bidet, pisoár, umyvadlo atd.
- Prvky pro WC lze použít pro SupraFix 4.0, ViFix, Suprafix 3.0, DirectFlush, TwistFlush a TwistFlush[e3]
- 25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Barvy ovládacích tlačítek

61 = pochromováno

68 = bílá

69 = Matně pochromováno

AN = Black Matt

D8 = Anthracite Matt

LC = Stainless steel

N5 = White Matt

RA = Glass Glossy Grey

RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu, s namontovanou instalační trubkou pro přípojku WC s bidetovou sprškou/přívodem elektro





- pro závěsná WC
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 27 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	366,-	10	15,8


do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA 1/2"** části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2", pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect 9224 27 00 a ViClean	123,-	900	0,3
9221 15 00	**SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT 3/8"** části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8"	123,-	900	0,2
9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk	84,-	720	0,1
9221 40 00	**PRVEK PRO NAPOJENÍ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU (SAMOTNÉ ODSÁVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ)** kombinace s odvětrávacími zařízeními je možná připojením ke kolenu splachovací trubky	101,-	120	0,4
9209 16 00	**HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM** proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody	912,-		0,6
9209 26 00	**HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ S BATERIÍ** proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody	809,-		0,3

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsná WC
- max. vyložení WC do 620 mm
- nelze kombinovat s ViClean nebo ViCare/O.novo Vita
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 96 00	450 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	244,-	17	10,3

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných držáků, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdrem a maticemi, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk	84,-	720	0,1

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm, Ovládání zpředu





- pro podlahové dětské a batolecí klozety
- Výškové nastavení podomítkové splachovací nádržky pro pohodlnou obsluhu dětmi a batolaty
- splachovací koleno lze zkrátit
- výšku odpadového kolena WC lze nastavit
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- Lze kombinovat s Contour 21 od Ideal Standard


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 54 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	262,-	10	10,9

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, verze do prostoru, montážní výška 1120 mm





- pro závěsná WC
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s nohami pro velké zatížení, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	494,-	8	19,8

do sádrokartonu, pro montáž do volného prostoru, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 165–215mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PVC odpadní koleno ke klozetu DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, montážní výška 820 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro závěsná WC
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 75 00	525 x 820 x 155 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	494,-	14	13,9


do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku: 135-205 mm (při ovládání shora 155-205), vč. 2 nástěnných držáků, s nastavením úhlu a hloubky, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk	84,-	720	0,1

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro sádrokartonové konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsná WC
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	494,-	10	13,8

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–150 mm, hloubka přední hrany prvku: min. 90 mm, vč. 2 nástěnných držáků, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby WC M12 180 mm se stavební ochranou a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT** pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk	84,-	720	0,1

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bezbariérovou instalaci sklopného madla
- pro montáž vlevo
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9219 83 00	310 x 1120 x 55 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	251,-	24	4,7

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bezbariérovou instalaci sklopného madla
- pro montáž vpravo
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 09 00	310 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	251,-	24	5,4

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. nástěnného madla s nastavením úhlu a hloubky, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 125 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro závěsná WC
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 79 00	447 x 749 x 125 mm pozinkovaný rám tvaru U pro instalační blok se 6 upevňovacími body, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, testováno dle EN 14055	232,-	11	7,1

k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, bez ovládacích tlačítek, vč. montážního návodu

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC COMPACT

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsná WC
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 84 00	650 x 786 x 80 mm pozinkovaný rám tvaru U pro instalační blok se 6 upevňovacími body, s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, testováno dle EN 14055	251,-	20	6

k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, PE odpadní koleno ke klozetu DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) s ochranným krytem, Připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Příchytka pro odpadní koleno se 4 možnostmi nastavení, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, ohebná hadice k ručně přišroubovatelnému napouštěcímu ventilu, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu, perlinka, bez ovládacích tlačítek

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 125 mm, Ovládání zpředu nebo shora





- pro závěsná i stojící WC, ke stěně
- stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu
- Dělicí přepážka - snadné přepínání většího množství splachovací vody z 6 l na 4,5 l
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 83 00	528 x 735 x 124 mm s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	277,-	20	3,6

k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, s upevňovacími úhelníky, bez upevňovacího materiálu a bez odpadního kolena pro závěsný klozet, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro zděné konstrukce, Hloubka splachovací nádržky 80 mm, Ovládání zpředu





- pro závěsná i stojící WC, ke stěně
- nastavitelné splachovací koleno s izolací a montážní záslepkou-chráničkou
- Přednastavené množství splachovací vody 6/3 l
- Rozsah nastavení většího množství splachovací vody 4,5 - 7,5 l
- Rozsah nastavení menšího množství splachovací vody 3 - 4 l

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 82 00	648 x 740/825 x 80 mm s podomítkovou splachovací nádržkou s izolací proti kondenzované vodě se splachováním 2 různými množstvími vody, skupina baterií I, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu, testováno dle EN 14055	239,-	26	3,5

k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Připojovací sada rohového ventilu R1/2, s upevňovacím úhelníkem a výztužnou tkaninou, bez upevňovacího materiálu a bez odpadního kolena pro závěsný klozet, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

UMYVADLOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro umyvadla a umývátka
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s lepenou vrstvenou dřevěnou deskou a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění systémových nástěnných tvarovek vodovodního potrubí
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 49 00	525 x 1120 x 75 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	202,-	10	8,1

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40) , vč. pryžové manžety pro zápachový uzávěr odpadního hrdla DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), s 2 upínacími čepy M 10 pro umyvadlo vč. ochranného krytu a upevnění umyvadla, Ochranný kryt a zvukově izolační spona odtoku, vč. montážního návodu

INSTALAČNÍ BLOK PRO VÝLEVKU

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro výlevky
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- se 2 deskami z vodovzdorné vícevrstvé překližky a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 40 00	525 x 1120 x 85 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	215,-	10	8,5

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, se závitovou tyčí M8 x 300 mm, vč. montážního návodu

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

BIDETOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro bidet
- se stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 48 00	525 x 1120 x 100 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	321,-	10	10,5

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40) , s 2 přídržnými čepy M 12 nastavitelné 180/230 mm, včetně ochranného krytu, matic a bílých krytů, se zvukově izolační sponou odtoku, včetně pryžové manžety DN 40 (d: 40) / DN 32 (d: 32) a ochranného krytu, vč. montážního návodu

PISOÁROVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro pisoár s tlakovým splachovačem, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9219 89 00	525 x 1120 x 98 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	354,-	10	8,1

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, Připojovací sada Ø 25, s ručně přišroubovatelnou pružnou kovovou hadicí, s univerzální vestavnou sadou pro hrubou stavbu s přístupem k vodovodnímu potrubí pro vestavný ventil, vč. montážního návodu, bez ovládacích tlačítek

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PISOÁROVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro pisoár s ovládáním ProDetect, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 85 00	525 x 1120 x 80 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, vč. obsáhlého upevňovacího a spojovacího materiálu	258,-	10	7,2

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, se zvukově izolační stěnovou průchodkou, vč. montážního návodu

SPRCHOVÝ/VANOVÝ INSTALAČNÍ BLOK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro nástěnné baterie, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s vícevrstvou překližkou s pozinkovanými bočním plechy, k upevnění instalovaných podomítkových těles
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75


Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 18 00	525 x 1120 x 65 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, všechny traverzy předběžně smontovány	151,-	10	6,2

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

SPRCHOVÝ/VANOVÝ INSTALAČNÍ BLOK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 1120 mm





- pro podomítkové baterie, univerzálně nastavitelné
- samosvorné nohy se stavitelnými patkami
- s vícevrstvou překližkou se stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění
- vhodné k instalaci do u profilů UW50 a UW 75

Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 34 00	525 x 1120 x 98 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, výškově nastavitelný podomítkový příčný nosník	176,-	10	6,5


do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, se zvukově izolační stěnovou průchodkou, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
100S




- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm z kvalitního plastu	98,-	70,-	98,-	224	0,3

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
100M




- pro WC instalační bloky
- Nerezová ovládací deska s pojistným šroubem (zajištění proti krádeži)
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm z kvalitního plastu nebo nerezové oceli	142,-	224	0,27

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ DESKY PRO PISOÁRY
100SU



Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9219 44 XX	126 x 162 x 17 mm pro vestavnou ventilovou techniku pisoáru s ručním ovládáním, z kvalitního plastu	193,-	169,-	193,-	224	0,3

vč. 2 nástěnných madel s nastavením úhlu a hloubky, s vestavným filtračním sítem, s pneumatickým vestavným ventilem pro pisoár s vnějším závitem 29 x 2 mm, s montážním rámem a přítlačným čepem, se speciálním vandalismu odolným připevněním krycí desky, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu


XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
200S
Chráněný vzor






- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	61	68	69, AN	kus/ pal.	kg/ kus
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm z kvalitního plastu	98,-	70,-	98,-	224	0,4

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
200G
Chráněný vzor






- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	RA, RB, RE	kus/ pal.	kg/ kus
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla	384,-	144	0,6

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, s upevňovacím materiálem, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
200G ProActive+
Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- elektronická ovládací deska
- aktivní splachování pomocí infračerveného senzoru s vícezónovým senzorem a záznamem času
- LED osvětlení loga, barvu a intenzitu lze nastavit
- ovládání funkcí pomocí aplikace

Objednací číslo	Popis	RE	kus/ pal.	kg/ kus
9223 11 XX	269 x 161 x 13 mm Elektronická ovládací deska z vysoce kvalitního bezpečnostního skla	1.245,-		0,7

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, komponenty infračerveného vysílače a přijímače včetně elektroniky rozhraní, hlavního mikrokontroléru, červené LED kontrolky, motorové jednotky s přívodním kabelem, motorové jednotky s přívodním kabelem, kabelového a datového rozhraní k adaptéru Bluetooth (řídicí rozhraní CIF) a pro napájení elektrickým proudem, modul Bluetooth, kabelové a datové rozhraní k samostatné destičce LED, kabelové rozhraní k přijímači 868,4 MHz, síťový adaptér s přívodním kabelem, volitelně připojení přijímacího modulu 868,4 MHz pro rádiové spouštění

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT


€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
200M ProActive+

Chráněný vzor







- pro WC instalační bloky
- elektronická ovládací deska
- aktivní splachování pomocí infračerveného senzoru s vícezónovým senzorem a záznamem času
- ovládání funkcí pomocí aplikace


Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9223 11 XX	269 x 161 x 13 mm Elektronická ovládací deska z vysoce kvalitního plastu a nerezu	1.325,-		0,7

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, komponenty infračerveného vysílače a přijímače včetně elektroniky rozhraní, hlavního mikrokontroléru, červené LED kontrolky, motorové jednotky s přívodním kabelem, motorové jednotky s přívodním kabelem, kabelového a datového rozhraní k adaptéru Bluetooth (řídicí rozhraní CIF) a pro napájení elektrickým proudem, modul Bluetooth, kabelové a datové rozhraní k samostatné destičce LED, kabelové rozhraní k přijímači 868,4 MHz, síťový adaptér s přívodním kabelem, volitelně připojení přijímacího modulu 868,4 MHz pro rádiové spouštění

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
300S

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody


Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9221 80 XX	253 x 145 x 15 mm z kvalitního plastu	109,-	75,-	109,-	192	0,3

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
300S

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9221 61 XX	253 x 145 x 20 mm z kvalitního plastu, tlačítka v chromu	109,-	192	0,4

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT


€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

300S

Chráněný vzor





- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody

Objednací číslo	Popis	AN, D8, N5	kus/ pal.	kg/ kus
9221 69 XX	253 x 145 x 20 mm z kvalitního plastu, tlačítka v matném chromu	109,-	192	0,4


Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

300G

Chráněný vzor






- pro WC instalační bloky
- s dvojím dávkováním vody


Objednací číslo	Popis	RA, RB, RE	kus/ pal.	kg/ kus
9221 60 XX	253 x 145 x 20 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla, tlačítka v matném chromu	386,-	192	0,6

Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, osazovací rámeček a upevňovací čepy, vč. montážního návodu

MONTÁŽNÍ SADA PRO MONTÁŽ V JEDNÉ ROVINĚ

pro zapuštění do roviny s podlahou





- pro ovládací desky 300S a 300G


Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9221 59 XX	295 x 186 x 5-25 mm viditelný rámeček (po vestavbě) z kartáčované nerezové oceli	218,-	75	0,7

vč. zvětšeného ochranného krytu

DISTANČNÍ RÁMEČEK

pro montážní sadu pro montáž v jedné rovině





- pro ovládací desky 300S a 300G

Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9221 58 XX	265 x 157 x 0,7 mm distanční rámeček pro zakrytí nerovných dlaždicových hran, v kombinaci s montážní sadou pro montáž v jedné rovině	186,-	448	0,1

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ SPLACHOVACÍ JEDNOTKY SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 15 00	pro ovládání dálkovými ovladači pro bezbariérovékoupelny podle DIN 18040	1.690,-		0,6

HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ SE SÍŤOVÝM ADAPTÉREM



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 16 00	proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody	912,-		0,6

HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ S BATERIÍ



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 26 00	proplach potrubí podle EN 806-5 pro zamezení stagnace vody	809,-		0,3

DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO RÁDIOVÝ SPOUŠTĚČ



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9209 19 61	lze montovat i na sklopná madla kolekce ViCare Funktion	507,-		0,6

ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9223 85 00	pro vyrovnání u stěnových konstrukcí velkých tlouštěk	84,-	720	0,1

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA 1/2"

pro skrytý přívod vody



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9219 80 00	části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2", pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect 9224 27 00 a ViClean	123,-	900	0,3

SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT 3/8"

pro skrytý přívod vody



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 15 00	části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8"	123,-	900	0,2

PRVEK PRO NAPOJENÍ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU (SAMOTNÉ ODSÁVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ)



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 40 00	kombinace s odvětrávacími zařízeními je možná připojením ke kolenu splachovací trubky	101,-	120	0,4

VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9218 51 00	pro dodatečnou montáž na WC instalační bloky ViConnect	46,-	900	0,1

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

DOPLŇKY

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Možnost dodatečné instalace: vhodné pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí.
- Prodává se samostatně, umožňuje proto flexibilní použití

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky



01 = Bílá Alpin | RW = Stone White CeramicPlus | R7 = Pure Black CeramicPlus | R8 = Morning Green CeramicPlus | R6 = Nightfall CeramicPlus | TE = Teal CeramicPlus | i4 = Graphite Ceramicplus | AM = Almond CeramicPlus

Barvy krytek přepadu

96 = Star White

DOPLŇKY

€ bez DPH

SILIKONOVÝ KRYT PŘEPADU



Objednací číslo	Popis	96			kus/ pal.	kg/ kus
7901 00 96	kryt přepadu ze silikonu, vhodný k umyvadlům šířky > 500 mm, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Avento, Collaro, O.novo, Subway 2.0, Venticello	16,-	-	-		0

KERAMICKÝ KRYT ODTOKU „PUSH-OPEN“



Objednací číslo	Popis	01	RW, R7, i4, AM		kus/ pal.	kg/ kus
8L03 34 XX	Kryt ventilu z keramiky, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, lze použít u modelů s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Hommage, Loop Friends (pouze pro umyvadla na desku), Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	93,-	120,-	-	500	0,4

UZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	RW, R7, i4, AM		kus/ pal.	kg/ kus
6810 00 XX	Kryt ventilu z keramiky, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, lze použít u modelů s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Hommage, Loop & Friends, Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	86,-	116,-	-		0,4

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	RW, R7, i4, AM, R6, TE		kus/ pal.	kg/ kus
6808 00 XX	Kryt ventilu z keramiky Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Collaro, Hommage, Loop & Friends, Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	86,-	116,-	-		0,3

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

DOPLŇKY

€ bez DPH

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis				kus/ pal.	kg/ kus
8798 90 61	Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, pochromováno, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	78,-	-	-		0,3

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis				kus/ pal.	kg/ kus
8798 50 61	Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, pochromováno, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí:Loop & Friends (pouze pro zápustná umyvadla/umyvadla k osazení pod desku), Memento	78,-	-	-	25	0,3

SIFON EASY ACCESS



Objednací číslo	Popis				kus/ pal.	kg/ kus
9219 88 00	sifon s vyjímatelným pachovým uzávěrem a záchytnou nádobkou, s integrovaným ventilem Push Open, vzdálenost mezi spodní stranou keramiky a středem výpusti musí být mezi. 115 mm a max.160 mm, vhodný pro většinu umyvadel s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, O.novo, Subway 3.0, Subway 2.0, Venticello	92,-	-	-	100	0,4

SKRYTÝ PŘEPAD VIFLOW



Objednací číslo	Popis		01	RW		kus/ pal.	kg/ kus
9223 77 XX	odtokový a přepadový systém s krytem ventilu z keramiky, doporučujeme pro umyvadla na skříňku bez přepadového otvoru kolekce: Antheus, Memento 2.0 stejně jako u vybraných modelů Collaro a Subway 3.0		165,-	226,-	-	180	0,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus, i4 = Graphite Ceramicplus, AM = Almond CeramicPlus

DOPLŇKY

€ bez DPH

	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ ZÁSUVKY
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**FB20 00 00**
Popis	Výsuvné osvětlení s pohybovým čidlem a baterií
Pro kombinaci s	Nábytek ze všech kolekcí
	91,-

XX = dosaďte kód barvy

KLOZETOVÁ SEDÁTKA (VÝBĚHOVÁ KOLEKCE)

€ bez DPH

AMADEA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8810 61 XX	závěsy z ušlechtilé oceli	-	361,-	-	60	3,8

ARRIBA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8826 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	231,-	-	-	60	3,2

AVEO NEW GENERATION KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M57 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	357,-	-	60	3,3

BELLEVUE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M2 S1 R1	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	449,-	-	40	3,8

CENTURY KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8843 61 R1	závěsy z ušlechtilé oceli	-	239,-	-	40	3,4

XX = dosaďte kód barvy
01= Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin

KLOZETOVÁ SEDÁTKA (VÝBĚHOVÁ KOLEKCE)

€ bez DPH

GRANGRACIA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8822 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	269,-	-	-	90	3,5

JOYCE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M52 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	225,-	-	-	90	3,1

JOYCE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M62 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	252,-	-	-	90	2,9

LA BELLE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M12 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	392,-	-	40	3,4

LIFETIME KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M02 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	292,-	-	-	40	4

MEMENTO KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M17 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	299,-	-	40	3,7

XX = dosaďte kód barvy
01= Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin

KLOZETOVÁ SEDÁTKA (VÝBĚHOVÁ KOLEKCE)

€ bez DPH

OBLIC KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8846 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	217,-	-	-	90	4

PURE STONE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M1 S1 R1	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	420,-	-	72	4

SENTIQUE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M8 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	292,-	-	-	40	4

SUBWAY KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M66 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	330,-	-	-	90	3

SUBWAY 2.0 KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMFORT

Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8M34 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	274,-	-	-	60	3,7

XX = dosaďte kód barvy
01= Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin

KLOZETOVÁ SEDÁTKA (VÝBĚHOVÁ KOLEKCE)

€ bez DPH

O.NOVO KIDS KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka O.novo Kids



Objednací číslo	Popis	T1	9C		kus/ pal.	kg/ kus
8M12 61 XX	závěsy z ušlechtilé oceli	171,-	189,-	-	96	2,2

O.NOVO KIDS DĚTSKÉ KLOZETOVÉ SEDÁTKO Z PĚNOVÉ HMOTY

Podrobnosti o požadavcích na shodu viz vstupní stránka O.novo Kids



Objednací číslo	Popis	9A			kus/ pal.	kg/ kus
8M14 61 XX		160,-	-	-	95	0,5

XX = dosaďte kód barvy
01= Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin

SPRCHY



BARVY MATERIÁLŮ AKRYLÁT A QUARYL

01 bílá Alpin

MATNÉ ODSTÍNY

1S Anthracite **3S Grey** **RW Stone White** **R8 Morning Green** **AL Almond**

BARVY STONELOOK

1N Nature Anthracite **2N Nature Creme** **3N Nature Grey** **4N Nature Sand** **5N Nature White**

BARVY KERAMIKY

01 bílá Alpin

KRYTKA ODTOKU PRO SPRCHOVÉ VANIČKY

61 pochromováno



68 bílá

69 Matně pochromováno



1S Anthracite



3S Grey



R8 Morning Green



AL Almond



KRYTKA ODTOKU PRO SPRCHOVÉ VANIČKY PLANEO

Pure Metal



Pure White

Pure Anthracite



Pure Creme

Pure Grey



Pure Sand



Pure Stone White

Anthracite



Grey



Stone White



AL Almond



OBSAH - SPRCHOVÉ VANIČKY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku	2
Rejstřík wellness	761-764
Změny v sortimentu - Wellness	9
Přehled barev a vzorů - Wellness	12

PŘEHLEDY

Přehled van podle tvaru a rozměrů (akrylát/Quaryl/keramika)	416-422

SPRCHOVÉ VANIČKY (KERAMIKA)

Lifetime Plus	423-424
Subway Infinity	425-436

SPRCHOVÉ VANIČKY (QUARYL®)


Futurion Flat	437
Squaro Infinity	438-445

SPRCHOVÉ VANIČKY (AKRYLÁT)




Architectura MetalRim	446-453
O.novo	454
Planeo	455-461
Subway	462

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ




obdélník, Délka 800 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8070SQI2LV (441)	UDQ8070SQI2RV (442)	UDQ8070SQI2IV (444)	UDQ8075SQI2IV (444)	UDQ8075SQI2RV (442)	UDQ8075SQI2LV (441)	6229 C2 (433)



obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●
UDA9070ARA248V (453)	UDA9070ARA215V (449)	UDQ9070SQI2BV (443)	6229 F1 (430)	6229 H1 (433)	6229 G1 (432)	UDA9075ARA215V (449)

obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
UDA9075ARA248V (453)	UDQ9075SQI2BV (443)	6229 H2 (433)	6229 F2 (430)	6229 G2 (432)	UDA9080ARA248V (453)	UDA9080ARA215V (449)



obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
			
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDA9080PLA2V (461)	UDQ9080SQI2V (440)	6229 E3 (428)	6228 H3 (433)

obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●
UDA1070ARA215V (449)	UDA1070ARA248V (453)	UDQ1070SQI2LV (441)

obdélník, Délka 1000 mm



Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●
UDQ1070SQI2IV (444)	UDQ1070SQI2RV (442)	6230 L1 (433)	6229 K1 (429)	UDA1075ARA248V (453)	UDA1075ARA215V (449)	UDQ1075SQI2IV (444)

Materiál



● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ


obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDQ1075SQI2RV (442)	UDQ1075SQI2LV (441)	6230 L2 (433)	6229 K2 (429)	UDA1080ARA248V (453)	UDA1080ARA215V (449)	UDQ1800FFL2V (437)

obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
6223 J3 (423)	UDA1080PLA2V (461)	UDQ1080SQI2BV (443)	6229 J3 (427)	6230 L3 (433)	UDA1090ARA215V (449)	UDA1090ARA248V (453)

obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
		
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDA1090PLA2V (461)	UDQ1090SQI2V (440)	6228 K4 (428)

obdélník, Délka 1100 mm



Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1170SQI2RV (442)	UDQ1170SQI2LV (441)	UDQ1175SQI2IV (444)	UDQ1175SQI2RV (442)

obdélník, Délka 1100 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1175SQI2LV (441)	UDQ1180SQI2IV (444)	UDQ1180SQI2RV (442)	UDQ1180SQI2LV (441)	UDQ1190SQI2RV (442)	UDQ1190SQI2IV (444)	UDQ1190SQI2LV (441)

obdélník, Délka 1100 mm

obdélník, Délka 1200 mm



Šířka: 900 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
6230 M4 (428)	UDA1270ARA248V (452)	UDA1270ARA215V (448)	UDQ1270SQI2BV (443)	6231 Q1 (433)	UDA1275ARA215V (448)	UDA1275ARA248V (452)

Materiál



● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ



obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○
UDQ1275SQI2BV (443)	6231 Q2 (433)	6230 P2 (429)	UDA1280ARA248V (452)	UDA1280ARA215V (448)	UDQ1280FFL2V (437)	6223 N3 (423)

obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDA1280PLA2V (460)	UDQ1280SQI2V (440)	6231 Q3 (433)	6230 P3 (429)	UDA1290ARA215V (448)	UDA1290ARA248V (452)	UDQ1290FFL2V (437)

obdélník, Délka 1200 mm


Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
					
Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
6223 N4 (423)	UDA1290PLA2V (460)	UDQ1290SQI2V (440)	UDA1293SUB2V (462)	6230 N4 (427)	6232 N4 (433)

obdélník, Délka 1300 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1370SQI2IV (444)	UDQ1370SQI2RV (442)	UDQ1375SQI2RV (442)	UDQ1375SQI2IV (444)	UDQ1375SQI2LV (441)	UDQ1380SQI2LV (441)	UDQ1380SQI2RV (442)

obdélník, Délka 1300 mm

obdélník, Délka 1400 mm



Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
UDQ1380SQI2IV (444)	UDQ1390SQI2LV (441)	UDQ1390SQI2RV (442)	UDQ1390SQI2IV (444)	6231 R4 (428)	UDA1470ARA248V (452)	UDA1470ARA215V (448)

Materiál



● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ


obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●
UDQ1470SQI2BV (443)	UDA1475ARA248V (452)	UDA1475ARA215V (448)	UDQ1475SQI2BV (443)	6231 T2 (429)	6232 V2 (433)	UDA1480ARA215V (448)

obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm
						
Architectura ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●
UDA1480ARA248V (452)	6223 S3 (423)	UDA1480PLA2V (460)	UDQ1480SQI2V (440)	6231 T3 (429)	6232 V3 (433)	UDA1490ARA215V (448)

obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○
UDA1490ARA248V (452)	UDQ1490FFL2V (437)	6223 S4 (423)	UDA1490PLA2V (460)	UDQ1490SQI2V (440)	UDA1493SUB2V (462)	6232 V4 (433)

obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
		
Subway Infinity ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●
6231 S4 (427)	UDA1410PLA2V (460)	UDQ1410SQI2IV (444)

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1570SQI2LV (441)	UDQ1570SQI2RV (442)	UDQ1570SQI2IV (444)	UDQ1575SQI2RV (442)

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1575SQI2LV (441)	UDQ1575SQI2IV (444)	UDA1580ARA248V (452)	UDA1580ARA215V (448)	UDA1580PLA2V (459)	UDQ1580SQI2IV (444)	UDQ1580SQI2RV (442)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1580SQI2LV (441)	UDA1590ARA215V (448)	UDA1590ARA248V (452)	UDA1590PLA2V (459)	UDQ1590SQI2LV (441)	UDQ1590SQI2RV (442)	UDQ1590SQI2IV (444)

obdélník, Délka 1500 mm

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm
Architectura ○	Architectura ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○
UDA1510ARA215V (448)	UDA1510ARA248V (452)	UDQ1510SQI2IV (444)	UDA1670ARA215V (447)	UDA1670ARA248V (451)	UDQ1670SQI2BV (443)	UDA1675ARA215V (447)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm
Architectura ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○
UDA1675ARA248V (451)	UDQ1675SQI2BV (443)	UDA1680ARA248V (451)	UDA1680ARA215V (447)	UDA1680PLA2V (459)	UDQ1680SQI2V (440)	UDA1690ARA215V (447)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
Architectura ○	Futurion Flat ●	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDA1690ARA248V (451)	UDQ1690FFL2V (437)	UDA1690PLA2V (459)	UDQ1690SQI2V (440)	UDA1610PLA2V (459)	UDQ1610SQI2LV (441)	UDQ1610SQI2RV (442)

obdélník, Délka 1600 mm

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 1000 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm
Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectura ○
UDQ1610SQI2IV (444)	UDA1770ARA215V (447)	UDA1770ARA248V (451)	UDQ1770SQI2LV (441)	UDQ1770SQI2RV (442)	UDQ1770SQI2IV (444)	UDA1775ARA215V (447)

Materiál

● QUARYL® ○ AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
Architectura ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●
UDA1775ARA248V (451)	UDQ1775SQI2IV (444)	UDQ1775SQI2LV (441)	UDQ1775SQI2RV (442)	UDA1780ARA248V (451)	UDA1780ARA215V (447)	UDA1780PLA2V (458)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●
UDQ1780SQI2RV (442)	UDQ1780SQI2IV (444)	UDQ1780SQI2LV (441)	UDA1790ARA215V (447)	UDA1790ARA248V (451)	UDA1790PLA2V (458)	UDQ1790SQI2LV (441)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1790SQI2RV (442)	UDQ1790SQI2IV (444)	UDQ1710SQI2LV (441)	UDQ1710SQI2RV (442)	UDQ1710SQI2IV (444)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1870SQI2BV (443)	UDQ1875SQI2BV (443)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDA1880ARA215V (447)	UDA1880ARA248V (451)	UDA1880PLA2V (458)	UDQ1880SQI2V (440)	UDA1890ARA215V (447)	UDA1890ARA248V (451)	UDQ1890FFL2V (437)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●
UDA1890PLA2V (458)	UDQ1890SQI2BV (443)	UDA1810PLA2V (458)	UDQ1810SQI2V (440)

čtverec, Délka 800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
		
Architectura ●	Architectura ●	Lifetime Plus ○
UDA8080ARA115V (446)	UDA8080ARA148V (450)	6223 B3 (424)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

čtverec, Délka 800 mm

Šířka: 800 mm



Planeo ○
UDA8080PLA1V (457)

Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1RV (442)


Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1LV (441)

Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1IV (444)

Šířka: 800 mm



Subway Infinity ○
6228 C3 (433)

čtverec, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm

Architectura ○
UDA9090ARA148V (450)

Šířka: 900 mm

Architectura ○
UDA9090ARA115V (446)

čtverec, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm

Futurion Flat ●
UDQ0900FFL1V (437)

Šířka: 900 mm



Lifetime Plus ○
6223 D4 (424)

Šířka: 900 mm



O.novo ○
UDA0906DEN1V (454)

Šířka: 900 mm



Planeo ○
UDA9090PLA1V (457)

Šířka: 900 mm


Squaro Infinity ●
UDQ9090SQI1V (440)

Šířka: 900 mm



Subway ○
UDA0935SUB1V (462)


Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6228 F4 (431)

čtverec, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6228 H4 (433)

čtverec, Délka 1000 mm

Šířka: 1000 mm

Architectura ○
UDA1010ARA115V (446)

Šířka: 1000 mm

Architectura ○
UDA1010ARA148V (450)

Šířka: 1000 mm



Lifetime Plus ○
6223 J5 (424)

Šířka: 1000 mm




Planeo ○
UDA1010PLA1V (457)

Šířka: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1010SQI1V (440)

Šířka: 1000 mm



Subway Infinity ○
6228 J5 (427)

Materiál

● QUARYL® ○ AKRYLÁT ○ KERAMIKA


LIFETIME PLUS (obdélník), keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
4 strany glazované
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.





Objednací číslo	A	B	K	L	N	T
6223 S4 XX	900	1400	800	1300	450	18
6223 S3 XX	800	1400	700	1300	400	18
6223 N4 XX	900	1200	800	1100	450	18
6223 N3 XX	800	1200	700	1100	400	18
6223 J3 XX	800	1000	700	900	400	18

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6223 S4 XX	1400 x 900 x 35 mm	49,7		766,-	5
6223 S3 XX	1400 x 800 x 35 mm	43		750,-	5
6223 N4 XX	1200 x 900 x 35 mm	37,8	90	723,-	10
6223 N3 XX	1200 x 800 x 35 mm	34,6		682,-	10
6223 J3 XX	1000 x 800 x 35 mm	28,8		655,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


LIFETIME PLUS (čtverec), keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
4 strany glazované
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.





Objednací číslo	A	B	K	L	N	T
6223 J5 XX	1000	1000	900	900	500	18
6223 D4 XX	900	900	700	700	450	18
6223 B3 XX	800	800	700	700	400	18

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6223 J5 XX	1000 x 1000 x 35 mm	38,3	90	584,-	10
6223 D4 XX	900 x 900 x 35 mm	28,6		508,-	10
6223 B3 XX	800 x 800 x 35 mm	23,1		421,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Subway Infinity je formátovatelná sprchová vanička z keramiky od Villeroy & Boch, umožňující větší volnost tvarového a barevného řešení. Tří různé montážní varianty mimoto umožňují mimořádně flexibilní instalaci.

Více volnosti při řešení

- 43 modelů od 1600 x 1000 po 800 x 750 mm plus další rozměry a speciální tvary řezané na míru
- Ultraplochý tvar s výškou okraje 40 mm

Snadná a bezpečná instalace

- Tří různé montážní varianty: zapuštění do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na sokl
- Lze zakoupit těsnicí soupravu Sopro
- Montážní rámy ViFrame jsou k dispozici pro všechny velikosti

Protiskluzová úprava – maximální bezpečnost

- U protiskluzové úpravy na keramických sprchových vaničkách se nejedná o nátěr povrchu, protiskluznosti se dociluje částečkami v glazuře. Výsledkem je trvanlivá protiskluzná úprava umožňující snadné čištění.
- Všechny velikosti dodáváme v bílé Alpin s třídou protiskluznosti B (PN18).









Barvy keramických sprchových vaniček

Barvy s protiskluzovou úpravou	Barvy krytů výpusti		
Třída protiskluznosti PN18			
01 bílá Alpin	61 pochromováno	68 bílá	69 Matně pochromováno

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
		strana 433	strana 427, 428, 429, 430, 431, 432	strana 427, 428	strana 427, 429	strana 427, 431, 430, 429, 428	strana 427, 432, 431, 429, 428
							
800	750	O	-	-	-	-	-
	800	O	-	-	-	-	-
900	700	O	O	-	-	O	O
	750	O	O	-	-	O	O
	800	O	O	O	-	O	O
	900	O	O	-	-	O	O
1000	700	O	O	-	O	O	O
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	-	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	900	O	O	O	-	O	O
1200	700	O	-	-	-	-	-
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	900	O	O	O	-	O	O
1400	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O

Ostatní rozměry pro přířez s milimetrovou přesností viz strana 434.


Symbol "O" znamená: tato varianta je možná


SUBWAY INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky nejsou oříznuté a lze je použít pro všechny typy instalace (doporučujeme: instalační systém ViFrame)
4 strany glazované
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6231 S4 XX	1400	900	700	450	12
6230 N4 XX	1200	900	600	450	12
6229 J3 XX	1000	800	500	400	12
6228 J5 XX	1000	1000	500	500	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6231 S4 XX	1400 x 900 x 40 mm	52,8	90	800,-	5
6230 N4 XX	1200 x 900 x 40 mm	43		729,-	10
6229 J3 XX	1000 x 800 x 40 mm	34,1		660,-	10
6228 J5 XX	1000 x 1000 x 40 mm	40,9		594,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY krátkou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro všechny montážní varianty (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízntuté na krátké straně a je nutno je umístit ořízntutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6231 R4 XX	1300	900	700	450	12
6230 M4 XX	1100	900	600	450	12
6228 K4 XX	900	1000	500	500	12
6229 E3 XX	900	800	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6231 R4 XX	1300 x 900 x 40 mm	49,2	90	789,-	5
6230 M4 XX	1100 x 900 x 40 mm	41,3		687,-	10
6228 K4 XX	1000 x 900 x 40 mm	39,1		720,-	10
6229 E3 XX	900 x 800 x 40 mm	29,7		642,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízntuté na dlouhé straně a je nutno je umístit ořízntutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6231 T3 XX	1400	800	700	450	12
6231 T2 XX	1400	750	700	450	12
6230 P3 XX	1200	800	600	450	12
6230 P2 XX	1200	750	600	450	12
6229 K2 XX	1000	750	500	400	12
6229 K1 XX	1000	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6231 T3 XX	1400 x 800 x 40 mm	47,1	90	789,-	5
6231 T2 XX	1400 x 750 x 40 mm	44,2		773,-	5
6230 P3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40		709,-	10
6230 P2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,5		692,-	10
6229 K2 XX	1000 x 750 x 40 mm	30,9		660,-	10
6229 K1 XX	1000 x 700 x 40 mm	28,9		655,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na 2 stranách (oříznuté strany jsou neglazované) a je nutno je umístit levou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6229 F2 XX	900	750	500	400	12
6229 F1 XX	900	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6229 F2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8	90	581,-	10
6229 F1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou nebo pravou stranou ke stěně (čtverec), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na 2 stranách (oříznuté strany jsou neglazované) a je nutno je umístit levou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6228 F4 XX	900	900	500	500	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6228 F4 XX	900 x 900 x 40 mm	34	90	581,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízнuté na 2 stranách (zde nejsou glazované) a musejí být umístěny pravou stranou ke stěně.
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6229 G2 XX	900	750	500	400	12
6229 G1 XX	900	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6229 G2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8	90	581,-	10
6229 G1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY pouze pro montáž do roviny s podlahou (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Tyto sprchové vaničky jsou ořízнuté na všech 4 stranách (neglazované) a lze je použít pouze k osazení do roviny s podlahou.
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 V4 XX*	1400	900	700	450	12
6232 V3 XX*	1400	800	700	400	12
6232 V2 XX*	1400	750	700	375	12
6232 N4 XX*	1200	900	600	450	12
6231 Q3 XX	1200	800	600	400	12
6231 Q2 XX	1200	750	600	375	12
6231 Q1 XX	1200	700	600	350	12
6230 L3 XX	1000	800	500	400	12
6230 L2 XX	1000	750	500	375	12
6230 L1 XX	1000	700	500	350	12
6229 H2 XX	900	750	450	375	12
6229 H1 XX	900	700	450	350	12
6229 C2 XX	800	750	400	375	12
6228 H3 XX	900	800	450	400	12
6228 H4 XX	900	900	450	450	12
6228 C3 XX	800	800	400	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6232 V4 XX*	1400 x 900 x 40 mm	53,6	90	868,-	5
6232 V3 XX*	1400 x 800 x 40 mm	47,6		854,-	5
6232 V2 XX*	1400 x 750 x 40 mm	44,6		840,-	5
6232 N4 XX*	1200 x 900 x 40 mm	68,5		835,-	5
6231 Q3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40,4		709,-	5
6231 Q2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,9		692,-	5
6231 Q1 XX	1200 x 700 x 40 mm	35,3		687,-	5
6230 L3 XX	1000 x 800 x 40 mm	33,3		660,-	10
6230 L2 XX	1000 x 750 x 40 mm	31,3		660,-	10
6230 L1 XX	1000 x 700 x 40 mm	29,2		655,-	10
6229 H2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8		581,-	10
6229 H1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10
6229 C2 XX	800 x 750 x 40 mm	24,8		534,-	10
6228 H3 XX	900 x 800 x 40 mm	30,3		581,-	10
6228 H4 XX	900 x 900 x 40 mm	34		581,-	10
6228 C3 XX	800 x 800 x 40 mm	26,9		534,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY (speciální rozměry a speciální tvary), keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18).
Vaničky ořízнuté na míru: prosím uveďte přesný rozměr, viz objednávkový formulář na straně 435-436.
montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy č. výr. 9226 00 XX, nižší o 30 mm. Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou



Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6232 SC XX*	1600 x 1000 x 40 mm	69,4		1.247,-	5
6231 SC XX	1400 x 900 x 40 mm	53		973,-	5
6230 SC XX	1200 x 900 x 40 mm	45	90	901,-	10
6229 SC XX	1000 x 800 x 40 mm	33		834,-	10
6228 SC XX	1000 x 1000 x 40 mm	42		767,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám (povinné)

Objednací číslo	Popis	Cena
9225 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	105,-
9226 00 XX	Výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	110,-

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
9226 02 XX	Kryt odtoku	37,-
U9141 21 00	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U9141 22 00	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH


Formulář pro zaměření

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.


Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 1:** osazení dlouhou stranou ke stěně - oříznutá je dlouhá strana




		A	B	
☐	6232 SC	160 mm		B: 850 - 990 mm
☐	6231 SC	140 mm		B: 750 - 890 mm
☐	6230 SC	120 mm		B: 750 - 890 mm
☐	6229 SC	100 mm		B: 650 - 790 mm
☐	6228 SC	100 mm		B: 850 - 990 mm

☐ **Instalace 2:** osazení krátkou stranou ke stěně - oříznutá je krátká strana



		A	B	
☐	6232 SC		100 mm	A: 1400 - 1590 mm
☐	6231 SC		90 mm	A: 1250 - 1390 mm
☐	6230 SC		90 mm	A: 1050 - 1190 mm
☐	6229 SC		80 mm	A: 850 - 990 mm
☐	6228 SC		100 mm	A: 850 - 990 mm

☐ **Instalace 3:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – LEVÁ VERZE



		A	B		
☐	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
☐	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
☐	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
☐	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
☐	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm

SUBWAY INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH


Formulář pro zaměření

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.


Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 4:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – PRAVÁ VERZE



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm


☐ **Instalace 5:** osazení do roviny s podlahou - vanička má oříznuté všechny strany





		A	B		
	6232 SC			A: 1200 - 1580 mm	B: 700 - 980 mm
	6231 SC			A: 1100 - 1380 mm	B: 600 - 880 mm
	6230 SC			A: 900 - 1180 mm	B: 600 - 880 mm
	6229 SC			A: 700 - 980 mm	B: 500 - 780 mm
	6228 SC			A: 700 - 980 mm	B: 700 - 980 mm

☐ **Instalace 6:** Pro speciálně oříznuté vaničky prosím přiložte technický výkres. Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.

Příklady:







FUTURION FLAT (Čtvercové) Quaryl®


€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm

Instalační sada U91411000 / U91411100: Skládá se ze stavitelné polystyrenové podpěry a těsnicí pásky pro montáž do roviny s podlahou.
Včetně speciálního lepidla.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	kus/ pal.
UDQ 0900 FFL 1V-XX	Futurion Flat	900 x 900	25	20,6	702,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-


FUTURION FLAT (Obdélníkové) Quaryl®

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm

Instalační sada U91411000 / U91411100: Skládá se ze stavitelné polystyrenové podpěry a těsnicí pásky pro montáž do roviny s podlahou.
Včetně speciálního lepidla.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	kus/ pal.
UDQ 1890 FFL 2V-XX	Futurion Flat	1800 x 900	25	41,3	1.395,-	10
UDQ 1690 FFL 2V-XX		1600 x 900		36,9	1.265,-	10
UDQ 1490 FFL 2V-XX		1400 x 900		32,4	1.085,-	10
UDQ 1290 FFL 2V-XX		1200 x 900		27,5	1.048,-	10
UDQ 1280 FFL 2V-XX		1200 x 800		24,5	1.048,-	10
UDQ 1800 FFL 2V-XX		1000 x 800		20,3	845,-	10

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SPRCHOVÉ VANIČKY SQUARO INFINITY

€ bez DPH

Squaro Infinity představuje inovativní formátovatelné sprchové vaničky z materiálu Quaryl® od Villeroy & Boch. Infinity koncept od Villeroy & Boch nabízí všem milovníkům sprchování svět nekonečných možností – díky sprchovým vaničkám, které jsou naformátovány přesně pro daný prostor.

Na milimetr přesná rozmanitost, maximální přizpůsobitelnost

- 49 modelů od 1800 x 1000 po 800 x 700 mm
- Další rozměry, naformátované s přesností na milimetr, na přání
- U stavebně složitých tvarů (sloupy, výstupky, kouty, úhly) jsou možné speciální tvary na míru
- Lamelová technologie pro více stability během řezání

Minimalistický design

- Ultraplochý tvar bez okrajů
- Designový odtok osazený do roviny: barevně sladěný se sprchovou vaničkou a včetně lišty ve stejné barvě, umožňuje velmi snadné čištění a vyjmutí, díky tomu je vysoce funkční
- Odtokový výkon 48 l/min výrazně přesahuje běžnou normu

Široká paleta nabízených barev


- Pro jednotný vzhled: 5 barev ladících s dlaždickami Villeroy & Boch – Stone White, Grey, Morning Green, Anthracite, Almond
- Nejvyšší třída protiskluznosti C

Snadná a bezpečná instalace

- 3 druhy instalace pro maximální přizpůsobení: montáž do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na podezdívku

4 argumenty pro materiál Quaryl®, které přesvědčí:

- jedinečný a precizní
- solidní a robusní
- čistý a bezpečný
- teplý a příjemný na dotek



Sprchové vaničky Squaro Infinity

Matné barvy (Colorline)

RW Stone White | 3S Grey | R8 Morning Green | 1S Anthracite | AL Almond

Nedodává se v lesklých barvách!







Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Informace o Squaro Infinity naleznete na naší domovské stránce: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
		strana 440, 441, 442, 443, 444	strana 440	strana 440, 443	strana 440, 441, 443	strana 440, 442, 443	strana 440, 441, 442, 443
							
800	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
900	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1000	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1200	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1400	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1500	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1600	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1700	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1800	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	-	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O

Ostatní rozměry pro přířez s milimetrovou přesností viz strana 445.

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

SQUARO INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru) Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky: Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Tyto sprchové vaničky nejsou formátované a lze je použít pro různé způsoby montáže (zapuštěné do podlahy, na podlahu, na sokl). Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou







Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru)	1800 x 1000	418	15	48,9	1.657,-	10
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800	318		37,8	1.613,-	10
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900	368		38,4	1.485,-	10
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800	318		34,3	1.439,-	10
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900	368		33,9	1.272,-	10
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800	318		30,1	1.246,-	10
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900	368		29,4	1.227,-	10
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800	318		26,4	1.227,-	10
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000	418			1.015,-	10
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900	368		23,9	994,-	10
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900			21,6	828,-	10
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800	318		19,2	899,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	237,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace:
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vlevo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dvou stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).







Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad hmota C	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, montáž do rohu, levou stranou ke stěně	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800*				36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750		268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700		218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000*	700	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 900*		368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2LV-XX		1500 x 800*		318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750		268		32,6	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700		218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700		218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800*		318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750		268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700		218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750		268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700		218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750		268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700		218			803,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	290,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	353,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	237,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace:
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dvou stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).







Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad hmota C	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, montáž do rohu, pravou stranou ke stěně	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800*				36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750		268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700		218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000*	700	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900*		368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800*		318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750		268		32,1	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700		218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700		218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800*		318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750		268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700		218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750		268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700		218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750		268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700		218			803,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	290,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	353,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	237,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY dlouhou oříznutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace:
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Lze instalovat na zvýšený podklad do středu stěny, do rohu vlevo nebo vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, dlouhou oříznutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty	1800 x 900	318	15	46,4	1.637,-	1
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750	268		36,4	1.590,-	1
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700	218		35,4	1.565,-	1
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750	268		33,6	1.419,-	1
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700	218		32,6	1.390,-	1
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750	268		31,6	1.222,-	1
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700	218		30,6	1.196,-	1
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750	268		26,6	1.197,-	1
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700	218		25,6	1.173,-	1
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800	268		22,6	994,-	1
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750			19,6	870,-	1
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700	218		18,6	828,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	237,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY instalace v úrovni podlahy/do niky Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky:
Kryt odtoku a lišta v ladící matné barvě.
Kryt odtoku, designová lišta a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky:
Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace:
Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče a montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na třech stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, instalace v úrovni podlahy/do niky	1700 x 1000*	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900	318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800*			36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750	268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700	218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000*	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000*			42,4	1.401,-	1
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900*	368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800*	318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750	268		32,6	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700	218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000*	418		39,4	1.293,-	1
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900*	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800*	318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750	268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700	218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900*	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800	318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750	268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700	218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750	268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700	218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800*	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750	268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700	218			803,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	237,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefax:

Telefon:

Podpis:

Pozor:
Délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky.
Při plánování prosím nezapomeňte započítat nutnou dilatační spáru šířky 5 mm po celém obvodu.

Kód výrobku

Délka A (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)


Šířka B (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)

Možnosti výběru: = rozsah možného formátování

Barva sprchové vaničky: ☐ 1S (Anthracite) ☐ 3S (Grey) ☐ RW (Stone White) ☐ R8 (Morning Green) ☐ AL (Almond)


Speciální rozměry pro montáž do roviny s podlahou nebo na podlahu

Montážní poloha:




☐

Levé provedení (levá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)




☐

Pravé provedení (pravá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo 40 mm na podlahu)



☐

k umístění ke stěně* (osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)




☐

k umístění do výklenku (osazení do roviny s podlahou nebo na podlahu)

* U variant pro osazení na podlahu koresponduje délka (A) s rozměry "standardních modelů, univerzálních pro všechny montážní varianty" (viz strana 440)


rozměry u speciálních tvarů

Montážní poloha:




☐

Přiložte prosím výkres



☐

Přiložte prosím výkres



☐

Přiložte prosím výkres

Rozměry d(A) x š x v	Max. ořez (E/F/G)
1800 x 1000	200 / 200 / 300 x 300
1800 x 800	100 / 200 / 300 x 300
1600 x 900	
1600 x 800	
1400 x 900	
1400 x 800	
1200 x 1200	200 / 200 / 300 x 300
1200 x 900	100 / 200 / 300 x 300
1200 x 800	
1000 x 1000	100 / 100 / 300 x 300
1000 x 900	
900 x 900	
900 x 800	

Objednací číslo	cenová kategorie	Hloubka (C)	Odpad ø	Odpad d x š	1S, 3S, AL, RW, R8	kus/ pal.
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	od 1800 x 1000 mm do 1400 x 700 mm	15	90	200 x 155	1.836,-	1
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	od 1400 x 900 mm do 700 x 700 mm				1.453,-	1

Upozornění: Rozměry mezi 1200 x 1000 a 1400 x 1000 nelze vyrobit.


ARCHITECTURA MetalRim (Čtvercové) akrylátová (15 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	kus/ pal.
UDA 1010 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	15,5	460,-	665,-	15
UDA 1010 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			16	607,-		15
UDA 9090 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	11	412,-	589,-	15
UDA 9090 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				559,-		15
UDA 8080 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		417,-	550,-	15
UDA 8080 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				565,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	kus/ pal.
UDA 1890 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900	17	27	741,-	1.003,-	15
UDA 1890 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	889,-		15
UDA 1880 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800		24	728,-		15
UDA 1880 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			28	876,-		15
UDA 1790 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		25	728,-		15
UDA 1790 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			29	876,-		15
UDA 1780 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800	16	23	717,-		15
UDA 1780 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	865,-		15
UDA 1775 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750		21	704,-		15
UDA 1775 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				850,-		15
UDA 1770 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		20	692,-		15
UDA 1770 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	840,-		15
UDA 1690 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	24	687,-	967,-	15
UDA 1690 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			27	836,-		15
UDA 1680 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800	15	21	704,-		15
UDA 1680 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	850,-		15
UDA 1675 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750		20	692,-		15
UDA 1675 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				840,-		15
UDA 1670 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			681,-		15
UDA 1670 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				828,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	kus/ pal.
UDA 1510 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	25	687,-		15
UDA 1510 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			28	836,-		15
UDA 1590 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	23	673,-		15
UDA 1590 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			25	820,-		15
UDA 1580 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	20	692,-		15
UDA 1580 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	840,-		15
UDA 1490 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17		582,-	852,-	15
UDA 1490 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	729,-		15
UDA 1480 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	17	600,-		15
UDA 1480 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	748,-		15
UDA 1475 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	17	620,-		15
UDA 1475 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	768,-		15
UDA 1470 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	605,-		15
UDA 1470 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			17	753,-		15
UDA 1290 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	16,5	522,-	758,-	15
UDA 1290 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			19	668,-		15
UDA 1280 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	16	539,-	738,-	15
UDA 1280 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	687,-		15
UDA 1275 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	15	528,-		15
UDA 1275 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1270 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	14	546,-		15
UDA 1270 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				693,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	kus/ pal.
UDA 1090 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	15	528,-	721,-	15
UDA 1090 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13	11,5	522,-		15
UDA 1070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			12	668,-		15
UDA 1080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	14	514,-	701,-	15
UDA 1080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				663,-		15
UDA 1075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	12	505,-		15
UDA 1075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			13	651,-		15
UDA 9080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	12	428,-		15
UDA 9080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	11	428,-		15
UDA 9075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	10	448,-		15
UDA 9070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				596,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Čtvercové) akrylátová (48 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW	kus/ pal.
UDA 1010 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	18	460,-	665,-	15
UDA 1010 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				607,-		15
UDA 9090 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	12	412,-	589,-	15
UDA 9090 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				559,-		15
UDA 8080 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		417,-	550,-	15
UDA 8080 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				565,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW	kus/ pal.
UDA 1890 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900	17	29,5	741,-	1.003,-	15
UDA 1890 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			32	889,-		15
UDA 1880 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800		26,5	728,-		15
UDA 1880 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	876,-		15
UDA 1790 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		27,5	728,-		15
UDA 1790 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			31	876,-		15
UDA 1780 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800	16	25,5	717,-		15
UDA 1780 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			26	865,-		15
UDA 1775 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750		23	704,-		15
UDA 1775 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				850,-		15
UDA 1770 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		22	692,-		15
UDA 1770 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	840,-		15
UDA 1690 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	26,5	687,-	967,-	15
UDA 1690 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			29	836,-		15
UDA 1680 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800	15	23	704,-		15
UDA 1680 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	850,-		15
UDA 1675 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750		22,5	692,-		15
UDA 1675 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	840,-		15
UDA 1670 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			681,-		15
UDA 1670 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	828,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW	kus/ pal.
UDA 1510 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	27	687,-		15
UDA 1510 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	836,-		15
UDA 1590 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	25,5	673,-		15
UDA 1590 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			23,4	820,-		15
UDA 1580 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	22,5	692,-		15
UDA 1580 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			23	840,-		15
UDA 1490 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17	23,5	582,-	852,-	15
UDA 1490 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	729,-		15
UDA 1480 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	19,5	600,-		15
UDA 1480 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			23	748,-		15
UDA 1475 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	19	620,-		15
UDA 1475 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	768,-		15
UDA 1470 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	605,-		15
UDA 1470 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			19	753,-		15
UDA 1290 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	18,5	522,-	758,-	15
UDA 1290 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	668,-		15
UDA 1280 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	18	539,-	738,-	15
UDA 1280 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	687,-		15
UDA 1275 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	17	528,-		15
UDA 1275 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1270 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	16	546,-		15
UDA 1270 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				693,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW	kus/ pal.
UDA 1090 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	16,5	528,-	721,-	15
UDA 1090 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			17	675,-		15
UDA 1080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	15	514,-	701,-	15
UDA 1080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				663,-		15
UDA 1075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	13,5	505,-		15
UDA 1075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			14	651,-		15
UDA 1070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13		522,-		15
UDA 1070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				668,-		15
UDA 9080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	13	428,-		15
UDA 9080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	12	428,-		15
UDA 9075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	11	448,-		15
UDA 9070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				596,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


O.NOVO (Čtvercové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace:
Sprchové vaničky s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).
Odpad Ø: 90 mm
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	kus/ pal.
UDA 0906 DEN 1V-XX	O.novo	900 x 900	60	10,5	337,-	25
UDA 0906 DEN 1GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				484,-	15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelové, nastavitelná výška 105 - 190 mm	82,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SPRCHOVÉ VANIČKY PLANEO S TECHNOLOGIÍ ROCKLITE

€ bez DPH

Skutečné inovace jsou vzácností. Ale tuhle vaničku si vy i vaši zákazníci nadlouho zapamatujete: Díky unikátní technologii RockLite je Planeo extrémně stabilní, ale přitom tak lehká, že ji unese jeden člověk a může ji i sám nainstalovat! Je zhotovena z kombinace kvalitního sanitárního akrylátu a robustního nosného materiálu – proto je pevná při došlapu a příjemná na omak. Navíc se její nadčasový minimalistický design hodí do každé koupelny.



Acryl Villeroy & Boch

RockLite Villeroy & Boch

Unikátní inovativní materiálové složení

- Vynikající stabilita a současně nízká hmotnost (v průměru o 50 % nižší než u srovnatelných sprchových vaniček z minerálního kompozitu) díky inovativní technologii RockLite
- Maximální robustnost a snadné čištění
- UV a teplotně odolný, opravitelný povrch
- Vysoký komfort a příjemný omak pro dobrý pocit při došlapu
- Protiskluzová třída B v matných barvách
- Protiskluzová třída C v kombinaci s barvou Vilbogrip pro barvu 01
- Odvodňovací výkon s potrubím PURE METAL nebo PURE WHITE s výkonem 51 l / min výrazně nad normou

Minimalistický design

- Tenká hrana (40 mm nebo 48 mm výška okraje)
- Čtvercový kryt odtoku zapuštěný do roviny s povrchem na krátké straně umožňuje snadné čištění a výměnu

Překvapivě individuální

- Kromě obvyklých barev poprvé v nabídce v 5ti módních barvách StoneLook



BARVY STONELOOK

1N Nature Anthracite | 2N Nature Creme | 3N Nature Grey | 4N Nature Sand | 5N Nature White

COLORLINE

1S Anthracite | 3S Grey | RW Stone White | AL Almond

LESKLÉ BARVY

01 bílá Alpin

SPRCHOVÉ VANIČKY PLANEO S TECHNOLOGIÍ ROCKLITE

€ bez DPH


- K dostání v osvědčených matných a lesklých barvách Villeroy & Boch
- 10 různých krytek přizpůsobených designu vaniček



Pure Metal

Pure White


Pure Anthracite


Pure Creme



Pure Grey


Pure Sand

Pure Stone White


Anthracite


Grey


Stone White


Almond

- Kryt odtoku v neperforovaném provedení je součástí dodávky
- 22 různých velikostí od 80x80cm do 180x100cm
- Stabilita na místě

Rychlá a snadná instalace

- 3 druhy instalace pro maximální přizpůsobení: montáž do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na podezdívku
- Podrobnosti k instalaci v instalačním návodu




PLANEO (Čtvercové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá je zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky s technologií RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1010 PLA 1V-XX	Planeo	1000 x 1000	250	15	19	448,-	524,-	515,-	15
UDA 1010 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					595,-			15
UDA 9090 PLA 1V-XX	Planeo	900 x 900	225		15,5	401,-	469,-	461,-	15
UDA 9090 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					547,-			15
UDA 8080 PLA 1V-XX	Planeo	800 x 800	200		12	401,-	469,-	461,-	15
UDA 8080 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					547,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	28,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Grey	-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Almond	-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá je zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky s technologií RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou oříznutou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1810 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 1000	450	29	34,5	732,-	859,-	843,-	15
UDA 1810 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					879,-			15
UDA 1890 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 900		30	31	724,-	846,-	834,-	15
UDA 1890 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					870,-			15
UDA 1880 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 800			27,5	710,-	831,-	817,-	15
UDA 1880 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					856,-			15
UDA 1790 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 900	425	29	24,2	710,-	831,-	817,-	15
UDA 1790 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					856,-			15
UDA 1780 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 800		27	26	699,-	817,-	803,-	15
UDA 1780 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					845,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	28,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Grey	-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Almond	-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá je zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky s technologií RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1610 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 1000	400	28	30,5	682,-	798,-	784,-	15
UDA 1610 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					828,-			15
UDA 1690 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 900		27	27,5	669,-	784,-	770,-	15
UDA 1690 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					817,-			15
UDA 1680 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 800		25	24,5	686,-	802,-	789,-	15
UDA 1680 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					834,-			15
UDA 1590 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 900	375		26	655,-	767,-	755,-	15
UDA 1590 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					802,-			15
UDA 1580 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 800		24	23	675,-	790,-	777,-	15
UDA 1580 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					822,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	28,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Grey	-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Almond	-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá je zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky s technologií RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou oříznutou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1410 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 1000	350	23	27	567,-	664,-	652,-	15
UDA 1410 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					713,-			15
UDA 1490 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 900		22	24	567,-	664,-	652,-	15
UDA 1490 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					713,-			15
UDA 1480 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 800		21	21,5	584,-	684,-	673,-	15
UDA 1480 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					731,-			15
UDA 1290 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 900	300	19	20,5	508,-	595,-	584,-	15
UDA 1290 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				15,5	654,-			15
UDA 1280 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 800		18		525,-	616,-	604,-	15
UDA 1280 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					671,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	28,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Grey	-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Almond	-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá je zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky s technologií RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!
vstup do sprchové vaničky v rovině s podlahou





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1090 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 900	250	15	17	514,-	603,-	592,-	15
UDA 1090 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					661,-			15
UDA 1080 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 800			15,5	503,-	587,-	578,-	15
UDA 1080 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					648,-			15
UDA 9080 PLA 2V-XX	Planeo	900 x 800	225	14	14	418,-	490,-	482,-	15
UDA 9080 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					565,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám: (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" vzhled kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	28,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Bílá	28,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" vzhled kartáčované nerezové oceli, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Grey	-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Kryt odtoku vzhled kartáčované nerezové oceli, Almond	-
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	58,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	230,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY (Čtvercové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm






Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	kus/ pal.
UDA 0935 SUB 1V-XX	Subway	900 x 900	35	10,5	525,-	25

SUBWAY (Obdélníkové) akrylátová

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: **Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).**
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01	kus/ pal.
UDA 1493 SUB 2V-XX	Subway	1400 x 900	35	23	734,-	20
UDA 1293 SUB 2V-XX		1200 x 900		15	654,-	20

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM VANIČKÁM

€ bez DPH

ViFrame

Montážní rámy pro všechny sprchové vaničky z materiálu Quaryl®, akrylátu nebo keramiky


Montážní rám ViFrame slouží k upevnění a podepření sprchových vaniček z materiálu Quaryl®, akrylátu nebo keramiky. Nabízíme jej ve 4 provedeních:dvě varianty pro sprchové vaničky menších a velkých rozměrů a dvě varianty se středovou podpěrou nebo bez ní. Středové podpěry podepírají střed vaničky a jsou vhodné pro sprchové vaničky z keramiky a akrylátu. Nastavení výšky je 2stupňové v rozsahu od 90 do 175 mm a provádí se snadno shora pomocí klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.

Upozornění:

- Do spoje mezi montážní rám a vaničku doporučujeme použít silikon nebo podobně pružné lepidlo
- Správná instalace zahrnuje také připevnění podpěr k podlaze pomocí přiložené montážní sady

Výhoda:

- Výšku nového montážního rámu lze velmi snadno nastavit shora.



Objednací číslo	Popis	Cena
U91412100	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 2 středových podpěr	321,-
U91412200	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z keramiky nebo akrylátu (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, včetně 4 středových podpěr	385,-
U91412300	Montážní rám ViFrame, pro menší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (do 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	290,-
U91412400	Montážní rám ViFrame, pro větší sprchové vaničky z materiálu Quaryl (od 1000 x 1000), výška nastavitelná v rozmezí 90-175 mm, bez středové podpěry	353,-

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY



LESKLÉ BARVY

01 bílá Alpin

MATNÉ ODSTÍNY

RW Stone White

3S Grey *

AL Almond *

R7 Pure Black *

R8 Morning Green *

BARVY KRYCÍCH PANELŮ K VANÁM

01 bílá Alpin*

RW Stone White *

* k dispozici pro vybrané modely

POVRCHY VIDITELNÝCH PRVKŮ HYDROMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

61 pochromováno



62 pozlacená



MULTIFUNKČNÍ PODUŠKA

LK Bali



LL Peru



PA Anthracite



COLOUR ON DEMAND (PRO VYBRANÉ VOLNĚ STOJÍCÍ VANY)

BCS4 Deep Ocean



BCS6 Frozen



BCS7 Forest



BCW8 Rust



BCW9 Indian Summer



BCT0 Powder



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS9 Bordeaux



BCI4 Graphite



BCAM Almond



OBSAH - VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku	2
Rejstřík wellness	761-764
Změny v sortimentu - Wellness	9
Přehled barev a vzorů - Wellness	12

PŘEHLEDY

Přehled van podle tvaru a rozměrů	468-473

VANY

Antao	474-477
Antheus	478-481
Architectura	482-499
Avento	500-503
Aveo	504
Aveo New Generation	505-506
Cetus	507
Collaro	508-519
Finion	520-531
Hommage	532-533
Libra	534-535
Loop & Friends	536-565
Oberon	566-570
Oberon 2.0	571-575
Oberon 2.1	576-579
O.novo	580-584
Squaro / Squaro Slim Line	585-586
Squaro Edge 12 / Squaro Excellence	587-595
Subway	596-599
Subway 3.0	600-616
Theano (Original & Curved Edition)	617-625
VANY – PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Colour on Demand	626
Multifunkcní poduška / Madla	628
ViFlow	629-630

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

Jak správně objednávat?	631
Přehled vybavení hydromasážních van	632
Airpool Entry (AE)	633
Airpool Comfort (AC)	633
Hydropool Entry (HE)	634
Hydropool Comfort (HC)	634
Combipool Entry (CE)	635
Combipool Comfort (CC)	636
Combipool Active (AP)	637
Viditelné části	638
Hydromasážní systémy – popis vybavení	639-640

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE

Objednací formulář pro otvory	641
Objednací formulář pro hydromasážní systémy	viz výklopná strana vpravo
Objednací formulát vany vč. namontovaného volitelného příslušenství	

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

Zvláštní tvar, levé provedení, Délka 1750 mm	Zvláštní tvar, pravé provedení, Délka 1750 mm	obdélník, Délka 1400 mm	obdélník, Délka 1500 mm		obdélník, Délka 1600 mm	
Šířka: 1350 mm	Šířka: 1350 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Loop & Friends ○	Loop & Friends ○	Architectura ○	Architectura ○	Architectura ○	Architectura ○	Avento ○
UBA175LFS9LIV (536)	UBA175LFS9REV (537)	UBA147ARA2V (482)	UBA157ARA2V (483)	UBA157ARE2V (490)	UBA167ARA2V (484)	UBA167AVN2V (500)

obdélník, Délka 1600 mm						
Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
O.novo ○	Subway ○	Collaro ○	Collaro ○	Collaro ○	Oberon ●	Squaro Edge 12 ●
UBA160CAS2V (580)	UBA167SUB2V (596)	UBA160COR2DV (510)	UBA160COR2PV (510)	UBA160COR2TV (510)	UBQ160OBE2V (566)	UBQ160SQE2DV (587)

obdélník, Délka 1700 mm						
Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Architectura ○	Architectura ○	Avento ○	O.novo ○	Oberon ●	Architectura ○	Architectura ○
UBA177ARE2V (491)	UBA177ARA2V (485)	UBA177AVN2V (501)	UBA177CAS2V (581)	UBQ177OBE2V (567)	UBA170ARA2V (486)	UBA170ARE2V (492)

obdélník, Délka 1700 mm						
Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Avento ○	Collaro ○	Collaro ○	Collaro ○	Libra ●	O.novo ○	Oberon ●
UBA170AVN2V (502)	UBA170COR2TV (511)	UBA170COR2DV (511)	UBA170COR2PV (511)	UBQ170LIB2V (534)	UBA170CAS2V (582)	UBQ170OBE2V (568)

Materiál

● QUARYL® ○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm
						
Oberon 2.0 ●	Squaro ●	Squaro Edge 12 ●	Subway ○	Subway 3.0 ●	Subway 3.0 ●	Architectura ○
UBQ170OBR2DV (571)	UBQ170SQR2V (585)	UBQ170SQE2DV (588)	UBA170SUB2V (597)	UBQ170SBW2TDV (602)	UBQ170SBW2DV (601)	UBA178ARA2V (487)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Architectura ○	Architectura ○	Avento ○	Collaro ○	Collaro ○	Collaro ○	Libra ●
UBA180ARA2V (488)	UBA180ARE2V (493)	UBA180AVN2V (503)	UBA180COR2DV (512)	UBA180COR2TV (512)	UBA180COR2PV (512)	UBQ180LIB2V (535)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
O.novo ○	Oberon ●	Oberon 2.0 ●	Oberon 2.0 ●	Squaro ●	Squaro Edge 12 ●	Subway ○
UBA180CAS2V (583)	UBQ180OBE2V (569)	UBQ180OBR2DV (572)	UBQ181OBR2DV (573)	UBQ180SQR2V (586)	UBQ180SQE2DV (589)	UBA180SUB2V (598)

obdélník, Délka 1800 mm

obdélník, Délka 1900 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Subway 3.0 ●	Subway 3.0 ●	Architectura ○	Collaro ○	Collaro ○	Collaro ○	O.novo ○
UBQ180SBW2DV (603)	UBQ180SBW2TDV (604)	UBA199ARA2V (489)	UBA199COR2PV (513)	UBA199COR2TV (513)	UBA199COR2DV (513)	UBA190CAS2V (584)

Materiál

● QUARYL® ○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

obdélník, Délka 1900 mm

Šířka: 900 mm



Oberon ●
UBQ199OBE2V (570)

Šířka: 900 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ190SQE2DV (590)

Šířka: 900 mm



Subway ○
UBA199SUB2V (599)

ovál, Délka 1750 mm

Šířka: 750 mm



Cetus ●
UBQ175CEU7V (507)

ovál, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE7DV (591)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm



Architectura ○
UBA170ARE9CS00V (496)

Šířka: 750 mm



Loop & Friends ○
UBA170LOF9CSBCV (561)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm

Loop & Friends ○
UBA170LOF9CS00V (560)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1795 mm

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CSBCVD (519)

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CS00VP (518)

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CS00VD (518)

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CSBCVP (519)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Architectura ○
UBA180ARE9CS00V (499)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LSF9CSBCV (545)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LOF9CS00V (550)

Šířka: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LSF9CS00V (544)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LOF9CSBCV (551)

Šířka: 800 mm



Oberon 2.0 ●
UBQ180OBR9CDBCV (575)

Šířka: 800 mm



Oberon 2.0 ●
UBQ180OBR9CD00V (574)

Šířka: 800 mm



Subway 3.0 ●
UBQ180SBW9CSBCV (614)

Šířka: 800 mm

Subway 3.0 ●
UBQ180SBW9CS00V (613)

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm

Subway 3.0 ●
UBQ180SBW9CS00TV (615)

Šířka: 800 mm



Subway 3.0 ●
UBQ180SBW9CSBCTV (616)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm



Architectura ○
UBA170ARE9CL00V (494)

Šířka: 750 mm



Loop & Friends ○
UBA170LOF9CL00V (564)

Šířka: 750 mm



Loop & Friends ○
UBA170LOF9CLBCV (565)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1790 mm

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CLBCVP (515)

Šířka: 790 mm



Collaro ○
UBA180COR9CLBCVD (515)

Materiál

● QUARYL®

○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1790 mm

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CL00VD (514)

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CL00VP (514)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Architectura ○

UBA180ARE9CL00V (497)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LOF9CLBCV (547)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LSF9CLBCV (541)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LSF9CL00V (540)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LOF9CL00V (546)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Oberon 2.1 ●

UBQ180OBN9CL00VD (576)

Šířka: 800 mm



Oberon 2.1 ●

UBQ180OBN9CLBCVD (577)

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm



Architectura ○

UBA170ARE9CR00V (495)

Šířka: 750 mm



Loop & Friends ○

UBA170LOF9CR00V (562)

Šířka: 750 mm



Loop & Friends ○

UBA170LOF9CRBCV (563)

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1790 mm

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CRBCVD (517)

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CRBCVP (517)

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1790 mm

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CR00VD (516)

Šířka: 790 mm



Collaro ○

UBA180COR9CR00VP (516)

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Architectura ○

UBA180ARE9CR00V (498)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LSF9CRBCV (543)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LOF9CR00V (548)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LOF9CRBCV (549)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○

UBA180LSF9CR00V (542)

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Oberon 2.1 ●

UBQ180OBN9CRBCVD (579)

Šířka: 800 mm



Oberon 2.1 ●

UBQ180OBN9CR00VD (578)

verze do prostoru, Délka 1550 mm

Šířka: 750 mm



Antheus ●

UBQ155ANH7F4BCV (479)

Šířka: 750 mm



Antheus ●

UBQ155ANH7F400V (478)

Šířka: 750 mm



Theano ●

UBQ155ANH7F2BCV (619)

Šířka: 750 mm



Theano ●

UBQ155ANH7F200V (618)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm



Finion ●

UBQ177FIN7A6BCV4 (531)

Materiál

● QUARYL®

○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●
UBQ177FIN7A6BCV3 (531)	UBQ177FIN7N6BCV3 (531)	UBQ177FIN7N6BCV4 (531)	UBQ177FIN7A500V3 (525)	UBQ177FIN7N500V3 (525)	UBQ177FIN7A500V4 (525)	UBQ177FIN7A600V3 (526)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●
UBQ177FIN7N5BCV4 (530)	UBQ177FIN7N600V3 (526)	UBQ177FIN7A600V4 (526)	UBQ177FIN7N600V4 (526)	UBQ177FIN7A300V4 (523)	UBQ177FIN7A100V4 (522)	UBQ177FIN7N500V4 (525)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Finion ●	Antao ●	Antao ●
UBQ177FIN7A5BCV4 (530)	UBQ177FIN7A3BCV4 (528)	UBQ177FIN7A5BCV3 (530)	UBQ177FIN7N5BCV3 (530)	UBQ177FIN7A1BCV4 (527)	UBQ170TAO7TV (475)	UBQ170TAO7F2BCV (476)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Antao ●	Antao ●	Loop & Friends ●	Loop & Friends ●	Loop & Friends ●	Theano ●	Theano ●
UBQ170TAO7TF2BCV (477)	UBQ170TAO7V (474)	UBA170LOF9PT00V (556)	UBA170LOF9PD00V (552)	UBA170LOF9PDBCV (553)	UBQ170ANH7F200V (622)	UBQ170ANH7F2BCV (624)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

verze do prostoru, Délka 1750 mm

Šířka: 800 mm



Antheus
UBQ175ANH7F400V (480)

Šířka: 800 mm



Antheus
UBQ175ANH7F4BCV (481)

Šířka: 800 mm



Theano
UBQ175ANH7F2BCV (621)

Šířka: 800 mm



Theano
UBQ175ANH7F200V (620)

verze do prostoru, Délka 1771 mm

Šířka: 771 mm



Hommage
UBQ180HOM7WBCV (533)

Šířka: 771 mm



Hommage
UBQ180HOM7WR7V (532)

verze do prostoru, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Loop & Friends
UBA180LOF9PDBCV (555)

verze do prostoru, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Loop & Friends
UBA180LOF9PD00V (554)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends
UBA180LOF9PT00V (558)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12
UBQ180SQE7PDBCV (593)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12
UBQ180SQE7PDV (592)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12
UBQ180SQE9W2V (594)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12
UBQ180SQE9T2BCV (595)

verze do prostoru, Délka 1900 mm

Šířka: 950 mm



Aveo
UBQ194AVE9PDV (504)

verze do prostoru, Délka 1900 mm

Šířka: 950 mm



Aveo New Generation
UBQ194AVE9W1V (505)

Šířka: 950 mm



Aveo New Generation
UBQ194AVE9W1BCV (506)

Materiál

QUARYL®


AKRYLÁT

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.
Vhodná sanitární keramika: Antao
Vhodný nábytkový program: Antao
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Antao





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	504 - 504

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 170 TAO 7V-XX	Antao, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	4.435,-	4.862,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ANTAO se SilentFlow (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)

Součást dodávky: **Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!**

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.


Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.

Vhodná sanitární keramika: Antao

Vhodný nábytkový program: Antao

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Antao





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	504 - 504

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 170 TAO 7TV-XX	Antao, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	4.799,-	5.226,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ANTAO (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.
Vhodná sanitární keramika: Antao
Vhodný nábytkový program: Antao
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Antao





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	504 - 504

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	Antao, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	5.128,-	5.552,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ANTAO se SilentFlow (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)

Součást dodávky: **Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!**

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.


Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.

Vhodná sanitární keramika: Antao

Vhodný nábytkový program: Antao

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Antao





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	504 - 504

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 TAO 7TF2BCV XX	Antao, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	5.492,-	5.916,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ANTHEUS (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	Antheus, verze do prostoru	1550 x 750	1100 x 500	480	250	68,5	5.588,-	6.013,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ANTHEUS (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1550 x 750	1100 x 500	480	250	68,5	6.278,-	6.704,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ANTHEUS (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.







Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	Antheus, verze do prostoru	1750 x 800	1270 x 535	480	315	78,7	5.874,-	6.301,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ANTHEUS (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.







Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	78,7	6.567,-	6.992,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1400 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 147 ARA 2V-XX	Architectura	1400 x 700	970 x 420	460	110	17	603,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1500 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 157 ARA 2V-XX	Architectura	1500 x 700	1070 x 420	460	125	19	636,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615
Hydromasážní systém	605 - 645

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 167 ARA 2V-XX	Architectura	1600 x 700	1150 x 460	460	165	21	687,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 167 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 167 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	+60
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	+60
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	-	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 177 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 700	1200 x 460	480	195	23	687,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 177 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 750	1200 x 460	480	210	23	687,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 170 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1700 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 178 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 800	1200 x 430	480	215	23	719,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 178 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.907,-	3.411,-	3.017,-	4.773,-	4.224,-	5.979,-	10.590,-
U_ _ 178 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.415,-	3.920,-	3.526,-	5.282,-	4.733,-	6.488,-	11.099,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 ARA 2V-XX	Architectura	1800 x 800	1200 x 430	500	235	24	755,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.942,-	3.447,-	3.052,-	4.808,-	4.259,-	6.014,-	10.626,-
U_ _ 180 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.451,-	3.955,-	3.561,-	5.317,-	4.768,-	6.523,-	11.135,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+5

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 199 ARA 2V-XX	Architectura	1900 x 900	1210 x 560	500	285	27	861,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 ARA 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.048,-	3.553,-	3.159,-	4.915,-	4.365,-	6.120,-	10.732,-
U_ _ 199 ARA 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.557,-	4.062,-	3.667,-	5.423,-	4.874,-	6.629,-	11.241,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Obdélníkové 1500 x 700) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	560 - 600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 157 ARE 2V-01	Architectura	1500 x 700	1112 x 440	415	103	18	491,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 157 ARE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.678,-	3.182,-	2.788,-	4.544,-	3.995,-	5.750,-	-
U_ _ 157 ARE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.016,-	3.521,-	3.127,-	4.882,-	4.333,-	6.088,-	-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	-
	Stěna 3-4	-	-	+40	+40	+40	+40	-
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	+40	+40	+40	+40	-
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	560 - 600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 177 ARE 2V-01	Architectura	1700 x 700	1209 x 440	415	124	21	530,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 ARE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.717,-	3.222,-	2.828,-	4.584,-	4.035,-	5.790,-	10.401,-
U_ _ 177 ARE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.056,-	3.560,-	3.166,-	4.922,-	4.373,-	6.128,-	10.739,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+40
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+40

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	560 - 600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 ARE 2V-01	Architectura	1700 x 750	1209 x 456	415	136	21	530,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.717,-	3.222,-	2.828,-	4.584,-	4.035,-	5.790,-	10.401,-
U_ _ 170 ARE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.056,-	3.560,-	3.166,-	4.922,-	4.373,-	6.128,-	10.739,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	560 - 600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 ARE 2V-01	Architectura	1800 x 800	1207 x 469	415	155	23	583,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _ 180 ARE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.770,-	3.275,-	2.880,-	4.636,-	4.087,-	5.842,-	10.454,-
U_ _ 180 ARE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.108,-	3.613,-	3.219,-	4.975,-	4.426,-	6.181,-	10.792,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+45
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+45
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1700 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 ARE 9CL00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.864,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1700 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 ARE 9CR00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.864,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně 1700 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 ARE 9CS00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1209 x 466	415	136	52	1.864,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 ARE 9CL00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.118,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 ARE 9CR00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.118,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


ARCHITECTURA (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Krytka v barvě vany
Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Vhodná sanitární keramika: Architectura
Vhodný nábytkový program: Architectura
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Architectura Square





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	575
Hydromasážní systém	575

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 ARE 9CS00V-01	Architectura, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 469	415	155	60	2.118,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVENTO (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Vhodná sanitární keramika: Avento
Vhodný nábytkový program: Avento





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 167 AVN 2V-01	Avento	1600 x 700	1207 x 421	440	132	16	767,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVENTO (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Vhodná sanitární keramika: Avento
Vhodný nábytkový program: Avento





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 177 AVN 2V-01	Avento	1700 x 700	1205 x 425	440	137	17	767,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVENTO (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Vhodná sanitární keramika: Avento
Vhodný nábytkový program: Avento





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 AVN 2V-01	Avento	1700 x 750	1205 x 475	440	149	17,5	767,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVENTO (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Vhodná sanitární keramika: Avento
Vhodný nábytkový program: Avento





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 AVN 2V-01	Avento	1800 x 800	1210 x 455	440	170	19	994,-	10

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVEO (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.
Technické informace: Vana a panel z quarylu® (dvě části). Panel slouží současně jako podstavec (výška panelu je 555 mm.).
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, verze do prostoru, vč. quarylového® panelu v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	1900 x 950	1170 x 540	443	245	98,4	6.423,-	6.849,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)	1900 x 950	1170 x 540	443	245	97,9	6.855,-	7.279,-	1
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované)						7.155,-	7.582,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad (Chrome) se dodává jako standard.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované)	1900 x 950	1170 x 540	443	245	97,9	7.660,-	8.085,-	1
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované)						7.962,-	8.387,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

CETUS (Oválné 1750 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 175 CEU 7V-XX	Cetus	1750 x 750	1080 x 460	471	140	31,8	1.897,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

VANY COLLARO

€ bez DPH

Akrylátové vany s barevně sladěnou odtokovou a přepadovou krytkou



- Díky rozmanitým možnostem instalace se hodí pro koupelny nejrůznějších velikostí:
- Vestavné vany 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, 180 × 80 cm a 190 × 90 cm
- Vany k přisazení ke stěně a rohové vany 180 × 80 cm
- Prémiový design s prvními monolitickými vanami z akrylátu od společnosti Villeroy&Boch
- Dokonalá možnost kombinace s umyvadly Collaro díky jednotnému designovému jazyku přesahujícímu rámec jednotlivých kolekcí

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-Open a integrovaný přepad se dodávají standardně v provedení Chrome



Odtoková a přepadová krytka hodící se k armaturám Villeroy & Boch volitelně dodávaná v provedeních Chrome, Black Matt, Gold, Stone White nebo bílá Alpin



Volitelně je k dostání přívod vody integrovaný do přepadu

Barvy van		Barvy viditelných částí					Volitelné Colour on Demand
01 bílá Alpin	RW Stone White*	Gold	Chrome	Black Matt	Stone White	01 bílá Alpin	Objednávkový formulář s. 627

**jen vestavné vany*

VANY COLLARO (KE STĚNĚ)

€ bez DPH

Takto si správným způsobem objednáte vanu Collaro pro přistavení ke stěně

Číslo výrobku koupací vany Collaro pro přistavení ke stěně se sestaví následujícím způsobem:

UBA 180 COR 9 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". V případě rohových van a van pro přistavení zadní stranou ke stěně následuje tedy bezprostředně za „V“ písmeno D, E, J nebo N.
Upozornění: Vestavné vany lze objednávat obvyklým způsobem.

Krok 1:	**Za _ _ v čísle výrobku dosaďte variantu instalace koupací vany.**		
	CS	=	Vany ke stěně 180 x 80 cm
	CL	=	Vany ke stěně, levostranný model 180 x 80 cm
	CR	=	Vany ke stěně, pravostranný model 180 x 80 cm

Krok 2:	**Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:**		
	BC	=	S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 627)
	00	=	Bez varianty Bicolour

Krok 3:	**Nahraďte prosím znak Y v objednacím kódu vámi vybranou variantou přepadové sady:**		
	D	=	Odpad a přepad v chromové barvě
	J	=	Odpad a přepad ve zlaté barvě
	N	=	Odpad a přepad v barvě Black Matt
	T	=	Odpad a přepad ve Stone White barvě
	P	=	Odpad a přepad v barvě bílá Alpin

Krok 4:	**Nahraďte XX v kódu výrobku barvou vany:**		
	01	=	bílá Alpin
	RW	=	Stone White *

**jen vestavné vany*

Příklad:


Kód výrobku	Popis
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, ke stěně, Colour on Demand (barva na vyžádání), zlatá barva krytky

COLLARO (Obdélníkové 1600 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Vhodný nábytkový program: Collaro





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 160 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1600 x 750	1113 x 453	470	181	21	1.132,-	1.222,-	10
UBA 160 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.246,-	1.343,-	10
UBA 160 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.246,-	1.343,-	10
UBA 160 COR 2PV-01	Collaro, verze k zabudování, bílá Alpin						1.132,-		10
UBA 160 COR 2TV-RW	Collaro, verze k zabudování, Stone White							1.222,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.319,-	3.824,-	3.429,-	5.185,-	4.636,-	6.391,-	11.003,-
U_ _ 160 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.409,-	3.913,-	3.519,-	5.275,-	4.726,-	6.481,-	11.093,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.561,-	4.066,-	3.671,-	5.427,-	4.878,-	6.633,-	11.245,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.651,-	4.156,-	3.761,-	5.517,-	4.968,-	6.723,-	11.335,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Vhodný nábytkový program: Collaro





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1700 x 750	1114 x 453	470	190	22	1.259,-	1.357,-	10
UBA 170 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.385,-	1.492,-	10
UBA 170 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.385,-	1.492,-	10
UBA 170 COR 2PV-01	Collaro, verze k zabudování, bílá Alpin						1.259,-		10
UBA 170 COR 2TV-RW	Collaro, verze k zabudování, Stone White							1.357,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.446,-	3.951,-	3.556,-	5.312,-	4.763,-	6.518,-	11.130,-
U_ _ 170 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.545,-	4.049,-	3.655,-	5.411,-	4.862,-	6.617,-	11.228,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.688,-	4.193,-	3.798,-	5.554,-	5.005,-	6.760,-	11.372,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.787,-	4.291,-	3.897,-	5.653,-	5.104,-	6.859,-	11.470,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+40
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Vhodný nábytkový program: Collaro





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1800 x 800	1213 x 475	470	190	24	1.345,-	1.452,-	10
UBA 180 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.481,-	1.596,-	10
UBA 180 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.481,-	1.596,-	10
UBA 180 COR 2PV-01	Collaro, verze k zabudování, bílá Alpin						1.345,-		10
UBA 180 COR 2TV-RW	Collaro, verze k zabudování, Stone White							1.452,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.532,-	4.037,-	3.643,-	5.399,-	4.849,-	6.605,-	11.216,-
U_ _ 180 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.639,-	4.144,-	3.750,-	5.506,-	4.956,-	6.712,-	11.323,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.774,-	4.279,-	3.885,-	5.641,-	5.091,-	6.847,-	11.458,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.881,-	4.386,-	3.992,-	5.748,-	5.199,-	6.954,-	11.565,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Upozornění: baterii nelze umístit doprostřed.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.
Vhodná sanitární keramika: Collaro
Vhodný nábytkový program: Collaro





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 199 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1900 x 900	1219 x 568	470	287	26	1.439,-	1.552,-	10
UBA 199 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.581,-	1.706,-	10
UBA 199 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.581,-	1.706,-	10
UBA 199 COR 2PV-01	Collaro, verze k zabudování, bílá Alpin						1.439,-		10
UBA 199 COR 2TV-RW	Collaro, verze k zabudování, Stone White							1.552,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.626,-	4.131,-	3.737,-	5.492,-	4.943,-	6.698,-	11.310,-
U_ _ 199 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.739,-	4.244,-	3.849,-	5.605,-	5.056,-	6.811,-	11.423,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.868,-	4.373,-	3.979,-	5.734,-	5.185,-	6.940,-	11.552,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.981,-	4.486,-	4.091,-	5.847,-	5.298,-	7.053,-	11.665,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1790 x 790) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CL00VD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.570,-	1
UBA 180 COR 9CL00VJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CL00VN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CL00VP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						2.570,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.757,-	5.262,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.096,-	5.600,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1790 x 790) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CLBCVD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.247,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						3.247,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1790 x 790) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CR00VD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.570,-	1
UBA 180 COR 9CR00VJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CR00VN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CR00VP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						2.570,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.757,-	5.262,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.096,-	5.600,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1790 x 790) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CRBCVD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.247,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand (Quaryl®), bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						3.247,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně 1795 x 790) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Krytka v barvě vany
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CS00VD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1795 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.893,-	1
UBA 180 COR 9CS00VJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						3.182,-	1
UBA 180 COR 9CS00VN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						3.182,-	1
UBA 180 COR 9CS00VP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						2.893,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.080,-	5.585,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.418,-	5.923,-	-	-	-	-	-


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLLARO (Pro přistavení ke stěně 1795 x 790) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.


Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Přívod vody UPCON0137 lze volitelně objednat s odtokovou a přepadovou soupravou. Souprava je pak automaticky dodána ve vhodné barvě ladicí s přívodem.

Vhodná sanitární keramika: Collaro

Vhodný nábytkový program: Collaro







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CSBCVD 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1795 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.567,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						3.856,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVN 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						3.856,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVP 01	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, bílá Alpin						3.567,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	242,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

VANA FINION

€ bez DPH

Volně stojící vana z materiálu Quaryl® s volitelnou designovou lištou a funkcí Emotion (diodové osvětlení)




- Velikost: 170 x 70 cm
- Jedinečná kombinace kompaktních vnějších rozměrů a velkorysého vnitřního prostoru (srovnatelná s běžnou vanou o rozměrech 180 x 80 cm)
- Ideální pro malé koupelny
- Jemný design díky inovativní monolitické technologii
- Precizní, extrémně malá tloušťka hran 15 mm
- Volitelné Colour on Demand

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-open a přepad integrovaný do roviny (jako standard ve vybrané barvě Chrome, Gold, Black Matt, White nebo Stone White obsažen v dodávce)



Na přání lze dodat **přívod vody integrovaný ve stěně vany** v barvě ventilu Push-to-open a přepadu (umístění naproti přepadu)



Můžete si zvolit dodání vany jen s design lištou nebo jen s funkcí Emotion (LED podsvícení), případně objednat vanu, která bude mít obojí.

Barvy viditelných částí



Zlatá




Chrom



Black Matt

White



Stone White

Volitelné Colour on Demand



Objednávkový formulář s. 627

VANA FINION

€ bez DPH

Detaily k LED osvětlení	
Světelný zdroj	LED/12 V, max. 30 W, IPX5
Energetická třída	A - A++
Barevná teplota světla v Kelvinech	2700 K (teplá bílá) až 6500 K (studená bílá)
Síťový zdroj	230 voltu, 50 Hz, 30 W, IPX5, třída ochrany II

Takto si správným způsobem objednáte vanu Finion

Kód výrobku koupací vany Finion se sestaví následujícím způsobem:

UBQ 177 FIN 7 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". Podle volby pak následuje přímo za „V“ 101, 201, 301 nebo 401.

Krok 1:	**Nahraďte prosím _ _ v kódu výrobku barvou ventilu Push-to-open, přepadu a (podle potřeby) předem namontovaného přívodu vody:**
A1	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Chrome
A3	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Gold
A4	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Black Matt
A5	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě White
A6	= Ventil Push-to-open a přepad v barvě Stone White
N1	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Chrome
N3	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Gold
N4	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Black Matt
N5	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě White
N6	= Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Stone White

Krok 2:	**Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:**
BC	= S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 627)
00	= Bez varianty Bicolour

Krok 3:	**Nahraďte prosím Y v kódu výrobku volbou pro lištu Design* a funkci Emotion**:**
1	= S lištou Design, s funkcí Emotion
2	= S lištou Design, bez funkce Emotion
3	= Bez lišty Design, s funkcí Emotion
4	= Bez lišty Design, bez funkce Emotion

* Lišta Design se vždy dodává v barvě ventilu Push-to-open a přepadu

** Pro ovládání funkce Emotion u vany je nutné samostatné dálkové ovládání (č. výr. G9990200) (není součástí dodávky). Tímto dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení vany i osvětlení nábytku. Pozor: Neobjednejte dvakrát!

Krok 4:	**Nahraďte prosím XX v kódu výrobku vnitřní barvou vany:**
01	= bílá Alpin
RW	= Stone White

Příklad:

Kód výrobku	Popis
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Vana Finion, volně stojící, monolitická, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, designové lišty a funkce Emotion, pochromováno

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Chrome

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion


Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.

Vhodná sanitární keramika: Finion

Vhodný nábytkový program: Finion

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	110,9	5.531,-	5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome					104,4	5.855,-	6.280,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome					111,4	5.806,-	6.232,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome					104,9	6.129,-	6.553,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome					105,9	6.338,-	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome						6.661,-	7.086,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					106,4	6.613,-	7.038,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome						6.934,-	7.360,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Gold

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!** Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A300V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	104,4	6.085,-	6.509,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold						6.408,-	6.833,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					104,9	6.386,-	6.812,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold						6.709,-	7.133,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					105,9	6.890,-	7.315,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold						7.215,-	7.637,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					106,4	7.191,-	7.618,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold						7.515,-	7.941,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Black Matt

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion


Technické informace: Viditelné části v barvě Black Matt. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.

Vhodná sanitární keramika: Finion

Vhodný nábytkový program: Finion

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A400V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Black Matt	1700 x 700	1212 x 480	480	221	111,4	5.806,-	6.232,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Black Matt					104,9	6.129,-	6.553,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt					106,4	6.613,-	7.038,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt						6.934,-	7.360,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Black Matt					110,9	5.531,-	5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Black Matt					104,4	5.855,-	6.280,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Black Matt					105,9	6.338,-	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Black Matt						6.661,-	7.086,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě White

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion


Technické informace: Viditelné části v barvě White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.

Vhodná sanitární keramika: Finion

Vhodný nábytkový program: Finion

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A500V3 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open a přepadu, Funkcí Emotion, White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	6.338,-	1
UBQ 177 FIN 7N500V3 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, White						6.661,-	1
UBQ 177 FIN 7A500V4 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open a přepadu, White						5.531,-	1
UBQ 177 FIN 7N500V4 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open, přepadu a přítoku vody, White						5.855,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Stone White

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Stone White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A600V3 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open a přepadu, Funkcí Emotion, Stone White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N600V3 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push--to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Stone White						7.086,-	1
UBQ 177 FIN 7A600V4 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open a přepadu, Stone White						5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N600V4 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to--open, přepadu a přítoku vody, Stone White						6.280,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Chrome, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	110,9	6.223,-	6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome					104,4	6.546,-	6.972,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome					111,4	6.496,-	6.922,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome					104,9	6.821,-	7.243,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome					105,9	7.030,-	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome						7.351,-	7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					106,4	7.303,-	7.729,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome						7.626,-	8.050,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Gold, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!** Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	104,4	6.777,-	7.201,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold						7.097,-	7.523,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					104,9	7.079,-	7.503,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold						7.400,-	7.825,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					105,9	7.583,-	8.007,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold						7.904,-	8.329,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					106,4	7.884,-	8.307,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold						8.206,-	8.632,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Black Matt, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Black Matt. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A4BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Black Matt	1700 x 700	1212 x 480	480	221	111,4	6.496,-	6.922,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Black Matt					104,9	6.821,-	7.243,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt					106,4	7.303,-	7.729,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Black Matt						7.626,-	8.050,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Black Matt					110,9	6.223,-	6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Black Matt					104,4	6.546,-	6.972,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Black Matt					105,9	7.030,-	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Black Matt						7.351,-	7.776,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě White, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A5BCV3 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	7.030,-	1
UBQ 177 FIN 7N5BCV3 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, White						7.351,-	1
UBQ 177 FIN 7A5BCV4 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, White						6.223,-	1
UBQ 177 FIN 7N5BCV4 01	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, White						6.546,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

FINION (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Stone White, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Stone White. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Designová lišta se nedodává v barvě vany.
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Vhodná sanitární keramika: Finion
Vhodný nábytkový program: Finion
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach, Conum





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A6BCV3 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Stone White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N6BCV3 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Stone White						7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A6BCV4 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Stone White						6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N6BCV4 RW	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Stone White						6.972,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	45,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

HOMMAGE (verze do prostoru 1771 x 771) Quaryl®, Pure Black

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Vnější strana vany v barvě Pure Black.
Barva dřevěných noh odpovídá barvě vnější strany vany.
Vhodná sanitární keramika: Hommage
Vhodný nábytkový program: Hommage
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 HOM 7WR7V-XX	Hommage, verze do prostoru, Pure Black	1771 x 771	1200 x 500	450	160	49,4	5.548,-	5.548,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U99880061	Kombinovaný odpad/přepad, řetízek a zátka, pochromováno	170,-
U99880076	Kombinovaný odpad/přepad, řetízek a zátka, Brushed Gold	593,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

HOMMAGE (verze do prostoru 1771 x 771) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon)
Technické informace: Vnější strana vany barevná.
Barva dřevěných noh odpovídá barvě vnější strany vany.
Vhodná sanitární keramika: Hommage
Vhodný nábytkový program: Hommage
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Mettlach





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 HOM 7WBCV-XX	Hommage, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1771 x 771	1200 x 500	450	160	49,4	5.548,-	5.548,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LIBRA (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Vykružovadlo (pro otvor přepadu) součástí dodávky.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	570 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 170 LIB 2V-XX	Libra	1700 x 750	1210 x 420	432	125	37,2	1.566,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LIBRA (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Vykružovadlo (pro otvor přepadu) součástí dodávky.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 180 LIB 2V-XX	Libra	1800 x 800	1250 x 450	465	175	44,7	1.692,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 175 LFS 9LIV-XX	Loop & Friends, levé provedení, s hranatým vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.455,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 175 LFS LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.642,-	4.146,-	3.752,-	5.508,-	4.959,-	6.714,-	11.326,-
U_ _ 175 LFS LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.151,-	4.655,-	4.261,-	6.017,-	5.468,-	7.223,-	11.834,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 175 LFS 9REV-XX	Loop & Friends, pravé provedení, s hranatým vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.455,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 175 LFS RA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.642,-	4.146,-	3.752,-	5.508,-	4.959,-	6.714,-	11.326,-
U_ _ 175 LFS RB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.151,-	4.655,-	4.261,-	6.017,-	5.468,-	7.223,-	11.834,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1600 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	590
Vana vč. panelu	590

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 160 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem	1600 x 750	1200 x 450	440	120	33	3.158,-	3.605,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy

Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL s přívod vody (verze do prostoru 1600 x 750) akrylátová

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	590
Vana vč. panelu	590

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 160 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1600 x 750	1200 x 450	440	120	33	3.292,-	3.741,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CL00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.328,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.996,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CR00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.328,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.996,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CS00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.637,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.824,-	5.329,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.162,-	5.667,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 LSF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	3.306,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.328,-	2.749,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LA 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.936,-	5.441,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LB 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.274,-	5.779,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.996,-	3.418,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.328,-	2.749,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RA 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.936,-	5.441,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RB 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.274,-	5.779,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH


Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.996,-	3.418,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.637,-	3.058,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.824,-	5.329,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SA ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.245,-	5.750,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.162,-	5.667,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SB ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.584,-	6.088,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	3.306,-	3.727,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	2.644,-	3.013,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1700 x 750) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	3.230,-	3.599,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	2.689,-	3.058,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	3.275,-	3.644,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL s přívod vody (verze do prostoru 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	2.755,-	3.125,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL s přívod vody (verze do prostoru 1700 x 750) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, s přívod vody	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	3.341,-	3.711,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL s přívod vody (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, s přívod vody	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	2.801,-	3.170,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL s přívod vody (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Napouštění vany je integrováno v přepadu.

Není součástí dodávky: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, s přívod vody	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	3.387,-	3.756,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90959401	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959433	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909595RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959561	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959533	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	602


Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	2.592,-	2.961,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.779,-	5.284,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SA ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.148,-	5.653,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.118,-	5.622,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SB ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.487,-	5.991,-	-	-	-	-	-

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně 1700 x 750) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	602

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	3.178,-	3.547,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.283,-	2.652,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.470,-	4.975,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RA 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.840,-	5.344,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.808,-	5.313,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RB 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.178,-	5.683,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1700 x 750) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.869,-	3.238,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.
Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.283,-	2.652,-	1


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.470,-	4.975,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LA 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.840,-	5.344,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.808,-	5.313,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LB 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.178,-	5.683,-	-	-	-	-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

LOOP & FRIENDS OVAL (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1700 x 750) akrylátová, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: **Odtoková a přepadová souprava Villeroy & Boch se liší podle modelu vany. Není součástí dodávky a musí se objednat společně s vanou.** Odtok je vždy v barvě vany.
V úseku 390 mm uprostřed dlouhé strany nemohou být otvory pro baterii.
Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.

Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Loop & Friends





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.869,-	3.238,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0141	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	112,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90959001	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad bílý)	173,-
U90959061	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad pochromovaný)	173,-
U90959033	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok bílý, přepad Black Matt)	173,-
U909591RW	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Stone White)	173,-
U90959161	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad pochromovaný)	173,-
U90959133	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon) (odtok Stone White, přepad Black Matt)	173,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON (Obdélníkové 1600 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 160 OBE 2V-XX	Oberon	1600 x 750	1140 x 430	450	125	35,4	1.110,-	1.366,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 OBE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.298,-	3.802,-	3.408,-	5.164,-	4.615,-	6.370,-	10.981,-
U_ _ 160 OBE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.806,-	4.311,-	3.917,-	5.673,-	5.124,-	6.879,-	11.490,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON (Obdélníkové 1700 x 700) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 177 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 700	1230 x 460	450	135	39,2	1.110,-	1.366,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 OBE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.298,-	3.802,-	3.408,-	5.164,-	4.615,-	6.370,-	10.981,-
U_ _ 177 OBE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.806,-	4.311,-	3.917,-	5.673,-	5.124,-	6.879,-	11.490,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 750	1240 x 440	450	135	41,5	1.119,-	1.374,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 OBE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.306,-	3.811,-	3.416,-	5.172,-	4.623,-	6.378,-	10.990,-
U_ _ 170 OBE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.815,-	4.319,-	3.925,-	5.681,-	5.132,-	6.887,-	11.498,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	630 - 670

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBE 2V-XX	Oberon	1800 x 800	1270 x 460	470	175	43,2	1.458,-	1.712,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.645,-	4.150,-	3.755,-	5.511,-	4.962,-	6.717,-	11.329,-
U_ _ 180 OBE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.154,-	4.658,-	4.264,-	6.020,-	5.471,-	7.226,-	11.838,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON (Obdélníkové 1900 x 900) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615 - 665
Hydromasážní systém	640 - 670

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 199 OBE 2V-XX	Oberon	1900 x 900	1280 x 510	480	218	46	1.570,-	1.823,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 OBE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.757,-	4.262,-	3.867,-	5.623,-	5.074,-	6.829,-	11.441,-
U_ _ 199 OBE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.266,-	4.770,-	4.376,-	6.132,-	5.583,-	7.338,-	11.950,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.0 (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 645
Hydromasážní systém	638 - 651

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1700 x 750	1143 x 476	470	168	41,6	1.385,-	1.638,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 OBR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.572,-	4.076,-	3.682,-	5.438,-	4.889,-	6.644,-	11.256,-
U_ _ 170 OBR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.910,-	4.415,-	4.021,-	5.776,-	5.227,-	6.982,-	11.594,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.0 (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 645
Hydromasážní systém	638 - 651

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1800 x 800	1145 x 506	470	190	45,2	1.564,-	1.818,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.751,-	4.256,-	3.862,-	5.618,-	5.068,-	6.824,-	11.435,-
U_ _ 180 OBR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.090,-	4.594,-	4.200,-	5.956,-	5.407,-	7.162,-	11.773,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.0 (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	630 - 670

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 181 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1800 x 800	1275 x 587	470	232	48,4	1.703,-	1.958,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 181 OBR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.890,-	4.395,-	4.001,-	5.757,-	5.208,-	6.963,-	11.574,-
U_ _ 181 OBR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.229,-	4.733,-	4.339,-	6.095,-	5.546,-	7.301,-	11.913,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+35
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+35


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.0 (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 25 mm do podlahy.Uspořádání trysek je v zádových částech a v oblasti nohou stejné. Boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	Oberon 2.0, pro přistavení ke stěně, vč. quarylového® panelu v barvě vany	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	3.106,-	3.533,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBR SA ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.293,-	5.798,-	-	-	-	8.365,-	-
U_ _ 180 OBR SA ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.720,-	6.225,-	-	-	-	8.793,-	-
U_ _ 180 OBR SB ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.632,-	6.136,-	-	-	-	8.704,-	-
U_ _ 180 OBR SB ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	6.059,-	6.563,-	-	-	-	9.131,-	-


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.0 (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 25 mm do podlahy.Uspořádání trysek je v zádových částech a v oblasti nohou stejné. Boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, pro přistavení ke stěně, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	3.749,-	4.175,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0136-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909570RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90957033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.1 (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBN 9CL00VD XX	Oberon 2.1, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	2.936,-	3.363,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0144	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBN LA 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.124,-	5.628,-	-	-	-	8.196,-	-
U_ _ 180 OBN LA 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.550,-	6.055,-	-	-	-	8.622,-	-
U_ _ 180 OBN LB 1 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.462,-	5.967,-	-	-	-	8.534,-	-
U_ _ 180 OBN LB 1 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.888,-	6.393,-	-	-	-	8.961,-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.1 (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBN 9CLBCVD XX	Oberon 2.1, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand (Quaryl®), bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 460	460	183	82	3.579,-	4.006,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0144	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.1 (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBN 9CR00VD XX	Oberon 2.1, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 460	460	183	82	2.936,-	3.363,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0144	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBN RA 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.124,-	5.628,-	-	-	-	8.196,-	-
U_ _ 180 OBN RA 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.550,-	6.055,-	-	-	-	8.622,-	-
U_ _ 180 OBN RB 2 V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.462,-	5.967,-	-	-	-	8.534,-	-
U_ _ 180 OBN RB 2 V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	5.888,-	6.393,-	-	-	-	8.961,-	-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

OBERON 2.1 (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
S napouštěním přepadem v barvách Black Matt (33) a Stone White (RW) se v příslušné barvě dodává i kryt výpusti.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.
NOVINKA: Lze instalovat i hydromasážní systém Combipool Comfort (CC).
Upozornění pro koupací vany s hydromasážním systémem CC: Odtok je nutno zapustit 45 mm do podlahy. Systém CC je vybaven zádovými a bočními tryskami; boční trysky se nachází pouze na straně u stěny.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600
Vana vč. panelu	600
Hydromasážní systém	600

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBN 9CRBCVD XX	Oberon 2.1, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand (Quaryl®), bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	3.579,-	4.006,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
UPCON0144	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0144-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909550RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90955033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

O.NOVO (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: O.novo





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	575 - 625
Hydromasážní systém	595 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 160 CAS 2V-XX	O.novo	1600 x 700	1180 x 400	450	125	20	667,-	20


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 CAS 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 160 CAS 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+20


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2






XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

O.NOVO (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: O.novo





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	575 - 625
Hydromasážní systém	595 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 177 CAS 2V-XX	O.novo	1700 x 700	1200 x 400	450	140	22	667,-	20


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 CAS 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 177 CAS 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+35
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+35

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

O.NOVO (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: O.novo





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	615 - 655

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 CAS 2V-XX	O.novo	1700 x 750	1200 x 430	470	170	22	667,-	20


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 CAS 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 170 CAS 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes
Spínací skříňka
Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

O.NOVO (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: O.novo





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	625 - 675
Hydromasážní systém	645 - 685

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 CAS 2V-XX	O.novo	1800 x 800	1190 x 470	500	200	23,5	758,-	20


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 CAS 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.945,-	3.450,-	3.056,-	4.812,-	4.263,-	6.018,-	10.629,-
U_ _ 180 CAS 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.454,-	3.959,-	3.564,-	5.320,-	4.771,-	6.526,-	11.138,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

O.NOVO (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: O.novo
Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: O.novo





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	625 - 675
Hydromasážní systém	645 - 685

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 190 CAS 2V-XX	O.novo	1900 x 900	1290 x 550	500	220	26	1.019,-	20


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 190 CAS 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.206,-	3.711,-	3.317,-	5.073,-	4.523,-	6.279,-	10.890,-
U_ _ 190 CAS 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.715,-	4.220,-	3.825,-	5.581,-	5.032,-	6.787,-	11.399,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 170 SQR 2V-XX	Squaro	1700 x 750	1200 x 480	500	195	53,2	1.487,-	5


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SQR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.674,-	4.179,-	3.784,-	5.540,-	4.991,-	6.746,-	11.358,-
U_ _ 170 SQR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.183,-	4.687,-	4.293,-	6.049,-	5.500,-	7.255,-	11.866,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBQ 180 SQR 2V-XX	Squaro	1800 x 800	1200 x 500	500	215	55,2	1.650,-	5


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.837,-	4.342,-	3.947,-	5.703,-	5.154,-	6.909,-	11.521,-
U_ _ 180 SQR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.346,-	4.850,-	4.456,-	6.212,-	5.663,-	7.418,-	12.029,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (Obdélníkové 1600 x 750) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1600 x 750	1150 x 460	450	160	41,1	1.489,-	1.745,-	5

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 SQE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.676,-	4.181,-	3.787,-	5.543,-	4.994,-	6.749,-	11.360,-
U_ _ 160 SQE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.015,-	4.519,-	4.125,-	5.881,-	5.332,-	7.087,-	11.698,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	+10	-	+10	+70
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	+10	-	+10	+70
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1700 x 750	1200 x 460	450	165	43,6	1.489,-	1.745,-	5

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SQE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.676,-	4.181,-	3.787,-	5.543,-	4.994,-	6.749,-	11.360,-
U_ _ 170 SQE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.015,-	4.519,-	4.125,-	5.881,-	5.332,-	7.087,-	11.698,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	43,4	1.683,-	1.938,-	5

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.871,-	4.375,-	3.981,-	5.737,-	5.188,-	6.943,-	11.554,-
U_ _ 180 SQE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.209,-	4.714,-	4.319,-	6.075,-	5.526,-	7.281,-	11.893,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+10


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (Obdélníkové 1900 x 900) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1900 x 900	1250 x 580	450	240	54,5	1.811,-	2.066,-	5

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90954133	Viditelné části napouštění vody, plastové, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	103,-
U909541RW	Viditelné části napouštění vody, plastové, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	103,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 190 SQE 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.998,-	4.503,-	4.109,-	5.864,-	5.315,-	7.070,-	11.682,-
U_ _ 190 SQE 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.337,-	4.841,-	4.447,-	6.203,-	5.654,-	7.409,-	12.020,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (Oválné 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: **Cena vany v barvě Stone White (RW) s hydromasážním systémem je na vyžádání.**





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	43,8	2.055,-	2.309,-	5

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQE 7A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.242,-	4.747,-	4.352,-	6.108,-	5.559,-	7.314,-	11.926,-
U_ _ 180 SQE 7B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.580,-	5.085,-	4.691,-	6.446,-	5.897,-	7.652,-	12.264,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+10


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH


Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami). U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.







Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, vč. panelu v barvě vany	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	3.875,-	4.299,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy

Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH


Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami). U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.

Technické informace: Informace o hydromasážních systémech jsou k dispozici na vyžádání.







Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, verze do prostoru, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	4.604,-	5.027,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SQUARO EDGE 12 Excellence (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH


Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.









Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	4.556,-	4.981,-	1
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem, Excellence						4.864,-	5.282,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.


SQUARO EDGE 12 Excellence (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
U van v barvě RW je odtoková a přepadová souprava dodávána jak v barvě Chrome, tak v barvě White.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem, Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	5.670,-	6.094,-	1
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), Excellence						5.364,-	5.790,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90954133	Viditelné části napouštění vody, plastové, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	103,-
U909541RW	Viditelné části napouštění vody, plastové, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	103,-
U909540RW	kryt přepadu a výpusti, Stone White	103,-
U90954033	kryt přepadu a výpusti, Black Matt	103,-
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, pochromováno a White	338,-
UPCON0123-RW	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min, Black Matt	338,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Subway 2.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	565 - 605

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 167 SUB 2V-XX	Subway	1600 x 700	1200 x 440	420	125	20	938,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 167 SUB 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.126,-	3.630,-	3.236,-	4.992,-	4.443,-	6.198,-	10.809,-
U_ _ 167 SUB 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.634,-	4.139,-	3.745,-	5.501,-	4.952,-	6.707,-	11.318,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Vhodná sanitární keramika: Subway 2.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	595 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 170 SUB 2V-XX	Subway	1700 x 750	1210 x 470	450	160	22	1.068,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SUB 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.255,-	3.760,-	3.365,-	5.121,-	4.572,-	6.327,-	10.939,-
U_ _ 170 SUB 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.764,-	4.268,-	3.874,-	5.630,-	5.081,-	6.836,-	11.447,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: Subway 2.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 180 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 800	1250 x 490	480	180	24,5	1.158,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SUB 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.345,-	3.850,-	3.456,-	5.212,-	4.663,-	6.418,-	11.029,-
U_ _ 180 SUB 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.854,-	4.359,-	3.965,-	5.720,-	5.171,-	6.926,-	11.538,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky. Prodloužený odpad a přepad nutný.
Vhodná sanitární keramika: Subway 2.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	kus/ pal.
UBA 199 SUB 2V-XX	Subway	1900 x 900	1250 x 530	500	230	27	1.248,-	10


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U90960461	Odtoková a přepadová armatura, pochromováno	217,-
U909604-01	Odtoková a přepadová armatura, bílá alpin **(NOVINKA)**	217,-
U909604-33	Odtoková a přepadová armatura, Black Matt **(NOVINKA)**	217,-
U90960361	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, pochromováno	509,-
U909603-01	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, bílá alpin **(NOVINKA)**	509,-
U909603-33	Přepadová sada včetně napouštění přepadem, Black Matt **(NOVINKA)**	509,-
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	95,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 SUB 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.435,-	3.940,-	3.546,-	5.301,-	4.752,-	6.507,-	11.119,-
U_ _ 199 SUB 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.944,-	4.449,-	4.054,-	5.810,-	5.261,-	7.016,-	11.628,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

VANA SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Vestavná vana z materiáluQuaryl® s širokým přepadovým otvorem a volitelným napouštěním SilentFlow



- Moderní design v souladu s dnešními interiérovými trendy charakterizuje tenká hrana opěradla, větší hloubka vany a pouze 10 mm vysoký okraj
- Hloubka vany 48 cm poskytuje daleko větší komfort
- Vana Subway 3.0 je velmi prostorná. Představuje kombinaci příjemného pohodlí při ležení a nadčasového designu
- První vana Villeroy & Boch s širokým štěrbinovým přepadem
- Optimální tiché napouštění SilentFlow plní vanu ode dna, vana proto nepotřebuje vtokovou armaturu a její tvar tak ještě lépe vynikne
- Lze dodat i s hydromasážními systémy
- Vhodný program sanitární keramiky a nábytkový program Subway 3.0
- samočisticí


Možnosti individuálních kombinací



První vana Villeroy & Boch z materiálu Quaryl® s širokým štěrbinovým přepadem integrovaným ve stěně vany a vypouštěcím ventilem Push-toOpen, které podtrhují její stylovost




Velmi moderní štěrbinový přepad je k dispozici v lesklém chromu nebo také v barvách bílá Alpin, Stone White a Black Matt, a umožňuje tak sladění s moderními vodovodními bateriemi



SilentFlow je napouštění, které je skryté přímo ve dně vany. Napouštění SilentFlow je stylové, zapuštěné do roviny s povrchem. K dodání v barvě vany. Napouštění probíhá rychlostí 20 litrů za minutu. SilentFlow je inovativní, špičkový prvek moderního koupelnového designu

Barvy van

01 bílá Alpin




RW Stone White

Barvy příslušenství

bílá Alpin



Chrome



Stone White



Black Matt

SUBWAY 3.0 (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm


Není součástí dodávky: Přepad Black Matt, Stone White, bílá Alpin
Toto volitelné vybavení je bez krytu výpusti.

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 660
Hydromasážní systém	645 - 680

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 SBW 2DV-XX	Subway 3.0	1700 x 750	1155 x 445	480	183	41,5	1.404,-	1.658,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SBW 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.592,-	4.096,-	3.702,-	5.458,-	4.909,-	6.664,-	11.275,-
U_ _ 170 SBW 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.845,-	4.350,-	3.955,-	5.711,-	5.162,-	6.917,-	11.529,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Není součástí dodávky: Přepad Black Matt, Stone White, bílá Alpin
Toto volitelné vybavení je bez krytu výpusti.

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 660
Hydromasážní systém	645 - 680

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, vč. napouštění vany SilentFlow	1700 x 750	1155 x 445	480	183	41,5	1.769,-	2.021,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SBW 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. SilentFlow	4.295,-	4.799,-	4.405,-	6.161,-	5.612,-	7.367,-	11.978,-
U_ _ 170 SBW 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. SilentFlow	4.547,-	5.051,-	4.657,-	6.413,-	5.864,-	7.619,-	12.230,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm


Není součástí dodávky: Přepad Black Matt, Stone White, bílá Alpin
Toto volitelné vybavení je bez krytu výpusti.

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 660
Hydromasážní systém	645 - 680

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 2DV-XX	Subway 3.0	1800 x 800	1200 x 475	480	219	43,2	1.509,-	1.761,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)


Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SBW 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.696,-	4.201,-	3.806,-	5.562,-	5.013,-	6.768,-	11.380,-
U_ _ 180 SBW 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.948,-	4.453,-	4.058,-	5.814,-	5.265,-	7.020,-	11.632,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Není součástí dodávky: Přepad Black Matt, Stone White, bílá Alpin
Toto volitelné vybavení je bez krytu výpusti.

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 660
Hydromasážní systém	645 - 680

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	219	43,2	1.872,-	2.126,-	8


Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SBW 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. SilentFlow	4.398,-	4.902,-	4.508,-	6.264,-	5.715,-	7.470,-	12.081,-
U_ _ 180 SBW 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. SilentFlow	4.651,-	5.156,-	4.761,-	6.517,-	5.968,-	7.723,-	12.335,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:								
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+5

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážního systému.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CL00V-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	2.936,-	3.363,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CL00TV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.300,-	3.727,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CLBCV-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.579,-	4.006,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CLBCTV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.943,-	4.370,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CR00V-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	2.936,-	3.363,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl® Villeroy & Boch

Silent Flow Villeroy & Boch

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CR00TV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.300,-	3.727,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu. NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CRBCV-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.579,-	4.006,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie


Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0


Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CRBCTV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.943,-	4.370,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	630 - 630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CS00V-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	3.882,-	4.416,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-

XX = dosaďte kód barvy

Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany. Přepad je pochromovaný.


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii. Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	630 - 630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CSBCV-XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	4.686,-	5.219,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-

XX = dosaďte kód barvy

Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)


Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!

Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0



Quaryl® Villeroy & Boch

Silent Flow Villeroy & Boch

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	630 - 630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CS00TV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	4.336,-	4.872,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

SUBWAY 3.0 se SilentFlow (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

NOVINKA

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)

Součást dodávky: Vhodný odtok a přepad se dodává jako standard. Kryt výpusti je sladěný s barvou vany.
Přepad je pochromovaný.
Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!


Technické informace: Upozornění: Za přepadem není místo pro otvor pro baterii.
Umístění baterie na střed není možné, pouze vlevo a vpravo od přepadu.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie

Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0

Vhodný nábytkový program: Subway 3.0

Vhodné vodovodní baterie, doplňky a příslušenství: Subway 3.0





Quaryl® Villeroy & Boch

Silent Flow Villeroy & Boch

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	630 - 630

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SBW 9CSBCTV XX	Subway 3.0, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, vč. napouštění vany SilentFlow	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	5.140,-	5.675,-	8

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-
U909580RW	Přepad, Stone White	17,-
U90958033	Přepad, Black Matt	17,-
U90958001	Přepad, bílá alpin	17,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

Theano Original Edition & Theano Curved Edition v matných barvách

€ bez DPH

Nevtíravá krása, nyní ještě stylovější

Villeroy & Boch představuje Theano v matné barvě Grey (3S), Stone White (RW), Almond (AL), Morning Green (R8), Pure Black (R7) z nejkvalitnějšího Quarylu®.

Barevné vany se dnes stávají takřka nepostradatelnou součástí koupelen. A není divu. Volně stojící oválné vany Villeroy & Boch z řady Theano Original & Curved Editions se vyznačují puristickým tvarem a širokou zešikmenou zádovou částí. Matné barvy jejich stylovost ještě podtrhují - radost pohledět!

Vanu skvěle doplňuje inovativní vypouštěcí ventil se skrytou funkcí přepadu ViFlow v barvě Black Matt. Dodáváme jej také v barvách Stone White, bílá, Morning Green, Almond a Chrome.

Volně stojící, puristicky elegantní a stabilní – to jsou charakteristické znaky oválných van Theano. Zhotovené jsou z Quarylu, materiálu, který je odolný proti poškrábání a nárazu a navíc příjemný na dotek. Těšit se můžete také na široké šikminy na obou koncích vany, které umožňují užít si teplou koupel ve dvou. Tady vám bude prostě dobře.




Také vany Antheus s podnožím se dodávají v barvě Grey, Stone White, Almond & Morning Green, viz stránky 478-481.

THEANO Original Edition (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, verze do prostoru, Original Edition	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	3.918,-	4.343,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Original Edition (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), Original Edition	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	4.608,-	5.032,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Original Edition (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, verze do prostoru, Original Edition	1750 x 800	1270 x 535	480	315	58,5	4.435,-	4.862,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Original Edition (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Symetrické provedení (stejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), Original Edition	1750 x 800	1270 x 535	480	315	58,5	5.128,-	5.552,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U90952033	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Black Matt	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	643 - 643

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 170 ANH 7F200V-XX	Theano, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	4.435,-	4.862,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Curved Edition se SilentFlow (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: **Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!**
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	643 - 643

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW, R8, AL, 3S, R7	kus/ pal.
UBQ 170 ANH 7F200TV XX	Theano, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. napouštění vany SilentFlow, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	4.799,-	5.226,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Curved Edition (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	643 - 643

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	5.128,-	5.552,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

THEANO Curved Edition se SilentFlow (verze do prostoru 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Tvar opěradla: Asymetrické provedení (nestejná opěradla)
Součást dodávky: **Tiché napouštění "SilentFlow" ve dně vany. Tiché napouštění nelze objednat dodatečně!**
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
NENÍ vhodné pro stojánkové vanové baterie
Odpad je nutno zapustit do podlahy koupelny, viz strana 629-630.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	643 - 643

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBQ 170 ANH 7F2BCTV XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®), vč. napouštění vany SilentFlow, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	5.492,-	5.916,-	1

Příslušenství k vanám (na přání)

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0963	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	273,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black **(NOVINKA)**	407,-
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, pochromováno	117,-
U90952001	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, bílá alpin	117,-
U909520RW	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Stone White	117,-
U909520AL	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Almond	117,-
U909520R8	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Morning Green	117,-
U9095203S	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Grey	117,-
U909520R7	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu, Pure Black **(NOVINKA)**	117,-
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: doba výroby 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím vždy objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 627.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 632.

COLOUR ON DEMAND

€ bez DPH

VANY V PROVEDENÍ COLOUR ON DEMAND

PROPRACOVANÉ TVARY. VÝRAZNÉ BARVY.

Barvy probouzí emoce, vytváří příjemnou atmosféru a koupelně dodávají osobitost. Volně stojící koupací vany Villeroy & Boch se svou jedinečnou barevnou rozmanitostí se stanou ozdobou vaší koupelny.







Designová nej

- K dispozici pro celou řadu volně stojících i přisazených van
- Optimální komfort díky materiálum akrylát a Quaryl®
- Kvalitní povrchová úprava krycího panelu vany.
- Volně stojící vany umožňují umístění na oblíbené místo – třeba doprostřed místnosti nebo přímo k oknu
- Vyplňte prosím přesně objednávkový formulář a označte křížkem požadovanou barvu.

Barevné akcenty

- Volně stojící vany ve vzhledu Bicolour
- Mnohokrát oceněný design nabízí zcela nové spektrum možných rešení
- K dodání v barvách Artis barevné koncepce Gesy Hansenové
- K dodání také v barvách ze systému: RAL, Pantone a Sikkens (vyjma metalických barev)
- Odolné vůči UV záření

Quaryl® Villeroy & Boch

Acryl Villeroy & Boch

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VANY COLOUR ON DEMAND

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefon:

Podpis:

Proveďte následující dva kroky:

Krok 1: Vana

Objednací číslo /název vany:

Barva vnitřku vany: (za XX dosaďte kód barvy) ☐ bílá Alpin (01) ☐ RW (Stone White)

Krok 2: Výběr barvy Colour On Demand:

Vyberte zvolený obklad vany (označte prosím křížkem):

Barvy ladicí s umyvadlem

BCS4 Deep Ocean ☐	BCS6 Frozen ☐	BSC7 Forest ☐	BCW8 Rust ☐	BCW9 Indian Summer ☐	BCT0 Powder ☐	BCT7 French Linen ☐
BCT8 Coal Black ☐	BCS8 Sage Green ☐	BCS9 Bordeaux ☐	BCI4 Graphite ☐	BCAM Almond ☐	BCR7 Pure Black ☐	BCR8 Morning Green ☐

Upozornění: Barvy Artis Colours jsou k dostání pouze v lesklém provedení.

Všimněte si prosím, že barvy nábytku Finion neodpovídají zcela barvám Artis. Přesto jsou barvy harmonicky sladěné a lze je kombinovat.

Individuální výběr barvy: (Vyplňte kód barvy u príslušného systému)

☐ RAL ☐ Sikkens ☐ Pantone

Lesk barvy: Vyberte zvolený stupeň lesku (označte prosím krížkem). Ne pro barvy Artis!

☐ Lesklá ☐ Matná ☐ Saténová

Upozornění: Metalické barvy a perleťové barvy RAL nejsou možné

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: BATH form s.r.o. / Phone: +420 601 102 681 / e-mail: info@bathform.cz
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

Multifunkční poduška

- Materiál: kvalitní, měkká pěna
- voděodolný
- Velikost: 240 x 150 x 50 mm, hodí se ke všem vanám Villeroy & Boch
- lze použít i jako sedák nebo protiskluzovou podložku
- dodává se v barvách:





Bali (LK)



Peru (LL)



Anthracite (PA)

Objednací číslo	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Madla

- vhodné pro vany z materiálu akrylát a Quaryl®
- materiál: mosaz
- dodává se v barvě:





Chromovaná (61)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	267,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

ViFlow

Chytrá výpusť pro vany s funkcí přepadu

Popis funkce ViFlow

Otevřený vanový ventil

Ventil se otevírá stisknutím krytu ventilu a jeho následným pootočením. Voda proudí ventilem do odpadního potrubí.


Zavřený vanový ventil

Ventil se zavírá pootočením. Voda se začne hromadit ve vaně. Integrovaná přepadová funkce nepřetržitě sleduje hladinu vody ve vaně.

Přepadová funkce

Jakmile hladina vody dosáhne mezní přepadovou výšku, ventil se samočinně posune dolů a nadbytečná voda proudí do odpadního potrubí stejně, jako kdyby odtékala bežným přepadem.





Výhody ViFlow

- Uzavírání ventilu pootočením krytu
- Skrytě integrovaná mechanická přepadová funkce
- Čištění odtoku umožňuje vyjímatelný kryt ventilu (pomocí dodaných nástrojů)

ViFlow dodáváme na přání do van kolekce **Antao**, **Antheus** a **Theano** .

Objednací číslo	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, pochromováno	407,-
U90953001	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, bílá alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Black Matt	407,-
U9095303S	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava pro vany bez viditelného přepadového otvoru, Pure Black	407,-












PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM


€ bez DPH


ViFlow / SilentFlow

technické údaje pro instalaci


ViFlow:	**Maximální přítok (odtokový výkon)**	30 l/min
SilentFlow:	**Maximální přítok**	18 l/min


THEANO / ANTAO + VIFLOW






THEANO / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW









Půdorys


THEANO + VIFLOW






Půdorys

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW





Půdorys

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW

max. volný prostor pro odpad


* připojení k odpadnímu potrubí (DN 40) do podlahy

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Číslo výrobku hydromasážního systému je sestaveno následovně:



Barevně označené body je nutné nakonfigurovat pomocí následujících kroků:

Krok 1: **_ _ v čísle výrobku nahraďte kódem hydromasážního systému:**

AE	=	Airpool Entry
AC	=	Airpool Comfort
HE	=	Hydropool Entry
HC	=	Hydropool Comfort
CE	=	Combipool Entry
CC	=	Combipool Comfort
AP	=	Special Combipool Active

Krok 2: **Nahraďte prosím Z v čísle výrobku informací ohledně přívodu vody (v závislosti na technických podmínkách viz stránka výrobku):**

A	=	bez integrovaného přívodu vody
B	=	s integrovaným přívodem vody

Krok 3: **Nahraďte prosím Y v čísle výrobku požadovaným umístěním techniky (viz výkres na stránce výrobku):**

1	=	Umístění techniky 1
2	=	Umístění techniky 2

Krok 4: **Nahraďte XX v kódu výrobku barvou vany:**

01	=	bílá Alpin
RW	=	Stone White *

Ceny vybraných systémů najdete v tabulce na stránce výrobku.

***Některé hydromasážní systémy lze objednat v barvě Stone White (RW) (na vyžádání). Příslušná informace je pak uvedena na stránce daného výrobku. Pro cenovou nabídku prosím kontaktujte zákaznický servis.**

Barvy viditelných částí hydromasážního systému najdete na straně 638.

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH

Přehled vybavení hydromasážní vany

	Airpool Entry AE	Airpool Comfort AC	Hydropool Entry HE	Hydropool Comfort HC	Combipool Entry CE	Combipool Comfort CC	Special Combipool Active AP
Trysky ve dně							
Mikrotrysky ve dně	10	-	-	-	10	-	-
Velké trysky Whisper ve dně	-	10	-	-	-	10	-
Trysky Air-Royale	-	-	-	-	-	-	24
Trysky pro oblast zad							
Mikrotrysky pro oblast zad	-	-	8	8	8	8	-
Trysky Active pro oblast zad	-	-	-	-	-	-	6
Boční trysky							
Boční trysky Whisper	-	-	-	8	-	8	-
Boční trysky Whisper Active	-	-	-	-	-	-	8
Trysky pro oblast nohou							
Mikrotrysky pro oblast nohou	-	-	-	2	-	2	-
Trysky Active pro oblast nohou	-	-	-	-	-	-	2
Funkce							
Intervaly	1	1	1	1	1	1	1
Programy	-	2	-	2	-	2	6
2 bílé LED	○	○	○	○	○	○	○
Ovládání na okraji vany	○	○	○	○	○	○	-
Dálkové ovládání Smart Control	-	-	-	-	-	-	○
Namontovaná výpusť	○	○	○	○	○	○	○
Vyfouknutí vody z potrubí	○	○	-	-	○	○	○
Elektrická instalace							
Napětí	230V, 50Hz						
Příkon	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	0,93 kW

Upozornění: Čísla v tabulce udávají počet trysek/funkcí. Symbol "o" znamená, že je systém vybaven uvedenou funkcí.


HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH


Hydromasážní systémy Villeroy & Boch mají tyto přednosti:

- Bezmála všechny hlavní prvky vyvinula společnost Villeroy & Boch speciálně pro hydromasážní systémy.
- Všechny naše systémy se vyznačují nízkou hlučností.
- Hydromasážní systémy se vyznačují nízkou spotřebou proudu a technikou čištění bez použití chemikálií a minimalizují tak zátež pro životní prostředí.
- Díky stabilnímu rámu se čtyřmi nožičkami lze každou vanu snadno vyrovnat do roviny.
- Trysky našich hydromasážních systémů představují optimální kombinaci komfortu, správné síly masáže a nízké hlučnosti.
- Viditelné části lze lze snadno čistit.
- Vzhledem k tomu, že jsou voda a vzduch přiváděny do trysek odděleně, je zajištěn optimální výkon systému.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Osvěžující koupel** 	**10 mikrotrysek ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


AIRPOOL COMFORT (AC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Perlivá jak šampaňské, tichá jako šepot** 	**10 velkých trysek Whisper ve dně**  **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: Se svou nízkou hlučností podle DIN 4109/SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra, testováno v ústavu Fraunhofer Institut) patří systém Whisper k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Vhodný pro vícepodlažní obytné budovy.** • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i vsedě • Ve vanách z materiálu Quaryl: trysky ve dně jsou zapuštěny do roviny s povrchem • Dokonalá estetičnost a dokonale snadné čištění	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED


HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Wellness pro vaše záda** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


HYDROPOOL COMFORT (HC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Rozmazlování od hlavy až k patě** 	**8 bočních trysek Whisper**  **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL ENTRY (CE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Chvíle potěšení ve vlastní koupelně** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž **10 mikrotrysek ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL COMFORT (CC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Tichoučké jako šepot, silné a osvěžující** 	**8 bočních trysek Whisper** **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Tyto trysky jsou díky svému vitalizujícímu účinku ideální k uvolnění zatuhlých svalů a k relaxaci po hlučném a hektickém pracovním dnu. • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel **10 velkých trysek Whisper ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • Zajišťují stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 bílé LED

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Pro masáž do hloubky jako od maséra** 	**8 bočních trysek Whisper Active** **akrylát**  **Quaryl®**  Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné boční trysky se dají se otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra	**Ovládání:**  Dálkové ovládání Smart Control **Intervaly** 1 interval 6 programů Flow: Lehká masáž Energy: Intenzivní masáž Fit: Vitalizující masáž Relief: Masáž nohou a zad Intense: Intenzivní masáž zad Joy: Aktivní masáž vedená ze stran **Osvětlení:**  2 bílé LED
	6 trysek Active pro oblast zad **2 trysky Active pro oblast nohou** **akrylát**  **Quaryl®**  Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné trysky pro oblast zad a nohou se dají otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra	
	24 trysek Air-Royale **akrylát**  **Quaryl®**  Optimálně a hustě rozmístěné po celém dnu vany pro komplexnější masáž	

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VIDITELNÉ ČÁSTI

€ bez DPH

	Standard	Volitelné vybavení	
Všechny systémy	 Chromovaná (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání
	Upozornění: Trysky nejsou dodávány v provedeních Black Matt		
Odtoková a přepadová armatura	 Chromovaná (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání

Viditelné části hydromasážních systémů:	
Základní vybavení	**Odtoková a přepadová armatura**
Trysky	Viega Multiplex Trio
Ovládání na okraji vany	
Odtoková a přepadová armatura	

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – POPIS VYBAVENÍ

€ bez DPH


Technologie Whisper

Hydromasážní systémy s technologií Whisper splňují protihlukové požadavky DIN 4109 (zkoušky provedl Fraunhofer Institut) a patří proto k nejtišším na trhu. Extrémně tiché trysky Whisper napomáhají zklidnění a uvolnění a navozují dokonalý pocit pohody. U verze Quaryl® jsou trysky zapuštěny do roviny s povrchem – výsledkem je decentní vzhled a dokonalá estetičnost. Hydromasážní systémy Airpool Comfort, Hydropool Comfort a Combipool Comfort jsou vybaveny tryskami Whisper.

Trysek Whisper ve dně



Boční trysky Whisper



Whisper Active Jets

Tyto jedinečné trysky zajišťují intenzivní a cílenou masáž. Tři volitelné programy Flow, Energy a Fit, které byly vyvinuty ve spolupráci se sportovním lékařem prof. Dr. Allmannem, prinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví. Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo. Trysky Whisper Active lze navíc individuálně ovládat. Vana Active Pool je vybavena těmito tryskami.

akrylát



Quaryl®




Air Royale

24 trysek je optimálně a hustě rozmístěno po celém dně vany. Tisíce vzduchových bublinek, jemně šimrajících jako perličky v sektu, se dotýkají těla na bezpočtu míst. Výsledkem je celoplošný a harmonicky uvolňující efekt na kůži – jako kdybyste se koupali v šampaňském. Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Air Royale.



6 trysek pro oblast zad a 2 trysky pro oblast nohou

Vybavení: 6 trysek pro oblast zad, 2 trysky pro oblast nohou
Estetický vzhled: s tryskami zapuštěnými do roviny s povrchem (pro vany z materiálu Quaryl)
Účinná masáž: díky rozmanitým možnostem nastavení směru i intenzity proudu



Active Jets

Trysky v oblasti zad a nohou s elektronickým ovládáním.
3 přídavné programy podporují uvolnění a zmírňují obtíže v oblasti zad a šíje:
- RELIEF: blahodárná masáž zad a nohou pro uvolnění svalstva
- INTENSE: silná, intenzivní a cílená masáž zad
- JOY: vitalizující masáž prováděná tryskami pro oblast zad a nohou a cílená masáž zad

Cílená a intenzivní masáž:
- Změnu směru proudu vody pro střídavou a intenzivní masáž celého těla
- Ruzné programy umožňují libovolně volit intenzitu masáže

Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Active.



Programy

Všech 6 volitelných komfortních programů bylo vyvinuto ve spolupráci se sportovním lékařem Prof. Dr. Allmannem:
Přinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví.
Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo.





Dálkové ovládání Smart Control

Dálkové ovládání Smart Control pro hydromasážní systémy Special Combipools Active potěší estetikou designu a maximálním komfortem. Intuitivní ovládání umožňuje zapnutí osobního relaxačního programu pouhým stisknutím tlačítka. Umožňuje tak jednoduché a pohodlné ovládání všeho dosavadního a nového volitelného příslušenství. Díky použití měkčeného materiálu drží tento malý technický zázrak výborně i na mokrých plochách.



HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – POPIS VYBAVENÍ

€ bez DPH

Podhladinové osvětlení (2 bodová svítidla LED, bílé světlo)

Luxusní atmosféru v koupelně vytváří podhladinové osvětlení pomocí 2 bodových svítidel LED s bílým světlem.
Díky svému velmi plochému tvaru vypadají svítidla LED velmi pěkně, čistě a komfortně



Viega Multiplex Trio

Multiplex Trio je přepadová sada s funkcí napouštění přepadem. Tohoto vzhledově vydařeného všeuměla lze montovat do většiny hydromasážních van Villeroy & Boch. Dodává se ve stejné barvě jako viditelné části.



Samostatný speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio

Viditelné části mají tutéž barvu jako ostatní viditelné části systému.



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO OTVORY

Jak se tento formulář používá?

A Uveďte prosím potřebné informace o vaší objednávce: číslo objednávky V & B, obj.č.vany (UBA... nebo UBQ...), vaše objednací údaje atd.

B Nakreslete náčrt požadované vany. Označte polohu přepadu, odtoku a přesné umístění požadovaných otvorů. Důležité upozornění! Vždy uveďte, od kterého rohu jste měřili. Daný roh označte písmenem "H".

C Poznamenejte průměr pro každý otvor, vzdálenost středu děr (H1, H2 atd.) a vzdálenost od vnější hrany okraje vany (H0) po střed prvního otvoru (L1).

A


Datum: _____

Velkoobchod: _____


Obj. č. vany: _____


Vaše č. zakázky: _____

B




Příklady:





H2 = 200 nebo velikost specifikovaná na stránce výrobku

C



Poznámky:

VODOVODNÍ BATERIE



OBASH - VODOVODNÍ BATERIE

€ bez DPH

OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku	2
Rejstřík vodovodní baterie	765

VODOVODNÍ BATERIE

Antao	647-651
Architectura	652-656
Architectura Square	657-661
Conum	662-668
Dawn	669-677
Elements - Striking	678-684
Elements - Tender	685-691
Infinity Showers	692-695
Liberty	696-701
Loop & Friends	702-707
Mettlach	708-711
O.novo	712-716
O.novo Start	717-722
Skyla	723-726
Subway 3.0	727-732
Verve Showers	733-735
Universal Showers	736-749
Universal Taps & Fittings	750-757

PŘEHLED IKON

- **Aqua Smart** – Ekologicky šetrné omezení spotřeby vody na maximálně 5 l/min – bez ztráty výkonu
- **Comfort Plus** – Pohodlná výška baterie pro různá umyvadla na desce
- **Air Plus** – Příjemná síla proudu díky přidání vzduchu - i při střídmém použití vody.
- **Smart Pressure** – Konstantní tok vody i při kolísání tlaku
- **Easy Switch** – Snadné přepínání ruční sprchy stisknutím tlačítka
- **Easy Clean** – Snadné čištění a odstraňování vodního kamene jedním prstem
- **Laminar Jet** – Vodní paprsek téměř bez stříkání a potlačení aerosolu pro více hygieny
- **Adjustable Plus** – Snadné nastavení paprsku vody prstem pro pohodlnější mytí rukou
- **Whisper Flow** – Obzvlášť tichý tok vody – třída hlučnosti 1 pro nejnižší úroveň
- **Cool Tap** – Bezpečná ochrana proti opaření o tělo termostatu
- **Vi Push** – Aktivace vody stisknutím tlačítka

PŘEHLED BAREV - VODOVODNÍ BATERIE

€ bez DPH

Kolekce	**Finishes**			
	CHROME	BRUSHED NICKEL MATT	BRUSHED GOLD	MATT BLACK
	61	64	76	K5
ANTAO	○	○		○
ARCHITECTURA	○			
ARCHITECTURA SQUARE	○	○	○	○
CONUM	○	○	○	○
DAWN	○	○		○
ELEMENTS - STRIKING	○	○	○	○
ELEMENTS - TENDER	○	○	○	○
INFINITY SHOWERS	○			○
LIBERTY	○			
LOOP & FRIENDS	○	○		○
METTLACH	○		○	
O.NOVO	○			
O.NOVO START	○			
SKYLA	○			○
SUBWAY 3.0	○	○	○	○
VERVE SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL TAPS & FITTINGS	○	○	○	○

MOŽNÉ KOMBINACE

€ bez DPH

	Mettlach	Conum	Antao	Dawn Two	Dawn One	Loop & Friends	Subway 3.0	Liberty	Skyla	Architectura Square	Architectura	O.Novo
FINION	○	●		○		○						
MEMENTO	●	○		○						○	○	
ARTIS		○		○	○	○			○			
ANTAO	○		●									
VENTICELLO	○		○	●			○	○				
LOOP & FRIENDS			○			●		○				
COLLARO				○			○	●		○	○	○
SUBWAY 3.0			○	○			●			○	○	○
AVENTO					●		○	○		○	○	○
SKYLA									●			
ARCHITECTURA									○	●	●	○
O.NOVO									○			●

● Hlavní kolekce/Top Together

○ Kompatibilní kolekce


ANTAO

€ bez DPH

Vodovodní baterie

V souladu s přírodou
Baterie Antao působí jako by byly stvořeny přírodou: jejich organický design je mottem celé kolekce

Design a specifické prvky
• Kapka rosy jako inspirace se odráží v asymetrickém tvaru a jemném vedení linií.
• Neobvyklá poloha páky podtrhuje jedinečný, přírodní charakter.
• Vhodná sanitární keramika: Antao



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Matt Black


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**

ANTAO

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 115 mm
- Výška výtoku 136 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11100100061	Chrome	802,-
TVW11100100064	Brushed Nickel Matt	1.122,-
TVW111001000K5	Matt Black	1.122,-

2otvorová páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- včetně instalačního tělesa
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11100200061	Chrome	602,-
TVW11100200064	Brushed Nickel Matt	843,-
TVW111002000K5	Matt Black	843,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie





- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 115 mm
- Výška výtoku 118 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11100300061	Chrome	481,-
TVW11100300064	Brushed Nickel Matt	673,-
TVW111003000K5	Matt Black	673,-

ANTAO

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 115 mm
- Výška výtoku 151 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11100400061	Chrome	602,-
TVW11100400064	Brushed Nickel Matt	843,-
TVW111004000K5	Matt Black	843,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 135 mm
- Výška výtoku 228 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11100500061	Chrome	722,-
TVW11100500064	Brushed Nickel Matt	1.010,-
TVW111005000K5	Matt Black	1.010,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,7 l/min

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11100400061	Chrome	457,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

ANTAO

€ bez DPH

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19 l/min
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11100200061	Chrome	828,-
TVS11100200064	Brushed Nickel Matt	1.160,-
TVS111002000K5	Matt Black	1.160,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

páková podomítková baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 9,9 l/min
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11100100061	Chrome	506,-
TVT11100100064	Brushed Nickel Matt	708,-
TVT111001000K5	Matt Black	708,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,7 l/min

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11100100061	Chrome	785,-
TVS11100100064	Brushed Nickel Matt	1.100,-
TVS111001000K5	Matt Black	1.100,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-


ANTAO

€ bez DPH

páková vanová baterie volně stojící







- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22,5 l/min
- Délka výtoku 198 mm
- Výška výtoku 865 mm

Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11100400061	Chrome	1.604,-
TVT11100400064	Brushed Nickel Matt	2.245,-
TVT111004000K5	Matt Black	2.245,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046500000	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie / viz strana757	123,-


Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00003500061	hadice ruční sprchy, Chrome / viz strana748	41,-
TVC00003500064	hadice ruční sprchy, Brushed Nickel Matt / viz strana748	57,-
TVC000035000K5	hadice ruční sprchy, Matt Black / viz strana748	57,-
TVS10900600061	ruční sprcha, Chrome / viz strana734	102,-
TVS10900600064	ruční sprcha, Brushed Nickel Matt / viz strana734	143,-
TVS109006000K5	ruční sprcha, Matt Black / viz strana734	143,-

výtokové rameno vanové baterie









- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11100300061	Chrome	375,-
TVT11100300064	Brushed Nickel Matt	525,-
TVT111003000K5	Matt Black	525,-

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Promyšlený design
Štíhlé obrysy a výrazné detaily jako je ploché výtokové rameno, jsou navzájem dokonale sladěny. Moderní design se svými rovnými konturami je ideální pro individuální řešení interiérů.

Design a specifické prvky
- Umyvadlová směšovací baterie s integrovaným regulátorem proudu EasyClean
- Volitelný těsnicí kroužek pro snadnou instalaci na nerovných površích (O-kroužek)
- Vhodná sanitární keramika: Architectura



Finishes




Chrome

ARCHITECTURA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 124 mm
- Výška výtoku 111 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10300400061	Chrome	187,-

páková umyvadlová baterie






- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 124 mm
- Výška výtoku 111 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10300400161	Chrome	177,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 185 mm
- Výška výtoku 276 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10300500061	Chrome	278,-

3otvorová umyvadlová baterie





- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,1 l/min
- Délka výtoku 141 mm
- Výška výtoku 117 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10310811061	Chrome	393,-

ARCHITECTURA

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,4 l/min
- Délka výtoku 206 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10311011061	Chrome	444,-

páková umyvadlová baterie





- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,0 l/min
- Délka výtoku 147 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10311211061	Chrome	308,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW00015200000	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku / viz strana757	115,-

páková bidetová baterie





- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,5 l/min
- Délka výtoku 136 mm
- Výška výtoku 113 mm

Air Plus | Aqua Smart


Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10300100061	Chrome	187,-

ARCHITECTURA

€ bez DPH

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22,3 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10300100061	Chrome	197,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10335200061	Chrome	187,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S automatickým přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10335300061	Chrome	197,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-


ARCHITECTURA

€ bez DPH

páková vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 27,0 l/min
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 182 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10300200061	Chrome	214,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

3otvorová stojánková vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 12,2 l/min
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 210 mm
- Výška výtoku 117 mm

Air Plus | Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10300100061	Chrome	1.011,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1084110161	ruční sprcha, Chrome / viz strana#pages	48,-
TVS1084120161	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-
TVS1084120261	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Hranaté provedení s vysokým stupněm komfortu
Vysoký stupeň komfortu a hranatý design vytvářejí v koupelně atmosféru velkoměsta. Příjemně měkké hrany zaručují jedinečnou kombinaci komfortu a moderního designu.

Design a specifické prvky
• Umyvadlová směšovací baterie s integrovaným regulátorem proudu EasyClean
• ComfortPlus s pečlivě zvolenou výškou vyložení.
• Vhodná sanitární keramika: Architectura



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Matt Black



Brushed Gold

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 130 mm
- Výška výtoku 113 mm


Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12500100061	Chrome	213,-
TVW12500100064	Brushed Nickel Matt	298,-
TVW12500100076	Brushed Gold	298,-
TVW125001000K5	Matt Black	298,-

páková umyvadlová baterie







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 130 mm
- Výška výtoku 113 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12500400061	Chrome	202,-
TVW12500400064	Brushed Nickel Matt	284,-
TVW12500400076	Brushed Gold	284,-
TVW125004000K5	Matt Black	284,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem







- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,9 l/min
- Délka výtoku 176 mm
- Výška výtoku 258 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12500200061	Chrome	315,-
TVW12500200064	Brushed Nickel Matt	441,-
TVW12500200076	Brushed Gold	441,-
TVW125002000K5	Matt Black	441,-


ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie







- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 210 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12500300061	Chrome	315,-
TVW12500300064	Brushed Nickel Matt	441,-
TVW12500300076	Brushed Gold	441,-
TVW125003000K5	Matt Black	441,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW00015200000	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku / viz strana757	115,-

páková bidetová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 143 mm
- Výška výtoku 100 mm


Aqua Smart

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB12500100061	Chrome	213,-
TVB12500100064	Brushed Nickel Matt	298,-
TVB12500100076	Brushed Gold	298,-
TVB125001000K5	Matt Black	298,-

páková sprchová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 13,2 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12500100061	Chrome	224,-
TVS12500100064	Brushed Nickel Matt	315,-
TVS12500100076	Brushed Gold	315,-
TVS125001000K5	Matt Black	315,-

ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22,6 l/min


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12500200061	Chrome	197,-
TVS12500200064	Brushed Nickel Matt	278,-
TVS12500200076	Brushed Gold	278,-
TVS125002000K5	Matt Black	278,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 20,5 l/min
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12500300061	Chrome	214,-
TVS12500300064	Brushed Nickel Matt	299,-
TVS12500300076	Brushed Gold	299,-
TVS125003000K5	Matt Black	299,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,9 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 145 mm


Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12500100061	Chrome	278,-
TVT12500100064	Brushed Nickel Matt	391,-
TVT12500100076	Brushed Gold	391,-
TVT125001000K5	Matt Black	391,-


ARCHITECTURA SQUARE

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,9 l/min
- Délka výtoku 210 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12500200061	Chrome	135,-
TVT12500200064	Brushed Nickel Matt	188,-
TVT12500200076	Brushed Gold	188,-
TVT125002000K5	Matt Black	188,-

CONUM

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Conum - kónické provedení ztělesňující dynamickou eleganci
Spojení filigránních a masivních prvků dalo vzniknout jedinečnému skulpturálnímu pojetí. Stejně propracovaná a nekompromisní jako design je také kvalita zpracování, která splňuje standardy nejvyšší třídy. Skulpturální a abstraktní design propůjčuje řadě Conum jedinečný a s ničím nezaměnitelný charakter. Díky kombinaci různých objemů a úrovní vznikají překvapivé tvary, které filigránním způsobem interagují s prostorem. Synonymem řady Conum je preciznost, sebevědomí, skulpturálnost, progresivita a elegance.

Design a specifické prvky
• Tiché a křišťálově čisté laminární proudění obklopuje pokožku a zabraňuje víření vzduchu.
• Komponenty nejvyšší kvality
• Vhodná sanitární keramika: Finion



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Matt Black



Brushed Gold

CONUM

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 129 mm
- Výška výtoku 130 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700300061	Chrome	703,-
TVW12700300064	Brushed Nickel Matt	985,-
TVW12700300076	Brushed Gold	985,-
TVW127003000K5	Matt Black	985,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 129 mm
- Výška výtoku 130 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700300161	Chrome	693,-
TVW12700300164	Brushed Nickel Matt	969,-
TVW12700300176	Brushed Gold	969,-
TVW127003001K5	Matt Black	969,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie





- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 138 mm
- Výška výtoku 195,5 mm

Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700400061	Chrome	879,-
TVW12700400064	Brushed Nickel Matt	1.229,-
TVW12700400076	Brushed Gold	1.229,-
TVW127004000K5	Matt Black	1.229,-

CONUM

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 179 mm
- Výška výtoku 239 mm

Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700500061	Chrome	1.056,-
TVW12700500064	Brushed Nickel Matt	1.475,-
TVW12700500076	Brushed Gold	1.475,-
TVW127005000K5	Matt Black	1.475,-

3otvorová umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 130 mm
- Výška výtoku 130 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700100061	Chrome	1.171,-
TVW12700100064	Brushed Nickel Matt	1.639,-
TVW12700100076	Brushed Gold	1.639,-
TVW127001000K5	Matt Black	1.639,-

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 130 mm
- Výška výtoku 130 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700100161	Chrome	1.160,-
TVW12700100164	Brushed Nickel Matt	1.624,-
TVW12700100176	Brushed Gold	1.624,-
TVW127001001K5	Matt Black	1.624,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

CONUM

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- včetně instalačního tělesa
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 177,5 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Laminar Jet


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12700200061	Chrome	879,-
TVW12700200064	Brushed Nickel Matt	1.229,-
TVW12700200076	Brushed Gold	1.229,-
TVW127002000K5	Matt Black	1.229,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková bidetová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 122,5 mm
- Výška výtoku 111,5 mm

Aqua Smart | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB12700100061	Chrome	703,-
TVB12700100064	Brushed Nickel Matt	985,-
TVB12700100076	Brushed Gold	985,-
TVB127001000K5	Matt Black	985,-

4otvorová stojánková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Včetně hadice a ruční sprchy
- Délka výtoku 129 mm
- Výška výtoku 106 mm

Smart Pressure | Laminar Jet


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12700200061	Chrome	2.226,-
TVT12700200064	Brushed Nickel Matt	3.117,-
TVT12700200076	Brushed Gold	3.117,-
TVT127002000K5	Matt Black	3.117,-

CONUM

€ bez DPH

páková vanová baterie volně stojící





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 16,4 l/min
- Délka výtoku 217 mm
- Výška výtoku 1045 mm

Smart Pressure | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12700400061	Chrome	2.342,-
TVT12700400064	Brushed Nickel Matt	3.278,-
TVT12700400076	Brushed Gold	3.278,-
TVT127004000K5	Matt Black	3.278,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046500000	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie / viz strana757	123,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00003500061	hadice ruční sprchy, Chrome / viz strana748	41,-
TVC00003500064	hadice ruční sprchy, Brushed Nickel Matt / viz strana748	57,-
TVC00003500076	hadice ruční sprchy, Brushed Gold / viz strana748	57,-
TVC000035000K5	hadice ruční sprchy, Matt Black / viz strana748	57,-
TVS10900600061	ruční sprcha, Chrome / viz strana734	102,-
TVS10900600064	ruční sprcha, Brushed Nickel Matt / viz strana734	143,-
TVS10900600076	ruční sprcha, Brushed Gold / viz strana734	143,-
TVS109006000K5	ruční sprcha, Matt Black / viz strana734	143,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 20,3 l/min
- Délka výtoku 177,5 mm

Smart Pressure | Laminar Jet


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12700300061	Chrome	549,-
TVT12700300064	Brushed Nickel Matt	768,-
TVT12700300076	Brushed Gold	768,-
TVT127003000K5	Matt Black	768,-


CONUM

€ bez DPH

páková podomítková baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12700400061	Chrome	668,-
TVS12700400064	Brushed Nickel Matt	935,-
TVS12700400076	Brushed Gold	935,-
TVS127004000K5	Matt Black	935,-


Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12700100061	Chrome	738,-
TVT12700100064	Brushed Nickel Matt	1.033,-
TVT12700100076	Brushed Gold	1.033,-
TVT127001000K5	Matt Black	1.033,-


Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12700100061	Chrome	1.148,-
TVS12700100064	Brushed Nickel Matt	1.607,-
TVS12700100076	Brushed Gold	1.607,-
TVS127001000K5	Matt Black	1.607,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-


CONUM

€ bez DPH

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12700200061	Chrome	1.210,-
TVS12700200064	Brushed Nickel Matt	1.695,-
TVS12700200076	Brushed Gold	1.695,-
TVS127002000K5	Matt Black	1.695,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

DAWN

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Nové pojetí minimalismu
Svým minimalistickým designem s mnoha variantami vytváří Dawn nová měřítka designu moderních baterií. Kolekce nabízí širokou škálu možných řešení a přináší do moderních koupelen nové akcenty.

Design a specifické prvky
• Moderní minimalistický design
• Mix & Match - mnoho možností kombinací



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Matt Black


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**

DAWN

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 100 mm
- Výška výtoku 110 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610315161	Chrome	322,-
TVW10610315164	Brushed Nickel Matt	451,-
TVW106103151K5	Matt Black	451,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,0 l/min
- Délka výtoku 100 mm
- Výška výtoku 100 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610315261	Chrome	322,-
TVW10610315264	Brushed Nickel Matt	451,-
TVW106103152K5	Matt Black	451,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

DAWN

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 185 mm
- Výška výtoku 245 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610615161	Chrome	434,-
TVW10610615164	Brushed Nickel Matt	607,-
TVW106106151K5	Matt Black	607,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 180 mm
- Výška výtoku 245 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610615261	Chrome	434,-
TVW10610615264	Brushed Nickel Matt	607,-
TVW106106152K5	Matt Black	607,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-


DAWN

€ bez DPH

umyvadlová baterie s postranní pákou







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 135 mm
- Výška výtoku 181 mm

Air Plus | Aqua Smart


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611615161	Chrome	472,-
TVW10611615164	Brushed Nickel Matt	777,-
TVW106116151K5	Matt Black	777,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

umyvadlová baterie s postranní pákou







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 121 mm
- Výška výtoku 125 mm

Air Plus | Aqua Smart

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611615261	Chrome	472,-
TVW10611615264	Brushed Nickel Matt	777,-
TVW106116152K5	Matt Black	777,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-


DAWN

€ bez DPH

umyvadlová baterie s postranní pákou a zvýšeným tělem







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 163 mm
- Výška výtoku 245 mm

Air Plus | Aqua Smart


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611915161	Chrome	654,-
TVW10611915164	Brushed Nickel Matt	1.074,-
TVW106119151K5	Matt Black	1.074,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

umyvadlová baterie s postranní pákou a zvýšeným tělem







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 171 mm
- Výška výtoku 245 mm

Air Plus | Aqua Smart

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611915261	Chrome	654,-
TVW10611915264	Brushed Nickel Matt	1.074,-
TVW106119152K5	Matt Black	1.074,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

DAWN

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 9,2 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVZ10600300061	Chrome	322,-
TVZ10600300064	Brushed Nickel Matt	451,-
TVZ106003000K5	Matt Black	451,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611B15161	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Chrome / viz strana707	193,-
TVW10611B15064	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Brushed Nickel Matt / viz strana707	270,-
TVW10611B150K5	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Matt Black / viz strana707	270,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

výtokové rameno vanové baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,9 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650515261	Chrome	293,-
TVT10650515264	Brushed Nickel Matt	409,-
TVT106505152K5	Matt Black	409,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 24,1 l/min
- Délka výtoku 196 mm

Air Plus | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650515161	Chrome	293,-
TVT10650515164	Brushed Nickel Matt	409,-
TVT106505151K5	Matt Black	409,-


DAWN

€ bez DPH

páková podomítková baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10635211061	Chrome	296,-
TVS10635211064	Brushed Nickel Matt	414,-
TVS106352110K5	Matt Black	414,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10635311061	Chrome	361,-
TVS10635311064	Brushed Nickel Matt	503,-
TVS106353110K5	Matt Black	503,-


Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková bidetová baterie







- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,7 l/min
- Délka výtoku 100 mm
- Výška výtoku 107 mm

Air Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10620115061	Chrome	322,-
TVB10620115064	Brushed Nickel Matt	451,-

DAWN

€ bez DPH

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,4 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10630115061	Chrome	489,-
TVS10630115064	Brushed Nickel Matt	687,-
TVS106301150K5	Matt Black	687,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 17,9 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 165 mm

Air Plus | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650115161	Chrome	605,-
TVT10650115164	Brushed Nickel Matt	845,-
TVT106501151K5	Matt Black	845,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 16,6 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 166 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650115261	Chrome	605,-
TVT10650115264	Brushed Nickel Matt	845,-
TVT106501152K5	Matt Black	845,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

DAWN

€ bez DPH

těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku





- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,0 l/min

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610B15000		167,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Výrazná linie
Celkový dojem v moderní koupelnové architektuře vytvářejí zkrášlující prvky. Doplňky rovných tvarů navazují na čisté tvarové pojetí našich moderních kolekcí baterií a v koupelně jsou tak stylovými dekoračními prvky. Zkrášlující prvky vyrobené z nejkvalitnějších materiálů, jako je pochromovaná mosaz a sklo, představují spolehlivé řešení pro puristické koupelny.

Design a specifické prvky
- Rovné tvary, moderní design a puristický vzhled
- Skryté šrouby pro bezvadné, vysoce estetické řešení



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold


Matt Black


- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

Držák na ručník






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- délka: 345 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200900061	Chrome	105,-
TVA15200900064	Brushed Nickel Matt	156,-
TVA15200900076	Brushed Gold	156,-
TVA152009000K5	Matt Black	156,-

Držák na ručník






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- délka: 495 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200100061	Chrome	125,-
TVA15200100064	Brushed Nickel Matt	186,-
TVA15200100076	Brushed Gold	186,-
TVA152001000K5	Matt Black	186,-

Držák na ručník






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- délka: 645 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200200061	Chrome	158,-
TVA15200200064	Brushed Nickel Matt	222,-
TVA15200200076	Brushed Gold	222,-
TVA152002000K5	Matt Black	222,-

Držák na ručníky se dvěma rameny





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Otočný
- délka: 410 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15202500061	Chrome	257,-
TVA15202500064	Brushed Nickel Matt	359,-
TVA15202500076	Brushed Gold	359,-
TVA152025000K5	Matt Black	359,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

Držák na ručník






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200500061	Chrome	96,-
TVA15200500064	Brushed Nickel Matt	134,-
TVA15200500076	Brushed Gold	134,-
TVA152005000K5	Matt Black	134,-

polička na ručníky






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- délka: 595 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200600061	Chrome	326,-
TVA15200600064	Brushed Nickel Matt	486,-
TVA15200600076	Brushed Gold	486,-
TVA152006000K5	Matt Black	486,-

háček na ručník






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201100061	Chrome	58,-
TVA15201100064	Brushed Nickel Matt	81,-
TVA15201100076	Brushed Gold	81,-
TVA152011000K5	Matt Black	81,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

dvojháček na ručníky






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201200061	Chrome	64,-
TVA15201200064	Brushed Nickel Matt	89,-
TVA15201200076	Brushed Gold	89,-
TVA152012000K5	Matt Black	89,-

držák na toaletní papír s krytem






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201300061	Chrome	114,-
TVA15201300064	Brushed Nickel Matt	160,-
TVA15201300076	Brushed Gold	160,-
TVA152013000K5	Matt Black	160,-

držák na toaletní papír bez krytu





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201400061	Chrome	77,-
TVA15201400064	Brushed Nickel Matt	109,-
TVA15201400076	Brushed Gold	109,-
TVA152014000K5	Matt Black	109,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

držák na toaletní papír s poličkou







- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15202300061	Chrome	130,-
TVA152023000K5	Matt Black	181,-
TVA15202300064	Brushed Nickel Matt	181,-
TVA15202300076	Brushed Gold	181,-

držák na rezervní toaletní papír






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201500061	Chrome	63,-
TVA15201500064	Brushed Nickel Matt	94,-
TVA15201500076	Brushed Gold	94,-
TVA152015000K5	Matt Black	94,-

držák na klozetovou štětku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- láhev ze satinovaného skla
- Včetně klozetové štětky


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201700061	Chrome	183,-
TVA15201700064	Brushed Nickel Matt	256,-
TVA15201700076	Brushed Gold	256,-
TVA152017000K5	Matt Black	256,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

držák na pohárek






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- pohárek ze satinovaného skla

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15201900061	Chrome	107,-
TVA15201900064	Brushed Nickel Matt	150,-
TVA15201900076	Brushed Gold	150,-
TVA152019000K5	Matt Black	150,-

dávkovač mýdla






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- láhev ze satinovaného skla
- objem láhve: 230 ml

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15200700061	Chrome	160,-
TVA15200700064	Brushed Nickel Matt	224,-
TVA15200700076	Brushed Gold	224,-
TVA152007000K5	Matt Black	224,-

Miska na mýdlo





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- miska na mýdlo ze satinovaného skla


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15202000061	Chrome	77,-
TVA15202000064	Brushed Nickel Matt	113,-
TVA15202000076	Brushed Gold	113,-
TVA152020000K5	Matt Black	113,-

ELEMENTS - STRIKING

€ bez DPH

madlo





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- délka: 360 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15202200061	Chrome	184,-
TVA15202200064	Brushed Nickel Matt	249,-
TVA15202200076	Brushed Gold	249,-
TVA152022000K5	Matt Black	249,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Jemné linie
Zaoblené tvary: Nadčasově elegantní doplňky jsou v dokonalé harmonii s atraktivními bateriemi od Villeroy & Boch a dokáží se decentně začlenit do jakéhokoli návrhu koupelny. Výrobky jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a funkčnost.

Design a specifické prvky
- Oblé kontury přináší do koupelny harmonii a eleganci
- Skryté šrouby pro bezvadné, vysoce estetické řešení



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold



Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

Držák na ručník






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- délka: 312 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15102100061	Chrome	74,-
TVA15102100064	Brushed Nickel Matt	104,-
TVA15102100076	Brushed Gold	104,-
TVA151021000K5	Matt Black	104,-

Držák na ručník






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- délka: 450 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100100061	Chrome	79,-
TVA15100100064	Brushed Nickel Matt	111,-
TVA15100100076	Brushed Gold	111,-
TVA151001000K5	Matt Black	111,-

Držák na ručník






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- délka: 600 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100200061	Chrome	106,-
TVA15100200064	Brushed Nickel Matt	149,-
TVA15100200076	Brushed Gold	149,-
TVA151002000K5	Matt Black	149,-

Držák na ručníky se dvěma rameny





- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- Otočný
- délka: 400 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15103800061	Chrome	204,-
TVA15103800064	Brushed Nickel Matt	285,-
TVA15103800076	Brushed Gold	285,-
TVA151038000K5	Matt Black	285,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

Držák na ručník






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100500061	Chrome	58,-
TVA15100500064	Brushed Nickel Matt	81,-
TVA15100500076	Brushed Gold	81,-
TVA151005000K5	Matt Black	81,-

háček na ručník






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101100061	Chrome	46,-
TVA15101100064	Brushed Nickel Matt	64,-
TVA15101100076	Brushed Gold	64,-
TVA151011000K5	Matt Black	64,-

dvojháček na ručníky





- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101200061	Chrome	51,-
TVA15101200064	Brushed Nickel Matt	72,-
TVA15101200076	Brushed Gold	72,-
TVA151012000K5	Matt Black	72,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

polička na ručníky








- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- délka: 600 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100600061	Chrome	274,-
TVA15100600064	Brushed Nickel Matt	384,-
TVA15100600076	Brushed Gold	384,-
TVA151006000K5	Matt Black	384,-

rohový košík do sprchy









- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100900061	Chrome	79,-
TVA15100900064	Brushed Nickel Matt	111,-
TVA15100900076	Brushed Gold	111,-
TVA151009000K5	Matt Black	111,-

madlo







- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- délka: 450 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101000061	Chrome	142,-
TVA15101000064	Brushed Nickel Matt	198,-
TVA15101000076	Brushed Gold	198,-
TVA151010000K5	Matt Black	198,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

držák na toaletní papír s krytem






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101300061	Chrome	85,-
TVA15101300064	Brushed Nickel Matt	119,-
TVA15101300076	Brushed Gold	119,-
TVA151013000K5	Matt Black	119,-

držák na toaletní papír bez krytu






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101400061	Chrome	66,-
TVA15101400064	Brushed Nickel Matt	94,-
TVA15101400076	Brushed Gold	94,-
TVA151014000K5	Matt Black	94,-

držák na rezervní toaletní papír






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101500061	Chrome	77,-
TVA15101500064	Brushed Nickel Matt	108,-
TVA15101500076	Brushed Gold	108,-
TVA151015000K5	Matt Black	108,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH


držák na klozetovou štětku



- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- láhev ze satinovaného skla
- Včetně klozetové štětky

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101600061	Chrome	124,-
TVA15101600064	Brushed Nickel Matt	174,-
TVA15101600076	Brushed Gold	174,-
TVA151016000K5	Matt Black	174,-


Kosmetické zrcátko nastavitelné



- Materiál: zinek
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101700061	Chrome	369,-
TVA15101700064	Brushed Nickel Matt	516,-
TVA15101700076	Brushed Gold	516,-
TVA151017000K5	Matt Black	516,-

držák na pohárek



- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- pohárek ze satinovaného skla


Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101800061	Chrome	64,-
TVA15101800064	Brushed Nickel Matt	89,-
TVA15101800076	Brushed Gold	89,-
TVA151018000K5	Matt Black	89,-

ELEMENTS - TENDER

€ bez DPH

dávkovač mýdla






- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- láhev ze satinovaného skla
- objem láhve: 230 ml

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15100700061	Chrome	233,-
TVA15100700064	Brushed Nickel Matt	326,-
TVA15100700076	Brushed Gold	326,-
TVA151007000K5	Matt Black	326,-

Miska na mýdlo





- Materiál: mosaz/zinek
- montáž na stěnu
- miska na mýdlo ze satinovaného skla

Objednací číslo	Popis	Cena
TVA15101900061	Chrome	62,-
TVA15101900064	Brushed Nickel Matt	86,-
TVA15101900076	Brushed Gold	86,-
TVA151019000K5	Matt Black	86,-

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Design pro atmosféru lázní
S kolekcí sprch Villeroy&Boch Infinity se váš každodenní rituál změní v blahodárný zážitek. Nechejte se hýčkat různými druhy proudu a užívejte si své zcela osobní potěšení ze sprchování. Nechejte se okouzlit nadčasovým designem, který se decentně začlení do vaší koupelny a lze jej kombinovat se všemi koupelnovými kolekcemi a styly Villeroy&Boch.

Design a specifické prvky
- Moderní a univerzální design se hodí ke všem stávajícím kolekcím baterií V&B
- CoolTap pro vaše bezpečí a ochranu před popálením o termostatickou baterii
- Ruční a pevná sprcha EasyClean pro optimální ochranu před vodním kamenem a dlouhou životnost díky snadnému čištění
- Ruční sprcha EasySwitch - jednoduché přepínání různých druhů proudu stisknutím tlačítka
- Polička na kosmetické přípravky z mléčného skla, která se velmi snadno udržuje
- Jednoduché nastavení polohy a úhlu ruční sprchy i bez zvláštního tlačítka



Finishes


Chrome



Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha






- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Spray Modes: ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem
- Hàndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,06 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 130 mm

Easy Switch | Easy Clean | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000100061	Chrome	139,-
TVS110001000K5	Matt Black	194,-

sprchový set






- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- rychloupevňovací systém
- skleněná polička
- posuvný držák
- Spray Modes: ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem
- Hàndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,06 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 130 mm

Easy Switch | Easy Clean | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000200061	Chrome	481,-
TVS110002000K5	Matt Black	673,-

sprchový set





- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- rychloupevňovací systém
- posuvný držák
- Spray Modes: ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem
- Hàndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,06 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 130 mm



Easy Switch | Easy Clean | Laminar Jet

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000300061	Chrome	449,-
TVS110003000K5	Matt Black	629,-

INFINITY SHOWERS

€ bez DPH

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu







- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- termostatická baterie se skleněnou poličkou
- ovládání pomocí tlačítka
- posuvný držák
- Spray Modes: ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, pevná sprcha s vodopádem a relaxačním proudem
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,06 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 9,07 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou

Easy Switch | Easy Clean | Laminar Jet | Cool Tap | Vi Push

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000400061	Chrome	3.207,-
TVS110004000K5	Matt Black	4.491,-

sprchový systém se čtyřmi funkcemi






- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- termostatická baterie se skleněnou poličkou
- ovládání pomocí tlačítka
- posuvný držák
- Spray Modes: ruční sprcha s laminárním, masážním a relaxačním sprchovým proudem, pevná sprcha s vodopádem a relaxačním proudem
- Výtokové rameno: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,76 l/min
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,06 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 9,07 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou

Easy Switch | Easy Clean | Laminar Jet | Cool Tap | Vi Push

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000500061	Chrome	3.474,-
TVS110005000K5	Matt Black	4.865,-

termostatická sprchová baterie

- montáž na stěnu
- skleněná polička
- ovládání pomocí tlačítka
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 14,7 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Cool Tap | Vi Push


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11000700061	Chrome	738,-
TVS110007000K5	Matt Black	1.033,-

INFINITY SHOWERS


€ bez DPH

termostatická vanová baterie









- montáž na stěnu
- skleněná polička
- ovládání pomocí tlačítka
- Výtokové rameno: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22 l/min
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 14,2 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S automatickým přepínačem

Cool Tap | Vi Push

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11000200061	Chrome	779,-
TVT110002000K5	Matt Black	1.091,-

LIBERTY

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Neomezený výběr
Všestranná kolekce pro komerční výstavbu: čisté, geometrické tvary a výtoková ramena v různých výškách a délkách vám umožní zvolit takové baterie, které se budou dokonale hodit k vámi vybraným keramickým předmětům Villeroy & Boch. Liberty usnadňuje plánování.

Design a specifické prvky
• Kompatibilní s více než 90 % stávajících keramických umyvadel od Villeroy & Boch
• Ideálně vhodné pro umyvadla kulatých, oválných a rovných tvarů



Finishes




Chrome


LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie








- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 110 mm
- Výška výtoku 84 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700100061	Chrome	244,-

páková umyvadlová baterie







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 110 mm
- Výška výtoku 84 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700100161	Chrome	233,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie







- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 138 mm
- Výška výtoku 98 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700300061	Chrome	258,-

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 138 mm
- Výška výtoku 98 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700300161	Chrome	247,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,5 l/min
- Délka výtoku 189 mm
- Výška výtoku 198 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700400061	Chrome	362,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 194 mm
- Výška výtoku 228 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700500061	Chrome	393,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

LIBERTY

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min
- Délka výtoku 194 mm
- Výška výtoku 258 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700600061	Chrome	417,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,2 l/min
- Délka výtoku 138 mm
- Výška výtoku 101 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700700061	Chrome	590,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

baterie pro studenou vodu





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,9 l/min
- Délka výtoku 150 mm
- Výška výtoku 84 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700200061	Chrome	250,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

LIBERTY

€ bez DPH

páková sprchová baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10700300061	Chrome	374,-

páková vanová baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,9 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 191 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10700100061	Chrome	481,-

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- včetně instalačního tělesa
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,9 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700800061	Chrome	465,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- včetně instalačního tělesa
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 220 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10700800161	Chrome	478,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

LIBERTY

€ bez DPH

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10700400061	Chrome	246,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10700500061	Chrome	262,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková bidetová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 10,6 l/min
- Délka výtoku 95 mm
- Výška výtoku 101 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10700100061	Chrome	244,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 41,3 l/min
- Délka výtoku 195 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10700200061	Chrome	206,-

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Vodovodní baterie

For Special Places
Moderní minimalistický styl Loop & Friends promění kteroukoli koupelnu ve výjimečné místo. Kolekce vyznačující se organickými, plynulými tvary nabízí nepřeberné množství možností individuálního uspořádání koupelny. Vytvořte si své zcela osobní designové akcenty.

Design a specifické prvky
- Moderní minimalistický design
- Oblé a plynulé tvary se subtilními liniemi
- Ještě krásnější v kombinaci se sanitární keramikou z kolekce Loop & Friends
- Dostupné s jedinečnými trendovými povrchovými úpravami
- Vhodná sanitární keramika: Loop & Friends



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Matt Black


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 6,2 l/min
- Délka výtoku 112 mm
- Výška výtoku 106 mm
- Air Plus
- Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610215361	Chrome	295,-
TVW10610215364	Brushed Nickel Matt	416,-
TVW106102153K5	Matt Black	416,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení G 3/8
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 6,1 l/min
- Délka výtoku 112 mm
- Výška výtoku 106 mm
- Air Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610315361	Chrome	285,-
TVW10610315364	Brushed Nickel Matt	398,-
TVW106103153K5	Matt Black	398,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 6,1 l/min
- Délka výtoku 182 mm
- Výška výtoku 251 mm
- Air Plus
- Comfort Plus
- Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610615361	Chrome	399,-
TVW10610615364	Brushed Nickel Matt	559,-
TVW106106153K5	Matt Black	559,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,9 l/min
- Délka výtoku 135 mm
- Výška výtoku 144 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVZ10600900061	Chrome	580,-
TVZ10600900064	Brushed Nickel Matt	810,-
TVZ106009000K5	Matt Black	810,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,1 l/min
- Délka výtoku 207 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVZ10601000061	Chrome	295,-
TVZ10601000064	Brushed Nickel Matt	416,-
TVZ106010000K5	Matt Black	416,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611B15161	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Chrome / viz strana707	193,-
TVW10611B15064	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Brushed Nickel Matt / viz strana707	270,-
TVW10611B150K5	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku, Matt Black / viz strana707	270,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,1 l/min
- Délka výtoku 207 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVZ10601200061	Chrome	450,-
TVZ10601200064	Brushed Nickel Matt	631,-
TVZ106012000K5	Matt Black	631,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610B15200	těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, Brass / viz strana707	167,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková bidetová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 7,9 l/min
- Délka výtoku 101 mm
- Výška výtoku 130 mm

Air Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10620115361	Chrome	295,-
TVB10620115364	Brushed Nickel Matt	416,-

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,9 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10630115361	Chrome	401,-
TVS10630115364	Brushed Nickel Matt	561,-
TVS106301153K5	Matt Black	561,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

páková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 18,4 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 173 mm

Air Plus | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650115361	Chrome	497,-
TVT10650115364	Brushed Nickel Matt	696,-
TVT106501153K5	Matt Black	696,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10635211361	Chrome	289,-
TVS10635211364	Brushed Nickel Matt	417,-
TVS106352113K5	Matt Black	417,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10635311361	Chrome	304,-
TVS10635311364	Brushed Nickel Matt	438,-
TVS106353113K5	Matt Black	438,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 12,4 l/min
- Délka výtoku 207 mm

Air Plus | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10650515361	Chrome	270,-
TVT10650515364	Brushed Nickel Matt	378,-
TVT106505153K5	Matt Black	378,-

univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,7 l/min

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10611B15161	Chrome	193,-
TVW10611B15064	Brushed Nickel Matt	270,-
TVW10611B150K5	Matt Black	270,-

těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10610B15200		167,-

METTLACH

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Tradice vytváří jedinečnost
inečný prémiový design, který navazuje na tradici značky Villeroy & Boch v podobě diamantového výbrusu dlaždice z Mettlachu v sedle kartuše a páce.

Design a specifické prvky
• Luxusní design s historií značky
• Vhodná sanitární keramika: Memento



Finishes


Chrome



Brushed Gold


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**

METTLACH

€ bez DPH

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 169 mm
- Výška výtoku 135 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12600200061	Chrome	1.962,-
TVW12600200076	Brushed Gold	2.747,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

3otvorová umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 215 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12600400061	Chrome	1.717,-
TVW12600400076	Brushed Gold	2.404,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 157 mm
- Výška výtoku 151 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12600100061	Chrome	1.588,-
TVW12600100076	Brushed Gold	2.222,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

METTLACH

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 190 mm
- Výška výtoku 281 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12600300061	Chrome	1.595,-
TVW12600300076	Brushed Gold	2.233,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

podomítková termostatická baterie jednocestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12600100061	Chrome	1.508,-
TVT12600100076	Brushed Gold	2.110,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS12600300061	Chrome	1.658,-
TVS12600300076	Brushed Gold	2.321,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

METTLACH

€ bez DPH

4otvorová stojánková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12600200061	Chrome	2.882,-
TVT12600200076	Brushed Gold	4.034,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900600061	ruční sprcha, Chrome / viz strana734	102,-
TVS10900600076	ruční sprcha, Brushed Gold / viz strana734	143,-

páková vanová baterie volně stojící





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- včetně upevnění k podlaze
- S přepínačem
- Délka výtoku 237 mm
- Výška výtoku 822 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT12600300061	Chrome	3.940,-
TVT12600300076	Brushed Gold	5.516,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900600061	ruční sprcha, Chrome / viz strana734	102,-
TVS10900600076	ruční sprcha, Brushed Gold / viz strana734	143,-
TVC00003500061	hadice ruční sprchy, Chrome / viz strana748	41,-
TVC00003500076	hadice ruční sprchy, Brushed Gold / viz strana748	57,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Délka výtoku 194 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW12600500061	Chrome	821,-
TVW12600500076	Brushed Gold	1.149,-

O.NOVO

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Decentně osvěžující
Designové pojetí O.novo přesvědčuje svou jednoduchostí a čistotou. Redukované tvary se zaoblenými hranami nabízejí nepřeberné množství kombinací a vždy vypadají dobře.

Design a specifické prvky
• Páka a výtokové rameno se hodí k designu keramiky O.novo
• Integrovaný regulátor proudu EasyClean
• Vhodná sanitární keramika: O.novo



Finishes




Chrome

O.NOVO

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 105 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10400300061	Chrome	182,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 105 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10400300161	Chrome	171,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie studený start





- S odtokovou soupravou Pop-Up
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- studený start
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 105 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10400400061	Chrome	192,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

O.NOVO

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie studený start





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- studený start
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 105 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10400400161	Chrome	182,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 165 mm
- Výška výtoku 240 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10410511061	Chrome	262,-

páková bidetová baterie





- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 121 mm
- Výška výtoku 75 mm

Air Plus | Aqua Smart


Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10420111061	Chrome	182,-

O.NOVO

€ bez DPH

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22,3 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10400100061	Chrome	192,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19 l/min


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10435200061	Chrome	182,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 18 l/min
- S automatickým přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10435300061	Chrome	192,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-


O.NOVO

€ bez DPH

páková vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 28,2 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 162 mm
- Výška výtoku 34 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10400100061	Chrome	205,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

3otvorová stojánková vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 13,1 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- Délka výtoku 209 mm
- Výška výtoku 110 mm

Air Plus | Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10400200061	Chrome	928,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1084110161	ruční sprcha, Chrome / viz strana#pages	48,-
TVS1084120161	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-
TVS1084120261	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-

výtokové rameno vanové baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 20,2 l/min
- Délka výtoku 210 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10450500061	Chrome	107,-

O.NOVO START

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Mimořádně atraktivní
Hlavními rysy designu O.novo Start jsou štíhlé kontury a zakřivené přechody. V moderní koupelně upoutá pozornost - jedinečná kvalita Villeroy & Boch za atraktivní cenu.

Design a specifické prvky
• Díky 3 různým výškám lze umyvadlové směšovací baterie kombinovat s mnoha různými umyvadly.
• Integrovaný regulátor proudu EasyClean



Finishes




Chrome

O.NOVO START

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,3 l/min
- Délka výtoku 107 mm
- Výška výtoku 50 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10514111061	Chrome	117,-

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,8 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 85 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10510111061	Chrome	135,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,5 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 85 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10510311061	Chrome	124,-

O.NOVO START

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 148 mm
- Výška výtoku 194 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10510511061	Chrome	209,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,6 l/min
- Délka výtoku 148 mm
- Výška výtoku 194 mm


Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10510611061	Chrome	197,-

páková umyvadlová baterie







- S odtokovou soupravou Push Open
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,4 l/min
- Délka výtoku 180 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10511211061	Chrome	213,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW00015200000	univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku / viz strana757	115,-

baterie pro studenou vodu





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,5 l/min
- Délka výtoku 117 mm
- Výška výtoku 85 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW10500111061	Chrome	122,-

O.NOVO START

€ bez DPH

páková bidetová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,5 l/min
- Délka výtoku 87 mm
- Výška výtoku 60 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB10520111061	Chrome	117,-

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 18,5 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10530111061	Chrome	145,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 23,6 l/min

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10535211061	Chrome	144,-

Nezbytné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

O.NOVO START

€ bez DPH

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 22,9 l/min
- S automatickým přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10535311061	Chrome	160,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21,6 l/min
- S automatickým přepínačem

Air Plus Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10550111061	Chrome	170,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1086000161	sprchový set, Chrome / viz strana#pages	135,-
TVS1086000261	sprchový set se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	168,-

3otvorová stojánková vanová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,6 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 203 mm
- Výška výtoku 99 mm

Air Plus Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10500100061	Chrome	352,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS1084110161	ruční sprcha, Chrome / viz strana#pages	48,-
TVS1084120161	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-
TVS1084120261	ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu, Chrome / viz strana#pages	78,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 27,5 l/min
- Délka výtoku 183 mm

Air Plus Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10550511061	Chrome	83,-


O.NOVO START

€ bez DPH

výtokové rameno vanové baterie s přepínačem








- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 29,1 l/min
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 183 mm


Air Plus | Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT10550811061	Chrome	102,-

páková dřezová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,1 l/min

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVK10510111061	Chrome	159,-

SKYLA

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Všestranná jako vaše projekty
Díky nadčasovému designu a jemnému tvaru zapadají baterie Skyla po všech stránkách do celkového vzhledu.

Design a specifické prvky
• Baterie oblého a jemného tvaru nabízejí nesčetné možnosti kombinací
• Oválný design páky baterie je dokonale sladěný s tvarem umyvadlového přepadu
• Vhodná sanitární keramika: Skyla



Finishes


Chrome



Matt Black

SKYLA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie studený start





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- volitelný kroužek pod baterii je součástí dodávky
- Délka výtoku 125 mm
- Výška výtoku 115 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11600200061	Chrome	206,-
TVW116002000K5	Matt Black	288,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Délka výtoku 150 mm
- Výška výtoku 250 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11600300061	Chrome	315,-
TVW116003000K5	Matt Black	441,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Délka výtoku 125 mm
- Výška výtoku 115 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11600400061	Chrome	197,-
TVW116004000K5	Matt Black	276,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

SKYLA

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie






- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- Délka výtoku 125 mm
- Výška výtoku 115 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11600500061	Chrome	210,-
TVW116005000K5	Matt Black	294,-

výtokové rameno vanové baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Délka výtoku 198 mm

Air Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11600100061	Chrome	134,-
TVT116001000K5	Matt Black	188,-

páková vanová baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11600300061	Chrome	327,-
TVS116003000K5	Matt Black	458,-

páková sprchová baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Air Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11600400061	Chrome	319,-
TVS116004000K5	Matt Black	447,-

SKYLA

€ bez DPH

páková bidetová baterie





- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 121 mm
- Výška výtoku 71 mm

Aqua Smart | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVB11600100061	Chrome	206,-
TVB116001000K5	Matt Black	288,-

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Koupelna našeho života
Subway 3.0 má vše, co současná i budoucí koupelna potřebuje: chytré funkce, nadčasový minimalistický design a nejrůznější povrchové úpravy, které nabízí širokou škálu možných řešení a kombinací. Kvalitní, v Evropě vyrobené baterie dokonale doplňují portfolio wellness příslušenství, nábytku a umyvadel Subway 3.0 - výsledkem je kompletní vybavení do koupelny v jednotném designu.

Design a specifické prvky
- Minimalistický design s měkkými hranami
- Regulátor proudu EasyClean pro optimální ochranu před vodním kamenem a dlouhou životnost díky snadnému čištění
- Regulátor proudu AdjustablePlus pro flexibilní nastavení směru proudu vody
- Dokonalý doplněk k portfoliu wellness příslušenství, nábytku a umyvadel Subway 3.0.
- Dostupné s několika trendovými povrchovými úpravami pro nejrůznější varianty vybavení a možnosti kombinací
- Vhodná sanitární keramika: Subway 3.0



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold


Matt Black


- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**


SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie








- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 3,9 l/min
- Délka výtoku 112 mm
- Výška výtoku 80 mm


Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200100061	Chrome	268,-
TVW11200100064	Brushed Nickel Matt	374,-
TVW11200100076	Brushed Gold	374,-
TVW112001000K5	Matt Black	374,-

páková umyvadlová baterie







- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 3,9 l/min
- Délka výtoku 112 mm
- Výška výtoku 80 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200100161	Chrome	258,-
TVW11200100164	Brushed Nickel Matt	361,-
TVW11200100176	Brushed Gold	361,-
TVW112001001K5	Matt Black	361,-


Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie







- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,0 l/min
- Délka výtoku 134 mm
- Výška výtoku 110 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200200061	Chrome	284,-
TVW11200200064	Brushed Nickel Matt	396,-
TVW11200200076	Brushed Gold	396,-
TVW112002000K5	Matt Black	396,-

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,0 l/min
- Délka výtoku 134 mm
- Výška výtoku 110 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200300061	Chrome	268,-
TVW11200300064	Brushed Nickel Matt	374,-
TVW11200300076	Brushed Gold	374,-
TVW112003000K5	Matt Black	374,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie se zvýšeným tělem






- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,0 l/min
- Délka výtoku 197 mm
- Výška výtoku 246 mm

Air Plus | Comfort Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200400061	Chrome	441,-
TVW11200400064	Brushed Nickel Matt	618,-
TVW11200400076	Brushed Gold	618,-
TVW112004000K5	Matt Black	618,-

3otvorová umyvadlová baterie





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 3,8 l/min
- Délka výtoku 134 mm
- Výška výtoku 103 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200500061	Chrome	649,-
TVW11200500064	Brushed Nickel Matt	909,-
TVW11200500076	Brushed Gold	909,-
TVW112005000K5	Matt Black	909,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

baterie pro studenou vodu





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 4,1 l/min
- Délka výtoku 112 mm
- Výška výtoku 80 mm


Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200600061	Chrome	235,-
TVW11200600064	Brushed Nickel Matt	329,-
TVW11200600076	Brushed Gold	329,-
TVW112006000K5	Matt Black	329,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

páková umyvadlová baterie včetně instalačního tělesa





- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- včetně instalačního tělesa
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 3,8 l/min
- Délka výtoku 194 mm

Air Plus | Aqua Smart | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVW11200700061	Chrome	511,-
TVW11200700064	Brushed Nickel Matt	716,-
TVW11200700076	Brushed Gold	716,-
TVW112007000K5	Matt Black	716,-

Volitelné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	odtoková souprava Push Open, Chrome / viz strana756	53,-
TVP00000302064	odtoková souprava Push Open, Brushed Nickel Matt / viz strana756	107,-
TVP000003020K5	odtoková souprava Push Open, Matt Black / viz strana756	107,-

výtokové rameno vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 17,6 l/min
- Délka výtoku 194 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11200100061	Chrome	284,-
TVT11200100064	Brushed Nickel Matt	396,-
TVT11200100076	Brushed Gold	396,-
TVT112001000K5	Matt Black	396,-

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková vanová baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 17,6 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem
- Délka výtoku 209 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT11200200061	Chrome	491,-
TVT11200200064	Brushed Nickel Matt	689,-
TVT11200200076	Brushed Gold	689,-
TVT112002000K5	Matt Black	689,-

páková sprchová baterie






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11200100061	Chrome	396,-
TVS11200100064	Brushed Nickel Matt	411,-
TVS11200100076	Brushed Gold	411,-
TVS112001000K5	Matt Black	411,-

páková bidetová baterie





- S odtokovou soupravou s tažnou tyčí
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 3/8"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Délka výtoku 122 mm
- Výška výtoku 91 mm

Air Plus | Easy Clean | Smart Pressure | Adjustable Plus


Objednací číslo	Popis	Cena
TVB11200100061	Chrome	268,-
TVB11200100064	Brushed Nickel Matt	374,-
TVB11200100076	Brushed Gold	374,-
TVB112001000K5	Matt Black	374,-

SUBWAY 3.0

€ bez DPH

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11200200061	Chrome	267,-
TVS11200200064	Brushed Nickel Matt	374,-
TVS11200200076	Brushed Gold	374,-
TVS112002000K5	Matt Black	374,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

páková podomítková baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS11200300061	Chrome	284,-
TVS11200300064	Brushed Nickel Matt	396,-
TVS11200300076	Brushed Gold	396,-
TVS112003000K5	Matt Black	396,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000	univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku / viz strana756	102,-

VERVE SHOWERS

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Design a komfort v jednom
Nová řada sprch Verve se díky svému nadčasovému designu zcela přirozeně začleňuje do zařízení koupelny a lze ji kombinovat se všemi kolekcemi a styly Villeroy & Boch. Verve nabízí různé druhy proudu a umožňuje tak zcela individuální zážitek ze sprchování.

Design a specifické prvky
- Úsporné ruční sprchy pro udržitelné používání
- Tři druhy proudu: relaxační, masážní, intenzivní



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold



Matt Black

VERVE SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha








- Materiál: mosaz
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Spray Modes: komfortní proud
- Maximal strømningshastighed ved 3 bar 9,37 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 25 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900600061	Chrome	102,-
TVS10900600064	Brushed Nickel Matt	143,-
TVS10900600076	Brushed Gold	143,-
TVS109006000K5	Matt Black	143,-

ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu






- Materiál: ABS
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Maximal strømningshastighed ved 3 bar 8,51 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm


Easy Switch Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900100061	Chrome	88,-
TVS10900100064	Brushed Nickel Matt	125,-
TVS10900100076	Brushed Gold	125,-
TVS109001000K5	Matt Black	125,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- výškově přestavitelný
- termostatická baterie
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,51 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 9,09 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm
- Shower Ø 250 mm
- S automatickým přepínačem

Easy Switch Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900500061	Chrome	1.034,-
TVS10900500064	Brushed Nickel Matt	1.447,-
TVS10900500076	Brushed Gold	1.447,-
TVS109005000K5	Matt Black	1.447,-


VERVE SHOWERS


€ bez DPH

sprchový set se třemi druhy sprchového proudu









- Materiál: ABS/mosaz
- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- flexibilní upevnění
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,51 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm

Easy Switch | Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900700061	Chrome	154,-
TVS10900700064	Brushed Nickel Matt	216,-
TVS10900700076	Brushed Gold	216,-
TVS109007000K5	Matt Black	216,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Univerzální výrobek
Univerzální sprcha pro všestrané použití ve vaší koupelně. Díky mnoha tvarům, velikostem a montážním variantám se hodí ke všem kolekcím Villeroy & Boch a jsou ideální volbou pro individuální ztvárnění koupelny.

Design a specifické prvky
• Sprchy pro všechny kolekce baterií od Villeroy & Boch
• Sprchy pro montáž na omítku anebo pod omítku



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold


Matt Black


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha








- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,5 l/min
- Shower Ø 200 mm


Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040120061	Chrome	122,-

hlavová sprcha









- Materiál: mosaz
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,7 l/min
- Shower Ø 250 mm


Air Plus | Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000100061	Chrome	227,-
TVC00000100064	Brushed Nickel Matt	318,-
TVC00000100076	Brushed Gold	318,-
TVC000001000K5	Matt Black	318,-

hlavová sprcha








- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,5 l/min
- Shower Ø 300 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040130061	Chrome	224,-

hlavová sprcha





- Materiál: mosaz
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,9 l/min
- Shower Ø 350 mm

Air Plus | Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000300061	Chrome	371,-
TVC00000300064	Brushed Nickel Matt	520,-
TVC00000300076	Brushed Gold	520,-
TVC000003000K5	Matt Black	520,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,6 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,6 l/min
- Shower Ø 400 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040140061	Chrome	376,-

hlavová sprcha






- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,4 l/min
- Shower Dimension 200x200 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040220061	Chrome	128,-

hlavová sprcha






- Materiál: mosaz
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,7 l/min
- Shower Dimension 250x250 mm

Air Plus Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000200061	Chrome	269,-
TVC00000200064	Brushed Nickel Matt	376,-
TVC00000200076	Brushed Gold	376,-
TVC000002000K5	Matt Black	376,-

hlavová sprcha





- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,7 l/min
- Shower Dimension 300x300 mm

Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040230061	Chrome	233,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hlavová sprcha






- Materiál: mosaz
- Typ připojení 1/2"
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 11,9 l/min
- Shower Dimension 350x350 mm

Air Plus | Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000600061	Chrome	416,-
TVC00000600064	Brushed Nickel Matt	581,-
TVC00000600076	Brushed Gold	581,-
TVC000006000K5	Matt Black	581,-

hlavová sprcha






- Materiál: nerez
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,8 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 19,8 l/min
- Shower Dimension 400x400 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00040240061	Chrome	407,-

hlavová sprcha s funkcí vodopád






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Průtoky při tlaku 3 bar: 19,32 l/min a 20,96 l/min
- Shower Dimension 180x200 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001200061	Chrome	1.579,-

výtokové rameno pro hlavovou sprchu





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- délka: 406 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045351061	Chrome	83,-
TVC00045351064	Brushed Nickel Matt	116,-
TVC00045351076	Brushed Gold	116,-
TVC00453510K5	Matt Black	116,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

výtokové rameno pro hlavovou sprchu






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- délka: 406 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045453061	Chrome	83,-
TVC00045453064	Brushed Nickel Matt	116,-
TVC00045453076	Brushed Gold	116,-
TVC000454530K5	Matt Black	116,-

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení 1/2"
- délka: 215 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045352061	Chrome	54,-
TVC00045352064	Brushed Nickel Matt	83,-
TVC00045352076	Brushed Gold	83,-
TVC000453520K5	Matt Black	83,-

výtokové rameno pro hlavovou sprchu







- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení 1/2"
- délka: 209 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045454061	Chrome	70,-
TVC00045454064	Brushed Nickel Matt	83,-
TVC00045454076	Brushed Gold	83,-
TVC000454540K5	Matt Black	83,-


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

výtokové rameno pro hlavovou sprchu








- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení G 1/2

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001900061	Chrome	41,-
TVC00001900064	Brushed Nickel Matt	59,-
TVC00001900076	Brushed Gold	59,-
TVC000019000K5	Matt Black	59,-

výtokové rameno pro hlavovou sprchu









- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení G 1/2

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00002000061	Chrome	58,-
TVC00002000064	Brushed Nickel Matt	86,-
TVC00002000076	Brushed Gold	86,-
TVC000020000K5	Matt Black	86,-

výtokové rameno pro hlavovou sprchu







- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení G 1/2


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001300061	Chrome	41,-
TVC00001300064	Brushed Nickel Matt	59,-
TVC00001300076	Brushed Gold	59,-
TVC000013000K5	Matt Black	59,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

výtokové rameno pro hlavovou sprchu






- Materiál: mosaz
- montáž na strop
- Typ připojení G 1/2

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00002100061	Chrome	58,-
TVC00002100064	Brushed Nickel Matt	86,-
TVC00002100076	Brushed Gold	86,-
TVC000021000K5	Matt Black	86,-

hlavová sprcha






- Materiál: ABS
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- závit s kulovým ventilem z masivní mosazi
- rameno hlavové sprchy z nerezu
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,7 l/min
- Shower Ø 90 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00040100000	Chrome	152,-

ruční sprcha






- Materiál: ABS
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,4 l/min
- Shower Ø 110 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00000500061	Chrome	21,-

ruční sprcha





- Materiál: ABS
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,4 l/min
- Shower Ø 120 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00002100061	Chrome	38,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha






- Materiál: ABS
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,4 l/min
- Shower Ø 110 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00002200061	Chrome	38,-

ruční sprcha






- Materiál: ABS
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,4 l/min
- Shower Ø 110 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00002300061	Chrome	38,-

sprchový set






- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,4 l/min
- Shower Ø 110 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00000400061	Chrome	65,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu





- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001000061	Chrome	251,-


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,0 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,2 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha Ø 110 mm
- Shower Ø 200 mm
- S integrovaným přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00000700061	Chrome	528,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001200061	Chrome	693,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001300061	Chrome	693,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu







- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001400061	Chrome	630,-


UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001500061	Chrome	630,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001600061	Chrome	693,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu









- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- sprchová hadice 1600 mm
- Nastavitelný teplotní rozsah

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001900061	Chrome	693,-

držák ruční sprchy







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045800061	Chrome	83,-
TVC00045800064	Brushed Nickel Matt	121,-
TVC00045800076	Brushed Gold	121,-
TVC000458000K5	Matt Black	121,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

držák ruční sprchy






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045900061	Chrome	81,-
TVC00045900064	Brushed Nickel Matt	115,-
TVC00045900076	Brushed Gold	115,-
TVC000459000K5	Matt Black	115,-

připojovací koleno nástěnné






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045600061	Chrome	63,-
TVC00045600064	Brushed Nickel Matt	89,-
TVC00045600076	Brushed Gold	89,-
TVC000456000K5	Matt Black	89,-

připojovací koleno nástěnné





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00045700061	Chrome	69,-
TVC00045700064	Brushed Nickel Matt	99,-
TVC00045700076	Brushed Gold	99,-
TVC000457000K5	Matt Black	99,-

UNIVERSAL SHOWERS


€ bez DPH

držák ruční sprchy s odpadovým kolenem











- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046200061	Chrome	96,-
TVC00046200064	Brushed Nickel Matt	137,-
TVC00046200076	Brushed Gold	137,-
TVC000462000K5	Matt Black	137,-

držák ruční sprchy s odpadovým kolenem










- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046300061	Chrome	89,-
TVC00046300064	Brushed Nickel Matt	131,-
TVC00046300076	Brushed Gold	131,-
TVC000463000K5	Matt Black	131,-

hadice ruční sprchy





- Materiál: PVC
- Typ připojení 1/2"
- délka: 1600 mm
- ochrana proti kroucení na obou stranách


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00003400061	Chrome	46,-
TVC00003400064	Brushed Nickel Matt	64,-
TVC00003400076	Brushed Gold	64,-
TVC000034000K5	Matt Black	64,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

hadice ruční sprchy







- Materiál: PVC
- Typ připojení 1/2"
- délka: 1200 mm
- ochrana proti kroucení na obou stranách

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00003500061	Chrome	41,-
TVC00003500064	Brushed Nickel Matt	57,-
TVC00003500076	Brushed Gold	57,-
TVC000035000K5	Matt Black	57,-

sprchový systém se třemi druhy sprchového proudu








- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,93 l/min
- Regnbruser: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,88 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm
- Shower Ø 230 mm
- S integrovaným přepínačem


Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900200061	Chrome	450,-
TVS109002000K5	Matt Black	631,-

sprchový set se třemi druhy sprchového proudu









- Materiál: ABS/nerez
- montáž na stěnu
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- sprchová hadice 1600 mm
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,93 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm

Easy Clean


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900400061	Chrome	102,-
TVS109004000K5	Matt Black	142,-

UNIVERSAL SHOWERS

€ bez DPH

ruční sprcha se třemi druhy sprchového proudu





- Materiál: ABS
- Spray Modes: ruční sprcha s relaxačním, masážním a intenzivním sprchovým proudem
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,93 l/min
- ruční sprcha s integrovanou zpětnou uzavírkou
- ruční sprcha Ø 110 mm

Easy Clean

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS10900300061	Chrome	46,-
TVS109003000K5	Matt Black	64,-

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

Vodovodní baterie

Perfektní řešení
Univerzální baterie ovlivňují celkový dojem z koupelny. Od Vi-Box pro snadnou instalaci sprchy až po sprchu pro bidet. Každý výrobek má svůj individuální charakter a lze jej kombinovat se všemi kolekcemi armatur od Villeroy & Boch.

Design a specifické prvky
• Sprchy pro všechny kolekce baterií od Villeroy & Boch
• Dokonalá kombinace designu a funkčnosti



Finishes


Chrome


Brushed Nickel Matt


Brushed Gold


Matt Black


- **Pozor: Ne všechny výrobky jsou k dispozici ve všech povrchových úpravách. Přehled všech variant povrchových úprav naleznete v nabídce výrobků.**
- **Upozornění pro doobjednávání: Mezi jednotlivými výrobními šaržemi se mohou vyskytnout drobné odchylky v barvě.**
- **Řiďte se pokyny k péči o baterie a příslušenství.**

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

baterie pro studenou vodu






- Bez odtokové soupravy
- Materiál: mosaz
- montáž na vodorovnou plochu
- Typ připojení 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5 l/min
- Výška výtoku 100 mm

Air Plus | Aqua Smart | Smart Pressure

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW00000400061	Chrome	151,-
TVW000004000K5	Matt Black	211,-

podomítková termostatická baterie dvoucestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Průtoky při tlaku 3 bar: 18,9 l/min a 16,7 l/min
- dvoucestná regulace průtoku
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- S přepínačem


Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065300061	Chrome	450,-
TVD00065300064	Brushed Nickel Matt	631,-
TVD00065300076	Brushed Gold	631,-
TVD000653000K5	Matt Black	631,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

podomítková termostatická baterie třícestná s regulací průtoku





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- třícestná regulace průtoku
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S přepínačem

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00000100061	Chrome	483,-

Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000	těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením / viz strana757	154,-

Volitelné příslušenství


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001200061	hlavová sprcha s funkcí vodopád, Chrome / viz strana739	1.579,-


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

páková vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na podlahu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maximal strømningshastighed ved 3 bar 22,8 l/min
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 6,7 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- Shower Ø 25 mm
- S automatickým přepínačem
- Délka výtoku 214 mm

Easy Clean | Smart Pressure


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT00050300061	Chrome	2.998,-
TVT000503000K5	Matt Black	4.401,-


Nezbytné příslušenství

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046500000	materiál pro upevnění podlahové vanové baterie / viz strana757	123,-

termostatická vanová baterie








- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maximal strømningshastighed ved 3 bar 21 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- Délka výtoku 80 mm


Easy Clean | Smart Pressure | Cool Tap

Objednací číslo	Popis	Cena
TVT00000100061	Chrome	328,-
TVT00000100064	Brushed Nickel Matt	459,-
TVT00000100076	Brushed Gold	459,-
TVT000001000K5	Matt Black	459,-

termostatická vanová baterie







- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- S nastavitelným regulátorem proudu
- Maximal strømningshastighed ved 3 bar 21 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S ochranou proti zpětnému průtoku
- Délka výtoku 80 mm

Easy Clean | Smart Pressure | Cool Tap


Objednací číslo	Popis	Cena
TVT00000200061	Chrome	409,-
TVT00000200064	Brushed Nickel Matt	572,-
TVT00000200076	Brushed Gold	572,-
TVT000002000K5	Matt Black	572,-


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

termostatická sprchová baterie








- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S ochranou proti zpětnému průtoku


Cool Tap | Whisper Flow

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001700061	Chrome	258,-
TVS00001700064	Brushed Nickel Matt	362,-
TVS00001700076	Brushed Gold	362,-
TVS000017000K5	Matt Black	362,-

termostatická sprchová baterie








- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice 1/2"
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 21 l/min
- Nastavitelný teplotní rozsah
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Cool Tap | Whisper Flow

Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00001800061	Chrome	328,-
TVS00001800064	Brushed Nickel Matt	459,-
TVS00001800076	Brushed Gold	459,-
TVS000018000K5	Matt Black	459,-

bidetová sprška






- Materiál: ABS
- Přípojka sprchové hadice G 1/2
- sprchová hadice 1200 mm
- délka hadice bidetové spršky: 1200 mm
- Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,7 l/min
- Shower Ø 29 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00060700261	Chrome	73,-

bidetová sprška





- Materiál: ABS
- sprchová hadice 1000 mm
- délka hadice bidetové spršky: 1000 mm
- trysky: s technologií Easy-Cleaning
- Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,8 l/min
- Shower Ø 29 mm


Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00060700561	Chrome	73,-

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

bidetová sprška






- Materiál: ABS
- Přípojka sprchové hadice G 1/2
- sprchová hadice 1200 mm
- trysky: s technologií Easy-Cleaning
- Tento výrobek nemá vlastní ochranu proti zpětnému průtoku vody podle DIN EN 1717. Výrobek nesmí být instalován ani používán v zemích, kde je vyžadována shoda s DIN EN 1717.
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 5,7 l/min
- Shower Ø 27,5 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00060700061	Chrome	123,-

bidetová sprška






- Materiál: mosaz
- Přípojka sprchové hadice G 1/2
- Håndholdt sprøjtehoved: maksimal strømningshastighed ved 3 bar 8,8 l/min
- Shower Ø 29 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00060700461	Chrome	242,-
TVD00060700464	Brushed Nickel Matt	412,-
TVD00060700476	Brushed Gold	463,-
TVD00607004K5	Matt Black	412,-

Sifon





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1 1/4"
- Otevíratelný lahvový sifon pro snadné čištění


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000400061	Chrome	117,-
TVC00000400064	Brushed Nickel Matt	170,-
TVC00000400076	Brushed Gold	170,-
TVC000004000K5	Matt Black	170,-

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

rohový ventil






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 3/8", 1/2"
- Přípojka sprchové hadice G 3/8

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000500261	Chrome	24,-

rohový ventil (2 ks v sadě)






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 3/8", 1/2"
- Přípojka sprchové hadice G 3/8
- samotěsnicí

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000500361	Chrome	86,-

rohový ventil






- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 3/8", 1/2"
- Přípojka sprchové hadice G 3/8

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00000500464	Brushed Nickel Matt	111,-
TVC00000500476	Brushed Gold	126,-

rohový ventil





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice G 1/2


Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001500261	Chrome	24,-

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

rohový ventil





- Materiál: mosaz
- montáž na stěnu
- Typ připojení 1/2"
- Přípojka sprchové hadice G 1/2

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00001500364	Brushed Nickel Matt	111,-
TVC00001500376	Brushed Gold	126,-

odtoková souprava Push Open






- Materiál: mosaz

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000302064	Brushed Nickel Matt	107,-
TVP000003020K5	Matt Black	107,-

odtoková souprava Push Open






- Materiál: mosaz

Objednací číslo	Popis	Cena
TVP00000301061	Chrome	53,-

univerzální instalační těleso Vi-Box pro pákovou baterii pod omítku





- Materiál: plast
- montáž na stěnu
- Min./max. montážní hloubka: 75/101 mm
- Průtok při tlaku 3 bar ve vývodu č. 1: 21,5 l/min, ve vývodu č.2: 21,5 l/min


Objednací číslo	Popis	Cena
TVS00035100000		102,-

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ bez DPH

těleso Vi-Box pro termostatickou baterii pod omítku se zabezpečovacím zařízením






- Materiál: plast
- montáž na stěnu
- Min./max. montážní hloubka: 84/106 mm
- Průtok při tlaku 3 bar ve vývodu č. 1: 13,3 l/min, ve vývodu č.2: 13,7 l/min, ve vývodu č.3: 13,5 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Objednací číslo	Popis	Cena
TVD00065100000		154,-

univerzální instalační těleso pro pákovou baterii pod omítku






- Materiál: plast
- montáž na stěnu
- Min./max. montážní hloubka: 65/80 mm
- 1 x vývod
- Maksimal strømningshastighed ved 3 bar 20,7 l/min
- S ochranou proti zpětnému průtoku

Objednací číslo	Popis	Cena
TVW00015200000		115,-

materiál pro upevnění podlahové vanové baterie





- Materiál: mosaz
- montáž na podlahu
- Minimální montážní hloubka: 68 mm

Objednací číslo	Popis	Cena
TVC00046500000		123,-

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
4104	352-354
4111	352
4113	355
4119	363-364
4120	363
4124	354-355
4133	303
4134	353
4138	217
4143	158
4152	347
4156	100
4158	101
4161	271
4162	271
4164	154-155
4168	155-157
4172	98
4178	98
4179	97
4188	72-74
4190	74
4198	97
4300	102-103
4323	227
4334	113-114
4340	269-270
4342	266-267
4343	266
4344	265-266
4364	158
4370	311-312
4371	312
4373	75
4385	71-72
4386	71-72
4387	71
4388	98
4389	97
4411	356
4465	159
4470	313
4471	313
4482	298
4601	368, 380
4606	287
4610	115, 160, 215, 315
4611	356-357
4612	357
4620	370
4624	281
4625	288
4633	228
4664	159
4670	314, 350
4671	316
4672	317
4674	42
4682	298
4683	369
4684	369
4687	81, 87
4694	79-80, 83
4695	367, 380
4A00	101
4A06	102
4A07	226
4A18	115
4A19	114
4A20	114
4A21	115
4A22	219-225
4A23	100
4A33	109-113
4A40	267-268
4A41	262-264
4A45	206
4A46	206
4A47	206
4A48	207
4A49	207
4A50	208
4A51	211
4A52	211
4A53	211
4A54	212
4A55	212
4A56	212
4A57	213
4A58	213
4A59	208
4A60	208
4A61	209
4A62	209
4A63	209
4A64	210
4A65	210
4A66	210
4A68	364-365
4A70	306-310
4A71	306
4A72	39
4A73	39
4A74	39
4A75	40
4A76	40
4A77	41
4A80	365
4A87	67-70
5122	217
5178	363
5222	101-102, 311, 332
5244	100-101, 294-297, 306-310, 328-330
5265	72-73, 262-265, 267-269
5266	67-70, 262-264, 267-268
5267	265, 269
5400	334
5401	334
5405	103
5411	41
5460	272
5461	272
5504	161, 229, 358
5574	90
5586	91
5587	92
5600	337
5602	338
5606	337
5614	214, 335-336
5617	339
5623	217
5635	347
5640	347
5644	104
5649	366, 380
5656	104-105, 298
5657	281
5658	285
5660	273-276
5661	283-284
5662	275
5684	80-81, 84-85
5685	82, 86
5688	277-278
5689	286
5690	88
5691	89
5706	317, 339
5707	357
5723	217
5740	347
5760	283-284, 370
5787	89
5788	285-288
5A25	76
5A26	76
5A27	76
5A51	294-297
5A52	295-296
5A56	303
5A65	77
5A66	77
5A67	77
5A75	78
5A76	78
5A77	78
5C39	276-277
6147	151
6321	291
6322	292
6331	291
6332	291
6603	344
6623	280
6661	191
6662	192
6808	405
6810	191, 405
6820	290
6912	291
7101	191
7113	329-332
7175	328-329
7232	191
7264	72-73, 75
7310	270
7315	332-333
7327	270
7358	102
7487	79
7513	105, 340, 345
7523	290
7524	290
7557	289
7618	282
7619	282-283
7667	279-280
7682	279-280
7721	192
7758	104
7796	280
7818	271
7901	405
8701	88-89, 104, 192, 217, 281, 285, 287-288, 316-317, 338-339, 347, 357, 370
8706	91-92
8711	88-89, 104, 192, 281, 285, 287-288, 316-317, 338-339, 347, 357, 370
8749	219, 221, 223-225, 227
8798	406
8809	191-192
8810	408
8822	409
8823	280
8824	280, 282-283
8826	408
8843	408
8846	410
8847	289
8L03	405
8M10	161, 229, 358
8M12	411
8M14	411
8M22	356-357
8M24	228
8M34	410
8M36	288
8M42	214, 314, 316-317, 335, 339
8M43	279-280, 282-283
8M67	42
8M70	79-80, 89
8M82	275-276
8M85	160, 215, 315, 318
9190	90-92, 105, 161, 229, 289, 340, 345, 358
9208	272, 313, 334
9209	291, 371, 389, 395, 397, 402
9212	373, 384-385, 387
9217	371-379
9218	403
9219	90-92, 105, 161, 229, 289-290, 340, 345, 358, 371, 374-375, 389, 392, 396, 398, 403, 406
9220	91-92
9221	40-41, 67-70, 72-75, 79, 88, 90-92, 100-103, 105, 109-114, 155-159, 161, 191, 219-225, 229, 262-270, 272, 289-290, 294-298, 306-313, 316, 328-334, 338, 340, 345, 352-356, 358, 363-365, 371, 374-375, 389-390, 392, 395-397, 400-401, 403
9222	42, 79-87, 159-160, 191, 214-215, 228, 273-280, 314-315, 335-337, 344, 356, 366-368
9223	103, 389, 391, 399-400, 402, 406
9224	42, 79-87, 159-160, 191, 214-215, 228, 273-279, 314-315, 335-337, 344, 356, 366-368, 383, 385, 389-391, 393-394, 398-399
9296	352-354
9319	90, 105, 161, 229, 289-290, 340, 345, 358
9326	90, 105, 161, 229, 289-290, 340, 345, 358
9327	90, 105, 161, 229, 289-290, 340, 345, 358
9428	291-292
9429	291
9683	291
98M1	410
98M2	408
98M8	410
98M9	79-80, 83-85, 88-90
9926	191-192
9933	90-92, 105, 161, 229, 289-290, 340, 345, 358
9953	41, 79-87, 103, 159, 272-280, 298, 313, 334, 356, 366-368
9956	105, 340, 345
9961	79-87, 272-280, 366-368
9M02	409
9M12	409
9M17	409
9M21	347
9M38	273-278, 281, 283-287, 367
9M39	273-276, 281, 283-284, 286, 369-370
9M40	277-278, 285
9M51	366
9M52	409
9M55	344
9M57	408
9M58	82, 86
9M60	82, 86
9M62	409
9M63	83-85, 344, 366
9M65	344
9M66	81, 87, 410
9M67	281, 367-370
9M68	214, 317, 335-339
9M69	337
9M70	79-80, 83-85, 88-89
9M71	273-278, 281, 283-287, 367
9M72	367-370
9M74	214, 335-339
9M77	104
9M78	214, 314, 316-317, 335-339

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
9M79	356-358
9M80	356-358
9M81	82, 86, 90
9M87	104
9M88	159
9M97	367-370
A420	243
A421	243
A422	243
A423	243
A424	243
A430	241
A439	260
A440	260
A441	260
A455	254-255
A456	255-256
A457	256-257
A458	257-258
A463	325-326
A464	326
A475	239
A476	65
A477	231-232
A478	232
A479	232
A481	246-247
A482	249-250
A483	233
A484	236
A485	236
A684	342
A685	342
A686	341
A687	341
A688	341
A709	342
A710	342
A712	342
A713	342
A876	107
A887	107
A888	106
A889	106
A890	106
A891	106
A892	106
A893	106
A894	107
A895	107
A906	342
A907	342
A908	342
A909	341
A910	341
A914	341
A915	341
A917	341
A922	360
A923	360
A924	360
A925	360
A926	359
A927	359
A928	360
A929	359
A930	359
A950	361
A951	361
B481	248-249
B482	250-251
B565	201
B566	201
B567	201
B568	201
B569	200
B570	200
B571	200
B572	200
B577	198
B578	198
B579	199

Kód výrobku	Strana
B580	199
B581	199
B582	199
B583	198
B584	198
B585	196
B586	196
B587	197
B588	197
B589	197
B590	197
B591	196
B592	196
B595	195
B596	195
B597	195
B598	195
B599	194
B600	194
B601	203
B602	203
B603	203
B604	203
B668	202
B669	202
B676	202
B677	202
B728	204
B730	204
B855	251
B879	95
B880	95
B881	94
B882	94
B883	94
B884	94
B885	94
B886	94
B887	94
B888	93-94
B889	93
B890	93
B891	93
B892	93
B893	93
B894	93
B895	93
B896	95
B897	95
C004	234, 237, 239, 326
C005	121
C006	121
C007	120
C008	120
C010	119
C011	119
C012	118
C014	144
C015	145
C016	142
C017	144
C018	145
C019	142
C020	142
C021	122
C022	125
C023	127
C024	122
C025	123
C026	125
C027	127
C028	123
C029	126
C030	128
C031	124
C032	149
C033	149
C034	149
C037	147
C038	143
C039	144
C040	146

Kód výrobku	Strana
C041	137
C042	138
C043	140
C044	136
C045	131
C046	133
C047	134
C048	129
C049	124
C050	126
C051	128
C052	122
C069	147
C070	137
C071	139
C072	140
C073	131
C074	133
C075	135
C076	129
C077	124
C078	126
C079	128
C080	147
C081	136
C082	138
C083	140
C084	130
C085	132
C086	134
C087	136
C088	130
C089	132
C090	134
C091	137
C092	131
C093	146
C094	141
C095	143
C096	144
C097	137
C098	139
C099	140
C100	131
C101	133
C102	135
C103	130
C104	124
C105	126
C106	128
C107	122
C108	146
C109	141
C110	143
C111	145
C112	138
C113	139
C114	141
C115	136
C116	132
C117	133
C118	135
C119	130
C120	125
C121	127
C122	129
C123	123
C124	146
C125	142
C126	143
C127	145
C128	138
C129	139
C130	141
C131	132
C132	134
C133	135
C134	125
C135	127
C136	129
C137	123
C138	119
C139	118

Kód výrobku	Strana
C140	117
C141	121
C142	120
C143	120
C144	119
C145	118
C146	118
C147	117
C148	148
C149	148
C150	147
C151	148
C152	148
C553	233, 236
C554	233, 236
C567	319
C568	319
C569	320
C570	320
C571	321
C572	321
C573	321
C574	321
C575	322
C576	322
C577	322
C578	322
C579	323
C580	323
C581	323
C582	323
C583	323
C584	323
C585	149, 326
C586	324
C587	324
C588	324
C589	324
C590	324
C591	324
C592	324
C593	324
C594	325
C595	325
C596	325
C597	325
C598	325
C599	325
C600	325
C601	320
C602	320
C783	300
C784	300
C785	300
C786	300
C787	300
C788	300
C789	300
C790	300
C791	300
C792	300
C793	299
C794	299
C795	299
C796	299
C797	299
C798	299
C799	299
C800	299
C801	301
C802	301
F010	164
F020	163
F030	163
F040	163
F060	162
F070	163
F09Z	167
F10Z	166
F11Z	166
F12Z	167
F13Z	165
F14Z	166

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
F15Z	166
F16Z	165
F17Z	165
F18Z	164
F19Z	165
F21Z	164
F22Z	170
F23Z	169
F24Z	169
F25Z	170
F26Z	168
F27Z	169
F28Z	169
F29Z	168
F30Z	168
F31Z	167
F32Z	167
F33Z	168
F34Z	176
F35Z	175
F36Z	175
F37Z	176
F38Z	174
F39Z	175
F40Z	175
F41Z	174
F42Z	174
F43Z	173
F44Z	173
F45Z	174
F460	186
F470	186
F480	185
F490	185
F500	187
F510	187
F560	186
F570	186
F580	187
F600	187-188
F63Z	173
F64Z	172
F65Z	172
F66Z	173
F67Z	171
F68Z	172
F69Z	172
F70Z	171
F71Z	171
F72Z	170
F73Z	170
F74Z	171
F75Z	179
F76Z	178
F77Z	178
F78Z	179
F79Z	177
F80Z	177
F81Z	177
F82Z	178
F83Z	178
F84Z	176
F85Z	176
F86Z	177
F87Z	182
F88Z	181
F89Z	181
F90Z	182
F91Z	180
F92Z	180
F93Z	180
F94Z	181
F95Z	181
F96Z	179
F97Z	179
F98Z	180
F99Z	185
FA0Z	184
FA1Z	184
FA2Z	185
FA3Z	183
FA4Z	183

Kód výrobku	Strana
FA5Z	183
FA6Z	184
FA7Z	184
FA8Z	182
FA9Z	182
FB20	407
FD0Z	183
FD10	187
G010	164
G020	163
G030	163
G040	163
G050	162
G060	162
G070	163
G09Z	167
G10Z	166
G11Z	166
G12Z	167
G13Z	165
G14Z	166
G15Z	166
G16Z	165
G17Z	165
G18Z	164
G19Z	165
G21Z	164
G22Z	170
G23Z	169
G24Z	169
G25Z	170
G26Z	168
G27Z	169
G28Z	169
G29Z	168
G30Z	168
G31Z	167
G32Z	167
G33Z	168
G34Z	176
G35Z	175
G36Z	175
G37Z	176
G38Z	174
G39Z	175
G40Z	175
G41Z	174
G42Z	174
G43Z	173
G44Z	173
G45Z	174
G460	186
G470	186
G480	185
G490	185
G500	187
G510	187
G560	186
G570	186
G580	187
G600	188
G63Z	173
G64Z	172
G65Z	172
G66Z	173
G67Z	171
G68Z	172
G69Z	172
G70Z	171
G71Z	171
G72Z	170
G73Z	170
G74Z	171
G75Z	179
G76Z	178
G77Z	178
G78Z	179
G79Z	177
G80Z	177
G81Z	177
G82Z	178
G83Z	178
G84Z	176

Kód výrobku	Strana
G85Z	176
G86Z	177
G87Z	182
G88Z	181
G89Z	181
G90Z	182
G91Z	180
G92Z	180
G93Z	180
G94Z	181
G95Z	181
G96Z	179
G97Z	179
G98Z	180
G999	189
G99Z	185
GA0Z	184
GA1Z	184
GA2Z	185
GA3Z	183
GA4Z	183
GA5Z	183
GA6Z	184
GA7Z	184
GA8Z	182
GA9Z	182
GD0Z	183
K01Z	46
K02Z	46
K03Z	45
K04Z	46
K05Z	46
K06Z	45
K07Z	62
K08Z	60
K09Z	59
K10Z	54
K11Z	56
K12Z	57
K13Z	53
K14Z	48
K15Z	50
K16Z	51
K17Z	47
K18Z	63
K19Z	61
K20Z	60
K21Z	55
K22Z	57
K23Z	58
K24Z	54
K25Z	49
K26Z	51
K27Z	52
K28Z	48
K29Z	62
K30Z	61
K31Z	59
K32Z	55
K33Z	56
K34Z	58
K35Z	53
K36Z	49
K37Z	50
K38Z	52
K39Z	47
K40Z	64
K41Z	63
K42Z	63
K43Z	64
K44Z	64
K45Z	65
K46Z	65
K47Z	65
K490	65
K491	65
K492	65
L01Z	46
L02Z	46
L03Z	45
L04Z	46
L05Z	46
L06Z	45

Kód výrobku	Strana
L07Z	62
L08Z	60
L09Z	59
L10Z	54
L11Z	56
L12Z	57
L13Z	53
L14Z	48
L15Z	50
L16Z	51
L17Z	47
L18Z	63
L19Z	61
L20Z	60
L21Z	55
L22Z	57
L23Z	58
L24Z	54
L25Z	49
L26Z	51
L27Z	52
L28Z	48
L29Z	62
L30Z	61
L31Z	59
L32Z	55
L33Z	56
L34Z	58
L35Z	53
L36Z	49
L37Z	50
L38Z	52
L39Z	47
L40Z	64
L41Z	63
L42Z	63
L43Z	64
L44Z	64
L47Z	65
V0E1	383
V0E2	383
V16E	384-385
V22E	385
V994	384-385, 387
V995	383-386

Sprchové vaničky (keramika)

6223 B3	424
6223 D4	424
6223 J3	423
6223 J5	424
6223 N3	423
6223 N4	423
6223 S3	423
6223 S4	423
6228 C3	433
6228 F4	431
6228 H3	433
6228 H4	433
6228 J5	427
6228 K4	428
6228 SC	434
6229 C2	433
6229 E3	428
6229 F1	430
6229 F2	430
6229 G1	432
6229 G2	432
6229 H1	433
6229 H2	433
6229 J3	427
6229 K1	429
6229 K2	429
6229 SC	434
6230 L1	433
6230 L2	433
6230 L3	433
6230 M4	428
6230 N4	427
6230 P2	429
6230 P3	429
6230 SC	434
6231 Q1	433

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
6231 Q2	433
6231 Q3	433
6231 R4	428
6231 S4	427
6231 SC	434
6231 T2	429
6231 T3	429
6232 N4	433
6232 SC	434
6232 V2	433
6232 V3	433
6232 V4	433
9225 00	423-424, 427-434
9226 00	423-424, 427-434
9226 02	423-424, 427-434

REJSTŘÍK - WELLNESS

Kód výrobku	Strana
UBA 147 ARA 2V-XX	482
UBA 157 ARA 2V-XX	483
UBA 157 ARE 2V-XX	490
UBA 160 CAS 2V-XX	580
UBA 160 COR 2DV-XX	510
UBA 160 COR 2JV-XX	510
UBA 160 COR 2NV-XX	510
UBA 160 COR 2PV-XX	510
UBA 160 COR 2TV-XX	510
UBA 160 LOF 9PD00V-XX	538
UBA 160 LOF 9PT00V-XX	539
UBA 167 ARA 2V-XX	484
UBA 167 AVN 2V-XX	500
UBA 167 SUB 2V-XX	596
UBA 170 ARA 2V-XX	486
UBA 170 ARE 2V-XX	492
UBA 170 ARE 9CL00V-XX	494
UBA 170 ARE 9CR00V-XX	495
UBA 170 ARE 9CS00V-XX	496
UBA 170 AVN 2V-XX	502
UBA 170 CAS 2V-XX	582
UBA 170 COR 2DV-XX	511
UBA 170 COR 2JV-XX	511
UBA 170 COR 2NV-XX	511
UBA 170 COR 2PV-XX	511
UBA 170 COR 2TV-XX	511
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	564
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	565
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	562
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	563
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	560
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	561
UBA 170 LOF 9PD00V-XX	552
UBA 170 LOF 9PDBCV-XX	553
UBA 170 LOF 9PT00V-XX	556
UBA 170 LOF 9PTBCV-XX	557
UBA 170 SUB 2V-XX	597
UBA 175 LFS 9LIV-XX	536
UBA 175 LFS 9REV-XX	537
UBA 177 ARA 2V-XX	485
UBA 177 ARE 2V-XX	491
UBA 177 AVN 2V-XX	501
UBA 177 CAS 2V-XX	581
UBA 178 ARA 2V-XX	487
UBA 180 ARA 2V-XX	488
UBA 180 ARE 2V-XX	493
UBA 180 ARE 9CL00V-XX	497
UBA 180 ARE 9CR00V-XX	498
UBA 180 ARE 9CS00V-XX	499
UBA 180 AVN 2V-XX	503
UBA 180 CAS 2V-XX	583
UBA 180 COR 2DV-XX	512
UBA 180 COR 2JV-XX	512
UBA 180 COR 2NV-XX	512
UBA 180 COR 2PV-XX	512
UBA 180 COR 2TV-XX	512
UBA 180 COR 9CL00VD-XX	514
UBA 180 COR 9CL00VJ-XX	514
UBA 180 COR 9CL00VN-XX	514
UBA 180 COR 9CL00VP-XX	514
UBA 180 COR 9CLBCVD-XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVJ-XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVN-XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVP-XX	515
UBA 180 COR 9CR00VD-XX	516
UBA 180 COR 9CR00VJ-XX	516
UBA 180 COR 9CR00VN-XX	516
UBA 180 COR 9CR00VP-XX	516
UBA 180 COR 9CRBCVD-XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVJ-XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVN-XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVP-XX	517
UBA 180 COR 9CS00VD-XX	518
UBA 180 COR 9CS00VJ-XX	518
UBA 180 COR 9CS00VN-XX	518
UBA 180 COR 9CS00VP-XX	518
UBA 180 COR 9CSBCVD-XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVJ-XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVN-XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVP-XX	519
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	546
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	547
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	548
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	549
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	550
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	551
UBA 180 LOF 9PD00V-XX	554
UBA 180 LOF 9PDBCV-XX	555
UBA 180 LOF 9PT00V-XX	558
UBA 180 LOF 9PTBCV-XX	559
UBA 180 LSF 9CL00V-XX	540
UBA 180 LSF 9CLBCV-XX	541
UBA 180 LSF 9CR00V-XX	542
UBA 180 LSF 9CRBCV-XX	543
UBA 180 LSF 9CS00V-XX	544
UBA 180 LSF 9CSBCV-XX	545
UBA 180 SUB 2V-XX	598
UBA 190 CAS 2V-XX	584
UBA 199 ARA 2V-XX	489
UBA 199 COR 2DV-XX	513
UBA 199 COR 2JV-XX	513
UBA 199 COR 2NV-XX	513
UBA 199 COR 2PV-XX	513
UBA 199 COR 2TV-XX	513
UBA 199 SUB 2V-XX	599
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	618
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	619
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	478
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	479
UBQ 160 OBE 2V-XX	566
UBQ 160 SQE 2DV-XX	587
UBQ 170 ANH 7F200TV-XX	623
UBQ 170 ANH 7F200V-XX	622
UBQ 170 ANH 7F2BCTV-XX	625
UBQ 170 ANH 7F2BCV-XX	624
UBQ 170 LIB 2V-XX	534
UBQ 170 OBE 2V-XX	568
UBQ 170 OBR 2DV-XX	571
UBQ 170 SBW 2DV-XX	601
UBQ 170 SBW 2TDV-XX	602
UBQ 170 SQE 2DV-XX	588
UBQ 170 SQR 2V-XX	585
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	476
UBQ 170 TAO 7TF2BCV-XX	477
UBQ 170 TAO 7TV-XX	475
UBQ 170 TAO 7V-XX	474
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	620
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	621
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	480
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	481
UBQ 175 CEU 7V-XX	507
UBQ 177 FIN 7A100V1-XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V2-XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V3-XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V4-XX	522
UBQ 177 FIN 7A1BCV1-XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV2-XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV3-XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV4-XX	527
UBQ 177 FIN 7A300V1-XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V2-XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V3-XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V4-XX	523
UBQ 177 FIN 7A3BCV1-XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV2-XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV3-XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV4-XX	528
UBQ 177 FIN 7A400V1-XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V2-XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V3-XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V4-XX	524
UBQ 177 FIN 7A4BCV1-XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV2-XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV3-XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV4-XX	529
UBQ 177 FIN 7A500V3-XX	525
UBQ 177 FIN 7A500V4-XX	525
UBQ 177 FIN 7A5BCV3-XX	530
UBQ 177 FIN 7A5BCV4-XX	530
UBQ 177 FIN 7A600V3-XX	526
UBQ 177 FIN 7A600V4-XX	526
UBQ 177 FIN 7A6BCV3-XX	531
UBQ 177 FIN 7A6BCV4-XX	531
UBQ 177 FIN 7N100V1-XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V2-XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V3-XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V4-XX	522
UBQ 177 FIN 7N1BCV1-XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV2-XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV3-XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV4-XX	527
UBQ 177 FIN 7N300V1-XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V2-XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V3-XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V4-XX	523
UBQ 177 FIN 7N3BCV1-XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV2-XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV3-XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV4-XX	528
UBQ 177 FIN 7N400V1-XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V2-XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V3-XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V4-XX	524
UBQ 177 FIN 7N4BCV1-XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV2-XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV3-XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV4-XX	529
UBQ 177 FIN 7N500V3-XX	525
UBQ 177 FIN 7N500V4-XX	525
UBQ 177 FIN 7N5BCV3-XX	530
UBQ 177 FIN 7N5BCV4-XX	530
UBQ 177 FIN 7N600V3-XX	526
UBQ 177 FIN 7N600V4-XX	526
UBQ 177 FIN 7N6BCV3-XX	531
UBQ 177 FIN 7N6BCV4-XX	531
UBQ 177 OBE 2V-XX	567
UBQ 180 HOM 7WBCV-XX	533
UBQ 180 HOM 7WR7V-XX	532
UBQ 180 LIB 2V-XX	535
UBQ 180 OBE 2V-XX	569
UBQ 180 OBN 9CL00VD-XX	576
UBQ 180 OBN 9CLBCVD-XX	577
UBQ 180 OBN 9CR00VD-XX	578
UBQ 180 OBN 9CRBCVD-XX	579
UBQ 180 OBR 2DV-XX	572
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	574
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	575
UBQ 180 SBW 2DV-XX	603
UBQ 180 SBW 2TDV-XX	604
UBQ 180 SBW 9CL00TV-XX	606
UBQ 180 SBW 9CL00V-XX	605
UBQ 180 SBW 9CLBCTV-XX	608
UBQ 180 SBW 9CLBCV-XX	607
UBQ 180 SBW 9CR00TV-XX	610
UBQ 180 SBW 9CR00V-XX	609
UBQ 180 SBW 9CRBCTV-XX	612
UBQ 180 SBW 9CRBCV-XX	611
UBQ 180 SBW 9CS00TV-XX	615
UBQ 180 SBW 9CS00V-XX	613
UBQ 180 SBW 9CSBCTV-XX	616
UBQ 180 SBW 9CSBCV-XX	614
UBQ 180 SQE 2DV-XX	589
UBQ 180 SQE 7DV-XX	591
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	593
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	592
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	595
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	594
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	595
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	594
UBQ 180 SQR 2V-XX	586
UBQ 181 OBR 2DV-XX	573
UBQ 190 SQE 2DV-XX	590
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	504
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	506
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	505
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	506
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	505
UBQ 199 OBE 2V-XX	570
UDA 0906 DEN 1GV-XX	454
UDA 0906 DEN 1V-XX	454
UDA 0935 SUB 1V-XX	462
UDA 1010 ARA 115GV-XX	446
UDA 1010 ARA 115V-XX	446
UDA 1010 ARA 148GV-XX	450
UDA 1010 ARA 148V-XX	450
UDA 1010 PLA 1GV-XX	457
UDA 1010 PLA 1V-XX	457
UDA 1070 ARA 215GV-XX	449
UDA 1070 ARA 215V-XX	449
UDA 1070 ARA 248GV-XX	453
UDA 1070 ARA 248V-XX	453
UDA 1075 ARA 215GV-XX	449
UDA 1075 ARA 215V-XX	449
UDA 1075 ARA 248GV-XX	453
UDA 1075 ARA 248V-XX	453
UDA 1080 ARA 215GV-XX	449
UDA 1080 ARA 215V-XX	449
UDA 1080 ARA 248GV-XX	453
UDA 1080 ARA 248V-XX	453
UDA 1080 PLA 2GV-XX	461
UDA 1080 PLA 2V-XX	461
UDA 1090 ARA 215GV-XX	449
UDA 1090 ARA 215V-XX	449
UDA 1090 ARA 248GV-XX	453
UDA 1090 ARA 248V-XX	453
UDA 1090 PLA 2GV-XX	461
UDA 1090 PLA 2V-XX	461
UDA 1270 ARA 215GV-XX	448
UDA 1270 ARA 215V-XX	448
UDA 1270 ARA 248GV-XX	452
UDA 1270 ARA 248V-XX	452
UDA 1275 ARA 215GV-XX	448
UDA 1275 ARA 215V-XX	448
UDA 1275 ARA 248GV-XX	452
UDA 1275 ARA 248V-XX	452
UDA 1280 ARA 215GV-XX	448
UDA 1280 ARA 215V-XX	448
UDA 1280 ARA 248GV-XX	452
UDA 1280 ARA 248V-XX	452
UDA 1280 PLA 2GV-XX	460
UDA 1280 PLA 2V-XX	460
UDA 1290 ARA 215GV-XX	448
UDA 1290 ARA 215V-XX	448
UDA 1290 ARA 248GV-XX	452
UDA 1290 ARA 248V-XX	452
UDA 1290 PLA 2GV-XX	460
UDA 1290 PLA 2V-XX	460
UDA 1293 SUB 2V-XX	462
UDA 1410 PLA 2GV-XX	460
UDA 1410 PLA 2V-XX	460
UDA 1470 ARA 215GV-XX	448
UDA 1470 ARA 215V-XX	448
UDA 1470 ARA 248GV-XX	452
UDA 1470 ARA 248V-XX	452
UDA 1475 ARA 215GV-XX	448
UDA 1475 ARA 215V-XX	448
UDA 1475 ARA 248GV-XX	452
UDA 1475 ARA 248V-XX	452
UDA 1480 ARA 215GV-XX	448
UDA 1480 ARA 215V-XX	448
UDA 1480 ARA 248GV-XX	452
UDA 1480 ARA 248V-XX	452
UDA 1480 PLA 2GV-XX	460
UDA 1480 PLA 2V-XX	460
UDA 1490 ARA 215GV-XX	448
UDA 1490 ARA 215V-XX	448
UDA 1490 ARA 248GV-XX	452
UDA 1490 ARA 248V-XX	452
UDA 1490 PLA 2GV-XX	460
UDA 1490 PLA 2V-XX	460
UDA 1493 SUB 2V-XX	462
UDA 1510 ARA 215GV-XX	448
UDA 1510 ARA 215V-XX	448
UDA 1510 ARA 248GV-XX	452
UDA 1510 ARA 248V-XX	452
UDA 1580 ARA 215GV-XX	448
UDA 1580 ARA 215V-XX	448
UDA 1580 ARA 248GV-XX	452
UDA 1580 ARA 248V-XX	452
UDA 1580 PLA 2GV-XX	459
UDA 1580 PLA 2V-XX	459
UDA 1590 ARA 215GV-XX	448
UDA 1590 ARA 215V-XX	448
UDA 1590 ARA 248GV-XX	452
UDA 1590 ARA 248V-XX	452
UDA 1590 PLA 2GV-XX	459
UDA 1590 PLA 2V-XX	459
UDA 1610 PLA 2GV-XX	459

REJSTŘÍK - WELLNESS

Kód výrobku	Strana
UDA 1610 PLA 2V-XX	459
UDA 1670 ARA 215GV-XX	447
UDA 1670 ARA 215V-XX	447
UDA 1670 ARA 248GV-XX	451
UDA 1670 ARA 248V-XX	451
UDA 1675 ARA 215GV-XX	447
UDA 1675 ARA 215V-XX	447
UDA 1675 ARA 248GV-XX	451
UDA 1675 ARA 248V-XX	451
UDA 1680 ARA 215GV-XX	447
UDA 1680 ARA 215V-XX	447
UDA 1680 ARA 248GV-XX	451
UDA 1680 ARA 248V-XX	451
UDA 1680 PLA 2GV-XX	459
UDA 1680 PLA 2V-XX	459
UDA 1690 ARA 215GV-XX	447
UDA 1690 ARA 215V-XX	447
UDA 1690 ARA 248GV-XX	451
UDA 1690 ARA 248V-XX	451
UDA 1690 PLA 2GV-XX	459
UDA 1690 PLA 2V-XX	459
UDA 1770 ARA 215GV-XX	447
UDA 1770 ARA 215V-XX	447
UDA 1770 ARA 248GV-XX	451
UDA 1770 ARA 248V-XX	451
UDA 1775 ARA 215GV-XX	447
UDA 1775 ARA 215V-XX	447
UDA 1775 ARA 248GV-XX	451
UDA 1775 ARA 248V-XX	451
UDA 1780 ARA 215GV-XX	447
UDA 1780 ARA 215V-XX	447
UDA 1780 ARA 248GV-XX	451
UDA 1780 ARA 248V-XX	451
UDA 1780 PLA 2GV-XX	458
UDA 1780 PLA 2V-XX	458
UDA 1790 ARA 215GV-XX	447
UDA 1790 ARA 215V-XX	447
UDA 1790 ARA 248GV-XX	451
UDA 1790 ARA 248V-XX	451
UDA 1790 PLA 2GV-XX	458
UDA 1790 PLA 2V-XX	458
UDA 1810 PLA 2GV-XX	458
UDA 1810 PLA 2V-XX	458
UDA 1880 ARA 215GV-XX	447
UDA 1880 ARA 215V-XX	447
UDA 1880 ARA 248GV-XX	451
UDA 1880 ARA 248V-XX	451
UDA 1880 PLA 2GV-XX	458
UDA 1880 PLA 2V-XX	458
UDA 1890 ARA 215GV-XX	447
UDA 1890 ARA 215V-XX	447
UDA 1890 ARA 248GV-XX	451
UDA 1890 ARA 248V-XX	451
UDA 1890 PLA 2GV-XX	458
UDA 1890 PLA 2V-XX	458
UDA 8080 ARA 115GV-XX	446
UDA 8080 ARA 115V-XX	446
UDA 8080 ARA 148GV-XX	450
UDA 8080 ARA 148V-XX	450
UDA 8080 PLA 1GV-XX	457
UDA 8080 PLA 1V-XX	457
UDA 9070 ARA 215GV-XX	449
UDA 9070 ARA 215V-XX	449
UDA 9070 ARA 248GV-XX	453
UDA 9070 ARA 248V-XX	453
UDA 9075 ARA 215GV-XX	449
UDA 9075 ARA 215V-XX	449
UDA 9075 ARA 248GV-XX	453
UDA 9075 ARA 248V-XX	453
UDA 9080 ARA 215GV-XX	449
UDA 9080 ARA 215V-XX	449
UDA 9080 ARA 248GV-XX	453
UDA 9080 ARA 248V-XX	453
UDA 9080 PLA 2GV-XX	461
UDA 9080 PLA 2V-XX	461
UDA 9090 ARA 115GV-XX	446
UDA 9090 ARA 115V-XX	446
UDA 9090 ARA 148GV-XX	450
UDA 9090 ARA 148V-XX	450
UDA 9090 PLA 1GV-XX	457
UDA 9090 PLA 1V-XX	457
UDQ 0900 FFL 1V-XX	437

Kód výrobku	Strana
UDQ 1010 SQI 1V-XX	440
UDQ 1070 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1070 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1070 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1075 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1075 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1075 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1080 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1090 SQI 2V-XX	440
UDQ 1170 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1170 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1170 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1175 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1175 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1175 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1180 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1180 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1180 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1190 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1190 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1190 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1270 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1275 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1280 FFL 2V-XX	437
UDQ 1280 SQI 2V-XX	440
UDQ 1290 FFL 2V-XX	437
UDQ 1290 SQI 2V-XX	440
UDQ 1370 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1370 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1370 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1375 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1375 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1375 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1380 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1380 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1380 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1390 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1390 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1390 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1410 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1470 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1475 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1480 SQI 2V-XX	440
UDQ 1490 FFL 2V-XX	437
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	445
UDQ 1490 SQI 2V-XX	440
UDQ 1510 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1570 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1570 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1570 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1575 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1575 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1575 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1580 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1580 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1580 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1590 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1590 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1590 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1610 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1610 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1610 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1670 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1675 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1680 SQI 2V-XX	440
UDQ 1690 FFL 2V-XX	437
UDQ 1690 SQI 2V-XX	440
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1770 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1770 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1770 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1775 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1775 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1775 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1780 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1780 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1780 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1790 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1790 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1790 SQI 2RV-XX	442

Kód výrobku	Strana
UDQ 1800 FFL 2V-XX	437
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	445
UDQ 1810 SQI 2V-XX	440
UDQ 1870 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1875 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1880 SQI 2V-XX	440
UDQ 1890 FFL 2V-XX	437
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	443
UDQ 8070 SQI 2IV-XX	444
UDQ 8070 SQI 2LV-XX	441
UDQ 8070 SQI 2RV-XX	442
UDQ 8075 SQI 2IV-XX	444
UDQ 8075 SQI 2LV-XX	441
UDQ 8075 SQI 2RV-XX	442
UDQ 8080 SQI 1IV-XX	444
UDQ 8080 SQI 1LV-XX	441
UDQ 8080 SQI 1RV-XX	442
UDQ 9070 SQI 2BV-XX	443
UDQ 9075 SQI 2BV-XX	443
UDQ 9080 SQI 2V-XX	440
UDQ 9090 SQI 1V-XX	440

Příslušenství	
G999 02 00	522-531
U82990000	454
U90170061	482-493, 500-503, 510-513, 534-537, 566-573, 580-599, 601-616, 628
U906100LK	474-507, 510-519, 532-599, 601-616, 618-625, 628
U906100LL	474-482, 484-507, 510-519, 532-599, 601-616, 618-625, 628
U906100PA	474-482, 484-507, 510-519, 532-599, 601-612, 615-616, 618-625, 628
U90881299	440-444, 446-453, 457-461
U90952001	474-481, 618-625
U90952033	478-481, 618-621
U9095203S	474-481, 618-625
U90952061	478-481, 618-625
U909520AL	474-481, 618-625
U909520R7	474-477, 618-625
U909520R8	474-481, 618-625
U909520RW	474-481, 618-625
U90953001	474-481, 618-625, 629
U90953033	478-481, 618-625, 629

Kód výrobku	Strana
U9095303S	474-481, 618-625, 629
U90953061	478-481, 618-625, 629
U909530AL	474-481, 618-625, 629
U909530R7	474-477, 618-625, 629
U909530R8	474-481, 618-625, 629
U909530RW	474-481, 618-625, 629
U90954033	587-595
U909540RW	587-595
U90954133	590, 595
U909541RW	590, 595
U90955033	576-579
U909550RW	576-579
U90957033	571-575
U909570RW	571-575
U90958001	601-616
U90958033	601-616
U909580RW	601-616
U90959001	540-551, 560-565
U90959033	540-551, 560-565
U90959061	540-551, 560-565
U90959133	540-551, 560-565
U90959161	540-551, 560-565
U909591RW	540-551, 560-565
U90959401	538-539, 552-559
U90959433	538-539, 552-559
U90959461	538-539, 552-559
U90959533	538-539, 552-559
U90959561	538-539, 552-559
U909595RW	538-539, 552-559
U909603-01	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U909603-33	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U90960361	482-504, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U909604-01	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599

REJSTŘÍK - WELLNESS

Kód výrobku	Strana
U909604-33	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U90960461	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U91411000	437, 440-444
U91411100	440-444
U91411200	446-453, 457-461
U91411300	446-453, 457-461
U91412100	423-424, 427-434, 457-461, 463
U91412200	423-424, 427-434, 457-461, 463
U91412300	441-442, 463
U91412400	441-442, 463
U99740000	482-503, 510-513, 536-537, 580-584, 596-599
U99880061	532
U99880076	532
UCCON0963	475, 477, 482-507, 510-519, 522-531, 534-537, 540-551, 560-599, 602, 604, 606, 608, 610, 612-616, 623, 625
UCWAS0290-01	457-461
UCWAS0290-1N	457-461
UCWAS0290-1S	457-461
UCWAS0290-2N	457-461
UCWAS0290-3N	457-461
UCWAS0290-3S	457-461
UCWAS0290-4N	457-461
UCWAS0290-5N	457-461
UCWAS0290-69	457-461
UCWAS0290-AL	457-461
UCWAS0290G-01	457-461
UCWAS0290-RW	457-461
UPCON0123	587-595
UPCON0123-33	587-595
UPCON0123-RW	587-595
UPCON0136	571-575
UPCON0136-33	571-575
UPCON0136-RW	571-575
UPCON0137	510-519
UPCON0141	540-551, 560-565
UPCON0144	576-579
UPCON0144-33	576-579
UPCON0144-RW	576-579

REJSTŘÍK - VODOVODNÍ BATERIE

Kód výrobku	Strana
TVA151001000	686
TVA151002000	686
TVA151005000	687
TVA151006000	688
TVA151007000	691
TVA151009000	688
TVA151010000	688
TVA151011000	687
TVA151012000	687
TVA151013000	689
TVA151014000	689
TVA151015000	689
TVA151016000	690
TVA151017000	690
TVA151018000	690
TVA151019000	691
TVA151021000	686
TVA151038000	686
TVA152001000	679
TVA152002000	679
TVA152005000	680
TVA152006000	680
TVA152007000	683
TVA152009000	679
TVA152011000	680
TVA152012000	681
TVA152013000	681
TVA152014000	681
TVA152015000	682
TVA152017000	682
TVA152019000	683
TVA152020000	683
TVA152022000	684
TVA152023000	682
TVA152025000	679
TVB103001000	654
TVB104201110	714
TVB105201110	720
TVB106201150	675
TVB106201153	705
TVB107001000	701
TVB112001000	731
TVB116001000	726
TVB125001000	659
TVB127001000	665
TVC000001000	737
TVC000002000	738
TVC000003000	737
TVC000004000	754
TVC000005002	755
TVC000005003	755
TVC000005004	755
TVC000006000	739
TVC000012000	739
TVC000013000	741
TVC000015002	755
TVC000015003	756
TVC000019000	741
TVC000020000	741
TVC000021000	742
TVC000034000	747
TVC000035000	748
TVC000401200	737
TVC000401300	737
TVC000401400	738
TVC000402200	738
TVC000402300	738
TVC000402400	739
TVC000453510	739
TVC000453520	740
TVC000454530	740
TVC000454540	740
TVC000456000	746
TVC000457000	746
TVC000458000	745
TVC000459000	746
TVC000462000	747
TVC000463000	747
TVC000465000	757
TVD000001000	751
TVD000607000	754
TVD000607002	753
TVD000607004	754
TVD000607005	753
TVD000651000	757
TVD000653000	751
TVK105101110	722
TVP000003010	756
TVP000003020	756
TVS000004000	743
TVS000005000	742
TVS000007000	744
TVS000010000	743
TVS000012000	744
TVS000013000	744
TVS000014000	744
TVS000015000	745
TVS000016000	745
TVS000017000	753
TVS000018000	753
TVS000019000	745
TVS000021000	742
TVS000022000	743
TVS000023000	743
TVS000351000	756
TVS000401000	742
TVS103001000	655
TVS103352000	655
TVS103353000	655
TVS104001000	715
TVS104352000	715
TVS104353000	715
TVS105301110	720
TVS105352110	720
TVS105353110	721
TVS106301150	676
TVS106301153	705
TVS106352110	675
TVS106352113	706
TVS106353110	675
TVS106353113	706
TVS107003000	700
TVS107004000	701
TVS107005000	701
TVS109001000	734
TVS109002000	748
TVS109003000	749
TVS109004000	748
TVS109005000	734
TVS109006000	734
TVS109007000	735
TVS110001000	693
TVS110002000	693
TVS110003000	693
TVS110004000	694
TVS110005000	694
TVS110007000	694
TVS111001000	650
TVS111002000	650
TVS111004000	649
TVS112001000	731
TVS112002000	732
TVS112003000	732
TVS116003000	725
TVS116004000	725
TVS125001000	659
TVS125002000	660
TVS125003000	660
TVS126003000	710
TVS127001000	667
TVS127002000	668
TVS127004000	667
TVT000001000	752
TVT000002000	752
TVT000503000	752
TVT103001000	656
TVT103002000	656
TVT104001000	716
TVT104002000	716
TVT104505000	716
TVT105001000	721
TVT105501110	721
TVT105505110	721
TVT105508110	722
TVT106501151	676
TVT106501152	676
TVT106501153	706
TVT106505151	674
TVT106505152	674
TVT106505153	707
TVT107001000	700
TVT107002000	701
TVT110002000	695
TVT111001000	650
TVT111003000	651
TVT111004000	651
TVT112001000	730
TVT112002000	731
TVT116001000	725
TVT125001000	660
TVT125002000	661
TVT126001000	710
TVT126002000	711
TVT126003000	711
TVT127001000	667
TVT127002000	665
TVT127003000	666
TVT127004000	666
TVW000004000	751
TVW000152000	757
TVW103004000	653
TVW103004001	653
TVW103005000	653
TVW103108110	653
TVW103110110	654
TVW103112110	654
TVW104003000	713
TVW104003001	713
TVW104004000	713
TVW104004001	714
TVW104105110	714
TVW105001110	719
TVW105101110	718
TVW105103110	718
TVW105105110	719
TVW105106110	719
TVW105112110	719
TVW105141110	718
TVW106102153	703
TVW106103151	670
TVW106103152	670
TVW106103153	703
TVW106106151	671
TVW106106152	671
TVW106106153	703
TVW10610B150	677
TVW10610B152	707
TVW106116151	672
TVW106116152	672
TVW106119151	673
TVW106119152	673
TVW10611B150	707
TVW10611B151	707
TVW107001000	697
TVW107001001	697
TVW107002000	699
TVW107003000	697
TVW107003001	698
TVW107004000	698
TVW107005000	698
TVW107006000	699
TVW107007000	699
TVW107008000	700
TVW107008001	700
TVW111001000	648
TVW111002000	648
TVW111003000	648
TVW111004000	649
TVW111005000	649
TVW112001000	728
TVW112001001	728
TVW112002000	728
TVW112003000	729
TVW112004000	729
TVW112005000	729
TVW112006000	730
TVW112007000	730
TVW116002000	724
TVW116003000	724
TVW116004000	724
TVW116005000	725
TVW125001000	658
TVW125002000	658
TVW125003000	659
TVW125004000	658
TVW126001000	709
TVW126002000	709
TVW126003000	710
TVW126004000	709
TVW126005000	711
TVW127001000	664
TVW127001001	664
TVW127002000	665
TVW127003000	663
TVW127003001	663
TVW127004000	663
TVW127005000	664
TVZ106003000	674
TVZ106009000	704
TVZ106010000	704
TVZ106012000	705

Kontrolní listina stavební připravenosti pro Hydromasážní systémy

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Váš zájem o náš výrobek. Hydromasážní systém se dodává smontovaný. Aby bylo možné Váš hydromasážní systém řádně a bezpečně namontovat, musejí být splněny tyto body:

1. Elektrický přívod

☐ Elektrický přívod	Napájení 230 V/50 Hz
☐ Jištění	Jištění max. 16 A. Proudový chránič o max. jmenovitém reziduálním proudu 30 mA
☐ Ochranný vodič pro ochranu pospojováním	Systém musí být v souladu s místními předpisy vodivě spojen s ochranným vodičem pro ochranu pospojováním, který je třeba v koupelně nainstalovat.
☐ Spínač	Elektrický přívod musí být vybaven všepólovým spínačem, který se montuje pod vanu do blízkosti rozvaděče. Tento spínač musí mít ve vypnutém stavu vzdálenost kontaktu nejméně 3 mm a odpovídat požadavkům na ochranu krytem IP X5.
☐ Připojení	Hydromasážní systém splňuje požadavky na přístroje třídy ochrany a musí být trvale připojen k rozvaděči napevno instalovaným kabelem o min. průřezu 3 x 2,5 mm2.
☐ Pozor	Instalace elektrických zařízení a jejich případné opravy smí provádět pouze autorizovaný elektromechanik. U elektrické instalace je nutno dodržet platné národní předpisy.

2. Voda – přívod a odpad

☐ Odpad	Odpadové potrubí musí mít průměr 40–50 mm a jeho vyústění musí být umístěno v blízkosti místa instalace hydromasážního systému.
☐ Přívod vody	Dbejte rozmístení vodovodních armatur. Je-li hydromasážní systém vybaven přívodní armaturou Multiplex Trio, je nutno dodržet platné národní předpisy pro vodovodní instalace. Dále je třeba instalovat zpětný ventil.

3. Montáž

☐ Přístup	Technické části hydromasážního systému musejí být přístupné. Pro tento účel musí být instalován demontovatelný kryt. Tento kryt by se měl dát demontovat jen s použitím nářadí. Umístění přívodu elektřiny a ostatních technických částí závisí na zvoleném typu hydromasážního systému a použité vany (viz část Výrobky).
☐ Větrání	Je třeba zajistit větrací mřížku nebo větrací otvor s volným průřezem min. 40 cm2.
☐ Instalace	Mějte na paměti, že vestavná výška hydromasážního systému bývá často větší než u bežných van. Hydromasážní systém doporučujeme instalovat k hotové stěně s keramickým obkladem a na hotovou podlahu s keramickou dlažbou. Postupujte podle popsaného pracovního postupu, předejdete tak poškození hydromasážního systému.

4. Stavební situace

☐ Vlastnosti podlahy	Ujistěte se, že podlaha snese zatížení vahou hydromasážního systému a že je odolná proti vlhkosti.
☐ Doprava	Zkontrolujte trasu, kudy se bude hydromasážní systém dopravovat do koupelny, s ohledem na překážky (schody, dveře), na dostatečný manévrovací prostor atd.
☐ Větrání	Koupelna musí být dostatečně větrána (pomocí mechanického větrání).
☐ Redukce hluku	Aby se zamezilo přenosu hluku (hlukovým mostům), je třeba se řídit těmito body: • Přímému kontaktu s částmi stavby je třeba zabránit např.dostatečně širokou silikonovou spárou nebo pomocí speciálních protihlukových pásek. • Místo, na nemž bude hydromasážní systém stát, musí být solidně provedeno a nemělo by přenášet vibrace. • Je třeba zamezit veškerému styku podezdívky s vanou a s komponenty systému. • Armatury, které se budou montovat přímo na okraj vany, musejí být připojeny ohebnými hadicemi. • Snížení přenosu hluku vzduchem se docílí použitím izolačních materiálů (v rámci prostupu stěnami a stropem či podlahou) a zamezením zbytečným prostupům vzduchu (pod hydromasážním systémem).

Objednací formulář pro hydromasážní systémy

Číslo objednávky - velkoobchodník: _____

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

PSČ, město: _____

Ulice: _____

Telefon: _____

Podpis: _____

Nakonfigurujte si svou hydromasážní vanu podle přání

Krok 1: Vana

Kombinované číslo výrobku / název vany včetně barvy a polohy technického zařízení:
(Příklad: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, technické zařízení v poloze 1, bílá) _____

Viditelné části: ☐ Chrome (standard)

☐ zlatá (na vyžádání)

Krok 2: Příslušenství

	Zvláštní příslušenství (označte prosím křížkem)		**cena**
TI00	Speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio a přívod vody	☐	273,-
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	32,-

Krok 3: Příslušenství k vanám (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):

	Popis	**Kód barvy**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐		107,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐	267,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite 61=Chrome

Objednávkový formulář pro vany vč. namontovaného volitelného příslušenství najdete zde – rozevřete prosím výklopnou stranu ➜

Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: BATH form s.r.o. / Phone: +420 601 102 681 / e-mail: info@bathform.cz
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

Objednací formulář vany vč. namontovaného volitelného příslušenství

Číslo objednávky - velkoobchodník: _____

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

PSČ, město: _____

Ulice: _____

Telefon: _____

Podpis: _____

Postupujte ve 3 krocích:

Krok 1: Vana: Vyberte si požadovanou vanu Villeroy & Boch (a případně odpovídající příslušenství vany).

Objednací číslo /název vany: _____

Barvy (kód barvy): ☐ bílá Alpin (01) ☐ Stone White (RW)

Krok 2: Příslušenství: Vyberte požadované namontované příslušenství k vaně (označte křížkem):

Namontované volitelné příslušenství k vaně (označte křížkem)

	Popis		**cena**
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	32,-

Další možnosti (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):

	Popis **Kód barvy**		**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐		107,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐	267,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali, LL = Peru, PA= Anthracite, 61 = Chrome

Prosím pozor: v potvrzení objednávky bude „BA/BQ“ z čísla výrobku nahrazeno kódem „PB“ (= smontovaná vana).

Objednávkový formulář pro hydromasážní systémy najdete zde – rozevřete prosím ← výklopnou stranu

Dispečink
Obchodní zastoupení ČR: BATH form s.r.o. / Phone: +420 601 102 681 / e-mail: info@bathform.cz
Obchodní zastoupení SK: Stanislav Menšík / Phone: +421 903 730 264 / mensik@mensik.sk

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch
Bath & Wellness division

Obchodní zastoupení ČR:
BATH form s.r.o.
Phone: +420 601 102 681
e-mail: info@bathform.cz

Obchodní zastoupení SK:
Stanislav Menšík
Phone: +421 903 730 264
mensik@mensik.sk

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

9200 00 Q4

Výrobky, odstíny a rozměry podléhají běžným tolerancím.
Vyhrazujeme si právo technických změn v sortimentu a alternativních barev.