

AXOR



CENÍK 2026

Obsah

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Tato skutečnost musí být zohledněna v kalkulacích při předkládání doporučených cen pro spotřebitele.

Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vydáním tohoto katalogu výrobků se ruší platnost všech předchozích katalogů. Hodnoty uvedené na rozměrových výkresech jsou v mm. Upozorňujeme, že přesnost reprodukce barev se může lišit v důsledku technických omezení reprodukce barev, povrchů materiálů a světelných podmínek. Přestože se snažíme zobrazené barvy reprodukovat co nejpřesněji, nemůžeme vyloučit možnost barevných odchylek. Při instalaci výrobků se řiďte pokyny v návodu k instalaci. Na všechny výrobky má vliv aktuální dostupnost. Dostupnost může být dočasně ovlivněna nedostatkem materiálu, narušením dodavatelského řetězce nebo jinými zásahy vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Na nabídku se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky:

<https://www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky>

<https://www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky>

Kolekce

Programy

Plánování a inspirace

Značka AXOR 40



AXOR Citterio C 66



AXOR One 112



AXOR Edge 166



AXOR MyEdition 190



AXOR Starck 220



AXOR Starck Organic 248



AXOR Citterio 264



AXOR Citterio E 302



AXOR Urquiola 336



AXOR Massaud 354



AXOR Uno 364



AXOR Montreux 392



AXOR ShowerComposition 424



Sprchy AXOR 438



Sprchové systémy AXOR 534



Ovládání sprch AXOR 562



Doplňky AXOR 612



Elektronické baterie AXOR 660



Umyvadla a vany AXOR 670



Kuchyňské baterie AXOR 684



Odtokové a přepadové soupravy
AXOR Drain 706



Základní tělesa AXOR 724

Plánování a instalace 764

Výběhové produkty 2026

K dispozici do vyprodání zásob

	Obj. č.
AXOR Starck	
Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem	10030000
2otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeří Zero	10480000
2otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeří Zero	10480340
Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro	10820000
Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro	10820800
AXOR Starck V	
2otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou	12115000
Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - fazetový brus	12123000
Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - fazetový brus	12123990
AXOR Starck Organic	
Stojánkový ventil 50 bez odtokové soupravy	12110000
Vanový výtok	12417000
2otvorová termostatická baterie na okraj vany	12422000
4otvorová termostatická baterie na okraj vany	12425000
4otvorová termostatická baterie na vanový sokl	12426000
AXOR Citterio M	
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	34010000
Páková umyvadlová baterie 70 pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem	34016000
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou	34017000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 167 mm a deskou	34112000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 167 mm a rozetami	34113000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 227 mm a deskou	34115000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 227 mm a rozetami	34116000
Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou	34127000
Stojánkový ventil 90 bez odtokové soupravy	34130000
2otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	34132000
2otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	34132000
3otvorová umyvadlová baterie 160 s páčkovými rukojeřími a rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem	34133000
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	34210000
3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 166 mm, páčkovými rukojeřími a rozetami	34313000
3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 226 mm, páčkovými rukojeřími a rozetami	34315000
Vanový výtok	34410000
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací	34425000
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	34427000
4otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeřími a rozetami	34444000
4otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeřími a rozetami	34454000

	Obj. č.
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací	34625000
Termostat s podomítkovou instalací	34715000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací	34716000
Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací	34920000
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojeří	34960000
AXOR Urquiola	
Umyvadlová mísa 624/408	11300000
Umyvadlová mísa 511 mm	11301000
Umyvadlo 624/399 pro nástěnnou montáž	11302000
Vanový výtok	11430000
3otvorová baterie na okraj vany	11436000
Vana 1800/600	11440000
4otvorová baterie na vanový sokl	11445000
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací	11625000
AXOR Uno	
2otvorová termostatická baterie na okraj vany	38480000
2otvorová termostatická baterie na okraj vany	38480340
2otvorová termostatická baterie na okraj vany	38480820
Přípojka hadice s uzavíracím ventilem	38882000
Přípojka hadice s uzavíracím ventilem	38882340
Přípojka hadice s uzavíracím ventilem	38882820
AXOR ShowerSolutions	
Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare	35275000
Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu	35279000
Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou	35280000
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707000
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707140
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707340
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707670
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707820
Termostat s podomítkovou instalací softsquare, pro 2 spotřebiče	36707990
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715000
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715140
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715340
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715670
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715820
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče	36715990

	Obj. č.
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723000
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723140
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723340
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723670
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723820
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče	36723990
Přípojka hadice softsquare	36731000
Přípojka hadice softsquare	36731140
Přípojka hadice softsquare	36731340
Přípojka hadice softsquare	36731670
Přípojka hadice softsquare	36731820
Přípojka hadice softsquare	36731990
Přípojka hadice, hranatá verze	36732000
Přípojka hadice, hranatá verze	36732140
Přípojka hadice, hranatá verze	36732340
Přípojka hadice, hranatá verze	36732820
Přípojka hadice, hranatá verze	36732990

AXOR ShowerSelect

Termostat s podomítkovou instalací, softsquare, pro 1 spotřebič	36705000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok	36706000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, softsquare	36711000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, softsquare	36711670
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče, s přípojkou hadice a držákem	36712000
Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič	36714000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36716000
Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36717000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze	36718000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá verze	36721000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá verze	36721820
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 1 spotřebič	36722000
Termostat s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 1 spotřebič	36722820
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36726000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36726820
Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36727000
Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36727820
Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou softsquare, pro 3 spotřebiče	36773000
Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou softsquare, pro 3 spotřebiče	36773670

	Obj. č.
Další	
Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku	28127000
Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	28128000
Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	28128820
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307000
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307140
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307340
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307670
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307700
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307820
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany	58307990
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316000
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316140
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316340
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316670
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316700
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316820
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany	58316990
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317000
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317140
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317340
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317670
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317700
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317820
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317990
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318000
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318140
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318340
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318670
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318700
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318820
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318990

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
01		10921180	9	15486180	4	16560000	6	19418000	4
01005180	10	10924000	4	15490180	4	16560820	6	26	
01007180	10	10932000	14	16		16580000	4	26022000	4
01400180	10	10941180	9	16180180	4	16580340	4	26023000	2
01700180	10	10942000	3	16182180	4	16580800	4	26025000	36
01750180	18	10971180	11	16261000	6	16581000	4	26032000	2
10		10972000	11	16261820	8	16581340	4	26034000	2
10001000	12	11		16320000	36	16581800	4	26035000	2
10001340	13	11020000	8	16320340	14	16582000	5	26035820	2
10003000	13	11021000	8	16320820	14	16582800	5	26039180	10
10003340	13	11024000	3	16325000	52	16800000	9	26050000	48
10007000	13	11025000	10	16325820	38	16800820	9	26050140	48
10010000	12	11026000	12	16502000	3	16801000	9	26050340	48
10018000	13	11040000	7	16502820	3	16801820	9	26050820	48
10101000	10	11041000	6	16505000	3	16810000	10	26050990	48
10102000	13	11220000	8	16506000	3	16810340	10	26051000	15
10103000	10	11420000	5	16506340	3	16810820	10	26431000	12
10103340	10	11425000	7	16506820	3	16815000	10	26431140	12
10106000	10	11620000	5	16510000	6	16815340	10	26431340	12
10111000	13	11626000	33	16510820	7	16815820	10	26431820	12
10116000	13	11626340	32	16511000	7	16820000	10	26432000	24
10117000	13	11732000	10	16511820	7	16820820	10	26432140	24
10123000	12	11733000	10	16513000	6	16821000	6	26432340	24
10129000	12	12		16513820	6	16821820	6	26432820	31
10140000	9	12010000	8	16514000	4	16830000	28	26432990	24
10145000	9	12011000	8	16514820	6	16830340	20	26433000	18
10145340	9	12012000	5	16515000	12	16830820	28	26434180	6
10211000	13	12013000	5	16515820	12	16871000	48	26436000	8
10211340	13	12014000	8	16516000	13	16871820	48	26437000	28
10214000	13	12015000	4	16516820	13	16872000	40	26438000	8
10300000	5	12112000	5	16517000	6	16883820	35	26909180	3
10303180	14	12112450	5	16517820	6	16884000	100	26965000	28
10410000	30	12114000	5	16518000	6	16884340	100	26966000	8
10411000	3	12171000	6	16518820	5	16884820	80	26967000	8
10416000	10	12172000	6	16520000	3	16930180	25	27	
10418000	9	12173000	6	16520820	3	16970180	25	27348000	21
10452180	6	12174000	6	16526000	13	16973180	50	27348340	15
10531000	75	12626000	10	16526820	12	16974180	50	27348820	15
10531140	75	12626140	12	16530000	4	16982180	20	27451000	100
10531340	75	12626340	12	16530820	4	18		27451140	110
10531820	75	12715000	5	16532000	10	18010000	4	27451340	110
10531990	75	12716000	4	16532820	10	18020000	2	27451820	110
10611000	7	13		16534000	6	18113180	15	27515000	160
10616000	10	13586000	50	16534820	6	18310180	3	27515140	160
10650180	10	13587000	25	16535000	4	18311180	3	27515340	160
10651000	5	13588000	39	16535820	4	18312180	2	27515820	160
10700000	10	13594000	38	16536000	4	18313180	2	27830000	10
10720000	10	13603000	15	16540000	6	18355000	2	27830140	10
10750180	3	13609000	64	16540820	6	18355140	2	27830340	10
10751000	3	13610700	48	16541000	10	18355340	2	27831000	8
10754180	11	13611700	24	16541820	10	18355820	2	27980000	10
10755000	11	13623180	24	16544000	4	18356000	2	27980140	10
10821000	6	13625180	6	16544820	4	18356140	2	27980340	10
10821340	6	13632000	36	16546000	5	18356340	2	27980820	10
10821800	6	13637000	62	16546820	5	18357000	2	27980990	10
10822000	6	13638000	85	16549180	6	18357140	2	27982000	8
10822800	5	15		16550000	2	18357340	2	27982820	8
10823000	36	15480180	4	16551000	6	18357820	2	27983000	10
10823800	36	15484180	10	16551820	6	18358000	2	27987000	3
10902180	36	15485180	4	16554000	2	19		27987140	3

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
27987340	3	28494820	10	35317820	2	36733000	52	38976000	40
27987820	8	28532000	50	35318000	2	36734000	52	38976340	36
27989000	8	28532140	50	35320000	2	36735000	5	39	
27989140	8	28532340	50	35321000	2	36735140	5	39001000	12
27989340	8	28532670	27	35361180	6	36735340	5	39010000	13
27989990	8	28622000	32	35363180	9	36736000	5	39015000	13
27991000	3	28622140	32	35373000	10	36737000	84	39018000	13
28		28622340	34	35374000	8	36737670	84	39020000	4
28011000	6	28622820	34	35380000	8	36738000	84	39021000	4
28022000	6	28624000	32	35381000	10	36738670	84	39022000	12
28112000	35	28626000	25	35382000	10	36739000	84	39023000	12
28112820	35	28626140	34	35383000	10	36739670	84	39024000	12
28116000	30	28626340	34	35387000	10	36750000	7	39024340	7
28116340	30	28626820	34	35388000	10	36751000	7	39031000	10
28116820	30	28790000	6	35389000	10	36752000	7	39032000	10
28120000	10	28791000	6	36		36753000	7	39034000	2
28227000	64	28791140	6	36100000	12	36754000	7	39034340	2
28227670	64	28791820	6	36100140	12	36755000	7	39035000	12
28227700	64	28792000	6	36100340	5	36756000	7	39037000	4
28228000	36	28793000	6	36100670	10	36757000	7	39071000	12
28228670	36	28794000	6	36101000	6	36758000	7	39081000	12
28228700	36	28795000	6	36101670	6	36770180	7	39112000	10
28259000	62	34		36102000	4	36771000	14	39113000	10
28259670	62	34420000	8	36103000	4	36771140	14	39115000	10
28259700	62	34435000	7	36104000	4	36772000	11	39116000	10
28261000	36	34620000	8	36104340	4	36774000	7	39117000	9
28261670	36	34635000	10	36105000	6	36780000	7	39117340	9
28261700	36	34705000	9	36105340	6	36822000	14	39118000	9
28282000	30	34725000	9	36106000	8	38		39119000	8
28282140	30	34820000	6	36107000	10	38010000	5	39121000	8
28282340	30	34820800	6	36108000	4	38010670	5	39133000	4
28282670	30	34822000	6	36110000	8	38010700	5	39134000	4
28282700	25	34822800	7	36110670	8	38112000	9	39134340	4
28282820	30	35		36111000	6	38113000	9	39135000	4
28282990	30	35214000	20	36111140	6	38113340	9	39136000	4
28284000	32	35214670	20	36112000	7	38115000	9	39143000	9
28286000	32	35284000	2	36113000	4	38116000	9	39144000	8
28286140	34	35286000	2	36114000	8	38116340	9	39147000	12
28286340	32	35287000	2	36114140	11	38116820	9	39148000	8
28286670	32	35296000	2	36115000	10	38119000	9	39151000	4
28286700	32	35297000	2	36116000	4	38119670	9	39171000	8
28286820	34	35298000	2	36120000	10	38119700	9	39181000	8
28290000	36	35300000	2	36121000	10	38120000	9	39201000	5
28290670	36	35300140	2	36140000	7	38120340	9	39210000	5
28290700	36	35300340	2	36410000	5	38120670	9	39210340	7
28291000	54	35301000	2	36410140	2	38120700	9	39214000	5
28291670	54	35301140	2	36411000	5	38130000	10	39313000	12
28291700	54	35302000	2	36425000	17	38130340	10	39315000	12
28464000	80	35303000	2	36455000	9	38411000	25	39410000	25
28469000	80	35305000	2	36455340	9	38411340	27	39441000	5
28474000	6	35306000	2	36655000	12	38411670	25	39441340	5
28474340	6	35308000	2	36655670	12	38411700	25	39442000	6
28474820	6	35312000	2	36702000	11	38700000	9	39442340	2
28486180	6	35313000	2	36703000	3	38700340	9	39455000	9
28487000	8	35314000	2	36703340	3	38715000	10	39455340	10
28487820	10	35314340	2	36704000	5	38715340	10	39457000	9
28491000	12	35316000	2	36708180	3	38720000	10	39482000	52
28494000	10	35317000	2	36724000	27	38815000	10	39525000	50
28494140	10	35317140	2	36724140	28	38815800	4	39525140	50
28494340	10	35317340	2	36724340	20	38933000	14	39655000	10

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
39655340	10	42065000	10	42604670	12	42813670	10	42855000	9
39700000	9	42065820	10	42605000	40	42813990	10	42855140	9
39705000	9	42066000	10	42605670	36	42818000	15	42855340	9
39711000	10	42066820	10	42610000	6	42818800	15	42855670	9
39711340	10	42080000	8	42610670	6	42819000	9	42855820	9
39716000	10	42080820	8	42611000	55	42819140	9	42856000	25
39716340	10	42090000	10	42611670	52	42819670	9	42856140	25
39720000	9	42090820	10	42613000	6	42821000	4	42856340	25
39725000	9	42134000	15	42613670	6	42821670	8	42856670	25
39772000	24	42134820	28	42622000	4	42822000	10	42856820	25
39774000	24	42137000	200	42622670	4	42822670	24	42857000	18
39832000	4	42137340	200	42623000	10	42823000	14	42857670	18
39835000	4	42137820	200	42623670	10	42823340	14	42858000	6
39835340	4	42436000	10	42626000	4	42823670	14	42858140	16
39835670	4	42520000	4	42626670	4	42826000	24	42858670	6
39835800	4	42520670	4	42639000	14	42826670	24	42860000	6
39840000	6	42520700	4	42639670	14	42830000	18	42860340	6
39840800	6	42520800	4	42644000	7	42830140	18	42860670	6
39850000	4	42521000	4	42644670	7	42830670	18	42870000	28
39850800	4	42521670	4	42649000	6	42832000	10	42871000	100
39860000	4	42521700	4	42649670	6	42832140	10	42872000	3
39860800	8	42521800	4	42654000	16	42832340	6	42872140	3
39861000	4	42522000	4	42654670	16	42832670	10	42872340	3
39861670	4	42522140	2	42655000	4	42833000	8	42872670	3
39861800	7	42522670	4	42655670	4	42833670	8	42872820	3
39862000	4	42522700	4	42656000	11	42834000	9	42872990	3
39863670	4	42522800	4	42656670	11	42834670	9	42873000	7
39920000	28	42523000	4	42657000	10	42835000	8	42873670	7
39925000	28	42523670	4	42657670	10	42835340	8	42880000	4
39960000	52	42523700	4	42661000	9	42835670	8	42880340	4
39965000	52	42523800	4	42661670	9	42835820	2	42880670	4
40		42524000	4	42683000	4	42836000	15	45	
40872000	5	42524670	4	42683670	4	42836140	15	45001000	10
40873000	5	42524700	2	42801000	50	42836340	15	45002000	10
40877180	10	42524800	4	42801140	50	42836670	15	45002820	10
40878180	10	42525000	4	42801340	50	42837000	10	45003000	7
42		42525670	4	42801670	90	42837140	6	45004000	4
42006340	5	42525700	4	42801800	50	42837670	6	45005000	12
42018000	15	42525800	4	42801820	90	42838000	10	45016000	6
42018800	15	42526000	4	42802000	9	42838340	10	45110000	9
42019000	10	42526670	4	42803000	9	42840000	11	45110820	9
42019820	10	42526700	4	42803140	9	42840670	14	45111000	9
42020000	24	42526800	4	42803670	9	42841000	72	45111820	9
42020820	24	42527000	4	42804000	14	42842000	5	45112000	9
42021000	30	42527670	4	42804140	30	42843000	2	45112820	9
42021820	30	42527700	4	42804340	10	42843340	2	45113000	9
42028000	48	42527800	4	42804670	10	42843670	2	45113340	9
42028820	48	42528000	4	42805000	52	42844000	10	45113820	9
42030000	24	42528670	4	42805670	10	42844140	10	45130000	13
42030340	24	42528700	4	42810000	10	42844340	10	45133000	4
42030820	8	42528800	4	42810670	10	42844670	10	45200000	12
42033000	20	42529000	4	42811000	100	42844820	5	45405000	6
42033820	20	42529670	4	42811140	100	42846000	17	45407000	9
42035000	9	42529700	4	42811340	100	42846140	17	45407340	9
42035820	9	42529800	4	42811670	100	42846340	17	45410000	25
42036000	20	42530000	12	42811820	100	42846670	17	45444000	6
42036820	20	42530140	12	42812000	72	42846820	17	45600000	6
42060000	15	42530340	12	42812670	72	42849000	4	45600340	6
42060340	9	42530670	12	42813000	10	42849140	4	45605000	6
42060820	15	42604000	12	42813140	21	42849670	4	45605340	6

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
45710180	6	48000990	6	48492670	2	51300820	80
45711000	2	48001000	13	48492700	2	51301000	104
45711670	3	48001670	13	48492950	2	51301140	80
45712000	3	48001700	13	48493000	2	51301250	80
45712140	3	48002000	4	48493140	2	51301300	80
45712340	3	48002670	4	48493340	2	51301310	80
45712670	3	48002700	4	48493670	2	51301330	80
45712700	3	48010000	4	48493700	2	51301340	80
45712990	3	48010140	4	48493990	2	51301800	80
45713000	2	48010670	4	48494000	2	51301950	80
45713340	3	48010700	4	48494670	2	51301990	80
45713670	3	48020000	4	48494700	2	51303000	20
45713700	2	48020140	6	48495000	5	51304000	20
45720000	16	48020340	6	48495670	5	51305000	27
45720670	14	48020670	4	48495700	5	51305140	30
45720700	10	48020700	4	48496000	3	51305340	30
45721000	80	48020990	4	48496670	3	51305700	30
45721140	80	48030000	4	48496700	3	51305820	30
45722000	10	48030140	4	48651000	21	51305990	30
45723000	29	48030340	4	48651140	28	51306670	52
45723140	29	48030670	4	48651340	28	51306700	52
45723340	29	48030700	4	48651670	21	51307000	50
45723670	29	48030950	4	48651700	21	51307140	42
45723700	29	48050000	2	48651990	28	51307990	50
45723990	29	48050670	2	48780000	24	51309000	100
45770180	11	48050700	2	48780670	24	51310000	100
45771000	13	48060000	2	48791000	6	51312000	100
45771670	13	48060670	2	48791670	6	58	
45771700	14	48060700	2	48791700	6	58308000	20
46		48070000	2	48792000	6	93	
46011000	2	48070140	6	48792670	6	93577880	600
46021000	2	48070670	2	48792700	6	96	
46031000	2	48070700	2	48794000	2	96259000	80
46701000	2	48112000	5	48795000	2	96441000	12
46731000	2	48112340	5	48798180	8		
47		48112670	5	49			
47010000	7	48112700	5	49010000	10		
47010600	7	48120000	8	49011000	10		
47012000	4	48120140	9	49020000	10		
47012140	4	48120340	9	49021000	10		
47020000	3	48120670	9	49030000	10		
47020600	3	48120700	9	49031000	10		
47022000	4	48120950	9	49040000	10		
47022340	4	48120990	9	49041000	10		
47060000	3	48170000	9	49050000	10		
47060600	3	48180000	8	49051000	10		
47062000	4	48210000	13	49060000	9		
47062340	4	48210670	13	49110000	9		
47210000	7	48210700	13	49111000	9		
47210600	7	48490000	21	49210000	10		
47410000	7	48490670	21	49211000	10		
47410600	7	48490700	21	49410000	28		
47903000	16	48491000	2	49626000	8		
47909000	16	48491140	2	49700000	9		
48		48491340	2	49701000	9		
48000000	13	48491670	2	49710000	6		
48000140	6	48491700	2	49711000	6		
48000340	6	48491950	2	51			
48000670	13	48491990	2	51300000	32		
48000700	13	48492000	2	51300340	80		

Seznam cenových kategorií

náhradních dílů platný od 01.01.2026

Kategorie	EUR*
01	3,20
02	5,30
03	8,50
04	11,50
05	13,80
06	18,20
07	22,30
08	27,90
09	35,70
10	44,30
11	56,60
12	70,00
13	85,30
14	99,40
15	123,50
16	160,20
17	201,60
18	247,00
19	326,20
20	396,60
21	533,10
22	753,60
23	1.079,10
24	2.133,70
98	cena na vyžádání
99	cena na vyžádání

Kategorie	EUR*
51	4,90
52	8,00
53	12,70
54	17,00
55	20,70
56	27,20
57	33,40
58	42,10
59	53,50
60	66,50
61	84,80
62	104,80
63	128,00
64	149,00
65	185,30
66	240,30
67	302,30
68	370,60
69	489,10
70	594,90
71	799,70
72	1.130,30
73	1.618,50
74	3.200,50

* Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01					AX	10531990	210,50	4011097820958	239
AX	01005180	198,40	4059625482810	753	AX	10611000	682,00	4011097436883	235
AX	01006180	198,40	4059625482803	754	AX	10611340	1.023,10	4011097861425	235
AX	01007180	198,40	4059625482797	754	AX	10616000	347,30	4011097365916	236
AX	01400180	133,10	4059625316931	730	AX	10616340	520,80	4011097861852	236
AX	01700180	173,00	4059625032343	734	AX	10621800	11.177,40	4011097585758	452
AX	01750180	224,60	4059625032350	734	AX	10623800	12.192,80	4011097585765	452
10					AX	10625800	9.145,00	4011097585772	452
AX	10001000	336,30	4011097754260	230	AX	10627800	10.160,90	4011097585789	452
AX	10001340	504,40	4011097835549	230	AX	10637000	11.315,00	4059625030189	451
AX	10003000	336,30	4011097754277	230	AX	10650180	263,00	4011097594309	753
AX	10003340	504,40	4011097835891	230	AX	10651000	1.076,90	4011097594293	588
AX	10007000	336,30	4011097760803	230	AX	10700000	926,60	4011097338040	236
AX	10007340	504,40	4011097847788	230	AX	10700340	1.389,90	4011097862415	236
AX	10010000	612,90	4011097177847	228	AX	10720000	1.063,70	4011097338101	237
AX	10018000	612,90	4011097329406	228	AX	10720340	1.595,50	4011097863245	237
AX	10101000	1.073,50	4011097545370	664	AX	10750180	1.220,90	4011097594286	749
AX	10101340	1.610,20	4011097852492	664	AX	10751000	1.524,30	4011097593760	586
AX	10102000	336,30	4011097754284	228	AX	10754180	469,80	4011097625690	749
AX	10102340	504,40	4011097852737	228	AX	10755000	986,00	4011097625706	585
AX	10103000	489,10	4011097754291	230	AX	10821000	748,40	4011097688565	696
AX	10103340	733,70	4011097956039	230	AX	10821340	1.122,60	4011097864105	696
AX	10106000	975,90	4011097545394	664	AX	10821800	1.013,10	4011097688572	696
AX	10106340	1.463,70	4011097853024	664	AX	10822000	642,90	4011097688541	696
AX	10111000	612,70	4011097436685	229	AX	10822800	870,20	4011097688558	696
AX	10111340	919,10	4011097853277	229	AX	10823000	187,60	4011097693712	705
AX	10116000	571,40	4011097436722	228	AX	10823800	281,30	4011097694566	705
AX	10116340	857,10	4011097852225	228	AX	10902180	473,50	4011097306414	742
AX	10117000	612,70	4011097436746	229	AX	10921180	318,60	4011097678542	756
AX	10117340	919,10	4011097853734	229	AX	10922180	832,40	4011097814186	755
AX	10123000	705,60	4011097676883	230	AX	10924000	1.416,20	4011097677910	478
AX	10123340	1.058,30	4011097853970	230	AX	10925000	1.947,20	4011097679747	479
AX	10129000	937,20	4011097436807	230	AX	10925340	2.920,70	4011097831978	479
AX	10129340	1.405,70	4011097854113	230	AX	10929000	1.681,80	4011097679754	478
AX	10140000	1.180,90	4011097545615	664	AX	10932000	386,10	4011097594323	587
AX	10140340	1.771,20	4011097857657	664	AX	10941180	318,60	4011097678535	759
AX	10145000	1.073,50	4011097545639	664	AX	10942000	970,40	4011097678559	479
AX	10145340	1.610,20	4011097857954	664	AX	10971180	195,40	4011097594279	750
AX	10211000	612,70	4011097436821	231	AX	10972000	315,50	4011097594316	586
AX	10211340	919,10	4011097854939	231	11				
AX	10214000	336,30	4011097785103	231	AX	11020000	822,90	4011097598512	344
AX	10214340	504,40	4011097855097	231	AX	11021000	822,90	4011097598529	344
AX	10300000	673,80	4011097493701	232	AX	11024000	929,40	4011097634340	345
AX	10300340	1.010,50	4011097858364	232	AX	11025000	822,90	4011097604503	344
AX	10303180	296,10	4011097342597	743	AX	11026000	987,20	4011097613123	345
AX	10410000	241,10	4011097177939	234	AX	11035000	1.018,30	4011097684949	344
AX	10410340	361,50	4011097855523	234	AX	11040000	1.084,20	4011097613130	346
AX	10411000	941,60	4011097436845	232	AX	11041000	987,20	4011097613109	346
AX	10411340	1.412,40	4011097858647	232	AX	11042000	1.016,70	4011097597782	347
AX	10416000	400,60	4011097365893	234	AX	11043000	1.093,80	4011097597775	347
AX	10416340	601,00	4011097859064	234	AX	11220000	822,90	4011097598574	347
AX	10418000	579,90	4011097381633	234	AX	11420000	1.451,70	4011097604510	347
AX	10418340	869,90	4011097859200	234	AX	11422000	3.290,40	4011097604527	348
AX	10452180	578,70	4011097254104	744	AX	11425000	639,10	4011097598604	349
AX	10456000	2.012,80	4011097436869	233	AX	11443000	1.935,90	4011097637969	349
AX	10456340	3.019,20	4011097814575	233	AX	11620000	1.258,20	4011097604541	350
AX	10531000	140,40	4011097678016	239	AX	11626000	251,80	4011097598673	350
AX	10531140	210,50	4011097820859	239	AX	11626330	377,70	4059625012826	350
AX	10531340	210,50	4011097820842	239	AX	11626340	377,70	4059625012819	350
AX	10531820	210,50	4011097820880	239	AX	11626670	352,40	4059625433966	350

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	11732000	967,80	4011097597546	351
AX	11733000	1.084,20	4011097597560	351
AX	11980000	196,30	4011097667607	742
12				
AX	12010000	638,20	4011097700618	259
AX	12011000	638,20	4011097700625	259
AX	12012000	805,80	4011097700632	259
AX	12013000	973,90	4011097700649	259
AX	12014000	613,40	4011097700656	258
AX	12015000	855,30	4011097702308	260
AX	12016000	2.775,80	4011097727929	261
AX	12112000	1.555,60	4011097734309	246
AX	12112450	1.892,70	4011097760810	246
AX	12114000	1.972,40	4011097771489	246
AX	12171000	1.079,80	4011097760797	665
AX	12172000	982,60	4011097760780	665
AX	12173000	1.187,70	4011097760773	665
AX	12174000	1.079,80	4011097760766	665
AX	12423000	12.823,50	4059625524978	450
AX	12427000	12.823,50	4059625524985	450
AX	12427140	19.235,10	4059625584347	450
AX	12571000	2.071,80	4059625450338	435
AX	12571670	2.900,60	4059625489215	435
AX	12572000	2.302,00	4059625450314	435
AX	12572670	3.222,80	4059625489208	435
AX	12573000	2.532,20	4059625450291	435
AX	12573670	3.545,00	4059625489192	435
AX	12592000	1.266,10	4059625450277	430
AX	12592140	1.899,20	4059625499597	430
AX	12592250	1.899,20	4059625499603	430
AX	12592300	1.899,20	4059625499665	430
AX	12592310	1.899,20	4059625499627	430
AX	12592330	1.899,20	4059625499641	430
AX	12592340	1.899,20	4059625499580	430
AX	12592670	1.772,50	4059625489185	430
AX	12592800	1.899,20	4059625499634	430
AX	12592820	1.899,20	4059625499610	430
AX	12592950	1.899,20	4059625499573	430
AX	12592990	1.899,20	4059625499658	430
AX	12593000	2.186,90	4059625450253	432
AX	12593140	3.375,60	4059625499696	432
AX	12593250	3.278,80	4059625499702	432
AX	12593300	3.375,60	4059625499764	432
AX	12593310	3.278,80	4059625499726	432
AX	12593330	3.278,80	4059625499740	432
AX	12593340	3.278,80	4059625499689	432
AX	12593670	3.061,70	4059625489178	432
AX	12593800	3.278,80	4059625499733	432
AX	12593820	3.278,80	4059625499719	432
AX	12593950	3.278,80	4059625499672	432
AX	12593990	3.278,80	4059625499757	432
AX	12594000	2.877,50	4059625450239	432
AX	12594140	4.441,40	4059625499795	432
AX	12594250	4.314,10	4059625499801	432
AX	12594300	4.314,10	4059625499863	432
AX	12594310	4.314,10	4059625499825	432
AX	12594330	4.314,10	4059625499849	432
AX	12594340	4.314,10	4059625499788	432
AX	12594670	4.028,50	4059625489161	432
AX	12594800	4.314,10	4059625499832	432

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	12594820	4.314,10	4059625499818	432
AX	12594950	4.441,40	4059625499771	432
AX	12594990	4.314,10	4059625499856	432
AX	12595000	4.834,20	4059625450215	433
AX	12595140	7.247,60	4059625533819	433
AX	12595250	7.247,60	4059625533826	433
AX	12595300	7.461,50	4059625533833	433
AX	12595310	7.247,60	4059625533840	433
AX	12595330	7.461,50	4059625533857	433
AX	12595340	7.247,60	4059625533864	433
AX	12595670	6.767,80	4059625489154	433
AX	12595800	7.247,60	4059625533871	433
AX	12595820	7.247,60	4059625533888	433
AX	12595950	7.247,60	4059625533895	433
AX	12595990	7.247,60	4059625534403	433
AX	12596000	518,00	4059625450192	434
AX	12596140	777,00	4059625499894	434
AX	12596250	777,00	4059625499900	434
AX	12596300	777,00	4059625499962	434
AX	12596310	777,00	4059625499924	434
AX	12596330	777,00	4059625499948	434
AX	12596340	777,00	4059625499887	434
AX	12596670	725,20	4059625489147	434
AX	12596800	777,00	4059625499931	434
AX	12596820	777,00	4059625499917	434
AX	12596950	777,00	4059625499870	434
AX	12596990	777,00	4059625499955	434
AX	12626000	564,00	4011097711102	293
AX	12626140	846,00	4011097824482	293
AX	12626340	846,00	4011097824475	293
AX	12626820	846,00	4011097825816	510
AX	12626990	846,00	4011097825885	293
AX	12670340	4.685,80	4059625435038	551
AX	12670670	4.373,50	4059625442470	551
AX	12670800	4.685,80	4059625435045	551
AX	12671340	4.265,90	4059625435137	551
AX	12671670	3.981,40	4059625442487	551
AX	12671800	4.265,90	4059625435144	551
AX	12672000	3.123,90	4059625435182	550
AX	12672340	4.685,70	4059625435243	550
AX	12672670	4.373,50	4059625442494	550
AX	12672800	4.685,70	4059625435250	550
AX	12676180	2.186,90	4059625450178	760
AX	12715000	822,70	4011097702360	262
AX	12716000	906,60	4011097702377	262
AX	12918000	136,50	4011097703930	743
AX	12922180	832,40	4059625521656	755
13				
AX	13586000	142,10	4059625032220	741
AX	13587000	63,60	4059625032367	734
HG	13588000	34,00	4059625477359	730
AX	13594000	114,50	4011097702100	740
AX	13603000	1.343,00	4059625080078	755
AX	13609000	63,10	4059625329832	742
AX	13610000	37,90	4059625329825	738
AX	13610670	53,00	4059625329818	738
AX	13610700	53,00	4059625464946	738
AX	13611000	37,90	4059625329801	738
AX	13611670	53,00	4059625329788	738
AX	13611700	53,00	4059625464922	738

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	13623180	268,20	4059625032213	741	AX	15481180	1.811,10	4059625077528	747
AX	13625180	302,10	4059625329764	741	AX	15482180	1.380,70	4059625077566	746
HG	13628000	40,10	4059625464274	731	AX	15483180	2.066,90	4059625077580	746
HG	13632000	39,60	4059625464250	731	AX	15484180	237,70	4059625077603	745
HG	13637000	9,20	4059625534090	731	AX	15485180	863,90	4059625077627	745
HG	13638000	34,00	4059625536209	731	AX	15486180	655,50	4059625077658	745
AX	13640000	86,40	4059625560648	732	AX	15487180	515,40	4059625190241	718
AX	13640140	129,60	4059625560631	732	AX	15490180	82,10	4059625202883	718
AX	13640340	129,60	4059625560624	732	16				
AX	13640670	120,90	4059625560617	732	AX	16180180	418,40	4011097678894	740
AX	13640990	129,60	4059625560600	732	AX	16182180	328,50	4011097797427	740
AX	13641000	86,40	4059625560594	732	AX	16261000	562,80	4011097515137	412
AX	13641140	129,60	4059625560587	732	AX	16261340	844,10	4011097878416	412
AX	13641340	129,60	4059625560570	732	AX	16261820	844,10	4011097518237	412
AX	13641670	120,90	4059625560563	732	AX	16320000	260,40	4011097518527	417
AX	13641990	129,60	4059625560556	732	AX	16320340	390,50	4011097878546	417
AX	13642000	86,40	4059625560549	732	AX	16320820	390,50	4011097518534	417
AX	13642140	129,60	4059625560532	732	AX	16325000	130,00	4011097515144	410
AX	13642340	129,60	4059625560525	732	AX	16325340	194,90	4011097878683	410
AX	13642670	120,90	4059625560518	732	AX	16325820	194,90	4011097518558	410
AX	13642700	120,90	4059625560501	732	AX	16502000	779,40	4011097515168	401
AX	13642990	129,60	4059625560495	732	AX	16502340	1.168,80	4011097878935	401
AX	13643000	115,30	4059625560488	733	AX	16502820	1.168,80	4011097515175	401
AX	13643140	172,80	4059625560471	733	AX	16505000	779,40	4011097515229	401
AX	13643340	172,80	4059625560464	733	AX	16505340	1.168,80	4011097879062	401
AX	13643670	172,80	4059625560457	733	AX	16505820	1.168,80	4011097515236	401
AX	13643990	172,80	4059625560440	733	AX	16506000	779,40	4011097515250	401
AX	13645000	115,30	4059625560433	733	AX	16506340	1.168,80	4011097879192	401
AX	13645140	172,80	4059625560426	733	AX	16506820	1.168,80	4011097515267	401
AX	13645340	172,80	4059625560419	733	AX	16510000	1.261,10	4011097515281	402
AX	13645670	161,30	4059625560402	733	AX	16510340	1.891,60	4011097879321	402
AX	13645990	172,80	4059625560297	733	AX	16510820	1.891,60	4011097515298	402
AX	13646000	115,30	4059625560280	733	AX	16511000	1.261,10	4011097785035	402
AX	13646140	172,80	4059625560273	733	AX	16511340	1.891,60	4011097879451	402
AX	13646340	172,80	4059625560266	733	AX	16511820	1.891,60	4011097808451	402
AX	13646670	161,30	4059625560259	733	AX	16513000	945,50	4011097509747	404
AX	13646700	161,30	4059625560242	733	AX	16513340	1.418,40	4011097879598	404
AX	13646990	172,80	4059625560235	733	AX	16513820	1.418,40	4011097515311	404
14					AX	16514000	945,50	4011097784762	404
AX	14960000	70,50	4011097759777	735	AX	16514340	1.418,40	4011097879727	404
AX	14960340	105,60	4011097876207	735	AX	16514820	1.418,40	4011097808444	404
AX	14960820	105,60	4011097759784	735	AX	16515000	593,40	4011097823317	400
AX	14961000	70,50	4011097759791	735	AX	16515340	889,90	4011097879864	400
AX	14961340	105,60	4011097876344	735	AX	16515820	889,90	4011097823300	400
AX	14961820	105,60	4011097759807	735	AX	16516000	593,40	4011097823294	400
AX	14962000	70,50	4011097759814	735	AX	16516340	889,90	4011097880006	400
AX	14962820	105,60	4011097759821	735	AX	16516820	889,90	4011097823287	400
AX	14963000	70,50	4011097759838	736	AX	16517000	667,50	4011097823270	401
AX	14963820	105,60	4011097759845	736	AX	16517340	1.001,10	4011097880143	401
AX	14964000	86,20	4011097759852	736	AX	16517820	1.001,10	4011097823263	401
AX	14965000	86,20	4011097759869	736	AX	16518000	667,50	4011097823256	401
AX	14967000	86,20	4011097759883	736	AX	16518340	1.001,10	4011097880280	401
AX	14969000	86,20	4011097759906	737	AX	16518820	1.001,10	4011097823249	401
AX	14970000	86,20	4011097759913	737	AX	16520000	779,40	4011097515366	406
AX	14971000	86,20	4011097759920	737	AX	16520340	1.168,80	4011097880433	406
AX	14972000	86,20	4011097759937	737	AX	16520820	1.168,80	4011097515373	406
AX	14973000	86,20	4011097759944	738	AX	16526000	593,40	4011097823232	405
AX	14974000	86,20	4011097759951	738	AX	16526340	889,90	4011097880686	405
15					AX	16526820	889,90	4011097823225	405
AX	15480180	1.054,50	4059625077498	746	AX	16530000	398,40	4011097515427	402

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	16530340	597,40	4011097880822	402
AX	16530820	597,40	4011097517919	402
AX	16532000	798,50	4011097509556	405
AX	16532340	1.197,70	4011097880952	405
AX	16532820	1.197,70	4011097515441	405
AX	16534000	798,50	4011097785028	405
AX	16534340	1.197,70	4011097881089	405
AX	16534820	1.197,70	4011097808437	405
AX	16535000	860,50	4011097822273	403
AX	16535340	1.290,70	4059625018101	403
AX	16535820	1.290,70	4011097822259	403
AX	16536000	860,50	4011097822228	403
AX	16536340	1.290,70	4059625018231	403
AX	16536820	1.290,70	4011097822204	403
AX	16540000	1.486,50	4011097515496	406
AX	16540340	2.229,70	4011097881508	406
AX	16540820	2.229,70	4011097515502	406
AX	16541000	303,50	4011097509709	408
AX	16541340	455,20	4011097881638	408
AX	16541820	455,20	4011097515526	408
AX	16544000	2.164,40	4011097509525	409
AX	16544340	3.246,50	4011097881768	409
AX	16544820	3.246,50	4011097515571	409
AX	16546000	1.786,10	4011097509587	409
AX	16546340	2.679,10	4011097881898	409
AX	16546820	2.679,10	4011097515595	409
AX	16547000	3.361,70	4011097515618	407
AX	16547340	5.042,40	4011097819013	407
AX	16547820	5.042,40	4011097515625	407
AX	16549180	1.126,30	4011097527062	744
AX	16550000	1.786,10	4011097785011	408
AX	16550340	2.679,10	4011097882024	408
AX	16550820	2.679,10	4011097808420	408
AX	16551000	1.486,50	4011097785004	406
AX	16551340	2.229,70	4011097882161	406
AX	16551820	2.229,70	4011097808413	406
AX	16553000	3.361,70	4011097784885	407
AX	16553340	5.042,40	4011097882307	407
AX	16553820	5.042,40	4011097808390	407
AX	16554000	2.164,40	4011097784878	409
AX	16554340	3.246,50	4011097882444	409
AX	16554820	3.246,50	4011097808383	409
AX	16560000	1.298,80	4011097515649	410
AX	16560340	1.948,20	4011097882581	410
AX	16560820	1.948,20	4011097515656	410
AX	16572000	2.891,70	4011097809694	418
AX	16572340	4.337,50	4011097882840	418
AX	16572820	4.337,50	4011097823218	418
AX	16580000	593,40	4011097823201	702
AX	16580340	889,90	4011097882987	702
AX	16580800	830,70	4011097822891	702
AX	16581000	741,50	4011097822884	703
AX	16581340	1.112,30	4011097883120	703
AX	16581800	1.038,20	4011097822877	703
AX	16582000	889,90	4011097822860	704
AX	16582800	1.245,60	4011097822853	704
AX	16800000	1.008,90	4011097515724	414
AX	16800340	1.513,30	4011097883403	414
AX	16800820	1.513,30	4011097515731	414
AX	16801000	1.008,90	4011097784861	414

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	16801340	1.513,30	4011097883533	414
AX	16801820	1.513,30	4011097808314	414
AX	16810000	882,60	4011097509570	413
AX	16810340	1.323,90	4011097883670	413
AX	16810820	1.323,90	4011097515755	413
AX	16815000	945,50	4011097515779	412
AX	16815340	1.418,40	4011097883809	412
AX	16815820	1.418,40	4011097515786	412
AX	16820000	1.114,00	4011097513935	414
AX	16820340	1.671,00	4011097883939	414
AX	16820820	1.671,00	4011097515809	414
AX	16821000	1.114,00	4011097784854	414
AX	16821340	1.671,00	4011097884066	414
AX	16821820	1.671,00	4011097808307	414
AX	16823000	882,60	4011097809687	413
AX	16823340	1.323,90	4011097884202	413
AX	16823820	1.323,90	4011097809670	413
AX	16824000	945,50	4011097784847	412
AX	16824340	1.418,40	4011097884349	412
AX	16824820	1.418,40	4011097808291	412
AX	16830000	325,10	4011097513928	415
AX	16830340	487,60	4011097975092	415
AX	16830820	487,60	4011097515823	415
AX	16871000	199,70	4011097509518	415
AX	16871340	299,40	4011097884486	415
AX	16871820	299,40	4011097515847	415
AX	16872000	199,70	4011097784823	415
AX	16872340	299,40	4011097884615	415
AX	16872820	299,40	4011097808277	415
AX	16882000	304,80	4011097515885	411
AX	16882340	457,30	4011097884769	411
AX	16882820	457,30	4011097515892	411
AX	16883000	304,80	4011097784816	411
AX	16883340	457,30	4011097885018	411
AX	16883820	457,30	4011097808246	411
AX	16884000	52,20	4011097515915	411
AX	16884340	78,30	4011097885155	411
AX	16884820	78,30	4011097515922	411
AX	16930180	347,80	4059625032190	753
AX	16970180	121,50	4059625032404	752
AX	16973180	111,90	4059625032381	751
AX	16974180	116,30	4059625032398	752
AX	16982180	220,80	4059625032183	752
18				
AX	18010000	1.137,50	4011097519876	360
AX	18020000	1.711,60	4011097523002	360
AX	18113180	300,70	4011097531786	748
AX	18310180	1.027,90	4059625036082	747
AX	18311180	1.199,10	4059625036099	747
AX	18312180	1.370,30	4059625037805	748
AX	18313180	1.541,50	4059625037812	748
AX	18355000	1.991,70	4059625032879	583
AX	18355140	2.987,50	4059625169025	583
AX	18355340	2.987,50	4059625169018	583
AX	18355820	2.987,50	4059625169056	583
AX	18355990	2.987,50	4059625169124	583
AX	18356000	2.353,70	4059625032862	583
AX	18356140	3.530,40	4059625180266	583
AX	18356340	3.530,40	4059625180259	583
AX	18356820	3.530,40	4059625180297	583

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	18356990	3.530,40	4059625180365	583	AX	26438000	280,00	4059625400418	489
AX	18357000	2.715,90	4059625032855	584	AX	26438340	419,90	4059625402801	489
AX	18357140	4.073,70	4059625180419	584	AX	26438670	391,90	4059625400425	489
AX	18357340	4.073,70	4059625180402	584	AX	26909180	526,30	4011097734224	757
AX	18357820	4.073,70	4059625180440	584	AX	26965000	210,20	4059625400456	489
AX	18357990	4.073,70	4059625180518	584	AX	26965340	315,20	4059625402856	489
AX	18358000	3.077,70	4059625032848	584	AX	26965670	294,20	4059625400470	489
AX	18450000	4.423,50	4011097529561	361	AX	26966000	280,00	4059625399057	489
19					AX	26966340	419,90	4059625402900	489
AX	19418000	542,70	4011097664637	235	AX	26966670	391,90	4059625399071	489
AX	19418140	814,00	4011097891590	235	AX	26967000	350,00	4059625398807	491
AX	19418340	814,00	4011097891583	235	AX	26967340	525,00	4059625402955	491
AX	19418820	814,00	4011097891620	235	AX	26967670	490,00	4059625399095	491
AX	19418990	814,00	4011097891675	235	27				
26					AX	27348000	147,20	4011097822822	491
AX	26020000	2.674,90	4011097726045	559	AX	27348340	220,70	4011097892016	491
AX	26021000	1.200,50	4011097726052	481	AX	27348820	220,70	4011097822815	491
AX	26022000	857,30	4011097726069	481	AX	27451000	45,70	4011097265377	528
AX	26023000	490,30	4011097726076	515	AX	27451140	68,40	4011097828695	528
AX	26025000	130,60	4011097726083	504	AX	27451340	68,40	4011097828688	528
AX	26031000	2.400,50	4011097726090	480	AX	27451820	68,40	4011097830025	528
AX	26032000	1.971,90	4011097726106	480	AX	27451990	68,40	4011097830087	528
AX	26034000	3.161,10	4059625030165	477	AX	27515000	54,60	4011097245201	524
AX	26034820	4.741,50	4059625030158	477	AX	27515140	81,90	4011097830773	524
AX	26035000	3.017,50	4059625030134	477	AX	27515340	81,90	4011097830766	524
AX	26035820	4.526,20	4059625030127	477	AX	27515820	81,90	4011097536354	524
AX	26039180	126,80	4059625509555	107	AX	27515990	81,90	4011097830865	524
AX	26050000	135,00	4011097822846	504	AX	27830000	344,60	4011097484914	241
AX	26050140	202,60	4011097848419	504	AX	27830140	516,90	4011097893303	241
AX	26050340	202,60	4011097848402	504	AX	27830340	516,90	4011097893280	241
AX	26050670	189,00	4059625411834	504	AX	27830990	516,90	4011097893488	241
AX	26050820	202,60	4011097848440	504	AX	27831000	391,40	4011097484891	299
AX	26050990	202,60	4011097848518	504	AX	27831340	586,90	4011097893563	299
AX	26051000	135,00	4011097822839	504	AX	27980000	655,70	4011097262574	240
AX	26051670	189,00	4059625411827	504	AX	27980140	983,50	4011097894102	240
AX	26431000	359,60	4059625030103	491	AX	27980340	983,50	4011097894089	240
AX	26431140	539,20	4059625136355	491	AX	27980820	983,50	4011097894164	240
AX	26431340	539,20	4059625136348	491	AX	27980990	983,50	4011097894300	240
AX	26431670	503,20	4059625400197	491	AX	27982000	779,40	4011097523453	417
AX	26431820	539,20	4059625030097	491	AX	27982340	1.168,80	4011097894683	417
AX	26431990	539,20	4059625136430	491	AX	27982820	1.168,80	4011097526539	417
AX	26432000	215,80	4059625030073	489	AX	27983000	438,70	4011097678023	240
AX	26432140	323,60	4059625123270	489	AX	27983140	658,00	4011097894942	240
AX	26432340	323,60	4059625123263	489	AX	27983340	658,00	4011097894935	240
AX	26432670	302,10	4059625400319	489	AX	27983820	658,00	4011097894973	240
AX	26432820	323,60	4059625030066	489	AX	27983990	658,00	4011097895048	240
AX	26432990	323,60	4059625124154	489	AX	27984000	4.978,60	4059625025710	552
AX	26433000	287,50	4059625030042	489	AX	27987000	538,70	4011097733098	518
AX	26433140	431,30	4059625124208	489	AX	27987140	807,90	4011097846590	518
AX	26433340	431,30	4059625124192	489	AX	27987340	807,90	4011097846576	518
AX	26433670	402,50	4059625400340	489	AX	27987820	807,90	4011097846651	518
AX	26433820	431,30	4059625030035	489	AX	27987990	807,90	4011097846798	518
AX	26433990	431,30	4059625124284	489	AX	27989000	439,70	4011097398792	389
AX	26434180	318,10	4059625032176	758	AX	27989140	659,50	4011097895376	389
AX	26436000	350,00	4059625398852	491	AX	27989340	659,50	4011097895352	389
AX	26436340	525,00	4059625402702	491	AX	27989990	659,50	4011097895550	389
AX	26436670	490,00	4059625400357	491	AX	27991000	485,40	4011097733104	298
AX	26437000	210,20	4059625400371	489	AX	27991340	728,00	4011097895611	298
AX	26437340	315,20	4059625402757	489	28				
AX	26437670	294,20	4059625400395	489	AX	28011000	245,50	4059625206683	719

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	28012000	474,50	4059625203019	717	AX	28261300	121,50	4059625476857	531
AX	28014000	98,50	4059625206669	719	AX	28261310	121,50	4059625476840	531
AX	28017000	468,30	4059625503485	91	AX	28261330	121,50	4059625476543	531
AX	28017140	702,40	4059625555637	91	AX	28261340	121,50	4059625476536	531
AX	28017340	702,40	4059625555644	91	AX	28261670	113,50	4059625476529	531
AX	28017670	655,50	4059625555668	91	AX	28261700	113,50	4059625476512	531
AX	28017820	702,40	4059625555651	91	AX	28261800	121,50	4059625476802	531
AX	28017990	702,40	4059625555675	91	AX	28261820	121,50	4059625476796	531
AX	28022000	474,50	4059625202999	717	AX	28261950	121,50	4059625476789	531
AX	28112000	92,10	4011097523835	533	AX	28261990	121,50	4059625476505	531
AX	28112340	138,10	4011097829036	533	AX	28282000	67,30	4011097239156	533
AX	28112820	138,10	4011097523842	533	AX	28282140	100,80	4011097840116	533
AX	28116000	103,90	4011097525556	533	AX	28282340	100,80	4011097840109	533
AX	28116340	155,80	4011097826622	533	AX	28282670	94,10	4059625294888	533
AX	28116820	155,80	4011097525563	533	AX	28282700	94,10	4059625346587	533
AX	28120000	114,80	4011097525587	533	AX	28282820	100,80	4011097665702	533
AX	28120340	172,30	4011097828909	533	AX	28282990	100,80	4011097840208	533
AX	28120820	172,30	4011097525594	533	AX	28284000	80,60	4011097239187	532
AX	28227000	47,50	4059625476765	530	AX	28284140	120,70	4011097846873	532
AX	28227140	71,20	4059625476758	530	AX	28284340	120,70	4011097846866	532
AX	28227250	71,20	4059625476741	530	AX	28284820	120,70	4011097846903	532
AX	28227300	71,20	4059625476734	530	AX	28284990	120,70	4011097846972	532
AX	28227310	71,20	4059625476727	530	AX	28286000	74,20	4011097239163	533
AX	28227330	71,20	4059625476710	530	AX	28286140	111,10	4011097847023	533
AX	28227340	71,20	4059625476703	530	AX	28286340	111,10	4011097847016	533
AX	28227670	66,60	4059625476697	530	AX	28286670	103,80	4059625413500	533
AX	28227700	66,60	4059625476680	530	AX	28286700	103,80	4059625468890	533
AX	28227800	71,20	4059625476673	530	AX	28286820	111,10	4011097701103	533
AX	28227820	71,20	4059625476666	530	AX	28286990	111,10	4011097847115	533
AX	28227950	71,20	4059625476659	530	AX	28290000	54,30	4059625476314	529
AX	28227990	71,20	4059625476642	530	AX	28290140	81,40	4059625476307	529
AX	28228000	74,30	4059625477113	531	AX	28290250	81,40	4059625476291	529
AX	28228140	111,30	4059625477090	531	AX	28290300	81,40	4059625476284	529
AX	28228250	111,30	4059625477083	531	AX	28290310	81,40	4059625476277	529
AX	28228300	111,30	4059625477076	531	AX	28290330	81,40	4059625476260	529
AX	28228310	111,30	4059625477069	531	AX	28290340	81,40	4059625476253	529
AX	28228330	111,30	4059625477052	531	AX	28290670	75,90	4059625476246	529
AX	28228340	111,30	4059625477045	531	AX	28290700	75,90	4059625476239	529
AX	28228670	103,90	4059625477021	531	AX	28290800	81,40	4059625476222	529
AX	28228700	103,90	4059625477007	531	AX	28290820	81,40	4059625476215	529
AX	28228800	111,30	4059625476987	531	AX	28290950	81,40	4059625476208	529
AX	28228820	111,30	4059625476970	531	AX	28290990	81,40	4059625472590	529
AX	28228950	111,30	4059625476963	531	AX	28291000	87,90	4059625476499	531
AX	28228990	111,30	4059625476956	531	AX	28291140	131,70	4059625476482	531
AX	28259000	50,90	4059625476369	530	AX	28291250	131,70	4059625476475	531
AX	28259140	76,20	4059625476635	530	AX	28291300	131,70	4059625476468	531
AX	28259250	76,20	4059625476628	530	AX	28291310	131,70	4059625476451	531
AX	28259300	76,20	4059625476611	530	AX	28291330	131,70	4059625476444	531
AX	28259310	76,20	4059625476604	530	AX	28291340	131,70	4059625476437	531
AX	28259330	76,20	4059625476352	530	AX	28291670	122,90	4059625476420	531
AX	28259340	76,20	4059625476345	530	AX	28291700	122,90	4059625476413	531
AX	28259670	71,20	4059625476338	530	AX	28291800	131,70	4059625476406	531
AX	28259700	71,20	4059625476321	530	AX	28291820	131,70	4059625476390	531
AX	28259800	76,20	4059625476598	530	AX	28291950	131,70	4059625476383	531
AX	28259820	76,20	4059625476581	530	AX	28291990	131,70	4059625476376	531
AX	28259950	76,20	4059625476574	530	AX	28464000	147,80	4011097554266	500
AX	28259990	76,20	4059625476567	530	AX	28469000	157,80	4011097556963	500
AX	28261000	81,10	4059625476550	531	AX	28474000	920,30	4011097434902	416
AX	28261140	121,50	4059625476871	531	AX	28474340	1.380,40	4059625000687	416
AX	28261250	121,50	4059625476864	531	AX	28474820	1.380,40	4011097509013	416

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	28486180	178,50	4011097603308	758	AX	28794340	777,10	4059625544013	107
AX	28487000	621,60	4011097404905	416	AX	28794670	725,20	4059625542088	107
AX	28487340	932,40	4059625000281	416	AX	28794820	777,10	4059625544006	107
AX	28487820	932,40	4011097509006	416	AX	28794990	777,10	4059625542095	107
AX	28491000	579,50	4011097593784	331	AX	28795000	518,10	4059625525302	107
AX	28494000	771,00	4011097434025	238	AX	28795140	777,10	4059625544068	107
AX	28494140	1.156,40	4011097816401	238	AX	28795340	777,10	4059625544051	107
AX	28494340	1.156,40	4011097814353	238	AX	28795670	725,20	4059625544037	107
AX	28494820	1.156,40	4011097816135	238	AX	28795820	777,10	4059625544044	107
AX	28494990	1.156,40	4011097816562	238	AX	28795990	777,10	4059625544075	107
AX	28532000	227,40	4011097488516	239	AX	28801000	99,40	4059625553770	108
AX	28532140	340,90	4011097820712	239	AX	28801140	149,00	4059625584781	108
AX	28532340	340,90	4011097820705	239	AX	28801340	149,00	4059625584750	108
AX	28532670	318,30	4059625346518	239	AX	28801670	149,00	4059625584248	108
AX	28532820	340,90	4011097820743	239	AX	28801820	149,00	4059625584705	108
AX	28532990	340,90	4011097820804	239	AX	28801990	149,00	4059625584279	108
AX	28622000	37,60	4059625032145	532	AX	28802000	99,40	4059625553756	109
AX	28622140	56,40	4059625153918	532	AX	28802140	149,00	4059625584866	109
AX	28622340	56,40	4059625153895	532	AX	28802340	149,00	4059625584842	109
AX	28622670	52,60	4059625427842	532	AX	28802670	149,00	4059625584255	109
AX	28622820	56,40	4059625147801	532	AX	28802820	149,00	4059625584811	109
AX	28622990	56,40	4059625154076	532	AX	28802990	149,00	4059625584804	109
AX	28624000	43,10	4059625032169	532	AX	28810000	324,30	4059625657539	104
AX	28624140	64,70	4059625154175	532	AX	28810140	486,50	4059625758885	104
AX	28624340	64,70	4059625154151	532	AX	28810250	482,00	4059625663912	104
AX	28624670	60,20	4059625427828	532	AX	28810300	482,00	4059625663950	104
AX	28624820	64,70	4059625147825	532	AX	28810310	482,00	4059625663929	104
AX	28624990	64,70	4059625154335	532	AX	28810330	482,00	4059625663943	104
AX	28626000	40,60	4059625032152	532	AX	28810340	486,50	4059625758861	104
AX	28626140	60,70	4059625153659	532	AX	28810800	482,00	4059625663936	104
AX	28626340	60,70	4059625153635	532	AX	28810820	486,50	4059625758847	104
AX	28626670	56,60	4059625427811	532	AX	28810950	482,00	4059625663905	104
AX	28626820	60,70	4059625147849	532	AX	28810990	486,50	4059625758830	104
AX	28626990	60,70	4059625153819	532	34				
AX	28790000	613,90	4059625525067	105	AX	34420000	831,10	4011097559490	90
AX	28790140	920,80	4059625543740	105	AX	34435000	665,10	4011097559841	93
AX	28790340	920,80	4059625543757	105	AX	34620000	694,30	4011097559520	92
AX	28790670	859,50	4059625543764	105	AX	34635000	567,40	4011097559728	93
AX	28790820	920,80	4059625543771	105	AX	34705000	860,70	4011097559797	330
AX	28790990	920,80	4059625543788	105	AX	34725000	958,20	4011097559803	330
AX	28791000	613,90	4059625525043	105	AX	34820000	583,90	4011097688626	701
AX	28791140	920,80	4059625543801	105	AX	34820800	774,60	4011097688633	701
AX	28791340	920,80	4059625543795	105	AX	34822000	678,30	4011097688664	701
AX	28791670	859,50	4059625543832	105	AX	34822800	917,70	4011097688671	701
AX	28791820	920,80	4059625543849	105	35				
AX	28791990	920,80	4059625543856	105	AX	35214000	85,30	4059625428733	496
AX	28792000	570,10	4059625525074	106	AX	35214670	128,00	4059625428726	496
AX	28792140	855,00	4059625543900	106	AX	35274000	2.586,60	4059625003671	476
AX	28792340	855,00	4059625543894	106	AX	35276000	3.621,00	4059625003657	476
AX	28792670	798,10	4059625543863	106	AX	35277000	2.564,80	4059625003640	476
AX	28792820	855,00	4059625543887	106	AX	35278000	2.586,60	4059625003626	476
AX	28792990	855,00	4059625543870	106	AX	35281000	3.470,10	4059625003565	476
AX	28793000	570,10	4059625525081	106	AX	35282000	3.621,00	4059625003541	476
AX	28793140	855,00	4059625543955	106	AX	35283000	4.224,50	4059625003527	475
AX	28793340	855,00	4059625543948	106	AX	35284000	1.539,70	4059625184684	469
AX	28793670	798,10	4059625543917	106	AX	35286000	1.393,20	4059625184967	470
AX	28793820	855,00	4059625543931	106	AX	35287000	1.393,20	4059625185209	471
AX	28793990	855,00	4059625543924	106	AX	35288000	645,30	4059625033296	758
AX	28794000	518,10	4059625509579	107	AX	35296000	1.759,50	4059625184691	469
AX	28794140	777,10	4059625544020	107	AX	35297000	1.539,70	4059625184974	470

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	35298000	1.539,70	4059625185216	471	AX	35318340	3.188,90	4059625238707	472
AX	35300000	1.906,10	4059625184707	469	AX	35318820	3.188,90	4059625238745	472
AX	35300140	2.859,20	4059625239179	469	AX	35318990	3.188,90	4059625238813	472
AX	35300340	2.859,20	4059625239162	469	AX	35320000	1.906,10	4059625185315	473
AX	35300670	2.668,50	4059625428719	469	AX	35320140	2.859,20	4059625240342	473
AX	35300820	2.859,20	4059625239209	469	AX	35320340	2.859,20	4059625240335	473
AX	35300990	2.859,20	4059625239278	469	AX	35320820	2.859,20	4059625240373	473
AX	35301000	1.686,30	4059625184981	470	AX	35320990	2.859,20	4059625240441	473
AX	35301140	2.529,40	4059625240816	470	AX	35321000	1.906,10	4059625185353	474
AX	35301340	2.529,40	4059625240809	470	AX	35321140	2.859,20	4059625237458	474
AX	35301670	2.360,80	4059625428696	470	AX	35321340	2.859,20	4059625237441	474
AX	35301820	2.529,40	4059625240847	470	AX	35321820	2.859,20	4059625237489	474
AX	35301990	2.529,40	4059625240915	470	AX	35321990	2.859,20	4059625237557	474
AX	35302000	1.686,30	4059625185223	471	AX	35361180	416,30	4059625184639	756
AX	35302140	2.529,40	4059625237922	471	AX	35363180	138,80	4059625184646	757
AX	35302340	2.529,40	4059625237915	471	AX	35373000	588,10	4059625405147	482
AX	35302670	2.360,80	4059625428672	471	AX	35373340	882,20	4059625415009	482
AX	35302820	2.529,40	4059625237953	471	AX	35373670	823,30	4059625415276	482
AX	35302990	2.529,40	4059625238035	471	AX	35374000	588,10	4059625405154	482
AX	35303000	2.126,00	4059625184950	469	AX	35374340	882,20	4059625414798	482
AX	35303140	3.188,90	4059625239322	469	AX	35374670	823,30	4059625415269	482
AX	35303340	3.188,90	4059625239315	469	AX	35380000	673,90	4059625405208	485
AX	35303670	2.976,20	4059625428665	469	AX	35380340	1.010,80	4059625414781	485
AX	35303820	3.188,90	4059625239353	469	AX	35380670	943,50	4059625415252	485
AX	35303990	3.188,90	4059625239421	469	AX	35381000	673,90	4059625405215	484
AX	35304000	1.906,10	4059625184998	470	AX	35381340	1.010,80	4059625414774	484
AX	35304140	2.859,20	4059625240960	470	AX	35381670	943,50	4059625415245	484
AX	35304340	2.859,20	4059625240953	470	AX	35382000	588,10	4059625405178	483
AX	35304670	2.668,50	4059625428641	470	AX	35382340	882,20	4059625414767	483
AX	35304820	2.859,20	4059625240991	470	AX	35382670	823,30	4059625415238	483
AX	35304990	2.859,20	4059625241066	470	AX	35383000	588,10	4059625405185	483
AX	35305000	1.906,10	4059625185230	471	AX	35383340	882,20	4059625414750	483
AX	35305140	2.859,20	4059625238080	471	AX	35383670	823,30	4059625415221	483
AX	35305340	2.859,20	4059625238073	471	AX	35387000	588,10	4059625405161	482
AX	35305670	2.668,50	4059625428634	471	AX	35387340	882,20	4059625414743	482
AX	35305820	2.859,20	4059625238110	471	AX	35387670	823,30	4059625415214	482
AX	35305990	2.859,20	4059625238189	471	AX	35388000	588,10	4059625405192	483
AX	35306000	1.539,70	4059625185247	472	AX	35388340	882,20	4059625414736	483
AX	35308000	1.393,20	4059625185285	473	AX	35388670	823,30	4059625415207	483
AX	35309000	1.393,20	4059625185322	474	AX	35389000	673,90	4059625405222	484
AX	35310000	1.759,50	4059625185254	472	AX	35389340	1.010,80	4059625414729	484
AX	35312000	1.539,70	4059625185292	473	AX	35389670	943,50	4059625415191	484
AX	35313000	1.539,70	4059625185339	474	36				
AX	35314000	1.906,10	4059625185261	472	AX	36100000	547,60	4011097751573	313
AX	35314140	2.859,20	4059625238561	472	AX	36100140	821,40	4011097817187	313
AX	35314340	2.859,20	4059625238554	472	AX	36100340	821,40	4011097817170	313
AX	35314820	2.859,20	4059625238592	472	AX	36100670	766,30	4059625427507	313
AX	35314990	2.859,20	4059625238660	472	AX	36101000	547,60	4011097751566	314
AX	35316000	1.686,30	4059625185308	473	AX	36101140	821,40	4011097818139	314
AX	35316140	2.529,40	4059625239896	473	AX	36101340	821,40	4011097818122	314
AX	35316340	2.529,40	4059625239889	473	AX	36101670	766,30	4059625427477	314
AX	35316820	2.529,40	4059625240229	473	AX	36101800	821,40	4011097818184	314
AX	35316990	2.529,40	4059625240298	473	AX	36102000	526,70	4011097751559	312
AX	35317000	1.686,30	4059625185346	474	AX	36102140	790,00	4011097818283	312
AX	35317140	2.529,40	4059625237298	474	AX	36102340	790,00	4011097818276	312
AX	35317340	2.529,40	4059625237281	474	AX	36103000	689,80	4011097751542	314
AX	35317820	2.529,40	4059625237328	474	AX	36103140	1.034,80	4011097817989	314
AX	35317990	2.529,40	4059625237397	474	AX	36103340	1.034,80	4011097817972	314
AX	35318000	2.126,00	4059625185278	472	AX	36104000	794,00	4011097751535	314
AX	35318140	3.188,90	4059625238714	472	AX	36104140	1.190,90	4011097818634	314

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36104340	1.190,90	4011097818627	314	AX	36411140	2.186,30	4011097904559	324
AX	36104670	1.111,50	4059625427460	314	AX	36411340	2.186,30	4011097904542	324
AX	36105000	416,70	4011097751528	315	AX	36411670	2.040,50	4059625435298	324
AX	36105140	624,90	4011097903354	315	AX	36412000	306,10	4011097751405	322
AX	36105340	624,90	4011097903347	315	AX	36412140	459,20	4011097904702	322
AX	36106000	700,80	4011097751511	316	AX	36412340	459,20	4011097904696	322
AX	36106140	1.051,20	4011097825946	316	AX	36416000	2.467,70	4011097751399	321
AX	36106340	1.051,20	4011097825939	316	AX	36416140	3.701,40	4011097814209	321
AX	36106670	981,20	4059625427422	316	AX	36416340	3.701,40	4011097814094	321
AX	36107000	640,60	4011097751504	318	AX	36416670	3.454,50	4059625426944	321
AX	36107140	960,90	4011097826943	318	AX	36425000	308,70	4011097751382	320
AX	36107340	960,90	4011097826936	318	AX	36425140	462,90	4011097904856	320
AX	36107670	896,80	4059625427392	318	AX	36425340	462,90	4011097904849	320
AX	36108000	802,10	4011097751498	317	AX	36425670	432,00	4059625427668	320
AX	36108140	1.203,10	4011097819150	317	AX	36455000	449,90	4011097815800	322
AX	36108340	1.203,10	4011097819143	317	AX	36455140	674,80	4011097905006	322
AX	36108670	1.123,00	4059625427361	317	AX	36455340	674,80	4011097904993	322
AX	36110000	492,80	4011097755946	314	AX	36455670	629,90	4059625427644	322
AX	36110140	739,20	4011097819457	314	AX	36457000	625,90	4011097815794	322
AX	36110340	739,20	4011097819440	314	AX	36457140	938,60	4011097905150	322
AX	36110670	689,70	4059625427330	314	AX	36457340	938,60	4011097905143	322
AX	36111000	492,80	4011097755953	314	AX	36655000	372,00	4011097815770	325
AX	36111140	739,20	4011097819709	314	AX	36655140	558,00	4011097905303	325
AX	36111340	739,20	4011097819594	314	AX	36655340	558,00	4011097905297	325
AX	36111670	689,70	4059625427309	314	AX	36655670	520,80	4059625427620	325
AX	36112000	492,80	4011097755960	312	AX	36701180	823,10	4011097755588	749
AX	36112140	739,20	4011097903507	312	AX	36702000	615,70	4011097755571	328
AX	36112340	739,20	4011097903491	312	AX	36702140	923,40	4011097905457	328
AX	36113000	714,60	4011097755977	314	AX	36702340	923,40	4011097905440	328
AX	36113140	1.071,90	4011097903651	314	AX	36702670	861,90	4059625427606	328
AX	36113340	1.071,90	4059625091708	314	AX	36703000	995,20	4011097755564	326
AX	36113670	1.000,20	4059625426982	314	AX	36703140	1.492,60	4011097905600	326
AX	36114000	827,20	4011097751603	316	AX	36703340	1.492,60	4011097905594	326
AX	36114140	1.240,70	4011097826790	316	AX	36703670	1.393,20	4059625427583	326
AX	36114340	1.240,70	4011097826783	316	AX	36704000	1.032,00	4011097755557	327
AX	36115000	807,30	4011097751580	318	AX	36704140	1.548,00	4011097905754	327
AX	36115140	1.210,80	4011097827094	318	AX	36704340	1.548,00	4011097905747	327
AX	36115340	1.210,80	4011097827087	318	AX	36704670	1.444,60	4059625427569	327
AX	36116000	962,60	4011097751597	316	AX	36708180	823,10	4011097755519	749
AX	36116140	1.443,90	4011097819303	316	AX	36724000	200,80	4011097755496	332
AX	36116340	1.443,90	4011097819297	316	AX	36724140	301,20	4011097821009	332
AX	36120000	547,60	4011097751467	319	AX	36724340	301,20	4011097820996	332
AX	36120140	821,40	4011097818788	319	AX	36724670	281,10	4059625427095	332
AX	36120340	821,40	4011097818771	319	AX	36724820	301,20	4011097821030	508
AX	36120670	766,30	4059625426968	319	AX	36724990	301,20	4011097821108	332
AX	36121000	492,80	4011097755984	319	AX	36733000	129,50	4059625031957	507
AX	36121140	739,20	4059625091685	319	AX	36733340	194,10	4059625434727	507
AX	36121340	739,20	4011097903798	319	AX	36733670	181,10	4059625435649	507
AX	36130000	632,00	4011097785134	320	AX	36734000	129,50	4059625031933	507
AX	36130140	948,00	4011097903958	320	AX	36734340	194,10	4059625434819	507
AX	36130340	948,00	4011097903941	320	AX	36734670	181,10	4059625435663	507
AX	36130670	884,70	4059625428627	320	AX	36735000	603,30	4011097755472	332
AX	36140000	636,70	4011097751443	326	AX	36735140	904,90	4011097821160	332
AX	36140140	955,00	4011097904108	326	AX	36735340	904,90	4011097821153	332
AX	36140340	955,00	4011097904092	326	AX	36735820	904,90	4011097848747	520
AX	36410000	1.836,40	4011097751429	325	AX	36735990	904,90	4011097821252	332
AX	36410140	2.754,60	4011097904405	325	AX	36736000	504,40	4011097789330	333
AX	36410340	2.754,60	4011097904399	325	AX	36736140	756,50	4011097907253	333
AX	36410670	2.570,70	4059625435625	325	AX	36736340	756,50	4011097907246	333
AX	36411000	1.457,50	4011097751412	324	AX	36736820	756,50	4011097801346	521

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36736990	756,50	4011097907345	333	AX	36753000	1.097,00	4059625539736	576
AX	36737000	63,00	4059625626610	526	AX	36753140	1.645,50	4059625551691	576
AX	36737140	94,50	4059625680827	526	AX	36753250	1.531,20	4059625542293	576
AX	36737250	94,50	4059625663691	526	AX	36753340	1.645,50	4059625551684	576
AX	36737300	94,50	4059625663738	526	AX	36753670	1.535,80	4059625552667	576
AX	36737310	94,50	4059625663707	526	AX	36753820	1.645,50	4059625552650	576
AX	36737330	94,50	4059625663721	526	AX	36753990	1.645,50	4059625552643	576
AX	36737340	94,50	4059625680810	526	AX	36754000	972,70	4059625539743	97
AX	36737670	88,20	4059625680803	526	AX	36754140	1.459,00	4059625552636	97
AX	36737700	88,20	4059625680797	526	AX	36754340	1.459,00	4059625552629	97
AX	36737800	94,50	4059625663714	526	AX	36754670	1.361,70	4059625552612	97
AX	36737820	94,50	4059625680780	526	AX	36754820	1.459,00	4059625552605	97
AX	36737950	94,50	4059625663684	526	AX	36754990	1.459,00	4059625552599	97
AX	36737990	94,50	4059625680773	526	AX	36755000	1.097,00	4059625539750	98
AX	36738000	63,00	4059625626627	526	AX	36755140	1.645,50	4059625552582	98
AX	36738140	94,50	4059625680766	526	AX	36755340	1.645,50	4059625552575	98
AX	36738250	94,50	4059625663752	526	AX	36755670	1.535,80	4059625552568	98
AX	36738300	94,50	4059625663806	526	AX	36755820	1.645,50	4059625552551	98
AX	36738310	94,50	4059625663776	526	AX	36755990	1.645,50	4059625552544	98
AX	36738330	94,50	4059625663790	526	AX	36756000	893,30	4059625539767	574
AX	36738340	94,50	4059625680759	526	AX	36756140	1.339,80	4059625552537	574
AX	36738670	88,20	4059625680742	526	AX	36756340	1.339,80	4059625552520	574
AX	36738700	88,20	4059625680735	526	AX	36756670	1.250,60	4059625552513	574
AX	36738800	94,50	4059625663783	526	AX	36756700	1.250,60	4059625552506	574
AX	36738820	94,50	4059625680728	526	AX	36756820	1.339,80	4059625552490	574
AX	36738950	94,50	4059625663745	526	AX	36756990	1.339,80	4059625552483	574
AX	36738990	94,50	4059625680711	526	AX	36757000	893,30	4059625539774	574
AX	36739000	63,00	4059625626634	527	AX	36757140	1.339,80	4059625552476	574
AX	36739140	94,50	4059625680704	527	AX	36757340	1.339,80	4059625552841	574
AX	36739250	94,50	4059625663820	527	AX	36757670	1.250,60	4059625552834	574
AX	36739300	94,50	4059625663868	527	AX	36757820	1.339,80	4059625552827	574
AX	36739310	94,50	4059625663837	527	AX	36757990	1.339,80	4059625552810	574
AX	36739330	94,50	4059625663851	527	AX	36758000	893,30	4059625539781	96
AX	36739340	94,50	4059625680698	527	AX	36758140	1.339,80	4059625552803	96
AX	36739670	88,20	4059625680681	527	AX	36758340	1.339,80	4059625552797	96
AX	36739700	88,20	4059625680674	527	AX	36758670	1.250,60	4059625552780	96
AX	36739800	94,50	4059625663844	527	AX	36758820	1.339,80	4059625552773	96
AX	36739820	94,50	4059625680667	527	AX	36758990	1.339,80	4059625552766	96
AX	36739950	94,50	4059625663813	527	AX	36759000	644,70	4059625539798	577
AX	36739990	94,50	4059625680650	527	AX	36759140	967,00	4059625552759	577
AX	36750000	972,70	4059625539705	575	AX	36759340	967,00	4059625552742	577
AX	36750140	1.459,00	4059625552469	575	AX	36759670	902,50	4059625552735	577
AX	36750340	1.459,00	4059625552452	575	AX	36759700	902,50	4059625552728	577
AX	36750670	1.361,70	4059625552445	575	AX	36759820	967,00	4059625552711	577
AX	36750700	1.361,70	4059625552438	575	AX	36759990	967,00	4059625552704	577
AX	36750820	1.459,00	4059625552421	575	AX	36770180	347,60	4011097755465	751
AX	36750990	1.459,00	4059625552414	575	AX	36771000	197,00	4011097755458	328
AX	36751000	1.097,00	4059625539712	576	AX	36771140	295,40	4011097907390	328
AX	36751140	1.645,50	4059625552407	576	AX	36771340	295,40	4011097907383	328
AX	36751340	1.645,50	4059625552391	576	AX	36771670	275,60	4059625427545	328
AX	36751670	1.535,80	4059625552384	576	AX	36772000	220,00	4011097755441	329
AX	36751700	1.535,80	4059625552377	576	AX	36772140	329,90	4011097907543	329
AX	36751820	1.645,50	4059625552360	576	AX	36772340	329,90	4011097907536	329
AX	36751990	1.645,50	4059625552353	576	AX	36772670	307,90	4059625427521	329
AX	36752000	972,70	4059625539729	575	AX	36774000	644,70	4059625539804	577
AX	36752140	1.459,00	4059625552346	575	AX	36774140	967,00	4059625552698	577
AX	36752340	1.459,00	4059625552339	575	AX	36774340	967,00	4059625552681	577
AX	36752670	1.361,70	4059625552322	575	AX	36774670	902,50	4059625552674	577
AX	36752820	1.459,00	4059625552315	575	AX	36774820	967,00	4059625553046	577
AX	36752990	1.459,00	4059625552308	575	AX	36774990	967,00	4059625553039	577

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36775000	644,70	4059625539811	99	AX	38115820	1.168,80	4011097909677	377
AX	36775140	967,00	4059625553022	99	AX	38116000	519,40	4011097413099	376
AX	36775340	967,00	4059625553015	99	AX	38116340	779,10	4011097842165	376
AX	36775670	902,50	4059625553008	99	AX	38116820	779,10	4011097842202	376
AX	36775820	967,00	4059625552995	99	AX	38119000	1.230,50	4011097677873	667
AX	36775990	967,00	4059625552988	99	AX	38119340	1.845,80	4011097909783	667
AX	36776000	893,30	4059625539828	579	AX	38119670	1.722,60	4059625366066	667
AX	36776140	1.339,80	4059625552971	579	AX	38119700	1.722,60	4059625468784	667
AX	36776340	1.339,80	4059625552964	579	AX	38119820	1.845,80	4011097909820	667
AX	36776670	1.250,60	4059625552957	579	AX	38120000	1.248,20	4011097677880	667
AX	36776700	1.250,60	4059625552940	579	AX	38120340	1.872,20	4011097909936	667
AX	36776820	1.339,80	4059625552933	579	AX	38120670	1.747,40	4059625366073	667
AX	36776990	1.339,80	4059625552926	579	AX	38120700	1.747,40	4059625468777	667
AX	36777000	893,30	4059625539835	579	AX	38120820	1.872,20	4011097909974	667
AX	36777140	1.339,80	4059625552919	579	AX	38130000	299,10	4011097366142	231
AX	36777340	1.339,80	4059625552902	579	AX	38130340	448,70	4011097910086	231
AX	36777670	1.250,60	4059625552896	579	AX	38130820	448,70	4011097910123	231
AX	36777820	1.339,80	4059625552889	579	AX	38411000	273,20	4011097849317	384
AX	36777990	1.339,80	4059625552872	579	AX	38411340	409,90	4059625019283	384
AX	36778000	893,30	4059625539842	100	AX	38411670	382,40	4059625331781	384
AX	36778140	1.339,80	4059625552865	100	AX	38411700	382,40	4059625468760	384
AX	36778340	1.339,80	4059625552858	100	AX	38411820	409,90	4011097989556	384
AX	36778670	1.250,60	4059625553237	100	AX	38412000	1.408,20	4011097849300	383
AX	36778820	1.339,80	4059625553220	100	AX	38412340	2.112,30	4059625019412	383
AX	36778990	1.339,80	4059625553213	100	AX	38412670	1.971,30	4059625331774	383
AX	36779000	569,90	4059625539859	581	AX	38412700	1.971,30	4059625468753	383
AX	36779140	854,70	4059625553206	581	AX	38412820	2.112,30	4011097989518	383
AX	36779340	854,70	4059625553190	581	AX	38700000	856,60	4011097345116	387
AX	36779670	797,70	4059625553183	581	AX	38700340	1.284,90	4011097912141	387
AX	36779700	797,70	4059625553176	581	AX	38700820	1.284,90	4011097912172	387
AX	36779820	854,70	4059625553169	581	AX	38715000	772,60	4011097478456	386
AX	36779990	854,70	4059625553152	581	AX	38715340	1.158,90	4011097912271	386
AX	36780000	569,90	4059625539866	581	AX	38715820	1.158,90	4011097912318	386
AX	36780140	854,70	4059625553145	581	AX	38720000	983,10	4011097345130	387
AX	36780340	854,70	4059625553138	581	AX	38720340	1.474,50	4011097912424	387
AX	36780670	797,70	4059625553121	581	AX	38720820	1.474,50	4011097912455	387
AX	36780820	854,70	4059625553114	581	AX	38815000	764,90	4011097688701	702
AX	36780990	854,70	4059625553107	581	AX	38815340	1.147,30	4011097876047	702
AX	36781000	569,90	4059625539873	101	AX	38815800	1.035,50	4011097688718	702
AX	36781140	854,70	4059625553091	101	AX	38933000	193,20	4011097331164	388
AX	36781340	854,70	4059625553084	101	AX	38933340	289,90	4011097912950	388
AX	36781670	797,70	4059625553077	101	AX	38933820	289,90	4011097912981	388
AX	36781820	854,70	4059625553060	101	AX	38959000	140,70	4011097705101	761
AX	36781990	854,70	4059625553053	101	AX	38960000	66,20	4011097704647	761
AX	36822000	437,60	4011097755427	331	AX	38976000	142,10	4011097331133	388
AX	36822140	656,40	4011097848877	331	AX	38976340	213,30	4011097913087	388
AX	36822340	656,40	4011097848860	331	AX	38976820	213,30	4011097913117	388
38					39				
AX	38010000	1.282,70	4011097806518	669	AX	39001000	591,50	4059625358030	274
AX	38010670	1.795,40	4059625338216	669	AX	39001340	887,30	4059625372456	274
AX	38010700	1.795,40	4059625468791	669	AX	39010000	808,10	4011097391274	275
AX	38010820	1.924,00	4059625020234	669	AX	39010340	1.212,10	4011097913230	275
AX	38112000	757,50	4011097412979	377	AX	39015000	670,30	4011097391281	274
AX	38112340	1.136,10	4011097909486	377	AX	39015340	1.005,40	4011097913681	274
AX	38112820	1.136,10	4011097909523	377	AX	39018000	808,10	4011097485461	275
AX	38113000	498,20	4011097413051	376	AX	39018340	1.212,10	4011097914114	275
AX	38113340	747,30	4011097841731	376	AX	39020000	1.223,70	4011097480640	276
AX	38113820	747,30	4011097841854	376	AX	39020340	1.835,50	4011097914268	276
AX	38115000	779,40	4011097413013	377	AX	39021000	969,00	4059625329337	277
AX	38115340	1.168,80	4011097909639	377	AX	39021340	1.453,40	4059625373149	277

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39022000	534,90	4059625329290	274	AX	39210340	1.211,30	4011097917245	284
AX	39022340	802,30	4059625372517	274	AX	39214000	641,70	4059625329160	284
AX	39023000	641,70	4059625329276	276	AX	39214340	962,50	4059625373613	284
AX	39023340	962,50	4059625372906	276	AX	39313000	745,70	4011097400648	283
AX	39024000	641,70	4059625329245	276	AX	39313340	1.118,50	4011097917399	283
AX	39024340	962,50	4059625373026	276	AX	39314340	1.437,40	4011097998909	282
AX	39031000	807,60	4011097648910	275	AX	39315000	745,70	4011097400723	283
AX	39031340	1.211,30	4011097914411	275	AX	39315340	1.118,50	4011097917542	283
AX	39032000	807,60	4011097648927	276	AX	39410000	341,10	4011097400761	289
AX	39032340	1.211,30	4011097914565	276	AX	39410340	511,70	4011097917993	289
AX	39034000	891,00	4011097648941	277	AX	39436000	1.281,10	4011097650852	290
AX	39034340	1.336,30	4059625211700	277	AX	39436340	1.921,40	4011097918143	290
AX	39035000	670,30	4011097648903	274	AX	39440000	2.264,60	4059625329146	285
AX	39035340	1.005,40	4011097914718	274	AX	39440340	3.397,00	4059625373736	285
AX	39037000	891,00	4011097646626	277	AX	39441000	1.557,90	4011097488769	287
AX	39071000	704,60	4059625358047	276	AX	39441340	2.336,70	4011097918297	287
AX	39071340	1.056,90	4059625372968	276	AX	39442000	1.557,90	4011097488783	287
AX	39081000	704,60	4059625358054	277	AX	39442340	2.336,70	4011097918440	287
AX	39081340	1.056,90	4059625373088	277	AX	39445000	1.829,00	4011097400785	291
AX	39112000	1.023,70	4011097488608	278	AX	39445340	2.743,40	4011097918594	291
AX	39112340	1.535,40	4011097914862	278	AX	39446000	1.829,00	4011097400808	291
AX	39113000	823,60	4011097488622	279	AX	39446340	2.743,40	4011097918747	291
AX	39113340	1.235,60	4011097915012	279	AX	39447000	1.335,00	4011097488806	288
AX	39115000	1.057,10	4011097488646	278	AX	39447340	2.002,40	4011097918891	288
AX	39115340	1.585,80	4011097915166	278	AX	39448000	1.335,00	4011097488820	288
AX	39116000	879,00	4011097488660	279	AX	39448340	2.002,40	4011097919041	288
AX	39116340	1.318,40	4011097915319	279	AX	39451000	2.833,20	4011097545691	285
AX	39117000	1.355,50	4011097677897	666	AX	39451340	4.249,80	4011097919195	285
AX	39117340	2.033,10	4011097915463	666	AX	39453000	2.234,00	4011097399638	292
AX	39118000	1.373,50	4011097678009	666	AX	39453340	3.350,90	4011097919348	292
AX	39118340	2.060,20	4011097915616	666	AX	39454000	2.234,00	4011097400846	292
AX	39119000	805,40	4059625329221	278	AX	39454340	3.350,90	4011097919492	292
AX	39119340	1.208,10	4059625373279	278	AX	39455000	574,60	4011097400501	286
AX	39121000	654,40	4059625329191	279	AX	39455340	861,80	4011097919645	286
AX	39121340	981,50	4059625373491	279	AX	39457000	745,70	4011097400525	286
AX	39133000	926,00	4011097400563	281	AX	39457340	1.118,50	4011097919799	286
AX	39133340	1.388,90	4011097915760	281	AX	39471000	2.390,50	4059625358733	285
AX	39134000	1.136,90	4011097400587	280	AX	39471340	3.585,70	4059625373798	285
AX	39134340	1.705,20	4011097915913	280	AX	39480000	489,70	4011097488844	289
AX	39135000	926,00	4011097400600	281	AX	39480340	734,50	4011097919942	289
AX	39135340	1.388,90	4011097916057	281	AX	39482000	489,70	4011097488868	289
AX	39136000	1.136,90	4011097400624	280	AX	39482340	734,50	4011097920092	289
AX	39136340	1.705,20	4011097916194	280	AX	39525000	128,90	4011097488882	294
AX	39143000	808,10	4011097400686	283	AX	39525140	193,30	4011097920252	294
AX	39143340	1.212,10	4011097916347	283	AX	39525340	193,30	4011097920245	294
AX	39144000	1.021,50	4011097400709	282	AX	39525990	193,30	4011097920344	294
AX	39144340	1.532,30	4011097916491	282	AX	39655000	532,40	4011097400891	293
AX	39147000	808,10	4011097400365	283	AX	39655340	798,60	4011097920689	293
AX	39147340	1.212,10	4011097916644	283	AX	39700000	1.021,50	4011097400983	295
AX	39148000	1.021,50	4011097400389	282	AX	39700340	1.532,30	4011097920986	295
AX	39148340	1.532,30	4011097916798	282	AX	39705000	1.021,50	4011097400969	295
AX	39151000	1.057,00	4059625358061	277	AX	39705340	1.532,30	4011097921136	295
AX	39151340	1.585,40	4059625373200	277	AX	39711000	983,40	4011097478388	294
AX	39171000	880,80	4059625358078	278	AX	39711340	1.475,00	4011097921280	294
AX	39171340	1.321,10	4059625373439	278	AX	39716000	983,40	4011097478470	294
AX	39181000	729,90	4059625358719	279	AX	39716340	1.475,00	4011097921433	294
AX	39181340	1.094,80	4059625373552	279	AX	39720000	1.170,70	4011097401027	296
AX	39201000	704,60	4059625358726	284	AX	39720340	1.756,00	4011097921587	296
AX	39201340	1.056,90	4059625373675	284	AX	39725000	1.170,70	4011097401003	296
AX	39210000	807,60	4011097648958	284	AX	39725340	1.756,00	4011097921730	296

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39745000	1.598,70	4059625627013	453	AX	39755340	1.571,10	4059625627495	455
AX	39745140	2.398,00	4059625627051	453	AX	39755820	1.571,10	4059625627488	455
AX	39745250	2.283,80	4059625637470	453	AX	39755990	1.571,10	4059625627471	455
AX	39745300	2.283,80	4059625637715	453	AX	39757000	1.212,80	4059625627563	457
AX	39745310	2.283,80	4059625637487	453	AX	39757140	1.819,20	4059625627600	457
AX	39745330	2.283,80	4059625637708	453	AX	39757330	1.732,50	4059625638064	457
AX	39745340	2.398,00	4059625627044	453	AX	39757340	1.819,20	4059625627594	457
AX	39745800	2.283,80	4059625637494	453	AX	39757820	1.819,20	4059625627587	457
AX	39745820	2.398,00	4059625627037	453	AX	39757990	1.819,20	4059625627570	457
AX	39745950	2.283,80	4059625637463	453	AX	39758000	1.212,80	4059625627617	457
AX	39745990	2.398,00	4059625627020	453	AX	39758140	1.819,20	4059625627655	457
AX	39746000	1.598,70	4059625627068	453	AX	39758300	1.732,50	4059625638132	457
AX	39746140	2.398,00	4059625627303	453	AX	39758340	1.819,20	4059625627648	457
AX	39746250	2.283,80	4059625637739	453	AX	39758820	1.819,20	4059625627631	457
AX	39746300	2.283,80	4059625637777	453	AX	39758990	1.819,20	4059625627624	457
AX	39746310	2.283,80	4059625637746	453	AX	39760000	1.102,50	4059625627662	458
AX	39746330	2.283,80	4059625637760	453	AX	39760140	1.653,80	4059625627709	458
AX	39746340	2.398,00	4059625627099	453	AX	39760300	1.575,00	4059625638255	458
AX	39746800	2.283,80	4059625637753	453	AX	39760340	1.653,80	4059625627693	458
AX	39746820	2.398,00	4059625627082	453	AX	39760820	1.653,80	4059625627686	458
AX	39746950	2.283,80	4059625637722	453	AX	39760990	1.653,80	4059625627679	458
AX	39746990	2.398,00	4059625627075	453	AX	39761000	1.102,50	4059625627716	458
AX	39748000	1.267,90	4059625627310	454	AX	39761140	1.653,80	4059625627754	458
AX	39748140	1.901,90	4059625627358	454	AX	39761300	1.575,00	4059625638316	458
AX	39748250	1.811,30	4059625637791	454	AX	39761340	1.653,80	4059625627747	458
AX	39748300	1.811,30	4059625637838	454	AX	39761800	1.575,00	4059625638293	458
AX	39748310	1.811,30	4059625637807	454	AX	39761820	1.653,80	4059625627730	458
AX	39748330	1.811,30	4059625637821	454	AX	39761950	1.575,00	4059625638262	458
AX	39748340	1.901,90	4059625627341	454	AX	39761990	1.653,80	4059625627723	458
AX	39748800	1.811,30	4059625637814	454	AX	39763000	908,10	4059625627761	459
AX	39748820	1.901,90	4059625627334	454	AX	39763140	1.362,10	4059625627808	459
AX	39748950	1.811,30	4059625637784	454	AX	39763250	1.285,20	4059625638330	459
AX	39748990	1.901,90	4059625627327	454	AX	39763300	1.285,20	4059625638378	459
AX	39749000	1.267,90	4059625627365	454	AX	39763310	1.285,20	4059625638347	459
AX	39749140	1.901,90	4059625627402	454	AX	39763330	1.285,20	4059625638361	459
AX	39749250	1.811,30	4059625637852	454	AX	39763340	1.362,10	4059625627792	459
AX	39749300	1.811,30	4059625637890	454	AX	39763800	1.285,20	4059625638354	459
AX	39749310	1.811,30	4059625637869	454	AX	39763820	1.362,10	4059625627785	459
AX	39749330	1.811,30	4059625637883	454	AX	39763950	1.285,20	4059625638323	459
AX	39749340	1.901,90	4059625627396	454	AX	39763990	1.362,10	4059625627778	459
AX	39749800	1.811,30	4059625637876	454	AX	39764000	882,00	4059625627815	459
AX	39749820	1.901,90	4059625627389	454	AX	39764140	1.323,00	4059625627853	459
AX	39749950	1.811,30	4059625637845	454	AX	39764250	1.260,00	4059625638392	459
AX	39749990	1.901,90	4059625627372	454	AX	39764300	1.260,00	4059625638439	459
AX	39754000	1.047,40	4059625627419	455	AX	39764310	1.260,00	4059625638408	459
AX	39754140	1.571,10	4059625627457	455	AX	39764330	1.260,00	4059625638422	459
AX	39754250	1.496,30	4059625637913	455	AX	39764340	1.323,00	4059625627846	459
AX	39754300	1.496,30	4059625637951	455	AX	39764800	1.260,00	4059625638415	459
AX	39754310	1.496,30	4059625637920	455	AX	39764820	1.323,00	4059625627839	459
AX	39754330	1.496,30	4059625637944	455	AX	39764950	1.260,00	4059625638385	459
AX	39754340	1.571,10	4059625627440	455	AX	39764990	1.323,00	4059625627822	459
AX	39754800	1.496,30	4059625637937	455	AX	39766180	99,30	4059625628003	756
AX	39754820	1.571,10	4059625627433	455	AX	39767000	275,70	4059625628010	488
AX	39754950	1.496,30	4059625637906	455	AX	39767140	413,50	4059625717929	488
AX	39754990	1.571,10	4059625627426	455	AX	39767250	393,80	4059625717936	488
AX	39755000	1.047,40	4059625627464	455	AX	39767300	393,80	4059625725580	488
AX	39755140	1.571,10	4059625627501	455	AX	39767310	393,80	4059625725559	488
AX	39755250	1.496,30	4059625637975	455	AX	39767330	393,80	4059625725573	488
AX	39755300	1.496,30	4059625638019	455	AX	39767340	413,50	4059625628041	488
AX	39755310	1.496,30	4059625637982	455	AX	39767800	393,80	4059625725566	488

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39767820	413,50	4059625628034	488	AX	39773140	210,90	4059625756973	501
AX	39767950	393,80	4059625725542	488	AX	39773250	208,90	4059625761175	501
AX	39767990	413,50	4059625628027	488	AX	39773300	208,90	4059625761618	501
AX	39768000	385,90	4059625627228	488	AX	39773310	208,90	4059625761182	501
AX	39768140	578,90	4059625627266	488	AX	39773330	208,90	4059625761601	501
AX	39768250	551,30	4059625638453	488	AX	39773340	210,90	4059625756966	501
AX	39768300	551,30	4059625638491	488	AX	39773800	208,90	4059625761199	501
AX	39768310	551,30	4059625638460	488	AX	39773820	210,90	4059625756959	501
AX	39768330	551,30	4059625638484	488	AX	39773950	208,90	4059625761168	501
AX	39768340	578,90	4059625627259	488	AX	39773990	210,90	4059625756942	501
AX	39768800	551,30	4059625638477	488	AX	39774000	140,60	4059625744093	501
AX	39768820	578,90	4059625627242	488	AX	39774140	210,90	4059625756935	501
AX	39768950	551,30	4059625638446	488	AX	39774250	208,90	4059625761632	501
AX	39768990	578,90	4059625627235	488	AX	39774300	208,90	4059625761670	501
AX	39769000	85,30	4059625656341	492	AX	39774310	208,90	4059625761649	501
AX	39769140	128,00	4059625756867	492	AX	39774330	208,90	4059625761663	501
AX	39769250	128,00	4059625756850	492	AX	39774340	210,90	4059625756928	501
AX	39769300	128,00	4059625756843	492	AX	39774800	208,90	4059625761656	501
AX	39769310	128,00	4059625756836	492	AX	39774820	210,90	4059625756911	501
AX	39769330	128,00	4059625756829	492	AX	39774950	208,90	4059625761625	501
AX	39769340	128,00	4059625756812	492	AX	39774990	210,90	4059625756904	501
AX	39769800	128,00	4059625756805	492	AX	39832000	760,40	4059625196779	700
AX	39769820	128,00	4059625756799	492	AX	39832670	988,50	4059625440520	700
AX	39769830	128,00	4059625756782	492	AX	39832800	1.140,50	4059625304105	700
AX	39769950	128,00	4059625756775	492	AX	39835000	760,40	4011097518763	700
AX	39769990	128,00	4059625756768	492	AX	39835340	1.140,50	4011097842462	700
AX	39770000	1.047,40	4059625627518	455	AX	39835670	988,50	4059625427255	700
AX	39770140	1.571,10	4059625627556	455	AX	39835800	1.064,20	4011097527215	700
AX	39770250	1.496,30	4059625638156	455	AX	39840000	977,70	4011097518770	700
AX	39770300	1.496,30	4059625638194	455	AX	39840800	1.368,30	4011097520506	700
AX	39770310	1.496,30	4059625638163	455	AX	39850000	643,60	4011097518756	699
AX	39770330	1.496,30	4059625638187	455	AX	39850340	965,20	4011097922027	699
AX	39770340	1.571,10	4059625627549	455	AX	39850800	900,80	4011097519012	699
AX	39770800	1.496,30	4059625638170	455	AX	39860000	694,00	4011097783277	698
AX	39770820	1.571,10	4059625627532	455	AX	39860340	1.041,00	4011097922164	698
AX	39770950	1.496,30	4059625638149	455	AX	39860800	971,70	4011097783284	698
AX	39770990	1.571,10	4059625627525	455	AX	39861000	771,40	4011097783291	698
AX	39771000	882,00	4059625627860	458	AX	39861340	1.156,90	4011097922300	698
AX	39771140	1.323,00	4059625627907	458	AX	39861670	1.002,70	4059625427224	698
AX	39771250	1.260,00	4059625638514	458	AX	39861800	1.079,80	4011097783307	698
AX	39771300	1.260,00	4059625638552	458	AX	39862000	845,00	4059625176320	697
AX	39771310	1.260,00	4059625638521	458	AX	39862340	1.267,40	4059625202388	697
AX	39771330	1.260,00	4059625638545	458	AX	39862670	1.098,40	4059625427187	697
AX	39771340	1.323,00	4059625627891	458	AX	39862800	1.159,30	4059625176306	697
AX	39771800	1.260,00	4059625638538	458	AX	39863000	770,60	4059625257890	697
AX	39771820	1.323,00	4059625627884	458	AX	39863340	1.156,00	4059625293775	697
AX	39771950	1.260,00	4059625638507	458	AX	39863670	1.001,70	4059625427163	697
AX	39771990	1.323,00	4059625627877	458	AX	39863800	1.045,10	4059625257906	697
AX	39772000	140,60	4059625745618	501	AX	39882000	298,70	4011097401140	298
AX	39772140	210,90	4059625757017	501	AX	39882340	448,10	4011097922454	298
AX	39772250	208,90	4059625756485	501	AX	39883000	298,70	4011097401126	298
AX	39772300	208,90	4059625757925	501	AX	39883340	448,10	4011097922751	298
AX	39772310	208,90	4059625756492	501	AX	39920000	265,90	4011097401102	297
AX	39772330	208,90	4059625757918	501	AX	39920340	398,80	4011097923048	297
AX	39772340	210,90	4059625757000	501	AX	39925000	265,90	4011097401089	297
AX	39772800	208,90	4059625757901	501	AX	39925340	398,80	4011097923192	297
AX	39772820	210,90	4059625756997	501	AX	39960000	169,50	4011097401065	296
AX	39772950	208,90	4059625756478	501	AX	39960340	254,10	4011097923345	296
AX	39772990	210,90	4059625756980	501	AX	39965000	169,50	4011097401041	296
AX	39773000	140,60	4059625745625	501	AX	39965340	254,10	4011097923499	296

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
40					AX	42036340	341,80	4011097938530	655
AX	40872000	606,80	4011097594002	589	AX	42036820	341,80	4011097516370	655
AX	40873000	731,80	4011097594217	589	AX	42060000	281,80	4011097516400	654
AX	40877180	250,60	4011097601755	759	AX	42060340	422,70	4011097939056	654
AX	40878180	310,10	4011097601748	759	AX	42060820	422,70	4011097516417	654
42					AX	42065000	238,40	4011097516431	653
AX	42000000	1.496,30	4059625450475	680	AX	42065340	357,50	4011097939315	653
AX	42000140	1.496,30	4059625490853	680	AX	42065820	357,50	4011097516448	653
AX	42000340	1.496,30	4059625490846	680	AX	42066000	238,40	4011097516462	654
AX	42000670	1.496,30	4059625490839	680	AX	42066340	357,50	4011097939575	654
AX	42001000	1.644,40	4059625450451	680	AX	42066820	357,50	4011097516479	654
AX	42001140	1.644,40	4059625490822	680	AX	42080000	303,50	4011097516493	654
AX	42001340	1.644,40	4059625490815	680	AX	42080340	455,20	4011097939834	654
AX	42001670	1.644,40	4059625490808	680	AX	42080820	455,20	4011097516509	654
AX	42002000	1.496,30	4059625450437	681	AX	42090000	541,20	4011097516523	656
AX	42002140	1.496,30	4059625490792	681	AX	42090340	811,60	4011097940083	656
AX	42002340	1.496,30	4059625490785	681	AX	42090820	811,60	4011097516530	656
AX	42002670	1.496,30	4059625490778	681	AX	42134000	194,90	4011097516554	653
AX	42003000	1.825,10	4059625450413	681	AX	42134340	292,40	4011097940229	653
AX	42003140	1.825,10	4059625490761	681	AX	42134820	292,40	4011097516561	653
AX	42003340	1.825,10	4059625490754	681	AX	42137000	54,60	4011097516585	655
AX	42003670	1.825,10	4059625490747	681	AX	42137340	81,90	4011097940489	655
AX	42004000	2.082,80	4059625450390	681	AX	42137820	81,90	4011097516592	655
AX	42004140	2.082,80	4059625490730	681	AX	42300000	1.378,90	4011097535302	361
AX	42004340	2.082,80	4059625490723	681	AX	42305000	1.149,30	4011097535319	360
AX	42004670	2.082,80	4059625490716	681	AX	42436000	325,90	4011097598789	650
AX	42005000	8.769,30	4059625450376	682	AX	42520000	744,60	4059625480212	710
AX	42005140	8.769,30	4059625490709	682	AX	42520140	744,60	4059625480182	710
AX	42005340	8.769,30	4059625490297	682	AX	42520340	744,60	4059625480168	710
AX	42005670	8.769,30	4059625490280	682	AX	42520670	744,60	4059625480137	710
AX	42006000	986,60	4059625450352	682	AX	42520700	744,60	4059625480106	710
AX	42006140	986,60	4059625490273	682	AX	42520800	744,60	4059625480076	710
AX	42006340	986,60	4059625490266	682	AX	42520990	744,60	4059625480045	710
AX	42006670	986,60	4059625490259	682	AX	42521000	750,20	4059625480021	710
AX	42018000	244,50	4059625131640	705	AX	42521140	750,20	4059625479995	710
AX	42018330	366,70	4059625297421	705	AX	42521340	750,20	4059625479971	710
AX	42018340	366,70	4059625297414	705	AX	42521670	750,20	4059625479940	710
AX	42018800	317,90	4059625131657	705	AX	42521700	750,20	4059625479919	710
AX	42019000	260,40	4011097516127	653	AX	42521800	750,20	4059625469224	710
AX	42019340	390,50	4011097936970	653	AX	42521990	750,20	4059625479865	710
AX	42019820	390,50	4011097516134	653	AX	42522000	755,80	4059625479841	710
AX	42020000	205,60	4011097516158	654	AX	42522140	755,80	4059625479810	710
AX	42020340	308,40	4011097937229	654	AX	42522340	755,80	4059625479780	710
AX	42020820	308,40	4011097516165	654	AX	42522670	755,80	4059625479759	710
AX	42021000	205,60	4011097516189	655	AX	42522700	755,80	4059625480694	710
AX	42021340	308,40	4011097937366	655	AX	42522800	755,80	4059625454824	710
AX	42021820	308,40	4011097516196	655	AX	42522990	755,80	4059625480649	710
AX	42028000	119,40	4011097516219	656	AX	42523000	761,60	4059625480625	710
AX	42028340	179,00	4011097937618	656	AX	42523140	761,60	4059625480595	710
AX	42028820	179,00	4011097516226	656	AX	42523340	761,60	4059625480571	710
AX	42030000	260,40	4011097516240	655	AX	42523670	761,60	4059625480540	710
AX	42030340	390,50	4011097937755	655	AX	42523700	761,60	4059625480519	710
AX	42030820	390,50	4011097516257	655	AX	42523800	761,60	4059625458754	710
AX	42033000	194,90	4011097516271	653	AX	42523990	761,60	4059625480465	710
AX	42033340	292,40	4011097938011	653	AX	42524000	772,80	4059625480441	711
AX	42033820	292,40	4011097516288	653	AX	42524140	772,80	4059625480410	711
AX	42035000	260,40	4011097516332	656	AX	42524340	772,80	4059625480397	711
AX	42035340	390,50	4011097938271	656	AX	42524670	772,80	4059625480366	711
AX	42035820	390,50	4011097516349	656	AX	42524700	772,80	4059625480335	711
AX	42036000	227,90	4011097516363	655	AX	42524800	772,80	4059625480304	711

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42524990	772,80	4059625480274	711	AX	42541310	174,10	4059625748695	716
AX	42525000	829,10	4059625480250	711	AX	42541330	174,10	4059625748718	716
AX	42525140	829,10	4059625480229	711	AX	42541340	174,10	4059625756072	716
AX	42525340	829,10	4059625481172	711	AX	42541670	162,50	4059625756065	716
AX	42525670	829,10	4059625481141	711	AX	42541700	162,50	4059625756058	716
AX	42525700	829,10	4059625481110	711	AX	42541800	174,10	4059625748701	716
AX	42525800	829,10	4059625481080	711	AX	42541820	174,10	4059625748688	716
AX	42525990	829,10	4059625481059	711	AX	42541950	174,10	4059625748664	716
AX	42526000	834,90	4059625481035	712	AX	42541990	174,10	4059625748725	716
AX	42526140	834,90	4059625481004	712	AX	42542000	73,50	4059625711781	714
AX	42526340	834,90	4059625480984	712	AX	42542140	110,30	4059625756041	714
AX	42526670	834,90	4059625480953	712	AX	42542250	110,30	4059625748756	714
AX	42526700	834,90	4059625480922	712	AX	42542300	110,30	4059625748817	714
AX	42526800	834,90	4059625469217	712	AX	42542310	110,30	4059625748770	714
AX	42526990	834,90	4059625480878	712	AX	42542330	110,30	4059625748794	714
AX	42527000	840,50	4059625480854	712	AX	42542340	110,30	4059625756034	714
AX	42527140	840,50	4059625480823	712	AX	42542670	102,90	4059625756027	714
AX	42527340	840,50	4059625480809	712	AX	42542700	102,90	4059625756010	714
AX	42527670	840,50	4059625480779	712	AX	42542800	110,30	4059625748787	714
AX	42527700	840,50	4059625480748	712	AX	42542820	110,30	4059625748763	714
AX	42527800	840,50	4059625480717	712	AX	42542950	110,30	4059625748749	714
AX	42527990	840,50	4059625481660	712	AX	42542990	110,30	4059625748800	714
AX	42528000	846,10	4059625481646	712	AX	42604000	241,60	4059625422502	628
AX	42528140	846,10	4059625481615	712	AX	42604140	362,20	4059625422489	628
AX	42528340	846,10	4059625481592	712	AX	42604340	362,20	4059625422434	628
AX	42528670	846,10	4059625481561	712	AX	42604670	338,00	4059625422410	628
AX	42528700	846,10	4059625481530	712	AX	42604820	362,20	4059625422380	628
AX	42528800	846,10	4059625454831	712	AX	42604990	362,20	4059625422359	628
AX	42528990	846,10	4059625481486	712	AX	42605000	193,20	4059625422335	628
AX	42529000	857,40	4059625481462	712	AX	42605140	289,90	4059625422311	628
AX	42529140	857,40	4059625481431	712	AX	42605340	289,90	4059625422267	628
AX	42529340	857,40	4059625481417	712	AX	42605670	270,60	4059625422243	628
AX	42529670	857,40	4059625481387	712	AX	42605820	289,90	4059625422212	628
AX	42529700	857,40	4059625481356	712	AX	42605990	289,90	4059625422182	628
AX	42529800	857,40	4059625481325	712	AX	42610000	265,70	4059625422168	628
AX	42529990	857,40	4059625481295	712	AX	42610140	398,50	4059625422144	628
AX	42530000	473,20	4059625604489	658	AX	42610340	398,50	4059625421895	628
AX	42530140	709,90	4059625604472	658	AX	42610670	371,90	4059625421871	628
AX	42530340	709,90	4059625604427	658	AX	42610820	398,50	4059625421840	628
AX	42530670	662,50	4059625604410	658	AX	42610990	398,50	4059625423004	628
AX	42530700	662,50	4059625604403	658	AX	42611000	66,70	4059625422984	630
AX	42530820	709,90	4059625604380	658	AX	42611140	99,90	4059625422960	630
AX	42530990	709,90	4059625604366	658	AX	42611340	99,90	4059625422915	630
AX	42540000	244,70	4059625711767	715	AX	42611670	93,10	4059625422892	630
AX	42540140	367,00	4059625756126	715	AX	42611820	99,90	4059625422861	630
AX	42540250	367,00	4059625747896	715	AX	42611990	99,90	4059625422830	630
AX	42540300	367,00	4059625748657	715	AX	42613000	289,90	4059625422816	629
AX	42540310	367,00	4059625748619	715	AX	42613140	434,60	4059625422793	629
AX	42540330	367,00	4059625748633	715	AX	42613340	434,60	4059625422748	629
AX	42540340	367,00	4059625756119	715	AX	42613670	405,70	4059625422724	629
AX	42540670	342,60	4059625756102	715	AX	42613820	434,60	4059625422694	629
AX	42540700	342,60	4059625756096	715	AX	42613990	434,60	4059625422663	629
AX	42540800	367,00	4059625748626	715	AX	42622000	350,10	4059625422649	629
AX	42540820	367,00	4059625748602	715	AX	42622140	525,20	4059625422625	629
AX	42540950	367,00	4059625747889	715	AX	42622340	525,20	4059625422571	629
AX	42540990	367,00	4059625748640	715	AX	42622670	490,20	4059625422557	629
AX	42541000	116,10	4059625711774	716	AX	42622820	525,20	4059625422526	629
AX	42541140	174,10	4059625756089	716	AX	42622990	525,20	4059625423493	629
AX	42541250	174,10	4059625748671	716	AX	42623000	217,40	4059625423479	630
AX	42541300	174,10	4059625748732	716	AX	42623140	326,10	4059625423455	630

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42623340	326,10	4059625423400	630	AX	42683340	579,50	4059625424605	631
AX	42623670	304,30	4059625423387	630	AX	42683670	540,90	4059625424582	631
AX	42623820	326,10	4059625423356	630	AX	42683820	579,50	4059625424551	631
AX	42623990	326,10	4059625423325	630	AX	42683990	579,50	4059625424520	631
AX	42626000	229,40	4059625423301	629	AX	42801000	65,70	4011097752396	645
AX	42626140	344,20	4059625423288	629	AX	42801140	98,60	4011097821979	645
AX	42626340	344,20	4059625423233	629	AX	42801340	98,60	4011097821955	645
AX	42626670	321,20	4059625423219	629	AX	42801670	91,90	4059625433744	645
AX	42626820	344,20	4059625423189	629	AX	42801800	98,60	4011097822457	645
AX	42626990	344,20	4059625423158	629	AX	42801820	98,60	4011097795010	645
AX	42639000	253,60	4059625423134	631	AX	42801990	98,60	4011097822556	645
AX	42639140	380,50	4059625423110	631	AX	42802000	200,80	4011097752389	648
AX	42639340	380,50	4059625423066	631	AX	42802140	301,20	4011097822938	648
AX	42639670	355,00	4059625423042	631	AX	42802340	301,20	4011097822914	648
AX	42639820	380,50	4059625423011	631	AX	42802820	301,20	4011097794990	648
AX	42639990	380,50	4059625423981	631	AX	42802990	301,20	4011097823119	648
AX	42644000	422,60	4059625423967	631	AX	42803000	185,30	4011097752372	644
AX	42644140	633,80	4059625423943	631	AX	42803140	277,90	4011097824598	644
AX	42644340	633,80	4059625423899	631	AX	42803340	277,90	4011097824574	644
AX	42644670	591,50	4059625423875	631	AX	42803670	259,20	4059625428566	644
AX	42644820	633,80	4059625423844	631	AX	42803820	277,90	4011097794976	644
AX	42644990	633,80	4059625423813	631	AX	42803990	277,90	4011097824772	644
AX	42649000	374,30	4059625423790	633	AX	42804000	144,90	4059625367643	634
AX	42649140	561,40	4059625423776	633	AX	42804140	217,30	4059625388662	634
AX	42649340	561,40	4059625423721	633	AX	42804340	217,30	4059625388617	634
AX	42649670	524,00	4059625423707	633	AX	42804670	202,90	4059625367650	634
AX	42649820	561,40	4059625423677	633	AX	42804700	202,90	4059625367667	634
AX	42649990	561,40	4059625423646	633	AX	42804820	217,30	4059625388594	634
AX	42654000	175,20	4059625423622	632	AX	42804990	217,30	4059625388563	634
AX	42654140	262,70	4059625423608	632	AX	42805000	126,10	4059625367612	634
AX	42654340	262,70	4059625423554	632	AX	42805140	189,00	4059625387566	634
AX	42654670	245,20	4059625423530	632	AX	42805340	189,00	4059625387511	634
AX	42654820	262,70	4059625424506	632	AX	42805670	176,30	4059625367629	634
AX	42654990	262,70	4059625424476	632	AX	42805700	176,30	4059625367636	634
AX	42655000	289,90	4059625424452	633	AX	42805820	189,00	4059625387498	634
AX	42655140	434,60	4059625424438	633	AX	42805990	189,00	4059625387467	634
AX	42655340	434,60	4059625424384	633	AX	42810000	163,60	4059625367674	634
AX	42655670	405,70	4059625424360	633	AX	42810140	245,50	4059625388556	634
AX	42655820	434,60	4059625424339	633	AX	42810340	245,50	4059625388501	634
AX	42655990	434,60	4059625424308	633	AX	42810670	229,10	4059625367681	634
AX	42656000	175,20	4059625424285	632	AX	42810700	229,10	4059625367698	634
AX	42656140	262,70	4059625424261	632	AX	42810820	245,50	4059625388488	634
AX	42656340	262,70	4059625424216	632	AX	42810990	245,50	4059625388457	634
AX	42656670	245,20	4059625424193	632	AX	42811000	25,30	4059625367285	637
AX	42656820	262,70	4059625424162	632	AX	42811140	37,90	4059625387450	637
AX	42656990	262,70	4059625424131	632	AX	42811340	37,90	4059625387405	637
AX	42657000	229,40	4059625424117	632	AX	42811670	35,50	4059625367292	637
AX	42657140	344,20	4059625424094	632	AX	42811700	35,50	4059625367308	637
AX	42657340	344,20	4059625424049	632	AX	42811820	37,90	4059625387382	637
AX	42657670	321,20	4059625424025	632	AX	42811990	37,90	4059625387351	637
AX	42657820	344,20	4059625424896	632	AX	42812000	69,30	4059625367315	637
AX	42657990	344,20	4059625424865	632	AX	42812140	104,00	4059625387344	637
AX	42661000	338,00	4059625424841	630	AX	42812340	104,00	4059625387290	637
AX	42661140	507,00	4059625424827	630	AX	42812670	97,00	4059625367322	637
AX	42661340	507,00	4059625424773	630	AX	42812700	97,00	4059625367339	637
AX	42661670	473,20	4059625424759	630	AX	42812820	104,00	4059625387276	637
AX	42661820	507,00	4059625424728	630	AX	42812990	104,00	4059625387245	637
AX	42661990	507,00	4059625424698	630	AX	42813000	176,30	4059625367438	635
AX	42683000	386,30	4059625424674	631	AX	42813140	264,30	4059625387238	635
AX	42683140	579,50	4059625424650	631	AX	42813340	264,30	4059625387184	635

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42813670	246,70	4059625367445	635	AX	42834000	216,10	4011097752327	643
AX	42813700	246,70	4059625367452	635	AX	42834140	324,20	4011097827889	643
AX	42813820	264,30	4059625387160	635	AX	42834340	324,20	4011097827865	643
AX	42813990	264,30	4059625387139	635	AX	42834670	302,50	4059625428467	643
AX	42818000	92,30	4059625182840	705	AX	42834820	324,20	4011097794853	643
AX	42818330	138,40	4059625297407	705	AX	42834990	324,20	4011097828060	643
AX	42818340	138,40	4059625297391	705	AX	42835000	237,80	4011097752310	651
AX	42818670	129,40	4059625428559	705	AX	42835140	356,50	4011097828145	651
AX	42818800	120,50	4059625182857	705	AX	42835340	356,50	4011097828121	651
AX	42819000	277,90	4011097755601	643	AX	42835670	332,70	4059625428450	651
AX	42819140	416,80	4011097820477	643	AX	42835820	356,50	4011097794839	651
AX	42819340	416,80	4011097820453	643	AX	42835990	356,50	4011097828329	651
AX	42819670	388,90	4059625428535	643	AX	42836000	200,80	4011097752303	650
AX	42819820	416,80	4011097794952	643	AX	42836140	301,20	4011097829319	650
AX	42819990	416,80	4011097820651	643	AX	42836340	301,20	4011097829296	650
AX	42821000	355,20	4011097752365	645	AX	42836670	281,10	4059625428436	650
AX	42821140	532,70	4011097824857	645	AX	42836820	301,20	4011097794815	650
AX	42821340	532,70	4011097824833	645	AX	42836990	301,20	4011097829494	650
AX	42821670	497,00	4059625428528	645	AX	42837000	402,40	4059625026915	649
AX	42821820	532,70	4011097794938	645	AX	42837140	603,50	4059625083901	649
AX	42821990	532,70	4011097825038	645	AX	42837340	603,50	4059625083895	649
AX	42822000	239,20	4059625367551	636	AX	42837670	563,30	4059625428412	649
AX	42822140	358,70	4059625388440	636	AX	42837820	603,50	4059625083567	649
AX	42822340	358,70	4059625388396	636	AX	42837990	603,50	4059625083994	649
AX	42822670	334,80	4059625367568	636	AX	42838000	262,30	4011097752198	647
AX	42822700	334,80	4059625367575	636	AX	42838140	393,30	4011097829579	647
AX	42822820	358,70	4059625388372	636	AX	42838340	393,30	4011097829555	647
AX	42822990	358,70	4059625388341	636	AX	42838820	393,30	4011097794495	647
AX	42823000	144,90	4059625367407	636	AX	42838990	393,30	4011097829753	647
AX	42823140	217,30	4059625387122	636	AX	42840000	179,70	4059625026694	647
AX	42823340	217,30	4059625387078	636	AX	42840140	269,40	4059625083734	647
AX	42823670	202,90	4059625367414	636	AX	42840340	269,40	4059625083727	647
AX	42823700	202,90	4059625367421	636	AX	42840670	251,40	4059625428405	647
AX	42823820	217,30	4059625387054	636	AX	42840820	269,40	4059625083543	647
AX	42823990	217,30	4059625387023	636	AX	42840990	269,40	4059625083826	647
AX	42826000	126,10	4059625367469	636	AX	42841000	35,60	4011097755595	652
AX	42826140	189,00	4059625388112	636	AX	42842000	388,20	4059625026908	647
AX	42826340	189,00	4059625388068	636	AX	42843000	327,20	4059625367582	639
AX	42826670	176,30	4059625367476	636	AX	42843140	490,80	4059625388334	639
AX	42826700	176,30	4059625367483	636	AX	42843340	490,80	4059625388280	639
AX	42826820	189,00	4059625388044	636	AX	42843670	458,10	4059625367599	639
AX	42826990	189,00	4059625388013	636	AX	42843700	458,10	4059625367605	639
AX	42830000	254,70	4011097752358	644	AX	42843820	490,80	4059625388266	639
AX	42830140	382,10	4011097826141	644	AX	42843990	490,80	4059625388235	639
AX	42830340	382,10	4011097826127	644	AX	42844000	233,00	4059625368510	639
AX	42830670	356,50	4059625428511	644	AX	42844140	349,60	4059625388228	639
AX	42830820	382,10	4011097794914	644	AX	42844340	349,60	4059625388174	639
AX	42830990	382,10	4011097826325	644	AX	42844670	326,10	4059625368503	639
AX	42832000	301,00	4011097752341	646	AX	42844700	326,10	4059625368497	639
AX	42832140	451,50	4011097827261	646	AX	42844820	349,60	4059625388150	639
AX	42832340	451,50	4011097827247	646	AX	42844990	349,60	4059625388129	639
AX	42832670	421,40	4059625428498	646	AX	42846000	151,10	4059625026922	649
AX	42832820	451,50	4011097794891	646	AX	42846140	226,40	4059625094884	649
AX	42832990	451,50	4011097827544	646	AX	42846340	226,40	4059625094877	649
AX	42833000	347,30	4011097752334	646	AX	42846670	211,50	4059625428382	649
AX	42833140	520,80	4011097827629	646	AX	42846820	226,40	4059625088203	649
AX	42833340	520,80	4011097827605	646	AX	42846990	226,40	4059625094976	649
AX	42833670	485,90	4059625428474	646	AX	42848000	440,50	4059625368480	642
AX	42833820	520,80	4011097794877	646	AX	42848670	616,60	4059625368473	642
AX	42833990	520,80	4011097827803	646	AX	42848700	616,60	4059625368466	642

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42849000	340,00	4059625368459	642	AX	42872990	283,30	4059625388679	641
AX	42849140	509,80	4059625389218	642	AX	42873000	100,70	4059625367766	635
AX	42849340	509,80	4059625389164	642	AX	42873140	151,10	4059625387788	635
AX	42849670	475,70	4059625368442	642	AX	42873340	151,10	4059625387733	635
AX	42849700	475,70	4059625368435	642	AX	42873670	141,00	4059625367773	635
AX	42849820	509,80	4059625389140	642	AX	42873700	141,00	4059625367780	635
AX	42849990	509,80	4059625389119	642	AX	42873820	151,10	4059625387719	635
AX	42855000	201,40	4059625367704	641	AX	42873990	151,10	4059625387689	635
AX	42855140	302,00	4059625389102	641	AX	42880000	201,40	4059625367520	638
AX	42855340	302,00	4059625389058	641	AX	42880140	302,00	4059625387672	638
AX	42855670	282,00	4059625367711	641	AX	42880340	302,00	4059625387627	638
AX	42855700	282,00	4059625367728	641	AX	42880670	282,00	4059625367537	638
AX	42855820	302,00	4059625389034	641	AX	42880700	282,00	4059625367544	638
AX	42855990	302,00	4059625389003	641	AX	42880820	302,00	4059625387603	638
AX	42856000	88,30	4059625367346	640	AX	42880990	302,00	4059625387573	638
AX	42856140	132,30	4059625388990	640	45				
AX	42856340	132,30	4059625388945	640	AX	45001000	409,80	4011097816760	372
AX	42856670	123,40	4059625367353	640	AX	45001340	614,60	4059625033548	372
AX	42856700	123,40	4059625367360	640	AX	45001820	614,60	4011097982663	372
AX	42856820	132,30	4059625388921	640	AX	45002000	409,80	4011097816753	372
AX	42856990	132,30	4059625388891	640	AX	45002340	614,60	4059625013670	372
AX	42857000	132,20	4059625367377	640	AX	45002820	614,60	4011097982687	372
AX	42857140	198,30	4059625388006	640	AX	45003000	539,10	4011097816746	373
AX	42857340	198,30	4059625387955	640	AX	45003340	808,60	4059625013809	373
AX	42857670	185,20	4059625367384	640	AX	45003820	808,60	4011097982700	373
AX	42857700	185,20	4059625367391	640	AX	45004000	639,80	4011097816739	373
AX	42857820	198,30	4059625387931	640	AX	45004340	959,40	4059625033678	373
AX	42857990	198,30	4059625387900	640	AX	45004820	959,40	4011097982724	373
AX	42858000	176,30	4059625368428	640	AX	45005000	395,50	4011097816722	372
AX	42858140	264,30	4059625388884	640	AX	45005340	593,20	4059625013939	372
AX	42858340	264,30	4059625388839	640	AX	45005820	593,20	4011097982649	372
AX	42858670	246,70	4059625368411	640	AX	45016000	704,20	4011097982618	373
AX	42858700	246,70	4059625368404	640	AX	45016340	1.056,30	4059625075937	373
AX	42858820	264,30	4059625388815	640	AX	45016820	1.056,30	4011097982625	373
AX	42858990	264,30	4059625388785	640	AX	45037000	1.868,10	4011097849485	379
AX	42860000	151,20	4059625367490	638	AX	45037340	2.802,00	4059625015247	379
AX	42860140	226,80	4059625387894	638	AX	45037820	2.802,00	4011097982939	379
AX	42860340	226,80	4059625387849	638	AX	45110000	1.192,30	4011097832432	668
AX	42860670	211,60	4059625367506	638	AX	45110340	1.788,40	4059625082355	668
AX	42860700	211,60	4059625367513	638	AX	45110820	1.788,40	4059625082393	668
AX	42860820	226,80	4059625387825	638	AX	45111000	1.209,70	4011097832425	668
AX	42860990	226,80	4059625387795	638	AX	45111340	1.814,50	4059625082508	668
AX	42870000	62,70	4011097753706	651	AX	45111820	1.814,50	4059625082546	668
AX	42870140	94,00	4011097829814	651	AX	45112000	649,00	4011097982854	375
AX	42870340	94,00	4011097829807	651	AX	45112340	973,50	4059625015377	375
AX	42870670	88,00	4059625428375	651	AX	45112820	973,50	4011097982861	375
AX	42870820	94,00	4011097799124	651	AX	45113000	679,20	4011097982885	375
AX	42870990	94,00	4011097829906	651	AX	45113340	1.018,70	4059625015506	375
AX	42871000	75,30	4011097753690	651	AX	45113820	1.018,70	4011097982892	375
AX	42871140	112,80	4011097944791	651	AX	45130000	388,20	4011097982748	374
AX	42871340	112,80	4011097944784	651	AX	45130340	582,20	4059625014844	374
AX	42871670	105,40	4059625428351	651	AX	45130820	582,20	4011097982755	374
AX	42871820	112,80	4011097794471	651	AX	45133000	747,40	4011097849478	378
AX	42871990	112,80	4011097944883	651	AX	45133340	1.121,10	4059625014974	378
AX	42872000	188,90	4059625367735	641	AX	45133820	1.121,10	4011097982793	378
AX	42872140	283,30	4059625388778	641	AX	45200000	503,20	4011097815961	380
AX	42872340	283,30	4059625388723	641	AX	45200340	754,80	4059625016237	380
AX	42872670	264,40	4059625367742	641	AX	45200820	754,80	4011097982977	380
AX	42872700	264,40	4059625367759	641	AX	45405000	417,10	4011097849461	381
AX	42872820	283,30	4059625388709	641	AX	45405340	625,50	4059625018897	381

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	45405820	625,50	4011097983387	381	AX	45722950	529,00	4059625088975	514
AX	45407000	560,40	4011097849454	381	AX	45722990	529,00	4059625089194	514
AX	45407340	840,60	4059625019023	381	AX	45723000	249,90	4011097789910	162
AX	45407820	840,60	4011097983400	381	AX	45723140	374,80	4011097822341	162
AX	45410000	273,20	4011097849430	384	AX	45723340	374,80	4011097822334	162
AX	45410340	409,90	4059625019801	384	AX	45723670	349,70	4059625331675	162
AX	45410820	409,90	4011097989570	384	AX	45723700	349,70	4059625469088	162
AX	45412000	1.408,20	4011097849423	383	AX	45723820	374,80	4011097822372	162
AX	45412340	2.112,30	4059625019931	383	AX	45723950	374,80	4011097822327	162
AX	45412820	2.112,30	4011097989532	383	AX	45723990	374,80	4011097822648	162
AX	45416000	2.299,00	4011097849416	381	AX	45770180	288,50	4011097789903	751
AX	45416340	3.448,60	4059625032626	381	AX	45771000	445,00	4011097789798	138
AX	45416820	3.448,60	4011097983288	381	AX	45771140	667,40	4011097823348	138
AX	45444000	1.221,70	4011097849393	382	AX	45771340	667,40	4011097823331	138
AX	45444340	1.832,40	4059625020067	382	AX	45771670	623,00	4059625331644	138
AX	45444820	1.832,40	4011097983240	382	AX	45771700	623,00	4059625469057	138
AX	45600000	517,40	4011097849386	384	AX	45771950	667,40	4011097823324	138
AX	45600340	776,10	4059625016497	384	AX	45771990	667,40	4011097823447	138
AX	45600820	776,10	4011097983035	384	AX	45790000	305,80	4011097807980	750
AX	45605000	359,60	4011097849379	385	46				
AX	45605340	539,20	4059625019153	385	AX	46011000	1.275,30	4059625149041	178
AX	45605820	539,20	4011097983202	385	AX	46021000	1.650,10	4059625149362	178
AX	45710180	424,90	4011097789309	750	AX	46031000	1.658,30	4059625149348	178
AX	45711000	953,70	4011097788999	137	AX	46041000	3.150,00	4059625149324	180
AX	45711140	1.430,40	4011097825090	137	AX	46051000	2.040,10	4059625149300	179
AX	45711340	1.430,40	4011097825083	137	AX	46061000	1.785,10	4059625149287	179
AX	45711670	1.335,00	4059625331767	137	AX	46211000	1.275,30	4059625190210	181
AX	45711700	1.335,00	4059625469200	137	AX	46411000	853,70	4059625190074	184
AX	45711950	1.430,40	4011097825076	137	AX	46431000	2.996,10	4059625149225	181
AX	45711990	1.430,40	4011097825199	137	AX	46441000	4.094,90	4059625149201	183
AX	45712000	1.192,20	4011097788982	137	AX	46470000	681,90	4059625203958	182
AX	45712140	1.788,30	4011097824307	137	AX	46521000	743,30	4059625149164	184
AX	45712340	1.788,30	4011097824291	137	AX	46701000	2.677,60	4059625149140	185
AX	45712670	1.668,80	4059625331743	137	AX	46711000	3.160,10	4059625149126	185
AX	45712700	1.668,80	4059625469170	137	AX	46721000	3.728,40	4059625189948	185
AX	45712950	1.788,30	4011097824284	137	AX	46731000	4.398,60	4059625149096	185
AX	45712990	1.788,30	4011097824406	137	AX	46741000	1.492,00	4059625189924	186
AX	45713000	1.557,40	4011097788975	138	AX	46751000	1.566,80	4059625149072	186
AX	45713140	2.335,90	4011097824154	138	AX	46761000	1.723,60	4059625149058	187
AX	45713340	2.335,90	4011097824147	138	AX	46771000	375,20	4059625189900	187
AX	45713670	2.180,20	4059625331712	138	47				
AX	45713700	2.180,20	4059625469132	138	AX	47010000	837,90	4059625161401	202
AX	45713950	2.335,90	4011097824130	138	AX	47010600	837,90	4059625161555	202
AX	45713990	2.335,90	4011097824253	138	AX	47010670	1.173,10	4059625450727	202
AX	45720000	211,80	4011097790022	159	AX	47012000	698,50	4059625186190	202
AX	45720140	317,80	4059625087961	159	AX	47012140	1.047,70	4059625201862	202
AX	45720340	317,80	4059625087954	159	AX	47012340	1.047,70	4059625201855	202
AX	45720670	296,50	4059625331682	159	AX	47012670	977,80	4059625450703	202
AX	45720700	296,50	4059625469095	159	AX	47020000	1.089,40	4059625161388	203
AX	45720820	317,80	4059625087992	159	AX	47020600	1.089,40	4059625161531	203
AX	45720950	317,80	4059625087947	159	AX	47020670	1.524,90	4059625450925	203
AX	45720990	317,80	4059625088067	159	AX	47022000	907,80	4059625186121	203
AX	45721000	89,70	4011097788968	525	AX	47022140	1.361,70	4059625202609	203
AX	45721140	134,50	4011097822693	525	AX	47022340	1.361,70	4059625202197	203
AX	45721340	134,50	4011097822686	525	AX	47022670	1.270,90	4059625450901	203
AX	45721820	134,50	4011097803326	525	AX	47030000	918,30	4059625450666	202
AX	45721990	134,50	4011097822785	525	AX	47030600	918,30	4059625450642	202
AX	45722000	352,80	4011097790039	514	AX	47030670	1.285,50	4059625450628	202
AX	45722140	529,00	4059625088999	514	AX	47032000	779,80	4059625450611	203
AX	45722340	529,00	4059625088982	514	AX	47032140	1.169,70	4059625503515	203

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	47032340	1.169,70	4059625503508	203	AX	47440670	4.105,40	4059625484722	210
AX	47032670	1.091,60	4059625450864	203	AX	47442000	2.751,00	4059625186183	210
AX	47040000	2.094,60	4059625161364	208	AX	47442140	4.126,40	4059625256398	210
AX	47040600	2.094,60	4059625161517	208	AX	47442340	4.126,40	4059625256381	210
AX	47040670	2.932,40	4059625451120	208	AX	47442670	3.851,40	4059625450949	210
AX	47042000	1.913,20	4059625186114	208	AX	47900000	139,90	4059625189023	214
AX	47042140	2.869,70	4059625256244	208	AX	47900600	139,90	4059625189030	214
AX	47042340	2.869,70	4059625256237	208	AX	47901000	181,70	4059625189047	214
AX	47042670	2.678,40	4059625451113	208	AX	47901600	181,70	4059625189054	214
AX	47050000	1.173,30	4059625161340	205	AX	47902000	139,90	4059625189061	214
AX	47050600	1.173,30	4059625161494	205	AX	47902600	139,90	4059625189221	214
AX	47050670	1.642,30	4059625450840	205	AX	47903000	139,90	4059625189214	213
AX	47052000	1.033,50	4059625186138	205	AX	47903140	209,70	4059625212936	213
AX	47052140	1.550,20	4059625203989	205	AX	47903340	209,70	4059625212929	213
AX	47052340	1.550,20	4059625203972	205	AX	47903670	195,80	4059625451175	213
AX	47052670	1.446,90	4059625450826	205	AX	47904000	181,70	4059625189207	213
AX	47060000	1.061,30	4059625161326	204	AX	47904140	272,50	4059625213087	213
AX	47060600	1.061,30	4059625161470	204	AX	47904340	272,50	4059625213070	213
AX	47060670	1.485,60	4059625450789	204	AX	47904670	254,10	4059625451151	213
AX	47062000	879,70	4059625186145	204	AX	47905000	139,90	4059625189191	213
AX	47062140	1.319,60	4059625202050	204	AX	47905140	209,70	4059625217139	213
AX	47062340	1.319,60	4059625202043	204	AX	47905340	209,70	4059625217122	213
AX	47062670	1.231,50	4059625450765	204	AX	47905670	195,80	4059625451137	213
AX	47070000	1.283,50	4059625450598	205	AX	47906000	419,10	4059625189184	214
AX	47070600	1.283,50	4059625450574	205	AX	47907000	544,80	4059625189177	214
AX	47070670	1.796,80	4059625451106	205	AX	47908000	419,10	4059625189160	214
AX	47072000	1.145,10	4059625450550	206	AX	47909000	419,10	4059625189153	215
AX	47072140	1.717,50	4059625502297	206	AX	47910000	544,80	4059625189146	215
AX	47072340	1.717,50	4059625502280	206	AX	47911000	419,10	4059625189139	215
AX	47072670	1.602,90	4059625451090	206	AX	47913000	419,10	4059625189122	215
AX	47080000	1.094,60	4059625450536	207	AX	47914000	544,80	4059625189115	215
AX	47080600	1.094,60	4059625450512	207	AX	47915000	419,10	4059625189108	215
AX	47080670	1.532,50	4059625451076	207	AX	47916000	419,10	4059625189092	216
AX	47082000	956,00	4059625450499	207	AX	47917000	544,80	4059625189085	216
AX	47082140	1.434,10	4059625502273	207	AX	47918000	419,10	4059625189078	216
AX	47082340	1.434,10	4059625502266	207	AX	47921000	33,90	4059625306529	216
AX	47082670	1.338,50	4059625451069	207	AX	47922000	37,90	4059625306536	216
AX	47210000	1.096,50	4059625161302	209	AX	47923000	29,90	4059625306512	216
AX	47210600	1.096,50	4059625161456	209	AX	47924000	42,60	4059625306543	217
AX	47210670	1.534,80	4059625451045	209	AX	47925000	50,80	4059625306550	217
AX	47212000	956,50	4059625186152	209	AX	47926000	59,00	4059625306567	217
AX	47212140	1.434,80	4059625201664	209	48				
AX	47212340	1.434,80	4059625201657	209	AX	48000000	440,50	4059625329733	129
AX	47212670	1.339,10	4059625451038	209	AX	48000140	660,70	4059625371763	129
AX	47410000	558,70	4059625161296	212	AX	48000340	660,70	4059625369234	129
AX	47410600	558,70	4059625161449	212	AX	48000670	616,60	4059625366318	129
AX	47410670	782,30	4059625451021	212	AX	48000700	616,60	4059625470077	129
AX	47412000	419,10	4059625186169	212	AX	48000950	660,70	4059625371756	129
AX	47412140	628,60	4059625208878	212	AX	48000990	660,70	4059625369272	129
AX	47412340	628,60	4059625208861	212	AX	48001000	440,50	4059625329719	129
AX	47412670	586,70	4059625451007	212	AX	48001140	660,70	4059625371855	129
AX	47430000	1.955,10	4059625161289	211	AX	48001340	660,70	4059625369357	129
AX	47430600	1.955,10	4059625161432	211	AX	48001670	616,60	4059625329696	129
AX	47430670	2.737,00	4059625450994	211	AX	48001700	616,60	4059625470053	129
AX	47432000	1.815,30	4059625186176	211	AX	48001800	660,70	4059625371886	129
AX	47432140	2.723,00	4059625212509	211	AX	48001950	660,70	4059625371848	129
AX	47432340	2.723,00	4059625212196	211	AX	48001990	660,70	4059625369395	129
AX	47432670	2.541,40	4059625450987	211	AX	48002000	566,20	4059625329672	130
AX	47440000	2.932,50	4059625161272	210	AX	48002140	849,40	4059625371947	130
AX	47440600	2.932,50	4059625161425	210	AX	48002340	849,40	4059625369418	130

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48002670	792,70	4059625329641	130	AX	48120140	736,10	4059625372036	131
AX	48002700	792,70	4059625470022	130	AX	48120340	736,10	4059625369487	131
AX	48002950	849,40	4059625371930	130	AX	48120670	687,10	4059625329498	131
AX	48002990	849,40	4059625369456	130	AX	48120700	687,10	4059625469651	131
AX	48010000	541,20	4059625331583	122	AX	48120950	736,10	4059625372029	131
AX	48010140	811,60	4059625370506	122	AX	48120990	736,10	4059625369524	131
AX	48010340	811,60	4059625370490	122	AX	48130000	540,50	4059625717165	127
AX	48010670	757,50	4059625331569	122	AX	48130140	810,80	4059625752357	127
AX	48010700	757,50	4059625469965	122	AX	48130250	803,30	4059625746295	127
AX	48010950	811,60	4059625370483	122	AX	48130300	803,30	4059625746349	127
AX	48010990	811,60	4059625370605	122	AX	48130310	803,30	4059625746318	127
AX	48020000	566,20	4059625331545	122	AX	48130330	803,30	4059625746332	127
AX	48020140	849,40	4059625370643	122	AX	48130340	810,80	4059625752340	127
AX	48020340	849,40	4059625369111	122	AX	48130800	803,30	4059625746325	127
AX	48020670	792,70	4059625331507	122	AX	48130820	803,30	4059625746301	127
AX	48020700	792,70	4059625469941	122	AX	48130950	810,80	4059625752333	127
AX	48020950	849,40	4059625370636	122	AX	48130990	810,80	4059625752326	127
AX	48020990	849,40	4059625369159	122	AX	48140000	594,60	4059625717158	127
AX	48030000	736,10	4059625331354	123	AX	48140140	891,90	4059625752319	127
AX	48030140	1.104,20	4059625370735	123	AX	48140250	883,60	4059625746356	127
AX	48030340	1.104,20	4059625369173	123	AX	48140300	883,60	4059625746400	127
AX	48030670	1.030,60	4059625331316	123	AX	48140310	883,60	4059625746370	127
AX	48030700	1.030,60	4059625469897	123	AX	48140330	883,60	4059625746394	127
AX	48030950	1.104,20	4059625370728	123	AX	48140340	891,90	4059625752302	127
AX	48030990	1.104,20	4059625369210	123	AX	48140670	832,40	4059625750391	127
AX	48040000	718,80	4059625717172	126	AX	48140800	883,60	4059625746387	127
AX	48040140	1.078,20	4059625752401	126	AX	48140820	883,60	4059625746363	127
AX	48040340	1.078,20	4059625752395	126	AX	48140950	891,90	4059625750384	127
AX	48040670	1.006,40	4059625752388	126	AX	48140990	891,90	4059625750377	127
AX	48040950	1.078,20	4059625752371	126	AX	48150000	540,50	4059625717141	126
AX	48040990	1.078,20	4059625752364	126	AX	48150140	810,80	4059625750360	126
AX	48050000	736,10	4059625331262	125	AX	48150250	803,30	4059625746417	126
AX	48050140	1.104,20	4059625370988	125	AX	48150300	803,30	4059625746462	126
AX	48050340	1.104,20	4059625370971	125	AX	48150310	803,30	4059625746431	126
AX	48050670	1.030,60	4059625331231	125	AX	48150330	803,30	4059625746455	126
AX	48050700	1.030,60	4059625469842	125	AX	48150340	810,80	4059625750353	126
AX	48050950	1.104,20	4059625370964	125	AX	48150800	803,30	4059625746448	126
AX	48050990	1.104,20	4059625371183	125	AX	48150820	803,30	4059625746424	126
AX	48060000	679,40	4059625331187	123	AX	48150950	810,80	4059625750346	126
AX	48060140	1.019,20	4059625370834	123	AX	48150990	810,80	4059625750339	126
AX	48060340	1.019,20	4059625370827	123	AX	48160000	594,60	4059625717134	127
AX	48060670	951,20	4059625331149	123	AX	48160140	891,90	4059625750322	127
AX	48060700	951,20	4059625469781	123	AX	48160250	883,60	4059625746479	127
AX	48060950	1.019,20	4059625370810	123	AX	48160300	883,60	4059625746523	127
AX	48060990	1.019,20	4059625370933	123	AX	48160310	883,60	4059625746493	127
AX	48070000	817,90	4059625331095	124	AX	48160330	883,60	4059625746516	127
AX	48070140	1.226,80	4059625371237	124	AX	48160340	891,90	4059625750315	127
AX	48070340	1.226,80	4059625371220	124	AX	48160670	832,40	4059625752609	127
AX	48070670	1.145,10	4059625331064	124	AX	48160800	883,60	4059625746509	127
AX	48070700	1.145,10	4059625469743	124	AX	48160820	883,60	4059625746486	127
AX	48070950	1.226,80	4059625371213	124	AX	48160950	891,90	4059625752593	127
AX	48070990	1.226,80	4059625371336	124	AX	48160990	891,90	4059625752586	127
AX	48112000	604,10	4059625331026	128	AX	48170000	437,90	4059625717127	130
AX	48112140	905,90	4059625371374	128	AX	48170140	656,80	4059625752579	130
AX	48112340	905,90	4059625369296	128	AX	48170340	656,80	4059625752562	130
AX	48112670	845,60	4059625330999	128	AX	48170950	656,80	4059625752555	130
AX	48112700	845,60	4059625469705	128	AX	48170990	656,80	4059625752548	130
AX	48112950	905,90	4059625371367	128	AX	48180000	540,50	4059625717110	128
AX	48112990	905,90	4059625369333	128	AX	48180140	810,80	4059625752531	128
AX	48120000	490,80	4059625329511	131	AX	48180340	810,80	4059625752524	128

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48180950	810,80	4059625752517	128	AX	48443820	1.445,90	4059625746721	134
AX	48180990	810,80	4059625752500	128	AX	48443950	1.459,40	4059625752722	134
AX	48210000	440,50	4059625330944	131	AX	48443990	1.459,40	4059625752715	134
AX	48210140	660,70	4059625372135	131	AX	48444000	972,90	4059625717066	133
AX	48210340	660,70	4059625372128	131	AX	48444140	1.459,40	4059625752708	133
AX	48210670	616,60	4059625330920	131	AX	48444250	1.445,90	4059625746899	133
AX	48210700	616,60	4059625469620	131	AX	48444300	1.445,90	4059625746943	133
AX	48210950	660,70	4059625372111	131	AX	48444310	1.445,90	4059625746912	133
AX	48210990	660,70	4059625372234	131	AX	48444330	1.445,90	4059625746936	133
AX	48415000	400,00	4059625717103	146	AX	48444340	1.459,40	4059625752692	133
AX	48415140	600,00	4059625752494	146	AX	48444800	1.445,90	4059625746929	133
AX	48415250	594,50	4059625745939	146	AX	48444820	1.445,90	4059625746905	133
AX	48415300	594,50	4059625745984	146	AX	48444950	1.459,40	4059625752685	133
AX	48415310	594,50	4059625745953	146	AX	48444990	1.459,40	4059625752678	133
AX	48415330	594,50	4059625745977	146	AX	48470000	302,70	4059625717059	136
AX	48415340	600,00	4059625752487	146	AX	48470140	454,10	4059625752661	136
AX	48415670	560,00	4059625752470	146	AX	48470250	449,90	4059625747032	136
AX	48415800	600,00	4059625745960	146	AX	48470300	449,90	4059625747087	136
AX	48415820	594,50	4059625745946	146	AX	48470310	449,90	4059625747056	136
AX	48415950	600,00	4059625752463	146	AX	48470330	449,90	4059625747070	136
AX	48415990	600,00	4059625752456	146	AX	48470340	454,10	4059625752654	136
AX	48430000	745,90	4059625717097	135	AX	48470800	449,90	4059625747063	136
AX	48430140	1.118,90	4059625752449	135	AX	48470820	449,90	4059625747049	136
AX	48430250	1.108,50	4059625746776	135	AX	48470950	454,10	4059625752647	136
AX	48430300	1.108,50	4059625746820	135	AX	48470990	454,10	4059625752630	136
AX	48430310	1.108,50	4059625746790	135	AX	48490000	276,90	4059625330722	156
AX	48430330	1.108,50	4059625746813	135	AX	48490140	415,40	4059625364055	156
AX	48430340	1.118,90	4059625752432	135	AX	48490340	415,40	4059625364048	156
AX	48430670	1.044,30	4059625752425	135	AX	48490670	387,80	4059625330708	156
AX	48430800	1.108,50	4059625746806	135	AX	48490700	387,80	4059625469491	156
AX	48430820	1.108,50	4059625746783	135	AX	48490950	415,40	4059625364031	156
AX	48430950	1.118,90	4059625752418	135	AX	48490990	415,40	4059625364154	156
AX	48430990	1.118,90	4059625752807	135	AX	48491000	1.255,20	4059625330685	157
AX	48431000	745,90	4059625717080	135	AX	48491140	1.882,80	4059625364208	157
AX	48431140	1.118,90	4059625752791	135	AX	48491340	1.882,80	4059625364192	157
AX	48431250	1.108,50	4059625746837	135	AX	48491670	1.757,00	4059625330678	157
AX	48431300	1.108,50	4059625746882	135	AX	48491700	1.757,00	4059625469484	157
AX	48431310	1.108,50	4059625746851	135	AX	48491950	1.882,80	4059625364185	157
AX	48431330	1.108,50	4059625746875	135	AX	48491990	1.882,80	4059625364307	157
AX	48431340	1.118,90	4059625752784	135	AX	48492000	1.453,20	4059625330661	157
AX	48431670	1.044,30	4059625752777	135	AX	48492140	2.179,80	4059625364451	157
AX	48431800	1.108,50	4059625746868	135	AX	48492340	2.179,80	4059625368879	157
AX	48431820	1.108,50	4059625746844	135	AX	48492670	2.034,40	4059625330647	157
AX	48431950	1.118,90	4059625752760	135	AX	48492700	2.034,40	4059625469460	157
AX	48431990	1.118,90	4059625752753	135	AX	48492950	2.179,80	4059625364444	157
AX	48440000	2.264,60	4059625330913	132	AX	48492990	2.179,80	4059625368916	157
AX	48440140	3.397,00	4059625372272	132	AX	48493000	1.123,00	4059625330623	158
AX	48440340	3.397,00	4059625369548	132	AX	48493140	1.684,50	4059625369630	158
AX	48440670	3.170,40	4059625330883	132	AX	48493340	1.684,50	4059625369623	158
AX	48440700	3.170,40	4059625469613	132	AX	48493670	1.572,10	4059625330616	158
AX	48440950	3.397,00	4059625372265	132	AX	48493700	1.572,10	4059625469446	158
AX	48440990	3.397,00	4059625369586	132	AX	48493950	1.684,50	4059625369616	158
AX	48443000	972,90	4059625717073	134	AX	48493990	1.684,50	4059625369739	158
AX	48443140	1.459,40	4059625752746	134	AX	48494000	1.321,10	4059625322680	158
AX	48443250	1.445,90	4059625746714	134	AX	48494140	1.981,60	4059625369777	158
AX	48443300	1.445,90	4059625746769	134	AX	48494340	1.981,60	4059625368930	158
AX	48443310	1.445,90	4059625746738	134	AX	48494670	1.849,60	4059625330593	158
AX	48443330	1.445,90	4059625746752	134	AX	48494700	1.849,60	4059625469422	158
AX	48443340	1.459,40	4059625752739	134	AX	48494950	1.981,60	4059625369760	158
AX	48443800	1.445,90	4059625746745	134	AX	48494990	1.981,60	4059625368978	158

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48495000	251,80	4059625330579	490	AX	48711310	755,10	4059625752869	143
AX	48495140	377,70	4059625369876	490	AX	48711330	755,10	4059625752852	143
AX	48495340	377,70	4059625369869	490	AX	48711340	800,30	4059625752845	143
AX	48495670	352,40	4059625330562	490	AX	48711670	747,00	4059625752838	143
AX	48495700	352,40	4059625469415	490	AX	48711800	755,10	4059625752821	143
AX	48495950	377,70	4059625369852	490	AX	48711820	755,10	4059625752814	143
AX	48495990	377,70	4059625369975	490	AX	48711950	800,30	4059625753200	143
AX	48496000	377,70	4059625330555	490	AX	48711990	800,30	4059625753194	143
AX	48496140	566,60	4059625370025	490	AX	48712000	851,30	4059625708699	140
AX	48496340	566,60	4059625370018	490	AX	48712140	1.277,00	4059625753187	140
AX	48496670	528,50	4059625330531	490	AX	48712250	1.204,90	4059625745755	140
AX	48496700	528,50	4059625469392	490	AX	48712300	1.204,90	4059625745809	140
AX	48496950	566,60	4059625370001	490	AX	48712310	1.204,90	4059625745779	140
AX	48496990	566,60	4059625370124	490	AX	48712330	1.204,90	4059625745793	140
AX	48615000	346,00	4059625717042	146	AX	48712340	1.277,00	4059625753170	140
AX	48615140	518,90	4059625752623	146	AX	48712670	1.191,90	4059625753163	140
AX	48615250	514,10	4059625745991	146	AX	48712800	1.204,90	4059625745786	140
AX	48615300	514,10	4059625746042	146	AX	48712820	1.204,90	4059625745762	140
AX	48615310	514,10	4059625746011	146	AX	48712950	1.277,00	4059625753156	140
AX	48615330	514,10	4059625746035	146	AX	48712990	1.277,00	4059625753149	140
AX	48615340	518,90	4059625752616	146	AX	48713000	964,90	4059625717295	142
AX	48615670	484,30	4059625753002	146	AX	48713140	1.447,20	4059625753132	142
AX	48615800	514,10	4059625746028	146	AX	48713250	1.365,60	4059625744130	142
AX	48615820	514,10	4059625746004	146	AX	48713300	1.365,60	4059625744185	142
AX	48615950	518,90	4059625752999	146	AX	48713310	1.365,60	4059625744154	142
AX	48615990	518,90	4059625752982	146	AX	48713330	1.365,60	4059625744178	142
AX	48651000	138,50	4059625330456	159	AX	48713340	1.447,20	4059625753125	142
AX	48651140	207,80	4059625364352	159	AX	48713670	1.350,80	4059625753118	142
AX	48651340	207,80	4059625368817	159	AX	48713800	1.365,60	4059625744161	142
AX	48651670	194,00	4059625330432	159	AX	48713820	1.365,60	4059625744147	142
AX	48651700	194,00	4059625469354	159	AX	48713950	1.447,20	4059625753682	142
AX	48651950	207,80	4059625364345	159	AX	48713990	1.447,20	4059625753101	142
AX	48651990	207,80	4059625368855	159	AX	48720180	866,20	4059625717288	145
AX	48655000	486,50	4059625717035	162	AX	48722000	851,30	4059625717271	139
AX	48655140	729,80	4059625752975	162	AX	48722140	1.277,00	4059625753095	139
AX	48655250	723,00	4059625746110	162	AX	48722250	1.204,90	4059625745816	139
AX	48655300	723,00	4059625746165	162	AX	48722300	1.204,90	4059625745861	139
AX	48655310	723,00	4059625746134	162	AX	48722310	1.204,90	4059625745830	139
AX	48655330	723,00	4059625746158	162	AX	48722330	1.204,90	4059625745854	139
AX	48655340	729,80	4059625752968	162	AX	48722340	1.277,00	4059625753088	139
AX	48655800	723,00	4059625746141	162	AX	48722670	1.191,90	4059625753071	139
AX	48655820	723,00	4059625746127	162	AX	48722800	1.204,90	4059625745847	139
AX	48655950	729,80	4059625752951	162	AX	48722820	1.204,90	4059625745823	139
AX	48655990	729,80	4059625752944	162	AX	48722950	1.277,00	4059625753064	139
AX	48656000	108,10	4059625717028	161	AX	48722990	1.277,00	4059625753057	139
AX	48656140	162,20	4059625752937	161	AX	48723000	964,90	4059625717264	141
AX	48656250	160,70	4059625746172	161	AX	48723140	1.447,20	4059625753040	141
AX	48656300	160,70	4059625746226	161	AX	48723250	1.365,60	4059625745878	141
AX	48656310	160,70	4059625746196	161	AX	48723300	1.365,60	4059625745922	141
AX	48656330	160,70	4059625746219	161	AX	48723310	1.365,60	4059625745892	141
AX	48656340	162,20	4059625752920	161	AX	48723330	1.365,60	4059625745915	141
AX	48656800	160,70	4059625746202	161	AX	48723340	1.447,20	4059625753033	141
AX	48656820	160,70	4059625746189	161	AX	48723670	1.350,80	4059625753026	141
AX	48656950	162,20	4059625752913	161	AX	48723800	1.365,60	4059625745908	141
AX	48656990	162,20	4059625752906	161	AX	48723820	1.365,60	4059625745885	141
AX	48710180	1.016,00	4059625717011	145	AX	48723950	1.447,20	4059625753019	141
AX	48711000	533,50	4059625717004	143	AX	48723990	1.447,20	4059625753408	141
AX	48711140	800,30	4059625752890	143	AX	48771000	170,30	4059625717257	144
AX	48711250	755,10	4059625752883	143	AX	48771140	255,50	4059625753392	144
AX	48711300	755,10	4059625752876	143	AX	48771250	241,00	4059625753385	144

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48771300	241,00	4059625753378	144	AX	48792340	490,80	4059625370346	155
AX	48771310	241,00	4059625753361	144	AX	48792670	458,10	4059625328897	155
AX	48771330	241,00	4059625753354	144	AX	48792700	458,10	4059625469262	155
AX	48771340	255,50	4059625753347	144	AX	48792950	490,80	4059625370339	155
AX	48771670	238,50	4059625753330	144	AX	48792990	490,80	4059625370452	155
AX	48771800	241,00	4059625753323	144	AX	48794000	1.986,40	4059625717219	151
AX	48771820	241,00	4059625753316	144	AX	48794140	2.979,50	4059625718810	151
AX	48771950	255,50	4059625753309	144	AX	48794250	2.811,40	4059625745434	151
AX	48771990	255,50	4059625753293	144	AX	48794300	2.811,40	4059625745489	151
AX	48772000	170,30	4059625717240	144	AX	48794310	2.811,40	4059625745458	151
AX	48772140	255,50	4059625753286	144	AX	48794330	2.811,40	4059625745472	151
AX	48772250	241,00	4059625753279	144	AX	48794340	2.979,50	4059625718803	151
AX	48772300	241,00	4059625753262	144	AX	48794670	2.780,90	4059625718797	151
AX	48772310	241,00	4059625753255	144	AX	48794800	2.811,40	4059625745465	151
AX	48772330	241,00	4059625753248	144	AX	48794820	2.811,40	4059625745441	151
AX	48772340	255,50	4059625753231	144	AX	48794950	2.979,50	4059625718773	151
AX	48772670	238,50	4059625753224	144	AX	48794990	2.979,50	4059625718766	151
AX	48772800	241,00	4059625753217	144	AX	48795000	1.986,40	4059625717202	150
AX	48772820	241,00	4059625753606	144	AX	48795140	2.979,50	4059625753484	150
AX	48772950	255,50	4059625753590	144	AX	48795250	2.811,40	4059625745496	150
AX	48772990	255,50	4059625753583	144	AX	48795300	2.811,40	4059625745540	150
AX	48780000	194,60	4059625717233	163	AX	48795310	2.811,40	4059625745519	150
AX	48780140	291,90	4059625753576	163	AX	48795330	2.811,40	4059625745533	150
AX	48780250	289,20	4059625746059	163	AX	48795340	2.979,50	4059625753477	150
AX	48780300	289,20	4059625746103	163	AX	48795670	2.780,90	4059625753460	150
AX	48780310	289,20	4059625746073	163	AX	48795800	2.811,40	4059625745526	150
AX	48780330	289,20	4059625746097	163	AX	48795820	2.811,40	4059625745502	150
AX	48780340	291,90	4059625753569	163	AX	48795950	2.979,50	4059625753453	150
AX	48780670	272,50	4059625753552	163	AX	48795990	2.979,50	4059625753446	150
AX	48780800	291,90	4059625746080	163	AX	48796000	2.156,60	4059625717196	149
AX	48780820	289,20	4059625746066	163	AX	48796140	3.234,90	4059625753439	149
AX	48780950	291,90	4059625753545	163	AX	48796250	3.052,40	4059625745557	149
AX	48780990	291,90	4059625753538	163	AX	48796300	3.052,40	4059625745601	149
AX	48781000	270,30	4059625717226	163	AX	48796310	3.052,40	4059625745571	149
AX	48781140	405,50	4059625753521	163	AX	48796330	3.052,40	4059625745595	149
AX	48781250	401,70	4059625746233	163	AX	48796340	3.234,90	4059625753422	149
AX	48781300	401,70	4059625746288	163	AX	48796670	3.019,30	4059625753415	149
AX	48781310	401,70	4059625746257	163	AX	48796800	3.052,40	4059625745588	149
AX	48781330	401,70	4059625746271	163	AX	48796820	3.052,40	4059625745564	149
AX	48781340	405,50	4059625753514	163	AX	48796950	3.234,90	4059625753675	149
AX	48781800	401,70	4059625746264	163	AX	48796990	3.234,90	4059625753668	149
AX	48781820	401,70	4059625746240	163	AX	48797000	2.156,60	4059625717189	148
AX	48781950	405,50	4059625753507	163	AX	48797140	3.234,90	4059625753651	148
AX	48781990	405,50	4059625753491	163	AX	48797250	3.052,40	4059625744192	148
AX	48790000	1.585,40	4059625330371	152	AX	48797300	3.052,40	4059625745748	148
AX	48790140	2.378,00	4059625370162	152	AX	48797310	3.052,40	4059625745717	148
AX	48790340	2.378,00	4059625368992	152	AX	48797330	3.052,40	4059625745731	148
AX	48790670	2.219,40	4059625330357	152	AX	48797340	3.234,90	4059625753644	148
AX	48790700	2.219,40	4059625469309	152	AX	48797670	3.019,30	4059625753637	148
AX	48790950	2.378,00	4059625370155	152	AX	48797800	3.052,40	4059625745724	148
AX	48790990	2.378,00	4059625369036	152	AX	48797820	3.052,40	4059625745700	148
AX	48791000	440,50	4059625330333	154	AX	48797950	3.234,90	4059625753620	148
AX	48791140	660,70	4059625370254	154	AX	48797990	3.234,90	4059625753613	148
AX	48791340	660,70	4059625369050	154	AX	48798180	198,30	4059625329368	153
AX	48791670	616,60	4059625330326	154	49				
AX	48791700	616,60	4059625469286	154	AX	49010000	378,30	4059625558409	80
AX	48791950	660,70	4059625370247	154	AX	49010140	567,40	4059625558393	80
AX	48791990	660,70	4059625369098	154	AX	49010340	567,40	4059625558386	80
AX	48792000	327,20	4059625330319	155	AX	49010670	529,50	4059625558379	80
AX	48792140	490,80	4059625370353	155	AX	49010820	567,40	4059625558362	80

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49010990	567,40	4059625558355	80	AX	49060990	805,70	4059625558959	84
AX	49011000	378,30	4059625558348	80	AX	49061000	537,20	4059625558942	84
AX	49011140	567,40	4059625558331	80	AX	49061140	805,70	4059625558935	84
AX	49011340	567,40	4059625558324	80	AX	49061340	805,70	4059625558928	84
AX	49011670	529,50	4059625558317	80	AX	49061670	752,10	4059625558911	84
AX	49011820	567,40	4059625558300	80	AX	49061820	805,70	4059625558904	84
AX	49011990	567,40	4059625558294	80	AX	49061990	805,70	4059625558898	84
AX	49020000	378,30	4059625558287	80	AX	49070000	504,30	4059625558881	85
AX	49020140	567,40	4059625558270	80	AX	49070140	756,40	4059625558874	85
AX	49020340	567,40	4059625558263	80	AX	49070340	756,40	4059625558867	85
AX	49020670	529,50	4059625558256	80	AX	49070670	706,00	4059625558850	85
AX	49020820	567,40	4059625558249	80	AX	49070820	756,40	4059625558843	85
AX	49020990	567,40	4059625558232	80	AX	49070990	756,40	4059625558836	85
AX	49021000	378,30	4059625558225	81	AX	49071000	504,30	4059625558829	85
AX	49021140	567,40	4059625558607	81	AX	49071140	756,40	4059625559208	85
AX	49021340	567,40	4059625558591	81	AX	49071340	756,40	4059625559192	85
AX	49021670	529,50	4059625558218	81	AX	49071670	706,00	4059625558812	85
AX	49021820	567,40	4059625558584	81	AX	49071820	756,40	4059625559185	85
AX	49021990	567,40	4059625558577	81	AX	49071990	756,40	4059625559178	85
AX	49030000	394,80	4059625558560	81	AX	49110000	482,40	4059625559161	83
AX	49030140	592,00	4059625558553	81	AX	49110140	723,60	4059625559154	83
AX	49030340	592,00	4059625558546	81	AX	49110340	723,60	4059625559147	83
AX	49030670	552,60	4059625558539	81	AX	49110670	675,30	4059625559130	83
AX	49030820	592,00	4059625558522	81	AX	49110820	723,60	4059625559123	83
AX	49030990	592,00	4059625558515	81	AX	49110990	723,60	4059625559116	83
AX	49031000	394,80	4059625558508	81	AX	49111000	482,40	4059625559109	83
AX	49031140	592,00	4059625558492	81	AX	49111140	723,60	4059625559093	83
AX	49031340	592,00	4059625558485	81	AX	49111340	723,60	4059625559086	83
AX	49031670	552,60	4059625558478	81	AX	49111670	675,30	4059625559079	83
AX	49031820	592,00	4059625558461	81	AX	49111820	723,60	4059625559062	83
AX	49031990	592,00	4059625558454	81	AX	49111990	723,60	4059625559055	83
AX	49040000	394,80	4059625558447	81	AX	49210000	394,80	4059625559048	86
AX	49040140	592,00	4059625558805	81	AX	49210140	592,00	4059625559406	86
AX	49040340	592,00	4059625558799	81	AX	49210340	592,00	4059625559390	86
AX	49040670	552,60	4059625558430	81	AX	49210670	552,60	4059625559031	86
AX	49040820	592,00	4059625558423	81	AX	49210820	592,00	4059625559024	86
AX	49040990	592,00	4059625558416	81	AX	49210990	592,00	4059625559017	86
AX	49041000	394,80	4059625558782	81	AX	49211000	394,80	4059625559383	86
AX	49041140	592,00	4059625558775	81	AX	49211140	592,00	4059625559376	86
AX	49041340	592,00	4059625558768	81	AX	49211340	592,00	4059625559369	86
AX	49041670	552,60	4059625558751	81	AX	49211670	552,60	4059625559352	86
AX	49041820	592,00	4059625558744	81	AX	49211820	592,00	4059625559345	86
AX	49041990	592,00	4059625558737	81	AX	49211990	592,00	4059625559338	86
AX	49050000	526,20	4059625558720	82	AX	49410000	263,20	4059625559598	92
AX	49050140	789,40	4059625558713	82	AX	49410140	394,80	4059625559581	92
AX	49050340	789,40	4059625558706	82	AX	49410340	394,80	4059625559574	92
AX	49050670	736,80	4059625558690	82	AX	49410670	368,40	4059625559567	92
AX	49050820	789,40	4059625558683	82	AX	49410820	394,80	4059625559550	92
AX	49050990	789,40	4059625558676	82	AX	49410990	394,80	4059625559543	92
AX	49051000	526,20	4059625558669	82	AX	49430000	1.480,00	4059625559536	90
AX	49051140	789,40	4059625558652	82	AX	49430140	2.219,90	4059625559529	90
AX	49051340	789,40	4059625558645	82	AX	49430340	2.219,90	4059625559512	90
AX	49051670	736,80	4059625558638	82	AX	49430670	2.071,80	4059625559505	90
AX	49051820	789,40	4059625558621	82	AX	49430820	2.219,90	4059625559499	90
AX	49051990	789,40	4059625558614	82	AX	49430990	2.219,90	4059625559482	90
AX	49060000	537,20	4059625559000	84	AX	49431000	1.480,00	4059625559475	91
AX	49060140	805,70	4059625558997	84	AX	49431140	2.219,90	4059625559468	91
AX	49060340	805,70	4059625558980	84	AX	49431340	2.219,90	4059625559451	91
AX	49060670	752,10	4059625558973	84	AX	49431670	2.071,80	4059625559444	91
AX	49060820	805,70	4059625558966	84	AX	49431820	2.219,90	4059625559437	91

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49431990	2.219,90	4059625559420	91	AX	49651310	449,90	4059625664117	102
AX	49440000	2.082,80	4059625559321	87	AX	49651330	449,90	4059625664131	102
AX	49440140	3.124,20	4059625559314	87	AX	49651340	476,80	4059625621066	102
AX	49440340	3.124,20	4059625559307	87	AX	49651670	445,00	4059625621073	102
AX	49440670	2.915,90	4059625559291	87	AX	49651800	449,90	4059625664124	102
AX	49440820	3.124,20	4059625559284	87	AX	49651820	476,80	4059625621080	102
AX	49440990	3.124,20	4059625559277	87	AX	49651950	449,90	4059625664094	102
AX	49441000	2.082,80	4059625559260	87	AX	49651990	476,80	4059625621097	102
AX	49441140	3.124,20	4059625559253	87	AX	49700000	805,70	4059625559857	94
AX	49441340	3.124,20	4059625559246	87	AX	49700140	1.208,60	4059625559840	94
AX	49441670	2.915,90	4059625559239	87	AX	49700340	1.208,60	4059625559833	94
AX	49441820	3.124,20	4059625559222	87	AX	49700670	1.128,10	4059625559826	94
AX	49441990	3.124,20	4059625559215	87	AX	49700820	1.208,60	4059625559819	94
AX	49449000	54,90	4059625559413	91	AX	49700990	1.208,60	4059625559802	94
AX	49451000	363,30	4059625620984	102	AX	49701000	805,70	4059625559796	94
AX	49451140	544,90	4059625620991	102	AX	49701140	1.208,60	4059625560075	94
AX	49451250	514,10	4059625664049	102	AX	49701340	1.208,60	4059625559789	94
AX	49451300	514,10	4059625664087	102	AX	49701670	1.128,10	4059625559772	94
AX	49451310	514,10	4059625664056	102	AX	49701820	1.208,60	4059625559765	94
AX	49451330	544,90	4059625664070	102	AX	49701990	1.208,60	4059625559758	94
AX	49451340	544,90	4059625621004	102	AX	49710000	840,30	4059625560068	95
AX	49451670	508,60	4059625621011	102	AX	49710140	1.260,40	4059625560051	95
AX	49451800	514,10	4059625664063	102	AX	49710340	1.260,40	4059625560044	95
AX	49451820	544,90	4059625621028	102	AX	49710670	1.176,40	4059625560037	95
AX	49451950	514,10	4059625664032	102	AX	49710820	1.260,40	4059625560020	95
AX	49451990	544,90	4059625621035	102	AX	49710990	1.260,40	4059625560013	95
AX	49480000	920,80	4059625559741	88	AX	49711000	840,30	4059625560006	95
AX	49480140	1.381,20	4059625559734	88	AX	49711140	1.260,40	4059625559994	95
AX	49480340	1.381,20	4059625559727	88	AX	49711340	1.260,40	4059625559987	95
AX	49480670	1.289,20	4059625559710	88	AX	49711670	1.176,40	4059625559970	95
AX	49480820	1.381,20	4059625559703	88	AX	49711820	1.260,40	4059625559963	95
AX	49480990	1.381,20	4059625559697	88	AX	49711990	1.260,40	4059625559956	95
AX	49481000	920,80	4059625559680	88	51				
AX	49481140	1.381,20	4059625559673	88	AX	51300000	87,90	4059625077788	720
AX	49481340	1.381,20	4059625559666	88	AX	51300140	131,70	4059625172971	720
AX	49481670	1.289,20	4059625559659	88	AX	51300340	131,70	4059625173039	720
AX	49481820	1.381,20	4059625559642	88	AX	51300670	122,90	4059625493267	720
AX	49481990	1.381,20	4059625559635	88	AX	51300700	122,90	4059625493243	720
AX	49482000	723,60	4059625559628	89	AX	51300820	131,70	4059625130049	720
AX	49482140	1.085,20	4059625559949	89	AX	51300990	131,70	4059625173077	720
AX	49482340	1.085,20	4059625559932	89	AX	51301000	56,50	4059625032244	720
AX	49482670	1.013,00	4059625559611	89	AX	51301140	84,70	4059625171356	720
AX	49482820	1.085,20	4059625559925	89	AX	51301250	82,20	4059625171370	720
AX	49482990	1.085,20	4059625559604	89	AX	51301300	82,20	4059625171752	720
AX	49483000	723,60	4059625559918	89	AX	51301310	82,20	4059625171387	720
AX	49483140	1.085,20	4059625559901	89	AX	51301330	82,20	4059625171707	720
AX	49483340	1.085,20	4059625559895	89	AX	51301340	84,70	4059625171349	720
AX	49483670	1.013,00	4059625559888	89	AX	51301670	79,00	4059625493229	720
AX	49483820	1.085,20	4059625559871	89	AX	51301700	79,00	4059625493205	720
AX	49483990	1.085,20	4059625559864	89	AX	51301800	82,20	4059625171394	720
AX	49626000	449,00	4059625560082	110	AX	51301820	84,70	4059625173480	720
AX	49626140	673,40	4059625560099	110	AX	51301950	82,20	4059625171332	720
AX	49626340	673,40	4059625560105	110	AX	51301990	84,70	4059625171738	720
AX	49626670	628,60	4059625560112	110	AX	51302000	94,90	4059625032237	719
AX	49626820	673,40	4059625560129	110	AX	51303000	204,50	4059625077795	721
AX	49626990	673,40	4059625560136	110	AX	51303820	306,60	4059625147863	721
AX	49651000	317,90	4059625621042	102	AX	51304000	292,60	4059625077801	721
AX	49651140	476,80	4059625621059	102	AX	51304820	438,90	4059625147887	721
AX	49651250	449,90	4059625664100	102	AX	51305000	114,80	4059625077818	722
AX	49651300	449,90	4059625664148	102	AX	51305140	172,30	4059625171912	722

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	51305340	172,30	4059625171905	722
AX	51305670	160,70	4059625339817	722
AX	51305700	160,70	4059625454459	722
AX	51305820	172,30	4059625147900	722
AX	51305990	172,30	4059625171998	722
AX	51306000	48,60	4059625077689	722
AX	51306140	72,80	4059625204818	722
AX	51306340	72,80	4059625330135	722
AX	51306670	68,00	4059625339824	722
AX	51306700	68,00	4059625454442	722
AX	51306820	72,80	4059625204849	722
AX	51306990	72,80	4059625204900	722
AX	51307000	78,90	4059625079263	722
AX	51307140	118,20	4059625204955	722
AX	51307340	118,20	4059625330159	722
AX	51307820	118,20	4059625147924	722
AX	51307990	118,20	4059625205020	722
AX	51308000	45,60	4059625077696	723
AX	51309000	23,70	4059625077719	723
AX	51310000	24,30	4059625077726	723
AX	51312000	20,90	4059625077702	723
58				
AX	58308000	136,30	4059625032299	716
93				
AX	93171000	45,10	4059625032374	739
AX	93307000	56,60	4059625163368	584
AX	93308000	56,60	4059625163375	584
AX	93309000	56,60	4059625163382	585
AX	93310000	56,60	4059625163399	585
AX	93311000	56,60	4059625164303	585
AX	93312000	56,60	4059625164310	585
HG	93571610	11,50	4059625142684	589
HG	93571880	8,50	4059625141892	589
AX	93572610	11,50	4059625142691	589
AX	93572670	12,70	4059625270110	589
AX	93572700	12,70	4059625270103	589
AX	93572880	8,50	4059625142608	589
HG	93573610	11,50	4059625142714	589
HG	93573880	8,50	4059625142615	589
HG	93574610	11,50	4059625142721	589
HG	93574880	8,50	4059625142622	589
HG	93575610	11,50	4059625142738	589
HG	93575880	8,50	4059625142639	589
HG	93576610	11,50	4059625142745	590
HG	93576880	8,50	4059625142646	590
HG	93577610	11,50	4059625142752	590
HG	93577880	8,50	4059625142653	590
HG	93578610	11,50	4059625142769	590
HG	93578880	8,50	4059625142660	590
HG	93579610	11,50	4059625142776	589
HG	93579880	8,50	4059625142677	589
AX	93663000	56,60	4059625261323	585
96				
AX	96259000	70,00	4011097422640	743
AX	96383000	40,00	4011097350707	744
AX	96441000	160,20	4011097432717	744
HG	96500000	67,00	4011097380018	743
98				
AX	98860000	63,70	4011097571065	735



Od roku 1993 značka AXOR jako jedna z prvních přetváří koupelnu na místo osobního luxusu. Na základě spolupráce s předními světovými designéry, proslulými svými nezaměnitelnými styly a moderními přístupy, nabízí AXOR portfolio výrobků, které je nedostižné díky své stylové rozmanitosti. Každá baterie, sprcha, vana, umyvadlo a doplňky mají svůj vlastní charakter a umožňují vnést do každého koutu koupelny individuální vkus a styl.

Všechny tyto výrobky jsou v nabídce s exkluzivními povrchovými úpravami AXOR FinishPlus, díky nimž jsou koupelny ještě více osobitější. Vrcholem individualizace je služba AXOR Signature, díky níž lze téměř jakýkoli produkt AXOR přeměnit na unikát. Značka AXOR nedělá kompromisy v kvalitě a inovacích a 90 % výrobků navrhuje a vyrábí v německém Schwarzwald. Zajišťuje tak zcela mimořádný zážitek s vodou.



Antonio Citterio



Barber Osgerby



Philippe Starck



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



PHOENIX



Studio Nendo



Front

Když se značka AXOR v roce 1993 poprvé představila s kolekcí AXOR Starck autora Philippe Starcka v Salon d'Eau, prezentovala jednoduchou, ale přelomovou koncepci designu koupelny: založenou na úzké spolupráci se světovými předními osobnostmi, která vede k vytvoření ucelených kolekcí, které jsou jedinečným, osobním vyjádřením stylu.

Za tři desetiletí, která od té doby uplynula, se kolekce AXOR Starck stala trvalou ikonou koupelnového designu a inspirovala nespočet uživatelů i architektů svým nadčasovým, mistrně zvládnutým minimalismem. Značka AXOR, která se prosadila jako průkopník osobního luxusu v koupelně, zůstává i nadále věrná tomuto jedinečnému modelu úspěchu a navazuje exkluzivní spolupráci s pečlivě zvolenými, světově proslulými designéry.

Každý designér zanechává vlastní otisk svého jedinečného stylu a individuality – od charakteristické italské elegance Antonia Citteria až po neortodoxní geometrické linie Patricie Urquioly. Tyto záměry designérů, zpracované s německou výrobní dokonalostí značky AXOR, se stávají nepřehlédnutelnými kolekcemi, které posouvají hranice designu koupelen. Tyto kolekce jsou stejně rozmanité jako osobnosti, které za nimi stojí, nabízí obrovskou stylovou rozmanitost, kterou se značka AXOR odlišuje a která zákazníkům umožňuje vyjádřit svou individualitu a realizovat své vlastní, osobní představy luxusu.

Pět důvodů, pro značku AXOR

1. Rozmanitost designu

AXOR spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry. Jejich návrhy, které jsou inovativní a zároveň nadčasové, vytvářejí nová měřítka. Každý z nich má svůj nezaměnitelný rukopis, což umožňuje velkou stylovou rozmanitost a hloubku výrobků v sortimentu AXOR. Jejich nápady přinášejí nové impulzy pro utváření prostoru i jeho využití a umožňují uživatelům vyjádřit svou individualitu.

2. Individualizace

Exkluzivní služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature zajišťují individualizaci a plní tak rostoucí požadavky zákazníků na další možnosti personalizace výrobků do koupelny. Díky barevným PVD povrchům a řešením vytvářeným na zakázku a na míru se výrobky AXOR stávají unikáty.

3. Vynikající kvalita, made in Germany

Devadesát procent našeho portfolia je sestavováno v AXOR Centre for Excellence v německém Schwarzwald. Zde jsou výrobky AXOR zhotovovány se zaměřením na prvotřídní kvalitu a řemeslnou dokonalost ve výrobě. V rámci našeho příslibu dlouhotrvající kvality nabízí AXOR rozšířenou pětiletou záruku a dostupnost náhradních dílů ke všem výrobkům.

4. Udržitelnost*

Naše výrobky jsou vyráběny výhradně v Evropě v souladu s vědecky podloženými cíli a jsou navrženy tak, aby byly nadčasové a zaručovaly dlouhou životnost. Značka AXOR se řídí zásadami ekologického designu* a s cílem převést do roku 2030 všechny výrobky na technologie šetřící vodu* se snaží podporovat rozumnou spotřebu našeho nejcennějšího zdroje: vody.

5. Celosvětové působení

Jako součást skupiny Hansgrohe Group má AXOR s 33 dceřinými společnostmi a 21 prodejními kanceláři zastoupení po celém světě a své výrobky dodává do více než 146 zemí. Baterie, sprchy a kuchyňské baterie AXOR lze najít v nejlepších sídlech, hotelích a restauracích po celém světě. Mezinárodní architekti, projektanti a stavitelé se spoléhají na kvalitu výrobků značky AXOR i na poradenství jejích odborníků.

*axor-design.com/r/sustainability

Nabídka našich služeb



AXOR FINISHPLUS A AXOR SIGNATURE

Díky těmto individualizačním službám splňuje AXOR osobní přání zákazníků a vychází vstříc jejich požadavkům na nezaměnitelný design. Více na: axor-design.com




ZÁRUKA VÝROBCE 5 LET

Záruka výrobce překračuje lhůtu vyžadovanou zákonem, a podtrhuje tak požadavky značky AXOR na kvalitu. Kromě toho se již během výrobního procesu aplikuje přísné řízení kvality, takže výrobky splňují náročné požadavky nezávislých zkušebních institucí i zákonné předpisy. Informace naleznete v záručních podmínkách na adrese: axor-design.com/en/service/product-warranty




GARANTOVANÁ DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ 15 LET

Garantovaná dostupnost náhradních dílů pro výrobky AXOR v délce 15 let dodává investici jistotu. Veškeré informace i výrobky lze najít rychle a snadno online v katalogu náhradních dílů: spares.hansgrohe.com




WEBOVÉ STRÁNKY PRO PROFESIONÁLY

Na tomto portálu najdou specializovaní prodejci, architekti a instalatéři informace, plánovací podklady a ceny všech výrobků a rovněž praktické tipy a nástroje pro profesionální plánování a poradenství v oblasti koupelen. Další informace naleznete na webu: pro.hansgrohe.com



INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ

Montážní a servisní pokyny, rozměrové výkresy, BIM a 3D údaje pro optimální plánování koupelen s výrobky AXOR najdete také na portálu pro profesionály: pro.hansgrohe.com



TEST COMFORTZONE

Dokonalé kombinace baterií a umyvadel jsou ověřovány v našem firemním zkušebním středisku. Navíc i odpovídající umyvadla předních výrobců jsou zkoušena s výrobky AXOR, aby byla zajištěna optimální funkčnost i vzhled. Všechny doporučené kombinace najdete na příslušných webových stránkách AXOR, a sice na stránkách jednotlivých kolekcí: axor-design.com



SERVISNÍ SLUŽBY

Servisní specialisté společnosti AXOR jsou proškolení odborníci v oblasti sanity, kteří vám poradí s technickými problémy – telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu. V mimořádných případech lze přizvat přímo na místo specialistu na stavební práce. Jejich seznam pro jednotlivé lokality najdete zde: service@axor-design.com



PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

AXOR nabízí profesionální podporu a poradenství při výběrových řízeních a plánování projektů po celém světě. Obraťte se prosím na místního kontaktního partnera pro projekty nebo pošlete e-mail na adresu: service@axor-design.com



UKÁZKOVÉ KOUPELNY

Zažijte AXOR po celém světě a naživo: WaterStudia v metropolích architektury a designu jsou zdrojem inspirace a místem setkávání, designovým a školicím centrem pro obchodní partnery, architekty a interiérové designéry. V Aquademii v hlavním sídle značky, německém Schiltachu, si mohou návštěvníci i specializovaní partneři na 1 000 metrech čtverečních prohlédnout svět koupelen a kuchyní s muzeem věnovaným historii koupelny, firmy a značky, kde se pořádají pravidelné akce, a také si vyzkoušet sprchování v ShowerWorldu.




ONLINE AQUADEMIE

Do nově vytvořené Online Aquademie společnosti Hansgrohe se dostanete přes webové stránky obchodního partnera. Zde mohou partneři v oblasti obchodu i řemesel využívat detailních znalostí týkajících se výrobků a sanity i zajímavých poznatků mimo oblast techniky. Více informací na: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Ikony designu a pestrost stylů



Od klasiky po modernu: baterie, sprchy, umyvadla, vany a doplňky AXOR. Jedinečné avantgardní kousky a ucelené kolekce. Vytvořeno se světově proslulými designéry. Nekompromisní v otázkách kvality. Plné průkopnických inovací. Dovedené k dokonalosti.



Inovace bez kompromisů

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících proudů zahalujících tělo a působících na všechny smysly. Intuitivní systémy. Jednoduše se používají, snadno se čistí a jsou ekologicky zodpovědné. Podporují uvážlivé využívání vody. Jako výsledek intenzivního výzkumu a vývoje jsou techniky AXOR vyráběny v Německu podle těch nejvyšších standardů kvality – našich vlastních. Dovedené k dokonalosti.



TECHNIKA AIRPOWER:

Voda s příměsí vzduchu vytváří plné kapky, které sametově měkce dopadají na pokožku.



TECHNIKA POWDERRAIN:

Nejjemnější silikonové trysky s několika otvory vytvářejí z vody unikátní jemnou mlhu.



TECHNIKA QUICKCLEAN:

Díky pružným silikonovým nopkům lze usazeniny vodního kamene odstranit rychle a jednoduše.




TECHNIKA SELECT:

Tlačítkem Select se ve sprše přepínají druhy proudů nebo sprchové hlavice, na baterii se pouští a zastavuje voda.



TECHNIKA ECO - SMART:

Sprchy a baterie, které spotřebují až o 60 procent méně vody než běžné výrobky tohoto typu.



TECHNIKA COOLSTART:

Páková rukojeť v neutrální poloze použít automaticky studenou vodu.



COMFORTZONE:

Definuje individuální užitiný prostor mezi umyvadlem a baterií. Čím větší ComfortZone je, tím všestrannější je využití.



FLEXPOWER:







Pružné a elastické trysky ve sprchové hlavici zajišťují větší pohodlí a účinnost při sprchování.

AXOR FinishPlus

Robustní, nepřehlédnutelné a osobité: Povrchové úpravy AXOR FinishPlus přinášejí nesmírné množství nových možností osobního vyjádření v koupelně. Na základě kombinace pečlivé řemeslné dokonalosti se špičkovými technologiemi splňuje každá povrchová úprava nejvyšší standardy kvality, stálobarevnosti a odolnosti proti poškrábání.

Ať už chcete vyzdvihnout design výrobku nebo ho nenásilně začlenit do své rozmanité koupelny, AXOR FinishPlus nabízí nepřebornou škálu barev a druhů povrchových úprav, díky nimž lze jakýkoli výrobek AXOR přizpůsobit vašemu osobnímu vkusu. Nejoblíbenější povrchové úpravy AXOR FinishPlus jsou běžně skladem a zbývající druhy povrchových úprav jsou zhotovovány na zakázku a dodávány do šesti týdnů. AXOR FinishPlus tak nabízí nejen to nejlepší v oblasti individualizace, ale i ten nejvyšší komfort.

Vyberte si povrchovou úpravu

GALVANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
	Chrom -000				
POVRCHOVÉ ÚPRAVY PVD					
	Kartáčovaná mosaz -950	Leštěný vzhled zlata -990	Kartáčovaný vzhled zlata -250	Kartáčovaný bronz -140	Leštěné červené zlato -300
					
	Kartáčované červené zlato -310	Kartáčovaný nikl -820	Vzhled nerezové oceli -800	Leštěný černý chrom -330	Kartáčovaný černý chrom -340
					
	Matná černá -670	Matná bílá -700			
LAKOVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					






Mistrovské spojení špičkové technologie a ruční práce

GALVANIZACE



Chromování je u sanitárního zařízení standardní povrchovou úpravou, která se v koupelně během mnoha desetiletí osvědčila. Na základě elektrochemického nanášení různých kovů a v závislosti na druhu substrátu se v galvanické vaně vytvoří vrstva mědi, po níž následuje na základním mosazném korpusu vrstva lesklého niklu a chromu.

PVD



Nezaměnitelný charakter leštěných a kartáčovaných povrchových úprav PVD AXOR FinishPlus je výsledkem intenzivního vývoje a vzniká ve vakuových komorách ve výrobním závodě AXOR pomocí postupu PVD (Physical Vapour Deposition). Postup PVD dodá povrchům dodatečnou kovovou vrstvu. Odpařování různých směsí procesních plynů vytváří na povrchu rozmanité odrazy světla. Výsledek se vyznačuje mimořádnou brilantností barev a vysokou odolností. Pro vytvoření kartáčovaných povrchových úprav je potřebná ještě další pracovní fáze, při níž se ručně vytváří struktura povrchu kartáčovacím rounem.

LAK



Povrchovými úpravami AXOR FinishPlus matná černá a matná bílá, vytvářenými mokrým lakováním, vzniká výrazná barva, která propůjčuje výrobku hedvábně jemný dojem a jednoduchou eleganci.



AXOR Signature



Zdokonalení mimořádného: AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění každý výrobek AXOR v jedinečný originál. AXOR Signature nabízí komplexní sortiment služeb, které splňují specifické nároky na jakýkoli projekt, který si lze představit a propůjčí mu individuální charakter – od popisků v daném jazyce a úprav délky výtoku přes gravírování na zakázku až po vývoj zcela nových výrobků.

Make it yours.

DVOUBAREVNÉ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Pro ty, kteří se nemohou rozhodnout pouze pro jednu barvu, nabízí AXOR Signature možnost povrchové úpravy výrobků v individuálních dvoubarevných konfiguracích, což otevírá řadu nových, skvělých možností pro vyjádření individuálního vkusu v koupelně. Možností jsou prakticky neomezené.

VLASTNÍ SYMBOLY PRO
LEPŠÍ KOMUNIKACI



Služba značení v rámci AXOR Signature nezdokonaluje jen estetickou stránku výrobku. Může také zlepšit používání samotného výrobku. Pro hotelové koupelny nabízí AXOR Signature možnost vytvořit laserem gravírované symboly nebo individuální označení teplé/studené vody, které usnadní novým hostům orientaci při používání výrobků.

VYSOCE PŘESNÉ GRAVÍRO-
VÁNÍ A ZNAČENÍ




Od osobních emblémů až po loga a erby: Popisky a značení mohou koupelnám dodat další komunikační rozměr a individualitu. Je to obzvlášť důležité u projektů v hotelnictví. AXOR Signature splňuje tyto nároky a nabízí službu značení a gravírování vysoké kvality prováděnou na zakázku, díky níž se vaše koupelna odliší.



Další informace o povrchových úpravách AXOR FinishPlus a službě AXOR Signature: axor-design.com

KOMBINACE KOMPONENT




Služba AXOR Signature umožňuje zákazníkům vybírat a kombinovat komponenty z různých kolekcí AXOR tak, aby co nejlépe odpovídaly individuálnímu charakteru jejich projektů. Tato jednoduchá, ale efektivní služba je důkazem univerzálních a trvalých vizí jednotlivých designérů AXOR a zároveň nápaditou metodou pro vytváření nových a inspiračních interpretací jejich kolekcí.




GRAVÍROVÁNÍ RUKOJETI



Potěšení pro zrak i hmat: U vybraných výrobků nabízí AXOR Signature širokou škálu 3D struktur rukojetí zhotovených na zakázku našimi světoznámými partnery v oblasti designu. Služba AXOR Signature je vždy připravena pomoci vám s vytvořením vlastního vzoru zhotovovaného na zakázku.




ÚPRAVA DÉLKY



Každá koupelna představuje vlastní, specifické nároky. Může se stát, že projektanti potřebují výrobek například zkrátit nebo prodloužit, aby dosáhli jiné vzdálenosti od výtoku k umyvadlu nebo od stropu ke sprchové hlavici. AXOR Signature poskytuje partnerům a zákazníkům volnost v přizpůsobení výrobku podle jejich přání, přičemž zachovává funkčnost ovládání a jedinečnou estetickou stránku jeho designu.

VÝVOJ NOVÝCH VÝROBKŮ



Od přesně broušených rukojetí z drahých kamenů až po misky na mýdlo vyrobené na míru: Díky rozsáhlým technickým znalostem a desítkám let zkušeností se společným vývojem výrobků jsou odborníci AXOR Signature ideálními partnery pro spolupráci na zakázkových, projektově specifických návrzích – a zároveň se na ni upřímně těší. Jediným omezením je vaše představivost.

Nová dimenze individualizace

Služba AXOR Signature využívá jako materiály kov, sklo, dřevo, mramor a kůži a umožňuje tak při používání baterie nové haptické zážitky. Horní destičky jsou pečlivě vybírány odborníky AXOR a jsou uzpůsobeny vysokým požadavkům při používání baterií. Každá destička je nezaměnitelný originál.




/ Přírodní materiál vytváří mimořádný smyslový a haptický zážitek



Inspirace a informace

Chcete-li se dozvědět více o společnosti AXOR,
navštivte naše webové stránky.



axor-design.com



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design

Pro AXOR znamená luxus vytváření zkušenosti vycházející z tvaru a funkce. Takové, která oslovují smysly člověka. Zážitku, který začíná na webových stránkách AXOR. Pro získání dojmu a informací o všech výrobcích. Inspirující koupelnové nápady. Možnost uzpůsobení na míru a vytríbenost. Pro vše, co je skryto za značkou, designem a technologiemi.

Kolekce

	AXOR Citterio C	66
	AXOR One	112
	AXOR Edge	166
	AXOR MyEdition	190
	AXOR Starck	220
	AXOR Starck Organic	248
	AXOR Citterio	264
	AXOR Citterio E	302
	AXOR Urquiola	336
	AXOR Massaud	354
	AXOR Uno	364
	AXOR Montreux	392





Umyvadlo
Bidet
Vana
Sprcha
Termostatické baterie /
ventily / přepínací ventily
Horní sprchy
Sprchové sady
Showerpipes
Doplňkové výrobky

AXOR CITTERIO C

DESIGN
—
ANTONIO CITTERIO



„Štíhlá, jemná a oslovující smysly – kolekce AXOR Citterio C splňuje naše potřeby většího komfortu, zredukované materiálnosti a trvalého, moderního designu, který funguje v prostředí všech koupelen.“

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Moderní, kultivovaná, štíhlá

Kolekce AXOR Citterio C je štíhlá, elegantní a mimořádně kultivovaná a zcela nově interpretuje umyvadlovou baterii nové éry, která vyžaduje v malých koupelnových prostorách čím dál větší komfort a individualitu.

Design: Antonio Citterio

Charakteristický designový prvek:

Kolekce AXOR Citterio C se vyznačuje štíhlými, vertikálními liniemi a měkkou formou oslovující smysly, výrazným detailem a jemnou fazetou, která lemuje všechny předměty kolekce.

Myšlenka designéra:

Výrobky z kolekce AXOR Citterio C mají být štíhlé a kompaktní, s měkkostí, která vypovídá o naší touze po komfortu a zredukované materiálnosti, která odráží současný požadavek vytvořit více z mála. Design každého kusu musí především, zaujmout a přitáhnout pozornost zákazníka nejen na první pohled, ale po celou dobu životnosti výrobku.

Speciální prvky kolekce:

- / AXOR Citterio C se odlišuje od ostatních výrobků svým kónickým tělem, které se od základny decentně rozšiřuje.
- / Štíhlý, minimalistický design doplňuje funkce CoolStart, která šetří zdroje.
- / Pro ty, kteří chtějí ještě více vyjádřit svoji individualitu, nabízí AXOR Citterio C standardní sortiment rukojetí s exkluzivním kubickým brusem.
- / Služba AXOR Signature nabízí také tři další hotové struktury pro ještě větší svobodu individuálního vyjádření: jemný brus, rombový brus a lineární brus.
- / AXOR Citterio C je čtvrtou kolekcí vytvořenou ve spolupráci s designérem Antoniem Citteriem.



Inovativní až do nejmenšího detailu.

Baterie je provedena v minimalistickém duchu, má měkké kontury a formu oslovující smysly, láká k doteku a na pohled je fascinující z každého úhlu.



Široká nabídka výrobků přináší jemný, přesto však výrazný designový princip kolekce AXOR Citterio C do každé části koupelny. U umyvadel jsou baterie v nabídce ve třech různých výškách – 90 mm, 125 mm a 250 mm – a v mnoha typech, včetně dvouotvorových a tříotvorových verzí s nástěnnou montáží.






Termostatický modul je v nabídce ve dvou variantách – jako verze pro 3 spotřebiče se samostatnými rozetami nebo jako verze pro 2 spotřebiče s jednou destičkou.

Výrobky z kolekce AXOR Citterio C jsou k dispozici v široké škále typů instalací a povrchů AXOR FinishPlus a ideálně doplňují téměř každou koupelnu.



Jak u van, tak u umyvadel jsou v nabídce baterie s nejrůznějšími siluetami a v různých velikostech. Je možné pořídit si vanovou baterii stojící na podlaze, tříotvorovou baterii s montáží na okraj vany včetně systému sBox a tříotvorovou vanovou baterii s montáží na stěnu se sprchovým držákem.





Povrchové úpravy AXOR FinishPlus a charakteristické strukturované rukojeti kolekce jsou inspirací pro jedinečné a vzrušující kombinace.

AXOR Citterio C nabízí na výběr širokou škálu koupelnových řešení, a vytváří tak osobitý, ucelený designový jazyk, který se odráží v každém koutu koupelny.



Individualizační služby AXOR

AXOR FinishPlus

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus mají charakter. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD. Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj a plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.


DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Chrom
-000




Matná černá
-670



Kartáčovaný černý chrom
-340



Leštěný vzhled zlata
-990



Kartáčovaný nikl
-820



Kartáčovaný bronz
-140

BARVY POVRCHŮ S DOBOU VÝROBY MAXIMÁLNĚ 6 TÝDNŮ* (BEZ DOPRAVY)




Kartáčovaná
mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled
zlata
-250



Leštěné červené
zlato
-300



Kartáčované červené
zlato
-310



Vzhled
nerez
-800



Leštěný černý
chrom
-330

*Vezměte prosím na vědomí, že výrobní doba a skladová dostupnost platí pouze pro malá množství a mohou se u projektů nebo hromadných objednávek lišit.



AXOR Signature

AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

Dvoubarevná provedení – AXOR Citterio C

Kontrastní dvoubarevná povrchová úprava dodává kolekci AXOR Citterio C moderní, elegantní nádech, který podtrhuje tvar pákové rukojeti a perfektně ladí s brusem na rukojeti.



Struktury v rámci služby AXOR Signature

Kolekce AXOR Citterio C posouvá hranice individualizace díky možnosti vybrat si pro pákovou rukojeť strukturovaný povrch. Vedle volitelného kubického brusu nabízí služba AXOR Signature tři dané struktury: jemný brus, rombický brus a lineární brus, které ještě více zvýrazní individualitu koupelny.

STRUKTURY PÁKOVÝCH RUKOJETÍ



JEMNÝ BRUS,
OD ANTONIA CITTERIA



ROMBICKÝ BRUS,
OD ANTONIA CITTERIA



LINEÁRNÍ BRUS,
OD STUDIA PHOENIX

Vedle standardně nabízených možností různých struktur je v nabídce kubický brus se zcela strukturovaným povrchem pro „baterie s jednou pákou“ a vzor s částečně strukturovaným povrchem pro „baterie se dvěma pákami“.

PŘÍKLAD



KUBICKÝ BRUS - ČÁSTEČNĚ
STRUKTUROVANÝ
STANDARDNÍ VÝROBEK



KUBICKÝ BRUS - CELOPLOŠNĚ
STRUKTUROVANÝ
V RÁMCI SLUŽBY AXOR SIGNATURE

Ukázky služby v oblasti individualizace. Další možnosti individualizace jsou možné prostřednictvím služby AXOR Signature.



Snadná individualizace s pomocí S-Tag

Při žádosti o výrobek vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje číslo objednávky číslo modelu, povrchovou úpravu a službu v oblasti individualizace, tzv. S-Tag.

1. — ČÍSLO MODELU: VYBERTE SI VÝROBEK Z ŘADY AXOR CITTERIO C —



Páková umyvadlová baterie 125
např. 49040XXX



Tříotvorová páková baterie na okraj vany
s jednotkou sBox např. 49430XXX



Termostatický modul 380 / 120
pro 2 spotřebiče např. 49700XXX


2. — POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYBERTE SI POVRCHOVOU ÚPRAVU AXOR FINISHPLUS —




Chrom
-000




Matná
černá
-670



Kartáčovaný černý
chrom
-340



Leštěný vzhled
zlata
-990



Kartáčovaný
nikl
-820



Kartáčovaný
bronz
-140



Kartáčovaná
mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled
zlata
-250



Leštěné červené
zlato
-300



Kartáčované červené
zlato
-310



Vzhled
nerezu
-800



Leštěný černý
chrom
-330

3. — S-TAG: VYBERTE SI STRUKTURU PÁKY —



Jemný brus
-SOC



Rombický brus
-RHC



Lineární brus
-LIC




Kubický brus
- CCH: částečně strukturovaný
- CCF: celoplošně strukturovaný

4. — FINÁLNÍ ČÍSLO OBJEDNÁVKY —



49040-XXX



Kartáčovaný černý
chrom
-340



Lineární brus
-LIC



49040340+LIC



Další informace o službě AXOR Signature: axor-design.com

Pákové umyvadlové baterie CoolStart


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15
/ studená voda v základní poloze rukojeti
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


90



125 kubický brus



250



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	128	90	s táhlem	–	bez struktury	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49010000 49010140 49010340 49010670 49010820 49010990 49010XXX	378,30 567,40 567,40 529,50 567,40 567,40 567,50
90	128	90	s táhlem	–	kubický brus	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49011000 49011140 49011340 49011670 49011820 49011990 49011XXX	378,30 567,40 567,40 529,50 567,40 567,40 567,50
90	128	90	neuzavíratelná	–	bez struktury	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49020000 49020140 49020340 49020670 49020820 49020990 49020XXX	378,30 567,40 567,40 529,50 567,40 567,40 567,50

Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	128	90	neuzavíratelná	–	kubický brus	 chrom	49021000	378,30
						 kartáčovaný bronz	49021140	567,40
						 kartáčovaný černý chrom	49021340	567,40
						 matná černá	49021670	529,50
						 kartáčovaný nikl	49021820	567,40
						 leštěný vzhled zlata	49021990	567,40
						 AXOR FinishPlus*	49021XXX	567,50
125	135	125	s táhlem	–	bez struktury	 chrom	49030000	394,80
						 kartáčovaný bronz	49030140	592,00
						 kartáčovaný černý chrom	49030340	592,00
						 matná černá	49030670	552,60
						 kartáčovaný nikl	49030820	592,00
						 leštěný vzhled zlata	49030990	592,00
						 AXOR FinishPlus*	49030XXX	592,20
125	135	125	s táhlem	–	kubický brus	 chrom	49031000	394,80
						 kartáčovaný bronz	49031140	592,00
						 kartáčovaný černý chrom	49031340	592,00
						 matná černá	49031670	552,60
						 kartáčovaný nikl	49031820	592,00
						 leštěný vzhled zlata	49031990	592,00
						 AXOR FinishPlus*	49031XXX	592,20
125	135	125	neuzavíratelná	–	bez struktury	 chrom	49040000	394,80
						 kartáčovaný bronz	49040140	592,00
						 kartáčovaný černý chrom	49040340	592,00
						 matná černá	49040670	552,60
						 kartáčovaný nikl	49040820	592,00
						 leštěný vzhled zlata	49040990	592,00
						 AXOR FinishPlus*	49040XXX	592,20
125	135	125	neuzavíratelná	–	kubický brus	 chrom	49041000	394,80
						 kartáčovaný bronz	49041140	592,00
						 kartáčovaný černý chrom	49041340	592,00
						 matná černá	49041670	552,60
						 kartáčovaný nikl	49041820	592,00
						 leštěný vzhled zlata	49041990	592,00
						 AXOR FinishPlus*	49041XXX	592,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
250	158	250	neuzavíratelná	■	bez struktury	chrom	49050000	526,20
						kartáčovaný bronz	49050140	789,40
						kartáčovaný černý chrom	49050340	789,40
						matná černá	49050670	736,80
						kartáčovaný nikl	49050820	789,40
						leštěný vzhled zlata	49050990	789,40
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	789,30
250	158	250	neuzavíratelná	■	kubický brus	chrom	49051000	526,20
						kartáčovaný bronz	49051140	789,40
						kartáčovaný černý chrom	49051340	789,40
						matná černá	49051670	736,80
						kartáčovaný nikl	49051820	789,40
						leštěný vzhled zlata	49051990	789,40
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	789,30

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie
/ nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ vyložení: 193 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)





kubický brus

Speciální funkce



Techniky





Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
193	bez struktury	 chrom	49110000	482,40
		 kartáčovaný bronz	49110140	723,60
		 kartáčovaný černý chrom	49110340	723,60
		 matná černá	49110670	675,30
		 kartáčovaný nikl	49110820	723,60
		 leštěný vzhled zlata	49110990	723,60
		 AXOR FinishPlus*	49110XXX	723,60
193	kubický brus	 chrom	49111000	482,40
		 kartáčovaný bronz	49111140	723,60
		 kartáčovaný černý chrom	49111340	723,60
		 matná černá	49111670	675,30
		 kartáčovaný nikl	49111820	723,60
		 leštěný vzhled zlata	49111990	723,60
		 AXOR FinishPlus*	49111XXX	723,60

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	268,20
Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	142,10

3otvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 125

/ vyložení: 135 mm

/ výška výtoku: 125 mm

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
- / druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

125

125 kubický brus

Speciální funkce

Techniky

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
125	135	125	bez struktury	chrom	49060000	537,20
				kartáčovaný bronz	49060140	805,70
				kartáčovaný černý chrom	49060340	805,70
				matná černá	49060670	752,10
				kartáčovaný nikl	49060820	805,70
				leštěný vzhled zlata	49060990	805,70
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	805,80
125	135	125	kubický brus	chrom	49061000	537,20
				kartáčovaný bronz	49061140	805,70
				kartáčovaný černý chrom	49061340	805,70
				matná černá	49061670	752,10
				kartáčovaný nikl	49061820	805,70
				leštěný vzhled zlata	49061990	805,70
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	805,80

3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
 / vyložení: 193 mm
 / varianta rukojeti: páčková rukojeť
 / druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso
 / rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

kubický brus



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
193	bez struktury	chrom	49070000	504,30
		kartáčovaný bronz	49070140	756,40
		kartáčovaný černý chrom	49070340	756,40
		matná černá	49070670	706,00
		kartáčovaný nikl	49070820	756,40
		leštěný vzhled zlata	49070990	756,40
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	756,50
193	kubický brus	chrom	49071000	504,30
		kartáčovaný bronz	49071140	756,40
		kartáčovaný černý chrom	49071340	756,40
		matná černá	49071670	706,00
		kartáčovaný nikl	49071820	756,40
		leštěný vzhled zlata	49071990	756,40
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	756,50

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. 10303180
EUR 296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č. 96383000
EUR 40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 96259000
EUR 70,00

Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava

/ vyložení: 113 mm

/ výška výtoku: 95 mm
- / kulový kloub

/ druh proudu: laminární proud


/ maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min

/ keramická kartuše
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼

/ typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15



Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	chrom	49210000	394,80
	kartáčovaný bronz	49210140	592,00
	kartáčovaný černý chrom	49210340	592,00
	matná černá	49210670	552,60
	kartáčovaný nikl	49210820	592,00
	leštěný vzhled zlata	49210990	592,00
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	592,20
kubický brus	chrom	49211000	394,80
	kartáčovaný bronz	49211140	592,00
	kartáčovaný černý chrom	49211340	592,00
	matná černá	49211670	552,60
	kartáčovaný nikl	49211820	592,00
	leštěný vzhled zlata	49211990	592,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	592,20

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vyložení: 194 mm
/ druh proudu baterie: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 23,3 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,3 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 9,9 l/min
/ keramická kartuše M35 S
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ stojánková montáž
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

kubický brus



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
194	bez struktury	chrom	49440000	2.082,80
		kartáčovaný bronz	49440140	3.124,20
		kartáčovaný černý chrom	49440340	3.124,20
		matná černá	49440670	2.915,90
		kartáčovaný nikl	49440820	3.124,20
		leštěný vzhled zlata	49440990	3.124,20
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	3.124,20
194	kubický brus	chrom	49441000	2.082,80
		kartáčovaný bronz	49441140	3.124,20
		kartáčovaný černý chrom	49441340	3.124,20
		matná černá	49441670	2.915,90
		kartáčovaný nikl	49441820	3.124,20
		leštěný vzhled zlata	49441990	3.124,20
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	3.124,20

! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70



Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20





Prodloužení svislé trubky 60 mm	93882000	247,00
---------------------------------	----------	--------





3otvorová vanová podomítková baterie nástěnná s ruční sprchou

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová vanová baterie, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice	/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 9,7 l/min	/ typ připojení: základní těleso
/ vyložení: 222 mm	/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°	/ upevnění na stěnu
/ druh proudu baterie: normální proud	/ přepínač s automatickým resetováním	/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min	/ zpětný ventil	/ maximální provozní tlak: 10 barů
	/ rozměr přívodů: DN15	/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



kubický brus



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	bez struktury	chrom	49480000	920,80
		kartáčovaný bronz	49480140	1.381,20
		kartáčovaný černý chrom	49480340	1.381,20
		matná černá	49480670	1.289,20
		kartáčovaný nikl	49480820	1.381,20
		leštěný vzhled zlata	49480990	1.381,20
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	1.381,20
222	kubický brus	chrom	49481000	920,80
		kartáčovaný bronz	49481140	1.381,20
		kartáčovaný černý chrom	49481340	1.381,20
		matná černá	49481670	1.289,20
		kartáčovaný nikl	49481820	1.381,20
		leštěný vzhled zlata	49481990	1.381,20
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.381,20

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	296,10
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnicí manžeta	96383000	40,00
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	70,00

3otvorová vanová baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 222 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ typ připojení: základní těleso



/ upevnění na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

kubický brus

Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	bez struktury	chrom	49482000	723,60
		kartáčovaný bronz	49482140	1.085,20
		kartáčovaný černý chrom	49482340	1.085,20
		matná černá	49482670	1.013,00
		kartáčovaný nikl	49482820	1.085,20
		leštěný vzhled zlata	49482990	1.085,20
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.085,40
		chrom	49483000	723,60
		kartáčovaný bronz	49483140	1.085,20
222	kubický brus	kartáčovaný černý chrom	49483340	1.085,20
		matná černá	49483670	1.013,00
		kartáčovaný nikl	49483820	1.085,20
		leštěný vzhled zlata	49483990	1.085,20
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.085,40

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

EUR

10303180

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.

EUR

96383000

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

70,00

Páková vanová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant

- / vyložení: 200 mm

/ rozteč: 150 mm ± 16 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 22 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- / keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil

/ s odhlučněním


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: etážky

/ upevnění na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
22	chrom	34420000	831,10
	AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.246,70

3otvorové pákové baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy

/ vyložení: 155 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m

/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice

/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,6 l/min

/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ rozměr přívodů: DN15
- / typ připojení: základní těleso

/ montáž na okraj vany

/ minimální provozní tlak: 1 bar




/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ v případě servisu lze kdykoli sejmut

/ není nutný žádný další otvor pro údržbu

/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

kubický brus



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
155	bez struktury	chrom	49430000	1.480,00
		kartáčovaný bronz	49430140	2.219,90
		kartáčovaný černý chrom	49430340	2.219,90
		matná černá	49430670	2.071,80
		kartáčovaný nikel	49430820	2.219,90
		leštěný vzhled zlata	49430990	2.219,90
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.220,00

3otvorové pákové baterie na okraj vany

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
155	kubický brus	chrom	49431000	1.480,00
		kartáčovaný bronz	49431140	2.219,90
		kartáčovaný černý chrom	49431340	2.219,90
		matná černá	49431670	2.071,80
		kartáčovaný nikl	49431820	2.219,90
		leštěný vzhled zlata	49431990	2.219,90
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.220,00

! K instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany	15487180	515,40
 AXOR Citterio C Montážní deska	49449000	54,90



Montážní deska

Vlastnosti

/ montáž: nezbytně nutné pro baterie na okraj vany s deskou

/ materiál: kov

/ způsob instalace: podomítková instalace



Obj.č.	EUR
49449000	54,90


sBox, vrchní sada softsquare

Vlastnosti

/ obsah balení: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
/ 1 spotřebič

/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ rozměr přívodů: DN15
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
/ rozsah uchycení: 0 – 30 mm

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
/ v případě servisu lze kdykoli sejmout
/ ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
/ maximální průtok při 3 barech: 9,5 l/min



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28017000	468,30
kartáčovaný bronz	28017140	702,40
kartáčovaný černý chrom	28017340	702,40
matná černá	28017670	655,50
kartáčovaný nikl	28017820	702,40
leštěný vzhled zlata	28017990	702,40
AXOR FinishPlus*	28017XXX	702,50

Obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v	Obj.č.
28017XXX	28532XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


sBox, vrchní sada softsquare

⚠ K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	sBox Základní těleso		15490180	82,10
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Koleno k montáži na okraj 25°	 chrom	28071000	35,70
	sBox Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		28011000	245,50
	sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl		28014000	98,50

Vanový výtok

Vlastnosti všech variant
/ vyložení: 222 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 24,5 l/min
/ rozměr přívodů: DN15
/ druh proudu: normální proud





Techniky




Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	chrom	49410000	263,20
	kartáčovaný bronz	49410140	394,80
	kartáčovaný černý chrom	49410340	394,80
	matná černá	49410670	368,40
	kartáčovaný nikl	49410820	394,80
	leštěný vzhled zlata	49410990	394,80
	AXOR FinishPlus*	49410XXX	394,80

Páková sprchová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant
/ 1 spotřebič
/ rozteč: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 19 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ připojení hadice: DN15
/ rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: etážky







Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
26	chrom	34620000	694,30
	AXOR FinishPlus*	34620XXX	1.041,50

Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ vyložení 180 mm	/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min	/ nastavitelné omezení teploty
/ 2 spotřebiče	/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min	/ zpětný ventil
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ s odhlučněním
/ druh proudu výtoku: normální proud	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ typ připojení: etážky
/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	/ rozteč: 150 ± 12 mm



Speciální funkce



Techniky





Rozteč (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
150	chrom	34435000	665,10
	AXOR FinishPlus*	34435XXX	997,70

Sprchový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ s odhlučněním
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	/ rozteč: 150 ± 12 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min	/ nastavitelné omezení teploty	/ typ připojení: etážky
/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ zpětný ventil	



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Rozteč (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
150	chrom	34635000	567,40
	AXOR FinishPlus*	34635XXX	851,10


Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci s deskou

Vlastnosti všech variant


/ 2 spotřebiče
/ současné využití 2 spotřebičů
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 30 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kombinace termostatu Highflow s vestavěným uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso



kubický brus



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	30	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49700000 49700140 49700340 49700670 49700820 49700990 49700XXX	805,70 1.208,60 1.208,60 1.128,10 1.208,60 1.208,60 1.208,60
kubický brus	30	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49701000 49701140 49701340 49701670 49701820 49701990 49701XXX	805,70 1.208,60 1.208,60 1.128,10 1.208,60 1.208,60 1.208,60

⚠ K instalaci nutné:



AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

Obj.č.

EUR

36701180

823,10

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci, s rozetami



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchový termostat, uzavírací a přepínací ventil, uzavírací ventil
/ 3 spotřebiče
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 30 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso

kubický brus



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	30	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49710000 49710140 49710340 49710670 49710820 49710990 49710XXX	840,30 1.260,40 1.260,40 1.176,40 1.260,40 1.260,40 1.260,50
kubický brus	30	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49711000 49711140 49711340 49711670 49711820 49711990 49711XXX	840,30 1.260,40 1.260,40 1.176,40 1.260,40 1.260,40 1.260,50



K instalaci nutné:



AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

Obj.č.

EUR

36708180

823,10

Termostat pod omítku, softsquare, pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- / 1 spotřebič

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu

/ ovládání průtoku vody s funkcí stop

/ termostatická kartuše

/ maximální průtok při 1 baru: 10,8 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

/ plochá rozeta pro více místa ve sprše

/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku

/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem

/ materiál knoflíku: kov

/ materiál klapek: kov

/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

/ klapka Select se dodává s laserem označeným symbolem On/Off



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36758000	893,30
kartáčovaný bronz	36758140	1.339,80
kartáčovaný černý chrom	36758340	1.339,80
matná černá	36758670	1.250,60
kartáčovaný nikl	36758820	1.339,80
leštěný vzhled zlata	36758990	1.339,80
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.340,00

K instalaci nutné:




AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- / 2 spotřebiče
- / současné používání několika výtoků
- / pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání průtoku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- / maximální průtok při 1 baru: 12,7 l/min
- / průtok horním výtokem: 20 l/min
- / průtokové množství dolním výtokem: 20 l/min
- / maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / materiál knoflíku: kov
- / materiál klapky: kov
- / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)
- / Klapky Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (Rain large a ruční sprcha)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36754000	972,70
kartáčovaný bronz	36754140	1.459,00
kartáčovaný černý chrom	36754340	1.459,00
matná černá	36754670	1.361,70
kartáčovaný nikel	36754820	1.459,00
leštěný vzhled zlata	36754990	1.459,00
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.459,10

⚠ K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče se zabudovanou bezpečnostní kombinací, k vaně

Vlastnosti

- / 2 spotřebiče

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu

/ ovládání průtoku vody s funkcí stop

/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí

/ maximální průtok při 1 baru: 14 l/min

/ průtok horním výtokem: 23 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ plochá rozeta pro více místa ve sprše

/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku

/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty


/ termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / se zabudovanou bezpečnostní kombinací EN 1717

/ materiál knoflíku: kov

/ materiál klapky: kov

/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

/ Klapky Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (ruční sprcha a vana)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36755000	1.097,00
kartáčovaný bronz	36755140	1.645,50
kartáčovaný černý chrom	36755340	1.645,50
matná černá	36755670	1.535,80
kartáčovaný nikl	36755820	1.645,50
leštěný vzhled zlata	36755990	1.645,50
AXOR FinishPlus*	36755XXX	1.645,50

K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10


Termostat HighFlow pod omítku, softsquare

Vlastnosti

/ ovládání teploty a průtoku vody, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládání průtoku vody s funkcí stop
 / termostatická kartuše
 / maximální průtok při 1 baru: 11,5 l/min
 / průtok horním výtokem: 27 l/min
 / průtokové množství dolním výtokem: 27 l/min

/ průtok při současném použití všech vývodů: 34,8 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 27 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku

/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / materiál knoflíku: kov
 / materiál klapek: kov
 / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36775000	644,70
kartáčovaný bronz	36775140	967,00
kartáčovaný černý chrom	36775340	967,00
matná černá	36775670	902,50
kartáčovaný nikl	36775820	967,00
leštěný vzhled zlata	36775990	967,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	967,10

! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, softsquare, pro 3 spotřebiče

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36781000	569,90
kartáčovaný bronz	36781140	854,70
kartáčovaný černý chrom	36781340	854,70
matná černá	36781670	797,70
kartáčovaný nikl	36781820	854,70
leštěný vzhled zlata	36781990	854,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	854,90


Termostat HighFlow pod omítku, softsquare, pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

/ 1 spotřebič a 1 další vývod
 / tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/
 vypnout pro 1 výtok, přesné ovládání teploty na
 termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládání průtoku vody s funkcí stop
 / termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro
 ovládání funkcí
 / maximální průtok při 1 baru: 18,5 l/min
 / průtok horním výtokem: 23 l/min
 / průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 32,8 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
 / snadná instalace díky předmontovanému
 funkčnímu bloku
 / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na
 montážní hloubku základního tělesa
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
 / materiál knoflíku: kov
 / materiál klapky: kov
 / typ připojení: základní těleso iBox universal 2
 (# 01400180)
 / termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu,
 vanu, vír, boční sprchu a zapnutí/vypnutí



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36778000	893,30
kartáčovaný bronz	36778140	1.339,80
kartáčovaný černý chrom	36778340	1.339,80
matná černá	36778670	1.250,60
kartáčovaný nikl	36778820	1.339,80
leštěný vzhled zlata	36778990	1.339,80
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.340,00

K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, softsquare, pro 3 spotřebiče

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36781000	569,90
kartáčovaný bronz	36781140	854,70
kartáčovaný černý chrom	36781340	854,70
matná černá	36781670	797,70
kartáčovaný nikl	36781820	854,70
leštěný vzhled zlata	36781990	854,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	854,90

Ventil pod omítku, softsquare, pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče
 / současné používání několika výtoků
 / pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klávkou Select
 / Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
 / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

/ průtok horním výtokem: 26 l/min
 / průtok vlevo a vpravo: 26 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 32 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
 / omezení teploty není nastavitelné
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall a MonoRain
 / materiál knoflíku: kov



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36781000	569,90
kartáčovaný bronz	36781140	854,70
kartáčovaný černý chrom	36781340	854,70
matná černá	36781670	797,70
kartáčovaný nikl	36781820	854,70
leštěný vzhled zlata	36781990	854,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	854,90

! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01400180	133,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pod omítku, softsquare, pro 1 spotřebič a další výtok

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36778000	893,30
kartáčovaný bronz	36778140	1.339,80
kartáčovaný černý chrom	36778340	1.339,80
matná černá	36778670	1.250,60
kartáčovaný nikl	36778820	1.339,80
leštěný vzhled zlata	36778990	1.339,80
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.340,00



AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pod omítku, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36775000	644,70
kartáčovaný bronz	36775140	967,00
kartáčovaný černý chrom	36775340	967,00
matná černá	36775670	902,50
kartáčovaný nikl	36775820	967,00
leštěný vzhled zlata	36775990	967,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	967,10

Baterie pod omítku

Vlastnosti všech variant

- / maximální průtok při 1 baru: 15 l/min

/ s odhlučněním

/ plochá rozeta pro více místa ve sprše

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa

/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°


/ materiál rozety: kov

/ materiál rukojetí: kov
- / minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

1 spotřebič



2 spotřebiče



Speciální funkce



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	29,5	chrom	49651000	317,90
		kartáčovaný bronz	49651140	476,80
		vzhled kartáčovaného zlata	49651250	449,90
		leštěné červené zlato	49651300	449,90
		kartáčované červené zlato	49651310	449,90
		leštěný černý chrom	49651330	449,90
		kartáčovaný černý chrom	49651340	476,80
		matná černá	49651670	445,00
		vzhled nerezů	49651800	449,90
		kartáčovaný nikl	49651820	476,80
		kartáčovaná mosaz	49651950	449,90
		leštěný vzhled zlata	49651990	476,80
		AXOR FinishPlus*	49651XXX	476,90
2 spotřebiče	29,5	chrom	49451000	363,30
		kartáčovaný bronz	49451140	544,90
		vzhled kartáčovaného zlata	49451250	514,10
		leštěné červené zlato	49451300	514,10
		kartáčované červené zlato	49451310	514,10
		leštěný černý chrom	49451330	544,90
		kartáčovaný černý chrom	49451340	544,90
		matná černá	49451670	508,60
		vzhled nerezů	49451800	514,10
		kartáčovaný nikl	49451820	544,90
		kartáčovaná mosaz	49451950	514,10
		leštěný vzhled zlata	49451990	544,90
		AXOR FinishPlus*	49451XXX	545,00

K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2			01400180	133,10

Baterie pod omítku

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Prodloužení, softsquare, 5 mm	 chrom	13640000	86,40
		 kartáčovaný bronz	13640140	129,60
		 kartáčovaný černý chrom	13640340	129,60
		 leštěný vzhled zlata	13640990	129,60
		 AXOR FinishPlus*	13640XXX	129,60
	AXOR ShowerSelect ID Prodloužení, softsquare, 22 mm	 chrom	13643000	115,30
		 kartáčovaný bronz	13643140	172,80
		 kartáčovaný černý chrom	13643340	172,80
		 matná černá	13643670	172,80
		 leštěný vzhled zlata	13643990	172,80
		 AXOR FinishPlus*	13643XXX	173,00
	Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q		13628000	40,10
	Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm		13632000	39,60
	Prodloužení vrchních sad 25 mm		13638000	34,00
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	49451XXX	13077000	135,50


Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm x 120 mm
 / druh proudu: PowderRain
 / regulátor průtoku: 7 l/min
 (s možnou tolerancí $\pm 10\%$)
 / průtokové množství PowderRain při 3 barech:
 6,6 l/min

/ funkční od: 4,4 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 6,6 l/min
 / minimální průtokový tlak: 0,7 bar
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka ramena sprchy 90 mm

/ montáž: stěna, sprchu lze instalovat jako ramenní
 nebo horní sprchu
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný
 dopad na životní prostředí (DNSH)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	chrom	28810000	324,30
						kartáčovaný bronz	28810140	486,50
						vzhled kartáčovaného zlata	28810250	482,00
						leštěné červené zlato	28810300	482,00
						kartáčované červené zlato	28810310	482,00
						leštěný černý chrom	28810330	482,00
						kartáčovaný černý chrom	28810340	486,50
						vzhled nerez	28810800	482,00
						kartáčovaný nikl	28810820	486,50
						kartáčovaná mosaz	28810950	482,00
						leštěný vzhled zlata	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

i Tento výrobek není k dispozici v povrchové úpravě AXOR FinishPlus matná černá.

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10


Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ druh proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka ramena sprchy 390 mm

/ montáž: stěna
/ přípojevací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	chrom	28791000	613,90
						kartáčovaný bronz	28791140	920,80
						kartáčovaný černý chrom	28791340	920,80
						matná černá	28791670	859,50
						kartáčovaný nikl	28791820	920,80
						leštěný vzhled zlata	28791990	920,80
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	920,90
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	chrom	28790000	613,90
						kartáčovaný bronz	28790140	920,80
						kartáčovaný černý chrom	28790340	920,80
						matná černá	28790670	859,50
						kartáčovaný nikl	28790820	920,80
						leštěný vzhled zlata	28790990	920,80
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	920,90

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
matná černá	28801670	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10


Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
 / druh proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka přívodu od stropu: 100 mm

/ montáž: montáž na strop
 / přípojný závit G 1/2
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	chrom	28793000	570,10
						kartáčovaný bronz	28793140	855,00
						kartáčovaný černý chrom	28793340	855,00
						matná černá	28793670	798,10
						kartáčovaný nikl	28793820	855,00
						leštěný vzhled zlata	28793990	855,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	855,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	chrom	28792000	570,10
						kartáčovaný bronz	28792140	855,00
						kartáčovaný černý chrom	28792340	855,00
						matná černá	28792670	798,10
						kartáčovaný nikl	28792820	855,00
						leštěný vzhled zlata	28792990	855,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	855,20

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na strop 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28802000	99,40
kartáčovaný bronz	28802140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28802340	149,00
matná černá	28802670	149,00
kartáčovaný nikl	28802820	149,00
leštěný vzhled zlata	28802990	149,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	149,10

Horní sprchy 1jet, stropní

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm

/ druh proudu: Rain




/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ montáž: montáž na strop

/ typ připojení: základní těleso

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Horní sprchy 1jet, stropní

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	 chrom	28795000	518,10
							 kartáčovaný bronz	28795140	777,10
							 kartáčovaný černý chrom	28795340	777,10
							 matná černá	28795670	725,20
							 kartáčovaný nikl	28795820	777,10
							 leštěný vzhled zlata	28795990	777,10
							 AXOR FinishPlus*	28795XXX	777,20
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	 chrom	28794000	518,10	
						 kartáčovaný bronz	28794140	777,10	
						 kartáčovaný černý chrom	28794340	777,10	
						 matná černá	28794670	725,20	
						 kartáčovaný nikl	28794820	777,10	
						 leštěný vzhled zlata	28794990	777,10	
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	777,20	

 K instalaci nutné:

AXOR Citterio C Základní těleso pro horní sprchu na strop

Obj.č.

EUR

26039180

126,80


Základní těleso pro horní sprchu na strop

Vlastnosti

/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm

/ rozměr přívodů: G 1/2



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.

EUR

26039180


126,80

Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
matná černá	28801670	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28791000	613,90
kartáčovaný bronz	28791140	920,80
kartáčovaný černý chrom	28791340	920,80
matná černá	28791670	859,50
kartáčovaný nikl	28791820	920,80
leštěný vzhled zlata	28791990	920,80
AXOR FinishPlus*	28791XXX	920,90



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet se sprchovým ramenem

chrom	28790000	613,90
kartáčovaný bronz	28790140	920,80
kartáčovaný černý chrom	28790340	920,80
matná černá	28790670	859,50
kartáčovaný nikl	28790820	920,80
leštěný vzhled zlata	28790990	920,80
AXOR FinishPlus*	28790XXX	920,90



AXOR Citterio C Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem


chrom	28810000	324,30
kartáčovaný bronz	28810140	486,50
kartáčovaný černý chrom	28810340	486,50
kartáčovaný nikl	28810820	486,50
leštěný vzhled zlata	28810990	486,50
AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

Rozeta na strop 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ stropní instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28802000	99,40
kartáčovaný bronz	28802140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28802340	149,00
matná černá	28802670	149,00
kartáčovaný nikl	28802820	149,00
leštěný vzhled zlata	28802990	149,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	149,10

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart s přívodem od stropu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28793000	570,10
kartáčovaný bronz	28793140	855,00
kartáčovaný černý chrom	28793340	855,00
matná černá	28793670	798,10
kartáčovaný nikl	28793820	855,00
leštěný vzhled zlata	28793990	855,00
AXOR FinishPlus*	28793XXX	855,20



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet s přívodem od stropu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28792000	570,10
kartáčovaný bronz	28792140	855,00
kartáčovaný černý chrom	28792340	855,00
matná černá	28792670	798,10
kartáčovaný nikl	28792820	855,00
leštěný vzhled zlata	28792990	855,00
AXOR FinishPlus*	28792XXX	855,20

Jednotka s držákem 120/120, softsquare, s tyčovou ruční sprchou 2jet a textilní sprchovou hadicí

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy

/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm

/ druh proudu: Rain, MonoRain

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- / maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar


/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích

/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ se zpětným ventilem
- / současně i funkce podpěry

/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem

/ podložka s vymývatelným filtrem



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Počet proudu	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1600	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49626000 49626140 49626340 49626670 49626820 49626990 49626XXX	449,00 673,40 673,40 628,60 673,40 673,40 673,50

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami	49626XXX	28228XXX

Ovládání sprchy/termostaty

**AXOR ShowerSelect ID**

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče

#36754XXX

strana 97

**AXOR Citterio M**

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

#34725XXX

strana 330

**AXOR One**

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

#45712XXX

strana 137

Sprchy

**AXOR Citterio E**

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

#36735XXX

strana 332

**AXOR ShowerSolutions**

Ruční sprcha 130 3jet

#39772XXX

strana 501

**AXOR ShowerSphere**

Horní sprcha 370/220 2jet EcoSmart s nastavitelným sprchovým ramenem

#39746XXX

strana 453

Další doplňkové produkty

**AXOR Universal Doplňky**

Lišta/věšák na osušku 600 mm

#42832XXX

strana 646

**AXOR FlushPlate**

Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658



Umyvadlo

Bidet

Vana

Termostatický modul

Ventil

Showerpipe

Sprchové sady

Horní sprchy

Ruční sprchy

Držák

Doplňkové výrobky v matné černé

Doplňkové výrobky

AXOR ONE

DESIGN

—

BARBER OSGERBY



„AXOR One v nás probouzí vzpomínky na vodu, ale otevírá novou cestu k jejímu ovládání, která je mnohem preciznější a neuvěřitelně elegantní.“

EDWARD BARBER A JAY OSGERBY

AXOR One

Esence jednoduchosti s novým způsobem interakce

Koupelnová kolekce, která je tak elegantní, elementární a ryzí, že bylo možné ji zrealizovat jen díky radikální inovaci. Na umyvadle, u vany i ve sprše – tam všude definuje AXOR One známé archetypy novým způsobem – pro větší čistotu a vylepšené ovládání. Kolekce AXOR One je k dostání v provedení chrom a v dalších povrchových úpravách AXOR FinishPlus a vnese nadčasový design a exkluzivní krásu do každé koupelny.

Design: Barber Osgerby

Charakteristický designový prvek:

Minimalistický design: Známy archetyp s inovativní interakcí.

Myšlenka designéra:

Nový pohled na archetyp, možný díky úsilí o umění i vědu, definici i interakci.

Speciální prvky kolekce:

- / Celostní designový princip se štíhlými siluetami, plochými povrchy, měkkými okraji a vyváženými proporcemi
- / S technologií Select: Mechanické páky baterií umožňují precizní zapínání a vypínání, které šetří vodu, a stejně tak i regulaci teploty
- / Velká všestrannost díky možnosti volby rukojeti: Rukojeti typu Select, pákové rukojeti a rukojeti ve tvaru kříže
- / Kolekce, která sestává z elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu i sprchu
- / Jednoduché, intuitivní a vysoce precizní ovládání – inovativní designéřské myšlení, které charakterizuje celou kolekci



Esence jednoduchosti s inovativním způsobem interakce

Kolekce AXOR One sestává z elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu i sprchu a charakterizuje ji celostní designový princip, který spojuje štíhlé siluety, ploché povrchy, měkké okraje a vyvážené proporce. Ikonické baterie se vyznačují jemným zúžením směrem k zakřivenému výtoku, což je subtilní detail, který podtrhuje mimořádnou kvalitu designu a výroby. Mechanické rukojeti baterií s technologií Select umožňují precizní zapínání a vypínání, které šetří vodu, a stejně tak i regulaci teploty. Umístění kartuše pod umyvadlo umožňuje docílit mimořádně štíhlé siluety. Zároveň dovoluje rychlou instalaci a rovněž snadný servis a údržbu: Flexibilní horizontální uspořádání hadice zjednodušuje instalaci a omezuje potřebný prostor pod umyvadlem na minimum.

Známy archetyp

Archetypální oblouk propůjčuje baterii důvěrně známý design, inovace ji pak proměňují v novodobý a vysoce moderní výrobek

Jemně zúžený výtok

Subtilní detail, který podtrhuje preciznost i mimořádnou kvalitu designu a výroby

Flexibilní uspořádání hadice

Horizontální uspořádání hadice a integrovaný spoj pro snadnou a rychlou instalaci

Zapnutí/vypnutí:

Stisknutím univerzálního ovládání – tedy rukojeti s technologií Select – se pustí nebo zastaví voda.

Matná černá

Všechny výrobky AXOR One jsou k dispozici také v lakované povrchové úpravě

Minimalistický design

Výrobek je zredukován na minimum, a tedy naprosto jednoduchý jak tvarem, tak funkcí

Technologie Select s funkcí CoolStart


Mechanická rukojet baterie s technologií Select umožňuje jednoduché, intuitivní a vysoce precizní ovládání a má přednastavenou funkci CoolStart

Jednotka kartuše:

Minimální potřeba místa pod umyvadlem

Regulace teploty:

Otočením ve směru hodinových ručiček se teplota zvýší. Rukojet má přednastavenou funkci CoolStart – ekologickou technologii, která pomáhá šetřit zdroje nebo zastaví vodu.






Kolekce AXOR One je k dispozici v rozmanitých povrchových úpravách AXOR FinishPlus, díky čemuž je ideální volbou pro oživení koupelny barvami.

Příběh minimalistického designu pokračuje v podobě umyvadlové baterie s pákovou rukojetí. Kartuše M25XS umožňuje plochý design rukojeti. Kvalitu designu i výroby podtrhuje integrovaný perlátor a mírně se zužující výtok.



AXOR One nabízí tři různé varianty rukojetí, které vyhovují individuálním preferencím a stylům interiéru.



Nově představené rukojeti ve tvaru kříže překračují hranice mezi tradicí a moderností a spojují klasickou eleganci s moderními tvary.



Inovativní rukojeť Select umožňuje intuitivní interakci a zajišťuje bezproblémový uživatelský zážitek.



Minimalistické pákové rukojeti podtrhují elegantní estetiku v každém koutě koupelny.




Showerpipe elegantně spojuje horní a ruční sprchu, termostat i nástěnnou tyč v jeden kompaktní celek. Ventil pro horní sprchu je vhodně umístěn na svislé trubce, zatímco ventil pro ruční sprchu je umístěn na hadicové přípoje. Toto uspořádání zajišťuje snadnou obsluhu a umožňuje používat oba spotřebiče současně.






Termostatický modul AXOR One spojuje všechny funkce v jednom jediném ovládacím prvku, pomocí nějž lze tyto funkce intuitivně ovládat. Jeho základem je uživatelsky příjemná technologie Select, která umožňuje ovládání stisknutím namísto otáčení. Tlačítka Select ve formě klapky se ovládají mechanicky, a jsou proto velmi precizní.



Vanová baterie stojící na podlaze na sebe přitahuje pohledy svým štíhlým, archetypálním tvarem, který se vyznačuje vysokým, zakřiveným výtokem. Baterie je doplněna ruční sprchou 75 l/et a zachovává rovnováhu mezi radikálně zredukovanou estetikou a mimořádnou funkčností. Přepínač, který je elegantně integrovaný do výtoku, umožňuje snadné přepínání z proudu vody na ruční sprchu.



Tříotvorová nástěnná vanová baterie je k dispozici s ruční sprchou nebo bez ní a může být vybavena pákovými rukojeťmi nebo rukojeťmi ve tvaru kříže, které nabízejí všestrannost a umožňují individuální vyjádření tvaru i funkce.



Umyvadlové baterie Select

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: umyvadlová baterie, odtoková souprava

/ varianta rukojeti: Select

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ kartuše Select s regulací teploty
- / Select tlačítko pro ovládání funkce zapnout/vypnout

/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody


/ odtoková souprava Push-Open G 1¼

/ materiál odtokové soupravy: kov
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN 15

/ studená voda v základní poloze rukojeti

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
140	122	140	–	chrom	48010000	541,20
				kartáčovaný bronz	48010140	811,60
				kartáčovaný černý chrom	48010340	811,60
				matná černá	48010670	757,50
				matná bílá	48010700	757,50
				kartáčovaná mosaz	48010950	811,60
				leštěný vzhled zlata	48010990	811,60
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	811,80
170	140	170	–	chrom	48020000	566,20
				kartáčovaný bronz	48020140	849,40
				kartáčovaný černý chrom	48020340	849,40
				matná černá	48020670	792,70
				matná bílá	48020700	792,70
				kartáčovaná mosaz	48020950	849,40
				leštěný vzhled zlata	48020990	849,40
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	849,30

Umyvadlové baterie Select

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	165	265	■	chrom	48030000	736,10
				kartáčovaný bronz	48030140	1.104,20
				kartáčovaný černý chrom	48030340	1.104,20
				matná černá	48030670	1.030,60
				matná bílá	48030700	1.030,60
				kartáčovaná mosaz	48030950	1.104,20
				leštěný vzhled zlata	48030990	1.104,20
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.104,20


2otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 260
/ vyložení: 165 mm
/ výška výtoku: 267 mm
/ varianta rukojeti: Select
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ Select tlačítko pro ovládání funkce zapnout/
vypnout
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ možnost flexibilního uspořádání ovládací jednotky
a výtoku
/ ovládací jednotka potřebuje pod horní deskou
přibližně 20 cm prostoru
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	165	267	Push-Open	chrom	48060000	679,40
				kartáčovaný bronz	48060140	1.019,20
				kartáčovaný černý chrom	48060340	1.019,20
				matná černá	48060670	951,20
				matná bílá	48060700	951,20
				kartáčovaná mosaz	48060950	1.019,20
				leštěný vzhled zlata	48060990	1.019,20
				AXOR FinishPlus*	48060XXX	1.019,10


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

2otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada hadic pro 2otvorovou umyvadlovou baterii	38960000	66,20

3otvorová umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti všech variant		
/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava	/ druh proudu: normální proud	/ odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
/ ComfortZone: 170	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ materiál odtokové soupravy: kov
/ vyložení: 140 mm	/ pravá rukojeť: kartuše Select s regulací teploty	/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ výška výtoku: 169 mm	/ levá rukojeť: síla průtoku	/ rozměr přívodů: DN15
/ varianta rukojetí: Select	/ nastavitelné omezení teploty	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	



Speciální funkce



Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druh proudu	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	140	169	normální proud	Push-Open	chrom	48070000	817,90
					kartáčovaný bronz	48070140	1.226,80
					kartáčovaný černý chrom	48070340	1.226,80
					matná černá	48070670	1.145,10
					matná bílá	48070700	1.145,10
					kartáčovaná mosaz	48070950	1.226,80
					leštěný vzhled zlata	48070990	1.226,80
					AXOR FinishPlus *	48070XXX	1.226,90

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	140,70

3otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 170
/ vyložení: 140 mm
/ výška výtoku: 169 mm
/ rozsah otáčení 120°


/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ materiál odtokové soupravy: kov
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s páčkovými rukojeřmi



s rukojeřmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	140	169	Push-Open	páčka	chrom	48050000	736,10
					kartáčovaný bronz	48050140	1.104,20
					kartáčovaný černý chrom	48050340	1.104,20
					matná černá	48050670	1.030,60
					matná bílá	48050700	1.030,60
					kartáčovaná mosaz	48050950	1.104,20
					leštěný vzhled zlata	48050990	1.104,20
					AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.104,20



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	140	169	Push-Open	kříž	chrom	48040000	718,80
					kartáčovaný bronz	48040140	1.078,20
					kartáčovaný černý chrom	48040340	1.078,20
					matná černá	48040670	1.006,40
					kartáčovaná mosaz	48040950	1.078,20
					leštěný vzhled zlata	48040990	1.078,20
					AXOR FinishPlus*	48040XXX	1.078,20

Obj.č.	EUR
--------	-----

38959000	140,70
----------	--------

/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15



**Quick
Clean**



Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	páčka	chrom	48150000	540,50
		kartáčovaný bronz	48150140	810,80
		vzhled kartáčovaného zlata	48150250	803,30
		leštěné červené zlato	48150300	803,30
		kartáčované červené zlato	48150310	803,30
		leštěný černý chrom	48150330	803,30
		kartáčovaný černý chrom	48150340	810,80
		vzhled nerezů	48150800	803,30
		kartáčovaný nikl	48150820	803,30
		kartáčovaná mosaz	48150950	810,80
		leštěný vzhled zlata	48150990	810,80
		AXOR FinishPlus *	48150XXX	810,80

3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	páčka	 chrom	48160000	594,60
		 kartáčovaný bronz	48160140	891,90
		 vzhled kartáčovaného zlata	48160250	883,60
		 leštěné červené zlato	48160300	883,60
		 kartáčované červené zlato	48160310	883,60
		 leštěný černý chrom	48160330	883,60
		 kartáčovaný černý chrom	48160340	891,90
		 matná černá	48160670	832,40
		 vzhled nerez	48160800	883,60
		 kartáčovaný nikl	48160820	883,60
		 kartáčovaná mosaz	48160950	891,90
		 leštěný vzhled zlata	48160990	891,90
		 AXOR FinishPlus*	48160XXX	891,90
160	kříž	 chrom	48130000	540,50
		 kartáčovaný bronz	48130140	810,80
		 vzhled kartáčovaného zlata	48130250	803,30
		 leštěné červené zlato	48130300	803,30
		 kartáčované červené zlato	48130310	803,30
		 leštěný černý chrom	48130330	803,30
		 kartáčovaný černý chrom	48130340	810,80
		 vzhled nerez	48130800	803,30
		 kartáčovaný nikl	48130820	803,30
		 kartáčovaná mosaz	48130950	810,80
		 leštěný vzhled zlata	48130990	810,80
		 AXOR FinishPlus*	48130XXX	810,80
220	kříž	 chrom	48140000	594,60
		 kartáčovaný bronz	48140140	891,90
		 vzhled kartáčovaného zlata	48140250	883,60
		 leštěné červené zlato	48140300	883,60
		 kartáčované červené zlato	48140310	883,60
		 leštěný černý chrom	48140330	883,60
		 kartáčovaný černý chrom	48140340	891,90
		 matná černá	48140670	832,40
		 vzhled nerez	48140800	883,60
		 kartáčovaný nikl	48140820	883,60
		 kartáčovaná mosaz	48140950	891,90
		 leštěný vzhled zlata	48140990	891,90
		 AXOR FinishPlus*	48140XXX	891,90

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	296,10

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnicí manžeta	96383000	40,00
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	70,00

Umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, Select

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava

/ varianta rukojeti: Select

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / kartuše Select s regulací teploty

/ Select tlačítko pro ovládání funkce zapnout/vypnout


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
- / typ připojení: základní těleso


/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

160



220



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	160	 chrom	48180000	540,50
		 kartáčovaný bronz	48180140	810,80
		 kartáčovaný černý chrom	48180340	810,80
		 kartáčovaná mosaz	48180950	810,80
		 leštěný vzhled zlata	48180990	810,80
		 AXOR FinishPlus*	48180XXX	810,80
	220	 chrom	48112000	604,10
		 kartáčovaný bronz	48112140	905,90
		 kartáčovaný černý chrom	48112340	905,90
		 matná černá	48112670	845,60
		 matná bílá	48112700	845,60
		 kartáčovaná mosaz	48112950	905,90
		 leštěný vzhled zlata	48112990	905,90
		 AXOR FinishPlus*	48112XXX	906,20

 K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select	13625180	302,10

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR One Prodloužení	 chrom	13610000	37,90
		 AXOR FinishPlus*	13610XXX	56,90
	AXOR One Rozeta 90 mm	 chrom	13611000	37,90
		 AXOR FinishPlus*	13611XXX	56,90

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	130	70	s táhlem	–	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48000000 48000140 48000340 48000670 48000700 48000950 48000990 48000XXX	440,50 660,70 660,70 616,60 616,60 660,70 660,70 660,80
70	130	70	neuzavíratelná	–	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá vzhled nerez kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48001000 48001140 48001340 48001670 48001700 48001800 48001950 48001990 48001XXX	440,50 660,70 660,70 616,60 616,60 660,70 660,70 660,70 660,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant


ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	180	255	neuzavíratelná	■	chrom	48002000	566,20
					kartáčovaný bronz	48002140	849,40
					kartáčovaný černý chrom	48002340	849,40
					matná černá	48002670	792,70
					matná bílá	48002700	792,70
					kartáčovaná mosaz	48002950	849,40
					leštěný vzhled zlata	48002990	849,40
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	849,30

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie
/ nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

160



220



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	chrom	48170000	437,90
	kartáčovaný bronz	48170140	656,80
	kartáčovaný černý chrom	48170340	656,80
	kartáčovaná mosaz	48170950	656,80
	leštěný vzhled zlata	48170990	656,80
	AXOR FinishPlus*	48170XXX	656,90

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	chrom	48120000	490,80
	kartáčovaný bronz	48120140	736,10
	kartáčovaný černý chrom	48120340	736,10
	matná černá	48120670	687,10
	matná bílá	48120700	687,10
	kartáčovaná mosaz	48120950	736,10
	leštěný vzhled zlata	48120990	736,10
	AXOR FinishPlus*	48120XXX	736,20

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.	EUR
13623180	268,20


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vyložení: 113 mm
/ výška výtoku: 100 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
113	100	chrom	48210000	440,50
		kartáčovaný bronz	48210140	660,70
		kartáčovaný černý chrom	48210340	660,70
		matná černá	48210670	616,60
		matná bílá	48210700	616,60
		kartáčovaná mosaz	48210950	660,70
		leštěný vzhled zlata	48210990	660,70
		AXOR FinishPlus*	48210XXX	660,80

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy

/ vyložení: 220 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain

/ maximální průtok při 3 barech: 21,5 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21,5 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min

/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil


/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso

/ stojánková montáž

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	chrom	48440000	2.264,60
	kartáčovaný bronz	48440140	3.397,00
	kartáčovaný černý chrom	48440340	3.397,00
	matná černá	48440670	3.170,40
	matná bílá	48440700	3.170,40
	kartáčovaná mosaz	48440950	3.397,00
	leštěný vzhled zlata	48440990	3.397,00
	AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.396,90

Obsah balení:

AXOR One Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart

Obsaženo v

48440XXX 48651XXX



K instalaci nutné:

Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.

10452180

EUR

578,70



Volitelné doplňky:

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.

96441000

EUR

160,20



Prodloužení svislé trubky 60 mm

93882000

247,00



AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm

97686000

309,30



3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová vanová baterie, ruční
sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ vyložení: 220 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain

/ maximální průtok při 3 barech: 25,7 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



s páčkovými rukojeťmi

s rukojeťmi ve tvaru kříže

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	páčka	chrom	48444000	972,90
		kartáčovaný bronz	48444140	1.459,40
		vzhled kartáčovaného zlata	48444250	1.445,90
		leštěné červené zlato	48444300	1.445,90
		kartáčované červené zlato	48444310	1.445,90
		leštěný černý chrom	48444330	1.445,90
		kartáčovaný černý chrom	48444340	1.459,40
		vzhled nerez	48444800	1.445,90
		kartáčovaný nikel	48444820	1.445,90
		kartáčovaná mosaz	48444950	1.459,40
		leštěný vzhled zlata	48444990	1.459,40
		AXOR FinishPlus*	48444XXX	1.459,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	kříž	 chrom	48443000	972,90
		 kartáčovaný bronz	48443140	1.459,40
		 vzhled kartáčovaného zlata	48443250	1.445,90
		 leštěné červené zlato	48443300	1.445,90
		 kartáčované červené zlato	48443310	1.445,90
		 leštěný černý chrom	48443330	1.445,90
		 kartáčovaný černý chrom	48443340	1.459,40
		 vzhled nerez	48443800	1.445,90
		 kartáčovaný nikl	48443820	1.445,90
		 kartáčovaná mosaz	48443950	1.459,40
		 leštěný vzhled zlata	48443990	1.459,40
		 AXOR FinishPlus*	48443XXX	1.459,40

Obsah balení:

	AXOR One Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart	Obsaženo v 48444XXX 48443XXX	Obj.č. 48651XXX
	AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami	48444XXX 48443XXX	28228XXX

! K instalaci nutné:

	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	Obj.č. 10303180	EUR 296,10
--	--	--------------------	---------------

Volitelné doplňky:

	Těsnicí manžeta	Obj.č. 96383000	EUR 40,00
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	Obj.č. 96259000	EUR 70,00

3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 220 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 20,5 l/min

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ rozměr přívodů: DN15


/ typ připojení: základní těleso

/ upevnění na stěnu


/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

s páčkovými rukojeťmi



s rukojeťmi ve tvaru kříže



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	páčka	chrom	48431000	745,90
		kartáčovaný bronz	48431140	1.118,90
		vzhled kartáčovaného zlata	48431250	1.108,50
		leštěné červené zlato	48431300	1.108,50
		kartáčované červené zlato	48431310	1.108,50
		leštěný černý chrom	48431330	1.108,50
		kartáčovaný černý chrom	48431340	1.118,90
		matná černá	48431670	1.044,30
		vzhled nerez	48431800	1.108,50
		kartáčovaný nikl	48431820	1.108,50
		kartáčovaná mosaz	48431950	1.118,90
		leštěný vzhled zlata	48431990	1.118,90
		AXOR FinishPlus*	48431XXX	1.118,90
220	kříž	chrom	48430000	745,90
		kartáčovaný bronz	48430140	1.118,90
		vzhled kartáčovaného zlata	48430250	1.108,50
		leštěné červené zlato	48430300	1.108,50
		kartáčované červené zlato	48430310	1.108,50
		leštěný černý chrom	48430330	1.108,50
		kartáčovaný černý chrom	48430340	1.118,90
		matná černá	48430670	1.044,30
		vzhled nerez	48430800	1.108,50
		kartáčovaný nikl	48430820	1.108,50
		kartáčovaná mosaz	48430950	1.118,90
		leštěný vzhled zlata	48430990	1.118,90
		AXOR FinishPlus*	48430XXX	1.118,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	296,10
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnicí manžeta	96383000	40,00
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	70,00

2otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče

/ maximální průtok při 3 barech: 32,1 l/min


/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro vzdálený výtok

/ typ připojení: základní těleso

/ instalace na okraj vany



Speciální funkce



Techniky



Počet spotřebičů	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	 chrom	48470000	302,70
	 kartáčovaný bronz	48470140	454,10
	 vzhled kartáčovaného zlata	48470250	449,90
	 leštěné červené zlato	48470300	449,90
	 kartáčované červené zlato	48470310	449,90
	 leštěný černý chrom	48470330	449,90
	 kartáčovaný černý chrom	48470340	454,10
	 vzhled nerez	48470800	449,90
	 kartáčovaný nikl	48470820	449,90
	 kartáčovaná mosaz	48470950	454,10
	 leštěný vzhled zlata	48470990	454,10
	 AXOR FinishPlus*	48470XXX	454,10

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	655,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Sada přívodních hadic pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	13089000	70,20
	Přívodní trubka ohebná 800 mm	58308000	136,30

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
/ funkce Eco: regulace průtoku páčkovou rukojetí, v závislosti na průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtokového množství


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ průtok na jeden spotřebič: 24 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 5 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso


1 spotřebič



2 spotřebiče



3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok na 1 spotřebič	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	24	24	chrom	45711000	953,70
			kartáčovaný bronz	45711140	1.430,40
			kartáčovaný černý chrom	45711340	1.430,40
			matná černá	45711670	1.335,00
			matná bílá	45711700	1.335,00
			kartáčovaná mosaz	45711950	1.430,40
			leštěný vzhled zlata	45711990	1.430,40
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.430,60
2 spotřebiče	30	24	chrom	45712000	1.192,20
			kartáčovaný bronz	45712140	1.788,30
			kartáčovaný černý chrom	45712340	1.788,30
			matná černá	45712670	1.668,80
			matná bílá	45712700	1.668,80
			kartáčovaná mosaz	45712950	1.788,30
			leštěný vzhled zlata	45712990	1.788,30
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.788,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok na 1 spotřebič	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
3 spotřebiče	30	24	 chrom	45713000	1.557,40
			 kartáčovaný bronz	45713140	2.335,90
			 kartáčovaný černý chrom	45713340	2.335,90
			 matná černá	45713670	2.180,20
			 matná bílá	45713700	2.180,20
			 kartáčovaná mosaz	45713950	2.335,90
			 leštěný vzhled zlata	45713990	2.335,90
			 AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.336,10

K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Obj.č.

EUR

45710180

424,90

Volitelné doplňky:



AXOR One Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



AXOR FinishPlus*

45790000

305,80

45790XXX

458,70


Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou
klapkou Select

/ typ připojení: základní těleso
/ 1 spotřebič

/ materiál: kov



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)

120/120

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

45771000

445,00



kartáčovaný bronz

45771140

667,40



kartáčovaný černý chrom

45771340

667,40



matná černá

45771670

623,00



matná bílá

45771700

623,00



kartáčovaná mosaz

45771950

667,40



leštěný vzhled zlata

45771990

667,40



AXOR FinishPlus*

45771XXX

667,50

K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

Obj.č.

EUR

45770180

288,50

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostat, uzavírací ventil
 / 2 spotřebiče
 / současné využití 2 spotřebičů
 / termostatická kartuše


/ maximální průtok při 1 baru: 16 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / vhodné pro horizontální i vertikální instalaci

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / typ připojení: základní těleso

s páčkovými rukojeťmi



s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
30,5	páčka	chrom	48722000	851,30
		kartáčovaný bronz	48722140	1.277,00
		vzhled kartáčovaného zlata	48722250	1.204,90
		leštěné červené zlato	48722300	1.204,90
		kartáčované červené zlato	48722310	1.204,90
		kartáčovaný černý chrom	48722340	1.277,00
		matná černá	48722670	1.191,90
		vzhled nerez	48722800	1.204,90
		kartáčovaný nikl	48722820	1.204,90
		kartáčovaná mosaz	48722950	1.277,00
		leštěný vzhled zlata	48722990	1.277,00
		leštěný černý chrom	48722330	1.204,90
		AXOR FinishPlus*	48722XXX	1.277,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
30,1	kříž	 chrom	48712000	851,30
		 kartáčovaný bronz	48712140	1.277,00
		 vzhled kartáčovaného zlata	48712250	1.204,90
		 leštěné červené zlato	48712300	1.204,90
		 kartáčované červené zlato	48712310	1.204,90
		 leštěný černý chrom	48712330	1.204,90
		 kartáčovaný černý chrom	48712340	1.277,00
		 matná černá	48712670	1.191,90
		 vzhled nerez	48712800	1.204,90
		 kartáčovaný nikl	48712820	1.204,90
		 kartáčovaná mosaz	48712950	1.277,00
		 leštěný vzhled zlata	48712990	1.277,00
		 AXOR FinishPlus*	48712XXX	1.277,00

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR One Základní těleso pro termostatický modul pod omítku pro 2 spotřebiče	48720180	866,20

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostat, uzavírací ventil
/ 3 spotřebiče
/ současné využití 3 spotřebičů
/ termostatická kartuše


/ maximální průtok při 1 baru: 16 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 30,5 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso

s páčkovými rukojeťmi



s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	48723000	964,90
	kartáčovaný bronz	48723140	1.447,20
	vzhled kartáčovaného zlata	48723250	1.365,60
	leštěné červené zlato	48723300	1.365,60
	kartáčované červené zlato	48723310	1.365,60
	leštěný černý chrom	48723330	1.365,60
	kartáčovaný černý chrom	48723340	1.447,20
	matná černá	48723670	1.350,80
	vzhled nerez	48723800	1.365,60
	kartáčovaný nikl	48723820	1.365,60
	kartáčovaná mosaz	48723950	1.447,20
	leštěný vzhled zlata	48723990	1.447,20
	AXOR FinishPlus*	48723XXX	1.447,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kříž	 chrom	48713000	964,90
	 kartáčovaný bronz	48713140	1.447,20
	 vzhled kartáčovaného zlata	48713250	1.365,60
	 leštěné červené zlato	48713300	1.365,60
	 kartáčované červené zlato	48713310	1.365,60
	 leštěný černý chrom	48713330	1.365,60
	 kartáčovaný černý chrom	48713340	1.447,20
	 matná černá	48713670	1.350,80
	 vzhled nerez	48713800	1.365,60
	 kartáčovaný nikl	48713820	1.365,60
	 kartáčovaná mosaz	48713950	1.447,20
	 leštěný vzhled zlata	48713990	1.447,20
	 AXOR FinishPlus*	48713XXX	1.447,40

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR One Základní těleso pro podomítkový termostatický modul pro 3 spotřebiče	48710180	1.016,00


Podomítkový termostat

Vlastnosti


/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min

/ minimální provozní tlak: 1,5 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48711000	533,50
kartáčovaný bronz	48711140	800,30
vzhled kartáčovaného zlata	48711250	755,10
leštěné červené zlato	48711300	755,10
kartáčované červené zlato	48711310	755,10
leštěný černý chrom	48711330	755,10
kartáčovaný černý chrom	48711340	800,30
matná černá	48711670	747,00
vzhled nerez	48711800	755,10
kartáčovaný nikl	48711820	755,10
kartáčovaná mosaz	48711950	800,30
leštěný vzhled zlata	48711990	800,30
AXOR FinishPlus*	48711XXX	800,30

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	469,80

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	143,30
AXOR FinishPlus*	10790XXX	215,00

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ ovládání průtoku pro 1 spotřebič
/ typ připojení: základní těleso


/ při oddělené instalaci je možné také využít
základní těleso # 16973180, # 16974180 nebo
16970180

/ 1 spotřebič
/ materiál: kov
/ třída hlučnosti: I

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	48772000	170,30
	kartáčovaný bronz	48772140	255,50
	vzhled kartáčovaného zlata	48772250	241,00
	leštěné červené zlato	48772300	241,00
	kartáčované červené zlato	48772310	241,00
	leštěný černý chrom	48772330	241,00
	kartáčovaný černý chrom	48772340	255,50
	matná černá	48772670	238,50
	vzhled nerez	48772800	241,00
	kartáčovaný nikl	48772820	241,00
	kartáčovaná mosaz	48772950	255,50
	leštěný vzhled zlata	48772990	255,50
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	255,50
kříž	chrom	48771000	170,30
	kartáčovaný bronz	48771140	255,50
	vzhled kartáčovaného zlata	48771250	241,00
	leštěné červené zlato	48771300	241,00
	kartáčované červené zlato	48771310	241,00
	leštěný černý chrom	48771330	241,00
	kartáčovaný černý chrom	48771340	255,50
	matná černá	48771670	238,50
	vzhled nerez	48771800	241,00
	kartáčovaný nikl	48771820	241,00
	kartáčovaná mosaz	48771950	255,50
	leštěný vzhled zlata	48771990	255,50
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	255,50

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č. EUR

10971180 195,40

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	111,90
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	121,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30



Základní tělesa pro termostatický modul

Vlastnosti všech variant



/ připojení zleva nebo zprava
/ rozměr přívodů: DN15

/ zvukově izolovaná montáž
/ vhodné pro horizontální i vertikální instalaci

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	48720180	866,20
3 spotřebiče	48710180	1.016,00

Baterie pod omítku

Vlastnosti všech variant

- / maximální průtok při 1 baru: 15 l/min

/ s odhlučněním

/ plochá rozeta pro více místa ve sprše

/ lze použít jako vanovou nebo sprchovou baterii

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa

/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3 °


/ materiál rozety: kov

/ materiál rukojetí: kov


/ minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

1 spotřebič



2 spotřebiče



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	29,5	chrom	48615000	346,00
		kartáčovaný bronz	48615140	518,90
		vzhled kartáčovaného zlata	48615250	514,10
		leštěné červené zlato	48615300	514,10
		kartáčované červené zlato	48615310	514,10
		leštěný černý chrom	48615330	514,10
		kartáčovaný černý chrom	48615340	518,90
		matná černá	48615670	484,30
		vzhled nerez	48615800	514,10
		kartáčovaný nikl	48615820	514,10
		kartáčovaná mosaz	48615950	518,90
		leštěný vzhled zlata	48615990	518,90
		AXOR FinishPlus*	48615XXX	519,00
2 spotřebiče	29,5	chrom	48415000	400,00
		kartáčovaný bronz	48415140	600,00
		vzhled kartáčovaného zlata	48415250	594,50
		leštěné červené zlato	48415300	594,50
		kartáčované červené zlato	48415310	594,50
		leštěný černý chrom	48415330	594,50
		kartáčovaný černý chrom	48415340	600,00
		matná černá	48415670	560,00
		vzhled nerez	48415800	600,00
		kartáčovaný nikl	48415820	594,50
		kartáčovaná mosaz	48415950	600,00
		leštěný vzhled zlata	48415990	600,00
		AXOR FinishPlus*	48415XXX	600,00

Baterie pod omítku

! K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR	
	AXOR iBox universal 2 Základní těleso		01400180	133,10	
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Prodloužení, kulatá verze, 5 mm		 chrom	13642000	86,40
			 AXOR FinishPlus*	13642XXX	129,60
	Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm			13632000	39,60
	Prodloužení vrchních sad 25 mm			13638000	34,00
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	48415XXX		13077000	135,50


Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchová tyč
/ horní sprcha AXOR One 280 1jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
/ druh proudu horní sprchy: kombinace proudů PowderRain a Rain

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain
/ minimální průtokový tlak: 0,9 bar
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ jezdec s výškovým nastavením
/ otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ ovládání teploty a průtoku vody
/ způsob montáže: pod omítku
/ typ připojení: základní těleso
/ připojovací závit G 1/2
/ s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
/ 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	6,2	8	0,9	chrom	48797000	2.156,60
						kartáčovaný bronz	48797140	3.234,90
						vzhled kartáčovaného zlata	48797250	3.052,40
						leštěné červené zlato	48797300	3.052,40
						kartáčované červené zlato	48797310	3.052,40
						leštěný černý chrom	48797330	3.052,40
						kartáčovaný černý chrom	48797340	3.234,90
						matná černá	48797670	3.019,30
						vzhled nerez	48797800	3.052,40
						kartáčovaný nikel	48797820	3.052,40
						kartáčovaná mosaz	48797950	3.234,90
						leštěný vzhled zlata	48797990	3.234,90
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.234,90

Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,8	12	0,9	 chrom  kartáčovaný bronz  vzhled kartáčovaného zlata  leštěné červené zlato  kartáčované červené zlato  leštěný černý chrom  kartáčovaný černý chrom  matná černá  vzhled nerez  kartáčovaný nikl  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48796000 48796140 48796250 48796300 48796310 48796330 48796340 48796670 48796800 48796820 48796950 48796990 48796XXX	2.156,60 3.234,90 3.052,40 3.052,40 3.052,40 3.052,40 3.234,90 3.019,30 3.052,40 3.052,40 3.234,90 3.234,90 3.234,90
Obsah balení:						Obsaženo v	Obj.č.	
 AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart						48797XXX 48796XXX	48651XXX	
 AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,60 m s kónickou a válcovou matkou						48797XXX 48796XXX	28259XXX	
⚠ K instalaci nutné:							Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup							10902180	473,50


Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec,
sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
/ horní sprcha AXOR One 280 1jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
/ druh proudu horní sprchy: kombinace proudů
PowderRain a Rain

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ jezdec s výškovým nastavením
/ otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ ovládání teploty a průtoku vody
/ způsob montáže: instalace na stěnu
/ připojovací závit G 1/2
/ s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
/ 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	6	8,6	1	chrom	48795000	1.986,40
						kartáčovaný bronz	48795140	2.979,50
						vzhled kartáčovaného zlata	48795250	2.811,40
						leštěné červené zlato	48795300	2.811,40
						kartáčované červené zlato	48795310	2.811,40
						leštěný černý chrom	48795330	2.811,40
						kartáčovaný černý chrom	48795340	2.979,50
						matná černá	48795670	2.780,90
						vzhled nerez	48795800	2.811,40
						kartáčovaný nikl	48795820	2.811,40
						kartáčovaná mosaz	48795950	2.979,50
						leštěný vzhled zlata	48795990	2.979,50
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.979,60

Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,8	13,2	1,7	 chrom  kartáčovaný bronz  vzhled kartáčovaného zlata  leštěné červené zlato  kartáčované červené zlato  leštěný černý chrom  kartáčovaný černý chrom  matná černá  vzhled nerez  kartáčovaný nikl  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48794000 48794140 48794250 48794300 48794310 48794330 48794340 48794670 48794800 48794820 48794950 48794990 48794XXX	1.986,40 2.979,50 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.780,90 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.979,50 2.979,60

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Obsaženo v

48795XXX
48794XXX

Obj.č.

48651XXX



AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,60 m s kónickou a válcovou matkou

48795XXX
48794XXX

28259XXX


Showerpipe 280 1jet pod omítku

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec,
nástěnný vývod, sprchová hadice, sprchová tyč
/ horní sprcha AXOR One 280 1jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
/ druh proudu horní sprchy: kombinace proudů
PowderRain a Rain
/ vyžaduje baterii pro 2 spotřebiče
/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min
/ maximální průtokové množství pro Showerpipe při
tlaku 3 bary: 12,7 l/min
/ minimální průtokový tlak: 2 bary
/ minimální provozní tlak: 1,5 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy

/ možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku
sprchy
/ způsob montáže: pod omítku
/ průměr sprchové tyče: 25 mm
/ jezdec s výškovým nastavením
/ otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
/ rozměr přívodů: DN15



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,8	12,7	2	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48790000 48790140 48790340 48790670 48790700 48790950 48790990 48790XXX	1.585,40 2.378,00 2.378,00 2.219,40 2.219,40 2.378,00 2.378,00 2.378,10

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Obsaženo v

48790XXX

Obj.č.

48651XXX



Sprchová hadice 1,60 m

48790XXX

28626XXX

⚠ K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro Showerpipe

Obj.č.

48798180

EUR

198,30

Showerpipe 280 1jet pod omítku

Volitelné doplňky:



AXOR One Modul termostatu s podomítkovou instalací,
pro 2 spotřebiče

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45712000	1.192,20
kartáčovaný bronz	45712140	1.788,30
kartáčovaný černý chrom	45712340	1.788,30
matná černá	45712670	1.668,80
matná bílá	45712700	1.668,80
kartáčovaná mosaz	45712950	1.788,30
leštěný vzhled zlata	45712990	1.788,30
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.788,30


Základní těleso pro Showerpipe

Vlastnosti

/ vhodné pro AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ rozměr přívodů: G 1/2

/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 46 mm

/ maximální montážní hloubka: 74 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
48798180	198,30

Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm

/ druh proudu: PowderRain

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- / maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar

/ kovové držáky na stěnu


/ kovový držák ruční sprchy

/ profilová trubka: kulatý

/ průměr sprchové tyče: 25 mm
- / rozteč otvorů 929 mm

/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích

/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	chrom	48791000	440,50
						kartáčovaný bronz	48791140	660,70
						kartáčovaný černý chrom	48791340	660,70
						matná černá	48791670	616,60
						matná bílá	48791700	616,60
						kartáčovaná mosaz	48791950	660,70
						leštěný vzhled zlata	48791990	660,70
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	660,80

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	48791XXX	28626XXX
	AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48791XXX	28286XXX


Sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, jezdec, nástěnný vývod, sprchová hadice
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka trubice: 965 mm
/ průměr sprchové tyče: 25 mm
/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 929 mm

/ délka sprchové hadice: 1600 mm
/ plynule nastavitelný jezdec
/ kovové držáky na stěnu
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	48792000	327,20
		kartáčovaný bronz	48792140	490,80
		kartáčovaný černý chrom	48792340	490,80
		matná černá	48792670	458,10
		matná bílá	48792700	458,10
		kartáčovaná mosaz	48792950	490,80
		leštěný vzhled zlata	48792990	490,80
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	490,80

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Sprchová hadice 1,60 m	48792XXX	28626XXX
	AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48792XXX	28286XXX


Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ průtokové množství PowderRain při 3 barech: 8,7 l/min
/ funkční od: 6,3 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka ramena sprchy 85 mm

/ montáž: stěna
/ připojovací závit G 1/2
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	chrom	48490000	276,90
						kartáčovaný bronz	48490140	415,40
						kartáčovaný černý chrom	48490340	415,40
						matná černá	48490670	387,80
						matná bílá	48490700	387,80
						kartáčovaná mosaz	48490950	415,40
						leštěný vzhled zlata	48490990	415,40
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	415,40

Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 280 mm
/ minimální průtokový tlak: 1,2 baru


/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: stěna

/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody

2 druhy proudů



1 druh proudu



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  matná bílá  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48492000 48492140 48492340 48492670 48492700 48492950 48492990 48492XXX	1.453,20 2.179,80 2.179,80 2.034,40 2.034,40 2.179,80 2.179,80 2.179,80
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,7	12,3	1,2	390	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  matná bílá  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48491000 48491140 48491340 48491670 48491700 48491950 48491990 48491XXX	1.255,20 1.882,80 1.882,80 1.757,00 1.757,00 1.882,80 1.882,80 1.882,80

! K instalaci nutné:

Pro

Obj.č.

EUR



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

48492XXX

35361180

416,30

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 280 mm
 / materiál disku vodních paprsků: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / kovový přívod od stropu
 / montáž: montáž na strop

/ rozměr přívodu: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	 chrom	48494000	1.321,10
						 kartáčovaný bronz	48494140	1.981,60
						 kartáčovaný černý chrom	48494340	1.981,60
						 matná černá	48494670	1.849,60
						 matná bílá	48494700	1.849,60
						 kartáčovaná mosaz	48494950	1.981,60
						 leštěný vzhled zlata	48494990	1.981,60
						 AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.981,70
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	9,2	12,2	1,4	 chrom	48493000	1.123,00
						 kartáčovaný bronz	48493140	1.684,50
						 kartáčovaný černý chrom	48493340	1.684,50
						 matná černá	48493670	1.572,10
						 matná bílá	48493700	1.572,10
						 kartáčovaná mosaz	48493950	1.684,50
						 leštěný vzhled zlata	48493990	1.684,50
						 AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.684,50
 K instalaci nutné:					Pro		Obj.č.	EUR
AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu					48494XXX		26434180	318,10
 Volitelné doplňky:					Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet					48494XXX	 chrom	48496000	377,70
						 kartáčovaný bronz	48496140	566,60
						 kartáčovaný černý chrom	48496340	566,60
						 matná černá	48496670	528,50
						 matná bílá	48496700	528,50
						 kartáčovaná mosaz	48496950	566,60
						 leštěný vzhled zlata	48496990	566,60
						 AXOR FinishPlus*	48496XXX	566,60
 AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet					48493XXX	 chrom	48495000	251,80
						 kartáčovaný bronz	48495140	377,70
						 kartáčovaný černý chrom	48495340	377,70
						 matná černá	48495670	352,40
						 matná bílá	48495700	352,40
						 kartáčovaná mosaz	48495950	377,70
						 leštěný vzhled zlata	48495990	377,70
						 AXOR FinishPlus*	48495XXX	377,70


Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / druh proudu: PowderRain
 / maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min
 / funkční od: 5,8 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
 / materiál: kov
 / s vnitřním vedením vody
 / podložka s vymývatelným filtrem

/ přípojovací závit G 1/2
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	chrom	48651000	138,50
						kartáčovaný bronz	48651140	207,80
						kartáčovaný černý chrom	48651340	207,80
						matná černá	48651670	194,00
						matná bílá	48651700	194,00
						kartáčovaná mosaz	48651950	207,80
						leštěný vzhled zlata	48651990	207,80
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	207,80


Ruční sprcha 2jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
 / druh proudu: Rain, RainFlow
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / maximální průtok při 3 barech: 11,5 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2,4 baru
 / s vnitřním vedením vody
 / podložka s vymývatelným filtrem

/ přípojovací závit G 1/2
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / nedoporučuje se pro baterie na okraj vany /
 baterie pro montáž na vanový sokl



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	chrom	45720000	211,80
						kartáčovaný bronz	45720140	317,80
						kartáčovaný černý chrom	45720340	317,80
						matná černá	45720670	296,50
						matná bílá	45720700	296,50
						kartáčovaný nikl	45720820	317,80
						kartáčovaná mosaz	45720950	317,80
						leštěný vzhled zlata	45720990	317,80
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	317,70

Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm

/ druh proudu: PowderRain

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- / maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar

/ kovové držáky na stěnu


/ kovový držák ruční sprchy

/ profilová trubka: kulatý

/ průměr sprchové tyče: 25 mm
- / rozteč otvorů 929 mm

/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích

/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	chrom	48791000	440,50
						kartáčovaný bronz	48791140	660,70
						kartáčovaný černý chrom	48791340	660,70
						matná černá	48791670	616,60
						matná bílá	48791700	616,60
						kartáčovaná mosaz	48791950	660,70
						leštěný vzhled zlata	48791990	660,70
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	660,80

Obsah balení:			Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart		48791XXX	48651XXX
	Sprchová hadice 1,60 m		48791XXX	28626XXX
	AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami		48791XXX	28286XXX


Kneippova koncovka

Vlastnosti všech variant

/ maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
 / laminární proud s tvarovačem proudu
 / proud není obohacen vzduchem

/ vhodné pro připojení studené vody
 / podložka s vymývatelným filtrem
 / přípojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Počet proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1	13	chrom	48656000	108,10
		kartáčovaný bronz	48656140	162,20
		vzhled kartáčovaného zlata	48656250	160,70
		leštěné červené zlato	48656300	160,70
		kartáčované červené zlato	48656310	160,70
		leštěný černý chrom	48656330	160,70
		kartáčovaný černý chrom	48656340	162,20
		vzhled nerez	48656800	160,70
		kartáčovaný nikel	48656820	160,70
		kartáčovaná mosaz	48656950	162,20
		leštěný vzhled zlata	48656990	162,20
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	162,20




Sada s Kneippovou koncovkou

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: kneippova sprcha, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice
 / maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
 / vhodné pro připojení studené vody
 / laminární proud s tvarovačem proudu
 / proud není obohacen vzduchem

/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / délka sprchové hadice: 2000 mm
 / typ připojení: G 1/2
 / se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
 / kovové držáky na stěnu
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / podložka s vymývatelným filtrem
 / bez vnitřního zabezpečení proti zpětnému toku



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Sada s Kneippovou koncovkou

Počet proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1	13	chrom	48655000	486,50
		kartáčovaný bronz	48655140	729,80
		vzhled kartáčovaného zlata	48655250	723,00
		leštěné červené zlato	48655300	723,00
		leštěný černý chrom	48655330	723,00
		kartáčované červené zlato	48655310	723,00
		kartáčovaný černý chrom	48655340	729,80
		vzhled nerez	48655800	723,00
		kartáčovaný nikl	48655820	723,00
		kartáčovaná mosaz	48655950	729,80
		leštěný vzhled zlata	48655990	729,80
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	729,80

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 2 m s válcovými matkami

Obsaženo v

48655XXX

Obj.č.

28291XXX



AXOR One Kneippova koncovka


48655XXX

48656XXX

Držák Porter

Vlastnosti

/ pro hadice s válcovými matkami
/ současně i funkce podpěry

/ kov
/ typ připojení: G 1/2


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45723000	249,90
kartáčovaný bronz	45723140	374,80
kartáčovaný černý chrom	45723340	374,80
matná černá	45723670	349,70
matná bílá	45723700	349,70
kartáčovaný nikl	45723820	374,80
kartáčovaná mosaz	45723950	374,80
leštěný vzhled zlata	45723990	374,80
AXOR FinishPlus*	45723XXX	374,90


Držák Porter, kulatý

Vlastnosti

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou
/ současně i funkce podpěry

/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ kov

/ typ připojení: G 1/2




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48780000	194,60
kartáčovaný bronz	48780140	291,90
vzhled kartáčovaného zlata	48780250	289,20
leštěné červené zlato	48780300	289,20
kartáčované červené zlato	48780310	289,20
leštěný černý chrom	48780330	289,20
kartáčovaný černý chrom	48780340	291,90
matná černá	48780670	272,50
vzhled nerez	48780800	291,90
kartáčovaná mosaz	48780950	291,90
leštěný vzhled zlata	48780990	291,90
kartáčovaný nikl	48780820	289,20
AXOR FinishPlus*	48780XXX	291,90

Nástěnný uzavírací ventil

Vlastnosti

/ typ připojení: DN15
/ připojení hadice DN15

/ se zpětným ventilem
/ maximální průtok při 3 barech: 21,8 l/min



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48781000	270,30
kartáčovaný bronz	48781140	405,50
vzhled kartáčovaného zlata	48781250	401,70
leštěné červené zlato	48781300	401,70
kartáčované červené zlato	48781310	401,70
leštěný černý chrom	48781330	401,70
kartáčovaný černý chrom	48781340	405,50
vzhled nerez	48781800	401,70
kartáčovaný nikl	48781820	401,70
kartáčovaná mosaz	48781950	405,50
leštěný vzhled zlata	48781990	405,50
AXOR FinishPlus*	48781XXX	405,50

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, kulatá verze, pro 2 spotřebiče

#36750XXX

strana 575

Elektronické baterie



AXOR Uno

Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

#38010XXX

strana 669



AXOR Uno

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 225 mm

#38120XXX

strana 667

Vanové výtoky



AXOR Uno

Vanový výtok, oblý

#38411XXX

strana 384



AXOR Uno

Vanový výtok oblý volně stojící na podlaze

#38412XXX

strana 383

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Circular
Věšák na osušku 600 mm

#42860XXX

strana 638



AXOR Suite umyvadla & vana
Umyvadlová mísa 400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42001XXX

strana 680



AXOR Drain
Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX


strana 710



AXOR FlushPlate
Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658





Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily / přepínací ventily

Doplňkové výrobky

AXOR EDGE

DESIGN

—

JEAN-MARIE MASSAUD



„S AXOR Edge poznáváme svět dokonalého opracování a jedinečnosti.“

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

Síla architektury

AXOR Edge je mistrovským dílem, které se nese v tradici avantgardistů raného 20. století. Charakteristickým tvůrčím prvkem jsou zde krychle, které jsou asymetricky spojeny do architektonické skulptury. Kromě geometrických tvarů se tato kolekce vyznačuje také maximální precizností ploch a hran, které ji proměňují v brilantní, vysoce lesklý koupelnový šperk.

Design: Jean-Marie Massaud

Charakteristický designový prvek:

Avantgardní design: Asymetricky uspořádané bloky vytvářejí z baterie architektonickou skulpturu.

Myšlenka designéra:


Šperk pro koupelnu: Požadavkem u AXOR Edge bylo vytvořit z předmětu každodenní potřeby skulpturu, která vyvolá emoce svými precizními hranami, vysoce lesklými plochami a zušlechťenými strukturami.

Speciální prvky kolekce:

- / Mimořádně lesklé povrchy: Brilantní lesk vzniká díky maximálně preciznímu frézování ploch a hran
- / Nová výrobní technologie: Použití stroje pro obrábění diamanty nejnovější generace. Stanovuje nové technologické standardy ve výrobním procesu; preciznost je srovnatelná s hodinářským průmyslem, šperkařstvím a optickým průmyslem
- / Diamantový brus: Jemné, luxusní strukturální detaily vytvářejí zajímavé kontrasty a zvláštní haptický prožitek
- / Kompletní vybavení koupelny: Baterie pro umyvadlo a vanu i termostaty do sprchového koutu
- / AXOR Edge je druhá kolekce vytvořená ve spolupráci s hvězdným francouzským designérem Jeanem-Mariem Massaudem



Použití diamantů ve výrobě znamená maximální přesnost, dokonalé detaily a práci s nejušlechtilějšími materiály. Preciznost je základem vysokého lesku, výroba pomocí diamantů je měřítkem dokonalosti ploch a hran. Při výrobě kolekce AXOR Edge se pracuje s přesností na tisíciny milimetru. Přesnost zajišťuje stroj na obrábění diamanty nejnovější generace – stejný, jaký se využívá v kosmickém a laserovém průmyslu.



Fazety jsou frézovány pod úhlem přesně 45° a dokonale k sobě přiléhají. Vzniká tak povrch bez jakýchkoli nerovností, který perfektně odráží světlo. Splnění těchto vysokých nároků zaručí standardy pro zkoušku stupně lesku, prováděné v rámci řízení kvality, které byly nově definovány pouze pro tuto kolekci.



Fazeta je s pomocí diamantu vyfrézována do vysokého lesku pod úhlem 45° .


Stejně precizně vznikají jemné strukturální detaily: diamantový brus. Linie za linií se v několika krocích frézují do masivního mosazného bloku precizní komolé jehlany a vytvářejí luxusní detail, jehož výsledkem jsou zajímavé kontrasty.




Jedna linie, která v celku vytvoří diamantový brus, je frézována až pětkrát.

Symbióza vysokého lesku a špičkové přesnosti na jedné baterii

Baterie z kolekce AXOR Edge překračují běžné hranice: výrazným charakteristickým znakem této kolekce jsou mimořádně lesklé plochy. Precizní zpracování je klíčem k lesku, na němž se světlo láme v té nejčistší podobě. K tomuto účelu se používá stroj pro obrábění diamanty. Ten fazetuje na mikrometr přesně plochy i hrany baterie, dokud nevznikne fascinující hra světla a stínu. Právě tyto precizní detaily, jako je fazeta přesně v úhlu 45° a nový trojrozměrný diamantový brus, proměňují baterii v jedinečný šperk.









Snadné přiřazení spotřebičů

Přiřazení jednotlivých funkcí usnadňují vygravírované a dobře viditelné symboly

Regulace průtokového množství

Regulace průtokového množství vody spolu s funkcí zapnutí/vypnutí

Diamantový brus


Diamantový brus s precizními komolými jehlany vytváří díky své trojrozměrné povaze zcela nový haptický zážitek


Nastavení teploty

Termostatická baterie se zobrazením teploty

Intuitivní ovládání

Velká tlačítka Select umožňují intuitivní ovládání





Uživatelsky příjemný a pohodlný systém vedení hadice

Vanový sBox se vyznačuje inovativním systémem vedení hadice, který je u základního tělesa tříotvorové pákové baterie na okraj vany AXOR Edge a u základního tělesa sady na okraj vany AXOR Edge zahrnutý do rozsahu dodávky. sBox umožňuje tiché a chráněné vedení hadice s lehkým chodem. Maximální délka vytažení ruční sprchy je 1,45 m.








/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- / materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
130	160	131	–	chrom	46011000	1.275,30
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.913,00
190	175	199	–	chrom	46021000	1.650,10
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.475,20
280	180	282	■	chrom	46031000	1.658,30
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.487,50

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone: 130
- / vyložení: 173 mm
- / výška výtoku: 130 mm
- / varianta rukojeti: páčková rukojet'

- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / odtoková souprava Push-Open G 1 ¼

- / materiál odtokové soupravy: kov
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
130	173	130	diamantový brus	 chrom	46051000	2.040,10
				 AXOR FinishPlus*	46051XXX	3.060,20

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.

EUR

38959000



140,70

3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 190 mm - diamantový brus

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ vyložení: 190 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud

- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- / materiál odtokové soupravy: kov
- / typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN 15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Techniky



Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
190	diamantový brus	 chrom	46061000	1.785,10
		 AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.677,70

 Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 190 mm - diamantový brus

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	296,10
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnicí manžeta	96383000	40,00
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	70,00

Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Vlastnosti všech variant			
/ obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ materiál odtokové soupravy: kov / typ připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)	
/ vyložení: 235 mm	/ keramická kartuše		
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť	/ nastavitelné omezení teploty		
/ druh proudu: normální proud	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4		



Speciální funkce



EcoSmart

Techniky



AirPower

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
235	diamantový brus	 chrom	46041000	3.150,00
		 AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.725,00

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vyložení: 149 mm
/ výška výtoku: 99 mm
/ perlátor s kulovým kloubem

/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 7 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN 15



Speciální funkce



Techniky



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
149	99	diamantový brus	chrom	46211000	1.275,30
			AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.913,00

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.


3otvorová baterie na okraj vany - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
/ vyložení: 210 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m

/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ rozměr přívodů: DN 15
/ typ připojení: základní těleso
/ montáž na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
210	diamantový brus	chrom	46431000	2.996,10
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.494,20

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

K instalaci nutné:




Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

Obj.č.	EUR
15487180	515,40

- / obsah balení: tyčová ruční sprcha, rozeta, box na hadici, sprchová hadice
- / vhodné pro montáž na okraj vany
- / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice

- / připojovací závit G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / není nutný žádný další otvor pro údržbu
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m

/ v případě servisu lze kdykoli sejmout
/ maximální průtok při 3 barech: 14,5 l/min
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



Rain	
Mono Rain	

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

Obj.č.

46470XXX

28532XXX

sBox Základní těleso

Obj.č.

EUR

15490180

82,10

sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl

Obj.č.

EUR

28014000

98,50

sBox Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl

28011000

245,50


Páková vanová baterie volně stojící na podlaze - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 / vyložení: 255 mm
 / druh proudu baterie: normální proud
 / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
 / maximální průtok při 3 barech: 23 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23 l/min
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ rozměr přívodů: DN15
 / typ připojení: základní těleso
 / stojánková montáž
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
255	diamantový brus	chrom	46441000	4.094,90
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	6.142,40

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	46441XXX	28282XXX
 AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	46441XXX	28532XXX

! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20
 AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	309,30


Vanový výtok - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 190 mm
/ upevnění na stěnu

/ maximální průtok při 3 barech: 23 l/min
/ rozměr přívodů: G 1/2

/ druh proudu: normální proud



Techniky



Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
190	diamantový brus	chrom	46411000	853,70
		AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.280,60

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.


Jednotka s držákem s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: tyčová ruční sprcha, jednotka držáku, držák sprchy, sprchová hadice
/ velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
/ druh proudu: Rain, MonoRain
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ maximální průtok při 3 barech: 16,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
/ délka sprchové hadice: 1250 mm
/ se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem



Techniky



Druhy proudů



Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2	Rain, MonoRain	16,2	1	diamantový brus	chrom	46521000	743,30
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.115,00

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

Obj.č. 28282XXX

Termostatické moduly Select pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostatický modul, držák sprchy, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
/ současné používání několika výtoků
/ v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkce
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ pro sprchové hadice s válcovou matkou
/ typ připojení: základní těleso


2 spotřebiče




3 spotřebiče



4 spotřebiče



5 spotřebičů



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	35	diamantový brus	chrom	46701000	2.677,60
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	4.016,40
3 spotřebiče	38	diamantový brus	chrom	46711000	3.160,10
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.740,20
4 spotřebiče	39	diamantový brus	chrom	46721000	3.728,40
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.592,60
5 spotřebičů	38	diamantový brus	chrom	46731000	4.398,60
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	6.597,90

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

46701XXX
46711XXX
46721XXX
46731XXX

Obj.č.

28282XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

Pro

46701XXX

Obj.č.

18310180

EUR

1.027,90



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

46711XXX

18311180

1.199,10



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

46721XXX

18312180

1.370,30



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

46731XXX

18313180

1.541,50


Termostat HighFlow s podomítkovou instalací - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min
/ průtok horním výtokem: 42 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 42 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním



Techniky



Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
diamantový brus	chrom	46741000	1.492,00
	AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.238,00

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

A K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180 133,10
	+		
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000 34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180 173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
diamantový brus	chrom	46751000	1.566,80
	AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.350,20

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

A K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180 133,10
	+		
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000 34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180 173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
/ průtok horním výtokem: 25 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
diamantový brus	chrom	46761000	1.723,60
	AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.585,40

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Uzavírací ventil s podomítkovou instalací - diamantový brus

Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: DN15/DN20

/ 1 spotřebič

/ třída hlučnosti: II



Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
diamantový brus	chrom	46771000	375,20
	AXOR FinishPlus*	46771XXX	562,80

i Tento výrobek není k dispozici v kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16973180	111,90
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16970180	121,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30

Sprchy



AXOR ShowerComposition

Sprchový modul 250/250 2jet se šířovou sprchou

#12594XXX

strana 432



AXOR ShowerComposition

Sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 1jet a šířová sprcha

#12595XXX

strana 433



AXOR ShowerSolutions

ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení

#10637XXX

strana 451

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, hranatá verze, pro 2 spotřebiče

#36752XXX

strana 575

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Rectangular

Věšák na osušku 600 mm

#42661XXX

strana 630



AXOR Suite umyvadla & vana

Umyvadlová mísa 400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42001XXX

strana 680



AXOR Drain

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710





Umyvadlo

Bidet

Vana

Destičky

Doplňkové výrobky

AXOR MY EDITION

DESIGN
—
PHOENIX





„AXOR MyEdition poskytuje multismyslové zážitky, které jsou navzájem dokonale sladěné.“

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Vyjádření individuality

AXOR MyEdition vytváří svým monolitickým, přímočarým designem jeviště pro maximální tvůrčí svobodu. Výběr z celé řady horních destiček z exkluzivních materiálů ponechává prostor pro vlastní kreativitu. Kolekce splňuje přání všech, kteří hledají originalitu, odmítají splynout s davem a touží objevovat nové cesty.

Design: PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Monolit: charakteristickým tvarem je obdélník, ze kterého se díky hmotnosti a velikosti stává monolit.

Myšlenka designéra:

Jeviště pro vlastní kreativitu: řada možností individualizace poskytuje zákazníkovi platformu pro seberealizaci.


Speciální prvky kolekce:

- / AXOR MyEdition umožňuje díky neutrální nosné destičce vytvoření designu na míru zákazníkovi, a to s použitím individuální materiálové destičky
- / Nový rozměr individualizace díky použití pečlivě vybraných přírodních materiálů a exkluzivních povrchů
- / Nové haptické i optické prožitky díky použití materiálů, jako je sklo, kov, dřevo, mramor nebo kůže, které mají svou nezaměnitelnou povrchovou strukturu
- / Smyslový kontrast k přímočarému designu: Inovativní design vody se sametově měkkým druhem proudu PowderRain, který si lze nyní poprvé vychutnat i u umyvadlové baterie
- / Oddělený tok vody: Zabraňuje přímému kontaktu vody s korpusem baterie
- / Integrace nebo kontrast: Perfektně doplní interiérový design nebo se stane výrazným designovým prvkem v koupelně



Avantgardní koncepce a geniální spojení

Korpus z kovu, chromovaný nebo v jedné z povrchových úprav PVD AXOR FinishPlus. Korunováno fascinující horní destičkou: AXOR Signature svým portfoliem exkluzivních materiálů otevírá dveře netušeným možnostem. Kov, zrcadlové nebo černé sklo, ušlechtilé materiály, jako je dřevo, mramor či kůže, vyzařují svou specifickou energii a poskytují nové haptické prožitky. Premiéra v kolekci AXOR MyEdition.



Následující varianty jsou standardně k dispozici pro všech devět výrobků AXOR MyEdition s vlastním číslem položky:

- / Povrchové úpravy PVD (korpus) / zrcadlové sklo (horní destička) (-000)
- / Kartáčovaný bronz / černé sklo (-600)

Kromě standardních variant lze výrobky individuálně nakonfigurovat a objednat s číslem položky zvlášť pro korpus a zvlášť pro horní destičku.



Přírodní materiály do koupelny – každá destička je unikát sám o sobě

Díky ušlechtilým materiálům působí horní destičky AXOR MyEdition jedinečným a luxusním dojmem. Každá varianta byla vyvinuta během intenzivního procesu, vznikla s použitím řemeslné preciznosti a byla testována v rámci dlouhodobých interních testů pro používání baterií za těch nejnáročnějších podmínek. Na konci tak stojí dokonalý výsledek.


Fascinujícím příkladem je ušlechtilá ořechová dýha. Z jemných plátů dřeva vznikají stabilní díly s příjemnou texturou v sytě hnědé barvě s jemným proužkovaným žilkováním.

Bílý mramor Lasa z Jižního Tyrolska se vyznačuje jemným zlatým žilkováním. Horní destičky se oddělují od mramorového bloku v tenounkých vrstvách a precizně se zpracovávají do kamenné dýhy s dokonalými povrchovými vlastnostmi. Jeho tmavý protějšek, Nero Marquina, pochází z lomů z Baskicka

na severu Španělska. Sytě černý s výrazným bílým žilkováním a vyjadřuje maximální eleganci. Stejně pečlivý je i výběr nappa hovězí kůže evropského původu. Díky preciznímu zpracování je tento materiál velmi odolný a vhodný i pro použití v mokřém prostoru.

Každá horní destička je unikátním dílem, která činí z každé baterie AXOR MyEdition nezaměnitelný originál. Pro špičkovou individualizaci umyvadla i vany.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost horních destiček, je ke každému materiálu přiloženo individuální doporučení, jak postupovat při údržbě produktu.





Důsledný designový princip – pro baterii i proud vody

Nový perlátor:

Tvar vodního proudu vychází z konstrukce a designu výrobku. Pro tento účel jsme vyvinuli pravoúhlý perlátor, který je v pevné poloze vybaven druhem proudu PowderRain a funkcí čištění QuickClean pro snadné odstraňování usazenin vodního kamene.

Druh proudu PowderRain:

AXOR MyEdition je první kolekcí s druhem proudu PowderRain. Ze 170 nejjemnějších trysek proudí hedvábně měkké kapky a vytvářejí smyslný, jemný a objemný proud.

Oddělený tok vody:

Díky speciálnímu oddělenému vedení vody, které je integrované do kovového těla baterie, přichází voda do kontaktu pouze s bezpečnými materiály. Zůstává tak zcela bez obsahu olova a niklu.



Nezávislé prvky

Jemná dělicí linie mezi korpusem a horní destičkou působí jako stínová spára. A právě toto oddělení obou nezávislých prvků umožňuje individualizaci

Monolit

Čisté, hranaté prvky designového principu, robustní provedení

Design vody

Multismyslové zážitky: Sametově měkký druh proudu PowderRain je smyslovým protikladem k přímočarému designu baterie a postará se o jedinečný zážitek při mytí rukou

Materiály

Horní destička je variabilním prvkem u baterie a lze ji libovolně individualizovat, například pomocí materiálu, jako je kůže, mramor nebo dřevo

Ergonomie

Boční poloha rukojeti díky kartuši M25LS pro ergonomické ovládání

Individualizace

Korpus je stálým prvkem baterie a díky možnosti volby jednobarevné nebo kombinované povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus vytváří základ pro vysokou míru individualizace




Varianty chrom / zrcadlové sklo (-000) a chrom / černé sklo (-600) jsou pro AXOR MyEdition k dostání standardně. Sklo je velmi hygienické, pevné a odolné vůči čistícím prostředkům.




Horní destička v provedení americký ořech je přírodním výrobkem a disponuje dechberoucím, tmavě hnědým zbarvením s rozmanitým stínováním. V kombinaci s povrchovou úpravou AXOR FinishPlus matná černá tvoří dokonalý celek.




Bílý mramor Lasa Covelano Vena Oro fascinuje svou lesklou bílou barvou s jemným, zlatým žilkováním. Mramor se těží v lomu Jennwand, nejvýše položeném kamenolomu v Evropě, ve výšce více než 2 220 metrů nad mořem.



Černý mramor Nero Marquina je jedinečný černý vápenec s výrazným bílým křemenným žilkováním, který se díky své způsobilosti k leštění označuje jako mramor. Bílé křemenné žilky vznikly v pozdějších fázích vývoje horniny.



Evropská nappa hovězí kůže vnáší do koupelny útulnost. Přírodní textura, která je jemná a příjemná na omak.



Povrchy AXOR FinishPlus vnášejí do koupelny barevnost. Kromě kombinací tón v tónu s leštěnými nebo ručně kartáčovanými variantami lze díky jednoduchému oddělení korpusu a destičky realizovat i dvoubarevné varianty.

Individualizace u vany



Individualizační koncepce AXOR MyEdition nachází využití také u vany.

Černá mramorová horní destička Nero Marquina s výrazným bílým žilkováním je nápadným prvkem čtyřtvorové baterie s montáží na okraj vany.

Velmi působivá je i bílá mramorová horní destička Lasa Covelano Vena Oro v kombinaci s vanovou baterií stojící na podlaze.

AXOR nabízí modulární nosnou horní destičku, která umožňuje použít na baterii AXOR MyEdition vlastní, individuálně zvolený materiál. S podporou vašeho materiálového specialisty přímo na místě se osobní výpověď stane významným narativem: určitý prvek, zvláštní nálada, krajina ve vzpomínkách, přetrvávající obraz. Tyto představy se materializují v horní destičce baterie do textury vlastní identity.





PŘEHLED KOLEKCE A MOŽNOSTI KOMBINACÍ

HORNÍ DESTIČKY



K O R P U S			HORNÍ DESTIČKY											
			Zrcadlové sklo			Černé sklo			Chrom			Matná černá		
			Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117
	Umyvadlová páková baterie 70	Standardní výrobky chrom, matná černá	47010000			47010600 47010670								
	Umyvadlová páková baterie 70 bez destičky	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Umyvadlová páková baterie 110	Standardní výrobky chrom, matná černá	47030000			47030600 47030670								
	Umyvadlová páková baterie 110 bez destičky	Chrom	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Umyvadlová páková baterie 230	Standardní výrobky chrom, matná černá		47020000			47020600 47020670							
	Umyvadlová páková baterie 230 bez destičky	Chrom		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 povrchových úprav PVD, matná černá		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	3otvorová umyvadlová baterie 70	Standardní výrobky chrom, matná černá	47050000			47050600 47050670								
	3otvorová umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47904670		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000			47052XXX 47904670		
	3otvorová umyvadlová baterie 110	Standardní výrobky chrom, matná černá	47070000			47070600 47070670								
	3otvorová umyvadlová baterie 110 bez destičky	Chrom	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000			47072000 47904670		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000			47072XXX 47904670		
	Umyvadlová páková baterie pro podomítkovou instalaci	Standardní výrobky chrom, matná černá		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Umyvadlová páková baterie pro podomítkovou instalaci bez destičky	Chrom		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 povrchových úprav PVD, matná černá		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	3otvorová umyvadlová baterie pro podomítkovou instalaci	Standardní výrobky chrom, matná černá		47080000			47080600 47080670							
	3otvorová umyvadlová baterie pro podomítkovou instalaci, bez destičky	Chrom		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 povrchových úprav PVD, matná černá		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Umyvadlová páková baterie stojící na podlaze	Standardní výrobky chrom, matná černá		47040000			47040600 47040670							
	Umyvadlová páková baterie stojící na podlaze, bez destičky	Chrom		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 povrchových úprav PVD, matná černá		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Bidetová páková baterie	Standardní výrobky chrom, matná černá			47210000			47210600 47210670						
	Bidetová páková baterie bez destičky	Chrom			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 povrchových úprav PVD, matná černá			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	4otvorová baterie s montáží na okraj vany	Standardní výrobky chrom, matná černá	47430600 47430670			47070600 47070670								
	4otvorová baterie s montáží na okraj vany bez destičky	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Páková vanová baterie stojící na podlaze	Standardní výrobky chrom, matná černá		47440000			47440600 47440670							
	Páková vanová baterie stojící na podlaze bez destičky	Chrom		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 povrchových úprav PVD, matná černá		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Vanový výtok	Standardní výrobky chrom, matná černá	47410000			47410600 47410670								
	Vanový výtok bez destičky	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 povrchových úprav PVD, matná černá	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*K přesnému nanesení individuálního materiálu na nosnou destičku AXOR MyEdition je jako volitelné příslušenství potřeba příslušná šablona. Výrobky AXOR MyEdition jsou k dostání v povrchových úpravách -000 chrom / zrcadlové sklo, -600 chrom / černé sklo a v povrchových úpravách -xxx AXOR FinishPlus.



15 povrchových úprav PVD			Dřevo: Americký ořech			Bílý mramor: Lasa Covelano Vena Oro			Černý mramor: Nero Marquina			Kůže: Šedá kůže napa			Nosná destička pro individuální materiál		
Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ varianta rukojeti: páčková rukojet
/ druh proudu: PowderRain
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)




70 s destičkou



110 s destičkou



230 bez destičky



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	151	70	–	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47010000	837,90
					chrom/černé sklo	47010600	837,90
					matná černá/černé sklo	47010670	1.173,10
70	151	70	–	bez destičky	chrom	47012000	698,50
					kartáčovaný bronz	47012140	1.047,70
					kartáčovaný černý chrom	47012340	1.047,70
					matná černá	47012670	977,80
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	1.047,80
110	150	110	–	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47030000	918,30
					chrom/černé sklo	47030600	918,30
					matná černá/černé sklo	47030670	1.285,50

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	150	110	—	bez destičky	 chrom	47032000	779,80
					 kartáčovaný bronz	47032140	1.169,70
					 kartáčovaný černý chrom	47032340	1.169,70
					 matná černá	47032670	1.091,60
					 AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.169,70
230	196	225	■	s destičkou	 chrom/zrcadlové sklo	47020000	1.089,40
					 chrom/černé sklo	47020600	1.089,40
					 matná černá/černé sklo	47020670	1.524,90
230	196	225	■	bez destičky	 chrom	47022000	907,80
					 kartáčovaný bronz	47022140	1.361,70
					 kartáčovaný černý chrom	47022340	1.361,70
					 matná černá	47022670	1.270,90
					 AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.361,70

Obsah balení:



AXOR MyEdition Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

Obsaženo v

Obj.č.

47010XXX

47012XXX



AXOR MyEdition Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

47030XXX

47032XXX



AXOR MyEdition Páková umyvadlová baterie 230 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

47020XXX

47022XXX



AXOR MyEdition Destička 200 sklo

47010XXX
47030XXX

47900XXX



AXOR MyEdition Destička 245 sklo

47020XXX

47901XXX

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu


Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 221 mm
/ výška výtoku: 82 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojet
/ druh proudu: PowderRain
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

/ rukojet může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

221 s destičkou



221 bez destičky



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
221	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47060000	1.061,30
		chrom/černé sklo	47060600	1.061,30
		matná černá/černé sklo	47060670	1.485,60
221	bez destičky	chrom	47062000	879,70
		kartáčovaný bronz	47062140	1.319,60
		kartáčovaný černý chrom	47062340	1.319,60
		matná černá	47062670	1.231,50
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.319,60

Obsah balení:



AXOR MyEdition Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 221 mm bez destičky

Obsaženo v

Obj.č.

47060XXX

47062XXX



AXOR MyEdition Destička 245 sklo

47060XXX

47901XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.

13623180

EUR

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.

13586000

EUR

142,10

3otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
 / druh proudu: PowderRain
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°


/ s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
 / typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


70 s destičkou



70 bez destičky



110 s destičkou



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	151	70	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47050000	1.173,30
				chrom/černé sklo	47050600	1.173,30
				matná černá/černé sklo	47050670	1.642,30
70	151	70	bez destičky	chrom	47052000	1.033,50
				kartáčovaný bronz	47052140	1.550,20
				kartáčovaný černý chrom	47052340	1.550,20
				matná černá	47052670	1.446,90
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.550,30
110	150	109	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47070000	1.283,50
				chrom/černé sklo	47070600	1.283,50
				matná černá/černé sklo	47070670	1.796,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3otvorové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	150	109	bez destičky	chrom	47072000	1.145,10
				kartáčovaný bronz	47072140	1.717,50
				kartáčovaný černý chrom	47072340	1.717,50
				matná černá	47072670	1.602,90
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.717,70


Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR MyEdition 3otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky	47050XXX	47052XXX
AXOR MyEdition 3otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky	47070XXX	47072XXX
AXOR MyEdition Destička 200 sklo	47050XXX 47070XXX	47900XXX

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	140,70


3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant		
/ vyložení: 221 mm	/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°	/ typ připojení: základní těleso
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť	/ s izolovaným vedením vody	/ rozměr přívodů: DN15
/ druh proudu: PowderRain	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ neuzavíratelná odtoková souprava	

221 s destičkou



221 bez destičky



Speciální funkce



3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
221	s destičkou	 chrom/zrcadlové sklo	47080000	1.094,60
		 chrom/černé sklo	47080600	1.094,60
		 matná černá/černé sklo	47080670	1.532,50
221	bez destičky	 chrom	47082000	956,00
		 kartáčovaný bronz	47082140	1.434,10
		 kartáčovaný černý chrom	47082340	1.434,10
		 matná černá	47082670	1.338,50
		 AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.434,00

Obsah balení:



AXOR MyEdition 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 221 mm, páčkové rukojeti, bez destičky

Obsaženo v

Obj.č.

47080XXX

47082XXX



AXOR MyEdition Destička 245 sklo

47080XXX

47901XXX

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

10303180

EUR

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.

96383000

EUR

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

70,00

Pákové umyvadlové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

- / vyložení: 196 mm

/ výška výtoku: 1158 mm

/ varianta rukojeti: páčková rukojet

/ druh proudu: PowderRain

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ s izolovaným vedením vody


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / typ připojení: základní těleso


/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



bez destičky



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
196	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47040000	2.094,60
		chrom/černé sklo	47040600	2.094,60
		matná černá/černé sklo	47040670	2.932,40
196	bez destičky	chrom	47042000	1.913,20
		kartáčovaný bronz	47042140	2.869,70
		kartáčovaný černý chrom	47042340	2.869,70
		matná černá	47042670	2.678,40
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.869,80

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR MyEdition Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky	47040XXX	47042XXX
 AXOR MyEdition Destička 245 sklo	47040XXX	47901XXX

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20

Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 121 mm
/ výška výtoku: 83 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ izolované vedení vody - bez kontaktu s niklem a olovem
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou





bez destičky



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
121	83	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47210000	1.096,50
			chrom/černé sklo	47210600	1.096,50
			matná černá/černé sklo	47210670	1.534,80
121	83	bez destičky	chrom	47212000	956,50
			kartáčovaný bronz	47212140	1.434,80
			kartáčovaný černý chrom	47212340	1.434,80
			matná černá	47212670	1.339,10
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.434,80

Obsah balení:



AXOR MyEdition Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

Obsaženo v

Obj.č.

47210XXX

47212XXX



AXOR MyEdition Destička 117 sklo

47210XXX

47902XXX

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 196 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min

/ keramická kartuše M35 S

/ nastavitelné omezení teploty

/ přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15


/ typ připojení: základní těleso

/ stojánková montáž


/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

s destičkou



bez destičky



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
196	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47440000	2.932,50
		chrom/černé sklo	47440600	2.932,50
		matná černá/černé sklo	47440670	4.105,40
196	bez destičky	chrom	47442000	2.751,00
		kartáčovaný bronz	47442140	4.126,40
		kartáčovaný černý chrom	47442340	4.126,40
		matná černá	47442670	3.851,40
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	4.126,50

Obsah balení:

	AXOR MyEdition Páková vanová baterie volně stojící na podlaze, bez destičky	47440XXX	47442XXX
	AXOR MyEdition Destička 245 sklo	47440XXX	47901XXX
	AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	47442XXX 47440XXX	28282XXX
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	47442XXX 47440XXX	28532XXX

K instalaci nutné:

	Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	Obj.č.	EUR
		10452180	578,70

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.

96441000

EUR

160,20

4otvorové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 151 mm
 / druh proudu baterie: normální proud
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
 / maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
 / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min


/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / přepínač s automatickým resetováním
 / rozměr přívodů: DN15
 / typ připojení: základní těleso

/ montáž na okraj vany
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

s destičkou



bez destičky



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
151	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47430000	1.955,10
		chrom/černé sklo	47430600	1.955,10
		matná černá/černé sklo	47430670	2.737,00
151	bez destičky	chrom	47432000	1.815,30
		kartáčovaný bronz	47432140	2.723,00
		kartáčovaný černý chrom	47432340	2.723,00
		matná černá	47432670	2.541,40
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.723,00

Obsah balení:



AXOR MyEdition 4otvorová baterie na okraj vany, bez destičky

Obsaženo v

47430XXX

Obj.č.

47432XXX



AXOR MyEdition Destička 200 sklo

47430XXX

47900XXX



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

47432XXX
47430XXX

28532XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

4otvorové baterie na okraj vany

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany	15480180	1.054,50

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	5,30

Vanové výtoky


Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 176 mm
/ upevnění na stěnu


/ maximální průtok při 3 barech: 24 l/min
/ rozměr přívodů: DN15

/ druh proudu: normální proud

s destičkou



bez destičky



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
176	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo	47410000	558,70
		chrom/černé sklo	47410600	558,70
		matná černá/černé sklo	47410670	782,30
176	bez destičky	chrom	47412000	419,10
		kartáčovaný bronz	47412140	628,60
		kartáčovaný černý chrom	47412340	628,60
		matná černá	47412670	586,70
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	628,70

Obsah balení:



AXOR MyEdition Vanový výtok bez destičky

Obsaženo v

47410XXX

Obj.č.

47412XXX



AXOR MyEdition Destička 200 sklo

47410XXX

47900XXX


Kovové destičky

Vlastnosti všech variant


/ materiál: kov

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
117	chrom	47905000	139,90
	kartáčovaný bronz	47905140	209,70
	kartáčovaný černý chrom	47905340	209,70
	matná černá	47905670	195,80
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	209,90
200	chrom	47903000	139,90
	kartáčovaný bronz	47903140	209,70
	kartáčovaný černý chrom	47903340	209,70
	matná černá	47903670	195,80
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	209,90
245	chrom	47904000	181,70
	kartáčovaný bronz	47904140	272,50
	kartáčovaný černý chrom	47904340	272,50
	matná černá	47904670	254,10
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	272,60


Skleněné destičky

Vlastnosti všech variant


/ materiál: sklo

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	117	● zrcadlo	47902000	139,90
		● černá	47902600	139,90
	200	● zrcadlo	47900000	139,90
		● černá	47900600	139,90
	245	● zrcadlo	47901000	181,70
		● černá	47901600	181,70


Destičky, americký ořech

Vlastnosti všech variant


/ materiál: vlašský ořech

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	117	● černý ořech	47908000	419,10
	200	● černý ořech	47906000	419,10
	245	● černý ořech	47907000	544,80


Destičky mramor Lasa Covelano Vena Oro

Vlastnosti všech variant


/ materiál: mramor

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	117	 mramor Lasa Covelano Vena Oro	47911000	419,10
	200	 mramor Lasa Covelano Vena Oro	47909000	419,10
	245	 mramor Lasa Covelano Vena Oro	47910000	544,80

Destičky z mramoru Nero Marquina

Vlastnosti všech variant


/ materiál: mramor

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	117	 mramor Nero Marquina	47915000	419,10
	200	 mramor Nero Marquina	47913000	419,10
	245	 mramor Nero Marquina	47914000	544,80

Destičky, kůže

Vlastnosti všech variant

/ materiál: kůže

/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	117	● kůže	47918000	419,10
	200	● kůže	47916000	419,10
	245	● kůže	47917000	544,80

Montážní destičky


Vlastnosti všech variant

/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez destičky je nutné použít montážní nosnou destičku
/ tloušťka materiálu: 3–5 mm


/ materiál: nerezová ocel
/ pro přesné umístění individuálního materiálu na montážní nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition

/ demontovatelné
/ není součástí balení: individuální materiál, lepidlo


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Obj.č.	EUR
	117	47923000	29,90
	200	47921000	33,90
	245	47922000	37,90



K instalaci nutné:

Pro

Obj.č.

EUR



AXOR MyEdition Šablona 117

47923XXX

47924000

42,60



AXOR MyEdition Šablona 200

47921XXX

47925000

50,80

Montážní destičky

! K instalaci nutné:



AXOR MyEdition Šablona 245

Pro

47922XXX

Obj.č.

47926000

EUR


59,00

Šablona 117

Vlastnosti

/ pro přesné umístění během lepení individuálního materiálu na nosnou destičku AXOR MyEdition
47923000

/ není součástí balení: individuální materiál, lepidlo



Obj.č.

47924000

EUR


42,60

Šablona 200

Vlastnosti

/ pro přesné umístění individuálního materiálu při jeho lepení na nosnou destičku AXOR MyEdition

/ není součástí balení: individuální materiál, lepidlo



Obj.č.

47925000

EUR


50,80

Šablona 245

Vlastnosti

/ pro přesné umístění individuálního materiálu při jeho lepení na nosnou destičku AXOR MyEdition
47922000

/ není součástí balení: individuální materiál, lepidlo



Obj.č.

47926000

EUR

59,00

Sprchy



AXOR ShowerSolutions

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem

#35318XXX

strana 472



AXOR ShowerSolutions

Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu

#35281XXX

strana 476



AXOR ShowerComposition

Sprchový modul 250/250 2jet se šířovou sprchou

#12594XXX

strana 432

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, hranatá verze, pro 2 spotřebiče

#36752XXX

strana 575



AXOR One

Modul termostatu pod omítku pro 1 spotřebič

#45711XXX

strana 137



AXOR ShowerComposition

Modul termostatu 540/110 pod omítku pro 3 spotřebiče

#12572XXX

strana 435

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Rectangular

Věšák na osušku 600 mm

#42661XXX

strana 630



AXOR Suite umyvadla & vana

Umyvadlová mísa 400/400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42003XXX

strana 681



AXOR Drain

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710





Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily

/ přepínací ventily

Horní sprchy

Ruční sprchy

Sprchové sady

AXOR Starck V

Doplňkové výrobky



AXOR STARCK

DESIGN

-

PHILIPPE STARCK





„Záměrem kolekce AXOR Starck bylo vytvořit design, který svým pojetím vyjadřuje hluboký respekt k vodě. Historicky prvním objektem, který lidem umožnil čerpat vodu, byla pumpa – inspirací se stala právě její prostá, nadčasová jednoduchost.“

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Minimalistický koupelnový design

AXOR Starck ztělesňuje estetiku minimalismu. Design klade důraz na podstatu a zbavuje se všeho nadbytečného. Osvědčený tvar, nekompromisní funkčnost a prapůvodní propojení s vodou. Proto je archetypem: Kolekce čerpá inspiraci z historické ruční pákové pumpy, kterou se kdysi získávala voda ze studní.

Design: Philippe Starck

Charakteristický designový prvek:

Robustní válec s diagonálním výtokem.

Myšlenka designéra:

Vyjádření minimalismu: Základní tvar vychází z tvaru historických pákových pump – prvního a nejjednoduššího objektu, který umožnil lidem čerpání vody. Voda a její nejpřirozenější forma.

Speciální prvky kolekce:

- / Tři varianty rukojeti: klasická rukojeť ve tvaru pera, moderní kolíková rukojeť a ergonomická páková rukojeť
- / Baterie s různými variantami ComfortZones pro kombinaci s různými umyvadly
- / AXOR Starck je bestsellerem již více než 30 let a dnes již designovou klasikou
- / Inovativní tyčová ruční sprcha: první svého druhu a dnes již známý produkt



Tři pákové baterie – tři varianty rukojeti

Tři rukojeti, jeden design: od klasické rukojeti ve tvaru pera – originálu z roku 1994 a dnes naprosté klasiky – přes moderní, zcela zredukovanou kolíkovou rukojeť až po ergonomickou pákovou rukojeť. Koncentraci jen na to nejpodstatnější podtrhuje ikonický, diagonální tvar výtoku a minimalistický design.

Páková umyvadlová baterie s kolíkovou rukojetí AXOR Starck

- / Kolíková rukojeť s integrovanou kartuší typu joystick: Filigránská rukojeť doplňuje minimalistický design
- / Úzké tělo baterie díky integrované kartuši
- / Tři jednoduché válce vytvářejí minimalistický design
- / K dostání ve čtyřech různých výškách: 70, 90, 170, 250



Umyvadlová baterie s pákovou rukojetí AXOR Starck

- / Páková rukojeť: Ergonomická páková rukojeť je symbolem moderního minimalismu
- / K dostání ve třech různých výškách: 80, 100, 250
- / K dispozici varianta CoolStart pro úsporu energie a vody



Umyvadlová baterie s pákovou rukojetí ve tvaru pera AXOR Starck

- / Rukojeť ve tvaru pera: klasický tvar. Pero je překvapivým detailem v celkově minimalistickém vzhledu
- / K dostání ve třech různých výškách: 60, 70, 220
- / Originální design z roku 1994, inspirovaný pákovou pumpou







Minimalistický vzhled vany

Ikona u vany: přímočaré a čisté tvary, s diagonálním výtokem, který připomíná historickou ruční pumpu. Vanová baterie stojící na podlaze je vhodná zvláště pro volně stojící vany.



**Přepínání spotřebičů**

- / Přepínání mezi vanovou baterií a ruční sprchou se provádí u vanového výtoku
- / Průtokové množství: 22 l/min (při 3 barech)

**Sprchová hadice s kovovým efektem
1,25 m (# 28282000) a tyčová ruční
sprcha 2jet (# 28532000)**

- / Součástí dodávky

Pákové baterie pro umývátka

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ druh proudu: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼

/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
- / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	95	69	kolík	chrom kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	10116000 10116340 10116XXX	571,40 857,10 857,10
80	86	75	páčka	chrom kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	10102000 10102340 10102XXX	336,30 504,40 504,50

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 70

/ vyložení: 106 mm

/ výška výtoku: 74 mm
- / varianta rukojeti: kolíková rukojeť

/ druh proudu: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	106	74	s táhlem	chrom AXOR FinishPlus*	10010000 10010XXX	612,90 919,40
70	106	74	neuzavíratelná	chrom AXOR FinishPlus*	10018000 10018XXX	612,90 919,40

Pákové umyvadlové baterie s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ vyložení: 112 mm
/ varianta rukojetí: kolíková rukojeť

/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)




90



170



250



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	112	89	s táhlem	–	chrom	10111000	612,70
					kartáčovaný černý chrom	10111340	919,10
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	919,10
90	112	89	neuzavíratelná	–	chrom	10117000	612,70
					kartáčovaný černý chrom	10117340	919,10
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	919,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie s kolíkovou rukojetí

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	112	165	neuzavíratelná	■	chrom	10123000	705,60
					kartáčovaný černý chrom	10123340	1.058,30
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.058,40
250	112	250	neuzavíratelná	■	chrom	10129000	937,20
					kartáčovaný černý chrom	10129340	1.405,70
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.405,80

Páková umyvadlová baterie s páčkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava	/ keramická kartuše	/ rozměr přívodů: DN15
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť	/ nastavitelné omezení teploty	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
/ druh proudu: normální proud	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	
	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8	

100

250

Speciální funkce

Techniky

Certifikáty/prohlášení

Přehled dalších variant

Comfort Zone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Cool Start	Pro umyvadlové mísy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
100	103	95	s táhlem	■	–	3,5	chrom	10007000	336,30
			s táhlem	–	–	5	kartáčovaný černý chrom	10007340	504,40
			s táhlem	–	–	5	AXOR FinishPlus*	10007XXX	504,50
100	103	95	s táhlem	–	–	5	chrom	10001000	336,30
			s táhlem	–	–	5	kartáčovaný černý chrom	10001340	504,40
			s táhlem	–	–	5	AXOR FinishPlus*	10001XXX	504,50
100	103	95	neuzavíratelná	–	–	5	chrom	10003000	336,30
			neuzavíratelná	–	–	5	kartáčovaný černý chrom	10003340	504,40
			neuzavíratelná	–	–	5	AXOR FinishPlus*	10003XXX	504,50
250	107	248	neuzavíratelná	–	■	5	chrom	10103000	489,10
			neuzavíratelná	–	■	5	kartáčovaný černý chrom	10103340	733,70
			neuzavíratelná	–	■	5	AXOR FinishPlus*	10103XXX	733,70

i 10003XXX Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchové úpravě AXOR FinishPlus kartáčované červené zlato přes AXOR Signature.


Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ s pevným výtokem
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

/ výška výtoku: 65.0 mm
/ druh proudu: normální proud
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojet
/ keramické ventily 180°



Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
65	bez	chrom	38130000	299,10
		kartáčovaný černý chrom	38130340	448,70
		kartáčovaný nikl	38130820	448,70
		AXOR FinishPlus*	38130XXX	448,70

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

kolíková rukojet



páčková rukojet



Techniky

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
111	59	kolík	chrom	10211000	612,70
			kartáčovaný černý chrom	10211340	919,10
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	919,10
104	65	páčka	chrom	10214000	336,30
			kartáčovaný černý chrom	10214340	504,40
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	504,50


Páková umyvadlová baterie 90 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová
hadice, odtoková souprava
/ ComfortZone: 90
/ vyložení: 112 mm
/ výška výtoku: 89 mm

/ varianta rukojeti: kolíková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ typ sprchy Bidette: sprchový proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřevče vody

/ odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
112	89	chrom	10300000	673,80
		kartáčovaný černý chrom	10300340	1.010,50
		AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.010,70

i Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchové úpravě AXOR FinishPlus leštěný vzhled zlata přes AXOR Signature.


Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 200 mm
/ rozteč: 150 mm ± 16 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 18 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min

/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřevče vody

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: etážky
/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
200	kolík	chrom	10411000	941,60
		kartáčovaný černý chrom	10411340	1.412,40
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.412,40


Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
/ vyložení: 156 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: MonoRain, Rain
/ maximální průtok při 3 barech: 18 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ stojánková montáž
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
156	kolík	chrom	10456000	2.012,80
		kartáčovaný černý chrom	10456340	3.019,20
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.019,20

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	10456XXX	28282XXX
AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	10456XXX	28532XXX

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	160,20
AXOR Starck Prodloužení výtoku 60 mm	chrom	10981000	400,90
	AXOR FinishPlus*	10981XXX	601,40
AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	309,30

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

- / keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / typ připojení: základní těleso
/ upevnění na stěnu



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kolík	-	29	chrom	10416000	400,60
			kartáčovaný černý chrom	10416340	601,00
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	600,90
kolík	■	26	chrom	10418000	579,90
			kartáčovaný černý chrom	10418340	869,90
			AXOR FinishPlus*	10418XXX	869,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Vanový výtok

Vlastnosti všech variant

- / vyložení: 122 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- / rozměr přívodů: připojení spotřebiče DN20
/ druh proudu: normální proud



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
122	chrom	10410000	241,10
	kartáčovaný černý chrom	10410340	361,50
	AXOR FinishPlus*	10410XXX	361,70


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ rozměr přívodů: DN15

/ průměr vrtání na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	542,70
kartáčovaný bronz	19418140	814,00
kartáčovaný černý chrom	19418340	814,00
kartáčovaný nikl	19418820	814,00
leštěný vzhled zlata	19418990	814,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	814,10

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

19418XXX

26050XXX

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

5,30


Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ rozteč: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ připojení hadice: DN15

/ rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: etážky



Verze rukojeti

kolík

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

chrom

10611000

682,00

kartáčovaný černý chrom

10611340

1.023,10

AXOR FinishPlus*

10611XXX

1.023,00


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ typ připojení: základní těleso



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kolík	chrom	10616000	347,30
	kartáčovaný černý chrom	10616340	520,80
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	521,00

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+		
Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
válec	chrom	10700000	926,60
	kartáčovaný černý chrom	10700340	1.389,90
	AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.389,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+		
Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
 / termostatická kartuše, uzavírací ventil
 / maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
 / průtok horním výtokem: 25 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
válec	chrom	10720000	1.063,70
	kartáčovaný černý chrom	10720340	1.595,50
	AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.595,60

! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Talířová horní sprcha 240 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm
 / druh proudu: RainAir
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 19,8 l/min
 / funkční od: 13,5 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 19,8 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1,6 bar
 / nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků sňatelný pro čištění
 / montáž: strop nebo stěna

/ připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

RainAir



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Talířová horní sprcha 240 1jet

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	 chrom	28494000	771,00
						 kartáčovaný bronz	28494140	1.156,40
						 kartáčovaný černý chrom	28494340	1.156,40
						 kartáčovaný nikl	28494820	1.156,40
						 leštěný vzhled zlata	28494990	1.156,40
						 AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,50
! K instalaci nutné (vyberte položku):						Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
						 chrom	26431000	359,60
AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm						 kartáčovaný bronz	26431140	539,20
						 kartáčovaný černý chrom	26431340	539,20
						 kartáčovaný nikl	26431820	539,20
						 leštěný vzhled zlata	26431990	539,20
						 AXOR FinishPlus*	26431XXX	539,40
						 chrom	26432000	215,80
AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm						 kartáčovaný bronz	26432140	323,60
						 kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
						 kartáčovaný nikl	26432820	323,60
						 leštěný vzhled zlata	26432990	323,60
						 AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
						 chrom	26433000	287,50
AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm						 kartáčovaný bronz	26433140	431,30
						 kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
						 kartáčovaný nikl	26433820	431,30
						 leštěný vzhled zlata	26433990	431,30
						 AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30

Tyčové ruční sprchy 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ minimální průtokový tlak: 1 bar


/ podložka s vymývatelným filtrem
/ přípojevací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	chrom	28532000	227,40
						kartáčovaný bronz	28532140	340,90
						kartáčovaný černý chrom	28532340	340,90
						matná černá	28532670	318,30
						kartáčovaný nikl	28532820	340,90
						leštěný vzhled zlata	28532990	340,90
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	341,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	chrom	10531000	140,40
						kartáčovaný bronz	10531140	210,50
						kartáčovaný černý chrom	10531340	210,50
						kartáčovaný nikl	10531820	210,50
						leštěný vzhled zlata	10531990	210,50
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	210,60

Sprchové sady 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, tyčová ruční sprcha,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše setřít prstem


/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ držáky na stěnu z plastu
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 25 mm
/ rozteč otvorů 915 mm

/ sprchová hadice s válcovými matkami
na obou koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

2 druhy proudů



1 druh proudů



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	27980000 27980140 27980340 27980820 27980990 27980XXX	655,70 983,50 983,50 983,50 983,50 983,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	27983000 27983140 27983340 27983820 27983990 27983XXX	438,70 658,00 658,00 658,00 658,00 658,10

Obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

27980XXX

Obj.č.

28532XXX



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 1jet

27983XXX

10531XXX



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami

27980XXX
27983XXX

28286XXX

Volitelné doplňky:



Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

Povrchová úprava

chrom

Obj.č.

96186000

EUR

11,20


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice,
jezdec
/ délka trubice: 985 mm
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ vhodné pro: Tyčová ruční sprcha AXOR Starck
a ruční sprcha AXOR One
/ plynule nastavitelný jezdec
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	 chrom	27830000	344,60
		 kartáčovaný bronz	27830140	516,90
		 kartáčovaný černý chrom	27830340	516,90
		 leštěný vzhled zlata	27830990	516,90
		 AXOR FinishPlus*	27830XXX	516,90

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	27830XXX	28286XXX

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	 chrom	96186000	11,20



AXOR Starck V je revoluční: – neviditelné, průhledné a dokonale obepínající vodní vír.“ Naprosto výjimečný zážitek s vodou.”

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

Vitalita vody

AXOR Starck V je jedinečným a výrazným prvkem v umyvadlovém prostoru. Úchvatný skleněný korpus s organicky skulpturálním designem předvádí vodu v celé její kráse a odhaluje div přírody: vodní vír. V jeho plné síle a kráse. Vitální a poutavý.

Design: Philippe Starck

Charakteristický designový prvek:

Fascinující pohled: organicky skulpturální tvar s korpusem z průhledného skla umožňuje pozorovat silný a speciálně tvarovaný vodní vír.

Myšlenka designéra:

Zviditelnit krásu a vitalitu vody díky skleněnému obalu.

Speciální prvky kolekce:

- / Dvě varianty: Páková baterie 140 a 220 s vyšší základnou
- / Se systémem EasyClick a SafetyStop: Výtok lze jednoduchým kliknutím odejmout a vyčistit nebo vyměnit
- / Výtok lze pohodlně otočit o 360°
- / Vyrobeno z kvalitního křišťálového skla
- / Nízká spotřeba vody: 4 l/min (při 3 barech)
- / AXOR Starck V je pátá kolekce, navržená ve spolupráci s Philippem Starckem





Pochopení krásy a duše vodního živlu

Neúnavná zvědavost a nekonečná vášeň pro vodu jsou motorem Klause Grohe, syna zakladatele firmy Hanse Grohe. Zvláštním způsobem ho přitom uchvacuje čistá energie vodního víru. Uvažuje, jak přenést kouzlo vodního živlu do umyvadlového prostoru, a pouští se do vývoje vodního víru v baterii. Partnera nachází Klaus Grohe a značka AXOR v designérovi Philippu Starckovi, který sílu přírody viditelně ztělesnil do organicky skulpturální skleněné baterie.

Krásu vody dokáže doslova vžít dech. Když s elegancí sobě vlastní vytváří vír, jsme svědky spektakulárního přírodního představení.



AXOR Starck V nás nechává prožít fascinaci vodním živlem doposud zcela nepoznaným způsobem. Průhledný skleněný korpus umožňuje sledovat elegantní, vitální vodní vír.



Pákové umyvadlové baterie se skleněným výtokem

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava

/ vyložení: 125 mm

/ varianta rukojeti: kolíková rukojet

/ rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°

/ druh proudu: laminární proud
- / spojení EasyClick mezi podstavcem a výtokem s funkcí SafetyStop

/ výtok lze mýt v myčce nádobí

/ materiál výtoku: křišťálové sklo

/ maximální průtok při 3 barech: 4 l/min

/ keramická kartuše

/ neuzavíratelná odtoková souprava
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8


/ rozměr přívodů: DN15

/ rukojet lze umístit vpravo nebo vlevo


/ nedoporučuje se pro veřejný a poloveřejný prostor

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

140



220



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
140	125	141	–	bez struktury	chrom	12112000	1.555,60
					bílá	12112450	1.892,70
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.333,40
220	125	220	■	bez struktury	chrom	12114000	1.972,40
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.958,60

Sprchy

**AXOR One**

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

#48492XXX

strana 157

**AXOR ShowerSolutions**

Horní sprcha 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

strana 483

**AXOR ShowerSelect ID**

Termostat pod omítku, kulatá verze, pro 2 spotřebiče

#36750XXX

strana 575

Sprchové systémy

**AXOR Starck**

Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 1jet, použití v interiéru

#12672XXX

strana 550

**AXOR Starck**

Sprchový sloup Nature s horní sprchou 240 1jet, venkovní použití

#12670XXX

strana 551

**AXOR ShowerSolutions**

Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet

#27984XXX

strana 552

Další doplňkové produkty

**AXOR Universal Circular**

Věšák na osušku 600 mm

#42860XXX


strana 638

**AXOR FlushPlate**

Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658





Umyvadlo

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily /

přepínací ventily

Doplňkové výrobky

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN

-

PHILIPPE STARCK





„Příroda miluje ekonomičnost. Proto je kolekce AXOR Starck Organic tak zredukovaná – a přesto plná nových vynálezů. Je revoluční.“

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Smysl a smyslnost

Modelem stála příroda. Ve své kráse, efektivitě a jedinečnosti. AXOR Starck Organic spojuje design a technologii do skulpturálního vzhledu se smyslně organickými tvary. Minimalismus v designu vody a v zacházení se zdroji. Jako sama příroda.

Design: Philippe Starck

Charakteristický designový prvek:

Organický, minimalistický design koupelny: baterie je inspirovaná původností přírody a odkazuje na formy, jako je větev nebo kapka vody.

Myšlenka designéra:

Revoluční přístup k vodnímu živlu: AXOR Starck Organic spojuje v jedné kolekci ekologii a ekonomičnost. V jedné organické celkové koncepci a se smyslovým vnímáním vody.


Speciální prvky kolekce:

- / Inovativní koncepce ovládání: Množství vody a teplotu lze ovládat odděleně
- / Umyvadlová baterie AXOR se spotřebou vody jen 3,5 l/min (při 3 barech)
- / Inovativní proud sprchové baterie: smyslové vnímání vody díky měkkému, objemnému proudu s nízkou spotřebou
- / Využití materiálů, energie a surovin je šetrné ke zdrojům
- / AXOR Starck Organic je čtvrtá kolekce, která vznikla ve spolupráci s designérem Philippem Starckem
- / Kolekce získala ocenění Green Product Design Award



Inovativní koncepce ovládání pro uvědomělou regulaci množství vody a teploty

Nová baterie AXOR Starck Organic se dvěma ovládacími prvky je dalším stupněm v evoluci ovládání baterie – daleko od klasických pákových baterií, u kterých se teplota a množství vody ovládají vždy současně. Baterie umožňuje ergonomický průběh pohybů a její spotřeba je velmi úsporná: Regulátor teploty, který se používá méně často, je umístěn v horní části baterie, rukojeť pro regulaci množství vody, která se používá stále, našla praktické umístění ve spodní části výtoku.





Inteligentní funkce definují ekologické a technologické standardy

Sprchový proud baterie

Inovativní sprchový proud pro umyvadlovou baterii vytváří nová měřítka z hlediska smyslového prožitku i ekologie. Přináší velkolepý pocit z množství vody a zároveň optimální funkčnost. Díky perlátoru s 90 malými otvory vytváří baterie měkký, objemný sprchový proud.



Normální + Booster

Postupná regulace množství vody je možná až do zaklapávací polohy 3,5 l/min. Ten, kdo potřebuje větší množství vody, otočí jednoduše dále do polohy booster (5 l/min).



Perlátor

Perlátor je vybaven čistící funkcí QuickClean, pomocí které lze jednoduše odstranit usazeniny vodního kamene. V případě, že je vyžadován klasický vodní proud, perlátor lze jednoduše vyměnit.



Nastavitelný výtokový prvek

U verze pro praváky se výtokový prvek používá tak, jak je nastaven při dodání. Pro leváky jej lze natočit o 80° a nasadit tak, aby umožňoval dokonalou ergonomii. Perlátor jednoduše vyšroubujte pomocí vhodného klíče a poté znovu nasadíte výtokový prvek.



Revoluční zážitek z vody.

Nízká spotřeba vody

AXOR Starck Organic minimalizuje nejen využití cenného přírodního vodního zdroje, ale také spotřebu energie, protože díky přednastavení teploty se spotřebuje méně teplé vody. Na šetrné využívání našich zdrojů dbáme již při výrobě této kolekce: Baterie má dutou konstrukci a k její výrobě je tak potřebné menší množství materiálu, tím jsou nižší i náklady.

Vědomé nastavení teploty

Teplotu lze nastavit samostatně. Pro úsporu nákladů na energie i ochranu před opařením lze nastavit maximální teplotu. Tato technologie je atraktivní zejména pro baterie využívané ve veřejném sektoru a hotelích, ale také v domácnostech s malými dětmi

Minimální spotřeba materiálu

U stěn baterie (duté korpusy) se používá přibližně o třetinu méně mosazi než při standardní výrobě

Oddělený tok vody

Zabraňuje přímému kontaktu s korpusem baterie. Pitná voda tak zůstává chráněna před znečištěním olovem a niklem


Nízká spotřeba vody

Omezení průtokového množství na úsporných 3,5 l/min. Výsledkem je trvale příjemný pocit z vody





Organický design u volně stojící vany



Výrazný, energický design kolekce AXOR Starck Organic nachází adekvátní pokračování i v neobvyklých vanových bateriích. Sortiment pro volně stojící vany doplňuje vanový výtok stojící na podlaze s integrovanou ruční sprchou.



Díky svému organicky minimalistickému designu se hodí k nejrůznějším tvarům vany.

Umyvadlová baterie 50 se dvěma ovládacími prvky, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: umyvadlová baterie se 2 ventily,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 50

/ vyložení: 109 mm

/ výška výtoku: 50 mm

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 3 barech: 3,4 l/min

/ posilovač průtoku: 5 l/min

/ keramická kartuše pro ovládání teploty

/ keramický ventil pro regulaci množství vody

/ nastavitelné omezení teploty

/ oddělení regulace teploty a průtoku


/ s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼

/ typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
50	109	50	s táhlem	chrom	12014000	613,40
				AXOR FinishPlus*	12014XXX	920,10

Umyvadlové baterie se dvěma ventily


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie se 2 ventily,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ druh proudu: sprchový proud
/ maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
/ posilovač průtoku: 5 l/min


/ keramická kartuše pro ovládání teploty
/ keramický ventil pro regulaci množství vody
/ nastavitelné omezení teploty
/ oddělení regulace teploty a průtoku
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


80



170



240



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
80	116	83	s táhlem	–	chrom	12010000	638,20
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	957,30
80	116	83	neuzavíratelná	–	chrom	12011000	638,20
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	957,30
170	116	168	neuzavíratelná	■	chrom	12012000	805,80
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.208,70
240	124	241	neuzavíratelná	■	chrom	12013000	973,90
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.460,90

Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 187 mm

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: umyvadlová baterie se 2 ventily, odtoková souprava

/ vyložení: 187 mm

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ druh proudu: sprchový proud

/ maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- / posilovač průtoku: 5 l/min

/ keramická kartuše pro ovládání teploty

/ keramický ventil pro regulaci množství vody

/ nastavitelné omezení teploty

/ oddělení regulace teploty a průtoku


/ s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Vyložení (mm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
187	3,5	chrom	12015000	855,30
		AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.283,00

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
--------------------	--	--------	-----

	Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup	10902180	473,50
	AXOR Starck Těsnicí manžeta	96660000	16,30

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
--------------------	--	--------	-----

	AXOR Starck Organic Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	12918000	136,50
--	--	----------	--------


Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: vanový termostat stojící na podlaze,
tyčová ruční sprcha, sprchová hadice,
držák sprchy
/ vyložení 175 mm
/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso
/ stojánková montáž
/ filtr nečistot je součástí balení
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)

175

Povrchová úprava



chrom

Obj.č.

12016000

EUR

2.775,80



AXOR FinishPlus*

12016XXX

4.163,70

Obsah balení:

Obsaženo v

Obj.č.



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

12016XXX

28282XXX

! K instalaci nutné:

Obj.č.

EUR



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

10452180

578,70

Volitelné doplňky:

Obj.č.

EUR



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

160,20



Prodloužení 60 mm

92135000

160,20


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	12715000	822,70
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.234,10

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti

/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ průtok horním výtokem: 25 l/min
/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	12716000	906,60
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.359,90

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Sprchy

**AXOR ShowerSolutions**

Horní sprcha 250/580 3jet

#35283XXX

strana 475

**AXOR One**

Horní sprcha 280 1jet s příívodem od stropu

#48493XXX

strana 158

**AXOR ShowerSphere**

Horní sprcha 370/220 2jet s nastavitelným ramenem

#39745XXX

strana 453

Ovládání sprchy

**AXOR ShowerSelect ID**

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče

#36754XXX

strana 97

**AXOR ShowerSolutions**

Modul termostatu Select 530/90 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

#18356XXX

strana 583

Další doplňkové produkty

**AXOR Universal Rectangular**

Věšák na osušku 600 mm

#42661XXX

strana 630

**AXOR Suite umyvadla & vana**

Umyvadlová mísa 400/400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42003XXX

strana 681

**AXOR Drain**

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710



Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily / přepínací ventily

Horní sprchy

Sprchové sady

Showerpipes

Doplňkové výrobky

AXOR CITTERIO

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



„Ten, kdo si rád užívá rituál každodenní očisty, by měl sáhnout po krásných výrobcích, jako jsou ty z kolekce AXOR Citterio.“

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Současná klasika

AXOR Citterio je ikona moderního koupelnového designu. Decentní, a přesto nezaměnitelně luxusní, s výrazně plochými povrchy, které brilantně odrážejí světlo. AXOR Citterio oslavuje vzácnost, jakou je voda samotná. Tato kolekce s vyváženými proporcemi a elegantní geometrií je perfektní pro všechny styly koupelen.

Design: Antonio Citterio a Toan Nguyen

Charakteristický designový prvek:

Monumentální design baterie: geometrická přesnost a výrazné plochy – od výtoku až po rukojeť.

Myšlenka designéra:

Zjevný luxus na druhý pohled: ocenění hodnoty vody a její vědomé vnímání díky mimořádné baterii.

Speciální prvky kolekce:

- / Různé varianty rukojetí: moderní kolíková rukojeť, klasická rukojeť ve tvaru kříže, originální páková rukojeť a nová plovoucí páková rukojeť
- / Rombický brus: Exkluzivní povrchová struktura pákové rukojeti je hmatovým i optickým zážitkem
- / Plošný výtok jako mimořádný charakteristický prvek kolekce
- / Rozsáhlý sortiment výrobků díky různým výškám baterií, variantám instalace, verzím s destičkou nebo jednotlivými rozetami
- / Historie výrobků AXOR Citterio: 2003 uvedení na trh, 2010 další vývoj designu, 2021 rozšíření portfolia výrobků. AXOR Citterio je první ze čtyř kolekcí AXOR, která vznikla ve spolupráci s Antoniem Citteriem. Dnes už je AXOR Citterio klasika v koupelnovém interiéru.



Monument u umyvadla

AXOR Citterio nabízí rozmanité varianty výrobků: kolíkové či pákové rukojeti i rukojeti ve tvaru kříže, stejně jako výrobky s horní destičkou nebo rozetami. Různé způsoby instalace a rozličné délky výtoku a výšky výrobků pokryjí rozmanité instalační dispozice. Kolekce AXOR Citterio svou geometrickou precizností a monumentálností odráží charakteristické prvky italské neoklasicistní architektury. Rozsáhlá paleta výrobků pro umyvadlo, sprchu a vanu umožňuje nekonečné množství individuálních řešení v rámci jednotného, geometrického designového principu.

Páková rukojeť s povrchovou strukturou
„Rombický brus“ je k dostání exkluzivně u nové pákové rukojeti a přináší optický i hmatový zážitek

Monumentální design
Pravé úhly v kombinaci se zaoblením a měkkými poloměry jsou charakteristické pro monumentální design této kolekce

Nápadný design rukojeti
Uvědomělým ovládáním se oslavuje zacházení s vodním žívlem

Plně integrovaný perlátor
Podtrhuje čistý design

Kulaté rozety
Zajímavé kontrasty k hranatému designu korpusu baterie

**Výrazná kolíková rukojeť:**

- / Ikonická rukojeť s moderní, technologicky pokročilou kartuší typu joystick
- / Výrazný design vytváří větší povědomí o tom, jak cenným živlem je voda

**Páková rukojeť:**

- / „Plovoucí“ tvar je pokračováním architektonického designového principu
- / Ergonomičtější, intuitivnější a se snadnějším ovládáním
- / Umožňuje precizní nastavení teploty a množství vody
- / Alternativně k dostání s exkluzivním „rombickým brusem“

**Klasické rukojeti ve tvaru kříže:**


- / Nadčasový design, osvědčená funkčnost a důvěrně známé mechanické ovládání
- / Podtrhují klasický půvab třítvorové varianty baterie a umožňují přímé a oddělené ovládání teplé a studené vody
- / K dostání s rozetami nebo destičkou

Rozmanitost výrobků v dokonalé formě



Umyvadlová páková baterie 190 s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem v povrchové úpravě kartáčovaný vzhled zlata.

Umyvadlová páková baterie s podomítkovou instalací pro nástěnnou montáž s plochou pákovou rukojetí, výtokem 220 mm a horní destičkou v povrchové úpravě leštěný vzhled zlata.



Tříotvorová umyvadlová baterie s podomítkovou instalací pro nástěnnou montáž s výtokem 162 mm, pákovými rukojetími a rozetami v povrchové úpravě leštěný černý chrom.



Umyvadlová páková baterie 160 s kolíkovou rukojetí v povrchové úpravě kartáčovaný nikl.

Výjimečná síla proudu u vany

Tradiční, nástěnná vanová baterie s klasickými rukojeťmi ve tvaru kříže podtrhuje monumentální design. Geometrická přesnost a nápadná plochost výrobků pro umyvadlo a sprchu se přenáší i k prostoru vany.

Označení teplé a studené vody

- / Laserem vyryté nápisy podtrhují kvalitní vzhled

Snadné přepínání spotřebičů

- / Přepnutí z vývodu do vany na ruční sprchu pomocí jednoduchého zatažení přepínače


Tradiční design

- / Klasické rukojeti ve tvaru kříže pro tradiční vanovou baterii s instalací na stěnu. Alternativně také k dostání s pákovými rukojeťmi



Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

- / Součástí dodávky
- / Druhy proudů: Rain, RainAir a WhirlAir
- / Včetně sprchové hadice o délce 1,25 m (# 28622000)





Pákové baterie pro umývatka


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


80



90



90



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druhy proudu	Verze rukojeti	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
80	104	77	normální proud	kolík	bez struktury	chrom	39015000	670,30
						kartáčovaný černý chrom	39015340	1.005,40
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.005,50
90	112	92	laminární proud	kolík	bez struktury	chrom	39035000	670,30
						kartáčovaný černý chrom	39035340	1.005,40
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.005,50
90	112	92	laminární proud	páčka	bez struktury	chrom	39022000	534,90
						kartáčovaný černý chrom	39022340	802,30
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	802,40
90	112	92	laminární proud	páčka	rombický brus	chrom	39001000	591,50
						kartáčovaný černý chrom	39001340	887,30
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	887,30

Pákové umyvadlové baterie s kolíkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: kolíková rukojeť
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)




110



160



280



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druhy proudu	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	104	112	normální proud	s táhlem	–	chrom	39010000	808,10
						kartáčovaný černý chrom	39010340	1.212,10
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.212,20
110	104	112	normální proud	neuzavíratelná	–	chrom	39018000	808,10
						kartáčovaný černý chrom	39018340	1.212,10
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.212,20
160	141	158	laminární proud	s táhlem	–	chrom	39031000	807,60
						kartáčovaný černý chrom	39031340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.211,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie s kolíkovou rukojetí

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druhy proudu	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	141	158	laminární proud	neuzavíratelná	–	chrom	39032000	807,60
						kartáčovaný černý chrom	39032340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.211,40
280	201	277	normální proud	s táhlem	■	chrom	39020000	1.223,70
						kartáčovaný černý chrom	39020340	1.835,50
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.835,60

Páková umyvadlová baterie s páčkovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

160

280 rombický brus

Speciální funkce

- EcoSmart
- Techniky
- Quick Clean
- AirPower
- Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druhy proudu	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	143	156	laminární proud	s táhlem	–	bez struktury	chrom	39023000	641,70
							kartáčovaný černý chrom	39023340	962,50
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	962,60
160	143	156	laminární proud	neuzavíratelná	–	bez struktury	chrom	39024000	641,70
							kartáčovaný černý chrom	39024340	962,50
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	962,60
160	143	156	laminární proud	s táhlem	–	rombický brus	chrom	39071000	704,60
							kartáčovaný černý chrom	39071340	1.056,90
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.056,90

Páková umyvadlová baterie s páčkovou rukojetí

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druh proudu	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	143	156	laminární proud	neuzavíratelná	–	rombický brus	chrom	39081000	704,60
							kartáčovaný černý chrom	39081340	1.056,90
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.056,90
280	200	280	normální proud	neuzavíratelná	■	bez struktury	chrom	39021000	969,00
							kartáčovaný černý chrom	39021340	1.453,40
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.453,50
280	200	280	normální proud	neuzavíratelná	■	rombický brus	chrom	39151000	1.057,00
							kartáčovaný černý chrom	39151340	1.585,40
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.585,50


Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 190
/ vyložení: 160 mm
/ výška výtoku: 191 mm
/ varianta rukojetí: kolíková rukojeť

/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

/ umístění rukojetí na boku: spodní strana na
podstavci (není vhodné pro umyvadlové mísy)
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
190	160	191	s táhlem	chrom	39034000	891,00
				kartáčovaný černý chrom	39034340	1.336,30
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.336,50
190	160	191	neuzavíratelná	chrom	39037000	891,00
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.336,50

i 39037XXX Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
 nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / druh proudu: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / typ připojení: základní těleso
 / rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
 v závislosti na instalaci základní soupravy
 / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
 pro životní prostředí (SC)


160



220



220 rombický brus



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	kolík	bez struktury	chrom	39112000	1.023,70
			kartáčovaný černý chrom	39112340	1.535,40
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.535,60
220	kolík	bez struktury	chrom	39115000	1.057,10
			kartáčovaný černý chrom	39115340	1.585,80
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.585,70
220	páčka	bez struktury	chrom	39119000	805,40
			kartáčovaný černý chrom	39119340	1.208,10
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.208,10
220	páčka	rombický brus	chrom	39171000	880,80
			kartáčovaný černý chrom	39171340	1.321,10
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.321,20

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.

13623180

EUR

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.

13586000

EUR

142,10

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


160



220



220 rombický brus



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	kolík	bez struktury	chrom	39113000	823,60
			kartáčovaný černý chrom	39113340	1.235,60
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.235,40
220	kolík	bez struktury	chrom	39116000	879,00
			kartáčovaný černý chrom	39116340	1.318,40
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.318,50
220	páčka	bez struktury	chrom	39121000	654,40
			kartáčovaný černý chrom	39121340	981,50
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	981,60
220	páčka	rombický brus	chrom	39181000	729,90
			kartáčovaný černý chrom	39181340	1.094,80
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.094,90

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.

13623180

EUR

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.

13586000

EUR


142,10

3otvorové umyvadlové baterie s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava	/ druh proudu: normální proud / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min / vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ rozměr přívodů: DN15 / vhodné k použití pouze na rovných hladkých plochách
/ ComfortZone: 170	/ odtoková souprava s táhlem G 1¼	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
/ vyložení: 140 mm	/ typ připojení: připojovací hadice G ¾	
/ výška výtoku: 166 mm		

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	140	166	páčka	chrom	39136000	1.136,90
				kartáčovaný černý chrom	39136340	1.705,20
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.705,40
170	140	166	kříž	chrom	39134000	1.136,90
				kartáčovaný černý chrom	39134340	1.705,20
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.705,40

Volitelné doplňky:



Obj.č.	EUR
38959000	140,70

3otvorové umyvadlové baterie s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 170
/ vyložení: 140 mm
/ výška výtoku: 166 mm


/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	140	166	páčka	chrom	39135000	926,00
				kartáčovaný černý chrom	39135340	1.388,90
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.389,00
170	140	166	kříž	chrom	39133000	926,00
				kartáčovaný černý chrom	39133340	1.388,90
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.389,00

Volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii


Obj.č. 38959000 EUR 140,70

3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s deskou


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


166 s rukojeťmi ve tvaru kříže



226 s páčkovými rukojeťmi



226 s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
166	kříž	kartáčovaný černý chrom	39314340	1.437,40
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.435,20
226	páčka	chrom	39148000	1.021,50
		kartáčovaný černý chrom	39148340	1.532,30
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.532,30
		chrom	39144000	1.021,50
226	kříž	kartáčovaný černý chrom	39144340	1.532,30
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.532,30
		chrom	39144000	1.021,50

K instalaci nutné:		Pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	39148XXX 39144XXX	10303180	296,10
Volitelné doplňky:		Pro	Obj.č.	EUR
	Těsnicí manžeta	39148XXX 39144XXX	96383000	40,00
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	39148XXX 39144XXX	96259000	70,00

3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
 / druh proudu: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / typ připojení: základní těleso
 / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


162 s páčkovými rukojeťmi



222 s páčkovými rukojeťmi



222 s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojetí	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
162	páčka	chrom	39315000	745,70
		kartáčovaný černý chrom	39315340	1.118,50
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.118,60
162	kříž	chrom	39313000	745,70
		kartáčovaný černý chrom	39313340	1.118,50
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.118,60
222	páčka	chrom	39147000	808,10
		kartáčovaný černý chrom	39147340	1.212,10
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.212,20
222	kříž	chrom	39143000	808,10
		kartáčovaný černý chrom	39143340	1.212,10
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.212,20

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

10303180

EUR

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnící manžeta

Obj.č.

96383000

EUR

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000


70,00

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava	/ maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ perlátor s kulovým kloubem	/ keramická kartuše	/ rozměr přívodů: DN15
/ druh proudu: laminární proud	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	
	/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4	


kolíková rukojeť



páčková rukojeť



rombický brus



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Konstrukční prvek	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
112	74	kolík	bez struktury	chrom	39210000	807,60
				kartáčovaný černý chrom	39210340	1.211,30
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.211,40
110	73	páčka	bez struktury	chrom	39214000	641,70
				kartáčovaný černý chrom	39214340	962,50
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	962,60
112	73	páčka	rombický brus	chrom	39201000	704,60
				kartáčovaný černý chrom	39201340	1.056,90
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	1.056,90




Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ vyložení: 200 mm
/ druh proudu baterie: normální proud

/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
/ přepínač s automatickým resetováním
/ s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso

/ stojánková montáž
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

kolíková rukojeť

páčková rukojeť

rombický brus


Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Konstrukční prvek	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
200	kolík	bez struktury	22	chrom	39451000	2.833,20
				kartáčovaný černý chrom	39451340	4.249,80
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.249,80
200	páčka	bez struktury	20	chrom	39440000	2.264,60
				kartáčovaný černý chrom	39440340	3.397,00
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.396,90
200	páčka	rombický brus	20	chrom	39471000	2.390,50
				kartáčovaný černý chrom	39471340	3.585,70
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.585,80

Obsah balení:

	AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	Obsaženo v	Obj.č.
		39451XXX 39440XXX 39471XXX	28282XXX
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28532XXX

K instalaci nutné:

	Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	Obj.č.	EUR
		10452180	578,70


Volitelné doplňky:

	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	Obj.č.	EUR
		96441000	160,20
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	309,30

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

/ keramická kartuše	/ s odhlučněním	/ upevnění na stěnu
/ nastavitelné omezení teploty	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ přepínač s automatickým resetováním	/ typ připojení: základní těleso	/ maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
—	29	chrom	39455000	574,60
		kartáčovaný černý chrom	39455340	861,80
		AXOR FinishPlus*	39455XXX	861,90
■	25	chrom	39457000	745,70
		kartáčovaný černý chrom	39457340	1.118,50
		AXOR FinishPlus*	39457XXX	1.118,60

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

3otvorové vanové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová vanová baterie, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 / vyložení: 222 mm
 / druh proudu baterie: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min


/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 20 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
 / typ připojení: základní těleso
 / upevnění na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	páčka	chrom	39442000	1.557,90
		kartáčovaný černý chrom	39442340	2.336,70
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.336,90
222	kříž	chrom	39441000	1.557,90
		kartáčovaný černý chrom	39441340	2.336,70
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.336,90

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

39442XXX
39441XXX

Obj.č.

26050XXX



Sprchová hadice 1,25 m

39442XXX
39441XXX

28622XXX



AXOR Citterio Sprchový držák

39442XXX
39441XXX

39525XXX

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

10303180

EUR

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.

96383000

EUR

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

70,00

3otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová vanová baterie, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ vyložení: 222 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min


/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 20 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	páčka	chrom	39448000	1.335,00
		kartáčovaný černý chrom	39448340	2.002,40
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	2.002,50
222	kříž	chrom	39447000	1.335,00
		kartáčovaný černý chrom	39447340	2.002,40
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	2.002,50

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

39448XXX
39447XXX

Obj.č.

26050XXX



Sprchová hadice 1,25 m

39448XXX
39447XXX

28622XXX



AXOR Citterio Sprchový držák

39448XXX
39447XXX

39525XXX

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

10303180

EUR

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.

96383000

EUR

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

70,00

Vanový výtok


Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 165 mm

/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ rozměr přívodů: připojení spotřebiče DN20

/ druh proudu: normální proud



Techniky



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
165	chrom	39410000	341,10
	kartáčovaný černý chrom	39410340	511,70
	AXOR FinishPlus*	39410XXX	511,70

2otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče

/ maximální průtok při 3 barech: 31,8 l/min

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro vzdálený výtok


/ typ připojení: základní těleso

/ instalace na okraj vany

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	39482000	489,70
	kartáčovaný černý chrom	39482340	734,50
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	734,60
kříž	chrom	39480000	489,70
	kartáčovaný černý chrom	39480340	734,50
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	734,60

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.

15486180

EUR

655,50

Volitelné doplňky:



Přívodní trubka ohebná 800 mm

Obj.č.

58308000

EUR

136,30




Sada přívodních hadic pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

13089000

70,20

/ obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy,
sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice
Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl
(montážní deska se nedodává)
/ rozměr přívodů: DN15



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	19418000	542,70
 kartáčovaný bronz	19418140	814,00
 kartáčovaný černý chrom	19418340	814,00
 leštění vzhled zlata	19418990	814,00
 AXOR FinishPlus*	19418XXX	814,10

AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

19418XXX

26050XXX

Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

EUR


98806000

5.30

/ vyložení: 190 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 21,5 l/min

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ montáž na okraj vany

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Vyložení (mm)

190

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

 chrom

39436000

1.281,10

● kartáčovaný černý chrom

39436340

1,921.40

 AXOR FinishPlus*

39436XXX

1,921.70

! K instalaci nutné:

Obj.č.

EUR



Základní těleso pro 3otvorovou baterii na okraj vany

15484180

237,70

4otvorové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany,
ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vyložení: 190 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m


/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
190	páčka	chrom	39446000	1.829,00
		kartáčovaný černý chrom	39446340	2.743,40
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.743,50
190	kříž	chrom	39445000	1.829,00
		kartáčovaný černý chrom	39445340	2.743,40
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.743,50

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

39446XXX
39445XXX

Obj.č.

26050XXX

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15480180

EUR

1.054,50

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

5,30

4otvorové baterie pro montáž na vanový sokl

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 4otvorová baterie pro montáž na vanový sokl, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice	/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m	/ rozměr přívodů: DN15
/ vyložení: 190 mm	/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min	/ typ připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud	/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°	/ instalace na vanový sokl
	/ přepínač s automatickým resetováním	/ minimální provozní tlak: 1 bar
	/ zpětný ventil	/ maximální provozní tlak: 10 barů

páčková rukojeť





rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
190	páčka	chrom	39454000	2.234,00
		kartáčovaný černý chrom	39454340	3.350,90
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.351,00
190	kříž	chrom	39453000	2.234,00
		kartáčovaný černý chrom	39453340	3.350,90
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.351,00

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	39454XXX 39453XXX	26050XXX

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 4otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.811,10

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex	98806000	5,30


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39655000	532,40
kartáčovaný černý chrom	39655340	798,60
AXOR FinishPlus*	39655XXX	798,60

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	Obj.č.	EUR
			01400180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
/ druh proudu: Rain, MonoRain
/ maximální průtok při 3 barech: 16,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar

/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základní soupravy # 28486180
/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) je pro optimální obsluhu doporučována pouze vodorovná montáž
/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso

/ pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
/ délka sprchové hadice: 1250 mm
/ se zpětným ventilem
/ současně i funkce podpěry
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ podložka s vymývatelným filtrem



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Délka sprchové hadice (mm)	Počet proudu	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	chrom	12626000	564,00
						kartáčovaný bronz	12626140	846,00
						kartáčovaný černý chrom	12626340	846,00
						leštěný vzhled zlata	12626990	846,00
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	846,00

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

12626XXX

Obj.č.

28282XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	178,50

Sprchový držák

Vlastnosti všech variant		
/ pevná poloha držáku	/ materiál: kov	/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou	/ rozměry: 60 × 60 × 65 mm (V×Š×H)	/ 2 vrtané otvory




Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	39525000	128,90
	kartáčovaný bronz	39525140	193,30
	kartáčovaný černý chrom	39525340	193,30
	leštěný vzhled zlata	39525990	193,30
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	193,40


Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant		
/ 1 spotřebič	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ nastavitelné omezení teploty
/ termostatická kartuše	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ s odhlučněním
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	/ typ připojení: základní těleso

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	39711000	983,40
	kartáčovaný černý chrom	39711340	1.475,00
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.475,10
kříž	chrom	39716000	983,40
	kartáčovaný černý chrom	39716340	1.475,00
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.475,10

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
	+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ nastavitelné omezení teploty
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ s odhlučněním
/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	/ typ připojení: základní těleso

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	 chrom	39700000	1.021,50
	 kartáčovaný černý chrom	39700340	1.532,30
	 AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.532,30
kříž	 chrom	39705000	1.021,50
	 kartáčovaný černý chrom	39705340	1.532,30
	 AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.532,30


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
	+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče	/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min	/ nastavitelné omezení teploty
/ termostatická kartuše, uzavírací ventil	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ s odhlučněním
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ typ připojení: základní těleso
/ průtok horním výtokem: 25 l/min	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	39720000	1.170,70
	kartáčovaný černý chrom	39720340	1.756,00
	AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.756,10
kříž	chrom	39725000	1.170,70
	kartáčovaný černý chrom	39725340	1.756,00
	AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.756,10

! K instalaci nutné (vyberte položku):


Možnost	Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180 133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000 34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180 173,00

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: DN15/DN20	/ třída hlučnosti: II
----------------------------	-----------------------

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	39960000	169,50
	kartáčovaný černý chrom	39960340	254,10
	AXOR FinishPlus*	39960XXX	254,30
kříž	chrom	39965000	169,50
	kartáčovaný černý chrom	39965340	254,10
	AXOR FinishPlus*	39965XXX	254,30


Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	121,50
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	111,90
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30


Uzavírací/přepínací ventily pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant
/ rozměr přívodů: DN20

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	 chrom	39920000	265,90
	 kartáčovaný černý chrom	39920340	398,80
	 AXOR FinishPlus*	39920XXX	398,90
kříž	 chrom	39925000	265,90
	 kartáčovaný černý chrom	39925340	398,80
	 AXOR FinishPlus*	39925XXX	398,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	347,80
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	220,80
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30

Přípojky hadice se zpětným ventilem


Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: DN15


/ připojení hadice DN15/DN20

/ se zpětným ventilem

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	39882000	298,70
	kartáčovaný černý chrom	39882340	448,10
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	448,10
kříž	chrom	39883000	298,70
	kartáčovaný černý chrom	39883340	448,10
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	448,10


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
/ úhel sklonu stavitelný do 30°
/ průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 13,3 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 13,4 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1,4 bar

/ držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami
/ kovové držáky na stěnu
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 22 mm
/ rozteč otvorů 915 mm
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	chrom kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	27991000 27991340 27991XXX	485,40 728,00 728,10

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	27991XXX	26050XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	27991XXX	28626XXX


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / délka trubice: 969 mm

/ průměr sprchové tyče: 22 mm
 / profilová trubka: kulatý
 / rozteč otvorů: 915 mm
 / délka sprchové hadice: 1600 mm

/ jezdec s aretačním mechanismem
 / kovové držáky na stěnu
 / kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	 chrom	27831000	391,40
		 kartáčovaný černý chrom	27831340	586,90
		 AXOR FinishPlus*	27831XXX	587,10

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Sprchová hadice 1,60 m	27831XXX	28626XXX

Možné kombinace produktů

Sprchy



AXOR ShowerSolutions
Horní sprcha 250/580 3jet

#35283XXX


strana 475



AXOR ShowerSolutions
Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu

#35320XXX

strana 473



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením

#10623XXX

strana 452

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID
Termostat pod omítku, hranatá verze,
pro 2 spotřebiče

#36752XXX

strana 575



AXOR ShowerComposition
Modul termostatu 540/110 pod omítku
pro 3 spotřebiče

#12572XXX

strana 435



AXOR ShowerSolutions
Modul termostatu Select 600/90 s podomítkovou
instalací, pro 4 spotřebiče

#18357XXX

strana 584

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Rectangular
Věšák na osušku 600 mm

#42661XXX

strana 630



AXOR FlushPlate
Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658



Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily / přepínací ventily

Sprchové sady

Doplňkové výrobky



AXOR CITTERIO E

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



„AXOR Citterio E je nový design každodenních objektů. Tyto malé, ale velmi propracované detaily jsou pro naše vnímání extrémně důležité.“

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

Esence elegance

AXOR Citterio E zdokonaluje krásu proporcí, spojuje zaoblené a hranaté tvary, osvědčené i nové, klasiku i modernu – a vytváří tak nadčasově elegantní formu. Vyváženou do nejmenšího detailu. Právě to znamená E v názvu AXOR Citterio E. Z vyváženosti protikladů vzniká harmonie.

Design: Antonio Citterio

Charakteristický designový prvek:

Elegantní, nadčasový design: jemná zaoblení, zužující se výtok a klasické, velmi ergonomické rukojeti ve tvaru kříže.

Myšlenka designéra:

Symbióza protikladů pro dokonalou krásu: S AXOR Citterio E jsme chtěli vytvořit něco jednoduchého, ale hmatatelně i viditelně kvalitního, jako protipól našeho složitého světa.


Speciální prvky kolekce:

- / Tři varianty rukojetí: klasická rukojeť ve tvaru kříže, moderní kolíková rukojeť a ergonomická páková rukojeť
- / Moderní funkčnost: kolíková rukojeť, sprchová sada s kovovým jezdcem, termostatický modul s různými ovladači pro různé spotřebiče a jednoznačné, ergonomické ovládání
- / Některé výrobky z kolekce jsou nabízené v povrchové úpravě matná černá
- / AXOR Citterio E je třetí kolekcí vytvořenou ve spolupráci s designérem Antoniem Citteriem



Dokonalá symbióza pravých úhlů a jemných zaoblení

Umyvadlová páková baterie spojuje eleganci a pohodlné ovládání. Precizně opracované plochy a hrany v kombinaci s měkkými tvary a rozetami s designem softsquare charakterizovaným zaoblenými rohy a hranami. Různé varianty rukojeti, jako například štíhlá rukojeť typu joystick nebo páková rukojeť, jsou vyjádřením kvality.



Pro tříotvorové umyvadlové baterie jsou charakteristické klasické rukojeti ve tvaru kříže. Ergonomické a s měkkými poloměry, pro příjemný a pohodlný úchop.






Elegance a funkčnost ve sprše

Individuální design nemá takřka žádné hranice. Termostatický modul 380 / 120 lze instalovat s jednotlivými rozetami pro tři spotřebiče nebo deskou pro dva spotřebiče. Ve spojení se základním modulárním tělesem, které je založeno na principu systému AXOR ShowerCollection, lze instalaci provést rozměrově přesným způsobem v řadě s odsazením 10 mm. Stavebnicový systém a volitelný rastr výrobků 120 / 120 nabízejí další možnosti pro větší individualitu a kreativitu při plánování sprchy.



Dokonalá symbióza pravých úhlů a jemných zaoblení

Umyvadlová páková baterie spojuje eleganci a pohodlné ovládání. Precizně opracované plochy a hrany v kombinaci s měkkými tvary a rozetami s designem softsquare charakterizovaným zaoblenými rohy a hranami. Různé varianty rukojeti, jako například štíhlá rukojeť typu joystick nebo páková rukojeť, jsou vyjádřením kvality.



Čtyřtvorová baterie s montáží na okraj vany je nadčasově elegantním výrobkem. Rukojetí lze zároveň intuitivně ovládat: teplotu pomocí rukojeti ve tvaru válce, množství vody pomocí ergonomické rukojeti ve tvaru kříže.



Pákové baterie pro umývatka


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 90
/ vyložení: 135 mm
/ výška výtoku: 90 mm


/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

kolíková rukojeť



páčková rukojeť



Speciální funkce



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	135	90	kolík	chrom	36102000	526,70
				kartáčovaný bronz	36102140	790,00
				kartáčovaný černý chrom	36102340	790,00
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	790,10
90	135	90	páčka	chrom	36112000	492,80
				kartáčovaný bronz	36112140	739,20
				kartáčovaný černý chrom	36112340	739,20
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	739,20

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


130



190



250



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
130	143	126	s táhlem	kolík	–	chrom	36100000	547,60
						kartáčovaný bronz	36100140	821,40
						kartáčovaný černý chrom	36100340	821,40
						matná černá	36100670	766,30
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	821,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
130	143	126	neuzavíratelná	kolík	–	 chrom	36101000	547,60
						 kartáčovaný bronz	36101140	821,40
						 kartáčovaný černý chrom	36101340	821,40
						 matná černá	36101670	766,30
						 vzhled nerez	36101800	821,40
						 AXOR FinishPlus*	36101XXX	821,40
130	143	126	s táhlem	páčka	–	 chrom	36110000	492,80
						 kartáčovaný bronz	36110140	739,20
						 kartáčovaný černý chrom	36110340	739,20
						 matná černá	36110670	689,70
						 AXOR FinishPlus*	36110XXX	739,20
130	143	126	neuzavíratelná	páčka	–	 chrom	36111000	492,80
						 kartáčovaný bronz	36111140	739,20
						 kartáčovaný černý chrom	36111340	739,20
						 matná černá	36111670	689,70
						 AXOR FinishPlus*	36111XXX	739,20
190	143	189	neuzavíratelná	kolík	■	 chrom	36103000	689,80
						 kartáčovaný bronz	36103140	1.034,80
						 kartáčovaný černý chrom	36103340	1.034,80
						 AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.034,70
250	163	252	neuzavíratelná	kolík	■	 chrom	36104000	794,00
						 kartáčovaný bronz	36104140	1.190,90
						 kartáčovaný černý chrom	36104340	1.190,90
						 matná černá	36104670	1.111,50
						 AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.191,00
250	163	252	neuzavíratelná	páčka	■	 chrom	36113000	714,60
						 kartáčovaný bronz	36113140	1.071,90
						 kartáčovaný černý chrom	36113340	1.071,90
						 matná černá	36113670	1.000,20
						 AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.071,90

Stojánkový ventil 90 s kolíkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

/ vyložení: 135 mm

/ výška výtoku: 90.0 mm

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
135	90	5	chrom	36105000	416,70
			kartáčovaný bronz	36105140	624,90
			kartáčovaný černý chrom	36105340	624,90
			AXOR FinishPlus*	36105XXX	625,10

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie

/ nástěnná pod omítku, odtoková souprava

/ vyložení: 221 mm

/ varianta rukojeti: kolíková rukojeť

/ druh proudu: laminární proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,

v závislosti na instalaci základní soupravy

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos

pro životní prostředí (SC)

s destičkou





s rozetami



Speciální funkce



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Přehled dalších variant


Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
221	deska	chrom	36114000	827,20
		kartáčovaný bronz	36114140	1.240,70
		kartáčovaný černý chrom	36114340	1.240,70
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.240,80
221	rozety	chrom	36106000	700,80
		kartáčovaný bronz	36106140	1.051,20
		kartáčovaný černý chrom	36106340	1.051,20
		matná černá	36106670	981,20
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.051,20

	K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	268,20
	Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	142,10

3otvorová umyvadlová baterie 170 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava	/ druh proudu: laminární proud	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ ComfortZone: 170	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ rozměr přívodů: DN15
/ vyložení: 165 mm	/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°	/ vhodné k použití pouze na rovných hladkých plochách
/ výška výtoku: 170 mm	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
/ varianta rukojeti: rukojeť ve tvaru kříže	/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4	



Speciální funkce




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	165	170	s táhlem	chrom	36116000	962,60
				kartáčovaný bronz	36116140	1.443,90
				kartáčovaný černý chrom	36116340	1.443,90
				AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.443,90

	Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	140,70

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone: 170
- / vyložení: 165 mm
- / výška výtoku: 170 mm
- / varianta rukojeti: rukojeť ve tvaru kříže

- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu
- 180°
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodu: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Comfort Zone

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
170	165	170	s táhlem	 chrom	36108000	802,10
				 kartáčovaný bronz	36108140	1.203,10
				 kartáčovaný černý chrom	36108340	1.203,10
				 matná černá	36108670	1.123,00
				 AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.203,20

Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

EUR

38959000

140,70

3otvorové nástěnné umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava

/ vyložení: 220 mm

/ varianta rukojeť: rukojeť ve tvaru kříže

/ druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
- / typ připojení: základní těleso


/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



s rozetami



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	deska	chrom	36115000	807,30
		kartáčovaný bronz	36115140	1.210,80
		kartáčovaný černý chrom	36115340	1.210,80
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.211,00
220	rozety	chrom	36107000	640,60
		kartáčovaný bronz	36107140	960,90
		kartáčovaný černý chrom	36107340	960,90
		matná černá	36107670	896,80
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	960,90

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	296,10

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	70,00
 Těsnicí manžeta	96383000	40,00

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vyložení: 114 mm
/ perlátor s kulovým kloubem


/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15

kolíková rukojeť



páčková rukojeť



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
114	105	kolík	chrom	36120000	547,60
			kartáčovaný bronz	36120140	821,40
			kartáčovaný černý chrom	36120340	821,40
			matná černá	36120670	766,30
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	821,40
114	101	páčka	chrom	36121000	492,80
			kartáčovaný bronz	36121140	739,20
			kartáčovaný černý chrom	36121340	739,20
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	739,20


Páková umyvadlová baterie 130 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
/ ComfortZone: 130
/ vyložení: 143 mm
/ výška výtoku: 126 mm

/ varianta rukojeti: kolíková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ typ sprchy Bidette: sprchový proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Páková umyvadlová baterie 130 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 1,60 m


Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
143	126	 chrom	36130000	632,00
		 kartáčovaný bronz	36130140	948,00
		 kartáčovaný černý chrom	36130340	948,00
		 matná černá	36130670	884,70
		 AXOR FinishPlus*	36130XXX	948,00

Vanový výtok

Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: G 3/4
/ vyložení: 181 mm

/ maximální průtok při 3 barech: 23 l/min
/ druh proudu: laminární proud



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
181	 chrom	36425000	308,70
	 kartáčovaný bronz	36425140	462,90
	 kartáčovaný černý chrom	36425340	462,90
	 matná černá	36425670	432,00
	 AXOR FinishPlus*	36425XXX	463,10


Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / vyložení 190 mm
 / 2 spotřebiče
 / přepínání mezi spotřebiči táhlem
 / termostatická kartuše, keramické ventily 180°

/ druh proudu baterie: laminární proud
 / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
 / maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
 / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / s automatickým resetem
 / typ připojení: základní těleso
 / montáž v podlaze



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)

190

Povrchová úprava



chrom

Obj.č.

36416000

EUR

2.467,70



kartáčovaný bronz

36416140

3.701,40



kartáčovaný černý chrom

36416340

3.701,40



matná černá

36416670

3.454,50



AXOR FinishPlus*

36416XXX

3.701,60

Obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

36416XXX

Obj.č.

28532XXX



Sprchová hadice 1,25 m

36416XXX

28622XXX

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.

10452180

EUR

578,70

Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.

96441000

EUR

160,20



Prodloužení 60 mm

92135000

160,20


Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ typ připojení: základní těleso

/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
–	29	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá AXOR FinishPlus*	36455000 36455140 36455340 36455670 36455XXX	449,90 674,80 674,80 629,90 674,90
■	25	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	36457000 36457140 36457340 36457XXX	625,90 938,60 938,60 938,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


2otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ maximální průtok při 3 barech: 32,1 l/min
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený výtok
/ typ připojení: základní těleso

/ instalace na okraj vany



Speciální funkce



Techniky



Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	32,1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	36412000 36412140 36412340 36412XXX	306,10 459,20 459,20 459,20

2otvorová termostatická baterie na okraj vany

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	655,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Sada přívodních hadic pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	13089000	70,20
	Přívodní trubka ohebná 800 mm	58308000	136,30


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ rozměr přívodů: DN15

/ průměr vrtání na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	19418000	542,70
 kartáčovaný bronz	19418140	814,00
 kartáčovaný černý chrom	19418340	814,00
 leštěný vzhled zlata	19418990	814,00
 AXOR FinishPlus*	19418XXX	814,10

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	19418XXX	26050XXX
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	5,30

- / obsah balení: 4třnová baterie na okraj vany,
- ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
- / vyložení 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / přepínání mezi spotřebiči táklem
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- / maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C

- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým resetem
- / s odhlučněním
- / typ připojení: základní těleso
- / instalace na okraj vany



Water Flow Control

Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
20	 chrom	36411000	1.457,50
	 kartáčovaný bronz	36411140	2.186,30
	 kartáčovaný černý chrom	36411340	2.186,30
	 matná černá	36411670	2.040,50
	 AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.186,30

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

26050XXX

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 4otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.

15482180

EUR


1.380,70

4otvorová termostatická baterie na vanový sokl

- / obsah balení: 4tvarová baterie pro montáž na
- vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava
- Secuflex
- / vyložení 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / přepínání mezi spotřebiči táhlem
- / druh proudu baterie: laminární proud

- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- / maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým resetem
- / s odhlučněním
- / typ připojení: základní těleso
- / instalace na vanový sokl



Water Flow Control

4otvorová termostatická baterie na vanový sokl

Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
20	chrom	36410000	1.836,40
	kartáčovaný bronz	36410140	2.754,60
	kartáčovaný černý chrom	36410340	2.754,60
	matná černá	36410670	2.570,70
	AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.754,60

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

36410XXX

Obj.č.

26050XXX

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 4otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

Obj.č.

15483180

EUR

2.066,90


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36655000	372,00
kartáčovaný bronz	36655140	558,00
kartáčovaný černý chrom	36655340	558,00
matná černá	36655670	520,80
AXOR FinishPlus*	36655XXX	558,00

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

01400180

EUR

133,10

+



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

34,00

Možnost 2



AXOR iBox universal Základní těleso

01700180

173,00


Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ vyložení 177 mm
/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ druh proudu výtoku: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: etážky
/ rozteč: 150 mm ± 16 mm



Speciální funkce



Techniky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)

21

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

36140000

636,70



kartáčovaný bronz

36140140

955,00



kartáčovaný černý chrom

36140340

955,00



AXOR FinishPlus*

36140XXX

955,10


Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče, s deskou

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ současné využití 2 spotřebičů
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 42 l/min
/ průtok horním výtokem: 42 l/min
/ průtokové množství dolním výtokem: 40 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kombinace termostatu Highflow s vestavěným uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Počet spotřebičů

2 spotřebiče

Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)

42

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

36703000

995,20



kartáčovaný bronz

36703140

1.492,60



kartáčovaný černý chrom

36703340

1.492,60



matná černá

36703670

1.393,20



AXOR FinishPlus*

36703XXX

1.492,80


EUR



823,10

Vlastnosti všech variant

- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
3 spotřebiče	42	 chrom	36704000	1.032,00
		 kartáčovaný bronz	36704140	1.548,00
		 kartáčovaný černý chrom	36704340	1.548,00
		 matná černá	36704670	1.444,60
		 AXOR FinishPlus *	36704XXX	1.548,00

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Citterio E Termostat 120/120 s podomítkovou instalací	36704XXX	36702XXX
 AXOR Citterio E Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	36704XXX	36771XXX
 AXOR Citterio E Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	36704XXX	36772XXX

EUR



823.10


Termostat 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant


/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min
/ minimální provozní tlak: 1,5 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ typ připojení: základní těleso



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	chrom	36702000	615,70
	kartáčovaný bronz	36702140	923,40
	kartáčovaný černý chrom	36702340	923,40
	matná černá	36702670	861,90
	AXOR FinishPlus*	36702XXX	923,60

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	469,80

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	143,30
AXOR FinishPlus*	10790XXX	215,00


Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: základní těleso
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní těleso # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180

/ při instalaci s přímým propojením (10 mm odstup) s díly # 36703000 nebo # 36704000 je nutné použít základní těleso # 10971180

/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s díly # 36702000 a # 36772000 je nutné použít vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180
/ třída hluchosti: II



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	chrom	36771000	197,00
	kartáčovaný bronz	36771140	295,40
	kartáčovaný černý chrom	36771340	295,40
	matná černá	36771670	275,60
	AXOR FinishPlus*	36771XXX	295,50

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem

Obj.č.	EUR
16970180	121,50

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	195,40
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	111,90
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30


Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s díly # 36702000 a # 36771000 použijte vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 samostatnými rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180

/ 3 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) je nutné použít základní soupravu # 16930180
/ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (10 mm odskok) s dílem # 36702000 je nutné použít základní těleso # 36770180

/ 2 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) je nutné použít základní těleso # 16982180
/ 3 spotřebiče
/ současné využití 2 spotřebičů
/ rozměr přívodů: DN15



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	 chrom	36772000	220,00
	 kartáčovaný bronz	36772140	329,90
	 kartáčovaný černý chrom	36772340	329,90
	 matná černá	36772670	307,90
	 AXOR FinishPlus*	36772XXX	330,00

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	AXOR Citterio E Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	347,60
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	220,80
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	347,80
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ průtok horním výtokem: 25 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
25	chrom	34705000	860,70
	AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.291,10

! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací ventil
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
/ průtok horním výtokem: 25 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
29	chrom	34725000	958,20
	AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.437,30

! K instalaci nutné (vyberte položku):


		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Sprchové moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- / velikost sprchové hlavice: 120 mm
- / druh proudu: Rain
- / nastavitelný úhel proudu sprchového modulu v pěti krocích
- / funguje jako horní, šijová nebo boční sprcha
- / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5,3 l/min
- / maximální průtok při 3 barech: 5,3 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / připojovací závit: G 1/2
- / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základní soupravy # 28486180
- / při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G 1/2
- / při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými moduly se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / materiál: kov
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

hranatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtok (bar)	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	hranatý	chrom	28491000	579,50
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	869,30
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	chrom	36822000	437,60
							kartáčovaný bronz	36822140	656,40
							kartáčovaný černý chrom	36822340	656,40
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	656,40

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.

28486180

EUR

178,50



AXOR ShowerSolutions Montážní pomůcka


28470180

366,30

Jednotka s držákem 120/120, softsquare

Vlastnosti všech variant

- / pro sprchové hadice s kónickou matkou
- / současně i funkce podpěry
- / kovové přívodní koleno
- / typ připojení: G 1/2
- / při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) je pro optimální obsluhu doporučována pouze vodorovná montáž
- / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základní soupravy # 28486180
- / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Jednotka s držákem 120/120, softsquare

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
softsquare	chrom	36724000	200,80
	kartáčovaný bronz	36724140	301,20
	kartáčovaný černý chrom	36724340	301,20
	matná černá	36724670	281,10
	leštěný vzhled zlata	36724990	301,20
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	301,20

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	178,50

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti všech variant / obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlná volba proudu tlačítkem Select	/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše seřít prstem / maximální průtok při 3 barech: 13,4 l/min / minimální průtokový tlak: 1,4 bar / kovové držáky na stěnu	/ 30 mm šířka tyče / rozteč otvorů 915 mm / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
---	---	---



Techniky


Druhy proudů


Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	chrom	36735000	603,30
						kartáčovaný bronz	36735140	904,90
						kartáčovaný černý chrom	36735340	904,90
						leštěný vzhled zlata	36735990	904,90
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	905,00

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	36735XXX	26050XXX

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR Citterio E Jezdec pro sprchovou tyč	36735XXX	92726XXX	
	Sprchová hadice 1,60 m	36735XXX	28626XXX	
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu	 chrom	42871000	75,30
		 kartáčovaný bronz	42871140	112,80
		 kartáčovaný černý chrom	42871340	112,80
		 leštěný vzhled zlata	42871990	112,80
		 AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,00


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / jezdec se pohybuje do stran, nahoru/dolů a otáčí se

/ šířka tyče: 30 mm
 / profilová trubka: hranatý
 / rozteč otvorů: 915 mm
 / délka sprchové hadice: 1600 mm
 / držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami

/ plynule nastavitelný jezdec
 / tiché nastavení úhlu sklonu
 / kovové držáky na stěnu
 / kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	 chrom	36736000	504,40
		 kartáčovaný bronz	36736140	756,50
		 kartáčovaný černý chrom	36736340	756,50
		 leštěný vzhled zlata	36736990	756,50
		 AXOR FinishPlus*	36736XXX	756,60
Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	Sprchová hadice 1,60 m	36736XXX	28626XXX	

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Sprchová tyč 0,90 m

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

42871000

75,30



kartáčovaný bronz

42871140

112,80



kartáčovaný černý chrom

42871340

112,80



leštěný vzhled zlata

42871990

112,80



AXOR FinishPlus*

42871XXX

113,00

Sprchy

**AXOR ShowerSolutions**

Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare

#35276XXX

strana 476

**AXOR Citterio C**

Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

#28791XXX

strana 105

**AXOR ShowerSphere**

Horní sprcha 370/220 2jet EcoSmart s nastavitelným sprchovým ramenem

#39746XXX

strana 453

Ovládání sprchy

**AXOR ShowerSelect ID**

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče

#36754XXX

strana 97

**AXOR One**

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

#45712XXX

strana 137

Další doplňkové produkty

**AXOR Universal Doplňky**

Lišta/věšák na osušku 600 mm

#42832XXX

strana 646

**AXOR Suite umyvadla & vana**

Umyvadlová mísa 400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42001XXX

strana 680

**AXOR Drain**

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710





Umyvadlo

Umyvadlové mísy a umyvadla

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily /

přepínací ventily

Doplňkové výrobky

AXOR URQUIOLA

DESIGN

—

PATRICIA URQUIOLA





„Koupelna žije z mnoha malých vzpomínek a osobních předmětů, které přetváří z místnosti domov. Baterie přitom musí být také osobní a výjimečná – tak jako AXOR Urquiola.“

PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poezie pro smysly

AXOR Urquiola je rozmanitá kolekce, která ztělesňuje eklektický tvůrčí princip. Zdařilá kombinace stylů a vlivů, napínavá hra s odkazy a symboly, harmonický celek ze zvláštních prvků a zajímavých detailů. Různé tvary – asymetrické a plošné – se spojují do zcela jedinečného nového celku. Smyslový zážitek, který je zároveň funkční. Vyjádření velkého umění kombinací stylů.

Design: Patricia Urquiola

Charakteristický designový prvek:

Zdařilá kombinace stylů: S asymetriemi a plochami, jemnými prvky, poloměry i zdařilou hrou s různými formami je tato kolekce vyjádřením originality a eklekticismu. Překvapivá, přesto však s harmonickým a smyslným dojmem.

Myšlenka designéra:

Přirozené spojení prvků a životních dojmů – vše v harmonii.

Speciální prvky kolekce:

- / Eklekticismus: stylová kombinace různých prvků jako vyjádření nekonvenčnosti
- / AXOR Urquiola se vyznačuje velkými plochami, neobvyklými detaily a smyslným vzhledem
- / Rukojeti s velkými otvory zprostředkovávají i přes svůj objemný základní tvar celkový filigránský dojem a jsou charakteristickým znakem elegantního designu
- / AXOR Urquiola je realizace koupelnové vize Patricie Urquioly, která vznikla v rámci projektu AXOR WaterDreams



Spojení stylů a prvků

Střídání a souhra osobních vzpomínek a dojmů tvoří základ kolekce AXOR Urquiola. Opouštění konformity, konvencí a pevných struktur. Vzhůru ke stylovým světům bohatým na detaily a rozmanitost, se smyslovým prožitkem a silnou energií. AXOR Urquiola nabízí novou volnost se stylovou kombinací plnou života, která umožňuje individuální uspořádání domácího zázemí a spojení do harmonického celku.








Ušlechtilé luxusní povrchy, měkké tvary a plynulé přechody zdůrazňují u této kolekce ducha harmonie a rozmanitosti.



Velké otvory rukojetí jsou charakteristickým designovým znakem celé kolekce a umožňují intuitivní, ergonomické ovládání.



Spojení různých prvků, tvarů a funkcí vytváří harmonický celkový dojem.



Výrazný design nabízí v koupelně rozmanitost: Kolekce se harmonicky začlení do nejrozličnějších bytových prostor.

Kombinace stylů

Vanovou baterii v eklektickém designu ve variantě stojící na podlaze lze umístit kdekoli v koupelně. Stejně tak smyslově jako její protějšek na umyvadle spojuje nečekané asymetrie a plošnost. Mistrovsky kombinuje inovativní funkčnost s vizionářským designem a stává se vizuálním vrcholem koupelny.

Spotřeba vody

/ Průtokové množství: 20 l/min (při 3 barech) pro rychlé naplnění vany

Termostatická baterie

/ Regulace teploty. Bezpečnostní pojistka při 38 °C jako ochrana proti opaření – lze nastavit individuálně

Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

/ Součástí dodávky

/ Druhy proudu Rain a Mono

Uzavírací a přepínací ventil

/ K otevření baterie a k přepínání mezi vanovým výtokem a ruční sprchou

Sprchová hadice o délce 1,25 m (# 28622000)

/ Součástí dodávky






Páková umyvadlová baterie 110 pro umývatko s odtokovou souprouvou s táhlem

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprouva
/ ComfortZone: 110
/ vyložení: 114 mm
/ výška výtoku: 105 mm
/ varianta rukojeti: plochá rukojeť
- / druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprouva s táhlem G 1¼
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprouva	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	114	105	s táhlem	chrom	11025000	822,90
				AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.234,40

Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprouva
/ varianta rukojeti: plochá rukojeť
/ druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprouva	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
130	139	132	s táhlem	–	chrom	11020000	822,90
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.234,40
130	139	132	neuzavíratelná	–	chrom	11021000	822,90
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.234,40
280	198	280	neuzavíratelná	■	chrom	11035000	1.018,30
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.527,50


Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

3otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 50
/ vyložení: 180 mm
/ výška výtoku: 45 mm
/ varianta rukojeti: plochá rukojeť
- / druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



s rozetami



Speciální funkce

Techniky

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Krytka	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
50	180	45	deska	chrom	11040000	1.084,20
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.626,30
50	180	45	rozety	chrom	11041000	987,20
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.480,80

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.


Volitelné doplňky:	Pro	Obj.č.	EUR
Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	11041XXX	38959000	140,70

3otvorové nástěnné umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: plochá rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

168



228



Speciální funkce

Techniky

3otvorové nástěnné umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	168	chrom	11042000	1.016,70
		AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.525,10
	228	chrom	11043000	1.093,80
		AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.640,70

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

K instalaci nutné:

Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. 10303180
EUR 296,10


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vyložení: 104 mm
/ výška výtoku: 157 mm
/ kulový kloub

/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
104	157	chrom	11220000	822,90
		AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.234,40

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.


Páková vanová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 198 mm
/ rozteč: 150 mm ± 16 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 24 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 24 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min

/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: etážky
/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Vyložení (mm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
198	24	chrom	11420000	1.451,70
		AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.177,60

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy

/ vyložení 204 mm

/ 2 spotřebiče

/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil

/ druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil


/ s automatickým resetem

/ není vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ typ připojení: základní těleso

/ stojánková montáž

/ filtr nečistot je součástí balení



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
204	chrom	11422000	3.290,40
	AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.935,60

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	11422XXX	28532XXX
Sprchová hadice 1,25 m	11422XXX	28622XXX

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20
Prodloužení 60 mm	92135000	160,20


Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ typ připojení: základní těleso
/ upevnění na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	11425000	639,10
AXOR FinishPlus*	11425XXX	958,70

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


4otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany,
ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vyložení: 198 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
/ maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ montáž na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)

22

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	11443000	1.935,90
AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.903,90

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


4otvorová baterie na okraj vany

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	11443XXX	26050XXX
! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany	15480180	1.054,50
Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR Citterio Montážní deska	39449000	49,20

Páková sprchová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti

- / 1 spotřebič
- / rozteč: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / připojení hadice: DN15
- / rozměr přívodů: DN15
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / typ připojení: etážky




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	11620000	1.258,20
 AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.887,30

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

Jednotka s držákem, softsquare

Vlastnosti

- / kovové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou
- / současně i funkce podpěry
- / kov
- / typ připojení: G 1/2



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	11626000	251,80
 kartáčovaný černý chrom	11626340	377,70
 matná černá	11626670	352,40
 leštěný černý chrom	11626330	377,70
 AXOR FinishPlus*	11626XXX	377,70


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)

26

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

11732000

967,80



AXOR FinishPlus*

11732XXX

1.451,70

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Obj.č.

EUR

Možnost 1



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

01400180

133,10

+



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

34,00

Možnost 2



AXOR iBox universal Základní těleso

01700180

173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací ventil
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)

29

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



chrom

11733000

1.084,20



AXOR FinishPlus*

11733XXX

1.626,30

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný černý chrom.

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Obj.č.

EUR

Možnost 1



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

01400180

133,10

+



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

34,00

Možnost 2



AXOR iBox universal Základní těleso

01700180

173,00

Sprchy



AXOR ShowerSphere

Horní sprcha 370/220 2jet s nastavitelným ramenem

#39745XXX

strana 453



AXOR Citterio C

Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

#28791XXX

strana 105



AXOR One

Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

#48493XXX

strana 158

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče

#36754XXX

strana 97



AXOR One

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

#45712XXX

strana 137

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Doplňky

Lišta/věšák na osušku 600 mm

#42832XXX

strana 646



AXOR FlushPlate

Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658





Umyvadlo

Umyvadlové mísy a umyvadla

Vana

Doplňkové výrobky

AXOR MASSAUD

DESIGN

—

JEAN-MARIE MASSAUD





„Chtěl jsem nechat zmizet technologie a vytvořit prostředí pro celostní zážitek s vodou.“

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

Klid přírody

Kolekce AXOR Massaud dotahuje spojení člověka a přírody k dokonalosti. Tato kolekce hledá ve vodě zdroj uvolnění a klidu. Oslavuje ji jako přírodní vodopád. Kolekce důsledně ztělesňuje organicky avantgardní design, zcela inspirovaný přírodními živly. Bez technologie, na oslavu okamžiku – voda namísto baterie.

Design: Jean-Marie Massaud

Charakteristický designový prvek:

Organický designový princip inspirovaný přírodou: Velké plochy jsou zkombinovány s měkkými křivkami, které přecházejí do radikálně geometrických tvarů. Korpus je vytvořen jako stéblo trávy, proud vody jako přírodní vodopád.

Myšlenka designéra:

Příroda a její živly: Elegantní a smyslná polička s vodopádem – to je AXOR Massaud. Baterie není koncipována jako technický objekt, ale jako prvek, který uvádí na scénu element vody. Vytváří tak důmyslné spojení člověka s přírodou. Přináší uklidnění a vybízí k zamyšlení.


Speciální prvky kolekce:

- / Odkládací polička – přidaná hodnota baterie
- / Avantgarda v designu vody: přívalový proud bez obsahu vzduchu vznikl během intenzivní vývojářské práce a připomíná přirozený vodopád
- / Ladí s organickým designem umyvadel
- / První kolekce ve spolupráci s Jeanem-Mariem Massaudem



Harmonické spojení přírodní estetiky a moderního designu

AXOR Massaud přináší do koupelny přírodní elementy a umožňuje smyslové prožívání vodního živlu. Z baterie prýští živý příval jako vodopád. Za bohatým vodním proudem se skrývá rafinovaná technologie s úsporou vody. Organicky tvarované umyvadlo a baterie vytvářejí harmonické spojení.



Volně stojící vanová baterie s příválovým proudem bez obsahu vzduchu, do vany vyvěrá jako přírodní vodopád.



Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ druh proudu: široký přívalový proud
- / maximální průtok při 3 barech: 4 l/min

/ keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8


/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

110



220



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	100	108	–	chrom	18010000	1.137,50
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.706,30
220	200	218	■	chrom	18020000	1.711,60
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.567,40

Umyvadlová mísa 570/450


Vlastnosti

- / materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat

/ bez otvoru pro baterii
- / bez přepadu

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- / způsob instalace: vestavěné

/ třída přepadu: CL00



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bílá	42305000	1.149,30

Volitelné doplňky:

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom	51301000	56,50
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80


Umyvadlová mísa 800/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ bez otvoru pro baterii
/ bez přepadu

/ bez odtokové soupravy
/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: vestavěné

/ třída přepadu: CL00



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	42300000	1.378,90

Volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	56,50
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80


Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vyložení: 248 mm
/ druh proudu baterie: široký přívalový proud
/ maximální průtok při 3 barech: 17 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 17 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ montáž v podlaze
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)

248

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
● chrom	18450000	4.423,50
● AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.635,30

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v	Obj.č.
18450XXX	28282XXX



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v	Obj.č.
18450XXX	28532XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.	EUR
10452180	578,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	309,30

Sprchy

**AXOR ShowerSolutions**

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem

#35318XXX

strana 472

**AXOR ShowerSolutions**

Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou

#35282XXX

strana 476

**AXOR ShowerComposition**

Sprchový modul 250/250 2jet se šíjovou sprchou

#12594XXX

strana 432

Ovládání sprchy

**AXOR ShowerSelect ID**

Termostat pod omítku, hranatá verze, pro 2 spotřebiče

#36752XXX

strana 575

**AXOR ShowerComposition**

Modul termostatu 540/110 pod omítku pro 3 spotřebiče

#12572XXX

strana 435

**AXOR ShowerSolutions**

Modul termostatu Select 600/90 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče

#18357XXX

strana 584

Další doplňkové produkty

**AXOR Universal Rectangular**

Věšák na osušku 600 mm

#42661XXX

strana 630

**AXOR Suite umyvadla & vana**

Umyvadlová mísa 400/400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42003XXX

strana 681

**AXOR Drain**

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710



Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily / přepínací ventily

Doplňkové výrobky



AXOR UNO

DESIGN
—
PHOENIX



„AXOR Uno je kolekce na nejvyšší technologické úrovni a představuje naprostou podstatu purismu: Čistá, minimalistická a subtilní.“

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

Síla jednoduchosti

AXOR Uno, to je purismus dovedený k dokonalosti. Jednoduché tvary ve viditelné konstrukci. Inspirováno původními puristy. Baterie se skládá z trubek, které jsou do sebe zasunuté přesně v pravém úhlu – představují tak nejpůvodnější způsob dopravy vody. Se subtilním převýšením v poměru zlatého řezu. To dodává této asketické formě mimořádnou sílu. Sílu jednoduchosti.

Design: PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Puristický design baterie: Jasný designový princip s válcovými základními tvary, které jsou složeny přesně v pravém úhlu. Se subtilním převýšením v poměru zlatého řezu.

Myšlenka designéra:

Respekt k materiálu i ke konstrukci: AXOR Uno ztělesňuje potrubím, nejpůvodnější formou dopravy vody, radikální zredukování na nezbytné. U baterií je kladen zřetelný důraz na materiál a konstrukci.

Speciální prvky kolekce:


- / Designový princip zlatého řezu nachází využití u umyvadlových baterií AXOR Uno 200 a vyjadřuje klasický poměr proporcí
- / Dokonalý doplněk kolekce AXOR Uno ve sprše: AXOR Showerpipe 800 – rovněž důsledně puristický design
- / AXOR Uno je redesign úspěšné kolekce AXOR Uno, uvedené v roce 1985





Purismus. Bez výjimek.

AXOR Uno se vyznačuje čistými liniemi a válci, které svírají přesné pravé úhly, a je tak ztělesněním purismu v té nejlepší podobě. Ve štíhlé rukojeti Zero se snoubí maximální ergonomie s minimalistickým designem.





U čtyřotvorové baterie s montáží na okraj vany s rukojetí Zero (# 45444000) je součástí dodávky tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000).

Zvláštním prvkem koupelny je vanový výtok stojící na podlaze (# 45412000) v kombinaci s termostatickým modulem Select pro 2 spotřebiče (# 18355000).



Pákové umyvadlové baterie s rukojetí Zero

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
80	108	79	neuzavíratelná	–	chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikel AXOR FinishPlus*	45005000 45005340 45005820 45005XXX	395,50 593,20 593,20 593,30
110	123	109	s táhlem	–	chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikel AXOR FinishPlus*	45001000 45001340 45001820 45001XXX	409,80 614,60 614,60 614,70
110	123	109	neuzavíratelná	–	chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikel AXOR FinishPlus*	45002000 45002340 45002820 45002XXX	409,80 614,60 614,60 614,70

Pákové umyvadlové baterie s rukojetí Zero

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
200	198	199	neuzavíratelná	■	chrom	45003000	539,10
					kartáčovaný černý chrom	45003340	808,60
					kartáčovaný nikl	45003820	808,60
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	808,70
260	198	259	neuzavíratelná	■	chrom	45004000	639,80
					kartáčovaný černý chrom	45004340	959,40
					kartáčovaný nikl	45004820	959,40
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	959,70

Umyvadlová baterie Select 220 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie, odtoková souprava

/ ComfortZone: 220

/ vyložení: 160 mm

/ výška výtoku: 219 mm

/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ rozsah otáčení 110°

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ Start/Stop ventil pro ovládání funkcí

/ nastavitelné omezení teploty

/ oddělené ovládání teploty a otevírání/zavírání


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	160	219	s táhlem	chrom	45016000	704,20
				kartáčovaný černý chrom	45016340	1.056,30
				kartáčovaný nikl	45016820	1.056,30
				AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.056,30

Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ s pevným výtokem	/ výška výtoku: 65.0 mm	/ varianta rukojeti: válcovitá rukojet
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ druh proudu: normální proud	/ keramické ventily 180°
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8	
/ pro životní prostředí (SC)	/ rozměr přívodů: DN15	




Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
65	bez	chrom	38130000	299,10
		kartáčovaný černý chrom	38130340	448,70
		kartáčovaný nikl	38130820	448,70
		AXOR FinishPlus*	38130XXX	448,70

Stojánkový ventil 80 bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ s pevným výtokem	/ výška výtoku: 75.0 mm	/ AVP
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8	
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos	/ rozměr přívodů: DN15	
/ pro životní prostředí (SC)	/ varianta rukojeti: válcovitá rukojet	



Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	bez	chrom	45130000	388,20
		kartáčovaný černý chrom	45130340	582,20
		kartáčovaný nikl	45130820	582,20
		AXOR FinishPlus*	45130XXX	582,30

Umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, Select


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie pod omítku,
montáž na stěnu, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ oddělené ovládání teploty a otevírání/zavírání
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso

/ rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

158



221



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
158	chrom	45112000	649,00
	kartáčovaný černý chrom	45112340	973,50
	kartáčovaný nikl	45112820	973,50
	AXOR FinishPlus*	45112XXX	973,50
221	chrom	45113000	679,20
	kartáčovaný černý chrom	45113340	1.018,70
	kartáčovaný nikl	45113820	1.018,70
	AXOR FinishPlus*	45113XXX	1.018,80

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro
nástěnnou montáž

Obj.č.

EUR

13623180

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací
na stěnu

Obj.č.

EUR

13586000

142,10

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: kolíková rukojeť
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

165



225



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
165	kolík	chrom	38113000	498,20
		kartáčovaný černý chrom	38113340	747,30
		kartáčovaný nikl	38113820	747,30
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	747,30
225	kolík	chrom	38116000	519,40
		kartáčovaný černý chrom	38116340	779,10
		kartáčovaný nikl	38116820	779,10
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	779,10

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro
nástěnnou montáž

Obj.č.

EUR

13623180

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací
na stěnu

Obj.č.

EUR

13586000

142,10

Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
 nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: kolíková rukojeť
 / druh proudu: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / typ připojení: základní těleso
 / rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
 v závislosti na instalaci základní soupravy
 / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
 pro životní prostředí (SC)

165



225



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
165	chrom	38112000	757,50
	kartáčovaný černý chrom	38112340	1.136,10
	kartáčovaný nikl	38112820	1.136,10
	AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.136,30
225	chrom	38115000	779,40
	kartáčovaný černý chrom	38115340	1.168,80
	kartáčovaný nikl	38115820	1.168,80
	AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.169,10

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.

EUR

13623180

268,20

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu


Obj.č.

EUR

13586000

142,10

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,	/ rozsah otáčení 110°	/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ odtoková souprava	/ druh proudu: laminární proud	/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ ComfortZone: 200	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ rozměr přívodu: DN15
/ vyložení: 183 mm	/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
/ výška výtoku: 201 mm	90°	pro životní prostředí (SC)
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	



Comfort Zone 

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Druhy proudu	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
200	183	201	laminární proud	s táhlem	zero	 chrom	45133000	747,40
						 kartáčovaný černý chrom	45133340	1.121,10
						 kartáčovaný nikl	45133820	1.121,10
						 AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.121,10

Volitelné doplňky:




Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	140,70

Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 260 mm	/ keramická kartuše	/ rozměr přívodů: DN15
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť	/ nastavitelné omezení teploty	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
/ druh proudu: laminární proud	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	pro životní prostředí (SC)
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ typ připojení: základní těleso	



Speciální funkce



Vyložení (mm)	Druhy proudu	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	laminární proud	zero	chrom	45037000	1.868,10
			kartáčovaný černý chrom	45037340	2.802,00
			kartáčovaný nikl	45037820	2.802,00
			AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.802,20


K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20
AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	309,30

Páková bidetová baterie s rukojetí Zero a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava	/ druh proudu: normální proud	/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ vyložení: 124 mm	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ typ připojení: připojovací hadice G ¾
/ výška výtoku: 93 mm	/ keramická kartuše	/ rozměr přívodů: DN15
/ perlátor s kulovým kloubem	/ nastavitelné omezení teploty	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	



Speciální funkce



Techniky




Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
124	93	zero	chrom	45200000	503,20
			kartáčovaný černý chrom	45200340	754,80
			kartáčovaný nikel	45200820	754,80
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	754,80

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice	/ maximální průtok při 3 barech: 18 l/min	/ zpětný ventil
/ vyložení: 244 mm	/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min	/ rozměr přívodů: DN15
/ druh proudu baterie: normální proud	/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min	/ typ připojení: základní těleso
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain	/ keramická kartuše	/ montáž v podlaze
	/ nastavitelné omezení teploty	/ minimální provozní tlak: 1 bar
	/ přepínač s automatickým resetováním	/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
244	zero	 chrom	45416000	2.299,00
		 kartáčovaný černý chrom	45416340	3.448,60
		 kartáčovaný nikl	45416820	3.448,60
		 AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.448,50

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	45416XXX	28282XXX
 AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	45416XXX	28532XXX


! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20
 AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	309,30

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

/ keramická kartuše	/ s odhlučněním	/ upevnění na stěnu
/ nastavitelné omezení teploty	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ přepínač s automatickým resetováním	/ typ připojení: základní těleso	/ maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
–	28	 chrom	45405000	417,10
		 kartáčovaný černý chrom	45405340	625,50
		 kartáčovaný nikl	45405820	625,50
		 AXOR FinishPlus*	45405XXX	625,70
■	25	 chrom	45407000	560,40
		 kartáčovaný černý chrom	45407340	840,60
		 kartáčovaný nikl	45407820	840,60
		 AXOR FinishPlus*	45407XXX	840,60

! K instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
Možnost 1  AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+  Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2  AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ rozměr přívodů: DN15

/ průměr vrtání na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	542,70
kartáčovaný bronz	19418140	814,00
kartáčovaný černý chrom	19418340	814,00
kartáčovaný nikl	19418820	814,00
leštěný vzhled zlata	19418990	814,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	814,10

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

19418XXX

Obj.č.

26050XXX

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

5,30


4otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, držák sprchy
/ vyložení: 152 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
/ maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ montáž na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Vyložení (mm)

152

Povrchová úprava

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45444000	1.221,70
kartáčovaný černý chrom	45444340	1.832,40
kartáčovaný nikl	45444820	1.832,40
AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.832,60

Obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

45444XXX

Obj.č.

28532XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15480180

EUR

1.054,50

4otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex	98806000	5,30


Vanové výtoky stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: základní těleso
/ vyložení: 226 mm

/ volně stojící instalace
/ maximální průtok při 3 barech: 18 l/min

/ druh proudu: normální proud



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
226	zaoblený	chrom	38412000	1.408,20
		kartáčovaný černý chrom	38412340	2.112,30
		matná černá	38412670	1.971,30
		matná bílá	38412700	1.971,30
		kartáčovaný nikl	38412820	2.112,30
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.112,30
226	rovný	chrom	45412000	1.408,20
		kartáčovaný černý chrom	45412340	2.112,30
		kartáčovaný nikl	45412820	2.112,30
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.112,30

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	578,70

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	160,20

Vanové výtoky

Vlastnosti všech variant

- / s rozetou
- / upevnění na stěnu
- / maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- / rozměr přívodů: DN20
- / druh proudu: normální proud




Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
178	zaoblený	chrom	38411000	273,20
		kartáčovaný černý chrom	38411340	409,90
		matná černá	38411670	382,40
		matná bílá	38411700	382,40
		kartáčovaný nikl	38411820	409,90
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	409,80
175	rovný	chrom	45410000	273,20
		kartáčovaný černý chrom	45410340	409,90
		kartáčovaný nikl	45410820	409,90
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	409,80

Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s rukojetí Zero

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková sprchová baterie
- / 1 spotřebič
- / rozteč: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / připojení hadice: DN15
- / rozměr přívodů: DN15
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / typ připojení: etážky



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
zero	chrom	45600000	517,40
	kartáčovaný černý chrom	45600340	776,10
	kartáčovaný nikl	45600820	776,10
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	776,10


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: základní těleso



Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
zero	chrom	45605000	359,60
	kartáčovaný černý chrom	45605340	539,20
	kartáčovaný nikl	45605820	539,20
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	539,40

! K instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180 133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000 34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180 173,00



Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vyložení 180 mm
/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ druh proudu výtoku: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: etážky
/ rozteč: 150 ± 12 mm



Speciální funkce



Techniky



Rozteč (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
150	chrom	34435000	665,10
	AXOR FinishPlus*	34435XXX	997,70



Sprchový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ rozteč: 150 ± 12 mm
/ typ připojení: etážky



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Rozteč (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
150	chrom	34635000	567,40
	AXOR FinishPlus*	34635XXX	851,10


Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min
/ průtok horním výtokem: 42 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 42 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Techniky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
59	chrom	38715000	772,60
	kartáčovaný černý chrom	38715340	1.158,90
	kartáčovaný nikl	38715820	1.158,90
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.158,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
25	chrom	38700000	856,60
	kartáčovaný černý chrom	38700340	1.284,90
	kartáčovaný nikel	38700820	1.284,90
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.284,90

i Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný bronz přes AXOR Signature.

K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče
/ termostatická kartuše, uzavírací ventil
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min
/ průtok horním výtokem: 25 l/min

/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
29	chrom	38720000	983,10
	kartáčovaný černý chrom	38720340	1.474,50
	kartáčovaný nikel	38720820	1.474,50
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.474,70

i Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný bronz přes AXOR Signature.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
	+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ typ připojení: DN15/DN20

/ třída hlučnosti: II



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	38976000	142,10
 kartáčovaný černý chrom	38976340	213,30
 kartáčovaný nikl	38976820	213,30
 AXOR FinishPlus*	38976XXX	213,20

ⓘ Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchové úpravě AXOR FinishPlus kartáčovaný bronz přes AXOR Signature.


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	116,30
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	111,90
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	121,50

Volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm		92990000	61,30

Uzavírací a přepínací ventil Trio /Quattro s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ rozměr přívodů: DN20



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	38933000	193,20
 kartáčovaný černý chrom	38933340	289,90
 kartáčovaný nikl	38933820	289,90
 AXOR FinishPlus*	38933XXX	289,80

ⓘ Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchových úpravách AXOR FinishPlus leštěný a kartáčovaný bronz přes AXOR Signature.

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	220,80
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	347,80
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice,
jezdec
/ průměr sprchové tyče: 22 mm

/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ jezdec s aretačním mechanismem
/ plynule nastavitelný jezdec
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	27989000	439,70
		kartáčovaný bronz	27989140	659,50
		kartáčovaný černý chrom	27989340	659,50
		leštěný vzhled zlata	27989990	659,50
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	659,60

Obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

27989XXX

Obj.č.

28626XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Uno Sada pro montáž do rohu

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

chrom

28693000

45,00

AXOR FinishPlus*

28693XXX

67,50



AXOR Uno Podložka pro vyrovnání obkladů

světle šedá

96397000

12,00

AXOR FinishPlus*

96397XXX

18,00

Sprchy



AXOR One

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

#48492XXX

strana 157



AXOR ShowerSolutions

Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu

#35304XXX

strana 470

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, kulatá verze, pro 2 spotřebiče

#36750XXX

strana 575



AXOR One

Podomítková baterie pro 2 spotřebiče

#48415XXX

strana 146

Sprchové systémy



AXOR One

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 280 1jet EcoSmart

#48795XXX

strana 150



AXOR Starck

Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 1jet, použití v interiéru

#12672XXX

strana 550



AXOR ShowerSolutions

Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet

#27984XXX

strana 552

Další doplňkové produkty



AXOR Universal Circular
Věšák na osušku 600 mm

#42860XXX

strana 638



AXOR FlushPlate
Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658



Umyvadlo

Bidet

Vana

Sprcha

Termostatické baterie / ventily / přepínací ventily

Horní sprchy

Ruční sprchy

Sprchové sady

Showerpipe

Doplňkové výrobky

AXOR MONTREUX

DESIGN
—
PHOENIX



„AXOR Montreux přináší novou interpretaci stylových prvků raného 20. století a kombinuje je s mimořádnou precizností a řemeslným provedením. Uživatelé tak poskytuje to nejlepší – jak s ohledem na design, tak s ohledem na funkčnost.“

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

Tradice industriálního designu

AXOR Montreux je kolekce baterií inspirovaná prvními průmyslově vyráběnými bateriemi v době na přelomu století. Tzv. Belle Époque se považuje za symbol nového začátku a technického pokroku. Zvěčněná v Grand hotelech po celé Evropě a také v Montreux, legendárním spa resortu u Ženevského jezera. AXOR Montreux kombinuje vynikající technologii a moderní funkčnost.

Design: PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Klasicky autentický koupelnový design: AXOR Montreux je moderní interpretace průmyslového designu s objímkami, ventily a trubkami v roli přidavných prvků pro design s bohatými detaily.

Myšlenka designéra:

Autentická estetika: AXOR Montreux je historicky autentickou cestou časem do doby rozkvětu industrializace. Tato kolekce kombinuje design prvních průmyslově vyráběných baterií na přelomu století s vynikající technikou a moderní funkčností. Přenáší tak Belle Époque do 21. století.

Speciální prvky kolekce:

- / Dvě varianty rukojetí: klasická rukojeť ve tvaru kříže, moderní interpretace s pákovými rukojetěmi
- / Různá výška výtoků umyvadlových baterií
- / „Můstková“ baterie: Klasická tříťvorová varianta
- / Pozorné detaily: Porcelánové intarzie – na přání i s individuálními popisky
- / Ideální pro klasické prostředí i v roli klasických akcentů v moderním prostředí
- / Rok 2016: přináší rozšíření kolekce AXOR Montreux z roku 2006 o varianty pákových baterií a pákových rukojetí



Doplňkový design inspirovaný průmyslovou epochou

AXOR Montreux je pocta Belle Époque a kromě umyvadlových baterií nabízí výrobky pro všechny sektory v koupelně. Kolekce je k dostání jako klasická varianta s nízkými výtoky nebo v moderní interpretaci s vysokými výtoky. Na výběr jsou rukojeti ve tvaru kříže nebo pákové rukojeti.

Otočný výtok

Vysoký výtok lze otočit o 120° a kombinuje tak moderní atraktivitu a maximální volnost pohybu u umyvadla

Autentické označení teplé a studené vody

Kvalitní porcelánové destičky s natištěnými značkami pro teplou a studenou vodu. Pro personalizaci lze využít službu AXOR Signature

Historická „můstková baterie“

Tříotvorová umyvadlová baterie jako pocta Belle Époque

Varianty rukojetí


Rukojeti ve tvaru kříže jako tradiční varianta inspirovaná průmyslovým designem, pákové rukojeti jako moderní kontrast

Doplňkový design

Charakteristický kombinací raně industriálních prvků, jako jsou objímky, ventily a trubky

Odtoková souprava

Důsledné provedení v tradičním designu







Klasický design pro vanu

Produktový sortiment kolekce AXOR Montreux pro vanu je široký a pokrývá různé prostorové situace. Tato kolekce nabízí výrobky ve variantě s rukojetí ve tvaru kříže nebo s pákovou rukojetí, od dvouotvorové vanové baterie s instalací na stěnu až po čtyřotvorovou baterii s montáží na okraj vany nebo na vanový sokl. Autentickým výrazným prvkem je vanová baterie stojící na podlaze, která v kombinaci s volně stojící vanou nabízí při uspořádání koupelny výjimečnou flexibilitu.

Ruční sprcha 100 ljet
(# 16320000)

/ Součástí dodávky je kvalitní
kovová ruční sprcha

Autentický design
Inspirace Belle Époque

Přepínání spotřebičů

Snadné přepínání z vanového
výtoku na ruční sprchu pomocí
zatažení přepínače

Kovová sprchová hadice 1,25 m
(# 28112000)

/ Součástí dodávky

/ K dispozici také v povrchových
úpravách AXOR FinishPlus

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 100

/ vyložení: 142 mm

/ výška výtoku: 98 mm
- / varianta rukojeti: páčková rukojeť

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
100	142	98	s táhlem	chrom	16515000	593,40
				kartáčovaný černý chrom	16515340	889,90
				kartáčovaný nikl	16515820	889,90
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	890,10
100	142	98	neuzavíratelná	chrom	16516000	593,40
				kartáčovaný černý chrom	16516340	889,90
				kartáčovaný nikl	16516820	889,90
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	890,10

Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 210

/ vyložení: 175 mm

/ výška výtoku: 209 mm

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
- / rozsah otáčení 120°

/ druh proudu: laminární proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
210	175	209	s táhlem	chrom	16517000	667,50
				kartáčovaný černý chrom	16517340	1.001,10
				kartáčovaný nikl	16517820	1.001,10
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	1.001,30
210	175	209	neuzavíratelná	chrom	16518000	667,50
				kartáčovaný černý chrom	16518340	1.001,10
				kartáčovaný nikl	16518820	1.001,10
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	1.001,30


Umyvadlové baterie se dvěma ventily

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie se 2 ventily,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: rukojeť ve tvaru kříže
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: laminární proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení




Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
160	117	159	s táhlem	chrom	16505000	779,40
				kartáčovaný černý chrom	16505340	1.168,80
				kartáčovaný nikl	16505820	1.168,80
				AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.169,10
210	175	211	s táhlem	chrom	16502000	779,40
				kartáčovaný černý chrom	16502340	1.168,80
				kartáčovaný nikl	16502820	1.168,80
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.169,10
210	175	211	neuzavíratelná	chrom	16506000	779,40
				kartáčovaný černý chrom	16506340	1.168,80
				kartáčovaný nikl	16506820	1.168,80
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.169,10

Stojánkový ventil 50 s páčkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

Vlastnosti všech variant

/ s pevným výtokem	/ vyložení: 104 mm	/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ výška výtoku: 52.0 mm	/ varianta rukojeti: rukojeť ve tvaru kříže
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)	/ druh proudu: normální proud	/ ComfortZone: 50
	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8	




ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
50	104	52	bez	chrom	16530000	398,40
				kartáčovaný černý chrom	16530340	597,40
				kartáčovaný nikl	16530820	597,40
				AXOR FinishPlus*	16530XXX	597,60

Umyvadlové baterie se dvěma ventily


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie se 2 ventily, odtoková souprava	/ rozsah otáčení 120°	/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ ComfortZone: 220	/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min	/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ vyložení: 175 mm	/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°	/ rozměr přívodů: DN15
/ výška výtoku: 224 mm	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody	/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	175	224	páčka	chrom	16511000	1.261,10
				kartáčovaný černý chrom	16511340	1.891,60
				kartáčovaný nikl	16511820	1.891,60
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.891,70
220	175	224	kříž	chrom	16510000	1.261,10
				kartáčovaný černý chrom	16510340	1.891,60
				kartáčovaný nikl	16510820	1.891,60
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.891,70

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 30
/ vyložení: 143 mm
/ výška výtoku: 30 mm



- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokové ohříváče vody

- / odtoková souprava s táhlem G 1 ¼
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾
- / rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
30	143	30	páčka	chrom	16535000	860,50
				kartáčovaný černý chrom	16535340	1.290,70
				kartáčovaný nikl	16535820	1.290,70
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.290,80
30	143	30	kříž	chrom	16536000	860,50
				kartáčovaný černý chrom	16536340	1.290,70
				kartáčovaný nikl	16536820	1.290,70
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.290,80

	Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	140,70
--	--	----------	--------



Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

38959000

140,70

3otvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 180

/ vyložení: 175 mm

/ výška výtoku: 179 mm

/ rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: laminární proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páčková rukojeť

rukojeť ve tvaru kříže

Speciální funkce

Techniky

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
180	175	179	páčka	chrom	16514000	945,50
				kartáčovaný černý chrom	16514340	1.418,40
				kartáčovaný nikl	16514820	1.418,40
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.418,30
180	175	179	kříž	chrom	16513000	945,50
				kartáčovaný černý chrom	16513340	1.418,40
				kartáčovaný nikl	16513820	1.418,40
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.418,30

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	140,70

3otvorové nástěnné umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava

/ vyložení: 225 mm

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páčková rukojeť

rukojeť ve tvaru kříže

Speciální funkce

Techniky

3otvorové nástěnné umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
225	páčka	chrom	16534000	798,50
		kartáčovaný černý chrom	16534340	1.197,70
		kartáčovaný nikl	16534820	1.197,70
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.197,80
225	kříž	chrom	16532000	798,50
		kartáčovaný černý chrom	16532340	1.197,70
		kartáčovaný nikl	16532820	1.197,70
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.197,80

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

EUR

10303180

296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.

EUR

96383000

40,00



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

70,00


Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vyložení: 110 mm
/ výška výtoku: 140 mm
/ perlátor s kulovým kloubem

/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110	140	chrom	16526000	593,40
		kartáčovaný černý chrom	16526340	889,90
		kartáčovaný nikl	16526820	889,90
		AXOR FinishPlus*	16526XXX	890,10


Bidetová baterie se se dvěma ventily a rukojeří ve tvaru kříže, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: Bidetová baterie se dvěma ventily,
odtoková souprava
/ vyložení: 104 mm
/ výška výtoku: 158 mm
/ kulový kloub

/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu
180°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ typ připojení: připojovací hadice G ¾



Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
104	158	chrom	16520000	779,40
		kartáčovaný černý chrom	16520340	1.168,80
		kartáčovaný nikl	16520820	1.168,80
		AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.169,10

Vanové baterie se 2 ventily pro instalaci na stěnu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: vanová baterie se dvěma ventily,
ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ vyložení: 224 mm
/ rozteč: 170 ± 32 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min


/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: etážky
/ upevnění na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ druh proudu ruční sprchy: RainAir

páčková rukojeř



rukojeř ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeř	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
224	páčka	chrom	16551000	1.486,50
		kartáčovaný černý chrom	16551340	2.229,70
		kartáčovaný nikl	16551820	2.229,70
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.229,80
224	kříž	chrom	16540000	1.486,50
		kartáčovaný černý chrom	16540340	2.229,70
		kartáčovaný nikl	16540820	2.229,70
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.229,80

Vanové baterie se 2 ventily pro instalaci na stěnu


Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet	16551XXX 16540XXX	16320XXX
 Kovová sprchová hadice 1,25 m	16551XXX 16540XXX	28112XXX

Vanové baterie se dvěma ventily stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: Vanová baterie se dvěma ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy	/ druh proudu ruční sprchy: RainAir	/ montáž v podlaze
/ vyložení: 234 mm	/ zpětný ventil	/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ druh proudu baterie: normální proud	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ maximální provozní tlak: 10 barů
	/ rozměr přívodů: DN15	
	/ typ připojení: základní těleso	

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
234	páčka	chrom	16553000	3.361,70
		kartáčovaný černý chrom	16553340	5.042,40
		kartáčovaný nikl	16553820	5.042,40
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	5.042,60
234	kříž	chrom	16547000	3.361,70
		kartáčovaný černý chrom	16547340	5.042,40
		kartáčovaný nikl	16547820	5.042,40
		AXOR FinishPlus*	16547XXX	5.042,60

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet	16553XXX 16547XXX	16320XXX
 Kovová sprchová hadice 1,25 m	16553XXX 16547XXX	28112XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Vanové baterie se dvěma ventily stojící na podlaze

	K instalaci nutné: AXOR Montreux Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ventily, volně stojící na podlaze	Obj.č. 16549180	EUR 1.126,30
	Volitelné doplňky: Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	Obj.č. 96441000	EUR 160,20

Vanový výtok

Vlastnosti všech variant / typ připojení: G 3/4 / vyložení: 220 mm	/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min / druh proudu: normální proud
---	--








Techniky

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	 chrom	16541000	303,50
	 kartáčovaný černý chrom	16541340	455,20
	 kartáčovaný nikl	16541820	455,20
	 AXOR FinishPlus*	16541XXX	455,30


4otvorové baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant / obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy / vyložení: 196 mm / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir	/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m / maximální průtok při 3 barech: 20,5 l/min / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,5 l/min / průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min / zpětný ventil	/ rozměr přívodů: DN15 / typ připojení: základní těleso / montáž na okraj vany / minimální provozní tlak: 1 bar / maximální provozní tlak: 10 barů
---	---	--

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže





Techniky



Druhy proudu

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
196	páčka	 chrom	16550000	1.786,10
		 kartáčovaný černý chrom	16550340	2.679,10
		 kartáčovaný nikl	16550820	2.679,10
		 AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.679,20

4otvorové baterie na okraj vany

Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
196	kříž	chrom	16546000	1.786,10
		kartáčovaný černý chrom	16546340	2.679,10
		kartáčovaný nikl	16546820	2.679,10
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.679,20

Obsah balení:



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet

Obsaženo v

16550XXX
16546XXX

Obj.č.

16320XXX

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15480180

EUR

1.054,50

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

5,30

4otvorové baterie pro montáž na vanový sokl

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 196 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ druh proudu ruční sprchy: RainAir

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m

/ maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min

/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso

/ instalace na vanový sokl

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Druhy proudu



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
196	páčka	chrom	16554000	2.164,40
		kartáčovaný černý chrom	16554340	3.246,50
		kartáčovaný nikl	16554820	3.246,50
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.246,60
196	kříž	chrom	16544000	2.164,40
		kartáčovaný černý chrom	16544340	3.246,50
		kartáčovaný nikl	16544820	3.246,50
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.246,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

4otvorové baterie pro montáž na vanový sokl

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet	16554XXX	16320XXX
		16544XXX	
! K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 4otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.811,10
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	5,30



Sprchová baterie se dvěma ventily s instalací na stěnu, s rukojeťmi ve tvaru kříže

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ rozteč: 170 ± 32 mm
/ maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°

/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ připojení hadice: DN15
/ rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: etážky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
11	 chrom	16560000	1.298,80
	 kartáčovaný černý chrom	16560340	1.948,20
	 kartáčovaný nikl	16560820	1.948,20
	 AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.948,20


Sprchový držák

Vlastnosti všech variant

/ pevná poloha držáku
/ pro pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ materiál: kov
/ rozměry: 68 × 68 × 84 mm (V×Š×H)

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ 2 vrtané otvory




Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	 chrom	16325000	130,00
	 kartáčovaný černý chrom	16325340	194,90
	 kartáčovaný nikl	16325820	194,90
	 AXOR FinishPlus*	16325XXX	195,00

Přípojka hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti všech variant

/ kovové přívodní koleno

/ typ připojení: G 1/2



Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	16884000	52,20
	kartáčovaný černý chrom	16884340	78,30
	kartáčovaný nikel	16884820	78,30
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30

Přípojky hadice se zpětným ventilem


Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: DN15


/ připojení hadice DN15

/ se zpětným ventilem

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16883000	304,80
	kartáčovaný černý chrom	16883340	457,30
	kartáčovaný nikel	16883820	457,30
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	457,20
kříž	chrom	16882000	304,80
	kartáčovaný černý chrom	16882340	457,30
	kartáčovaný nikel	16882820	457,30
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	457,20


Sprchový termostat s instalací na stěnu, s rukojetí ve tvaru kříže

Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ rozteč: 150 ± 12 mm
/ typ připojení: etážky



Speciální funkce



Techniky



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
16	chrom	16261000	562,80
	kartáčovaný černý chrom	16261340	844,10
	kartáčovaný nikl	16261820	844,10
	AXOR FinishPlus*	16261XXX	844,20

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min
/ průtok horním výtokem: 42 l/min


/ průtokové množství dolním výtokem: 42 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16824000	945,50
	kartáčovaný černý chrom	16824340	1.418,40
	kartáčovaný nikl	16824820	1.418,40
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.418,30
kříž	chrom	16815000	945,50
	kartáčovaný černý chrom	16815340	1.418,40
	kartáčovaný nikl	16815820	1.418,40
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.418,30

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	Obj.č.	EUR
	+	Adaptér pro iBox universal 2	01400180	133,10
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	13588000	34,00
		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Sprchové termostaty pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 43 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso


páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Techniky



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16823000	882,60
	kartáčovaný černý chrom	16823340	1.323,90
	kartáčovaný nikel	16823820	1.323,90
	AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.323,90
kříž	chrom	16810000	882,60
	kartáčovaný černý chrom	16810340	1.323,90
	kartáčovaný nikel	16810820	1.323,90
	AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.323,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
	+ Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ typ připojení: základní těleso

páčková rukojeť




rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16801000	1.008,90
	kartáčovaný černý chrom	16801340	1.513,30
	kartáčovaný nikel	16801820	1.513,30
	AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.513,40
kříž	chrom	16800000	1.008,90
	kartáčovaný černý chrom	16800340	1.513,30
	kartáčovaný nikel	16800820	1.513,30
	AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.513,40

! K instalaci nutné (vyberte položku):


Možnost 1	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+  Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	01700180	173,00
 AXOR iBox universal Základní těleso		

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče	/ průtokové množství dolním výtokem: 29 l/min	/ nastavitelné omezení teploty
/ termostatická kartuše, uzavírací ventil	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ zpětný ventil
/ maximální průtok při 3 barech: 29 l/min	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ s odhlučněním
/ průtok horním výtokem: 25 l/min	/ bezpečnostní pojistka při 40 °C	/ typ připojení: základní těleso

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16821000	1.114,00
	kartáčovaný černý chrom	16821340	1.671,00
	kartáčovaný nikel	16821820	1.671,00
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.671,00
kříž	chrom	16820000	1.114,00
	kartáčovaný černý chrom	16820340	1.671,00
	kartáčovaný nikel	16820820	1.671,00
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.671,00

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
+  Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2	01700180	173,00
 AXOR iBox universal Základní těleso		


Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant


/ typ připojení: DN15/DN20

/ třída hlučnosti: II

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	16872000	199,70
	kartáčovaný černý chrom	16872340	299,40
	kartáčovaný nikl	16872820	299,40
	AXOR FinishPlus*	16872XXX	299,60
kříž	chrom	16871000	199,70
	kartáčovaný černý chrom	16871340	299,40
	kartáčovaný nikl	16871820	299,40
	AXOR FinishPlus*	16871XXX	299,60


⚠ K instalaci nutné:

Obj.č.	EUR
16970180	121,50
16974180	116,30
16973180	111,90

Volitelné doplňky:

Obj.č.	EUR
92990000	61,30

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16830000	325,10
kartáčovaný černý chrom	16830340	487,60
kartáčovaný nikl	16830820	487,60
AXOR FinishPlus*	16830XXX	487,70

⚠ K instalaci nutné:

Obj.č.	EUR
16930180	347,80
16982180	220,80

Volitelné doplňky:

Obj.č.	EUR
92990000	61,30

Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- / druh proudu: RainAir

/ minimální průtokový tlak: 1,5 bar


/ nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění

/ montáž: strop nebo stěna
- / přípojovací závit G 1/2

/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	chrom	28474000	920,30
						kartáčovaný černý chrom	28474340	1.380,40
						kartáčovaný nikl	28474820	1.380,40
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,50
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	chrom	28487000	621,60
						kartáčovaný černý chrom	28487340	932,40
						kartáčovaný nikl	28487820	932,40
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	932,40

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Montreux Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	147,20
		kartáčovaný černý chrom	27348340	220,70
		kartáčovaný nikl	27348820	220,70
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	220,80
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	215,80
		kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
		kartáčovaný nikl	26432820	323,60
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	287,50
		kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
		kartáčovaný nikl	26433820	431,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30


Ruční sprcha 100 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 100 mm
 / druh proudu: RainAir
 / povrch disku vodních paprsků: šedá

/ maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
 / funkční od: 7,3 l/min
 / minimální průtokový tlak: 0,9 bar

/ podložka s vymývatelným filtrem
 / připojovací závit G 1/2
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	- chrom - kartáčovaný černý chrom - kartáčovaný nikel - AXOR FinishPlus*	16320000 16320340 16320820 16320XXX	260,40 390,50 390,50 390,60


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 100 mm
 / druh proudu: RainAir
 / QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 0,9 bar
 / držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami
 / kovové držáky na stěnu
 / typ sprchové tyče: AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m

/ profilová trubka: kulatý
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / rozteč otvorů 800 mm



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	- chrom - kartáčovaný černý chrom - kartáčovaný nikel - AXOR FinishPlus*	27982000 27982340 27982820 27982XXX	779,40 1.168,80 1.168,80 1.169,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 ljet


Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet	27982XXX	16320XXX
 Kovová sprchová hadice 1,60 m	27982XXX	28116XXX

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR Montreux Košík do rohu 160/83	 chrom	42066000	238,40
	 kartáčovaný černý chrom	42066340	357,50
	 kartáčovaný nikel	42066820	357,50
	 AXOR FinishPlus*	42066XXX	357,60

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 ljet

- Vlastnosti všech variant**

 - / obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
 - / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
 - / druh proudu horní sprchy: RainAir
 - / funkční od: 8,5 l/min
 - / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 14 l/min
 - / druh proudu ruční sprchy: RainAir
 - / průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,3 l/min
 - / maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 22,4 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
 - / minimální provozní tlak: 1 bar
 - / maximální provozní tlak: 10 barů
 - / jezdec s výškovým nastavením
 - / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
 - / otočné rameno sprchy
 - / termostat AXOR Montreux
 - / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 - / předem nastavitelné omezení teplé vody
 - / výtoky ovládané otočným ovladačem
- / způsob montáže: instalace na stěnu
 - / rozměr přívodů: DN15
 - / připojovací závit G 1/2
 - / rozteč: 170 ± 32 mm
 - / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
 - / průměr sprchové tyče: 22 mm
 - / 2 spotřebiče



Techniky

Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoků (bar)	Termostat	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	 chrom	16572000	2.891,70
						 kartáčovaný černý chrom	16572340	4.337,50
						 kartáčovaný nikel	16572820	4.337,50
						 AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.337,60

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Montreux Horní sprcha 240 1jet	16572XXX	28474XXX
	AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet	16572XXX	16320XXX
	Kovová sprchová hadice 1,60 m	16572XXX	28116XXX

Ovládání sprchy



AXOR ShowerSelect ID

Termostat pod omítku, kulatá verze, pro 2 spotřebiče

#36750XXX

strana 575

Další doplňkové produkty



AXOR Montreux

Věšák na osušku 600 mm

#42060XXX

strana 654



AXOR Suite umyvadla & vana

Umyvadlová mísa 400 bez otvoru pro baterii a přepadu

#42001XXX

strana 680



AXOR Drain

Vrchní sada sprchového žlabu 700

#42520XXX

strana 710



AXOR FlushPlate

Splachovací tlačítko

#42530XXX

strana 658

Programy

	AXOR ShowerComposition	424
	Sprchy AXOR	438
	Sprchové systémy AXOR	534
	Ovládání sprch AXOR	562
	Doplňky AXOR	612
	Elektronické baterie AXOR	660
	Umyvadla a vany AXOR	670
	Kuchyňské baterie AXOR	684
	Odtokové a přepadové soupravy AXOR Drain	706
	Základní tělesa AXOR	724





Horní sprchy

Sprchový panel

Šíjová sprcha

Termostaty

AXOR SHOWERCOMPOSITION







„V rámci nového sprchového programu AXOR ShowerComposition jsme vytvořili tři až čtyři objekty v jednom.“

PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Odraz jedinečnosti – architektonické vyjádření

Sprcha je velmi intimní místo a musí být flexibilní a přizpůsobitelná individuálním potřebám. Kolekce AXOR ShowerComposition, která byla navržena světově proslulým designérem Philippem Starckem, zavádí u sprch nový univerzální designový princip, který je moderní a nadčasový.

Design: Philippe Starck

Charakteristický designový prvek:

Zredukovaný, přímočarý design s plochými, elegantními povrchy a velice štíhlými profily.

Myšlenka designéra:

Program AXOR ShowerComposition propojuje tři až čtyři objekty do jednoho.

Speciální prvky programu:

- / Ve sprchovém panelu „vše v jednom“ je začleněna horní sprcha, boční sprcha, termostatický modul a ruční sprcha
- / Jednotlivé sprchové moduly lze sestavovat a uspořádat tak, aby byl zajištěn skutečný individuální zážitek při sprchování
- / Proud PowderRain zahalí tělo ultra jemnými vodními kapkami
- / Díky textilní sprchové hadici AXOR působí koupelna útulněji



Inovace se snoubí s designem

Program se vyznačuje architektonickým uspořádáním s hladkými plochými povrchy a velice štíhlými profily. Představuje neobvyklé možnosti individuálního vyjádření. Program AXOR ShowerComposition, který je v nabídce jako sprchový panel „vše v jednom“ nebo jako uspořádání plovoucích modulů, je ztělesněním mimořádného provedení, včetně úchvatného proudu PowderRain nahoře a šíjových sprch PowderRain s nastavitelným úhlem sklonu. Program AXOR ShowerComposition nabízí minimalistickým způsobem maximální užitek.

Dokonalá kombinace
AXOR Universal –
obdélníková polička 300
(# 42644330)





Program AXOR ShowerComposition charakterizuje zredukovaný, přímočarý design, velmi malá hloubka sprchové hlavice a vertikální panely (které vyčnívají pouhých 10 mm nad úroveň stěny), což je vyváжено jejich velkorysou šířkou. Program AXOR ShowerComposition, který je univerzální a snadno se instaluje, je k dostání v různých konfiguracích s kompletním sortimentem exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus, včetně matné černé.

Modul horní sprchy 110/220 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 110 x 220 mm

/ druh proudu: PowderRain

/ průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11,2 l/min

/ funkční od: 8,5 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 11,2 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1,7 bar

/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ délka ramena sprchy 324 mm


/ montáž: stěna

/ způsob montáže: pod omítku

/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso

/ vhodné pro průtokové ohříváče vody



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	chrom kartáčovaný bronz vzhled kartáčovaného zlata leštěné červené zlato kartáčované červené zlato leštěný černý chrom kartáčovaný černý chrom matná černá nerezová ocel kartáčovaný nikl kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	12592000	1.266,10
							12592140	1.899,20
							12592250	1.899,20
							12592300	1.899,20
							12592310	1.899,20
							12592330	1.899,20
							12592340	1.899,20
							12592670	1.772,50
							12592800	1.899,20
							12592820	1.899,20
							12592950	1.899,20
							12592990	1.899,20
							12592XXX	1.899,20

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Obj.č.

EUR

35361180

416,30

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerComposition Modul termostatu 470/110 pod omítku pro 2 spotřebiče

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

chrom

matná černá

AXOR FinishPlus*

12571000

12571670

12571XXX

2.071,80

2.900,60

3.107,70

Sprchové moduly 2jet, 1jet se šířovou sprchou

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, šířová sprcha
 / QuickClean: usazeniny vodního kamene
 a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
 / materiál disku vodních paprsků horní sprcha: kov

/ druh proudu šířové sprchy: PowderRain
 / průtok šířové sprchy při 3 barech: 6,3 l/min
 / maximální provozní tlak: 6 barů
 / možné současné použití horní a šířové sprchy

/ typ připojení: základní těleso
 / nastavitelný úhel šířové sprchy (2 polohy)

250/250

110/220



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů horní sprchy	Druhy proudů šíjové sprchy	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	 chrom	12594000	2.877,50
								 kartáčovaný bronz	12594140	4.441,40
								 vzhled kartáčovaného zlata	12594250	4.314,10
								 leštěné červené zlato	12594300	4.314,10
								 kartáčované červené zlato	12594310	4.314,10
								 leštěný černý chrom	12594330	4.314,10
								 kartáčovaný černý chrom	12594340	4.314,10
								 matná černá	12594670	4.028,50
								 nerezová ocel	12594800	4.314,10
								 kartáčovaný nikl	12594820	4.314,10
								 kartáčovaná mosaz	12594950	4.441,40
								 leštěný vzhled zlata	12594990	4.314,10
								 AXOR FinishPlus*	12594XXX	4.316,30
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	 chrom	12593000	2.186,90
								 kartáčovaný bronz	12593140	3.375,60
								 vzhled kartáčovaného zlata	12593250	3.278,80
								 leštěné červené zlato	12593300	3.375,60
								 kartáčované červené zlato	12593310	3.278,80
								 leštěný černý chrom	12593330	3.278,80
								 kartáčovaný černý chrom	12593340	3.278,80
								 matná černá	12593670	3.061,70
								 nerezová ocel	12593800	3.278,80
								 kartáčovaný nikl	12593820	3.278,80
								 kartáčovaná mosaz	12593950	3.278,80
								 leštěný vzhled zlata	12593990	3.278,80
								 AXOR FinishPlus*	12593XXX	3.280,40

K instalaci nutné:

	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	Obj.č.	EUR
		35361180	416,30


Sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 1jet a šijová sprcha

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, šijová sprcha, tyčová
ruční sprcha, sprchový termostat, textilní sprchová
hadice
/ velikost sprchové hlavice: 110 x 220 mm
/ druhy proudu horní sprchy: PowderRain
/ průtokové množství PowderRain při 3 barech:
11,6 l/min
/ druh proudu boční sprchy: PowderRain
/ průtok šijové sprchy při 3 barech: 6,4 l/min
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,3 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 21,6 l/min
/ délka ramena sprchy: 324 mm
/ nastavitelný úhel šijové sprchy (2 polohy)
/ minimální průtokový tlak: 1,5 bar
/ ochrana před opařením při 40°
/ předem nastavitelné omezení teplé vody
/ izolované vedení vody
/ způsob montáže: pod omítku
/ minimální provozní tlak: 1,5 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ vyložení: 425 mm
/ používání výtoků: současné používání několika
výtoků
/ typ připojení: základní těleso
/ funkce Eco: v závislosti na velikosti průtoku
a instalační situaci cca 50% snížení průtoku
a zabudovaná funkce vypínání
/ funkční od: 6,8 l/min



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	chrom	12595000	4.834,20
						kartáčovaný bronz	12595140	7.247,60
						vzhled kartáčovaného zlata	12595250	7.247,60
						leštěné červené zlato	12595300	7.461,50
						kartáčované červené zlato	12595310	7.247,60
						leštěný černý chrom	12595330	7.461,50
						kartáčovaný černý chrom	12595340	7.247,60
						matná černá	12595670	6.767,80
						nerezová ocel	12595800	7.247,60
						kartáčovaný nikel	12595820	7.247,60
						kartáčovaná mosaz	12595950	7.247,60
						leštěný vzhled zlata	12595990	7.247,60
						AXOR FinishPlus*	12595XXX	7.251,30

Obsah balení:



AXOR ShowerComposition Šijová sprcha 110/110 1jet

Obsaženo v

12595XXX

Obj.č.

12596XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 1jet a šíjová sprcha

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami	12595XXX	28228XXX
 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerComposition Základní těleso pro sprchový panel	12676180	2.186,90

Šíjová sprcha 110/110 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 110 x 110 mm	/ průtokové množství PowderRain při 3 barech: 6,8 l/min	/ materiál: kov
/ druh proudu: PowderRain	/ minimální průtokový tlak: 1,2 baru	/ typ připojení: základní těleso
/ nastavitelný úhel sprchy (2 polohy)	/ vhodné pro průtokové ohřivače vody	/ EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
/ maximální průtok při 3 barech: 6,8 l/min		



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	 chrom	12596000	518,00
						 kartáčovaný bronz	12596140	777,00
						 vzhled kartáčovaného zlata	12596250	777,00
						 leštěné červené zlato	12596300	777,00
						 kartáčované červené zlato	12596310	777,00
						 leštěný černý chrom	12596330	777,00
						 kartáčovaný černý chrom	12596340	777,00
						 matná černá	12596670	725,20
						 nerezová ocel	12596800	777,00
						 kartáčovaný nikl	12596820	777,00
						 kartáčovaná mosaz	12596950	777,00
						 leštěný vzhled zlata	12596990	777,00
						 AXOR FinishPlus*	12596XXX	777,00

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35361180	416,30

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostatický modul, držák sprchy, tyčová ruční sprcha, textilní sprchová hadice
/ současné používání několika výtoků
/ pouštění a zastavování vody posuvným pohybem rukojeti, ovládání teploty a průtoku vody


/ v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání
/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
/ průtok na jeden spotřebič: 26 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso


2 spotřebiče



3 spotřebiče



4 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Počet spotřebičů	Průtok na 1 spotřebič	Průtok při současném použití všech vývodů	Průtok ruční sprchy při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
470/110	2 spotřebiče	26	32,7	11,4	chrom	12571000	2.071,80
					matná černá	12571670	2.900,60
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	3.107,70
540/110	3 spotřebiče	26	32,7	11,4	chrom	12572000	2.302,00
					matná černá	12572670	3.222,80
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.453,00
610/110	4 spotřebiče	26	34	13,5	chrom	12573000	2.532,20
					matná černá	12573670	3.545,00
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.798,30

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

12571XXX
12572XXX
12573XXX

Obj.č.

28228XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

Pro

12571XXX

Obj.č.

18310180

EUR

1.027,90



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

12572XXX

18311180

1.199,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

⚠ K instalaci nutné:		Pro		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	12573XXX		18312180	1.370,30
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Rukojeť se symbolem širokého přívalového proudu	12571XXX	 chrom	85210000	70,00
			 matná černá	85210670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	85210XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem vany	12571XXX	 chrom	85211000	70,00
			 matná černá	85211670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	85211XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem jednolitého proudu	12571XXX	 chrom	85212000	70,00
			 matná černá	85212670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	85212XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem ruční sprchy	12571XXX	 chrom	87716000	70,00
			 matná černá	87716670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	87716XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem boční sprchy	12571XXX	 chrom	87717000	70,00
			 matná černá	87717670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	87717XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem proudu PowderRain horní sprchy	12571XXX	 chrom	87718000	70,00
			 matná černá	87718670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	87718XXX	105,00
	Rukojeť se symbolem proudu Intense PowderRain horní sprchy	12571XXX	 chrom	87719000	70,00
			 matná černá	87719670	104,80
			 AXOR FinishPlus*	87719XXX	105,00





Horní sprchy
Sprchová ramena, přívody od
stropu a rozety na stěnu
Boční sprcha / sprchový modul
Ruční sprchy
Držák
Bidetová sprcha
Sprchové sady
Sprchové držáky
Přípojky hadice
Sprchové hadice

SPRCHY AXOR





Sprchové výrobky AXOR představují design, inovaci a zážitek s vodou na nejvyšší úrovni.

Sprchy AXOR

Excelentnost při sprchování

Nejrůznější sprchové výrobky značky AXOR mají tři společné znaky: Luxusní designové objekty, výrazným způsobem se podílí na vzhledu místnosti a umožňují fascinující zážitky s vodou. Sprchy AXOR proměňují sprchu v místo respektu – vůči tělu a vůči vodě.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Charakteristický designový prvek:

Avantgardní designové objekty s univerzální přitažlivostí – kombinovatelné i nad rámec jednotlivých kolekcí.

Myšlenka designéra:

Luxus ve sprše: Sprchy AXOR se vyznačují fascinujícím designem, funkční dokonalostí a jedinečností zážitku s vodou. V centru pozornosti sprchového programu AXOR stojí člověk, pro jehož tělo vytváří luxusní zážitek.

Speciální prvky programu:

- / AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet: Pocit jako ve wellness díky velkorysým rozměrům a inovativnímu druhu proudu PowderRain
- / AXOR ShowerSphere: Monolitický, eliptický design v kombinaci s velkorysým nízkoobjemovým proudem
- / AXOR LampShower navržena studiem Nendo: Zdroj světla a vody
- / AXOR Conscious Showers: udržitelné nakládání s vodou a současné uplatňování nejvyšších estetických nároků
- / Rozmanité druhy proudu pro rozmanité způsoby použití: Od masáže až po jemné zahalení



Druhy proudů AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Silný, koncentrovaný sprchový proud osvěžuje tělo i ducha.



POWDERRAIN

Jemné kapky obalí tělo jako vodní závoj.



RAINAIR

Voda obohacená vzduchem. Pro měkké kapky v plném vodním proudu.



RAIN

Silný a bohatý proud s vitalizujícím účinkem. Perfektní pro oplachování vlasů.



RAINSTREAM

Plné vodní perly. Precizně zahuštěné do jednotlivých, paralelních proudů.



RAIN XL

Velkoplošný zážitek ze sprchování – zahalí celé tělo.



RAIN/POWDERRAIN

Kombinace silného proudu Rain a jemně zahalujícího PowderRain.



RAINFLOW

Silný přívalový proud. Na velké ploše obklopí tělo jako ve vodopádu.



MONORAIN

Intenzivní jednotlivý proud. Cíleně osvěžuje a uvolňuje.



WHIRLAIR

Koncentrovaný vodní proud. Obzvláště vhodný k masáži jednotlivých partií těla.




Inovace proudu ve sprše

AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet je nový archetyp ve sprše, který vytváří velkolepé vodní jeviště. Inscenace je neotřelá: s revitalizujícím vodním proudem, blahodárným sprchovým deštěm i s měkkým proudem PowderRain – inovace AXOR v oblasti designu vody. Nesčetné sametově měkké kapky vody zahalí celé tělo.

Prodlužovací sada

/ Při použití volitelné prodlužovací sady (# 13603000) sprcha působí, jako by se volně vznášela.



Proud Rain

- / Sprchový déšť, který obejmě celé tělo
- / Geometrické vedení proudu, dokonale přizpůsobené tělu
- / Sprchovací plocha se šířkou 460 mm
- / S funkcí čištění QuickClean
- / Průtokové množství: 16 l/min (při 3 barech)

MonoRain

- / Koncentrovaný, uvolňující proud vytváří pocit jako v lázních
- / Průtokové množství: 15 l/min (při 3 barech)

Mechanická křídla

- / Pohyblivé klapky, které se otevírají tlakem vody
- / Tělový proud nastavitelný v úhlu podle výšky těla
- / V neaktivním stavu s uzavřenými klapkami vzniká rovná plocha, která se optimálně čistí

Tělový proud PowderRain

- / Sametově měkký sprchový dešťík
- / Vlasy mohou zůstat suché
- / Vnitřní a vnější klapky lze ovládat samostatně
- / S funkcí čištění QuickClean
- / Průtokové množství: cca 12 l/min (při 3 barech)

Využití vody, které šetří zdroje

- / Průtokové množství: max. 30 l/min (při 3 barech), pokud se používají všechny spotřebiče současně
- / Přívod vody pomocí standardní přípojky DN15




AXOR ShowerSphere: Větší pohodlí. Méně vody. Nový tvar, ale stejná nadčasová, typická elegance.

Nejnovější sprchový program od Antonia Citteria, AXOR ShowerSphere, okouzlí svým jedinečným eliptickým designem, velkorysími proudy s nízkým průtokovým množstvím a celou řadou luxusních zážitků při sprchování. Nabídka v rámci kolekce AXOR ShowerSphere je komplexní, mimořádná, přesto s univerzálním designem. Vynikne prakticky v každé koupelně a skvěle ladí s výrobky z portfolia AXOR a zejména s dalšími kolekcemi od designéra Citteria.

Design: Antonio Citterio

Horní sprcha 370/220 2jet s nastavitelným sprchovým ramenem



Jedinečný styl kolekce AXOR ShowerSphere se vyznačuje monolitickým, eliptickým krytem sprchy se šikmými hranami, který navíc umocňuje minimalismus rozety softsquare a sprchového ramena.

Monolitický design pro sprchu

Horní a ruční sprcha AXOR One se vyznačují svými monolitickými tvary a inovativním uspořádáním druhů proudu Rain a PowderRain, které se odráží v charakteristickém designovém principu disku vodních paprsků. V nabídce ve verzích 1jet a 2jet, u horní sprchy 280 oba druhy proudu.



Proud Rain

/ 5 samostatných kruhových proudů
zahalí při sprchování celé tělo

PowderRain

/ 5 vnitřních kruhových proudů
vytváří něžný proud PowderRain




Horní sprcha AXOR One 75 1jet
je konfigurována jako šíjová sprcha
s maximálním průtokovým množstvím
8,7 l/min (při 3 barech)



Puristický design spojený s úžasným vodním zážitkem ve sprše

Předlohou horních sprch AXOR s puristickým designem je čtverec a kruh, kulaté horní sprchy mají průměr 250 mm a 300 mm, rozměry hranatých sprch jsou 250 x 250 mm a 300 x 300 mm. Jsou vytvořené pro univerzální použití a kompatibilitu s jakýmkoli designem v luxusním sprchovém prostoru. Čisté, geometrické tvary s plochými povrchy – od disku vodních paprsků až po stropní či nástěnnou horní destičku – dotvářejí styl koupelny. Tyto sprchy jsou vyrobené z kvalitního kovu – ať už s lesklým chromovým povrchem nebo v jedné z mnoha povrchových úprav AXOR FinishPlus – a představují dokonalý designový objekt ve sprše. Uvnitř se skrývá mistrovské technické dílo: Speciálně vyvinuté trysky jsou vidět až tehdy, když se pustí voda, a po vypnutí sprchy opět zmizí. Technický princip, který se za tímto zázrakem skrývá, funguje na základě tlaku vody, zcela bez použití dalších mechanických prvků.




Integrovaná ServiceCard obsahuje filtry nečistot. Je-li nutné filtry vyčistit, není pro demontáž horní sprchy potřeba žádný nástroj, protože se k nim lze snadno a efektivně dostat přes ServiceCard. Servis, který je čas od času nutný, je tak velmi efektivní a šetří provozní náklady.

Vysoce kvalitní kovový disk vodních paprsků působí díky dynamickým tryskám velmi puristicky. Díky plochému povrchu bez silikonových nopků se kapky vody nebo usazeniny vodního kamene z disku vodních paprsků jednoduše odstraní pomocí hadříku nebo stěrky. Silikonové nopky lze díky funkci čištění QuickClean zbavit usazenin vodního kamene jednoduchým otřením. Sprchovou hlavici lze snadno sejmut díky bajonetové přípojce a vložit ji například do čisticí a odvápnovací lázně.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain


Inovativní druhy proudu PowderRain a Intense PowderRain: PowderRain jako jemný sprchový dešť (průtokové množství: 16–20 l/min při 3 barech), jako objímající vodní náruč. Nebo Intense PowderRain – silný sprchový proud (průtokové množství: 15–18 l/min při 3 barech) a opravdová inovace u variant 2jet.

Zdroj světla a vody

AXOR LampShower navržena designérem Nendo spojuje světlo a sprchu do jednoho exkluzivního designového objektu. Díky integrovanému osvětlení se hranice běžného rozdělení místnosti rozplývají. Do sprchy vnáší útulnou atmosféru. Široký dešťový věnec tělo zcela obklopí vodou.

Disk vodních paprsků

- / Vyroben z vysoce kvalitního kovu
- / Průměr: 275 mm
- / Odnímatelný pro snadné čištění



Sprchové rameno

- / Délka: 380 mm, horizontálně otočné o 150°
- / Optimální nasměrování sprchového proudu



Kulový kloub

- / Nastavitelný o 5° pro optimální nasměrování proudu

Osvětlení

- / Energeticky účinné LED osvětlení (4 W)
- / Přívod elektrického proudu: vstupní napětí 100–240 V AC, 50–60 Hz/ výstupní napětí 12 V DC
- / Včetně napájecího dílu 12 V, 12 W
- / Barevná teplota teplá bílá 2 700 K
- / Přívod elektrického proudu: přívodní kabel 7 m s napájecím dílem 12 V
- / Ovládání světla prostřednictvím samostatného spínače mimo sprchu

Druh proudu


- / Měkký proud Rain pro výjimečný zážitek ze sprchování
- / S funkcí čištění QuickClean
- / Průtokové množství: 13 l/min (při 3 barech)




Sprchy AXOR Conscious. Vzácnost vody.

Příjemná sprcha patří k nejvzácnějším chvílím každého dne. Aby byl tento rituál nejen příjemný, ale také odpovědný, vyvinula značka AXOR sprchy Conscious. Všechny sprchové výrobky tohoto programu se vyznačují nízkou spotřebou vody, od 6 l/min.

Sprchy AXOR Conscious splňují specifické požadavky na udržitelné zacházení se vzácným vodním živlem a přitom vyhovují i těm nejvyšším estetickým nárokům. Kulaté nebo hranaté provedení a lze je kombinovat s koupelnovými kolekcemi AXOR v nejrůznějších stylových variantách.



Horní sprcha AXOR 220 1jet



Horní sprcha AXOR 245/180 1jet



Horní sprcha AXOR 245 1jet


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
 / druh proudu: PowderRain, Rain, MonoRain
 / průtok vnějšího proudu PowderRain při tlaku 3 bary: 12 l/min
 / průtok vnitřního proudu PowderRain při tlaku 3 bary: 12 l/min
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 16 l/min
 / průtok při proudu MonoRain při tlaku 3 bary: 15 l/min
 / funkční od: 10,5 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 21 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1,8 bar
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / výsuvné klapky lze otevřít ručně
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 100 mm
 / druhy proudů lze aktivovat jednotlivě nebo v kombinaci
 / montáž: montáž na strop, výsuvné klapky lze předem nastavit na uživatelskou velikost
 / rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED
 / elektrické napájení: 24 V
 / transformátor napájecí zdroj, 24 V, max. 30 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
 / výstupní napětí: 24 V DC
 / barva světla: neutrální bílá
 / není součástí balení: základní těleso
 / IP stupeň ochrany: IPX5



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Barevná teplota	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Napájecí zdroj s transformátorem	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	chrom	12427000	12.823,50
								kartáčovaný bronz	12427140	19.235,10
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	19.235,30
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	chrom	12423000	12.823,50
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	19.235,30

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 s osvětlením

Obj.č. EUR

12922180 832,40

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

Povrchová úprava Obj.č. EUR

chrom 18358000 3.077,70

AXOR FinishPlus* 18358XXX 4.616,60



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 230 mm pro Přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

chrom 13603000 1.343,00

AXOR FinishPlus* 13603XXX 2.014,50


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
 / druh proudu: PowderRain, Rain, MonoRain
 / průtok vnějšího proudu PowderRain při tlaku 3 bary: 11 l/min
 / průtok vnitřního proudu PowderRain při tlaku 3 bary: 12 l/min
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 16 l/min
 / průtok při proudu MonoRain při tlaku 3 bary: 14 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,8 bar
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / výsuvné klapky lze otevřít ručně
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 100 mm

/ druhy proudů lze aktivovat jednotlivě nebo v kombinaci
 / montáž: montáž na strop, výsuvné klapky lze předem nastavit na uživatelskou velikost
 / rozměr přívodů: DN15
 / typ připojení: základní těleso
 / není vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / není součástí balení: základní těleso



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	chrom	10637000	11.315,00
						AXOR FinishPlus*	10637XXX	16.972,50

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet

Obj.č.	EUR
10922180	832,40

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 230 mm pro Přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13603000	1.343,00
AXOR FinishPlus*	13603XXX	2.014,50
chrom	18358000	3.077,70
AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.616,60



AXOR ShowerSolutions Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet s osvětlením



Vlastnosti všech variant

/ druh proudu: RainAir, Rain, MonoRain
 / minimální průtokový tlak: 2,5 baru
 / zóny proudů: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast horní sprchy s funkcí AirPower, proud MonoRain Ø 17 mm
 / rámeček: kartáčovaná nerezová ocel
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / povrch disku vodních paprsků: leštěná nerezová ocel



/ druhy proudů lze aktivovat jednotlivě nebo v kombinaci, zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
 / montáž: montáž na strop
 / rozměr přívodů: DN20
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED
 / elektrické napájení: 12 V

/ transformátor elektrické napájení pod omítku 12 V, 18 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / barva světla: teplá bílá
 / třída energetické účinnosti obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G
 / není vhodné pro průtokové ohřivače vody

970/970



720/720



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet s osvětlením

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	33,3	2,5	 vzhled nerez	10623800	12.192,80
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	36,8	2,5	 vzhled nerez	10627800	10.160,90

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet bez osvětlení

Vlastnosti všech variant

/ druh proudů: RainAir, Rain, MonoRain

/ minimální průtokový tlak: 2,5 baru

/ zóny proudů: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast horní sprchy s funkcí AirPower, proud MonoRain Ø 17 mm

/ rámeček: kartáčovaná nerezová ocel

/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ povrch disku vodních paprsků: leštěná nerezová ocel



/ zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody, druhy proudů lze aktivovat jednotlivě nebo v kombinaci

/ montáž: montáž na strop



/ rozměr přívodů: DN20

/ není vhodné pro průtokové ohřivače vody

970/970



720/720



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	42	2,5	 vzhled nerez	10621800	11.177,40
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	43	2,5	 vzhled nerez	10625800	9.145,00



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 2jet s nastavitelným sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 370 x 220 mm
/ druh proudu: PowderRain, Rain
/ FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním

/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
/ horní sprcha nastavitelná v úhlu 0-35°
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka ramena sprchy 105 mm

/ kovové sprchové rameno
/ montáž: stěna
/ způsob montáže: pod omítku
/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ není součástí balení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
370/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	chrom	39746000	1.598,70
						kartáčovaný bronz	39746140	2.398,00
						vzhled kartáčovaného zlata	39746250	2.283,80
						leštěné červené zlato	39746300	2.283,80
						kartáčované červené zlato	39746310	2.283,80
						leštěný černý chrom	39746330	2.283,80
						kartáčovaný černý chrom	39746340	2.398,00
						vzhled nerez	39746800	2.283,80
						kartáčovaný nikl	39746820	2.398,00
						kartáčovaná mosaz	39746950	2.283,80
						leštěný vzhled zlata	39746990	2.398,00
						AXOR FinishPlus*	39746XXX	2.398,10
						chrom	39745000	1.598,70
						kartáčovaný bronz	39745140	2.398,00
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	vzhled kartáčovaného zlata	39745250	2.283,80
						leštěné červené zlato	39745300	2.283,80
						kartáčované červené zlato	39745310	2.283,80
						leštěný černý chrom	39745330	2.283,80
						kartáčovaný černý chrom	39745340	2.398,00
						vzhled nerez	39745800	2.283,80
						kartáčovaný nikl	39745820	2.398,00
						kartáčovaná mosaz	39745950	2.283,80
						leštěný vzhled zlata	39745990	2.398,00
						AXOR FinishPlus*	39745XXX	2.398,10

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Obj.č.

EUR

35361180

416,30

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ druh proudu: Rain
/ FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním


/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ kovové sprchové rameno

/ montáž: stěna
/ přípojovací závit G 1/2
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

370/220



250/160



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	chrom	39749000	1.267,90
						kartáčovaný bronz	39749140	1.901,90
						vzhled kartáčovaného zlata	39749250	1.811,30
						leštěné červené zlato	39749300	1.811,30
						kartáčované červené zlato	39749310	1.811,30
						leštěný černý chrom	39749330	1.811,30
						kartáčovaný černý chrom	39749340	1.901,90
						vzhled nerez	39749800	1.811,30
						kartáčovaný nikl	39749820	1.901,90
						kartáčovaná mosaz	39749950	1.811,30
						leštěný vzhled zlata	39749990	1.901,90
						AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.901,90
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	chrom	39748000	1.267,90
						kartáčovaný bronz	39748140	1.901,90
						vzhled kartáčovaného zlata	39748250	1.811,30
						leštěné červené zlato	39748300	1.811,30
						kartáčované červené zlato	39748310	1.811,30
						leštěný černý chrom	39748330	1.811,30
						kartáčovaný černý chrom	39748340	1.901,90
						vzhled nerez	39748800	1.811,30
						kartáčovaný nikl	39748820	1.901,90
						kartáčovaná mosaz	39748950	1.811,30
						leštěný vzhled zlata	39748990	1.901,90
						AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.901,90

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	 chrom	39770000	1.047,40
						 kartáčovaný bronz	39770140	1.571,10
						 vzhled kartáčovaného zlata	39770250	1.496,30
						 leštěné červené zlato	39770300	1.496,30
						 kartáčované červené zlato	39770310	1.496,30
						 leštěný černý chrom	39770330	1.496,30
						 kartáčovaný černý chrom	39770340	1.571,10
						 vzhled nerezů	39770800	1.496,30
						 kartáčovaný nikl	39770820	1.571,10
						 kartáčovaná mosaz	39770950	1.496,30
						 leštěný vzhled zlata	39770990	1.571,10
						 AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.571,10
 250/160	1	Rain	3,5	8	0,3	 chrom	39755000	1.047,40
						 kartáčovaný bronz	39755140	1.571,10
						 vzhled kartáčovaného zlata	39755250	1.496,30
						 leštěné červené zlato	39755300	1.496,30
						 kartáčované červené zlato	39755310	1.496,30
						 kartáčovaný černý chrom	39755340	1.571,10
						 kartáčovaný nikl	39755820	1.571,10
						 leštěný vzhled zlata	39755990	1.571,10
						 AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.571,10
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	 chrom	39754000	1.047,40
						 kartáčovaný bronz	39754140	1.571,10
						 vzhled kartáčovaného zlata	39754250	1.496,30
						 leštěné červené zlato	39754300	1.496,30
						 kartáčované červené zlato	39754310	1.496,30
						 leštěný černý chrom	39754330	1.496,30
						 kartáčovaný černý chrom	39754340	1.571,10
						 vzhled nerezů	39754800	1.496,30
						 kartáčovaný nikl	39754820	1.571,10
						 kartáčovaná mosaz	39754950	1.496,30
						 leštěný vzhled zlata	39754990	1.571,10
						 AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.571,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39769000	85,30
kartáčovaný bronz	39769140	128,00
vzhled kartáčovaného zlata	39769250	128,00
leštěné červené zlato	39769300	128,00
kartáčované červené zlato	39769310	128,00
leštěný černý chrom	39769330	128,00
kartáčovaný černý chrom	39769340	128,00
kartáčovaný nikl	39769820	128,00
vzhled nerez	39769800	128,00
kartáčovaná mosaz	39769950	128,00
leštěný vzhled zlata	39769990	128,00
AXOR FinishPlus*	39769XXX	128,00

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant





/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním

/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ kovový přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 145 mm
/ montáž: montáž na strop
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

370/220

250/160



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtok (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	chrom	39758000	1.212,80
						kartáčovaný bronz	39758140	1.819,20
						leštěné červené zlato	39758300	1.732,50
						kartáčovaný černý chrom	39758340	1.819,20
						kartáčovaný nikl	39758820	1.819,20
						leštěný vzhled zlata	39758990	1.819,20
						AXOR FinishPlus*	39758XXX	1.819,20
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	chrom	39757000	1.212,80
						kartáčovaný bronz	39757140	1.819,20
						leštěný černý chrom	39757330	1.732,50
						kartáčovaný černý chrom	39757340	1.819,20
						kartáčovaný nikl	39757820	1.819,20
						leštěný vzhled zlata	39757990	1.819,20
						AXOR FinishPlus*	39757XXX	1.819,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s příívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 370/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	 chrom	39761000	1.102,50
						 kartáčovaný bronz	39761140	1.653,80
						 leštěné červené zlato	39761300	1.575,00
						 kartáčovaný černý chrom	39761340	1.653,80
						 vzhled nerez	39761800	1.575,00
						 kartáčovaný nikl	39761820	1.653,80
						 kartáčovaná mosaz	39761950	1.575,00
						 leštěný vzhled zlata	39761990	1.653,80
						 AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.653,80
370/220	1	Rain	7,3	12	1	 chrom	39760000	1.102,50
						 kartáčovaný bronz	39760140	1.653,80
						 leštěné červené zlato	39760300	1.575,00
						 kartáčovaný černý chrom	39760340	1.653,80
						 kartáčovaný nikl	39760820	1.653,80
						 leštěný vzhled zlata	39760990	1.653,80
						 AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.653,80
 250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	 chrom	39771000	882,00
						 kartáčovaný bronz	39771140	1.323,00
						 vzhled kartáčovaného zlata	39771250	1.260,00
						 leštěné červené zlato	39771300	1.260,00
						 kartáčované červené zlato	39771310	1.260,00
						 leštěný černý chrom	39771330	1.260,00
						 kartáčovaný černý chrom	39771340	1.323,00
						 vzhled nerez	39771800	1.260,00
						 kartáčovaný nikl	39771820	1.323,00
						 kartáčovaná mosaz	39771950	1.260,00
						 leštěný vzhled zlata	39771990	1.323,00
						 AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.323,00

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 250/160	1	Rain	4,6	8	0,7	 chrom	39764000	882,00
						 kartáčovaný bronz	39764140	1.323,00
						 vzhled kartáčovaného zlata	39764250	1.260,00
						 leštěné červené zlato	39764300	1.260,00
						 kartáčované červené zlato	39764310	1.260,00
						 leštěný černý chrom	39764330	1.260,00
						 kartáčovaný černý chrom	39764340	1.323,00
						 vzhled nerezů	39764800	1.260,00
						 kartáčovaný nikl	39764820	1.323,00
						 kartáčovaná mosaz	39764950	1.260,00
						 leštěný vzhled zlata	39764990	1.323,00
						 AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.323,00
250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	 chrom	39763000	908,10
						 kartáčovaný bronz	39763140	1.362,10
						 vzhled kartáčovaného zlata	39763250	1.285,20
						 leštěné červené zlato	39763300	1.285,20
						 kartáčované červené zlato	39763310	1.285,20
						 leštěný černý chrom	39763330	1.285,20
						 kartáčovaný černý chrom	39763340	1.362,10
						 vzhled nerezů	39763800	1.285,20
						 kartáčovaný nikl	39763820	1.362,10
						 kartáčovaná mosaz	39763950	1.285,20
						 leštěný vzhled zlata	39763990	1.362,10
						 AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.362,20

i 39757XXX 39758XXX Volitelně pro horní sprchy 2jet s přívodem od stropu: změna velikosti rozety na rozměr 120/120 prostřednictvím požadavku AXOR Signature.

 K instalaci nutné:	Pro	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSphere Základní těleso pro horní sprchu 2jet se stropním připojením	39758XXX 39757XXX	39766180	99,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSphere Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 2jet	39758XXX 39757XXX	 chrom	39768000 385,90
			 kartáčovaný bronz	39768140 578,90
			 leštěné červené zlato	39768300 551,30
			 leštěný černý chrom	39768330 551,30
			 kartáčovaný černý chrom	39768340 578,90
			 kartáčovaný nikl	39768820 578,90
			 leštěný vzhled zlata	39768990 578,90
			 AXOR FinishPlus*	39768XXX 578,90
	AXOR ShowerSphere Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	 chrom	39767000 275,70
			 kartáčovaný bronz	39767140 413,50
			 vzhled kartáčovaného zlata	39767250 393,80
			 leštěné červené zlato	39767300 393,80
			 kartáčované červené zlato	39767310 393,80
			 leštěný černý chrom	39767330 393,80
			 kartáčovaný černý chrom	39767340 413,50
			 vzhled nerez	39767800 393,80
			 kartáčovaný nikl	39767820 413,50
			 kartáčovaná mosaz	39767950 393,80
			 leštěný vzhled zlata	39767990 413,50
			 AXOR FinishPlus*	39767XXX 413,60
	AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	 chrom	39769000 85,30
			 kartáčovaný bronz	39769140 128,00
			 vzhled kartáčovaného zlata	39769250 128,00
			 leštěné červené zlato	39769300 128,00
			 kartáčované červené zlato	39769310 128,00
			 leštěný černý chrom	39769330 128,00
			 kartáčovaný černý chrom	39769340 128,00
			 kartáčovaný nikl	39769820 128,00
			 vzhled nerez	39769800 128,00
			 kartáčovaná mosaz	39769950 128,00
			 leštěný vzhled zlata	39769990 128,00
			 AXOR FinishPlus*	39769XXX 128,00


AXOR Citterio C Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm x 120 mm
 / druh proudu: PowderRain
 / regulátor průtoku: 7 l/min
 (s možnou tolerancí ± 10 %)
 / průtokové množství PowderRain při 3 barech:
 6,6 l/min

/ funkční od: 4,4 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 6,6 l/min
 / minimální průtokový tlak: 0,7 bar
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka ramena sprchy 90 mm

/ montáž: stěna, sprchu lze instalovat jako ramenní
 nebo horní sprchu
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodu: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný
 dopad na životní prostředí (DNSH)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	chrom	28810000	324,30
						kartáčovaný bronz	28810140	486,50
						vzhled kartáčovaného zlata	28810250	482,00
						leštěné červené zlato	28810300	482,00
						kartáčované červené zlato	28810310	482,00
						leštěný černý chrom	28810330	482,00
						kartáčovaný černý chrom	28810340	486,50
						vzhled nerez	28810800	482,00
						kartáčovaný nikl	28810820	486,50
						kartáčovaná mosaz	28810950	482,00
						leštěný vzhled zlata	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

i Tento výrobek není k dispozici v povrchové úpravě AXOR FinishPlus matná černá.

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10


AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ druh proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka ramena sprchy 390 mm

/ montáž: stěna
/ přípojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	chrom	28791000	613,90
						kartáčovaný bronz	28791140	920,80
						kartáčovaný černý chrom	28791340	920,80
						matná černá	28791670	859,50
						kartáčovaný nikl	28791820	920,80
						leštěný vzhled zlata	28791990	920,80
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	920,90
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	chrom	28790000	613,90
						kartáčovaný bronz	28790140	920,80
						kartáčovaný černý chrom	28790340	920,80
						matná černá	28790670	859,50
						kartáčovaný nikl	28790820	920,80
						leštěný vzhled zlata	28790990	920,80
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	920,90

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
matná černá	28801670	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10


AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ druh proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka přívodu od stropu: 100 mm

/ montáž: montáž na strop
/ připojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	chrom	28793000	570,10
						kartáčovaný bronz	28793140	855,00
						kartáčovaný černý chrom	28793340	855,00
						matná černá	28793670	798,10
						kartáčovaný nikl	28793820	855,00
						leštěný vzhled zlata	28793990	855,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	855,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	chrom	28792000	570,10
						kartáčovaný bronz	28792140	855,00
						kartáčovaný černý chrom	28792340	855,00
						matná černá	28792670	798,10
						kartáčovaný nikl	28792820	855,00
						leštěný vzhled zlata	28792990	855,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	855,20

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Rozeta na strop 120/120, softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28802000	99,40
kartáčovaný bronz	28802140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28802340	149,00
matná černá	28802670	149,00
kartáčovaný nikl	28802820	149,00
leštěný vzhled zlata	28802990	149,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	149,10




AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet, stropní

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ druh proudu: Rain
/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
/ montáž: montáž na strop
/ typ připojení: základní těleso

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	chrom	28795000	518,10
						kartáčovaný bronz	28795140	777,10
						kartáčovaný černý chrom	28795340	777,10
						matná černá	28795670	725,20
						kartáčovaný nikl	28795820	777,10
						leštěný vzhled zlata	28795990	777,10
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	777,20
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	chrom	28794000	518,10
						kartáčovaný bronz	28794140	777,10
						kartáčovaný černý chrom	28794340	777,10
						matná černá	28794670	725,20
						kartáčovaný nikl	28794820	777,10
						leštěný vzhled zlata	28794990	777,10
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	777,20

! K instalaci nutné:



AXOR Citterio C Základní těleso pro horní sprchu na strop

Obj.č. EUR
26039180 126,80


AXOR One Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / druh proudu: PowderRain
 / průtokové množství PowderRain při 3 barech: 8,7 l/min
 / funkční od: 6,3 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka ramena sprchy 85 mm

/ montáž: stěna
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	chrom	48490000	276,90
						kartáčovaný bronz	48490140	415,40
						kartáčovaný černý chrom	48490340	415,40
						matná černá	48490670	387,80
						matná bílá	48490700	387,80
						kartáčovaná mosaz	48490950	415,40
						leštěný vzhled zlata	48490990	415,40
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	415,40

AXOR One Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 280 mm
/ minimální průtokový tlak: 1,2 baru


/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: stěna

/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48492000 48492140 48492340 48492670 48492700 48492950 48492990 48492XXX	1.453,20 2.179,80 2.179,80 2.034,40 2.034,40 2.179,80 2.179,80 2.179,80
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,7	12,3	1,2	390	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48491000 48491140 48491340 48491670 48491700 48491950 48491990 48491XXX	1.255,20 1.882,80 1.882,80 1.757,00 1.757,00 1.882,80 1.882,80 1.882,80

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Pro

48492XXX

Obj.č.

35361180

EUR

416,30

AXOR One Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 280 mm
/ materiál disku vodních paprsků: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ kovový přívod od stropu
/ montáž: montáž na strop

/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48494000 48494140 48494340 48494670 48494700 48494950 48494990 48494XXX	1.321,10 1.981,60 1.981,60 1.849,60 1.849,60 1.981,60 1.981,60 1.981,70
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	9,2	12,2	1,4	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48493000 48493140 48493340 48493670 48493700 48493950 48493990 48493XXX	1.123,00 1.684,50 1.684,50 1.572,10 1.572,10 1.684,50 1.684,50 1.684,50

K instalaci nutné:	Pro	Obj.č.	EUR
AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	48494XXX	26434180	318,10

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	48494XXX	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48496000 48496140 48496340 48496670 48496700 48496950 48496990 48496XXX	377,70 566,60 566,60 528,50 528,50 566,60 566,60 566,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet	48493XXX	 chrom	48495000 251,80
			 kartáčovaný bronz	48495140 377,70
			 kartáčovaný černý chrom	48495340 377,70
			 matná černá	48495670 352,40
			 matná bílá	48495700 352,40
			 kartáčovaná mosaz	48495950 377,70
			 leštěný vzhled zlata	48495990 377,70
			 AXOR FinishPlus*	48495XXX 377,70

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ délka ramena sprchy 450 mm

/ montáž: stěna
/ rozměr přívodů: DN15


300



250



300



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Připojení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	27,4	1,7	základní těleso	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	35303000 35303140 35303340 35303670 35303820 35303990 35303XXX	2.126,00 3.188,90 3.188,90 2.976,20 3.188,90 3.188,90 3.189,00
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G 1/2	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	35300000 35300140 35300340 35300670 35300820 35300990 35300XXX	1.906,10 2.859,20 2.859,20 2.668,50 2.859,20 2.859,20 2.859,20
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	19,1	2	základní těleso	chrom AXOR FinishPlus*	35296000 35296XXX	1.759,50 2.639,30
250	1	PowderRain	10,1	18,3	1,2	G 1/2	chrom AXOR FinishPlus*	35284000 35284XXX	1.539,70 2.309,60

K instalaci nutné:	Pro	Obj.č.	EUR
AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35303XXX 35296XXX	35361180	416,30

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
AXOR ShowerSolutions Rozeta softsquare	chrom matná černá AXOR FinishPlus*	35214000 35214670 35214XXX	85,30 128,00 128,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění


/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ kovový přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ montáž: montáž na strop

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

300



250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	chrom	35301000	1.686,30
						kartáčovaný bronz	35301140	2.529,40
						kartáčovaný černý chrom	35301340	2.529,40
						matná černá	35301670	2.360,80
						kartáčovaný nikl	35301820	2.529,40
						leštěný vzhled zlata	35301990	2.529,40
						AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.529,50
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	chrom	35304000	1.906,10
						kartáčovaný bronz	35304140	2.859,20
						kartáčovaný černý chrom	35304340	2.859,20
						matná černá	35304670	2.668,50
						kartáčovaný nikl	35304820	2.859,20
						leštěný vzhled zlata	35304990	2.859,20
						AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.859,20
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	chrom	35286000	1.393,20
						AXOR FinishPlus*	35286XXX	2.089,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	chrom	35297000	1.539,70
						AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.309,60

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Obj.č.	EUR
26434180	318,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	35288000	645,30
AXOR FinishPlus*	35288XXX	968,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprchy 2jet, 1jet, stropní


Vlastnosti všech variant

/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: v rovině se stropem
/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohříváče vody

300



250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtok (bar)	Připojení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	základní těleso	chrom	35305000	1.906,10
							kartáčovaný bronz	35305140	2.859,20
							kartáčovaný černý chrom	35305340	2.859,20
							matná černá	35305670	2.668,50
							kartáčovaný nikel	35305820	2.859,20
							leštěný vzhled zlata	35305990	2.859,20
							AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.859,20
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	G 1/2	chrom	35302000	1.686,30
							kartáčovaný bronz	35302140	2.529,40
							kartáčovaný černý chrom	35302340	2.529,40
							matná černá	35302670	2.360,80
							kartáčovaný nikel	35302820	2.529,40
							leštěný vzhled zlata	35302990	2.529,40
							AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.529,50
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	základní těleso	chrom	35298000	1.539,70
							AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.309,60
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	G 1/2	chrom	35287000	1.393,20
							AXOR FinishPlus*	35287XXX	2.089,80

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu do stropu

Obj.č. 35363180 EUR 138,80

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant



/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ délka ramena sprchy 450 mm

/ montáž: stěna
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

300/300

250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Připojení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	27,4	2	základní těleso	chrom	35318000	2.126,00
							kartáčovaný bronz	35318140	3.188,90
							kartáčovaný černý chrom	35318340	3.188,90
							kartáčovaný nikl	35318820	3.188,90
							leštěný vzhled zlata	35318990	3.188,90
							AXOR FinishPlus*	35318XXX	3.189,00
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	chrom	35314000	1.906,10
							kartáčovaný bronz	35314140	2.859,20
							kartáčovaný černý chrom	35314340	2.859,20
							kartáčovaný nikl	35314820	2.859,20
							leštěný vzhled zlata	35314990	2.859,20
							AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.859,20
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	základní těleso	chrom	35310000	1.759,50
							AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.639,30
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	chrom	35306000	1.539,70
							AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.309,60

K instalaci nutné:		Pro	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35318XXX	35361180	416,30
		35310XXX		

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Rozeta softsquare	chrom	35214000	85,30
		AXOR FinishPlus*	35214XXX	128,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění


/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ kovový přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ montáž: montáž na strop

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody
/ není součástí balení: základní těleso

300/300



250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,5	27	1,9	chrom	35320000	1.906,10
						kartáčovaný bronz	35320140	2.859,20
						kartáčovaný černý chrom	35320340	2.859,20
						kartáčovaný nikl	35320820	2.859,20
						leštěný vzhled zlata	35320990	2.859,20
						AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.859,20
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	chrom	35316000	1.686,30
						kartáčovaný bronz	35316140	2.529,40
						kartáčovaný černý chrom	35316340	2.529,40
						kartáčovaný nikl	35316820	2.529,40
						leštěný vzhled zlata	35316990	2.529,40
						AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.529,50
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	chrom	35312000	1.539,70
						AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.309,60
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	chrom	35308000	1.393,20
						AXOR FinishPlus*	35308XXX	2.089,80

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Obj.č.

26434180

EUR

318,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Povrchová úprava

Obj.č.

35288000

EUR

645,30

AXOR FinishPlus*

35288XXX

968,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprchy 2jet, 1jet, stropní



Vlastnosti všech variant

/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov



/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: v rovině se stropem
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

300/300



250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	chrom	35317000	1.686,30
						kartáčovaný bronz	35317140	2.529,40
						kartáčovaný černý chrom	35317340	2.529,40
						kartáčovaný nikl	35317820	2.529,40
						leštěný vzhled zlata	35317990	2.529,40
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.529,50
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	chrom	35321000	1.906,10
						kartáčovaný bronz	35321140	2.859,20
						kartáčovaný černý chrom	35321340	2.859,20
						kartáčovaný nikl	35321820	2.859,20
						leštěný vzhled zlata	35321990	2.859,20
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.859,20
250/250	1	PowderRain	10,4	18,1	1,3	chrom	35309000	1.393,20
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	2.089,80
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	chrom	35313000	1.539,70
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.309,60

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu do stropu

Obj.č.

EUR

35363180

138,80


AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 250/580 3jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
 / velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
 / druh proudů: Rain, RainFlow, MonoRain
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 19,5 l/min
 / průtok při proudu MonoRain při tlaku 3 bary: 22 l/min

/ průtok při proudu RainFlow při tlaku 3 bary: 18,5 l/min
 / funkční od: 12 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,7 bar
 / materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
 / montáž: stěna
 / rozměr přívodů: DN15
 / typ připojení: základní těleso
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
250/580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	chrom	35283000	4.224,50
						AXOR FinishPlus*	35283XXX	6.336,80

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1			Obj.č.	EUR
		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	01400180	133,10
	+			
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
Možnost 2			Obj.č.	EUR
		AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	173,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 3jet, 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
 / minimální průtokový tlak: 1,5 bar

/ materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ délka ramena sprchy 460 mm
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody

3 druhy proudů



1 druh proudů





Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 3jet, 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Rozeta	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	hrnatý	chrom	35282000	3.621,00
							AXOR FinishPlus*	35282XXX	5.431,50
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	softsquare	chrom	35276000	3.621,00
							AXOR FinishPlus*	35276XXX	5.431,50
460/270	1	Rain	12	19	1,5	hrnatý	chrom	35278000	2.586,60
							AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.879,90
460/270	1	Rain	12	19	1,5	softsquare	chrom	35274000	2.586,60
							AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.879,90

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

		Pro	Obj.č.	EUR
Možnost 1		AXOR iBox universal 2 Základní těleso	35282XXX 35276XXX	01400180 133,10
	+	Adaptér pro iBox universal 2	35282XXX 35276XXX	13588000 34,00
Možnost 2		AXOR iBox universal Základní těleso	35282XXX 35276XXX	01700180 173,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant



/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
/ minimální průtokový tlak: 1,5 bar
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ disk vodních paprsků sňatelný pro čištění

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ kovový přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ montáž: montáž na strop

/ rozměr přívodů: DN15
/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

3 druhy proudů

1 druh proudu



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	14,3	23	1,5	chrom	35281000	3.470,10
						AXOR FinishPlus*	35281XXX	5.205,20
460/300	1	Rain	12	21	1,5	chrom	35277000	2.564,80
						AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.847,20

AXOR FinishPlus* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.
Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“.

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	26434180	318,10

477

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 240/240 1jet, stropní instalace

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm

/ druh proudu: RainAir

/ průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 12 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 12 l/min

/ průtok lze zvýšit až 25 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2 bary

/ materiál disku vodních paprsků: kov


/ disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ montáž: v rovině se stropem

/ připojovací závit G 1/2

/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	chrom	10924000	1.416,20
						AXOR FinishPlus*	10924XXX	2.124,30

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu

/ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm

/ druh proudu: RainAir

/ průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 12 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 12 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2 bary

/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ kovový přívod od stropu


/ délka přívodu od stropu: 102 mm

/ montáž: montáž na strop

/ připojovací závit G 1/2

/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	chrom	10929000	1.681,80
						AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.522,70


AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
 / velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
 / druh proudu: RainAir
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 12,4 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 12,4 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bary
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ délka ramena sprchy 458 mm
 / kovové sprchové rameno
 / montáž: stěna
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240/240	1	RainAir	10,5	12,4	2	chrom	10925000	1.947,20
						kartáčovaný černý chrom	10925340	2.920,70
						AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.920,80

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem

Obj.č.	EUR
10921180	318,60


AXOR ShowerSolutions Příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 180 mm
 / upevnění na stěnu
 / maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
 / rozměr přívodů: DN20

/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 10941180

/ lze použít jako vanový výtok nebo příválovou sprchu
 / druh proudu: RainFlow



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
RainFlow	19	chrom	10942000	970,40
		AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.455,60

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10941180	318,60


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 275 mm
 / druh proudu: Rain
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 18 l/min
 / funkční od: 12 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 18 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bary
 / zóny proudů: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru

/ nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 120 mm
 / montáž: montáž na strop
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED

/ elektrické napájení: 12 V
 / transformátor elektrického napájení pod omítku 12 V, 18 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / třída energetické účinnosti obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G
 / není vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / IP stupeň ochrany: IPX5



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
275	1	Rain	12	18	2	chrom	26032000	1.971,90
						AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.957,90


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 275 mm
 / druh proudu: Rain
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 13,5 l/min
 / funkční od: 10 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bary
 / zóny proudů: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru

/ nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
 / délka ramena sprchy 380 mm
 / sprchové rameno otočné o 150°
 / montáž: stěna
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED

/ elektrické napájení: 12 V
 / transformátor elektrického napájení pod omítku 12 V, 18 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / třída energetické účinnosti obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G
 / není vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / IP stupeň ochrany: IPX5



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
275	1	Rain	10	13	2	chrom	26031000	2.400,50
						AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.600,80

Volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
AXOR Showers/Front Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem	26909180	526,30


AXOR Showers/Front Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 279 mm
 / druh proudu: Rain, RainAir
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 17 l/min
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 16 l/min
 / funkční od: 9,2 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / tlačítko Select na horní sprše
 / nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 139 mm
 / montáž: montáž na strop
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	chrom	26022000	857,30
						AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.286,00


AXOR Showers/Front Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 279 mm
 / druh proudu: Rain, RainAir
 / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 15 l/min
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 15 l/min
 / funkční od: 8 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / tlačítko Select na horní sprše
 / nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / disk vodních paprsků snímatelný pro čištění

/ délka ramena sprchy 400 mm
 / sprchové rameno otočné o 150°
 / montáž: stěna
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	chrom	26021000	1.200,50
						AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.800,80

Volitelné doplňky:



AXOR Showers/Front Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem

Obj.č. 26909180 EUR 526,30


AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 245 x 185 mm
/ druh proudu: Rain
/ nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: strop nebo stěna

/ přípojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	 chrom	35374000	588,10
							 kartáčovaný černý chrom	35374340	882,20
							 matná černá	35374670	823,30
							 AXOR FinishPlus*	35374XXX	882,20
	245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	 chrom	35387000	588,10
							 kartáčovaný černý chrom	35387340	882,20
							 matná černá	35387670	823,30
							 AXOR FinishPlus*	35387XXX	882,20
	245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	 chrom	35373000	588,10
							 kartáčovaný černý chrom	35373340	882,20
							 matná černá	35373670	823,30
							 AXOR FinishPlus*	35373XXX	882,20

! K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm, hranaté

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26436000	350,00
kartáčovaný černý chrom	26436340	525,00
matná černá	26436670	490,00
AXOR FinishPlus*	26436XXX	525,00



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm, hranatá verze

chrom	26437000	210,20
kartáčovaný černý chrom	26437340	315,20
matná černá	26437670	294,20
AXOR FinishPlus*	26437XXX	315,30



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm, hranatá verze

chrom	26438000	280,00
kartáčovaný černý chrom	26438340	419,90
matná černá	26438670	391,90
AXOR FinishPlus*	26438XXX	420,00



AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm, softsquare

chrom	26967000	350,00
kartáčovaný černý chrom	26967340	525,00
matná černá	26967670	490,00
AXOR FinishPlus*	26967XXX	525,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 1jet

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm, softsquare



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26965000	210,20
kartáčovaný černý chrom	26965340	315,20
matná černá	26965670	294,20
AXOR FinishPlus*	26965XXX	315,30
chrom	26966000	280,00
kartáčovaný černý chrom	26966340	419,90
matná černá	26966670	391,90
AXOR FinishPlus*	26966XXX	420,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 220 mm

/ druh proudu: Rain

/ nastavitelný úhel horní sprchy


/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ montáž: strop nebo stěna

/ přípojný závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	chrom	35383000	588,10
						kartáčovaný černý chrom	35383340	882,20
						matná černá	35383670	823,30
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	882,20
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	chrom	35388000	588,10
						kartáčovaný černý chrom	35388340	882,20
						matná černá	35388670	823,30
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	882,20
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	chrom	35382000	588,10
						kartáčovaný černý chrom	35382340	882,20
						matná černá	35382670	823,30
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	882,20

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26431000	359,60
kartáčovaný černý chrom	26431340	539,20
matná černá	26431670	503,20
AXOR FinishPlus*	26431XXX	539,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 1jet

! K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm



AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm, softsquare



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm, softsquare



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26432000	215,80
kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
matná černá	26432670	302,10
AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
chrom	26433000	287,50
kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
matná černá	26433670	402,50
AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30
chrom	26967000	350,00
kartáčovaný černý chrom	26967340	525,00
matná černá	26967670	490,00
AXOR FinishPlus*	26967XXX	525,00
chrom	26965000	210,20
kartáčovaný černý chrom	26965340	315,20
matná černá	26965670	294,20
AXOR FinishPlus*	26965XXX	315,30
chrom	26966000	280,00
kartáčovaný černý chrom	26966340	419,90
matná černá	26966670	391,90
AXOR FinishPlus*	26966XXX	420,00

AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 245 mm

/ druh proudu: Rain

/ nastavitelný úhel horní sprchy


/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ montáž: strop nebo stěna

/ přípojný závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
245	1	Rain	5,6	9	0,8	chrom	35381000	673,90
						kartáčovaný černý chrom	35381340	1.010,80
						matná černá	35381670	943,50
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	1.010,90
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	chrom	35389000	673,90
						kartáčovaný černý chrom	35389340	1.010,80
						matná černá	35389670	943,50
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	1.010,90

AXOR FinishPlus* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.
Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“.

Přehled dalších variant


Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	 chrom	35380000	673,90
						 kartáčovaný černý chrom	35380340	1.010,80
						 matná černá	35380670	943,50
						 AXOR FinishPlus*	35380XXX	1.010,90
! K instalaci nutné (vyberte položku):						Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm					 chrom	26431000	359,60
						 kartáčovaný černý chrom	26431340	539,20
						 matná černá	26431670	503,20
						 AXOR FinishPlus*	26431XXX	539,40
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm					 chrom	26432000	215,80
						 kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
						 matná černá	26432670	302,10
						 AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm					 chrom	26433000	287,50
						 kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
						 matná černá	26433670	402,50
						 AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30
	AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm, softsquare					 chrom	26967000	350,00
						 kartáčovaný černý chrom	26967340	525,00
						 matná černá	26967670	490,00
						 AXOR FinishPlus*	26967XXX	525,00
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm, softsquare					 chrom	26965000	210,20
						 kartáčovaný černý chrom	26965340	315,20
						 matná černá	26965670	294,20
						 AXOR FinishPlus*	26965XXX	315,30
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm softsquare					 chrom	26966000	280,00
						 kartáčovaný černý chrom	26966340	419,90
						 matná černá	26966670	391,90
						 AXOR FinishPlus*	26966XXX	420,00

AXOR Starck Talířová horní sprcha 240 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm	/ minimální průtokový tlak: 1,6 bar	/ připojovací závit G 1/2
/ druh proudu: RainAir	/ nastavitelný úhel horní sprchy	/ rozměr přívodů: DN15
/ průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 19,8 l/min	/ materiál disku vodních paprsků: kov	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ funkční od: 13,5 l/min	/ disk vodních paprsků: snímatelný pro čištění	
/ maximální průtok při 3 barech: 19,8 l/min	/ montáž: strop nebo stěna	

RainAir



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	chrom	28494000	771,00
						kartáčovaný bronz	28494140	1.156,40
						kartáčovaný černý chrom	28494340	1.156,40
						kartáčovaný nikl	28494820	1.156,40
						leštěný vzhled zlata	28494990	1.156,40
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,50

! K instalaci nutné (vyberte položku):



AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm



AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26431000	359,60
kartáčovaný bronz	26431140	539,20
kartáčovaný černý chrom	26431340	539,20
kartáčovaný nikl	26431820	539,20
leštěný vzhled zlata	26431990	539,20
AXOR FinishPlus*	26431XXX	539,40
chrom	26432000	215,80
kartáčovaný bronz	26432140	323,60
kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
kartáčovaný nikl	26432820	323,60
leštěný vzhled zlata	26432990	323,60
AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
chrom	26433000	287,50
kartáčovaný bronz	26433140	431,30
kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
kartáčovaný nikl	26433820	431,30
leštěný vzhled zlata	26433990	431,30
AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30

AXOR Montreux Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant



/ druh proudu: RainAir
/ minimální průtokový tlak: 1,5 bar
/ nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
/ montáž: strop nebo stěna

/ přípojovací závit G 1/2
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

240

180



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	 chrom	28474000	920,30
						 kartáčovaný černý chrom	28474340	1.380,40
						 kartáčovaný nikl	28474820	1.380,40
						 AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,50
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	 chrom	28487000	621,60
						 kartáčovaný černý chrom	28487340	932,40
						 kartáčovaný nikl	28487820	932,40
						 AXOR FinishPlus*	28487XXX	932,40
Volitelné doplňky:						Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
		AXOR Montreux Sprchové rameno 389 mm				 chrom	27348000	147,20
						 kartáčovaný černý chrom	27348340	220,70
						 kartáčovaný nikl	27348820	220,70
						 AXOR FinishPlus*	27348XXX	220,80
		AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm				 chrom	26432000	215,80
						 kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
						 kartáčovaný nikl	26432820	323,60
						 AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
		AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm				 chrom	26433000	287,50
						 kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
						 kartáčovaný nikl	26433820	431,30
						 AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30


AXOR ShowerSphere Přívody od stropu

Vlastnosti všech variant


/ délka: 300 mm

/ materiál: kov

1 druh proudu



2 druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Speciální	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
pro horní sprchu 370/220 a 250/160 1jet	chrom	39767000	275,70
	kartáčovaný bronz	39767140	413,50
	vzhled kartáčovaného zlata	39767250	393,80
	leštěné červené zlato	39767300	393,80
	kartáčované červené zlato	39767310	393,80
	leštěný černý chrom	39767330	393,80
	kartáčovaný černý chrom	39767340	413,50
	vzhled nerez	39767800	393,80
	kartáčovaný nikl	39767820	413,50
	kartáčovaná mosaz	39767950	393,80
	leštěný vzhled zlata	39767990	413,50
	AXOR FinishPlus*	39767XXX	413,60
pro horní sprchu 370/220, 2jet	chrom	39768000	385,90
	kartáčovaný bronz	39768140	578,90
	vzhled kartáčovaného zlata	39768250	551,30
	leštěné červené zlato	39768300	551,30
	kartáčované červené zlato	39768310	551,30
	leštěný černý chrom	39768330	551,30
	kartáčovaný černý chrom	39768340	578,90
	vzhled nerez	39768800	551,30
	kartáčovaný nikl	39768820	578,90
	kartáčovaná mosaz	39768950	551,30
	leštěný vzhled zlata	39768990	578,90
	AXOR FinishPlus*	39768XXX	578,90

AXOR ShowerSolutions Přívody od stropu


Vlastnosti všech variant

/ instalace na stěnu


/ materiál: mosaz

/ typ připojení: G 1/2


kulatý



hrnatý



softsquare



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300	kulatý	chrom	26433000	287,50
		kartáčovaný bronz	26433140	431,30
		kartáčovaný černý chrom	26433340	431,30
		matná černá	26433670	402,50
		kartáčovaný nikl	26433820	431,30
		leštěný vzhled zlata	26433990	431,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	431,30
100	kulatý	chrom	26432000	215,80
		kartáčovaný bronz	26432140	323,60
		kartáčovaný černý chrom	26432340	323,60
		matná černá	26432670	302,10
		kartáčovaný nikl	26432820	323,60
		leštěný vzhled zlata	26432990	323,60
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	323,70
300	hrnatý	chrom	26438000	280,00
		kartáčovaný černý chrom	26438340	419,90
		matná černá	26438670	391,90
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	420,00
100	hrnatý	chrom	26437000	210,20
		kartáčovaný černý chrom	26437340	315,20
		matná černá	26437670	294,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	315,30
300	softsquare	chrom	26966000	280,00
		kartáčovaný černý chrom	26966340	419,90
		matná černá	26966670	391,90
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	420,00
100	softsquare	chrom	26965000	210,20
		kartáčovaný černý chrom	26965340	315,20
		matná černá	26965670	294,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	315,30


AXOR One Přívody od stropu

Vlastnosti všech variant


/ délka: 300 mm

/ materiál: kov

pro horní sprchu 280, 1jet



pro horní sprchu 280, 2jet



Přehled dalších variant

Speciální	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
pro horní sprchu 280, 1jet	chrom	48495000	251,80
	kartáčovaný bronz	48495140	377,70
	kartáčovaný černý chrom	48495340	377,70
	matná černá	48495670	352,40
	matná bílá	48495700	352,40
	kartáčovaná mosaz	48495950	377,70
	leštěný vzhled zlata	48495990	377,70
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	377,70
	chrom	48496000	377,70
	kartáčovaný bronz	48496140	566,60
pro horní sprchu 280, 2jet	kartáčovaný černý chrom	48496340	566,60
	matná černá	48496670	528,50
	matná bílá	48496700	528,50
	kartáčovaná mosaz	48496950	566,60
	leštěný vzhled zlata	48496990	566,60
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	566,60
	chrom	48496000	377,70
	kartáčovaný bronz	48496140	566,60

AXOR ShowerSolutions Sprchová ramena

Vlastnosti všech variant


/ délka: 390 mm
/ instalace na stěnu

/ materiál: mosaz
/ typ připojení: G 1/2

kulatý



hrnatý



softsquare



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	kulatý	chrom	26431000	359,60
		kartáčovaný bronz	26431140	539,20
		kartáčovaný černý chrom	26431340	539,20
		matná černá	26431670	503,20
		kartáčovaný nikl	26431820	539,20
		leštěný vzhled zlata	26431990	539,20
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	539,40
	hrnatý	chrom	26436000	350,00
		kartáčovaný černý chrom	26436340	525,00
		matná černá	26436670	490,00
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	525,00
	softsquare	chrom	26967000	350,00
		kartáčovaný černý chrom	26967340	525,00
		matná černá	26967670	490,00
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	525,00


AXOR Montreux Sprchové rameno 389 mm

Vlastnosti

/ délka: 389 mm
/ instalace na stěnu

/ materiál: mosaz
/ typ připojení: G 1/2

/ verze: úhel 90°




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27348000	147,20
kartáčovaný černý chrom	27348340	220,70
kartáčovaný nikl	27348820	220,70
AXOR FinishPlus*	27348XXX	220,80

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ nástěnná nebo stropní instalace

/ volitelně pro horní sprchy 2jet s přívodem od stropu: změna velikosti rozety na rozměr 120/120 prostřednictvím požadavku AXOR Signature



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39769000	85,30
kartáčovaný bronz	39769140	128,00
vzhled kartáčovaného zlata	39769250	128,00
leštěné červené zlato	39769300	128,00
kartáčované červené zlato	39769310	128,00
leštěný černý chrom	39769330	128,00
kartáčovaný černý chrom	39769340	128,00
kartáčovaný nikl	39769820	128,00
leštěný nikl	39769830	128,00
vzhled nerez	39769800	128,00
kartáčovaná mosaz	39769950	128,00
leštěný vzhled zlata	39769990	128,00
AXOR FinishPlus*	39769XXX	128,00

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39748000	1.267,90
kartáčovaný bronz	39748140	1.901,90
vzhled kartáčovaného zlata	39748250	1.811,30
leštěné červené zlato	39748300	1.811,30
kartáčované červené zlato	39748310	1.811,30
leštěný černý chrom	39748330	1.811,30
kartáčovaný černý chrom	39748340	1.901,90
vzhled nerez	39748800	1.811,30
kartáčovaný nikl	39748820	1.901,90
kartáčovaná mosaz	39748950	1.811,30
leštěný vzhled zlata	39748990	1.901,90
AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.901,90

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39749000	1.267,90
kartáčovaný bronz	39749140	1.901,90
vzhled kartáčovaného zlata	39749250	1.811,30
kartáčované červené zlato	39749310	1.811,30
leštěný černý chrom	39749330	1.811,30
kartáčovaný černý chrom	39749340	1.901,90
vzhled nerez	39749800	1.811,30
kartáčovaný nikl	39749820	1.901,90
kartáčovaná mosaz	39749950	1.811,30
leštěný vzhled zlata	39749990	1.901,90
AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.901,90



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet se sprchovým ramenem

chrom	39754000	1.047,40
kartáčovaný bronz	39754140	1.571,10
vzhled kartáčovaného zlata	39754250	1.496,30
leštěné červené zlato	39754300	1.496,30
kartáčované červené zlato	39754310	1.496,30
leštěný černý chrom	39754330	1.496,30
kartáčovaný černý chrom	39754340	1.571,10
vzhled nerez	39754800	1.496,30
kartáčovaný nikl	39754820	1.571,10
kartáčovaná mosaz	39754950	1.496,30
leštěný vzhled zlata	39754990	1.571,10
AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.571,10



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

chrom	39755000	1.047,40
kartáčovaný bronz	39755140	1.571,10
vzhled kartáčovaného zlata	39755250	1.496,30
leštěné červené zlato	39755300	1.496,30
kartáčované červené zlato	39755310	1.496,30
kartáčovaný černý chrom	39755340	1.571,10
kartáčovaný nikl	39755820	1.571,10
leštěný vzhled zlata	39755990	1.571,10
AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.571,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39770000	1.047,40
kartáčovaný bronz	39770140	1.571,10
vzhled kartáčovaného zlata	39770250	1.496,30
leštěné červené zlato	39770300	1.496,30
kartáčované červené zlato	39770310	1.496,30
leštěný černý chrom	39770330	1.496,30
kartáčovaný černý chrom	39770340	1.571,10
vzhled nerez	39770800	1.496,30
kartáčovaný nikl	39770820	1.571,10
kartáčovaná mosaz	39770950	1.496,30
leštěný vzhled zlata	39770990	1.571,10
AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.571,10



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet s přívodem od stropu

chrom	39760000	1.102,50
kartáčovaný bronz	39760140	1.653,80
leštěné červené zlato	39760300	1.575,00
kartáčovaný černý chrom	39760340	1.653,80
kartáčovaný nikl	39760820	1.653,80
leštěný vzhled zlata	39760990	1.653,80
AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.653,80



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart s přívodem od stropu

chrom	39761000	1.102,50
kartáčovaný bronz	39761140	1.653,80
leštěné červené zlato	39761300	1.575,00
kartáčovaný černý chrom	39761340	1.653,80
vzhled nerez	39761800	1.575,00
kartáčovaný nikl	39761820	1.653,80
kartáčovaná mosaz	39761950	1.575,00
leštěný vzhled zlata	39761990	1.653,80
AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.653,80

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare


Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet s přívodem od stropu	 chrom	39763000	908,10
		 kartáčovaný bronz	39763140	1.362,10
		 vzhled kartáčovaného zlata	39763250	1.285,20
		 leštěné červené zlato	39763300	1.285,20
		 kartáčované červené zlato	39763310	1.285,20
		 leštěný černý chrom	39763330	1.285,20
		 kartáčovaný černý chrom	39763340	1.362,10
		 vzhled nerez	39763800	1.285,20
		 kartáčovaný nikl	39763820	1.362,10
		 kartáčovaná mosaz	39763950	1.285,20
		 leštěný vzhled zlata	39763990	1.362,10
		 AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.362,20
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se stropním připojením	 chrom	39764000	882,00
		 kartáčovaný bronz	39764140	1.323,00
		 vzhled kartáčovaného zlata	39764250	1.260,00
		 leštěné červené zlato	39764300	1.260,00
		 kartáčované červené zlato	39764310	1.260,00
		 leštěný černý chrom	39764330	1.260,00
		 kartáčovaný černý chrom	39764340	1.323,00
		 vzhled nerez	39764800	1.260,00
		 kartáčovaný nikl	39764820	1.323,00
		 kartáčovaná mosaz	39764950	1.260,00
		 leštěný vzhled zlata	39764990	1.323,00
		 AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.323,00
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se stropním připojením	 chrom	39771000	882,00
		 kartáčovaný bronz	39771140	1.323,00
		 vzhled kartáčovaného zlata	39771250	1.260,00
		 leštěné červené zlato	39771300	1.260,00
		 kartáčované červené zlato	39771310	1.260,00
		 leštěný černý chrom	39771330	1.260,00
		 kartáčovaný černý chrom	39771340	1.323,00
		 vzhled nerez	39771800	1.260,00
		 kartáčovaný nikl	39771820	1.323,00
		 kartáčovaná mosaz	39771950	1.260,00
		 leštěný vzhled zlata	39771990	1.323,00
		 AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.323,00

AXOR ShowerSolutions Rozeta softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	35214000	85,30
matná černá	35214670	128,00
AXOR FinishPlus*	35214XXX	128,00


Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35303000	2.126,00
		matná černá	35303670	2.976,20
		AXOR FinishPlus*	35303XXX	3.189,00
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35300000	1.906,10
		matná černá	35300670	2.668,50
		AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.859,20
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35318000	2.126,00
		AXOR FinishPlus*	35318XXX	3.189,00
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35314000	1.906,10
		AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.859,20
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35296000	1.759,50
		AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.639,30
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35284000	1.539,70
		AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.309,60
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35310000	1.759,50
		AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.639,30
	AXOR ShowerSolutions Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35306000	1.539,70
		AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.309,60

AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	99,40
kartáčovaný bronz	28801140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28801340	149,00
matná černá	28801670	149,00
kartáčovaný nikl	28801820	149,00
leštěný vzhled zlata	28801990	149,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	149,10

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28791000	613,90
kartáčovaný bronz	28791140	920,80
kartáčovaný černý chrom	28791340	920,80
matná černá	28791670	859,50
kartáčovaný nikl	28791820	920,80
leštěný vzhled zlata	28791990	920,80
AXOR FinishPlus*	28791XXX	920,90



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet se sprchovým ramenem

chrom	28790000	613,90
kartáčovaný bronz	28790140	920,80
kartáčovaný černý chrom	28790340	920,80
matná černá	28790670	859,50
kartáčovaný nikl	28790820	920,80
leštěný vzhled zlata	28790990	920,80
AXOR FinishPlus*	28790XXX	920,90



AXOR Citterio C Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

chrom	28810000	324,30
kartáčovaný bronz	28810140	486,50
kartáčovaný černý chrom	28810340	486,50
kartáčovaný nikl	28810820	486,50
leštěný vzhled zlata	28810990	486,50
AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio C Rozeta na strop 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ stropní instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28802000	99,40
kartáčovaný bronz	28802140	149,00
kartáčovaný černý chrom	28802340	149,00
matná černá	28802670	149,00
kartáčovaný nikl	28802820	149,00
leštěný vzhled zlata	28802990	149,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	149,10

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart s příívodem od stropu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28793000	570,10
kartáčovaný bronz	28793140	855,00
kartáčovaný černý chrom	28793340	855,00
matná černá	28793670	798,10
kartáčovaný nikl	28793820	855,00
leštěný vzhled zlata	28793990	855,00
AXOR FinishPlus*	28793XXX	855,20



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jets příívodem od stropu


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28792000	570,10
kartáčovaný bronz	28792140	855,00
kartáčovaný černý chrom	28792340	855,00
matná černá	28792670	798,10
kartáčovaný nikl	28792820	855,00
leštěný vzhled zlata	28792990	855,00
AXOR FinishPlus*	28792XXX	855,20

AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Sprchové moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- / velikost sprchové hlavice: 120 mm
- / druh proudu: Rain
- / nastavitelný úhel proudu sprchového modulu v pěti krocích
- / funguje jako horní, šijová nebo boční sprcha
- / průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5,3 l/min
- / maximální průtok při 3 barech: 5,3 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / připojovací závit: G 1/2
- / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základní soupravy # 28486180
- / při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G 1/2
- / při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými moduly se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / materiál: kov
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

hranatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	hranatý	 chrom	28491000	579,50
								 AXOR FinishPlus*	28491XXX	869,30
	120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	 chrom	36822000	437,60
								 kartáčovaný bronz	36822140	656,40
								 kartáčovaný černý chrom	36822340	656,40
								 AXOR FinishPlus*	36822XXX	656,40

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č. EUR

28486180 178,50



AXOR ShowerSolutions Montážní pomůcka

28470180 366,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Boční sprchy 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 65 mm
/ druh proudu: Rain
/ povrch disku vodních paprsků: šedá
/ boční sprcha s nastavitelným úhlem


/ průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1,5 bar
/ přípojovací závit: G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ materiál: kov
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

kulatý



hranatá



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	65	1	Rain	3,9	5	1,5	kulatý	chrom	28464000	147,80
								AXOR FinishPlus*	28464XXX	221,70
	65	1	Rain	3,9	5	1,5	hranatý	chrom	28469000	157,80
								AXOR FinishPlus*	28469XXX	236,70


AXOR ShowerSolutions Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 132 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain

/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ přípojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		 chrom	1.Q/2026	39774000	140,60
							 kartáčovaný bronz	1.Q/2026	39774140	210,90
							 vzhled kartáčovaného zlata	1.Q/2026	39774250	208,90
							 leštěné červené zlato	1.Q/2026	39774300	208,90
							 kartáčované červené zlato	1.Q/2026	39774310	208,90
							 leštěný černý chrom	1.Q/2026	39774330	208,90
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	39774340	210,90
							 vzhled nerezů	1.Q/2026	39774800	208,90
							 kartáčovaný nikl	1.Q/2026	39774820	210,90
							 kartáčovaná mosaz	1.Q/2026	39774950	208,90
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2026	39774990	210,90
							 AXOR FinishPlus*		39774XXX	210,90
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		 chrom	1.Q/2026	39773000	140,60
							 kartáčovaný bronz	1.Q/2026	39773140	210,90
							 vzhled kartáčovaného zlata	1.Q/2026	39773250	208,90
							 leštěné červené zlato	1.Q/2026	39773300	208,90
							 kartáčované červené zlato	1.Q/2026	39773310	208,90
							 leštěný černý chrom	1.Q/2026	39773330	208,90
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	39773340	210,90
							 vzhled nerezů	1.Q/2026	39773800	208,90
							 kartáčovaný nikl	1.Q/2026	39773820	210,90
							 kartáčovaná mosaz	1.Q/2026	39773950	208,90
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2026	39773990	210,90
							 AXOR FinishPlus*		39773XXX	210,90
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	 chrom		39772000	140,60
							 kartáčovaný bronz		39772140	210,90
							 vzhled kartáčovaného zlata		39772250	208,90
							 leštěné červené zlato		39772300	208,90
							 kartáčované červené zlato		39772310	208,90
							 leštěný černý chrom		39772330	208,90
							 kartáčovaný černý chrom		39772340	210,90
							 vzhled nerezů		39772800	208,90
							 kartáčovaný nikl		39772820	210,90
							 kartáčovaná mosaz		39772950	208,90
							 leštěný vzhled zlata		39772990	210,90
							 AXOR FinishPlus*		39772XXX	210,90


AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min
/ funkční od: 5,8 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
/ materiál: kov
/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ přípojevací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	chrom	48651000	138,50
						kartáčovaný bronz	48651140	207,80
						kartáčovaný černý chrom	48651340	207,80
						matná černá	48651670	194,00
						matná bílá	48651700	194,00
						kartáčovaná mosaz	48651950	207,80
						leštěný vzhled zlata	48651990	207,80
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	207,80


AXOR One Ruční sprcha 2jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
/ druh proudu: Rain, RainFlow
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
/ maximální průtok při 3 barech: 11,5 l/min

/ funkční od: 10,5 l/min
/ minimální průtokový tlak: 2,4 baru
/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ přípojevací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ nedoporučuje se pro baterie na okraj vany / baterie pro montáž na vanový sokl



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	chrom	45720000	211,80
						kartáčovaný bronz	45720140	317,80
						kartáčovaný černý chrom	45720340	317,80
						matná černá	45720670	296,50
						matná bílá	45720700	296,50
						kartáčovaný nikel	45720820	317,80
						kartáčovaná mosaz	45720950	317,80
						leštěný vzhled zlata	45720990	317,80
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	317,70

AXOR Starck Tyčové ruční sprchy 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ minimální průtokový tlak: 1 bar


/ podložka s vymývatelným filtrem
/ přípojný závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudu



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	chrom	28532000	227,40
						kartáčovaný bronz	28532140	340,90
						kartáčovaný černý chrom	28532340	340,90
						matná černá	28532670	318,30
						kartáčovaný nikl	28532820	340,90
						leštěný vzhled zlata	28532990	340,90
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	341,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	chrom	10531000	140,40
						kartáčovaný bronz	10531140	210,50
						kartáčovaný černý chrom	10531340	210,50
						kartáčovaný nikl	10531820	210,50
						leštěný vzhled zlata	10531990	210,50
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	210,60


AXOR Showers/Front Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 85 mm
/ druh proudu: Rain
/ maximální průtok při 3 barech: 8,2 l/min

/ funkční od: 5,5 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ s vnitřním vedením vody

/ podložka s vymývatelným filtrem
/ přípojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
85	1	Rain	5,5	8,2	1	chrom	26025000	130,60
						AXOR FinishPlus*	26025XXX	195,90


AXOR ShowerSolutions Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 125 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem
/ přípojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	chrom	26051000	135,00
						matná černá	26051670	189,00
						AXOR FinishPlus*	26051XXX	202,50
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	chrom	26050000	135,00
						kartáčovaný bronz	26050140	202,60
						kartáčovaný černý chrom	26050340	202,60
						matná černá	26050670	189,00
						kartáčovaný nikl	26050820	202,60
						leštěný vzhled zlata	26050990	202,60
						AXOR FinishPlus*	26050XXX	202,50


AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 100 mm
/ druh proudu: RainAir
/ povrch disku vodních paprsků: šedá

/ maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
/ funkční od: 7,3 l/min
/ minimální průtokový tlak: 0,9 bar

/ podložka s vymývatelným filtrem
/ připojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	chrom	16320000	260,40
						kartáčovaný černý chrom	16320340	390,50
						kartáčovaný nikel	16320820	390,50
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	390,60


AXOR One Sada s Kneippovou koncovkou

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: kneippova sprcha, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice
/ maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
/ vhodné pro připojení studené vody
/ laminární proud s perlátorem
/ proud není obohacen vzduchem

/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ délka sprchové hadice: 2000 mm
/ typ připojení: G 1/2
/ se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
/ kovové držáky na stěnu
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ podložka s vymývatelným filtrem



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Sada s Kneippovou koncovkou

Počet proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1	13	 chrom	48655000	486,50
		 kartáčovaný bronz	48655140	729,80
		 vzhled kartáčovaného zlata	48655250	723,00
		 leštěné červené zlato	48655300	723,00
		 leštěný černý chrom	48655330	723,00
		 kartáčované červené zlato	48655310	723,00
		 kartáčovaný černý chrom	48655340	729,80
		 vzhled nerez	48655800	723,00
		 kartáčovaný nikl	48655820	723,00
		 kartáčovaná mosaz	48655950	729,80
		 leštěný vzhled zlata	48655990	729,80
		 AXOR FinishPlus*	48655XXX	729,80

Obsah balení:

	AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 2 m s válcovými matkami	Obsaženo v	Obj.č.
		48655XXX	28291XXX
	AXOR One Kneippova koncovka	48655XXX	48656XXX


AXOR One Kneippova koncovka

Vlastnosti všech variant

/ maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
/ laminární proud s perlátorem
/ proud není obohacen vzduchem

/ vhodné pro připojení studené vody
/ podložka s vymývatelným filtrem
/ připojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Počet proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1	13	 chrom	48656000	108,10
		 kartáčovaný bronz	48656140	162,20
		 vzhled kartáčovaného zlata	48656250	160,70
		 leštěné červené zlato	48656300	160,70
		 kartáčované červené zlato	48656310	160,70
		 leštěný černý chrom	48656330	160,70
		 kartáčovaný černý chrom	48656340	162,20
		 vzhled nerez	48656800	160,70
		 kartáčovaný nikl	48656820	160,70
		 kartáčovaná mosaz	48656950	162,20
		 leštěný vzhled zlata	48656990	162,20
		 AXOR FinishPlus*	48656XXX	162,20

AXOR ShowerSolutions Držáky Porter


Vlastnosti všech variant

/ kovové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou


/ současně i funkce podpěry
/ kov

/ zpětný ventil
/ typ připojení: G 1/2


kulatý



hrnatý



softsquare



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	kulatý	chrom	36733000	129,50
		kartáčovaný černý chrom	36733340	194,10
		matná černá	36733670	181,10
		AXOR FinishPlus*	36733XXX	194,30
	hrnatý	chrom	36734000	129,50
		kartáčovaný černý chrom	36734340	194,10
		matná černá	36734670	181,10
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	194,30
	softsquare	chrom	11626000	251,80
		kartáčovaný černý chrom	11626340	377,70
		matná černá	11626670	352,40
		leštěný černý chrom	11626330	377,70
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	377,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


AXOR Citterio E Jednotka s držákem 120/120, softsquare

Vlastnosti všech variant

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou
/ současně i funkce podpěry
/ kovové přívodní koleno
/ zpětný ventil
/ typ připojení: G 1/2

/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup)
je pro optimální obsluhu doporučována pouze
vodorovná montáž

/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm)
se doporučuje použití základní soupravy
28486180
/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není
zapotřebí základní těleso



Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
softsquare	chrom	36724000	200,80
	kartáčovaný bronz	36724140	301,20
	kartáčovaný černý chrom	36724340	301,20
	matná černá	36724670	281,10
	kartáčovaný nikl	36724820	301,20
	leštěný vzhled zlata	36724990	301,20
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	301,20

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120
s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
28486180	178,50


AXOR Citterio C Jednotka s držákem 120/120, softsquare, s tyčovou ruční sprchou 2jet a textilní sprchovou hadicí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ druh proudu: Rain, MonoRain
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
/ délka sprchové hadice: 1250 mm
/ se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ podložka s vymývatelným filtrem



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49626000 49626140 49626340 49626670 49626820 49626990 49626XXX	449,00 673,40 673,40 628,60 673,40 673,40 673,50

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

Obj.č.

49626XXX

28228XXX


AXOR Starck Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ druh proudu: Rain, MonoRain
/ maximální průtok při 3 barech: 16,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar

/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základní soupravy # 28486180
/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) je pro optimální obsluhu doporučována pouze vodorovná montáž
/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso

/ pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
/ délka sprchové hadice: 1250 mm
/ se zpětným ventilem
/ současně i funkce podpěry
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ podložka s vymývatelným filtrem



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Délka sprchové hadice (mm)	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikel leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	12626000 12626140 12626340 12626820 12626990 12626XXX	564,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

12626XXX

Obj.č.

28282XXX

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.

28486180

EUR

178,50


AXOR One Držák Porter, kulatý

Vlastnosti

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou
/ současně i funkce podpěry

/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ kov

/ zpětný ventil
/ typ připojení: G 1/2



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48780000	194,60
kartáčovaný bronz	48780140	291,90
vzhled kartáčovaného zlata	48780250	289,20
leštěné červené zlato	48780300	289,20
kartáčované červené zlato	48780310	289,20
leštěný černý chrom	48780330	289,20
kartáčovaný černý chrom	48780340	291,90
matná černá	48780670	272,50
vzhled nerez	48780800	291,90
kartáčovaná mosaz	48780950	291,90
leštěný vzhled zlata	48780990	291,90
kartáčovaný nikl	48780820	289,20
AXOR FinishPlus*	48780XXX	291,90


AXOR One Držák Porter

Vlastnosti

/ pro hadice s válcovými matkami
/ současně i funkce podpěry

/ kov
/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45723000	249,90
kartáčovaný bronz	45723140	374,80
kartáčovaný černý chrom	45723340	374,80
matná černá	45723670	349,70
matná bílá	45723700	349,70
kartáčovaný nikl	45723820	374,80
kartáčovaná mosaz	45723950	374,80
leštěný vzhled zlata	45723990	374,80
AXOR FinishPlus*	45723XXX	374,90


AXOR One Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min
/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
/ kovové držáky na stěnu
/ kovový držák ruční sprchy
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ rozteč otvorů 929 mm
/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou
koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	chrom	48791000	440,50
						kartáčovaný bronz	48791140	660,70
						kartáčovaný černý chrom	48791340	660,70
						matná černá	48791670	616,60
						matná bílá	48791700	616,60
						kartáčovaná mosaz	48791950	660,70
						leštěný vzhled zlata	48791990	660,70
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	660,80

Obsah balení:

Obsaženo v

Obj.č.



AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

48791XXX

48651XXX



Sprchová hadice 1,60 m

48791XXX

28626XXX



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami

48791XXX

28286XXX


AXOR One Sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, jezdec, nástěnný vývod, sprchová hadice
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka trubice: 965 mm
/ průměr sprchové tyče: 25 mm
/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 929 mm

/ délka sprchové hadice: 1600 mm
/ plynule nastavitelný jezdec
/ kovové držáky na stěnu
/ kovový držák ruční sprchy




Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	48792000	327,20
		kartáčovaný bronz	48792140	490,80
		kartáčovaný černý chrom	48792340	490,80
		matná černá	48792670	458,10
		matná bílá	48792700	458,10
		kartáčovaná mosaz	48792950	490,80
		leštěný vzhled zlata	48792990	490,80
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	490,80

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Sprchová hadice 1,60 m	48792XXX	28626XXX
AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48792XXX	28286XXX

AXOR One Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 2jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec	/ maximální průtok při 3 barech: 11,5 l/min	/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm	/ minimální průtokový tlak: 2,4 baru	/ otočné spoje na straně sprchy a na straně upevnění
/ druh proudu: Rain, RainFlow	/ držáky na stěnu z plastu	/ průtok při proudu RainFlow při tlaku 3 bary: 11,5 l/min
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select	/ typ sprchové tyče: nástěnná tyč AXOR Starck 0,90 m	
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem	/ profilová trubka: kulatý	
/ průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 11,5 l/min	/ průměr sprchové tyče: 25 mm	
	/ rozteč otvorů 915 mm	



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
124/24	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	chrom	45722000	352,80
					kartáčovaný bronz	45722140	529,00
					kartáčovaný černý chrom	45722340	529,00
					kartáčovaná mosaz	45722950	529,00
					leštěný vzhled zlata	45722990	529,00
					AXOR FinishPlus*	45722XXX	529,20

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

Obj.č.

45722XXX

45720XXX



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami

45722XXX

28286XXX

Volitelné doplňky:



Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

chrom

96186000

11,20


AXOR Showers/Front Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 85 1jet EcoSmart

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 85 mm
/ druh proudu: Rain
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 8,2 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 8,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami
/ kovové držáky na stěnu
/ profilová trubka: kulatý

/ průměr sprchové tyče: 22 mm
/ rozteč otvorů 915 mm
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
915	85	Rain	5,5	8,2	1	chrom	26023000	490,30
						AXOR FinishPlus*	26023XXX	735,50

Obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Showers/Front Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart	26023XXX	26025XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	26023XXX	28626XXX

AXOR Starck Sprchové sady 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, tyčová ruční sprcha,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše setřít prstem


/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ držáky na stěnu z plastu
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 25 mm
/ rozteč otvorů 915 mm

/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou
koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

2 druhy proudů



1 druh proudů



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	chrom	27980000	655,70
						kartáčovaný bronz	27980140	983,50
						kartáčovaný černý chrom	27980340	983,50
						kartáčovaný nikl	27980820	983,50
						leštěný vzhled zlata	27980990	983,50
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	983,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	chrom	27983000	438,70
						kartáčovaný bronz	27983140	658,00
						kartáčovaný černý chrom	27983340	658,00
						kartáčovaný nikl	27983820	658,00
						leštěný vzhled zlata	27983990	658,00
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	658,10

Obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

Obj.č.

27980XXX

28532XXX



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 1jet

27983XXX

10531XXX



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami

27980XXX
27983XXX

28286XXX

AXOR Starck Sprchové sady 2jet, 1jet

Volitelné doplňky:



Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

Povrchová úprava



chrom

Obj.č.

96186000

EUR

11,20

AXOR Starck Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice,

jezdec

/ délka trubice: 985 mm

/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ profilová trubka: kulatý

/ rozteč otvorů: 915 mm


/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ vhodné pro: Tyčová ruční sprcha AXOR Starck

a ruční sprcha AXOR One

/ plynule nastavitelný jezdec

/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	27830000	344,60
		kartáčovaný bronz	27830140	516,90
		kartáčovaný černý chrom	27830340	516,90
		leštěný vzhled zlata	27830990	516,90
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	516,90

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami

Obsaženo v

27830XXX

Obj.č.

28286XXX

Volitelné doplňky:



Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

Povrchová úprava



chrom

Obj.č.

96186000

EUR

11,20


AXOR Uno Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
/ úhel sklonu stavitelný do 30°
/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami

/ kovové držáky na stěnu
/ typ sprchové tyče: sprchová tyč 0,90 m
/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů 915 mm
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	27987000 27987140 27987340 27987820 27987990 27987XXX	538,70 807,90 807,90 807,90 807,90 808,10

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

27987XXX

26050XXX



Sprchová hadice 1,60 m

27987XXX

28626XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Uno Sada pro montáž do rohu

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

chrom

28693000

45,00

kartáčovaný nikl

28693820

67,50

AXOR FinishPlus*

28693XXX

67,50



AXOR Uno Podložka pro vyrovnání obkladů

světle šedá

96397000

12,00

AXOR FinishPlus*

96397XXX

18,00



Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

chrom

96186000

11,20


AXOR Uno Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice,
jezdec
/ průměr sprchové tyče: 22 mm

/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ jezdec s aretačním mechanismem
/ plynule nastavitelný jezdec
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	27989000	439,70
		kartáčovaný bronz	27989140	659,50
		kartáčovaný černý chrom	27989340	659,50
		leštěný vzhled zlata	27989990	659,50
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	659,60

Obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

27989XXX

Obj.č.

28626XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Uno Sada pro montáž do rohu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28693000	45,00
AXOR FinishPlus*	28693XXX	67,50



AXOR Uno Podložka pro vyrovnání obkladů

světle šedá	96397000	12,00
AXOR FinishPlus*	96397XXX	18,00


AXOR Citterio E Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1,4 bar
/ kovové držáky na stěnu

/ 30 mm šířka tyče
/ rozteč otvorů 915 mm
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudu



Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	36735000 36735140 36735340 36735820 36735990 36735XXX	603,30 904,90 904,90 904,90 904,90 905,00

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

36735XXX

Obj.č.

26050XXX



AXOR Citterio E Jezdec pro sprchovou tyč

36735XXX

92726XXX



Sprchová hadice 1,60 m

36735XXX

28626XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu

Povrchová úprava

chrom
 kartáčovaný bronz
 kartáčovaný černý chrom
 kartáčovaný nikl
 leštěný vzhled zlata
 AXOR FinishPlus*

Obj.č.

42871000
42871140
42871340
42871820
42871990
42871XXX

EUR

75,30
112,80
112,80
112,80
112,80
113,00


AXOR Citterio E Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / jezdec se pohybuje do stran, nahoru/dolů a otáčí se

/ šířka tyče: 30 mm
 / profilová trubka: hranatá
 / rozteč otvorů: 915 mm
 / délka sprchové hadice: 1600 mm
 / držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami

/ plynule nastavitelný jezdec
 / tiché nastavení úhlu sklonu
 / kovové držáky na stěnu
 / kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	36736000	504,40
		kartáčovaný bronz	36736140	756,50
		kartáčovaný černý chrom	36736340	756,50
		kartáčovaný nikl	36736820	756,50
		leštěný vzhled zlata	36736990	756,50
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	756,60

Obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

36736XXX

Obj.č.

28626XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42871000	75,30
kartáčovaný bronz	42871140	112,80
kartáčovaný černý chrom	42871340	112,80
kartáčovaný nikl	42871820	112,80
leštěný vzhled zlata	42871990	112,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,00


AXOR Citterio Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč,
sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene
a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
/ úhel sklonu stavitelný do 30°
/ průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 15 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1,4 bar

/ držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami
/ kovové držáky na stěnu
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 22 mm
/ rozteč otvorů 915 mm
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	chrom	27991000	485,40
					kartáčovaný černý chrom	27991340	728,00
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	728,10

Obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v
27991XXX 26050XXX



Sprchová hadice 1,60 m

27991XXX 28626XXX


AXOR Citterio Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ délka trubice: 969 mm

/ průměr sprchové tyče: 22 mm
/ profilová trubka: kulatý
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ délka sprchové hadice: 1600 mm

/ jezdec s aretačním mechanismem
/ kovové držáky na stěnu
/ kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	27831000	391,40
		kartáčovaný černý chrom	27831340	586,90
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	587,10

Obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

27831XXX

Obj.č.

28626XXX


AXOR Montreux Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 100 mm
/ druh proudu: RainAir

/ QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
/ maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
/ minimální průtokový tlak: 0,9 bar
/ držák pro sprchovou hadici s kuželovými matkami

/ kovové držáky na stěnu
/ profilová trubka: kulatý
/ průměr sprchové tyče: 22 mm
/ rozteč otvorů 800 mm



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Montreux Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet

Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	chrom	27982000	779,40
						kartáčovaný černý chrom	27982340	1.168,80
						kartáčovaný nikl	27982820	1.168,80
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.169,10

Obsah balení:



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet

Obsaženo v

27982XXX

Obj.č.

16320XXX




Kovová sprchová hadice 1,60 m

27982XXX

28116XXX

Volitelné doplňky:



AXOR Montreux Košík do rohu 160/83

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42066000	238,40
kartáčovaný černý chrom	42066340	357,50
kartáčovaný nikl	42066820	357,50
AXOR FinishPlus*	42066XXX	357,60


AXOR Starck Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha držáku

/ pro hadice s válcovými matkami

/ materiál: kov



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27515000	54,60
kartáčovaný bronz	27515140	81,90
kartáčovaný černý chrom	27515340	81,90
kartáčovaný nikl	27515820	81,90
leštěný vzhled zlata	27515990	81,90
AXOR FinishPlus*	27515XXX	81,90

AXOR Citterio Sprchový držák

Vlastnosti všech variant

/ pevná poloha držáku


/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ materiál: kov

/ rozměry: 60 × 60 × 65 mm (V×Š×H)

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ 2 vrtané otvory



Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	39525000	128,90
	kartáčovaný bronz	39525140	193,30
	kartáčovaný černý chrom	39525340	193,30
	leštěný vzhled zlata	39525990	193,30
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	193,40


AXOR Montreux Sprchový držák

Vlastnosti všech variant

/ pevná poloha držáku
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ materiál: kov
/ rozměry: 68 × 68 × 84 mm (V×Š×H)

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ 2 vrtané otvory



Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	16325000	130,00
	kartáčovaný černý chrom	16325340	194,90
	kartáčovaný nikl	16325820	194,90
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	195,00


AXOR One Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha držáku

/ pro hadice s válcovými matkami

/ materiál: kov



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45721000	89,70
kartáčovaný bronz	45721140	134,50
kartáčovaný černý chrom	45721340	134,50
kartáčovaný nikl	45721820	134,50
leštěný vzhled zlata	45721990	134,50
AXOR FinishPlus*	45721XXX	134,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Wall outlet Fine Přípojky hadice se zpětným ventilem


Vlastnosti všech variant

/ maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
/ kovové přívodní koleno


/ materiál rozety: kov
/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2


kulatý



hrnatá



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	36737000	63,00
	kartáčovaný bronz	36737140	94,50
	vzhled kartáčovaného zlata	36737250	94,50
	leštěné červené zlato	36737300	94,50
	kartáčované červené zlato	36737310	94,50
	leštěný černý chrom	36737330	94,50
	kartáčovaný černý chrom	36737340	94,50
	matná černá	36737670	88,20
	matná bílá	36737700	88,20
	vzhled nerez	36737800	94,50
	kartáčovaný nikl	36737820	94,50
	kartáčovaná mosaz	36737950	94,50
	leštěný vzhled zlata	36737990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36737XXX	94,50
hrnatý	chrom	36738000	63,00
	kartáčovaný bronz	36738140	94,50
	vzhled kartáčovaného zlata	36738250	94,50
	leštěné červené zlato	36738300	94,50
	kartáčované červené zlato	36738310	94,50
	leštěný černý chrom	36738330	94,50
	kartáčovaný černý chrom	36738340	94,50
	matná černá	36738670	88,20
	matná bílá	36738700	88,20
	vzhled nerez	36738800	94,50
	kartáčovaný nikl	36738820	94,50
	kartáčovaná mosaz	36738950	94,50
	leštěný vzhled zlata	36738990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36738XXX	94,50

AXOR Wall outlet Fine Přípojky hadice se zpětným ventilem

Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
softsquare	 chrom	36739000	63,00
	 kartáčovaný bronz	36739140	94,50
	 vzhled kartáčovaného zlata	36739250	94,50
	 leštěné červené zlato	36739300	94,50
	 kartáčované červené zlato	36739310	94,50
	 leštěný černý chrom	36739330	94,50
	 kartáčovaný černý chrom	36739340	94,50
	 matná černá	36739670	88,20
	 matná bílá	36739700	88,20
	 vzhled nerez	36739800	94,50
	 kartáčovaný nikl	36739820	94,50
	 kartáčovaná mosaz	36739950	94,50
	 leštěný vzhled zlata	36739990	94,50
	 AXOR FinishPlus*	36739XXX	94,50


AXOR Starck Přípojka hadice, kulatá

Vlastnosti

/ kovové přírodní koleno

/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27451000	45,70
kartáčovaný bronz	27451140	68,40
kartáčovaný černý chrom	27451340	68,40
kartáčovaný nikl	27451820	68,40
leštěný vzhled zlata	27451990	68,40
AXOR FinishPlus*	27451XXX	68,60


AXOR Montreux Přípojka hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti všech variant

/ kovové přírodní koleno

/ zpětný ventil

/ typ připojení: G 1/2



Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	16884000	52,20
	kartáčovaný černý chrom	16884340	78,30
	kartáčovaný nikl	16884820	78,30
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30

AXOR ShowerSolutions Textilní sprchové hadice


Vlastnosti všech variant

/ vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ chráněno proti zalomení
/ voděodolný a vodoodpudivý materiál


/ vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
/ unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny

/ hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
/ odolnost pro mytí v myčce nádobí do 60 °C
/ připojovací závit: G 1/2

kónická a válcová matka



válcová matka na obou koncích



Přehled dalších variant

Matky sprchové hadice	Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1x kónická, 1x válcová	2,00	chrom	28290000	54,30
		kartáčovaný bronz	28290140	81,40
		vzhled kartáčovaného zlata	28290250	81,40
		leštěné červené zlato	28290300	81,40
		kartáčované červené zlato	28290310	81,40
		leštěný černý chrom	28290330	81,40
		kartáčovaný černý chrom	28290340	81,40
		matná černá	28290670	75,90
		matná bílá	28290700	75,90
		vzhled nerez	28290800	81,40
		kartáčovaný nikl	28290820	81,40
		kartáčovaná mosaz	28290950	81,40
		leštěný vzhled zlata	28290990	81,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Matky sprchové hadice	Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 x kónická, 1 x válcová	1,60	 chrom	28259000	50,90
		 kartáčovaný bronz	28259140	76,20
		 vzhled kartáčovaného zlata	28259250	76,20
		 leštěné červené zlato	28259300	76,20
		 kartáčované červené zlato	28259310	76,20
		 leštěný černý chrom	28259330	76,20
		 kartáčovaný černý chrom	28259340	76,20
		 matná černá	28259670	71,20
		 matná bílá	28259700	71,20
		 vzhled nerezů	28259800	76,20
		 kartáčovaný nikl	28259820	76,20
		 kartáčovaná mosaz	28259950	76,20
		 leštěný vzhled zlata	28259990	76,20
1 x kónická, 1 x válcová	1,25	 chrom	28227000	47,50
		 kartáčovaný bronz	28227140	71,20
		 vzhled kartáčovaného zlata	28227250	71,20
		 leštěné červené zlato	28227300	71,20
		 kartáčované červené zlato	28227310	71,20
		 leštěný černý chrom	28227330	71,20
		 kartáčovaný černý chrom	28227340	71,20
		 matná černá	28227670	66,60
		 matná bílá	28227700	66,60
		 vzhled nerezů	28227800	71,20
		 kartáčovaný nikl	28227820	71,20
		 kartáčovaná mosaz	28227950	71,20
		 leštěný vzhled zlata	28227990	71,20

Přehled dalších variant

Matky sprchové hadice	Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
válcové na obou koncích	2,00	 chrom	28291000	87,90
		 kartáčovaný bronz	28291140	131,70
		 vzhled kartáčovaného zlata	28291250	131,70
		 leštěné červené zlato	28291300	131,70
		 kartáčované červené zlato	28291310	131,70
		 leštěný černý chrom	28291330	131,70
		 kartáčovaný černý chrom	28291340	131,70
		 matná černá	28291670	122,90
		 matná bílá	28291700	122,90
		 vzhled nerez	28291800	131,70
		 kartáčovaný nikl	28291820	131,70
		 kartáčovaná mosaz	28291950	131,70
		 leštěný vzhled zlata	28291990	131,70
válcové na obou koncích	1,60	 chrom	28261000	81,10
		 kartáčovaný bronz	28261140	121,50
		 vzhled kartáčovaného zlata	28261250	121,50
		 leštěné červené zlato	28261300	121,50
		 kartáčované červené zlato	28261310	121,50
		 leštěný černý chrom	28261330	121,50
		 kartáčovaný černý chrom	28261340	121,50
		 matná černá	28261670	113,50
		 matná bílá	28261700	113,50
		 vzhled nerez	28261800	121,50
		 kartáčovaný nikl	28261820	121,50
		 kartáčovaná mosaz	28261950	121,50
		 leštěný vzhled zlata	28261990	121,50
válcové na obou koncích	1,25	 chrom	28228000	74,30
		 kartáčovaný bronz	28228140	111,30
		 vzhled kartáčovaného zlata	28228250	111,30
		 leštěné červené zlato	28228300	111,30
		 kartáčované červené zlato	28228310	111,30
		 leštěný černý chrom	28228330	111,30
		 kartáčovaný černý chrom	28228340	111,30
		 matná černá	28228670	103,90
		 matná bílá	28228700	103,90
		 vzhled nerez	28228800	111,30
		 kartáčovaný nikl	28228820	111,30
		 kartáčovaná mosaz	28228950	111,30
		 leštěný vzhled zlata	28228990	111,30

/ AXOR Starck Sprchové hadice s kovovým efektem

Vlastnosti všech variant

/ vysoce kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem

/ s plastovým povrchem, snadno se čistí
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

/ chráněno proti zalomení
/ přípojovací závit: G 1/2

kónická matka na obou koncích



válcová matka na obou koncích



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Matky sprchové hadice	Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kónické na obou koncích	2,00	chrom	28624000	43,10
		kartáčovaný bronz	28624140	64,70
		kartáčovaný černý chrom	28624340	64,70
		matná černá	28624670	60,20
		kartáčovaný nikl	28624820	64,70
		leštěný vzhled zlata	28624990	64,70
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	64,70
kónické na obou koncích	1,60	chrom	28626000	40,60
		kartáčovaný bronz	28626140	60,70
		kartáčovaný černý chrom	28626340	60,70
		matná černá	28626670	56,60
		kartáčovaný nikl	28626820	60,70
		leštěný vzhled zlata	28626990	60,70
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	60,90
kónické na obou koncích	1,25	chrom	28622000	37,60
		kartáčovaný bronz	28622140	56,40
		kartáčovaný černý chrom	28622340	56,40
		matná černá	28622670	52,60
		kartáčovaný nikl	28622820	56,40
		leštěný vzhled zlata	28622990	56,40
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	56,40
válcové na obou koncích	2,00	chrom	28284000	80,60
		kartáčovaný bronz	28284140	120,70
		kartáčovaný černý chrom	28284340	120,70
		kartáčovaný nikl	28284820	120,70
		leštěný vzhled zlata	28284990	120,70
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	120,90

Přehled dalších variant

Matky sprchové hadice	Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
válcové na obou koncích	1,60	 chrom	28286000	74,20
		 kartáčovaný bronz	28286140	111,10
		 kartáčovaný černý chrom	28286340	111,10
		 matná černá	28286670	103,80
		 matná bílá	28286700	103,80
		 kartáčovaný nikl	28286820	111,10
		 leštěný vzhled zlata	28286990	111,10
		 AXOR FinishPlus*	28286XXX	111,30
válcové na obou koncích	1,25	 chrom	28282000	67,30
		 kartáčovaný bronz	28282140	100,80
		 kartáčovaný černý chrom	28282340	100,80
		 matná černá	28282670	94,10
		 matná bílá	28282700	94,10
		 kartáčovaný nikl	28282820	100,80
		 leštěný vzhled zlata	28282990	100,80
		 AXOR FinishPlus*	28282XXX	101,00


Kovové sprchové hadice

Vlastnosti všech variant

/ kovová sprchová hadice
/ otočné spoje na obou koncích
/ chráněno proti zalomení

/ matky sprchové hadice: kónická matka na obou koncích
/ připojovací závit: G 1/2

2,00/1,60/1,25 m



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Délka (m)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2,00	 chrom	28120000	114,80
	 kartáčovaný černý chrom	28120340	172,30
	 kartáčovaný nikl	28120820	172,30
	 AXOR FinishPlus*	28120XXX	172,20
1,60	 chrom	28116000	103,90
	 kartáčovaný černý chrom	28116340	155,80
	 kartáčovaný nikl	28116820	155,80
	 AXOR FinishPlus*	28116XXX	155,90
1,25	 chrom	28112000	92,10
	 kartáčovaný černý chrom	28112340	138,10
	 kartáčovaný nikl	28112820	138,10
	 AXOR FinishPlus*	28112XXX	138,20





Sprchové sloupy

Showerpipes

SPRCHOVÉ SYSTÉMY AXOR





Harmonie v jednotě

Sprchové systémy AXOR

Systémy Showerpipe a sprchové sloupy AXOR představují termostatické baterie, horní sprchy a ruční sprchy v jednom elegantním uspořádání. Každý integrovaný systém, ať již pro konkrétní kolekci či samostatný, kombinuje inovativní druhy proudu a intuitivní ovládání funkcí. Aby ladily se stávajícím dekorem, jsou systémy v nabídce v mnoha exkluzivních povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Charakteristický designový prvek:

Inovativní sprchové systémy pro kombinování napříč různými kolekcemi.

Myšlenka designéra:

Kombinace ovládání sprchy, horní sprchy a ruční sprchy pro maximální pohodlí.

Speciální prvky programu:


- / Sprchový sloup AXOR Starck Nature přenáší ikonický design oblíbeného sprchového sloupu AXOR Starck do venkovních prostor
- / Showerpipe AXOR One: minimalistický design
- / Showerpipe AXOR navržený studiem Front: designový objekt s autentickým industriálním designem
- / Showerpipe AXOR Montreux: moderní technologie v klasickém designu



Luxusní zážitek při sprchování uvnitř i venku se sprchovým sloupem AXOR Starck

Minimalista ve sprše. Nekompromisně zredukované tvary vytvářejí jedinečný celek: Kruh.

Válec. Tyč. Výsledkem je jedinečný sprchový sloup – nyní také do venkovních prostor.





AXOR Starck Nature Shower.

Luxusní zážitek při sprchování venku.

AXOR Starck Nature Shower nabízí veškerý komfort, vymoženosti a luxusní zážitek kolekce AXOR Starck ve dvou verzích vhodných pro venkovní použití, z nichž jedna disponuje i ruční sprchou. Horní sprcha systému AXOR Starck Nature Shower je vybavena technologií PowderRain a zahálí uživatele proudem ultrajemných vodních kapiček. Teplotu vody a průtokové množství lze precizně ovládat pomocí válcových rukojetí. AXOR Starck Nature Shower lze nainstalovat na celou řadu individuálně zvolených materiálů, od skla přes kámen a kov až po dřevo.





Purismus dovedený k dokonalosti

AXOR Showerpipe 800 nabízí komplexní systémové řešení, které se skládá z termostatické baterie, horní a ruční sprchy v puristickém trubkovém designu kolekce AXOR Uno.

Systém Showerpipe s integrovanou horní sprchou AXOR 350 1jet s inovativním druhem proudu PowderRain lze pohodlně ovládat pomocí technologie Select.

Horní sprcha AXOR 350 1jet

- / Velmi kvalitní čistě kovová horní sprcha
- / Sprchové rameno otočné o 70° pro maximální flexibilitu
- / Inovativní druh proudu PowderRain, který zahálí celé tělo jako sametově jemný závoj
- / S funkcí QuickClean
- / Průtokové množství: 22 l/min (při 3 barech)



Tyčová ruční sprcha AXOR 2jet

- / Druhy proudů: MonoRain
- / Umístěná v kvalitním kovovém jezdcí s nastavitelnou výškou, jehož úhel sklonu je nastavitelný o 90° a lze jej natáčet vlevo/vpravo a nahoru/dolů

Sprchová hadice s regulací průtokového množství

- / Umožňuje snadné nastavení množství vody pro tyčovou ruční sprchu 2jet

Termostatická baterie AXOR 800

- / Perfektní integrace do designu výrobku s velkorysou odkládací plochou z robustního bezpečnostního skla




Regulace teploty

- / S bezpečnostní pojistkou při 40 °C
- / Individuálně nastavitelné omezení teplé vody

Tlačítka Select

- / Pro intuitivní a uživatelsky příjemné ovládání funkcí s jednoznačným přiřazením funkce
- / Možnost současného ovládání dvou spotřebičů (horní a ruční sprchy)








Sprchový systém „vše v jednom“


Showrpipe AXOR One je perfektní kombinace „vše v jednom“ skládající se z horní a ruční sprchy a rovněž z nástěnné tyče a přípojky hadice. Showrpipe a sprchová sada mají díky integrované přípojce hadice čistý, zjednodušený vzhled. Celé kolekci lze dodat individuální vzhled, a to buď díky povrchové úpravě matná černá, nebo s využitím jiné exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus.



Designový objekt s industriálním charakterem

Showerpipe AXOR navržený studiem Front s trychtýřovitou horní a ruční sprchou nic neskrývá.

Trubky, objímky, ventily – všechny prvky typického industriálního designu jsou záměrně viditelné a nejsou skryté za stěnou. Showerpipe s industriálním charakterem.










Moderní funkce – autentický design

Autentické sprchování. Showerpipe AXOR Montreux. Zvenku: Belle Époque. Uvnitř: moderní technologie.

Vybaveno nejmodernější termostatickou technikou a jasně oddělenými ovládacími jednotkami pro horní a ruční sprchu. Ve znamení technického pokroku. Přesně jako v éře Belle Époque.




AXOR Starck Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 1jet, použití v interiéru

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchový sloup, horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice
/ velikost sprchové hlavice: 240 mm
/ horní sprcha 240 1jet
/ druh proudu horní sprchy: PowderRain
/ maximální průtok při 3 barech: 12,2 l/min
/ maximální průtok při 1 baru: 5,5 l/min

/ průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11,3 l/min
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ výtoky ovládané otočným ovladačem

/ ochrana před opařením: při 40 °C
/ omezení přívodu teplé vody
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody
/ montáž: upevnění na stěnu
/ zpětný ventil
/ 2 spotřebiče
/ funkční od: 6,6 l/min



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	PowderRain	6,6	12,2	1	chrom	12672000	3.123,90
					kartáčovaný černý chrom	12672340	4.685,70
					matná černá	12672670	4.373,50
					vzhled nerez	12672800	4.685,70
					AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.685,90

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

Obj.č.

12672XXX

28282XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup

Obj.č.

10902180

EUR

473,50

Volitelné doplňky:



AXOR Starck Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloup

Obj.č.

10980000

EUR

311,80



AXOR Starck Těsnící manžeta

96660000

16,30

- / velikost sprchové hlavice: 240 mm
- / horní sprcha 240 ljet
- / druh proudu horní sprchy: PowderRain
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / keramická kartuše

- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / montáž: montáž na volně stojící zdi
- / typ připojení: G 1/2
- / zpětný ventil
- / snadný vypouštěcí systém pro vyprázdnění
- / výrobku odstranění zpětných ventilů
- / oblast montáže: venkovní

/ v případě zimy / nebezpečí zamrznutí: Výrobek je nezbytné kompletně rozebrat, vyprázdnit a uskladnit na suchém místě. Žádné komponenty nesmějí obsahovat vodu.
/ přívod vody k výrobku musí být přístupný

[illegible][illegible]

Quick Clean

Powder Rain



Velikost sprchové hlavice	druhy proudů horní sprchy	Ruční sprcha	Druhy proudů ruční sprchy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	matná černá	12670670	4.373,50
						kartáčovaný černý chrom	12670340	4.685,80
						vzhled nerez	12670800	4.685,80
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.685,80
240	PowderRain	bez ruční sprchy		12,2	1	matná černá	12671670	3.981,40
						kartáčovaný černý chrom	12671340	4.265,90
						vzhled nerez	12671800	4.265,90
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	4.265,90

	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	12670XXX	28532XXX
---	--------------------------------------	----------	----------



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

12670XXX	28532XXX
----------	----------



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

12670XXX	28282XXX
12671XXX	

AXOR Starck Prodlužovací sada 80 mm	13608000	196,20
-------------------------------------	----------	--------



AXOR Starck Prodlužovací sada 80 mm

13608000	196,20
----------	--------




AXOR Starck Krytka vodní přípojky

12675000	245,20
----------	--------

- / obsah balení: horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, držák sprchy, sprchová tyč
- / horní sprcha AXOR 350 1jet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 350 mm
- / druh proudu horní sprchy: PowderRain
- / políčka vyrobená z bezpečnostního skla
- / povrch políčky: chrom
- / průtokové množství PowderRain při 3 barech: 20 l/min
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
- / průtok ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min

- / maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 24 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- / otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- / termostat AXOR 800
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / předem nastavitelné omezení teplé vody

- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / současné využití 2 spotřebičů
- / vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů: DN15
- / přípojovací závit G 1/2
- / rozteč: 150 ± 12 mm
- / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- / průměr sprchové tyče: 25 mm
- / 2 spotřebiče



Powder Rain	Rain	Mono Rain
--	---	--

Montáž zdarma

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	27984XXX	28532XXX



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v	Obj.č.
27984XXX	28532XXX


AXOR One Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchová tyč
/ horní sprcha AXOR One 280 1jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
/ druh proudu horní sprchy: kombinace proudů PowderRain a Rain

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ jezdec s výškovým nastavením
/ otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ ovládání teploty a průtoku vody
/ způsob montáže: instalace na stěnu
/ přípojovací závit G 1/2
/ s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
/ 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	1	8,6	1	- chrom - kartáčovaný bronz - vzhled kartáčovaného zlata - leštěné červené zlato - kartáčované červené zlato - leštěný černý chrom - kartáčovaný černý chrom - matná černá - vzhled nerez - kartáčovaný nikel - kartáčovaná mosaz - leštěný vzhled zlata - AXOR FinishPlus*	48795000 48795140 48795250 48795300 48795310 48795330 48795340 48795670 48795800 48795820 48795950 48795990 48795XXX	1.986,40 2.979,50 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.780,90 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.979,50 2.979,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,8	13,2	1,7	 chrom  kartáčovaný bronz  vzhled kartáčovaného zlata  leštěné červené zlato  kartáčované červené zlato  leštěný černý chrom  kartáčovaný černý chrom  matná černá  vzhled nerez  kartáčovaný nikl  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48794000 48794140 48794250 48794300 48794310 48794330 48794340 48794670 48794800 48794820 48794950 48794990 48794XXX	1.986,40 2.979,50 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.780,90 2.811,40 2.811,40 2.979,50 2.979,50 2.979,60
Obsah balení:						Obsaženo v	Obj.č.	
 AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart						48795XXX 48794XXX	48651XXX	
 AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,60 m s kónickou a válcovou matkou						48795XXX 48794XXX	28259XXX	

- / obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
- / horní sprcha AXOR One 280 1jet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- / druh proudu horní sprchy: kombinace proudů PowderRain a Rain

- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / minimální průtokový tlak: 0,9 bar
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / jezdec s výškovým nastavením
- / otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C

- / ovládání teploty a průtoku vody
- / způsob montáže: pod omítku
- / typ připojení: základní těleso
- / připojovací závit G 1/2
- / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- / 2 spotřebiče



Powder Rain

Montáž zdarma

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	6,2	8	0,9	chrom	48797000	2.156,60
							kartáčovaný bronz	48797140	3.234,90
							vzhled kartáčovaného zlata	48797250	3.052,40
							leštěné červené zlato	48797300	3.052,40
							kartáčované červené zlato	48797310	3.052,40
							leštěný černý chrom	48797330	3.052,40
							kartáčovaný černý chrom	48797340	3.234,90
							matná černá	48797670	3.019,30
							vzhled nerez	48797800	3.052,40
							kartáčovaný nikl	48797820	3.052,40
							kartáčovaná mosaz	48797950	3.234,90
							leštěný vzhled zlata	48797990	3.234,90
							AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.234,90

555

AXOR One Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8,8	12	0,9	 chrom  kartáčovaný bronz  vzhled kartáčovaného zlata  leštěné červené zlato  kartáčované červené zlato  leštěný černý chrom  kartáčovaný černý chrom  matná černá  vzhled nerez  kartáčovaný nikl  kartáčovaná mosaz  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	48796000 48796140 48796250 48796300 48796310 48796330 48796340 48796670 48796800 48796820 48796950 48796990 48796XXX	2.156,60 3.234,90 3.052,40 3.052,40 3.052,40 3.052,40 3.234,90 3.019,30 3.052,40 3.052,40 3.234,90 3.234,90 3.234,90
Obsah balení:						Obsaženo v	Obj.č.	
 AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart						48797XXX 48796XXX	48651XXX	
 AXOR ShowerSolutions Textilní sprchová hadice 1,60 m s kónickou a válcovou matkou						48797XXX 48796XXX	28259XXX	
K instalaci nutné:							Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup							10902180	473,50

AXOR One Showerpipe 280 1jet pod omítku

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR One Základní těleso pro Showerpipe	48798180	198,30

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45712000	1.192,20
	kartáčovaný bronz	45712140	1.788,30
	kartáčovaný černý chrom	45712340	1.788,30
	matná černá	45712670	1.668,80
	matná bílá	45712700	1.668,80
	kartáčovaná mosaz	45712950	1.788,30
	leštěný vzhled zlata	45712990	1.788,30
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.788,30


AXOR Showers/Front Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
 / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 279 mm
 / druh proudu horní sprchy: Rain, RainAir
 / individuálně výškově nastavitelná sprchová hlavice se snadno použitelným otočným zámkem. Rozsah nastavení cca 300 mm
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 14 l/min
 / druh proudu ruční sprchy: Rain
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min

/ maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 21 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / jezdec s výškovým nastavením
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 470 mm
 / otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ předem nastavitelné omezení teplé vody
 / výtoky ovládané otočným ovladačem
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: instalace na stěnu
 / rozměr přívodů: DN15
 / připojovací závit G 1/2
 / rozteč: 150 ± 12 mm
 / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / 2 spotřebiče



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



AXOR Showers/Front Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet

Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	chrom	26020000	2.674,90
					AXOR FinishPlus*	26020XXX	4.012,40

Obsah balení:



AXOR Showers/Front Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu

Obsaženo v

Obj.č.

26020XXX

26022XXX



AXOR Showers/Front Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart

26020XXX

26025XXX



Sprchová hadice 1,60 m

26020XXX

28626XXX


AXOR Montreux Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
 / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
 / druh proudu horní sprchy: RainAir
 / průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 14 l/min
 / druh proudu ruční sprchy: RainAir
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,3 l/min
 / maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 22,4 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / jezdec s výškovým nastavením
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
 / otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
 / termostát AXOR Montreux
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / předem nastavitelné omezení teplé vody

/ výtoky ovládané otočným ovladačem
 / způsob montáže: instalace na stěnu
 / rozměr přívodu: DN15
 / připojovací závit G 1/2
 / rozteč: 170 ± 32 mm
 / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / 2 spotřebiče



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Montreux Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet

Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Termostat	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	 chrom	16572000	2.891,70
						 kartáčovaný černý chrom	16572340	4.337,50
						 kartáčovaný nikl	16572820	4.337,50
						 AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.337,60
Obsah balení:						Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR Montreux Horní sprcha 240 1jet					16572XXX	28474XXX	
	AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet					16572XXX	16320XXX	
	Kovová sprchová hadice 1,60 m					16572XXX	28116XXX	





AXOR ShowerSelect ID
Termostatický modul Select
ShowerCollection
ShowerSelect
AXOR One

OVLÁDÁNÍ SPRCH AXOR





Inovativní technologie pro sprchy i vany

Ovládání sprch AXOR

Termostatické baterie AXOR dokonale nastaví teplou a studenou vodu a zajistí tak ve vaně, i ve sprše ideální teplotu a množství vody. Baterie, které se montují na stěnu, mají elegantní design a snadno se instalují. Baterie pro podomítkovou instalaci elegantně splynou s každým koupelnovým dekorem. Oba druhy nabízí spotřebu vody šetrnou k životnímu prostředí a luxusní možnosti individualizace. Mnoho termostatů AXOR umožňuje ovládat proud u několika trysek, čímž v ideálním případě zajišťují individuální zážitek při sprchování.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Charakteristický designový prvek:

K dostání v řadě tvarů, stylů a povrchových úprav v elegantním řešení, které šetří místo.

Myšlenka designéra:

Intuitivní ovládání nabízí ideální účinnost a komfort a zároveň umožňují výběr funkce, regulaci průtokového množství a nastavení teploty.

Speciální prvky programu:


- / AXOR ShowerSelect ID a termostatické moduly Select: Intuitivní ovládání díky technologii Select
- / Termostatické moduly Select pro AXOR One: Inovativní ovládání s vysokým komfortem díky technologii Select
- / AXOR ShowerCollection: Modulový systém z termostatických baterií, ventilů a políček




Preciznost se snoubí s osobitostí

AXOR ShowerSelect ID přináší do sprch nebývalou preciznost a individualizaci. Podomítková termostatická baterie, která byla vytvořena ve spolupráci se studiem PHOENIX, vyčnívá ze zdi pouze 45 mm, k čemuž přispěl nový AXOR iBox universal 2. V tomto elegantním duchu se nese i centrální ovladač k nastavení teploty, který nabízí příjemný haptický i zvukový zážitek. U tlačítek kolem ovladače je využita nejnovější technika Select, která umožňuje rychlé a snadné přepínání druhů proudu a spotřebičů. U kolekce AXOR ShowerSelect ID jsou na výběr tři designové styly – kulatý, hranatý nebo softsquare – a také široká škála povrchů AXOR FinishPlus a možností na míru zhotovených intarzií AXOR Signature. I díky tomu je kolekce AXOR ShowerSelect ID víc než jen zázrakem techniky a designu. Jak již název napovídá, představuje jedinečnou příležitost vyjádřit svou individuální identitu, vkus i styl.

Design: PHOENIX



Kolekce AXOR ShowerSelect ID se vyznačuje mimořádně přesným ovládáním, univerzálními designovými styly a jedinečnými možnostmi individualizace. Uživatelé mohou kombinovat termostaty AXOR ShowerSelect ID, které mohou přiřadit až čtyřem spotřebičům, čímž lze vyhovět téměř jakékoli konfiguraci sprchy – od malé sprchy s jedním spotřebičem až po wellness sprchu se čtyřmi spotřebiči.



* Stejná povrchová intarzie u povrchů AXOR FinishPlus, intarzie v barvě matná černá pro chromový povrch



AXOR Signature

Dvoubarevné povrchové úpravy

AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.


Služba AXOR Signature nabízí povrchové úpravy v dvoubarevných kombinacích na přání zákazníka pro ty, kteří chtějí vyzdvihnout minimalistický tvar a odvážnou jednoduchost kolekce AXOR ShowerSelect ID. Díky 10 nezaměnitelným povrchovým úpravám PVD, z nichž lze vybírat, jsou možnosti kombinací – od jemných barevných nuancí až po výrazné barevné kontrasty – zdánlivě nekonečné.



Při žádosti o výrobek v dvoubarevném provedení vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje objednávka podrobný popis každé části výrobku a požadovanou povrchovou úpravu.

Okraj
např. kartáčovaný bronz
-140

Dolní tlačítko Select
např. kartáčovaný černý chrom
-340



Horní tlačítko Select
např. kartáčovaný černý chrom
-340

Intarzie
např. kartáčovaný černý chrom
-340

Intarzie z různých materiálů

Kolekce AXOR ShowerSelect ID dbá nejen na funkčnost a design, ale udává také nový směr v oblasti individualizace. Díky jedinečnému systému intarzií na přání zákazníka u monolitického centrálního ovladače výrobku může kolekce AXOR ShowerSelect ID dokonale vyjádřit vaši individualitu. Vybírat lze z materiálů jako jsou mramor Nero Marquina, mramor Lasa Covelano Vena Oro, americký ořech Black Walnut, zrcadlové a černé sklo.





Snadná individualizace s pomocí S-Tag

Při žádosti o výrobek vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje číslo objednávky číslo modelu, povrchovou úpravu a službu v oblasti individualizace, tzv. S-Tag.

1. ČÍSLO MODELU: VYBERTE SI ZÁKLADNÍ MODEL AXOR SHOWERSELECT ID



Termostat s podomítkovou instalací,
hranatý, pro 2 spotřebiče
např. # 36752XXX



Termostat s podomítkovou instalací,
softsquare, pro 2 spotřebiče
např. # 36754XXX



Termostat s podomítkovou instalací,
kulatý, pro 2 spotřebiče
např. # 36750XXX

2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYBERTE SI POVRCHOVOU ÚPRAVU AXOR FINISHPLUS




Chrom
-000



Matná černá
-670




Matná bílá
-700
(pouze oblý)



Kartáčovaný černý
chrom
-340



Leštěný vzhled
zlata
-990



Kartáčovaný nikel
-820



Kartáčovaný bronz
-140



Kartáčovaná mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled
zlata
-250




Leštěné červené
zlato
-300



Kartáčované červené
zlato
-310



Vzhled nerez
-800



Leštěný černý chrom
-330

3. S-TAG: VÝBĚR MATERIÁLU INTARZIE



Zrcadlové sklo
-MIG



Černé sklo
-BLG



Americký ořech
-BLW



Mramor Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC




Mramor Nero Marquina
-MNM

4. FINÁLNÍ ČÍSLO OBJEDNÁVKY



36754-XXX



Kartáčovaný černý chrom
-340



Americký ořech
-BLW



36754340-BLW



Další informace o službě AXOR Signature: axor-design.com


Termostatické moduly AXOR s technologií Select:


Intuitivní ovládání ve sprše

Nepřekonatelná estetika. Působivá funkčnost. Termostatické moduly AXOR pro podomítkovou

instalaci zajistí ve sprše nezapomenutelné okamžiky. Pro maximální komfort při ovládání:

U technologie Select je ovládání zredukováno na stisknutí tlačítka. S přesnou regulací a ovládáním konstantní teploty. S rozetami z vysoce kvalitního kovu a k dostání v různých designech.





Okouzlující design

Intuitivní ovládání

Ploché. Měkké. Rovinné. Monolitický ovládací prvek a ruční sprcha sprchové sady AXOR One. Interaktivní design par excellence. To vše díky inovativní technologii ShowerSelect. Dvě velké klapky ovládacího prvku řídí sprchové proudy. Lze kombinovat s jednou, dvěma nebo třemi funkcemi. Podomítková instalace.






AXOR ShowerSelect ID Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 1 spotřebič


Vlastnosti všech variant

- / 1 spotřebič
- / pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání průtoku vody s funkcí stop
- / maximální průtok při 1 baru: 10,8 l/min
- / maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / materiál knoflíku: kov
- / materiál rukojeti: kov
- / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)
- / klapka Select se dodává s laserem označeným symbolem On/Off


kulatý



hrnatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	36756000	893,30
	kartáčovaný bronz	36756140	1.339,80
	kartáčovaný černý chrom	36756340	1.339,80
	matná černá	36756670	1.250,60
	matná bílá	36756700	1.250,60
	kartáčovaný nikl	36756820	1.339,80
	leštěný vzhled zlata	36756990	1.339,80
	AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.340,00
	chrom	36757000	893,30
	kartáčovaný bronz	36757140	1.339,80
hrnatý	kartáčovaný černý chrom	36757340	1.339,80
	matná černá	36757670	1.250,60
	kartáčovaný nikl	36757820	1.339,80
	leštěný vzhled zlata	36757990	1.339,80
	AXOR FinishPlus*	36757XXX	1.340,00
	chrom	36758000	893,30
	kartáčovaný bronz	36758140	1.339,80
	kartáčovaný černý chrom	36758340	1.339,80
	matná černá	36758670	1.250,60
	kartáčovaný nikl	36758820	1.339,80
softsquare	leštěný vzhled zlata	36758990	1.339,80
	AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.340,00
	chrom	36758000	893,30
	kartáčovaný bronz	36758140	1.339,80
	kartáčovaný černý chrom	36758340	1.339,80
	matná černá	36758670	1.250,60
	kartáčovaný nikl	36758820	1.339,80
	leštěný vzhled zlata	36758990	1.339,80
	AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.340,00
	chrom	36758000	893,30

! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

01400180

EUR


133,10

AXOR ShowerSelect ID Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče


Vlastnosti všech variant

- / 2 spotřebiče
- / současné používání několika výtoků
- / pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání průtoku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- / maximální průtok při 1 baru: 12,7 l/min
- / maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min
- / průtok horním výtokem: 20 l/min
- / průtokové množství dolním výtokem: 20 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / materiál knoflíku: kov
- / materiál rukojetí: kov
- / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)
- / Klapky Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (Rain large a ruční sprcha)


kulatý



hranatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	kulatý	chrom	36750000	972,70
		kartáčovaný bronz	36750140	1.459,00
		kartáčovaný černý chrom	36750340	1.459,00
		matná černá	36750670	1.361,70
		matná bílá	36750700	1.361,70
		kartáčovaný nikl	36750820	1.459,00
		leštěný vzhled zlata	36750990	1.459,00
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.459,10
		chrom	36752000	972,70
		kartáčovaný bronz	36752140	1.459,00
	hranatý	kartáčovaný černý chrom	36752340	1.459,00
		matná černá	36752670	1.361,70
		kartáčovaný nikl	36752820	1.459,00
		leštěný vzhled zlata	36752990	1.459,00
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.459,10
		chrom	36754000	972,70
		kartáčovaný bronz	36754140	1.459,00
		kartáčovaný černý chrom	36754340	1.459,00
		matná černá	36754670	1.361,70
		kartáčovaný nikl	36754820	1.459,00
	softsquare	leštěný vzhled zlata	36754990	1.459,00
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.459,10

K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso


Obj.č. EUR
01400180 133,10

AXOR ShowerSelect ID Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717


Vlastnosti všech variant

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání průtoku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / se zabudovanou bezpečnostní kombinací EN 1717
- / materiál knoflíku: kov
- / materiál rukojeti: kov
- / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)
- / Klapky Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (ruční sprcha a vana)


kulatý



hranatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	36751000	1.097,00
	kartáčovaný bronz	36751140	1.645,50
	kartáčovaný černý chrom	36751340	1.645,50
	matná černá	36751670	1.535,80
	matná bílá	36751700	1.535,80
	kartáčovaný nikl	36751820	1.645,50
	leštěný vzhled zlata	36751990	1.645,50
	AXOR FinishPlus*	36751XXX	1.645,50
hrnatý	chrom	36753000	1.097,00
	kartáčovaný bronz	36753140	1.645,50
	vzhled kartáčovaného zlata	36753250	1.531,20
	kartáčovaný černý chrom	36753340	1.645,50
	matná černá	36753670	1.535,80
	kartáčovaný nikl	36753820	1.645,50
	leštěný vzhled zlata	36753990	1.645,50
	AXOR FinishPlus*	36753XXX	1.645,50
softsquare	chrom	36755000	1.097,00
	kartáčovaný bronz	36755140	1.645,50
	kartáčovaný černý chrom	36755340	1.645,50
	matná černá	36755670	1.535,80
	kartáčovaný nikl	36755820	1.645,50
	leštěný vzhled zlata	36755990	1.645,50
	AXOR FinishPlus*	36755XXX	1.645,50

⚠ K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č. EUR
01400180 133,10

AXOR ShowerSelect ID Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ ovládání teploty a průtoku vody, přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládání průtoku vody s funkcí stop
 / průtok při současném použití všech vývodů: 34,8 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku

/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
 / materiál knoflíku: kov
 / materiál rukojeti: kov


kulatý



hrnatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	36759000	644,70
	kartáčovaný bronz	36759140	967,00
	kartáčovaný černý chrom	36759340	967,00
	matná černá	36759670	902,50
	matná bílá	36759700	902,50
	kartáčovaný nikl	36759820	967,00
	leštěný vzhled zlata	36759990	967,00
	AXOR FinishPlus*	36759XXX	967,10
	chrom	36774000	644,70
	kartáčovaný bronz	36774140	967,00
hrnatý	kartáčovaný černý chrom	36774340	967,00
	matná černá	36774670	902,50
	kartáčovaný nikl	36774820	967,00
	leštěný vzhled zlata	36774990	967,00
	AXOR FinishPlus*	36774XXX	967,10
softsquare	chrom	36775000	644,70
	kartáčovaný bronz	36775140	967,00
	kartáčovaný černý chrom	36775340	967,00
	matná černá	36775670	902,50
	kartáčovaný nikl	36775820	967,00
	leštěný vzhled zlata	36775990	967,00
	AXOR FinishPlus*	36775XXX	967,10

! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

EUR

01400180

133,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSelect ID Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36759XXX	 chrom	36779000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36779140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36779340 854,70
			 matná černá	36779670 797,70
			 matná bílá	36779700 797,70
			 kartáčovaný nikl	36779820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36779990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36779XXX 854,90
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36774XXX	 chrom	36780000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36780140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36780340 854,70
			 matná černá	36780670 797,70
			 kartáčovaný nikl	36780820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36780990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36780XXX 854,90
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, softsquare, pro 3 spotřebiče	36775XXX	 chrom	36781000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36781140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36781340 854,70
			 matná černá	36781670 797,70
			 kartáčovaný nikl	36781820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36781990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36781XXX 854,90

AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pro podomítkovou instalaci pro 1 spotřebič a další vývod


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič a 1 další vývod
 / tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/
 vypnout pro 1 výtok, přesné ovládání teploty na
 termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládání průtoku vody s funkcí stop
 / termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro
 ovládání funkcí
 / maximální průtok při 1 baru: 18,5 l/min
 / maximální průtok při 3 barech: 32,8 l/min
 / průtok horním výtokem: 23 l/min


/ průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
 / snadná instalace díky předmontovanému
 funkčnímu bloku
 / klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu
 na montážní hloubku základního tělesa
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
 / materiál knoflíku: kov
 / materiál rukojeti: kov
 / typ připojení: základní těleso iBox universal 2
 (# 01400180)
 / termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu,
 vanu, vír, boční sprchu a zapnutí/vypnutí


kulatý



hrnatý



softsquare



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý		chrom	36776000	893,30
		kartáčovaný bronz	36776140	1.339,80
		kartáčovaný černý chrom	36776340	1.339,80
		matná černá	36776670	1.250,60
		matná bílá	36776700	1.250,60
		kartáčovaný nikl	36776820	1.339,80
		leštěný vzhled zlata	36776990	1.339,80
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.340,00
		chrom	36777000	893,30
		kartáčovaný bronz	36777140	1.339,80
hrnatý		kartáčovaný černý chrom	36777340	1.339,80
		matná černá	36777670	1.250,60
		kartáčovaný nikl	36777820	1.339,80
		leštěný vzhled zlata	36777990	1.339,80
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.340,00
		chrom	36778000	893,30
		kartáčovaný bronz	36778140	1.339,80
		kartáčovaný černý chrom	36778340	1.339,80
		matná černá	36778670	1.250,60
		kartáčovaný nikl	36778820	1.339,80
softsquare		leštěný vzhled zlata	36778990	1.339,80
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.340,00

K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

01400180

EUR

133,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pro podomítkovou instalaci pro 1 spotřebič a další vývod

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36776XXX	 chrom	36779000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36779140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36779340 854,70
			 matná černá	36779670 797,70
			 matná bílá	36779700 797,70
			 kartáčovaný nikl	36779820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36779990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36779XXX 854,90
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36777XXX	 chrom	36780000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36780140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36780340 854,70
			 matná černá	36780670 797,70
			 kartáčovaný nikl	36780820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36780990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36780XXX 854,90
	AXOR ShowerSelect ID Ventil pod omítku, softsquare, pro 3 spotřebiče	36778XXX	 chrom	36781000 569,90
			 kartáčovaný bronz	36781140 854,70
			 kartáčovaný černý chrom	36781340 854,70
			 matná černá	36781670 797,70
			 kartáčovaný nikl	36781820 854,70
			 leštěný vzhled zlata	36781990 854,70
			 AXOR FinishPlus*	36781XXX 854,90

AXOR ShowerSelect ID Ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ 3 spotřebiče
/ současné používání několika výtoků
/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
/ Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)


/ průtok horním výtokem: 26 l/min
/ průtok vlevo a vpravo: 26 l/min
/ maximální průtok při 3 barech: 32 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$

/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
/ omezení teploty není nastavitelné
/ plochá rozeta pro více místa ve sprše
/ ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall a MonoRain
/ materiál knoflíku: kov


kulatý



hrnatý



softsquare



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	kulatý	chrom	36779000	569,90
		kartáčovaný bronz	36779140	854,70
		kartáčovaný černý chrom	36779340	854,70
		matná černá	36779670	797,70
		matná bílá	36779700	797,70
		kartáčovaný nikl	36779820	854,70
		leštěný vzhled zlata	36779990	854,70
		AXOR FinishPlus*	36779XXX	854,90
	hrnatý	chrom	36780000	569,90
		kartáčovaný bronz	36780140	854,70
		kartáčovaný černý chrom	36780340	854,70
		matná černá	36780670	797,70
		kartáčovaný nikl	36780820	854,70
		leštěný vzhled zlata	36780990	854,70
		AXOR FinishPlus*	36780XXX	854,90
	softsquare	chrom	36781000	569,90
		kartáčovaný bronz	36781140	854,70
		kartáčovaný černý chrom	36781340	854,70
		matná černá	36781670	797,70
		kartáčovaný nikl	36781820	854,70
		leštěný vzhled zlata	36781990	854,70
		AXOR FinishPlus*	36781XXX	854,90

! K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č. 01400180
EUR 133,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSelect ID Ventily pro podomítkovou instalaci

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlowpod omítku, kulatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36779XXX	 chrom	36776000 893,30
			 kartáčovaný bronz	36776140 1.339,80
			 kartáčovaný černý chrom	36776340 1.339,80
			 matná černá	36776670 1.250,60
			 matná bílá	36776700 1.250,60
			 kartáčovaný nikl	36776820 1.339,80
			 leštěný vzhled zlata	36776990 1.339,80
			 AXOR FinishPlus*	36776XXX 1.340,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlowpod omítku, kulatá verze	36779XXX	 chrom	36759000 644,70
			 kartáčovaný bronz	36759140 967,00
			 kartáčovaný černý chrom	36759340 967,00
			 matná černá	36759670 902,50
			 matná bílá	36759700 902,50
			 kartáčovaný nikl	36759820 967,00
			 leštěný vzhled zlata	36759990 967,00
			 AXOR FinishPlus*	36759XXX 967,10
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlowpod omítku, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36780XXX	 chrom	36777000 893,30
			 kartáčovaný bronz	36777140 1.339,80
			 kartáčovaný černý chrom	36777340 1.339,80
			 matná černá	36777670 1.250,60
			 kartáčovaný nikl	36777820 1.339,80
			 leštěný vzhled zlata	36777990 1.339,80
			 AXOR FinishPlus*	36777XXX 1.340,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pod omítku, hranatá verze	36780XXX	 chrom	36774000 644,70
			 kartáčovaný bronz	36774140 967,00
			 kartáčovaný černý chrom	36774340 967,00
			 matná černá	36774670 902,50
			 kartáčovaný nikl	36774820 967,00
			 leštěný vzhled zlata	36774990 967,00
			 AXOR FinishPlus*	36774XXX 967,10
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pod omítku, softsquare, pro 1 spotřebič a další výtok	36781XXX	 chrom	36778000 893,30
			 kartáčovaný bronz	36778140 1.339,80
			 kartáčovaný černý chrom	36778340 1.339,80
			 matná černá	36778670 1.250,60
			 kartáčovaný nikl	36778820 1.339,80
			 leštěný vzhled zlata	36778990 1.339,80
			 AXOR FinishPlus*	36778XXX 1.340,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostat HighFlow pod omítku, softsquare	36781XXX	 chrom	36775000 644,70
			 kartáčovaný bronz	36775140 967,00
			 kartáčovaný černý chrom	36775340 967,00
			 matná černá	36775670 902,50
			 kartáčovaný nikl	36775820 967,00
			 leštěný vzhled zlata	36775990 967,00
			 AXOR FinishPlus*	36775XXX 967,10

AXOR ShowerSolutions Termostatické moduly Select pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostatický modul, držák sprchy
/ současné používání několika výtoků
/ v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci
cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce
vypínání


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro
ovládání funkcí
/ maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou
/ typ připojení: základní těleso

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Tlačítka jsou součástí balení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	26	Rain large, ruční sprcha	chrom	18355000	1.991,70
			kartáčovaný bronz	18355140	2.987,50
			kartáčovaný černý chrom	18355340	2.987,50
			kartáčovaný nikl	18355820	2.987,50
			leštěný vzhled zlata	18355990	2.987,50
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.987,60
3 spotřebiče	26	Rain large, Waterfall, ruční sprcha	chrom	18356000	2.353,70
			kartáčovaný bronz	18356140	3.530,40
			kartáčovaný černý chrom	18356340	3.530,40
			kartáčovaný nikl	18356820	3.530,40
			leštěný vzhled zlata	18356990	3.530,40
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.530,60

K instalaci nutné:	Pro	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	18355XXX	18310180	1.027,90
 Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	18356XXX	18311180	1.199,10

AXOR ShowerSolutions Termostatické moduly Select pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: termostatický modul, držák sprchy
/ současné používání několika výtoků
/ v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci
cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce
vypínání


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro
ovládání funkcí
/ maximální průtok při 3 barech: 38 l/min
/ průtok na jeden spotřebič: 26 l/min
/ průtok při současném použití všech vývodů:
38 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou
/ typ připojení: základní těleso

4 spotřebiče



5 spotřebičů



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok na 1 spotřebič	Tlačítka jsou součástí balení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
4 spotřebiče	38	26	Rain Large, Waterfall, Mono, ruční sprcha	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikel leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	18357000 18357140 18357340 18357820 18357990 18357XXX	2.715,90 4.073,70 4.073,70 4.073,70 4.073,70 4.073,90
5 spotřebičů	38	26	PowderRain vnitřní, PowderRain vnější, Mono, horní sprcha, ruční sprcha	chrom AXOR FinishPlus*	18358000 18358XXX	3.077,70 4.616,60

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

Pro

18357XXX

Obj.č.

18312180

EUR

1.370,30



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

18358XXX

18313180

1.541,50

Symbol ruční sprcha, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93307000	56,60
AXOR FinishPlus*	93307XXX	84,90

Symbol horní sprcha, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93308000	56,60
AXOR FinishPlus*	93308XXX	84,90

Symbol horní sprcha Rain small, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93663000	56,60
AXOR FinishPlus*	93663XXX	84,90

Symbol RainFlow, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93309000	56,60
AXOR FinishPlus*	93309XXX	84,90

Symbol Mono, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93310000	56,60
AXOR FinishPlus*	93310XXX	84,90

Symbol PowderRain vnitřní okruh, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93311000	56,60
AXOR FinishPlus*	93311XXX	84,90

Symbol PowderRain vnější okruh, termostatický modul Select



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	93312000	56,60
AXOR FinishPlus*	93312XXX	84,90


AXOR ShowerSolutions Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý

Vlastnosti


/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min

/ minimální provozní tlak: 1,5 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10755000	986,00
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.479,00

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	469,80

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	143,30
AXOR FinishPlus*	10790XXX	215,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


AXOR ShowerSolutions Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče
/ současné používání několika výtoků
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 59 l/min

/ minimální provozní tlak: 1,5 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10751000	1.524,30
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.286,50

⚠ K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10750180	1.220,90

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	143,30
AXOR FinishPlus*	10790XXX	215,00



Prodloužení 25 mm

92990000	61,30
----------	-------


AXOR ShowerSolutions Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze

Vlastnosti všech variant

/ typ připojení: DN15/DN20

/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 nebo # 40873000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180

/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180
/ třída hlučnosti: II



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)

120/120

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10972000	315,50
AXOR FinishPlus*	10972XXX	473,30

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):



Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

Obj.č.	EUR
16973180	111,90



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

10971180	195,40
----------	--------

AXOR ShowerSolutions Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	121,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30

AXOR ShowerSolutions Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací
Vlastnosti

/ 3 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) je nutné použít základní soupravu # 16930180

/ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (10 mm odstup) s dílem # 36702000 je nutné použít základní těleso # 36770180

/ 2 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) je nutné použít základní těleso # 16982180
/ současné využití 2 spotřebičů


Certifikáty/prohlášení


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	10932000	386,10
 AXOR FinishPlus*	10932XXX	579,20

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	347,80
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	220,80
	AXOR Citterio E Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	347,60


AXOR ShowerSolutions Modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá rozeta

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: uzavírací ventil, modul ruční sprchy,
tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
/ matka hadice: pro sprchové hadice
s válcovou matkou

/ typ připojení: DN15
/ se zpětným ventilem
/ maximální průtok při 3 barech: 14,5 l/min
/ materiál: kov

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min
/ třída hlučnosti: I



Certifikáty/prohlášení



Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
14,5	chrom	10651000	1.076,90
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.615,40

Obsah balení:



AXOR Starck Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

10651XXX

Obj.č.

28282XXX

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro modul ruční sprchy
120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.

10650180

EUR

263,00

Volitelné doplňky:

AXOR Starck Prodloužení pro modul ruční sprchy

Obj.č.

10658000

EUR

213,60

AXOR ShowerSolutions Police


Vlastnosti všech variant

/ vhodné pro instalaci základního tělesa
ve vodorovné i svislé poloze
/ materiál rámu: kov


/ materiál poličky: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 72 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

240/120



120/120



Certifikáty/prohlášení



AXOR ShowerSolutions Police

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240/120		 chrom	40873000	731,80
		 AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.097,70
120/120		 chrom	40872000	606,80
		 AXOR FinishPlus*	40872XXX	910,20
Volitelné doplňky:		Pro	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso/jednotka pro vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací	40873XXX	40878180	310,10
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso/jednotka vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací	40872XXX	40877180	250,60

Symbol vypnout/zapnout



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93579610	11,50
 matný chrom	93579880	8,50

Symbol ruční sprcha



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93573610	11,50
 matný chrom	93573880	8,50

Symbol horní sprcha, Rain large



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93571610	11,50
 matný chrom	93571880	8,50

Symbol horní sprcha, Rain small



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93572610	11,50
 matná černá	93572670	12,70
 matná bílá	93572700	12,70
 matný chrom	93572880	8,50

Symbol Rain Flow



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93574610	11,50
 matný chrom	93574880	8,50

Symbol Whirl



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 černá	93575610	11,50
 matný chrom	93575880	8,50

Symbol Mono



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
černá	93576610	11,50
matný chrom	93576880	8,50

Symbol vana



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
černá	93577610	11,50
matný chrom	93577880	8,50

Symbol boční sprcha



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
černá	93578610	11,50
matný chrom	93578880	8,50

AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
/ funkce Eco: regulace průtoku páčkovou rukojetí, v závislosti na průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtokového množství


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ průtok na jeden spotřebič: 24 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 5 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso


1 spotřebič



2 spotřebiče



3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok na 1 spotřebič	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	24	24	 chrom	45711000	953,70
			 kartáčovaný bronz	45711140	1.430,40
			 kartáčovaný černý chrom	45711340	1.430,40
			 matná černá	45711670	1.335,00
			 matná bílá	45711700	1.335,00
			 kartáčovaná mosaz	45711950	1.430,40
			 leštěný vzhled zlata	45711990	1.430,40
			 AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.430,60
2 spotřebiče	30	24	 chrom	45712000	1.192,20
			 kartáčovaný bronz	45712140	1.788,30
			 kartáčovaný černý chrom	45712340	1.788,30
			 matná černá	45712670	1.668,80
			 matná bílá	45712700	1.668,80
			 kartáčovaná mosaz	45712950	1.788,30
			 leštěný vzhled zlata	45712990	1.788,30
			 AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.788,30
3 spotřebiče	30	24	 chrom	45713000	1.557,40
			 kartáčovaný bronz	45713140	2.335,90
			 kartáčovaný černý chrom	45713340	2.335,90
			 matná černá	45713670	2.180,20
			 matná bílá	45713700	2.180,20
			 kartáčovaná mosaz	45713950	2.335,90
			 leštěný vzhled zlata	45713990	2.335,90
			 AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.336,10

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR One Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	424,90


Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR One Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu		45790000	305,80
	 AXOR FinishPlus*	45790XXX	458,70

AXOR One Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- / ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- / typ připojení: základní těleso
- / při oddělené instalaci je možné také využít základní těleso # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180
- / při instalaci s přímým propojením (10 mm odstup) s díly # 36703000 nebo # 36704000 je nutné použít základní těleso # 10971180
- / při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s díly # 36702000 a # 36772000 je nutné použít vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180
- / 1 spotřebič
- / materiál: kov
- / třída hlučnosti: I

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	48772000	170,30
	kartáčovaný bronz	48772140	255,50
	vzhled kartáčovaného zlata	48772250	241,00
	leštěné červené zlato	48772300	241,00
	kartáčované červené zlato	48772310	241,00
	leštěný černý chrom	48772330	241,00
	kartáčovaný černý chrom	48772340	255,50
	matná černá	48772670	238,50
	vzhled nerez	48772800	241,00
	kartáčovaný nikl	48772820	241,00
	kartáčovaná mosaz	48772950	255,50
	leštěný vzhled zlata	48772990	255,50
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	255,50
	chrom	48771000	170,30
	kartáčovaný bronz	48771140	255,50
kříž	vzhled kartáčovaného zlata	48771250	241,00
	leštěné červené zlato	48771300	241,00
	kartáčované červené zlato	48771310	241,00
	leštěný černý chrom	48771330	241,00
	kartáčovaný černý chrom	48771340	255,50
	matná černá	48771670	238,50
	vzhled nerez	48771800	241,00
	kartáčovaný nikl	48771820	241,00
	kartáčovaná mosaz	48771950	255,50
	leštěný vzhled zlata	48771990	255,50
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	255,50

AXOR One Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	195,40
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16973180	111,90
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	116,30
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16970180	121,50
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	61,30

AXOR One Nástěnný uzavírací ventil

Vlastnosti

/ typ připojení: DN15
/ připojení hadice DN15

/ se zpětným ventilem
/ maximální průtok při 3 barech: 21,8 l/min



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48781000	270,30
kartáčovaný bronz	48781140	405,50
vzhled kartáčovaného zlata	48781250	401,70
leštěné červené zlato	48781300	401,70
kartáčované červené zlato	48781310	401,70
leštěný černý chrom	48781330	401,70
kartáčovaný černý chrom	48781340	405,50
vzhled nerez	48781800	401,70
kartáčovaný nikel	48781820	401,70
kartáčovaná mosaz	48781950	405,50
leštěný vzhled zlata	48781990	405,50
AXOR FinishPlus*	48781XXX	405,50


AXOR One Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select

/ typ připojení: základní těleso
/ 1 spotřebič

/ materiál: kov



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
120/120	chrom	45771000	445,00
	kartáčovaný bronz	45771140	667,40
	kartáčovaný černý chrom	45771340	667,40
	matná černá	45771670	623,00
	matná bílá	45771700	623,00
	kartáčovaná mosaz	45771950	667,40
	leštěný vzhled zlata	45771990	667,40
	AXOR FinishPlus*	45771XXX	667,50

! K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací


Obj.č.	EUR
45770180	288,50



PRŮTOKOVÁ
MNOŽSTVÍ AXOR


Horní sprchy

- ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K
12423000




1. PowderRain vnitřní
2. PowderRain vnější
3. MonoRain
4. Rain

- ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K
12427000, 12427140




1. PowderRain vnitřní
2. PowderRain vnější
3. MonoRain
4. Rain

- ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení
10637000




1. PowderRain vnitřní
2. PowderRain vnější
3. MonoRain
4. Rain

- ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800




1. Rain
2. RainAir
3. MonoRain

- ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením
10627800




1. Rain
2. RainAir
3. MonoRain

- Horní sprcha 370/220 2jet EcoSmart s nastavitelným sprchovým ramenem
39746000, 39746140, 39746250, 39746300, 39746310, 39746330, 39746340, 39746800, 39746820, 39746950, 39746990




- Horní sprcha 370/220 2jet s nastavitelným ramenem
39745000, 39745140, 39745250, 39745300, 39745310, 39745330, 39745340, 39745800, 39745820, 39745950, 39745990




1. Rain
2. PowderRain

- Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
39749000, 39749140, 39749250, 39749300, 39749310, 39749330, 39749340, 39749800, 39749820, 39749950, 39749990




- Horní sprcha 370/220 1jet se sprchovým ramenem
39748000, 39748140, 39748250, 39748300, 39748310, 39748330, 39748340, 39748800, 39748820, 39748950, 39748990




- Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se sprchovým ramenem

39770000, 39770140, 39770250, 39770300, 39770310, 39770330, 39770340, 39770800, 39770820, 39770950, 39770990




- Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

39755000, 39755140, 39755250, 39755300, 39755310, 39755340, 39755820, 39755990




- Horní sprcha 250/160 1jet se sprchovým ramenem

39754000, 39754140, 39754250, 39754300, 39754310, 39754330, 39754340, 39754800, 39754820, 39754950, 39754990




- Horní sprcha 370/220 2jet EcoSmart se stropní přípojkou

39758000, 39758140, 39758300, 39758340, 39758820, 39758990




- Horní sprcha 370/220 2jet s přívodem od stropu

39757000, 39757140, 39757330, 39757340, 39757820, 39757990



- Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart s přívodem od stropu

39761000, 39761140, 39761300, 39761340, 39761800, 39761820, 39761950, 39761990




- Rain
- PowderRain

- Rain
- PowderRain


- Horní sprcha 370/220 1jet s přívodem od stropu

39760000, 39760140, 39760300, 39760340, 39760820, 39760990




- Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se stropním připojením

39771000, 39771140, 39771250, 39771300, 39771310, 39771330, 39771340, 39771800, 39771820, 39771950, 39771990




- Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se stropním připojením

39764000, 39764140, 39764250, 39764300, 39764310, 39764330, 39764340, 39764800, 39764820, 39764950, 39764990




- Horní sprcha 250/160 ljet s přívodem od stropu

39763000, 39763140, 39763250, 39763300, 39763310, 39763330, 39763340, 39763800, 39763820, 39763950, 39763990




- Horní sprcha 270/270 ljet se sprchovým ramenem

28790000, 28790140, 28790340, 28790670, 28790820, 28790990




- Horní sprcha 270/270 ljet EcoSmart se sprchovým ramenem

28791000, 28791140, 28791340, 28791670, 28791820, 28791990




- Horní sprcha 270/270 ljets přívodem od stropu

28792000, 28792140, 28792340, 28792670, 28792820, 28792990




- Horní sprcha 270/270 ljet EcoSmart s přívodem od stropu

28793000, 28793140, 28793340, 28793670, 28793820, 28793990




- Horní sprcha 270/270 ljet, stropní instalace

28794000, 28794140, 28794340, 28794670, 28794820, 28794990




- Horní sprcha 270/270 ljet EcoSmart, stropní instalace

28795000, 28795140, 28795340, 28795670, 28795820, 28795990




- Horní sprcha 120/120 ljet EcoSmart se sprchovým ramenem

28810000, 28810140, 28810250, 28810300, 28810310, 28810330, 28810340, 28810800, 28810820, 28810950, 28810990



- Horní sprcha 75 ljet EcoSmart se sprchovým ramenem


48490000, 48490140, 48490340, 48490670, 48490700, 48490950, 48490990




1. S omezovačem průtoku

2. Bez omezovače průtoku

- Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem
48491000, 48491140, 48491340,
48491670, 48491700, 48491950,
48491990




- Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem
48492000, 48492140, 48492340,
48492670, 48492700, 48492950,
48492990




1. PowderRain
2. Rain

- Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu
48493000, 48493140, 48493340,
48493670, 48493700, 48493950,
48493990




- Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu
48494000, 48494140, 48494340,
48494670, 48494700, 48494950,
48494990




1. PowderRain
2. Rain

- Horní sprcha 250/580 3jet
35283000




1. Rain
2. Rainflow
3. MonoRain

- Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35282000




1. Rain
2. RainStream
3. MonoRain

- Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare
35276000




1. Rain
2. RainStream
3. MonoRain

- Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu
35281000




1. Rain
2. RainStream
3. MonoRain


- Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35278000




- Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare
35274000




- Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
35277000




- Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem
26034000, 26034820



- Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu
26035000, 26035820




- Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
35303000, 35303140, 35303340, 35303670, 35303820, 35303990




- Intense PowderRain
- PowderRain

- Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
35304000, 35304140, 35304340, 35304670, 35304820, 35304990




- Intense PowderRain
- PowderRain

- Horní sprcha 300 2jet, stropní instalace
35305000, 35305140, 35305340, 35305670, 35305820, 35305990




- PowderRain
- Intense PowderRain


- Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
35300000, 35300140, 35300340, 35300670, 35300820, 35300990




- Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
35301000, 35301140, 35301340, 35301670, 35301820, 35301990



- Horní sprcha 300 1jet, stropní instalace
35302000, 35302140, 35302340,
35302670, 35302820, 35302990




- Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem
35318000, 35318140, 35318340,
35318820, 35318990




- Intense PowderRain
- PowderRain

- Horní sprcha 300/300 2jet s příívodem od stropu
35320000, 35320140, 35320340,
35320820, 35320990




- PowderRain
- Intense PowderRain

- Horní sprcha 300/300 2jet, stropní instalace
35321000, 35321140, 35321340,
35321820, 35321990




- PowderRain
- Intense PowderRain


- Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem
35314000, 35314140, 35314340,
35314820, 35314990




- Horní sprcha 300/300 1jet s příívodem od stropu
35316000, 35316140, 35316340,
35316820, 35316990



- Horní sprcha 300/300 1jet, stropní instalace
35317000, 35317140, 35317340,
35317820, 35317990




- Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem
35296000




- PowderRain
- Intense PowderRain

- Horní sprcha 250 2jet s příívodem od stropu
35297000




- PowderRain
- Intense PowderRain


· Horní sprcha 250 2jet, stropní instalace
35298000




· Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem
35284000




· Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
35286000



· Horní sprcha 250 1jet, stropní instalace
35287000




· Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem
35310000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu
35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 250/250 2jet, stropní instalace
35313000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem
35306000




· Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu
35308000



· Horní sprcha 250/250 1jet, stropní instalace
35309000




· Horní sprcha 240/240 1jet, stropní instalace
10924000




1. S omezořačem průřoku (12 l / min) 2. S omezořačem průřoku (25 l / min)

· Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu
10929000




1. S omezořačem průřoku (12 l / min) 2. S omezořačem průřoku (25 l / min)

· Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem
10925000, 10925340




1. S omezořačem průřoku (12 l / min) 2. S omezořačem průřoku (25 l / min)

· Příválový výřok 240/120 s podomířkovou instalací
10942000




1. Ruční sprcha 2. Vanový výřok


· LampShower 275 1jet s přívodem od stropu
26032000



· LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem
26031000




· Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu
26022000




1. Rain 2. RainAir

· Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem
26021000




1. RainAir 2. Rain


· Horní sprcha 245/185 1jet
35373000, 35373340, 35373670




· Horní sprcha 245/185 1jet EcoSmart
35374000, 35374340, 35374670




· Horní sprcha 245/185 1jet EcoSmart+
35387000, 35387340, 35387670




· Horní sprcha 220 1jet
35382000, 35382340, 35382670




· Horní sprcha 220 1jet EcoSmart
35383000, 35383340, 35383670




· Horní sprcha 220 1jet EcoSmart+
35388000, 35388340, 35388670




· Horní sprcha 245 1jet
35380000, 35380340, 35380670




· Horní sprcha 245 1jet, EcoSmart
35381000, 35381340, 35381670




· Horní sprcha 245 1jet EcoSmart+
35389000, 35389340, 35389670




- Talířová horní sprcha 240 ljet
28494000, 28494140, 28494340, 28494820, 28494990




- Horní sprcha 180 ljet
28487000, 28487340, 28487820




- Horní sprcha 240 ljet
28474000, 28474340, 28474820



- Modul horní sprchy 110/220 ljet
12592000, 12592140, 12592250, 12592300, 12592310, 12592330, 12592340, 12592670, 12592800, 12592820, 12592950, 12592990




- Sprchový modul 110/220 ljet se šířovou sprchou
12593000, 12593140, 12593250, 12593300, 12593310, 12593330, 12593340, 12593670, 12593800, 12593820, 12593950, 12593990



1. Horní sprcha
2. šířová sprcha


- Sprchový modul 250/250 ljet se šířovou sprchou
12594000, 12594140, 12594250, 12594300, 12594310, 12594330, 12594340, 12594670, 12594800, 12594820, 12594950, 12594990



1. PowderRain
2. Intense PowderRain
3. šířová sprcha


Boční sprchy

- Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000




1. 4 x boční sprcha
2. 3 x boční sprcha
3. 1 x boční sprcha
4. 6 x boční sprcha
5. 2 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

- Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, softsquare
36822000, 36822140, 36822340




1. 4 x boční sprcha
2. 3 x boční sprcha
3. 1 x boční sprcha
4. 6 x boční sprcha
5. 2 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

- Boční sprcha kulatá ljet
28464000




1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

- Boční sprcha hranatá, 1jet
28469000




1. x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

- Šíjová sprcha 110/110 1jet
12596000, 12596140, 12596250, 12596300, 12596310, 12596330, 12596340, 12596670, 12596800, 12596820, 12596950, 12596990




Ruční sprchy

- Ruční sprcha 130 3jet
39772000, 39772140, 39772250, 39772300, 39772310, 39772330, 39772340, 39772800, 39772820, 39772950, 39772990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

- Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651000, 48651140, 48651340, 48651670, 48651700, 48651950, 48651990




- Ruční sprcha 2jet
45720000, 45720140, 45720340, 45720670, 45720700, 45720820, 45720950, 45720990




1. Rain
2. Přívalový proud

- Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000, 28532140, 28532340, 28532670, 28532820, 28532990




1. Rain
2. MonoRain


- Tyčová ruční sprcha 1jet
10531000, 10531140, 10531340, 10531820, 10531990



- Ruční sprcha 85 1jet EcoSmart
26025000




- Ruční sprcha 120 3jet
26050000, 26050140, 26050340, 26050670, 26050820, 26050990



1. Rain
2. RainAir
3. WhirlAir


- Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
26051000, 26051670



1. Rain
2. WhirlAir


3. RainAir

- Ruční sprcha 100 1jet
16320000, 16320340, 16320820




Showerpipe a sprchové panely

- Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 1jet, použití v interiéru
12672000, 12672340, 12672670, 12672800




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- Sprchový sloup Nature s horní sprchou 240 1jet, venkovní použití
12670670, 12670340, 12670800




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- Sprchový sloup Nature s horní sprchou 240 1jet bez ruční sprchy, venkovní použití
12671670, 12671340, 12671800




- Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet
27984000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- Showerpipe s termostatem a horní sprchou 280 1jet EcoSmart pro podomítkovou instalaci
48797000, 48797140, 48797250, 48797300, 48797310, 48797330, 48797340, 48797670, 48797800, 48797820, 48797950, 48797990




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- Showerpipe s podomítkovým termostatem a horní sprchou 280 1jet
48796000, 48796140, 48796250, 48796300, 48796310, 48796330, 48796340, 48796670, 48796800, 48796820, 48796950, 48796990



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


- Showerpipe 280 1jet pod omítku
48790000, 48790140, 48790340, 48790670, 48790700, 48790950, 48790990



1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- Showerpipe s termostatem a horní sprchou 280 ljet EcoSmart


48795000, 48795140, 48795250, 48795300, 48795310, 48795330, 48795340, 48795670, 48795800, 48795820, 48795950, 48795990



- Horní sprcha
- Ruční sprcha

- Showerpipe s termostatem a horní sprchou 280 ljet


48794000, 48794140, 48794250, 48794300, 48794310, 48794330, 48794340, 48794670, 48794800, 48794820, 48794950, 48794990



- Horní sprcha
- Ruční sprcha

- Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet


26020000



- Ruční sprcha
- Horní sprcha

- Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 ljet


16572000, 16572340, 16572820



- Ruční sprcha
- Horní sprcha

- Sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 ljet a šíjová sprcha

12595000, 12595140, 12595250, 12595300, 12595310, 12595330, 12595340, 12595670, 12595800, 12595820, 12595950, 12595990



- Ruční sprcha
- šíjová sprcha
- Horní sprcha



AXOR Universal Rectangular

AXOR Universal Circular


AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

AXOR ShowerCollection

AXOR FlushPlate

DOPLŇKY AXOR



Každý doplněk AXOR je jedinečným designovým objektem.

Doplňky AXOR

Maximální vyjádření individuálního stylu

I ty nejmenší detaily odrážejí naši osobnost. Pro individualisty jsou doplňky stejně důležité jako hlavní produkt. Jsou jedinečným detailem. Jsou vyjádřením poselství. Doplňky AXOR odrážejí nároky na individuální design a komplexní vyříbenost, která je základem celého produktového programu AXOR.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Od minimalistických po skulpturní, od organických po klasické, od extravagantních po univerzální.

Myšlenka designéra:

Perfektní doplňky: Doplňky AXOR jsou vytvořeny v designu různých kolekcí, aby optimálně doplnily prostředí v koupelně. Mohou také působit jako samostatné designové objekty a dodat koupelně či kuchyni něco navíc. Doplňky AXOR Universal jsou naopak modulární a mají přímočarý design, takže je lze zkombinovat s mnoha různými kolekcemi.

Speciální prvky programu:

- / Doplňky AXOR Universal Rectangular: Ideálně doplňují kolekce AXOR s kubickým nebo pravoúhlým designovým principem
- / Doplňky AXOR Universal Circular: Nadčasový, kruhový design, univerzálně kombinovatelný
- / Doplňky AXOR Universal Softsquare: Modulární a všestranný sortiment v přímočarém designu
- / AXOR Montreux: Autentický tradiční design, pro kombinaci s klasickými bateriemi a sprchovými výrobky
- / AXOR FlushPlate: Elegantní design, který lze dokonale sladit s jakýmkoli interiérem koupelny



Doplňky AXOR Universal Rectangular

Nové doplňky AXOR Universal Rectangular, které vznikly ve spolupráci s Philipphem Starckem, ideálně doplňují jakoukoli kolekci AXOR s kubickým nebo pravoúhlým designovým principem. Jejich čistý, střídmy design se nikdy netlačí do popředí, ale vytváří v koupelně nenápadné, kvalitní akcenty. Široká paleta výrobků zahrnuje kosmetické zvěšovací zrcadlo, dávkovač tekutého mýdla, držák toaletního papíru a věšáky na ručníky.

Design: Philippe Starck



Kosmetické zvěšovací zrcadlo
Důsledný pravoúhlý design,
otočné



Jednoduchý háček
Plochý přesný design



Držák na osušku
Nástěnná montáž dokonale
odráží design kolekce





Doplňky AXOR Universal Circular

Kolekce AXOR Universal Circular nabízí jednoduchost formy v podobě svého minimalistického, filigránského a nadčasového designu v kombinaci s maximální precizností pro harmonický celkový účinek v koupelně. Výrobky se vyznačují jednotným a rozpoznatelným designovým principem, který prostupuje všechny oblasti koupelny – se štíhlými siluetami, zaoblenými rohy a vyváženými proporcemi. Díky jejich generickému a nadčasovému designu lze tyto výrobky zcela libovolně kombinovat s různými styly a perfektně se hodí ke kolekcím AXOR v portfoliu. Služba AXOR FinishPlus umožňuje individualizovat výrobky pomocí různých povrchových úprav PVD i nové lakované povrchové úpravy matná černá.

Design: Barber Osgerby



Dvojitý háček
/ Minimalistický design
/ Štíhlé siluety

Nástěnné zrcadlo
/ Průměr: 600 mm



Dávkovač tekutého mýdla
/ Maximální objem: 300 ml
/ Dávkování: 2 ml
/ Korozivzdorný dávkovač

Doplňky AXOR Universal Softsquare

Nový pohled na jedinečné aspekty každodenního života: Program AXOR Universal Softsquare zahrnuje poličky, držáky na ručníky, dávkovače tekutého mýdla i háčky na oblečení – nadčasově elegantní doplňky, které lze používat jednotlivě nebo je flexibilně kombinovat navzájem. Svým přímočarým, generickým designem dotvoří celkový estetický dojem individuálního uspořádání koupelny nebo kuchyně. Díky elegantně zaobleným rohům a univerzálnímu designu ladí s mnoha kolekcemi AXOR a se zcela rozdílnými stylovými světy.

Design: Antonio Citterio



Potřebné výrobky:


a. Lišta

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Sada adaptérů

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Sada adaptérů



Odnímatelné skleněné víčko pro pohodlné plnění a čištění. Bílé sklo je odolné proti poškrábání a lze jej mýt v myčce, výrobek je tedy velmi hygienický



Dávkovač tekutého mýdla # 42819000




Asymetrické umístění poličky (300 mm) na liště. Nutná jedna sada adaptérů.

Potřebné výrobky:

a. # 42838000
Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

b. Lišta



Elegantní kombinace lišty s poličkou (300 mm, instalovaná asymetricky) a držákem toaletního papíru. Nutné dvě sady adaptérů.


Potřebné výrobky:

a. # 42838000
Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

b. # 42836000
Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

c. Lišta

4



Velké odkládací plochy: polička (300 mm) a dávkovač tekutého mýdla na liště. Nutné tři sady adaptérů.


Potřebné výrobky:

a. # 42838000
Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Sada adaptérů

b. # 42819000
Dávkovač tekutého mýdla AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

c. Lišta

5




Trojité funkce: polička (300 mm) s dvojitými držáky na toaletní papír. Nutné dvě sady adaptérů. Jeden držák toaletního papíru je namontován zrcadlově.

Potřebné výrobky:

a. # 42838000
Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Sada adaptérů

b. 2 x # 42836000

6



Vše po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace lišty s poličkou (300 mm), nádobkou pro ústní hygienu a miskou na mýdlo/poličkou (150 mm). Nutné čtyři sady adaptérů.

Potřebné výrobky:

a. # 42838000
Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Sada adaptérů

b. # 42836000
Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Sada adaptérů

d. Lišta

7



Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo / poličkou (150 mm) – kombinace, která na WC pro hosty šetří místo. Nutná jedna sada adaptérů.

Potřebné výrobky:

a. # 42803000
Miska na mýdlo AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Sada adaptérů

b. # 42836000
Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

Řada doplňků inspirovaná ranou průmyslovou epochou

AXOR Montreux vnáší do koupelny eleganci a šarm typický pro Belle Époque. Doplňte klasický vzhled širokým sortimentem doplňků, od poličky na mýdlo přes držák na ručník, kosmetické zvěšovací zrcadlo až po nádobku pro ústní hygienu. Stejně jako baterie a sprchy z kolekce je každý doplněk autentickým luxusním designovým objektem, který byl inspirován vybavením koupelny rané průmyslové epochy a byl vyroben tak, aby splňoval ty nejvyšší požadavky na kvalitu.






AXOR FlushPlate

Perfektní povrchová úprava

Funkční, elegantní a univerzální AXOR FlushPlate od studia Barber Osgerby dotváří koupelnu s nenápadnou originalitou. Díky propracované technice paralelního stisku a robustní konstrukci se ovládání stává uspokojujícím a bezproblémovým haptickým zážitkem. Elegantní řešení, které se hodí do každého interiéru koupelny. Deska AXOR FlushPlate, která je k dispozici ve všech povrchových úpravách AXOR FinishPlus, působí sofistikovaně a zároveň doplňuje sortiment každé kolekce AXOR.

Design: Barber Osgerby



Doplňkové výrobky

DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE



DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR



DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL CIRCULAR




AXOR Universal Rectangular Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42604000	241,60
kartáčovaný bronz	42604140	362,20
kartáčovaný černý chrom	42604340	362,20
matná černá	42604670	338,00
kartáčovaný nikel	42604820	362,20
leštěný vzhled zlata	42604990	362,20
AXOR FinishPlus*	42604XXX	362,40


AXOR Universal Rectangular Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál nádoby: plast
/ kapacita plnění 600 ml

/ dávkování 0,5 ml
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42610000	265,70
kartáčovaný bronz	42610140	398,50
kartáčovaný černý chrom	42610340	398,50
matná černá	42610670	371,90
kartáčovaný nikel	42610820	398,50
leštěný vzhled zlata	42610990	398,50
AXOR FinishPlus*	42610XXX	398,60


AXOR Universal Rectangular Miska na mýdlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál poličky: sklo
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42605000	193,20
kartáčovaný bronz	42605140	289,90
kartáčovaný černý chrom	42605340	289,90
matná černá	42605670	270,60
kartáčovaný nikel	42605820	289,90
leštěný vzhled zlata	42605990	289,90
AXOR FinishPlus*	42605XXX	289,80


AXOR Universal Rectangular Madlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ délka: 340 mm

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 300 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42613000	289,90
kartáčovaný bronz	42613140	434,60
kartáčovaný černý chrom	42613340	434,60
matná černá	42613670	405,70
kartáčovaný nikl	42613820	434,60
leštěný vzhled zlata	42613990	434,60
AXOR FinishPlus*	42613XXX	434,90

AXOR Universal Rectangular Věšáky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ upevněno



/ délka: 380 mm
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění

jednoduchý



dvojitý




Přehled dalších variant

Počet věšáků	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 věšák	chrom	42626000	229,40
	kartáčovaný bronz	42626140	344,20
	kartáčovaný černý chrom	42626340	344,20
	matná černá	42626670	321,20
	kartáčovaný nikl	42626820	344,20
	leštěný vzhled zlata	42626990	344,20
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	344,10
2 věšáky	chrom	42622000	350,10
	kartáčovaný bronz	42622140	525,20
	kartáčovaný černý chrom	42622340	525,20
	matná černá	42622670	490,20
	kartáčovaný nikl	42622820	525,20
	leštěný vzhled zlata	42622990	525,20
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	525,20

AXOR Universal Rectangular Kruh na ručník

Vlastnosti

- / upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ otáčení
- / s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm
- / průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42623000	217,40
kartáčovaný bronz	42623140	326,10
kartáčovaný černý chrom	42623340	326,10
matná černá	42623670	304,30
kartáčovaný nikl	42623820	326,10
leštěný vzhled zlata	42623990	326,10
AXOR FinishPlus*	42623XXX	326,10

AXOR Universal Rectangular Háček na ručník

Vlastnosti

- / upevnění na stěnu
/ materiál: kov
- / s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
- / rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42611000	66,70
kartáčovaný bronz	42611140	99,90
kartáčovaný černý chrom	42611340	99,90
matná černá	42611670	93,10
kartáčovaný nikl	42611820	99,90
leštěný vzhled zlata	42611990	99,90
AXOR FinishPlus*	42611XXX	100,10

AXOR Universal Rectangular Lišty na osušky

Vlastnosti všech variant

- / upevnění na stěnu
/ materiál: kov
- / s materiálem pro montáž
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
600	chrom	42661000	338,00
	kartáčovaný bronz	42661140	507,00
	kartáčovaný černý chrom	42661340	507,00
	matná černá	42661670	473,20
	kartáčovaný nikl	42661820	507,00
	leštěný vzhled zlata	42661990	507,00
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	507,00

AXOR Universal Rectangular Lišty na osušky

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
800	chrom	42683000	386,30
	kartáčovaný bronz	42683140	579,50
	kartáčovaný černý chrom	42683340	579,50
	matná černá	42683670	540,90
	kartáčovaný nikl	42683820	579,50
	leštěný vzhled zlata	42683990	579,50
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	579,50


AXOR Universal Rectangular Polička 300

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál poličky: kov
/ délka: 300 mm

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 200 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné pro vhodné do sprchy



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42644000	422,60
kartáčovaný bronz	42644140	633,80
kartáčovaný černý chrom	42644340	633,80
matná černá	42644670	591,50
kartáčovaný nikl	42644820	633,80
leštěný vzhled zlata	42644990	633,80
AXOR FinishPlus*	42644XXX	633,90


AXOR Universal Rectangular Rukojeť dveří sprchy

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ tloušťka skla: 6 - 12 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42639000	253,60
kartáčovaný bronz	42639140	380,50
kartáčovaný černý chrom	42639340	380,50
matná černá	42639670	355,00
kartáčovaný nikl	42639820	380,50
leštěný vzhled zlata	42639990	380,50
AXOR FinishPlus*	42639XXX	380,40

AXOR Universal Rectangular Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov


/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant

Verze	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
jednoduchý	chrom	42656000	175,20
	kartáčovaný bronz	42656140	262,70
	kartáčovaný černý chrom	42656340	262,70
	matná černá	42656670	245,20
	kartáčovaný nikl	42656820	262,70
	leštěný vzhled zlata	42656990	262,70
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	262,80
dvojitý	chrom	42657000	229,40
	kartáčovaný bronz	42657140	344,20
	kartáčovaný černý chrom	42657340	344,20
	matná černá	42657670	321,20
	kartáčovaný nikl	42657820	344,20
	leštěný vzhled zlata	42657990	344,20
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	344,10


AXOR Universal Rectangular Držák na zásobní toaletní papír

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42654000	175,20
kartáčovaný bronz	42654140	262,70
kartáčovaný černý chrom	42654340	262,70
matná černá	42654670	245,20
kartáčovaný nikl	42654820	262,70
leštěný vzhled zlata	42654990	262,70
AXOR FinishPlus*	42654XXX	262,80


AXOR Universal Rectangular Držák na WC kartáč nástěnný

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ s krycím víkem

/ s vyjímatelnou vložkou
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42655000	289,90
kartáčovaný bronz	42655140	434,60
kartáčovaný černý chrom	42655340	434,60
matná černá	42655670	405,70
kartáčovaný nikl	42655820	434,60
leštěný vzhled zlata	42655990	434,60
AXOR FinishPlus*	42655XXX	434,90

Volitelné doplňky:



Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
černá	40068000	22,30



Náhradní WC kartáč bez držátka

bílá	40088000	22,30
------	----------	-------


AXOR Universal Rectangular Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti

/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ zrcadlo je naklápěcí

/ zvětšení: zvětšení 1x, zvětšení 1,7krát
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42649000	374,30
kartáčovaný bronz	42649140	561,40
kartáčovaný černý chrom	42649340	561,40
matná černá	42649670	524,00
kartáčovaný nikl	42649820	561,40
leštěný vzhled zlata	42649990	561,40
AXOR FinishPlus*	42649XXX	561,50


AXOR Universal Circular Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42804000	144,90
kartáčovaný bronz	42804140	217,30
kartáčovaný černý chrom	42804340	217,30
matná černá	42804670	202,90
matná bílá	42804700	202,90
kartáčovaný nikel	42804820	217,30
leštěný vzhled zlata	42804990	217,30
AXOR FinishPlus*	42804XXX	217,40


AXOR Universal Circular Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál nádoby: kov
/ kapacita plnění 300 ml

/ dávkování 2 ml
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42810000	163,60
kartáčovaný bronz	42810140	245,50
kartáčovaný černý chrom	42810340	245,50
matná černá	42810670	229,10
matná bílá	42810700	229,10
kartáčovaný nikel	42810820	245,50
leštěný vzhled zlata	42810990	245,50
AXOR FinishPlus*	42810XXX	245,40


AXOR Universal Circular Miska na mýdlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42805000	126,10
kartáčovaný bronz	42805140	189,00
kartáčovaný černý chrom	42805340	189,00
matná černá	42805670	176,30
matná bílá	42805700	176,30
kartáčovaný nikel	42805820	189,00
leštěný vzhled zlata	42805990	189,00
AXOR FinishPlus*	42805XXX	189,20


AXOR Universal Circular Zásobník na kosmetické kapesníčky

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ upevnění šroubem
/ materiál: kov, plast

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů 200 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42873000	100,70
kartáčovaný bronz	42873140	151,10
kartáčovaný černý chrom	42873340	151,10
matná černá	42873670	141,00
matná bílá	42873700	141,00
kartáčovaný nikel	42873820	151,10
leštěný vzhled zlata	42873990	151,10
AXOR FinishPlus*	42873XXX	151,10


AXOR Universal Circular Madlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 355 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 300 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42813000	176,30
kartáčovaný bronz	42813140	264,30
kartáčovaný černý chrom	42813340	264,30
matná černá	42813670	246,70
matná bílá	42813700	246,70
kartáčovaný nikel	42813820	264,30
leštěný vzhled zlata	42813990	264,30
AXOR FinishPlus*	42813XXX	264,50

AXOR Universal Circular Věšáky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov


/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ skryté upevnění

jednoduchý



dvojitý



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Universal Circular Věšáky na ručníky

Přehled dalších variant

Počet věšáků	Otáčení	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 věšák	—	chrom	42826000	126,10
		kartáčovaný bronz	42826140	189,00
		kartáčovaný černý chrom	42826340	189,00
		matná černá	42826670	176,30
		matná bílá	42826700	176,30
		kartáčovaný nikl	42826820	189,00
		leštěný vzhled zlata	42826990	189,00
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	189,20
2 věšáky	■	chrom	42822000	239,20
		kartáčovaný bronz	42822140	358,70
		kartáčovaný černý chrom	42822340	358,70
		matná černá	42822670	334,80
		matná bílá	42822700	334,80
		kartáčovaný nikl	42822820	358,70
		leštěný vzhled zlata	42822990	358,70
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	358,80


AXOR Universal Circular Kruh na ručník

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otáčení
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42823000	144,90
kartáčovaný bronz	42823140	217,30
kartáčovaný černý chrom	42823340	217,30
matná černá	42823670	202,90
matná bílá	42823700	202,90
kartáčovaný nikl	42823820	217,30
leštěný vzhled zlata	42823990	217,30
AXOR FinishPlus*	42823XXX	217,40

AXOR Universal Circular Háčky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov


/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant




Počet háčků	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 háček	chrom	42811000	25,30
	kartáčovaný bronz	42811140	37,90
	kartáčovaný černý chrom	42811340	37,90
	matná černá	42811670	35,50
	matná bílá	42811700	35,50
	kartáčovaný nikl	42811820	37,90
	leštěný vzhled zlata	42811990	37,90
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	38,00
	chrom	42812000	69,30
	kartáčovaný bronz	42812140	104,00
2 háčky	kartáčovaný černý chrom	42812340	104,00
	matná černá	42812670	97,00
	matná bílá	42812700	97,00
	kartáčovaný nikl	42812820	104,00
	leštěný vzhled zlata	42812990	104,00
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	104,00

AXOR Universal Circular Lišty na osušky

Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu	/ upevněno	/ skryté upevnění
/ materiál: kov	/ s materiálem pro montáž	
/ materiál držáku: kov	/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm	

600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
600		chrom	42860000	151,20
		kartáčovaný bronz	42860140	226,80
		kartáčovaný černý chrom	42860340	226,80
		matná černá	42860670	211,60
		matná bílá	42860700	211,60
		kartáčovaný nikl	42860820	226,80
		leštěný vzhled zlata	42860990	226,80
		AXOR FinishPlus*	42860XXX	226,80
800		chrom	42880000	201,40
		kartáčovaný bronz	42880140	302,00
		kartáčovaný černý chrom	42880340	302,00
		matná černá	42880670	282,00
		matná bílá	42880700	282,00
		kartáčovaný nikl	42880820	302,00
		leštěný vzhled zlata	42880990	302,00
		AXOR FinishPlus*	42880XXX	302,10



AXOR Universal Circular Polička na ručníky s věšákem na ručník

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ délka: 655 mm

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 600 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42843000	327,20
kartáčovaný bronz	42843140	490,80
kartáčovaný černý chrom	42843340	490,80
matná černá	42843670	458,10
matná bílá	42843700	458,10
kartáčovaný nikl	42843820	490,80
leštěný vzhled zlata	42843990	490,80
AXOR FinishPlus*	42843XXX	490,80


AXOR Universal Circular Polička 400

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál rámu: kov
/ materiál poličky: kov

/ délka: 400 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 285 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42844000	233,00
kartáčovaný bronz	42844140	349,60
kartáčovaný černý chrom	42844340	349,60
matná bílá	42844700	326,10
matná černá	42844670	326,10
kartáčovaný nikl	42844820	349,60
leštěný vzhled zlata	42844990	349,60
AXOR FinishPlus*	42844XXX	349,50

AXOR Universal Circular Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

- / upevnění na stěnu
/ materiál: kov
- / s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
- / rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm


jednoduchý



dvojitý



s poklopem



Přehled dalších variant

Verze	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
jednoduchý	chrom	42856000	88,30
	kartáčovaný bronz	42856140	132,30
	kartáčovaný černý chrom	42856340	132,30
	matná černá	42856670	123,40
	matná bílá	42856700	123,40
	kartáčovaný nikl	42856820	132,30
	leštěný vzhled zlata	42856990	132,30
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	132,50
	chrom	42857000	132,20
	kartáčovaný bronz	42857140	198,30
dvojitý	kartáčovaný černý chrom	42857340	198,30
	matná černá	42857670	185,20
	matná bílá	42857700	185,20
	kartáčovaný nikl	42857820	198,30
	leštěný vzhled zlata	42857990	198,30
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	198,30
	chrom	42858000	176,30
	kartáčovaný bronz	42858140	264,30
	kartáčovaný černý chrom	42858340	264,30
	matná černá	42858670	246,70
s poklopem	matná bílá	42858700	246,70
	kartáčovaný nikl	42858820	264,30
	leštěný vzhled zlata	42858990	264,30
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	264,50


AXOR Universal Circular Držák na WC kartáč, nástěnný

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál výklenku: matný plast

/ s krycím víkem
/ s vyjímatelnou vložkou
/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42855000	201,40
kartáčovaný bronz	42855140	302,00
kartáčovaný černý chrom	42855340	302,00
matná černá	42855670	282,00
matná bílá	42855700	282,00
kartáčovaný nikl	42855820	302,00
leštěný vzhled zlata	42855990	302,00
AXOR FinishPlus*	42855XXX	302,10

Volitelné doplňky:



Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
černá	40068000	22,30



Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bílá	40088000	22,30


AXOR Universal Circular Odpadkový koš

Vlastnosti

/ volně stojící
/ materiál: kov

/ materiál výklenku: plast
/ kapacita: 5 l

/ s vyjímatelnou vložkou



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42872000	188,90
kartáčovaný bronz	42872140	283,30
kartáčovaný černý chrom	42872340	283,30
matná černá	42872670	264,40
matná bílá	42872700	264,40
kartáčovaný nikl	42872820	283,30
leštěný vzhled zlata	42872990	283,30
AXOR FinishPlus*	42872XXX	283,40

AXOR Universal Circular Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti

- / materiál: zrcadlové sklo

/ materiál rámu: kov

/ zrcadlo je naklápěcí


/ otočné
- / zvětšení: přiblížení cca 5×

/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 51 mm
- / průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42849000	340,00
kartáčovaný bronz	42849140	509,80
kartáčovaný černý chrom	42849340	509,80
matná černá	42849670	475,70
matná bílá	42849700	475,70
kartáčovaný nikl	42849820	509,80
leštěný vzhled zlata	42849990	509,80
AXOR FinishPlus*	42849XXX	510,00

AXOR Universal Circular Nástěnné zrcadlo

Vlastnosti


- / materiál: zrcadlové sklo

/ materiál rámu: kov

/ s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 260 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- / upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42848000	440,50
matná černá	42848670	616,60
matná bílá	42848700	616,60


AXOR Universal Doplnky Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ při instalaci na lištu je nutné použít sadu adaptérů # 42870XXX


/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov
/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42834000	216,10
kartáčovaný bronz	42834140	324,20
kartáčovaný černý chrom	42834340	324,20
matná černá	42834670	302,50
kartáčovaný nikl	42834820	324,20
leštěný vzhled zlata	42834990	324,20
AXOR FinishPlus*	42834XXX	324,20

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplnky Sada adaptérů

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	62,70
kartáčovaný bronz	42870140	94,00
kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
matná černá	42870670	88,00
kartáčovaný nikl	42870820	94,00
leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10


AXOR Universal Doplnky Dávkovač tekutého mýdla s poličkou

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ při instalaci na lištu je nutné použít sadu adaptérů # 42870XXX
/ materiál nádoby: sklo

/ kapacita plnění 180 ml
/ dávkování 0,5 ml
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 108 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ lze použít dodatečně i jako poličku
/ vhodné do sprchy



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42819000	277,90
kartáčovaný bronz	42819140	416,80
kartáčovaný černý chrom	42819340	416,80
matná černá	42819670	388,90
kartáčovaný nikl	42819820	416,80
leštěný vzhled zlata	42819990	416,80
AXOR FinishPlus*	42819XXX	416,90

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplnky Sada adaptérů

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	62,70
kartáčovaný bronz	42870140	94,00
kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
matná černá	42870670	88,00
kartáčovaný nikl	42870820	94,00
leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10


AXOR Universal Doplňky Miska na mýdlo/polička

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ při instalaci na lištu je nutné použít sadu adaptérů # 42870XXX

/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů #42870XXX)
/ materiál výklenku: keramika
/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42803000	185,30
kartáčovaný bronz	42803140	277,90
kartáčovaný černý chrom	42803340	277,90
matná černá	42803670	259,20
kartáčovaný nikl	42803820	277,90
leštěný vzhled zlata	42803990	277,90
AXOR FinishPlus*	42803XXX	278,00

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplňky Sada adaptérů

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	62,70
kartáčovaný bronz	42870140	94,00
kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
matná černá	42870670	88,00
kartáčovaný nikl	42870820	94,00
leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10



AXOR Universal Doplňky Držák na toaletní papír s krytkou

chrom	42836000	200,80
kartáčovaný bronz	42836140	301,20
kartáčovaný černý chrom	42836340	301,20
matná černá	42836670	281,10
kartáčovaný nikl	42836820	301,20
leštěný vzhled zlata	42836990	301,20
AXOR FinishPlus*	42836XXX	301,20


AXOR Universal Doplňky Lišta/madlo 300 mm

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ montovatelné na šířku nebo na výšku
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 374 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 280 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ k použití jako madlo, lišta pro doplňky nebo jako držák na ručník



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42830000	254,70
kartáčovaný bronz	42830140	382,10
kartáčovaný černý chrom	42830340	382,10
matná černá	42830670	356,50
kartáčovaný nikl	42830820	382,10
leštěný vzhled zlata	42830990	382,10
AXOR FinishPlus*	42830XXX	382,10

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplňky Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	42841000	35,60

AXOR Universal Doplnky Lišta/madlo 300 mm

Volitelné doplňky:



AXOR Universal Doplnky Krytka pro lištu

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

	chrom	42871000	75,30
	kartáčovaný bronz	42871140	112,80
	kartáčovaný černý chrom	42871340	112,80
	matná černá	42871670	105,40
	kartáčovaný nikl	42871820	112,80
	leštěný vzhled zlata	42871990	112,80
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,00
	chrom	92726000	247,00
	AXOR FinishPlus*	92726XXX	370,50



AXOR Citterio E Jezdec pro sprchovou tyč


AXOR Universal Doplnky Věšák na ručníky dvouramenný

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otáčení
/ délka: 409 mm
/ s materiálem pro montáž

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	42821000	355,20
	42821140	532,70
	42821340	532,70
	42821670	497,00
	42821820	532,70
	42821990	532,70
	42821XXX	532,80


AXOR Universal Doplnky Jednoduchý háček

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	42801000	65,70
	42801140	98,60
	42801340	98,60
	42801670	91,90
	42801800	98,60
	42801820	98,60
	42801990	98,60
	42801XXX	98,60

AXOR Universal Doplňky Lišty na osušky



Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ upevněno
/ s materiálem pro montáž
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ k použití jako držák na ručník nebo jako
polička pro doplňky
/ skryté upevnění

600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
600		chrom	42832000	301,00
		kartáčovaný bronz	42832140	451,50
		kartáčovaný černý chrom	42832340	451,50
		matná černá	42832670	421,40
		kartáčovaný nikl	42832820	451,50
		leštěný vzhled zlata	42832990	451,50
		AXOR FinishPlus*	42832XXX	451,50
800		chrom	42833000	347,30
		kartáčovaný bronz	42833140	520,80
		kartáčovaný černý chrom	42833340	520,80
		matná černá	42833670	485,90
		kartáčovaný nikl	42833820	520,80
		leštěný vzhled zlata	42833990	520,80
		AXOR FinishPlus*	42833XXX	521,00
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Citterio E Jezdec pro sprchovou tyč	chrom	92726000	247,00
		AXOR FinishPlus*	92726XXX	370,50
	AXOR Universal Doplňky Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	35,60
	AXOR Universal Doplňky Krytka pro lišty	chrom	42871000	75,30
		kartáčovaný bronz	42871140	112,80
		kartáčovaný černý chrom	42871340	112,80
		matná černá	42871670	105,40
		kartáčovaný nikl	42871820	112,80
		leštěný vzhled zlata	42871990	112,80
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,00


AXOR Universal Doplnky Polička na osušky

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: sklo, kov
/ délka: 600 mm

/ tloušťka skla: 6 mm
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč otvorů: 400 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ pro zavěšení koupacího pláště



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42842000	388,20
AXOR FinishPlus*	42842XXX	582,30

AXOR Universal Doplnky Police


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír
(nutná sada adaptéru #42870XXX)


/ materiál rámu: kov
/ materiál poličky: bezpečnostní sklo
/ s materiálem pro montáž

/ skryté upevnění
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné pro vhodné do sprchy

150



300




Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
150	chrom	42840000	179,70
	kartáčovaný bronz	42840140	269,40
	kartáčovaný černý chrom	42840340	269,40
	matná černá	42840670	251,40
	kartáčovaný nikl	42840820	269,40
	leštěný vzhled zlata	42840990	269,40
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	269,60
300	chrom	42838000	262,30
	kartáčovaný bronz	42838140	393,30
	kartáčovaný černý chrom	42838340	393,30
	kartáčovaný nikl	42838820	393,30
	leštěný vzhled zlata	42838990	393,30
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	393,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Universal Doplňky Police

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR Universal Doplňky Sada adaptéru	chrom	42870000	62,70
	kartáčovaný bronz	42870140	94,00
	kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
	matná černá	42870670	88,00
	kartáčovaný nikl	42870820	94,00
	leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10
 AXOR Universal Doplňky Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	200,80
	kartáčovaný bronz	42836140	301,20
	kartáčovaný černý chrom	42836340	301,20
	matná černá	42836670	281,10
	kartáčovaný nikl	42836820	301,20
	leštěný vzhled zlata	42836990	301,20
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	301,20


AXOR Universal Doplňky Polička 150/70 do sprchy

Vlastnosti


/ upevnění na stěnu
 / při instalaci na lištu je nutné použít sadu
 adaptéru # 42870XXX
 / materiál držáku: kov

/ materiál poličky: sklo
 / s otvory pro odtok
 / s materiálem pro montáž
 / skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 108 mm
 / průměr vrtaného otvoru: 6 mm
 / vhodné pro vhodné do sprchy



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42802000	200,80
kartáčovaný bronz	42802140	301,20
kartáčovaný černý chrom	42802340	301,20
kartáčovaný nikl	42802820	301,20
leštěný vzhled zlata	42802990	301,20
AXOR FinishPlus*	42802XXX	301,20

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR Universal Doplňky Sada adaptéru	chrom	42870000	62,70
	kartáčovaný bronz	42870140	94,00
	kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
	kartáčovaný nikl	42870820	94,00
	leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10


AXOR Universal Doplnky Rukojeť dveří sprchy 444 mm

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ upevněno

/ délka: 444 mm
/ s materiálem pro montáž
/ tloušťka skla: 6 – 12 mm

/ rozteč otvorů: 350 mm
/ současně lze použít i jako držák na osušku
/ skryté upevnění



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42837000	402,40
kartáčovaný bronz	42837140	603,50
kartáčovaný černý chrom	42837340	603,50
matná černá	42837670	563,30
kartáčovaný nikl	42837820	603,50
leštěný vzhled zlata	42837990	603,50
AXOR FinishPlus*	42837XXX	603,60

AXOR Universal Doplnky Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ s materiálem pro montáž


/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm


bez poklopu



s poklopem



s poličkou



Přehled dalších variant

Verze	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez poklopu	chrom	42846000	151,10
	kartáčovaný bronz	42846140	226,40
	kartáčovaný černý chrom	42846340	226,40
	matná černá	42846670	211,50
	kartáčovaný nikl	42846820	226,40
	leštěný vzhled zlata	42846990	226,40
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	226,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Universal Doplňky Držáky na toaletní papír

Přehled dalších variant

Verze		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	s poklopem	 chrom	42836000	200,80	
		 kartáčovaný bronz	42836140	301,20	
		 kartáčovaný černý chrom	42836340	301,20	
		 matná černá	42836670	281,10	
		 kartáčovaný nikl	42836820	301,20	
		 leštěný vzhled zlata	42836990	301,20	
		 AXOR FinishPlus*	42836XXX	301,20	
	s poličkou	 chrom	42436000	325,90	
		 AXOR FinishPlus*	42436XXX	488,90	
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Universal Doplňky Sada adaptéru	42836XXX	 chrom	42870000	62,70
			 kartáčovaný bronz	42870140	94,00
			 kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
			 matná černá	42870670	88,00
			 kartáčovaný nikl	42870820	94,00
			 leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
			 AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10
	AXOR Universal Doplňky Polička 300 mm	42836XXX	 chrom	42838000	262,30
			 kartáčovaný bronz	42838140	393,30
			 kartáčovaný černý chrom	42838340	393,30
			 kartáčovaný nikl	42838820	393,30
			 leštěný vzhled zlata	42838990	393,30
			 AXOR FinishPlus*	42838XXX	393,50
				AXOR Universal Doplňky Miska na mýdlo/polička	42836XXX
 kartáčovaný bronz	42803140	277,90			
 kartáčovaný černý chrom	42803340	277,90			
 matná černá	42803670	259,20			
 kartáčovaný nikl	42803820	277,90			
 leštěný vzhled zlata	42803990	277,90			
 AXOR FinishPlus*	42803XXX	278,00			


AXOR Universal Doplnky Držák na WC kartáč, nástěnná verze

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál výklenku: sklo

/ s vyjímatelnou vložkou
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42835000	237,80
kartáčovaný bronz	42835140	356,50
kartáčovaný černý chrom	42835340	356,50
matná černá	42835670	332,70
kartáčovaný nikl	42835820	356,50
leštěný vzhled zlata	42835990	356,50
AXOR FinishPlus*	42835XXX	356,70

Volitelné doplňky:



Náhradní WC kartáč bez držátka


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bílá	40088000	22,30

AXOR Universal Doplnky Sada adaptéru

Vlastnosti

/ pro montáž doplňků AXOR Universal na lištu

/ pro kombinaci misky na mýdlo/poličky
42803XXX nebo poličky 300 mm # 42838XXX
s držákem # 42836XXX




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	62,70
kartáčovaný bronz	42870140	94,00
kartáčovaný černý chrom	42870340	94,00
matná černá	42870670	88,00
kartáčovaný nikl	42870820	94,00
leštěný vzhled zlata	42870990	94,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	94,10

AXOR Universal Doplnky Krytka pro lištu

Vlastnosti

/ k zakrytí montážních otvorů, pokud není požadována souvislá krytka




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42871000	75,30
kartáčovaný bronz	42871140	112,80
kartáčovaný černý chrom	42871340	112,80
matná černá	42871670	105,40
kartáčovaný nikl	42871820	112,80
leštěný vzhled zlata	42871990	112,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,00

AXOR Universal Doplnky Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo

Vlastnosti

/ tloušťka skla: 6 - 12 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Obj.č.	EUR
42841000	35,60


AXOR Montreux Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov, porcelán
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42134000	194,90
kartáčovaný černý chrom	42134340	292,40
kartáčovaný nikl	42134820	292,40
AXOR FinishPlus*	42134XXX	292,40


AXOR Montreux Dávkořač tekutého řýdla

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál nádoby: porcelán
/ kapacita plnění 300 ml

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42019000	260,40
kartáčovaný černý chrom	42019340	390,50
kartáčovaný nikl	42019820	390,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	390,60


AXOR Montreux Miska na řýdlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál výklenku: porcelán
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42033000	194,90
kartáčovaný černý chrom	42033340	292,40
kartáčovaný nikl	42033820	292,40
AXOR FinishPlus*	42033XXX	292,40

AXOR Montreux Kořík do rohu 160/101

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ s materiálem pro montáž

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42065000	238,40
kartáčovaný černý chrom	42065340	357,50
kartáčovaný nikl	42065820	357,50
AXOR FinishPlus*	42065XXX	357,60

AXOR Montreux Košík do rohu 160/83

Vlastnosti

/s materiálem pro montáž

/vhodné pro pro instalaci na nástěnné tyče Unica
Ø 22 mm


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42066000	238,40
kartáčovaný černý chrom	42066340	357,50
kartáčovaný nikl	42066820	357,50
AXOR FinishPlus*	42066XXX	357,60

AXOR Montreux Lišty na osušky

Vlastnosti všech variant

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov

/ materiál držáku: kov
/ s materiálem pro montáž

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění

600/800



Přehled dalších variant


Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
600	chrom	42060000	281,80
	kartáčovaný černý chrom	42060340	422,70
	kartáčovaný nikl	42060820	422,70
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	422,70
800	chrom	42080000	303,50
	kartáčovaný černý chrom	42080340	455,20
	kartáčovaný nikl	42080820	455,20
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	455,30

AXOR Montreux Věšák na ručníky

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ upevněno
/ délka: 433 mm
/ s materiálem pro montáž

/ průměr vrtaného otvoru: 10 mm
/ skryté upevnění


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42020000	205,60
kartáčovaný černý chrom	42020340	308,40
kartáčovaný nikl	42020820	308,40
AXOR FinishPlus*	42020XXX	308,40


AXOR Montreux Madlo

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 463 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 280 x 170 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42030000	260,40
kartáčovaný černý chrom	42030340	390,50
kartáčovaný nikl	42030820	390,50
AXOR FinishPlus*	42030XXX	390,60


AXOR Montreux Kruh na ručník

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otáčení
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42021000	205,60
kartáčovaný černý chrom	42021340	308,40
kartáčovaný nikl	42021820	308,40
AXOR FinishPlus*	42021XXX	308,40


AXOR Montreux Háček na ručník

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42137000	54,60
kartáčovaný černý chrom	42137340	81,90
kartáčovaný nikl	42137820	81,90
AXOR FinishPlus*	42137XXX	81,90


AXOR Montreux Držák na toaletní papír

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42036000	227,90
kartáčovaný černý chrom	42036340	341,80
kartáčovaný nikl	42036820	341,80
AXOR FinishPlus*	42036XXX	341,90


AXOR Montreux Držák na toaletní papír

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ průměr vrtaného otvoru: 10 mm

/ délka 159 mm
/ pro zásobní role



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42028000	119,40
kartáčovaný černý chrom	42028340	179,00
kartáčovaný nikl	42028820	179,00
AXOR FinishPlus*	42028XXX	179,10


AXOR Montreux Držák na WC kartáč, nástěnná verze

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ materiál: kov, porcelán
/ materiál výklenku: porcelán

/ s vyjímatelnou vložkou
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42035000	260,40
kartáčovaný černý chrom	42035340	390,50
kartáčovaný nikl	42035820	390,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	390,60

Volitelné doplňky:



Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bílá	40088000	22,30


AXOR Montreux Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti

/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ zrcadlo je naklápěcí
/ otočné

/ zvětšení: zvětšení 1x
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42090000	541,20
kartáčovaný černý chrom	42090340	811,60
kartáčovaný nikl	42090820	811,60
AXOR FinishPlus*	42090XXX	811,80

AXOR ShowerSolutions Police


Vlastnosti všech variant

/ vhodné pro instalaci základního tělesa ve
vodorovné i svislé poloze
/ materiál rámu: kov


/ materiál poličky: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 72 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

240/120



120/120



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240/120	chrom	40873000	731,80
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.097,70
120/120	chrom	40872000	606,80
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	910,20

Volitelné doplňky:		Pro	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso/jednotka pro vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací	40873XXX	40878180	310,10
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso/jednotka vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací	40872XXX	40877180	250,60


AXOR FlushPlate Splachovací tlačítko

Vlastnosti

/ vhodné pro Geberit Sigma
/ pro 2objemový splachovací systém
/ materiál: kov

/ rozměry: 164 x 246 x 12 mm (VxŠxH)
/ mechanická splachovací deska s ručním
ovládáním splachování

/ ovládání: se dvěma tlačítky zepředu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	42530000	473,20
 leštěný vzhled zlata	42530990	709,90
 kartáčovaný bronz	42530140	709,90
 kartáčovaný nikl	42530820	709,90
 kartáčovaný černý chrom	42530340	709,90
 matná černá	42530670	662,50
 matná bílá	42530700	662,50
 AXOR FinishPlus*	42530XXX	709,80





AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

ELEKTRONICKÉ BATERIE AXOR

Elektronické baterie AXOR spojují funkčnost a techniku s exkluzivním designem v osvědčené značkové kvalitě. Inovativní senzorová technologie je integrována nenápadným způsobem a umožňuje tak výrazné zredukování designu baterií. Bezdotykové baterie jsou hygienické a navíc mají nízkou spotřebu. Inteligentní elektronika nechá vodu téct jen v případě, že je skutečně zapotřebí, a šetří tak tento cenný přírodní zdroj.



AXOR Uno

Elektronická nástěnná baterie s minimalistickým designem a senzorem na spodní straně výtoku.



AXOR Starck Organic

Baterie s organicky minimalistickým designem je maximálně úsporná: Spotřeba na objemný sprchový proud baterie je pouze 3,5 l/min. Baterie je k dostání s ovládáním teploty nebo bez něj.

AXOR Starck

Výrazně zredukovaná je i elektronická varianta puristické umyvadlové baterie AXOR Starck. K dostání je ve verzích s ovládáním teploty i bez něj.



Elektronické baterie AXOR jsou dokonalým spojením techniky a designu

Elektronické baterie AXOR

Funkčnost, technologie a exkluzivní design

Elektronické baterie AXOR definují měřítko v oblasti komfortu, hygieny a designu. Díky bezdotykovému ovládání jsou předurčeny pro používání ve veřejných prostorách, jako jsou hotely, gastronomická zařízení nebo salony. Avšak i v soukromé koupelně představují mistrovský prvek a splňují vysoké nároky na efektivní spotřebu vody v kombinaci s funkčností a vynikajícím designem.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Velmi zredukovaný vzhled: Baterie nemají rukojeť a voda se ovládá pomocí senzorové technologie.

Myšlenka designéra:

Mistrovské kousky komfortu, hygieny a designu: Elektronické baterie AXOR jsou vynikající baterie, které kombinují senzorové ovládání a mimořádný design. Stávají se tak mistrovskými kousky v oblasti bezdotykového ovládání.

Speciální prvky programu:

- / AXOR elektronické baterie jsou k dispozici v designu těchto kolekcí: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio a AXOR Uno
- / Senzorové ovládání: Bezdotykové, a tedy velmi hygienické
- / Efektivní zacházení s vodou: Senzorem ovládané baterie se automaticky vypnou
- / K dostání ve dvou verzích: S přednastavenou teplotou nebo s ovládáním teploty
- / Na výběr provoz ze sítě 230 V nebo s baterií



AXOR Starck Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / ComfortZone 90

/ vyložení: 103 mm

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ technika infračerveného čidla

/ automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- / nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)

/ možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)

/ četnost hygienického proplachování: 24 h


/ doba hygienického proplachování: 10 s
- / možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla


/ rozměr přívodů: DN15

/ filtry nečistot v připojovacích hadicích

předem nastavitelná



nastavitelná



Speciální funkce

Přehled dalších variant

Elektrické napájení	Nastavení teploty	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
provoz na baterie	předem nastavitelná	chrom	10106000	975,90
		kartáčovaný černý chrom	10106340	1.463,70
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.463,90
provoz na baterie	nastavitelná	chrom	10101000	1.073,50
		kartáčovaný černý chrom	10101340	1.610,20
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.610,30
připojení na síť	předem nastavitelná	chrom	10145000	1.073,50
		kartáčovaný černý chrom	10145340	1.610,20
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.610,30
připojení na síť	nastavitelná	chrom	10140000	1.180,90
		kartáčovaný černý chrom	10140340	1.771,20
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.771,40

i 10140XXX Tento produkt je ve zvláštní povrchové úpravě k dispozici jen prostřednictvím poptávky na AXOR Signature.

AXOR Starck Organic Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / ComfortZone 90
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- / technika infračerveného čidla
- / automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- / nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)
- / doba běhu: 10 s
- / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- / četnost hygienického proplachování: 24 h
- / doba hygienického proplachování: 10 s
- / možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtry nečistot v připojovacích hadicích

předem nastavitelná





nastavitelná



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Elektrické napájení	Nastavení teploty	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
provoz na baterie	předem nastavitelná	chrom	12172000	982,60
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.473,90
provoz na baterie	nastavitelná	chrom	12171000	1.079,80
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.619,70
připojení na síť	předem nastavitelná	chrom	12174000	1.079,80
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.619,70
připojení na síť	nastavitelná	chrom	12173000	1.187,70
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.781,60

AXOR Citterio Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ teplota nastavitelná na základním tělese

/ technika infračerveného čidla

/ automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí

/ nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (5 nastavení)
- / připojení na napájení 230 V / 50 Hz

/ možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)

/ četnost hygienického proplachování: 24 h

/ doba hygienického proplachování: 10 s


/ možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla

/ filtry nečistot v připojovacích hadicích

/ pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla


161





221





Speciální funkce



Techniky





Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
161	 chrom	39117000	1.355,50
	 kartáčovaný černý chrom	39117340	2.033,10
	 AXOR FinishPlus*	39117XXX	2.033,30
221	 chrom	39118000	1.373,50
	 kartáčovaný černý chrom	39118340	2.060,20
	 AXOR FinishPlus*	39118XXX	2.060,30

K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	16180180	418,40

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	13594000	114,50

666

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno Elektronické umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ druh proudu: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 / teplota nastavitelná na základním tělese
 / technika infračerveného čidla
 / automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
 / nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (5 nastavení)

/ připojení na napájení 230 V / 50 Hz
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického proplachování: 24 h
 / doba hygienického proplachování: 10 s
 / možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / filtry nečistot v připojovacích hadicích
 / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

165



225





Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
165	chrom	38119000	1.230,50
	kartáčovaný černý chrom	38119340	1.845,80
	matná černá	38119670	1.722,60
	matná bílá	38119700	1.722,60
	kartáčovaný nikl	38119820	1.845,80
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.845,80
225	chrom	38120000	1.248,20
	kartáčovaný černý chrom	38120340	1.872,20
	matná černá	38120670	1.747,40
	matná bílá	38120700	1.747,40
	kartáčovaný nikl	38120820	1.872,20
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.872,30



K instalaci nutné:



Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č.

EUR

16180180

418,40

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Pro

38119XXX

Obj.č.

13594000

EUR

114,50

AXOR Uno Elektronické umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ teplota nastavitelná na základním tělese
/ technika infračerveného čidla
/ automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
/ nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (5 nastavení)

/ připojení na napájení 230 V / 50 Hz
/ možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
/ četnost hygienického proplachování: 24 h
/ doba hygienického proplachování: 10 s
/ možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
/ filtry nečistot v připojovacích hadicích
/ pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

161



221







Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
161	chrom	45110000	1.192,30
	kartáčovaný černý chrom	45110340	1.788,40
	kartáčovaný nikl	45110820	1.788,40
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.788,50
221	chrom	45111000	1.209,70
	kartáčovaný černý chrom	45111340	1.814,50
	kartáčovaný nikl	45111820	1.814,50
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.814,60

! K instalaci nutné:



Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. 16180180 EUR 418,40

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 13594000 EUR 114,50


AXOR Uno Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 100
 / vyložení: 148 mm
 / druh proudu: normální proud
 / maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
 / teplota nastavitelná na základním tělese
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody
 / technika infračerveného čidla
 / automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí

/ nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)
 / připojení na napájení 230 V / 50 Hz
 / doba běhu: 10 s
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického proplachování: 24 h
 / doba hygienického proplachování: 10 s

/ možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
 / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / rozměr přívodů: DN15
 / filtry nečistot v připojovacích hadicích



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



ComfortZone	Vyložení (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
100	148	chrom	38010000	1.282,70
		matná černá	38010670	1.795,40
		matná bílá	38010700	1.795,40
		kartáčovaný nikl	38010820	1.924,00
		AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.924,10

i Tento výrobek není k dispozici v povrchových úpravách AXOR FinishPlus červené zlato a černý chrom.

! K instalaci nutné:

AXOR Uno Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

Obj.č.

16182180

EUR

328,50







Umyvadla a vana Axor Suite
Umyvadla AXOR Massaud

UMYVADLA A VANY AXOR







Umyvadla a vany AXOR jsou mimořádné koupelňové objekty, které na základě velice individuální estetiky pozdvihují design koupelny, který definuje kolekce AXOR.

Umyvadla a vany AXOR

Jedinečná koupelna

Vedle exkluzivních baterií, sprch a doplňků nabízí značka AXOR také nevšední umyvadla a vany. Lze je skvěle kombinovat s bateriemi z různých koupelňových kolekcí. Umyvadla a vany AXOR pro dokonalou individualizaci designu koupelny – zejména jsou-li použity jako individuální designové objekty nebo pro povznesení designu koupelny, který určuje kolekce AXOR.

Design: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Charakteristický designový prvek:

Na základě různých stylů a velmi kvalitních materiálů se vany a umyvadla AXOR vyznačují individualizovanou estetikou designu a tvoří dominantu koupelny.

Myšlenka designéra:


Koupelňové předměty s jedinečnými charakteristickými znaky: Vytvoření jednotného designu, v němž je zařízena celá koupelna. Každé umyvadlo a každá vana upoutá na první pohled v rámci individualizovaného designu koupelny.

Speciální prvky programu:

- / Umyvadlo a vana AXOR Suite kombinují kov a materiál SolidSurface a představují nepomíjivost a eleganci
- / Organické tvary umyvadel z kolekce AXOR Massaud jsou inspirovány přírodou. Tyto výrobky nás zvou k prožívání okamžiku a vody

Jedinečná univerzalita – vyjadřující vaši osobnost

Díky elegantnímu designu a prvkům se speciální povrchovou úpravou vnášejí umyvadla a vana AXOR Suite od světově proslulého designéra Philippa Starcka do jakéhokoli koupelnového interiéru harmonii a osobitý charakter. Každý kus je odolný a má dlouhou životnost, protože je zhotoven z materiálu SolidSurface. Hladké kontury, malá zaoblení a „měkký“ vnitřek umyvadla, bez linií, vedou k čistému modernímu vzhledu s univerzální atraktivitou. Prvky se speciální povrchovou úpravou – polička na vaně, zaoblený povrch na bocích umyvadla – umožňují uživatelům vyjádřit svou individualitu.



Ať již jsou umyvadla AXOR čtvercová nebo kruhová, jsou vždy nadčasová, univerzální, mají elegantní tvary a jsou pro ně charakteristická malá zaoblení a měkký a hladký vnitřek umyvadla. Prvky se speciální povrchovou úpravou jsou v nabídce v provedení matná černá, chrom nebo v leštěných a kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.







Nepřehlédnutelný prvek v koupelně

Již samotná velikost činí z vany dominantní předmět ve většině koupelen. U elegantního modelu AXOR Suite kladl Philippe Starck důraz nejen na nadčasový, univerzální design, ale také na trvanlivé materiály. Trvanlivý povrch SolidSurface odolný vůči skvrnám, založený na přírodních materiálech a čisté akrylátové pryskyřici, splnil Starckův požadavek: „Navržen, aby vydržel věčně.“ SolidSurface je neporézní a snadno se čistí, a je tak ideální do prostředí, které má splňovat nejvyšší nároky na hygienu.

Vana, která je zaoblená na koncích a rovná na stranách, má velkorysou velikost 1900 x 830 mm. U kolekce AXOR Suite lze oblíbené předměty využívané při koupeli, od knih až po předměty osobní péče, umístit na poličku, kterou lze přibojednat. Tyto prvky se speciálními povrchovými úpravami, jejichž nabídka je velmi široká, lze zvolit tak, aby ladily v koupelně se všemi dalšími výrobky AXOR a využívaly jednotného designového principu.



Vana je vybavena odtokovou soupravou. Chcete-li si objednat odtokovou soupravu v odpovídající povrchové úpravě AXOR FinishPlus, uveďte prosím příslušný kód povrchové úpravy.





Inspirace přírodou

Design kolekce baterií je u umyvadel AXOR Massaud pečlivě realizován jako harmonické spojení organických, avantgardních forem. Vzniká tak přírodní estetika, která naplňuje požadavky na moderní koupelnu. Umyvadla a vana AXOR Massaud představují další úspěšnou symbiózu lidí, vody, předmětů a prostoru.



Umyvadlo AXOR Massaud je unikátní, organický designový objekt. Umyvadlová mísa je v nabídce ve dvou velikostech v provedení, které se umísťuje na desku skříňky. Materiál: minerální odlitek s trvanlivou gelovou vrstvou.



AXOR Suite umyvadla & vana Umyvadlové mísy


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová mísa, designový rám
 / materiál: SolidSurface
 / vnitřní výška umyvadla: 80 mm
 / bez otvoru pro baterii


/ bez přepadu
 / bez odtokové soupravy
 / kombinovatelné pouze s neuzavíratelnou
 odtokovou soupravou

/ způsob instalace: vestavěné
 / třída přepadu: CL00
 / materiál rámu: kov

300



400



Přehled dalších variant

	Průměr (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	300	 chrom	42000000	1.496,30
		 kartáčovaný černý chrom	42000340	1.496,30
		 matná černá	42000670	1.496,30
		 kartáčovaný bronz	42000140	1.496,30
		 AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.496,30
	400	 chrom	42001000	1.644,40
		 kartáčovaný černý chrom	42001340	1.644,40
		 matná černá	42001670	1.644,40
		 kartáčovaný bronz	42001140	1.644,40
		 AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.644,40
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar S	 chrom	51305000	114,80
		 kartáčovaný bronz	51305140	172,30
		 kartáčovaný černý chrom	51305340	172,30
		 matná černá	51305670	160,70
		 AXOR FinishPlus*	51305XXX	172,20
	Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	 chrom	51301000	56,50
		 kartáčovaný bronz	51301140	84,70
		 kartáčovaný černý chrom	51301340	84,70
		 matná černá	51301670	79,00
		 AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80

AXOR Suite umyvadla & vana Umyvadlové mísy


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová mísa, designový rám
/ materiál: SolidSurface
/ vnitřní výška umyvadla: 80 mm
/ bez otvoru pro baterii


/ bez přepadu
/ bez odtokové soupravy
/ kombinovatelné pouze s neuzavíratelnou odtokovou soupravou

/ způsob instalace: vestavěné
/ třída přepadu: CL00
/ materiál rámu: kov


285/285



400/400



600/400



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
285/285		 chrom	42002000	1.496,30
		 kartáčovaný černý chrom	42002340	1.496,30
		 matná černá	42002670	1.496,30
		 kartáčovaný bronz	42002140	1.496,30
		 AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.496,30
400/400		 chrom	42003000	1.825,10
		 matná černá	42003670	1.825,10
		 kartáčovaný bronz	42003140	1.825,10
		 kartáčovaný černý chrom	42003340	1.825,10
		 AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.825,10
600/400		 chrom	42004000	2.082,80
		 matná černá	42004670	2.082,80
		 kartáčovaný bronz	42004140	2.082,80
		 kartáčovaný černý chrom	42004340	2.082,80
		 AXOR FinishPlus*	42004XXX	2.082,80
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	 chrom	51301000	56,50
		 kartáčovaný bronz	51301140	84,70
		 kartáčovaný černý chrom	51301340	84,70
		 AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80
	Designový sifon Flowstar S	 chrom	51305000	114,80
		 kartáčovaný bronz	51305140	172,30
		 kartáčovaný černý chrom	51305340	172,30
		 matná černá	51305670	160,70
		 AXOR FinishPlus*	51305XXX	172,20


AXOR Suite umyvadla & vana Vana 1900/850

Vlastnosti

/ obsah balení: vana, odtoková souprava Push-Open
/ včetně sifonu s přepadovou soupravou
/ včetně odtokové soupravy Push-Open ve zvolené povrchové úpravě
/ volně stojící vana

/ výška vstupu do vany: 631 mm
/ úroveň naplnění cca: 355 mm
/ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): přibl. 440 kg
/ hmotnost bez vody: 180 kg
/ SolidSurface
/ počet osob: 2

/ s přepadem
/ míra lesku: matné
/ tloušťka materiálu: 14 mm
/ délka plochy pro ležení: 1685 mm
/ šířka plochy pro ležení: 627 mm
/ kapacita plnění: přibližně 190 l (1 osoba 70 kg)



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42005000	8.769,30
matná černá	42005670	8.769,30
kartáčovaný bronz	42005140	8.769,30
kartáčovaný černý chrom	42005340	8.769,30
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.769,30

Volitelné doplňky:



AXOR Suite umyvadla & vana Polička

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42006000	986,60
matná černá	42006670	986,60
kartáčovaný bronz	42006140	986,60
kartáčovaný černý chrom	42006340	986,60
AXOR FinishPlus*	42006XXX	986,60


AXOR Suite umyvadla & vana Polička

Vlastnosti

/ upevnění šroubem
/ materiál poličky: kov

/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění

/ maximální zátěž: 20 kg



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42006000	986,60
matná černá	42006670	986,60
kartáčovaný bronz	42006140	986,60
kartáčovaný černý chrom	42006340	986,60
AXOR FinishPlus*	42006XXX	986,60

! K instalaci nutné:



AXOR Suite umyvadla & vana Vana 1900/850

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42005000	8.769,30
matná černá	42005670	8.769,30
kartáčovaný bronz	42005140	8.769,30
kartáčovaný černý chrom	42005340	8.769,30
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.769,30


AXOR Massaud Umyvadlová mísa 570/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla

/ způsob instalace: vestavěné
/ třída přepadu: CL00



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	42305000	1.149,30

Volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	56,50
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80


AXOR Massaud Umyvadlová mísa 800/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ bez otvoru pro baterii
/ bez přepadu

/ bez odtokové soupravy
/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: vestavěné

/ třída přepadu: CL00



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	42300000	1.378,90

Volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	56,50
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80







Gastronomický ideál

Kuchyňské baterie AXOR kombinují mimořádnou krásu s intuitivní technologií, mistrovský design s precizní technikou. Výrobky, jejichž používání je maximálně komfortní, inspirace pro všechny, kteří dokáží ocenit umění vaření – od amatérských gastronomů až po profesionální špičkové kuchaře. Baterie, které otevírají nové estetické perspektivy v kuchyni, jsou dostupné v různých povrchových úpravách AXOR FinishPlus, od vzhledu nerezové oceli až po leštěný černý chrom, od odstínu kartáčovaného niklu po leštěné červené zlato.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Charakteristický designový prvek:

Minimalistický, moderní, puristický či autentický a tradiční design pro nové estetické dimenze v kuchyni.

Myšlenka designéra:

Forma následuje funkci: Kuchyňské baterie AXOR v sobě spojují vynikající design s výjimečnou snadností použití a ergonomickým komfortem.

Speciální prvky programu:

- / Rozmanitost variant: Semi-Pro, s vytahovatelnou sprškou, s vytahovatelným výtokem, s otočným výtokem a nástěnná verze
- / Vybrané modely v nabídce s technologií Select
- / Rozsah otáčení 110°/150°/360° – podle vybraného modelu
- / Různé druhy proudu pro snadné mytí nádobí a rychlé plnění nádob
- / sBox – speciální vedení hadice pro snadnou manipulaci a komfort



Avantgardní inovace

Baterie AXOR Citterio Select 230 2jet nabízí multifunkční vytahovatelnou spršku pro optimální volnost pohybu. Přepínejte mezi silou a elegancí, mezi silným proudem pro efektivní plnění nádob a jemnou sprškou pro důkladné omývání ovoce a zeleniny. Získejte bezpracnou praktičnost technologie Select pouhým stisknutím tlačítka.





Vytažení na délku až 76 cm umožňuje u dřezu pohodlnou práci s velkou volností pohybu

Vedení hadice zajišťuje tichý chod a chrání před poškozením

Čtyři samostatně nastavitelné prvky pro flexibilní upevnění jednotky sBox



Plochý profil tělesa (méně než 30 mm) pro instalaci i ve stísněných prostorových podmínkách

Navrženo pro všechny standardní spodní skřínky, zároveň je ponechán prostor pro libovolný odtokový systém

Závaží na hadici umožňuje její bezpečné a snadné zpětné zatažení

Speciální vedení hadice pro komfortní a snadné užívání.

Těleso sBox obsahuje inovativní systém vedení hadice a je dostupný s kuchyňskou baterií AXOR Citterio Select s multifunkční vytahovatelnou sprškou. Systém sBox uložený ve spodní skřínce zajišťuje hladké a tiché vytahování a zasouvání hadice. Uvnitř tělesa systému sBox závaží bezpečně vede a chrání hadici před jakýmkoli překážkami. Hadice se nemůže nikde zachytit ani poškodit. Těleso o délce 52 cm se pohodlně vejde do všech standardních spodních skříněk.



Tlačítkem Select spustíte a zastavíte vodu – pro praktičnost použití a úsporu vody

Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi druhy proudu ve chvíli, kdy je spuštěná voda

Magnetické uchycení MagFit zajišťuje hladké zasunutí hlavice spršky do těla baterie



Robustní laminární proud pro efektivní plnění dřezu a nádob

Měkký sprchový proud pro intenzivní mytí porcelánu a hrnců či zalévání rostlin. Optimalizováno pro omezení rozstříkávání. Sprchový perlátor s funkcí QuickClean

Moderní elegance v kuchyni

Kuchyňské baterie AXOR Citterio spojují dechberoucí krásu a mimořádný komfort při používání. Precizní úhly pák těchto baterií umožňují ergonomické ovládání, které je velmi příjemné na dotek. Vytahovatelná sprška disponuje dvěma typy trysek – jedním silným vodním proudem pro rychlé vyčištění a jemným proudem pro opláchnutí. Vysoké varianty Semi-Pro s otočným vývodem po celém obvodu jsou jako stvořené pro dvojité dřezy a moderní kuchyňské ostrůvky.



AXOR Citterio M je definicí městského, zdrženlivého vkusu. Oddělené pákové rukojeti nabízejí maximální volnost při instalaci; individuálně nastavitelná oblast otáčení zase perfektní orientaci. Baterie je k dostání ve dvou výrazných, vysokých variantách výtoku – hranaté nebo kulaté – a volitelně ji lze vybavit i vytahovatelnou sprškou se dvěma typy trysek, která se po použití opět snadno zatáhne.



Nastavitelný rozsah otáčení
ve 3 stupních na 110°,
150° nebo 360°

Vytahovatelná sprška se 2 druhy proudu
(laminární proud / sprchový proud). Vytahovatelná sprška, resp. vytahovatelný výtok rozšiřují akční rádius u dřezu.

ComfortZone
pro perfektní souhru mezi armaturou a dřezem a snadné plnění větších hrnců a nádob

Ergonomická rukojet'
Díky dlouhé ploché rukojeti je ovládání obzvlášť ergonomické.







Minimalistický zázrak

Kolekce AXOR Starck, inspirovaná ikonou několika století – klasickou pákovou pumpou – vyvolává dojem historického propojení s vodou. Jednoduché tvary vyjadřují jasnou funkci. Hladká plynulost joystickového mechanismu s výraznou kolíkovou rukojetí na levé či pravé straně zajišťuje přesné ovládání. K dispozici v samostatném provedení, s multifunkční vytahovatelnou sprškou. Kuchyňská baterie AXOR Starck. Zázrak minimalistické elegance.



Čistota formy

AXOR Uno ztělesňuje étos puristů, jejich chápání jednoduchosti, rovnováhy a naprosto zřejmé funkce.

Stojací verze se otáčí zcela kolem své osy a svým jednoduchým designem se hodí do nejrůznějších prostorových uspořádání – od těch velkorysých až po ty omezenější. Nástěnná baterie je vybavena teleskopickou funkcí, díky níž lze výtok vytáhnout až na 550 mm, a otáčí se o 110° a 150°. Funkce, která zajistí větší volnost pohybu.



**Možnost montáže rukojeti
vpravo nebo vlevo**

Podle osobních preferencí je
možné nainstalovat rukojeť
vlevo nebo vpravo

Teleskopický výtok

S teleskopickým výtokem vzniká ještě
více volného prostoru nad dřezem.

**Individuálně nastavitelný
rozsah otáčení
(110° / 150°)**





Autentická elegance

Lesk někdejších lázní ve stylu Belle Époque. Wellness jako životní postoj. To je inspirace pro kolekci AXOR Montreux, jejíž detaily tvoří například zasunuté a maticemi spojené trubky a porcelánové intarzie. Baterie jsou k dostání s vytahovatelnou sprškou se dvěma typy trysek nebo bez ní.

Vysokou variantu Semi-Pro charakterizuje výrazná spirála z nerezové oceli a rozsah otáčení 360°.



Individuálně nastavitelný
rozsah otáčení
(110° / 150°)

Laminární proud / sprchový proud
Sprchový proud aretovatelný, zpětné
přepnutí proudu stisknutím tlačítka

ComfortZone
pro perfektní souhru mezi
baterií a dřezem a snadné
plnění větších hrnců a nádob


AXOR Starck Páková kuchyňská baterie 300 s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 300
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí:
110°, 150° nebo 360°
/ normální proud

/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
/ keramická kartuše s joystickem
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



ComfortZone	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
300	normální proud	15	chrom	10822000	642,90
			nerezová ocel	10822800	870,20
			AXOR FinishPlus*	10822XXX	964,40


AXOR Starck Páková kuchyňská baterie 270 s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 270
/ rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
110° nebo 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka přepínače

/ magnetický držák spršky MagFit
/ hadice s rychlospojkou
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše s joystickem
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ prodloužení délky až na 50 cm



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270	9	chrom	10821000	748,40
		kartáčovaný černý chrom	10821340	1.122,60
		nerezová ocel	10821800	1.013,10
		AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.122,60

i Tento výrobek je k dispozici pouze v povrchové úpravě AXOR FinishPlus leštěný vzhled zlata přes AXOR Signature.


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
 / výtok ve tvaru „L“
 / rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
 110° nebo 150°
 / laminární proud, sprchový proud

/ aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět
 manuálně stisknutím přepínače proudu
 a automaticky uzavřením rukojeti
 / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
 / magnetický držák spršky MagFit
 / rozměr přívodů: DN 15

/ keramická kartuše
 / typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 / nastavitelné omezení teploty
 / zabudovaný zpětný ventil
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Přehled dalších variant

ComfortZone	Zasouvání hadice	Délka prodloužení (cm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
230	sBox	76 cm	7	chrom kartáčovaný černý chrom matná černá nerezová ocel AXOR FinishPlus*	39862000 39862340 39862670 39862800 39862XXX	845,00 1.267,40 1.098,40 1.159,30 1.267,50
230	závaží	50 cm	8	chrom kartáčovaný černý chrom matná černá nerezová ocel AXOR FinishPlus*	39863000 39863340 39863670 39863800 39863XXX	770,60 1.156,00 1.001,70 1.045,10 1.155,90


AXOR Citterio Páková kuchyňská baterie Select 230 s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí:
110°, 150° nebo 360°
/ normální proud

/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Druhy proudů



ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
230	9	chrom	39860000	694,00
		kartáčovaný černý chrom	39860340	1.041,00
		nerezová ocel	39860800	971,70
		AXOR FinishPlus*	39860XXX	1.041,00


AXOR Citterio Páková kuchyňská baterie Select 230 s vytahovacím výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
110° nebo 150°
/ normální proud
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody

/ magnetický držák spršky MagFit
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ prodloužení délky až na 50 cm



Druhy proudů



Instalace



ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
230	9	chrom	39861000	771,40
		kartáčovaný černý chrom	39861340	1.156,90
		matná černá	39861670	1.002,70
		nerezová ocel	39861800	1.079,80
		AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.157,10


AXOR Citterio Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 260
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí:
110°, 150° nebo 360°
/ normální proud

/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



ComfortZone	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	normální proud	12	chrom kartáčovaný černý chrom nerezová ocel AXOR FinishPlus*	39850000 39850340 39850800 39850XXX	643,60 965,20 900,80 965,40


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 250
/ rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
110° nebo 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka přepínače

/ magnetický držák spršky MagFit
/ hadice s rychlospojkou
/ rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty

/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ prodloužení délky až na 50 cm



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovací sprškou

Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
250	–	9,2	chrom	39835000	760,40
			kartáčovaný černý chrom	39835340	1.140,50
			matná černá	39835670	988,50
			nerezová ocel	39835800	1.064,20
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.140,60
250	■	4,8	chrom	39832000	760,40
			matná černá	39832670	988,50
			nerezová ocel	39832800	1.140,50
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.140,60


AXOR Citterio Páková kuchyňská baterie 230 Semi-Pro

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení 360°
/ laminární proud, sprchový proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače

/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty

/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



ComfortZone	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
230	laminární proud, sprchový proud	9	chrom	39840000	977,70
			nerezová ocel	39840800	1.368,30
			AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.466,60


AXOR Citterio M 2otvorová páková kuchyňská baterie 240 s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 240
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí:
110°, 150° nebo 360°
/ normální proud

/ hadice s rychlospojkou
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
/ keramická kartuše

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
240	11	chrom	34820000	583,90
		nerezová ocel	34820800	774,60
		AXOR FinishPlus*	34820XXX	875,90


AXOR Citterio M 2otvorová kuchyňská páková baterie 220 s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 220
/ rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
110° nebo 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka přepínače

/ magnetický držák spršky MagFit
/ hadice s rychlospojkou
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ prodloužení délky až na 50 cm



Techniky



Druhy proudů




Instalace




ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
220	9	chrom	34822000	678,30
		nerezová ocel	34822800	917,70
		AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.017,50


- / typ připojení: základní těleso
- / zabudovaný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Laminar Spray

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	142,10

/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody



Comfort Zone 

Laminar 

ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
260	11	 chrom	16580000	593,40
		 kartáčovaný černý chrom	16580340	889,90
		 nerezová ocel	16580800	830,70
		 AXOR FinishPlus*	16580XXX	890,10

AXOR Montreux Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem

Volitelné doplňky:



AXOR Montreux Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

	chrom	42018000	244,50
	kartáčovaný černý chrom	42018340	366,70
	nerezová ocel	42018800	317,90
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	366,80



AXOR Montreux Páková kuchyňská baterie 180 s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 180
/ rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí:
110° nebo 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka přepínače

/ magnetický držák spršky MagFit
/ hadice s rychlospojkou
/ rozměr přívodů: DN 15
/ maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty
/ zabudovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ prodloužení délky až na 50 cm



Techniky



Druhy proudů



Instalace



ComfortZone	Délka prodloužení (cm)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
180	50 cm	9	chrom	16581000	741,50
			kartáčovaný černý chrom	16581340	1.112,30
			nerezová ocel	16581800	1.038,20
			AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.112,30

Volitelné doplňky:



AXOR Montreux Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

	chrom	42018000	244,50
	kartáčovaný černý chrom	42018340	366,70
	nerezová ocel	42018800	317,90
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	366,80


AXOR Montreux Páková kuchyňská baterie 210 Semi-Pro

Vlastnosti všech variant

- / ComfortZone 210
- / rozsah otáčení 360°
- / sprchový proud, laminární proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače

- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- / keramická kartuše
- / typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty

- / zabudovaný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



ComfortZone	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
210	11	chrom	16582000	889,90
		nerezová ocel	16582800	1.245,60
		AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.334,90

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
AXOR Montreux Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku	chrom	42018000	244,50
	nerezová ocel	42018800	317,90
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	366,80


AXOR Montreux Dávkoř tekutého řýdla / mycího prostředku

Vlastnosti

/ vhodné pro design vhodný k vybraným
kuchyňským bateriím
/ vyložení 91 mm
/ materiál: kov

/ výtoková trubka odolná proti korozi
/ kapacita plnění 500 ml
/ dávkování 2 ml
/ plní se pohodlně vrchem

/ pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm
/ snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
/ montážní otvor s potřebným průměrem 28 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42018000	244,50
leštěný černý chrom	42018330	366,70
kartáčovaný černý chrom	42018340	366,70
nerezová ocel	42018800	317,90
AXOR FinishPlus*	42018XXX	366,80


AXOR Uno Dávkoř tekutého řýdla / mycího prostředku

Vlastnosti

/ vhodné pro design vhodný k vybraným
kuchyňským bateriím
/ vyložení 91 mm
/ materiál: kov

/ výtoková trubka odolná proti korozi
/ kapacita plnění 500 ml
/ dávkování 2 ml
/ plní se pohodlně vrchem

/ pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm
/ snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
/ montážní otvor s potřebným průměrem 28 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42818000	92,30
leštěný černý chrom	42818330	138,40
kartáčovaný černý chrom	42818340	138,40
matná černá	42818670	129,40
nerezová ocel	42818800	120,50


Kuchyňský uzavírací ventil

Vlastnosti

/ pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm
/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ připojovací rozměr výtoku: G 3/4
/ připojení spotřebiče DN20

/ zpětný ventil



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10823000	187,60
nerezová ocel	10823800	281,30
AXOR FinishPlus*	10823XXX	281,40



AXOR

AXOR

AXOR

Efektivní. Spolehlivé. Ucelené.

AXOR Drain, odtokové a přepadové soupravy

Zaměření značky AXOR na kvalitu přesahuje rámec dokonalých designových objektů pro sprchu, vanu a umyvadlo. Skryté, ale nepostradatelné odtokové systémy značky AXOR využívají důmyslnou technologii pro rychlý a spolehlivý odtok. Tyto odtokové soupravy, výtoky a přepadové soupravy, které těsní, mají dlouhou životnost a snadno se instalují a čistí, jsou navrženy tak, aby dotvořily a doplnily všechny výrobky, kolekce a koupelňová řešení AXOR.

Jak u umyvadel a van, tak u sprch využívají odtokové systémy AXOR nejnovější technologie, jsou symbolem vysoké kvality, spolehlivosti a účinného odtoku vody. Odtokové a přepadové systémy a vanové výtoky AXOR jsou důmyslné, vhodné pro všechny výrobky a kolekce AXOR a vyznačují se nenápadnou instalací.

Speciální prvky programu:

- / Minimalistický, generický design pro kombinování se všemi kolekcemi a programy AXOR
- / AXOR Drain: žádné viditelné silikonové spojení, v nabídce verze pro montáž přímo do podlahy nebo pro instalaci ke stěně
- / Všechny odtokové a přepadové systémy AXOR jsou v nabídce v povrchových úpravách AXOR FinishPlus a lze je tak dokonale barevně sladit




Individualita v detailu.

AXOR Drain pozdvihuje sprchový žlab na designový objekt, který dotváří vzhled každé koupelny AXOR. Nabídka barev a povrchových úprav AXOR FinishPlus je stejně široká jako u kolekcí a programů AXOR, takže AXOR Drain představuje individuální vyjádření ve spojení s vynikající funkcí. První design v rámci programu představuje uhlazenou a elegantní estetiku bez viditelných silikonových kloubů, která ladí s různými povrchy podlahy ve sprše – ať již jde o mramor, porcelán, travertin nebo břidlici. Díky nedávno pořízené inovativní technologii a vynikající kvalitě značky AXOR se žlab snadno instaluje, vyžaduje minimum čištění a umožňuje snadný přístup ke zvolenému odtokovému mechanismu, tj. Siphon nebo Dryphon.

Verze pro libovolné umístění do podlahy

Dvoudílný snímatelný designový kryt
Obsahuje jeden odnímatelný díl



Nový AXOR Drain představuje dlouhou, minimalistickou, pravoúhlou dokončovací soupravu, která je v nabídce ve všech povrchových úpravách PVD AXOR FinishPlus a rovněž v klasickém provedení chrom a v práškovém lakování matná černá a matná bílá.

Verze pro instalaci ke stěně

Dvoudílný snímatelný designový kryt
Dvoudílný designový kryt



Na dokončovací soupravu
zapuštěnou do podlahy
se umístí obkládačka



Vrchní sady sprchových žlabů, volně v podlaze



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: designová mřížka, instalační sada, Dryphon
 / způsob montáže: volně v podlaze
 / snadno čistitelný povrch
 / instalační sada s výškovým nastavením v rozsahu 7 - 18 mm tloušťky dlaždice

/ tloušťka dlažby: až 18 mm
 / vhodné pro jakýkoli typ dlažby
 / až 53 l/min odtoková kapacita
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

/ typ pachového uzávěru: mechanický
 / Dryphon představuje sifonový systém bez vody
 / žádný viditelný silikonový spoj
 / se spádováním
 / materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
 / vhodné pro primární odvodnění

700 - 1200



Techniky

Instalace

Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
700	kartáčovaná nerezová ocel	42520800	744,60
	chrom	42520000	744,60
	matná černá	42520670	744,60
	matná bílá	42520700	744,60
	kartáčovaný bronz	42520140	744,60
	kartáčovaný černý chrom	42520340	744,60
	leštěný vzhled zlata	42520990	744,60
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	744,60
800	kartáčovaná nerezová ocel	42521800	750,20
	chrom	42521000	750,20
	matná černá	42521670	750,20
	matná bílá	42521700	750,20
	kartáčovaný bronz	42521140	750,20
	kartáčovaný černý chrom	42521340	750,20
	leštěný vzhled zlata	42521990	750,20
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	750,20
900	kartáčovaná nerezová ocel	42522800	755,80
	chrom	42522000	755,80
	matná černá	42522670	755,80
	matná bílá	42522700	755,80
	kartáčovaný bronz	42522140	755,80
	kartáčovaný černý chrom	42522340	755,80
	leštěný vzhled zlata	42522990	755,80
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	755,80
1000	kartáčovaná nerezová ocel	42523800	761,60
	chrom	42523000	761,60
	matná černá	42523670	761,60
	matná bílá	42523700	761,60
	kartáčovaný bronz	42523140	761,60
	kartáčovaný černý chrom	42523340	761,60
	leštěný vzhled zlata	42523990	761,60
	AXOR FinishPlus*	42523XXX	761,60

Vrchní sady sprchových žlabů, volně v podlaze

Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1200	kartáčovaná nerezová ocel	42524800	772,80
	chrom	42524000	772,80
	matná černá	42524670	772,80
	matná bílá	42524700	772,80
	kartáčovaný bronz	42524140	772,80
	kartáčovaný černý chrom	42524340	772,80
	leštěný vzhled zlata	42524990	772,80
	AXOR FinishPlus*	42524XXX	772,80

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro standardní instalaci	01005180	198,40
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro plochou instalaci	01006180	198,40
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro svislou instalaci	01007180	198,40
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Kruh sekundárního odvodnění	94802000	27,90

Vrchní sady sprchových žlabů pro instalaci ke stěně



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: designová mřížka, instalační sada, Dryphon
 / způsob montáže: upevnění na stěnu
 / snadno čistitelný povrch
 / instalační sada s výškovým nastavením v rozsahu 7 - 18 mm tloušťky dlaždice

/ tloušťka dlažby: až 18 mm
 / vhodné pro jakýkoli typ dlažby
 / až 55 l/min odtoková kapacita
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

/ typ pachového uzávěru: mechanický
 / Dryphon představuje sifonový systém bez vody
 / žádný viditelný silikonový spoj
 / se spádováním
 / materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
 / vhodné pro primární odvodnění

700 - 1200



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
700	kartáčovaná nerezová ocel	42525800	829,10
	chrom	42525000	829,10
	matná černá	42525670	829,10
	matná bílá	42525700	829,10
	kartáčovaný bronz	42525140	829,10
	kartáčovaný černý chrom	42525340	829,10
	leštěný vzhled zlata	42525990	829,10
	AXOR FinishPlus*	42525XXX	829,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vrchní sady sprchových žlabů pro instalaci ke stěně

Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
800	 kartáčovaná nerezová ocel	42526800	834,90
	 chrom	42526000	834,90
	 matná černá	42526670	834,90
	 matná bílá	42526700	834,90
	 kartáčovaný bronz	42526140	834,90
	 kartáčovaný černý chrom	42526340	834,90
	 leštěný vzhled zlata	42526990	834,90
	 AXOR FinishPlus*	42526XXX	834,90
900	 kartáčovaná nerezová ocel	42527800	840,50
	 chrom	42527000	840,50
	 matná černá	42527670	840,50
	 matná bílá	42527700	840,50
	 kartáčovaný bronz	42527140	840,50
	 kartáčovaný černý chrom	42527340	840,50
	 leštěný vzhled zlata	42527990	840,50
	 AXOR FinishPlus*	42527XXX	840,50
1000	 kartáčovaná nerezová ocel	42528800	846,10
	 chrom	42528000	846,10
	 matná černá	42528670	846,10
	 matná bílá	42528700	846,10
	 kartáčovaný bronz	42528140	846,10
	 kartáčovaný černý chrom	42528340	846,10
	 leštěný vzhled zlata	42528990	846,10
	 AXOR FinishPlus*	42528XXX	846,10
1200	 kartáčovaná nerezová ocel	42529800	857,40
	 chrom	42529000	857,40
	 matná černá	42529670	857,40
	 matná bílá	42529700	857,40
	 kartáčovaný bronz	42529140	857,40
	 kartáčovaný černý chrom	42529340	857,40
	 leštěný vzhled zlata	42529990	857,40
	 AXOR FinishPlus*	42529XXX	857,40

Vrchní sady sprchových žlabů pro instalaci ke stěně

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro standardní instalaci	01005180	198,40
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro plochou instalaci	01006180	198,40
	AXOR uBox universal Základní těleso pro vrchní sady pro svislou instalaci	01007180	198,40
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Kruh sekundárního odvodnění	94802000	27,90

Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku

Vlastnosti

- / obsah balení: vrchní sada, základní těleso, pachový uzávěr

/ vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm

/ jmenovitý průměr připojení: DN 50

/ šroubové spojení M5x30
- / připojení sponou

/ otočné připojení

/ odtoková trubka Ø 50 mm, při zkrácení je možné i 40 mm

/ typ pachového uzávěru: kapalina

/ odtoková kapacita 57 l/min
- / montážní výška: 80


/ odnímatelné a čistitelné vodní těsnění

/ výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm

/ materiál sifonu: Polypropylen (PP)

/ materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS

/ snadno čistitelný povrch



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2026	42542000	73,50
kartáčovaný bronz	2.Q/2026	42542140	110,30
vzhled kartáčovaného zlata	2.Q/2026	42542250	110,30
leštěné červené zlato	2.Q/2026	42542300	110,30
kartáčované červené zlato	2.Q/2026	42542310	110,30
leštěný černý chrom	2.Q/2026	42542330	110,30
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	42542340	110,30
matná černá	2.Q/2026	42542670	102,90
matná bílá	2.Q/2026	42542700	102,90
vzhled nerez	2.Q/2026	42542800	110,30
kartáčovaný nikl	2.Q/2026	42542820	110,30
kartáčovaná mosaz	2.Q/2026	42542950	110,30
leštěný vzhled zlata	2.Q/2026	42542990	110,30
AXOR FinishPlus*		42542XXX	110,30


Úplná sada napouštění, odtoku a přepadu pro vanu

Vlastnosti

/ obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, základní těleso, odtoková souprava, pachový uzávěr
 / vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
 / přívod vody přes přepad
 / nastavitelný přívod vody s různými druhy proudu
 / snadné čištění s přístupem pro instalátorskou čisticí hadici
 / přípojka vtoku smíšené vody: vnější závit

/ otočné pouzdro sifonu
 / připojení sponou
 / připojovací rozměr vtoku: G 1/2
 / otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
 / oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
 / ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
 / snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
 / zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
 / vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm

/ výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
 / akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
 / akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
 / materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
 / materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)
 / třída průtoku: O
 / třída hlučnosti: I



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2026	42540000	244,70
kartáčovaný bronz	2.Q/2026	42540140	367,00
vzhled kartáčovaného zlata	2.Q/2026	42540250	367,00
leštěné červené zlato	2.Q/2026	42540300	367,00
kartáčované červené zlato	2.Q/2026	42540310	367,00
leštěný černý chrom	2.Q/2026	42540330	367,00
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	42540340	367,00
matná černá	2.Q/2026	42540670	342,60
matná bílá	2.Q/2026	42540700	342,60
vzhled nerez	2.Q/2026	42540800	367,00
kartáčovaný nikl	2.Q/2026	42540820	367,00
kartáčovaná mosaz	2.Q/2026	42540950	367,00
leštěný vzhled zlata	2.Q/2026	42540990	367,00
AXOR FinishPlus*		42540XXX	367,10

Úplná sada odtoku a přepadu pro vanu

Vlastnosti

- / obsah balení: základní těleso, vrchní sada, pachový uzávěr

/ vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm

/ snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem

/ otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm

/ oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- / ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm

/ zkracovatelná a ohebná přepadová hadice

/ otočné pouzdro sifonu

/ snadné čištění s přístupem pro instalátérskou čisticí hadici

/ připojení vypouštěcí zátky sifonu: připojení sponou


/ vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- / akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min

/ akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min

/ výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm

/ materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS

/ materiál přepadu: Polypropylen (PP), ABS



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2026	42541000	116,10
kartáčovaný bronz	2.Q/2026	42541140	174,10
vzhled kartáčovaného zlata	2.Q/2026	42541250	174,10
leštěné červené zlato	2.Q/2026	42541300	174,10
kartáčované červené zlato	2.Q/2026	42541310	174,10
leštěný černý chrom	2.Q/2026	42541330	174,10
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	42541340	174,10
matná černá	2.Q/2026	42541670	162,50
matná bílá	2.Q/2026	42541700	162,50
vzhled nerez	2.Q/2026	42541800	174,10
kartáčovaný nikel	2.Q/2026	42541820	174,10
kartáčovaná mosaz	2.Q/2026	42541950	174,10
leštěný vzhled zlata	2.Q/2026	42541990	174,10
AXOR FinishPlus*		42541XXX	174,20

Přívodní trubka ohebná 800 mm

Vlastnosti

- / délka 800 mm
- / verze: úhel 90°




Obj.č.	EUR
58308000	136,30

- / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- / vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
- / rozsah uchycení: 0 – 30 mm
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m

/ vhodné pro montáž na okraj vany
/ připojovací závit: G 1/2
/ délka přívodní hadice: 600 mm
/ rozměr přívodů: DN15

/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
/ průměr vrtání na vaně: dva vyvrtané otvory
Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)




Obj.č.	EUR
15487180	515,40

- / vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- / 1 spotřebič
- / připojovací závit R 1/2

/ rozměr přívodů: DN15
/ délka přívodní hadice: 600 mm
/ šířka okraje vany nejméně 80 mm

/ průměr vrtání na vaně: dva vyvrtané otvory
Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)
/ rozsah uchycení: 0 - 30 mm



Obj.č.	EUR
15490180	82,10

sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl

Obj.č.	EUR
28014000	98,50




sBox Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl

28011000	245,50
----------	--------

Montážní deska pro instalaci na vanový sokl

Vlastnosti

/ velikost: 350 x 120 mm




Obj.č.	EUR
28014000	98,50

Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl

Vlastnosti

/ maximální montážní výška: 750 mm

/ minimální montážní výška: 400 mm



Obj.č.	EUR
28011000	245,50

Odtoková souprava s táhlem pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti


/ ovládání táhlem

/ pro umyvadla s přepadovým otvorem

/ materiál vypouštěcí zátky mosaz

/ rozměr přívodů: G 1 1/4

/ s přepadem



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51302000	94,90
AXOR FinishPlus*	51302XXX	142,40


Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

/ ovládání zatlačením na zátku
/ pro umyvadla s přepadovým otvorem

/ materiál vypouštěcí zátky mosaz
/ rozměr přívodů: G 1 1/4

/ s přepadem




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51300000	87,90
kartáčovaný bronz	51300140	131,70
kartáčovaný černý chrom	51300340	131,70
matná černá	51300670	122,90
matná bílá	51300700	122,90
kartáčovaný nikl	51300820	131,70
leštěný vzhled zlata	51300990	131,70
AXOR FinishPlus*	51300XXX	131,90

Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Vlastnosti

/ neuzavíratelný ventil
/ pro umyvadla bez přepadu

/ materiál vypouštěcí zátky nerezová ocel
/ rozměr přívodů: G 1 1/4




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51301000	56,50
kartáčovaný bronz	51301140	84,70
vzhled kartáčovaného zlata	51301250	82,20
leštěné červené zlato	51301300	82,20
kartáčované červené zlato	51301310	82,20
leštěný černý chrom	51301330	82,20
kartáčovaný černý chrom	51301340	84,70
matná černá	51301670	79,00
matná bílá	51301700	79,00
vzhled nerez	51301800	82,20
kartáčovaný nikl	51301820	84,70
kartáčovaná mosaz	51301950	82,20
leštěný vzhled zlata	51301990	84,70
AXOR FinishPlus*	51301XXX	84,80

Designový sifon Flowstar

Vlastnosti

/ rozsah nastavení: 65 - 165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 70 mm
/ přípojovací rozměr vtoku: G 1 1/4



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51303000	204,50
kartáčovaný nikel	51303820	306,60
AXOR FinishPlus*	51303XXX	306,80


Designový sifon Flowstar, sada

Vlastnosti

/ obsah balení: designový sifon, 2 dva rohové ventily, 2 krytky

/ rozsah nastavení: 65 - 165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 75 mm
/ přípojovací rozměr vtoku: G 1 1/4



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51304000	292,60
kartáčovaný nikel	51304820	438,90
AXOR FinishPlus*	51304XXX	438,90

Obsah balení:



Designový sifon Flowstar

Obsaženo v

51304XXX

Obj.č.

51303XXX



Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

51304XXX


51307XXX

Designový sifon Flowstar S

Vlastnosti

/ rozsah nastavení: 60 - 165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 75 mm
/ připojovací rozměr vtoku: G 1 1/4




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51305000	114,80
kartáčovaný bronz	51305140	172,30
kartáčovaný černý chrom	51305340	172,30
matná černá	51305670	160,70
matná bílá	51305700	160,70
kartáčovaný nikl	51305820	172,30
leštěný vzhled zlata	51305990	172,30
AXOR FinishPlus*	51305XXX	172,20

Krytka

Vlastnosti

/ pro rohový ventil

/ balení: 1 kus




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51306000	48,60
kartáčovaný bronz	51306140	72,80
kartáčovaný černý chrom	51306340	72,80
matná černá	51306670	68,00
matná bílá	51306700	68,00
kartáčovaný nikl	51306820	72,80
leštěný vzhled zlata	51306990	72,80
AXOR FinishPlus*	51306XXX	72,90

Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

Vlastnosti

/ obsah balení: Rohový ventil, poklop
/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ připojovací rozměr výtoku: G 3/8
/ balení: 1 kus



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51307000	78,90
kartáčovaný bronz	51307140	118,20
kartáčovaný černý chrom	51307340	118,20
kartáčovaný nikl	51307820	118,20
leštěný vzhled zlata	51307990	118,20
AXOR FinishPlus*	51307XXX	118,40

Obsah balení:

Obsaženo v

Obj.č.



Krytka

51307XXX

51306XXX


Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8

Vlastnosti

/ pro ochranu baterií před naplavením nečistot,
například pro elektronické umyvadlové baterie

/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2
/ připojovací rozměr výtoku: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51308000	45,60


Rohový ventil E, G 3/8

Vlastnosti

/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ připojovací rozměr výtoku: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51312000	20,90


Rohový ventil E, G 1/2

Vlastnosti

/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ připojovací rozměr výtoku: G 1/2

/ balení: 1 kus



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51309000	23,70


Rohový ventil S, výtok G 3/8

Vlastnosti

/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ připojovací rozměr výtoku: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	51310000	24,30



AXOR

AXOR IBOX UNIVERSAL 2
Q14001EX





AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Základní tělesa pro umyvadlové baterie


Základní tělesa pro vanové baterie

Základní tělesa pro sprchové baterie

Základní tělesa pro sprchové žlaby

Základní tělesa pro horní sprchy

ZÁKLADNÍ TĚLESA AXOR





Technologie se systémem

Základní tělesa AXOR

Dokonalost značky AXOR má své pokračování v instalacích za stěnou a nachází využití všude tam, kde se instalují baterie a sprchy. Základní tělesa AXOR vycházejí z dlouholetého know-how skupiny Hansgrohe Group a vyrábějí se podle nejvyšších standardů kvality.

Speciální prvky programu:

- / AXOR iBox universal 2
- / Lze jej kombinovat se všemi předchozími a budoucími vrchními sadami AXOR. K vrchním sadám ze starších kolekcí je třeba pouze pořídit adaptér
- / Rychlá, flexibilní a bezpečná montáž
- / Díky odhlučnění mají nové vrchní sady třídu hlučnosti 1
- / Bezproblémová výměna za nové baterie při renovaci
- / Zjednodušené projektové plánování, neboť jedno základní těleso lze použít pro všechna řešení
- / Možnost využití v soukromém i veřejném sektoru
- / Odpovídá běžným celosvětovým normám a standardům




AXOR iBox universal 2

Za elegantní design vděčí kolekce AXOR ShowerSelect ID novému systému AXOR iBox universal 2. Revoluční základní těleso pro podomítkovou instalaci, AXOR iBox universal 2, které je navíc rychlejší, elegantnější a flexibilnější než jeho vychvalovaný předchůdce, uvedený na trh o 23 let dříve, ztělesňuje budoucnost výrobků AXOR pro podomítkovou instalaci. Jeho zjednodušená modulární konstrukce umožňuje neskutečně štíhlé rozety a zároveň efektivnější funkce a nebývale snadnou instalaci u stále složitějšího moderního uspořádání výrobků. Stručně řečeno, to, co systém AXOR iBox universal 2 slibuje, vyjadřuje jeho název – jedno univerzální řešení pro obrovské množství podomítkových termostátů AXOR, které uspokojí náročné požadavky na dnešní i budoucí koupelny. Nový AXOR iBox universal 2 lze kombinovat se všemi dřívějšími i budoucími vrchními sadami AXOR. K vrchním sadám ze stávajících kolekcí je třeba pouze pořídit adaptér pro montáž.



iBox universal

AXOR, perfektní v každém směru. Jeden příklad za všechny: iBox universal. Jedno základní těleso pro celou řadu podomítkových instalací. Nekompromisní, spolehlivé a vždy se snadnou montáží.



Základní těleso iBox universal 2

Vlastnosti

- / vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty (AXOR ShowerSelect ID)

/ ve spojení s destičkou adaptéru (# 13588000) kompatibilní s ostatními vrchními sadami pro podomítkové instalace do sprchy, k vaně a pro termostaty

/ materiál: mosaz odolná proti vyplavování zinku, EPP pěna, tepelná a protihluková izolace
- / připojovací závit Rp 1/2

/ rozměr přívodů: DN15

/ rotačně symetrická instalace

/ zvukově izolovaná montáž

/ flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace

/ montážní kroužek nastavitelný po 5 mm

/ montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- / zkracování není nutné díky posuvné vložce


/ podpůrná pomůcka pro vodováhu

/ zabudovaná kruhová vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání

/ trvale připevněná těsnicí fólie

/ minimální montážní hloubka: 80 mm

/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Techniky



Instalace



		Obj.č.	EUR
		01400180	133,10
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	34,00
	Prodloužení iBox universal 2, Základní těleso, 25 mm	13637000	9,20
	Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm	13632000	39,60
	Prodloužení vrchních sad 25 mm	13638000	34,00
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	13077000	135,50

Adaptér pro iBox universal 2

Vlastnosti

- / je vyžadován pokud jsou vrchní sady podomítkových sprchových, vanových a termostatických baterií a horních sprch kompatibilní s tělesem iBox universal (# 01800180# 01700180) a mají být instalovány spolu s tělesem iBox universal 2 (# 01500180, # 01400180)



Obj.č.	EUR
13588000	34,00

Prodloužení vrchních sad 25 mm

Vlastnosti

/ nástavec pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID a AXOR Citterio C vanových či sprchových baterií

/ je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13638000	34,00

Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm

Vlastnosti

/ nástavec pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID a AXOR Citterio C vanových či sprchových baterií

/ je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
/ délka prodloužení: 25 - 75 mm



Obj.č.	EUR
13632000	39,60

Prodloužení iBox universal 2, Základní těleso, 25 mm

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso

/ je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13637000	9,20

Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q

Vlastnosti

/ je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko

/ je vyžadována pro sprchové či vanové baterie hranaté (E) a softsquare (Q) na základní těleso iBox universal 2



Obj.č.	EUR
13628000	40,10

Prodlužovací prvek 5 mm


Vlastnosti všech variant

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
/ je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko


/ pro větší překrytí obkladů
/ vhodné pro AXOR ShowerSelect ID
/ velikost: 170 x 170 mm

/ délka prodloužení: 5 mm


kulatý



hrnatý



softsquare



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	kulatý	chrom	13642000	86,40
		kartáčovaný bronz	13642140	129,60
		kartáčovaný černý chrom	13642340	129,60
		matná černá	13642670	120,90
		matná bílá	13642700	120,90
		leštěný vzhled zlata	13642990	129,60
		AXOR FinishPlus*	13642XXX	129,60
	hrnatý	chrom	13641000	86,40
		kartáčovaný bronz	13641140	129,60
		kartáčovaný černý chrom	13641340	129,60
		matná černá	13641670	120,90
		leštěný vzhled zlata	13641990	129,60
		AXOR FinishPlus*	13641XXX	129,60
	softsquare	chrom	13640000	86,40
		kartáčovaný bronz	13640140	129,60
		kartáčovaný černý chrom	13640340	129,60
		matná černá	13640670	120,90
		leštěný vzhled zlata	13640990	129,60
		AXOR FinishPlus*	13640XXX	129,60

Prodlužovací prvek 22 mm


Vlastnosti všech variant

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
/ je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko


/ pro větší překrytí obkladů
/ vhodné pro AXOR ShowerSelect ID
/ velikost: 170 x 170 mm

/ délka prodloužení: 22 mm


kulatý



hrnatý



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	13646000	115,30
	kartáčovaný bronz	13646140	172,80
	kartáčovaný černý chrom	13646340	172,80
	matná černá	13646670	161,30
	matná bílá	13646700	161,30
	leštěný vzhled zlata	13646990	172,80
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	173,00
hrnatý	chrom	13645000	115,30
	kartáčovaný bronz	13645140	172,80
	kartáčovaný černý chrom	13645340	172,80
	matná černá	13645670	161,30
	leštěný vzhled zlata	13645990	172,80
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	173,00
softsquare	chrom	13643000	115,30
	kartáčovaný bronz	13643140	172,80
	kartáčovaný černý chrom	13643340	172,80
	matná černá	13643670	172,80
	leštěný vzhled zlata	13643990	172,80
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	173,00


Základní těleso

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny sprchové, vanové
a termostatické vrchní sady pod omítku
/ připojovací závit Rp 3/4

/ rozměr přívodů: DN20
/ rotačně symetrická instalace
/ zvukově izolovaná montáž

/ minimální montážní hloubka: 80 mm
/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Certifikáty/prohlášení



Volitelné doplňky:



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č. EUR
01700180 173,00



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Obj.č. EUR
13587000 63,60



Redukční spojka pro iBox universal

Obj.č. EUR
97759000 13,80


Základní těleso s uzavírací jednotkou

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny sprchové, vanové
a termostatické vrchní sady pod omítku
/ připojovací závit Rp 3/4

/ rozměr přívodů: DN20
/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 80 mm

/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Obj.č. EUR
01750180 224,60

Volitelné doplňky:



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č. EUR
93171000 45,10



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Obj.č. EUR
13587000 63,60



Redukční spojka pro iBox universal


Obj.č. EUR
97759000 13,80

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso

/ délka prodloužení: 25 mm




Obj.č. EUR
13587000 63,60

Prodlužovací prvek

Vlastnosti

/pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu

/vhodné pro všechny vrchní sady se zaoblenými rohy podomítkové instalace

/ velikost: 172 mm x 172 mm
/ délka prodloužení: 22 mm


Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	98860000	63,70
AXOR FinishPlus*	98860XXX	95,60


Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor

Vlastnosti

/pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14960000	70,50
kartáčovaný černý chrom	14960340	105,60
kartáčovaný nikl	14960820	105,60
AXOR FinishPlus*	14960XXX	105,80


Prodlužovací prvek kulatá, dva otvory

Vlastnosti

/pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14961000	70,50
kartáčovaný černý chrom	14961340	105,60
kartáčovaný nikl	14961820	105,60
AXOR FinishPlus*	14961XXX	105,80


Prodlužovací prvek kulatý, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14962000	70,50
kartáčovaný nikl	14962820	105,60
AXOR FinishPlus*	14962XXX	105,80


Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14963000	70,50
kartáčovaný nikel	14963820	105,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	105,80


Prodlužovací prvek hranatý, jeden otvor

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14964000	86,20
AXOR FinishPlus*	14964XXX	129,30


Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14965000	86,20
AXOR FinishPlus*	14965XXX	129,30


Prodlužovací prvek hranatý, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14967000	86,20
AXOR FinishPlus*	14967XXX	129,30


Prodlužovací prvek hranatý, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro
podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14969000	86,20
AXOR FinishPlus*	14969XXX	129,30


Prodlužovací prvek hranatý, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro
podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14970000	86,20
AXOR FinishPlus*	14970XXX	129,30


Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro
podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14971000	86,20
AXOR FinishPlus*	14971XXX	129,30


Prodlužovací prvek softsquare, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro
podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14972000	86,20
AXOR FinishPlus*	14972XXX	129,30


Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14973000	86,20
AXOR FinishPlus*	14973XXX	129,30


Prodlužovací prvek softsquare, dva otvory, šipka

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ velikost: o 18 mm vyšší než běžná rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	14974000	86,20
AXOR FinishPlus*	14974XXX	129,30

Prodloužení

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 80 mm
/ délka prodloužení: 22 mm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13610000	37,90
matná černá	13610670	53,00
matná bílá	13610700	53,00
AXOR FinishPlus*	13610XXX	56,90

Rozeta 90 mm

Vlastnosti

/ pro větší překrytí obkladů

/ průměr: 90 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13611000	37,90
matná černá	13611670	53,00
matná bílá	13611700	53,00
AXOR FinishPlus*	13611XXX	56,90


Sada montážních lišt pro iBox universal

Vlastnosti

/ rychlá montáž a vyrovnaní tělesa iBox universal
v různých situacích vestavby

/ pro přemostění větších nebo širších mezer ve stěně

/ při montáži před stěnu možnost ohnutí podle
potřeby




Obj.č.

EUR

93171000

45,10

/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Montáž zdarma




Obj.č.	EUR
16180180	418,40

Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č.	EUR
13594000	114,50

Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž


/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13594000	114,50

Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

/ minimální montážní hloubka: 80 mm
/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Montáž zdarma



Obj.č.	EUR
16182180	328,50

Redukční spojka pro iBox universal


Obj.č.	EUR
97759000	13,80

Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select

Vlastnosti

/prodloužení pro základní těleso

/délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13609000	63,10

Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup

Vlastnosti


/ rozměr přívodů: G 1/2

/ není nutný žádný další otvor pro údržbu

/ rotačně symetrická instalace

/ minimální montážní hloubka: 45 mm

/ maximální montážní hloubka: 73 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10902180	473,50

⚠ K instalaci nutné:



AXOR Starck Těsnicí manžeta

Obj.č.	EUR
96660000	16,30

Volitelné doplňky:



AXOR Starck Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy

Obj.č.	EUR
10980000	311,80



AXOR Starck Organic Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu


12918000	136,50
----------	--------



AXOR Urquiola Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

11980000	196,30
----------	--------

Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu




Obj.č.	EUR
11980000	196,30

Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso




Obj.č.	EUR
12918000	136,50

Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny 3otvorové umyvadlové baterie na stěnu

/ rozměr přívodů: DN15/DN20
/ připojení shora nebo zdola

/ minimální montážní hloubka: 70 mm
/ maximální montážní hloubka: 95 mm


Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10303180	296,10

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č.	EUR
96383000	40,00




AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č.	EUR
96259000	70,00

Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
96259000	70,00

Prodlužovací sada 25 mm


Vlastnosti

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
96500000	67,00

Těsnicí manžeta




Obj.č.	EUR
96383000	40,00

Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Vlastnosti

/ k instalaci na hrubou podlahu

/ vhodné pro páková vanová baterie, páková umyvadlová baterie a vanový výtok stojící na podlaze

/ rozměr přívodů: DN15
/ minimální montážní hloubka: 53 mm
/ maximální montážní hloubka: 133 mm


Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10452180	578,70



Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	160,20

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze



Obj.č.	EUR
96441000	160,20


Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ventily, volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ nutná dvě těsnění

/ k instalaci na hrubou podlahu

/ rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
16549180	1.126,30

Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze



Obj.č.	EUR
96441000	160,20

Základní těleso pro 4otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m

/ rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15482180	1.380,70

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex



Obj.č.	EUR
98806000	5,30

Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m

/ rozměr přívodů: DN15



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
15480180	1.054,50

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex


Obj.č.	EUR
98806000	5,30

Základní těleso pro 4otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m

/ rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15483180	2.066,90

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex


Obj.č.	EUR
98806000	5,30

Základní těleso pro 4otvorovou baterii na vanový sokl

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m

/ rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15481180	1.811,10

Volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.	EUR
98806000	5,30

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

/ 2 spotřebiče

/ připojovací závit Rp 3/4


/ rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž

/ zvukově izolovaná montáž

/ minimální montážní hloubka: 94 mm

/ maximální montážní hloubka: 122 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18310180	1.027,90

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče

/ připojovací závit Rp 3/4


/ rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž

/ zvukově izolovaná montáž

/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18311180	1.199,10


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

Vlastnosti

/ 4 spotřebiče
/ připojovací závit Rp 3/4
/ rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18312180	1.370,30


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

Vlastnosti

/ 5 spotřebičů
/ připojovací závit Rp 3/4
/ rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
18313180	1.541,50

Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ rozměr přívodů: DN15

/ připojení shora nebo zdola



Obj.č.	EUR
18113180	300,70

Volitelné doplňky:

	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	Obj.č.	EUR
		96259000	70,00
	Těsnící manžeta	Obj.č.	EUR
		96383000	40,00


Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ připojení zleva nebo zprava
/ současné použití 3 spotřebičů
/ rozměr přívodů: DN20

/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min
/ ventily s vřetenem
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace

/ zvukově izolovaná montáž
/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10750180	1.220,90


Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ rozměr přívodů: DN20
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min

/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ zvukově izolovaná montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10754180	469,80

Základní sestavy pro moduly termostatu 380/120 pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ současné použití 2 spotřebičů
/ rozměr přívodů: DN20
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min


/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ zvukově izolovaná montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	36701180	823,10
3 spotřebiče	36708180	823,10

Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 2 vstupy / 4 výstupy


/ všesoučasné použití spotřebičů

/ připojovací závit Rp 1/2

/ zvukově izolovaná montáž

/ minimální montážní hloubka: 80 mm

/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
45710180	424,90

Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso

/ délka prodloužení: 25 mm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	45790000	305,80
AXOR FinishPlus*	45790XXX	458,70

! K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
45710180	424,90

Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů


/ připojení zleva nebo zprava

/ rozměr přívodů: DN15

/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l/min

/ zvukově izolovaná montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10971180	195,40

Volitelné doplňky:




Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	61,30

/ 2 spotřebiče
/ 1 vtok a 2 výtoky
/ současné použití 2 spotřebičů

/ připojovací závit Rp 3/4
/ rozměr přívodů: DN20
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace

/ zvukově izolovaná montáž
/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
36770180	347,60

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm


Obj.č.	EUR
92990000	61,30

Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

/ připojení zleva nebo zprava
/ rozměr přívodů: DN15

/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l/min
/ zvukově izolovaná montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
45770180	288,50

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

/ typ připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtok při 3 barech: 52 l/min
/ minimální montážní hloubka: 60 mm
/ maximální montážní hloubka: 88 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16973180	111,90

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm


Obj.č.	EUR
92990000	61,30

Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika

Vlastnosti

/ typ připojení: základní těleso
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtok při 3 barech: 40 l/min
/ minimální montážní hloubka: 60 mm
/ maximální montážní hloubka: 88 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16974180	116,30


Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtok při 3 barech: 130 l/min
/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 88 mm
/ třída hlučnosti: II



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
16970180	121,50

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 2 spotřebiče

/ současné použití 2 spotřebičů



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16982180	220,80

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	61,30


Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ vyžaduje regulaci průtoku
/ 3 spotřebiče

/ současné využití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro

/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 3 barech: 65 l/min



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16930180	347,80

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	61,30


Základní těleso pro modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ rozměr přívodů: DN15
/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l/min
/ keramický ventil 180°

/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ zvukově izolovaná montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody
a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10650180	263,00


Základní těleso pro vrchní sady pro standardní instalaci

Vlastnosti

/ obsah balení: základní těleso, sifon,
předmontovaná těsnící membrána, desky pro
výškové nastavení, ochranný kryt potěru
/ oblast použití: novostavba, renovace
/ výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
/ minimální stavební výška: 75 mm
/ odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min

/ odtoková kapacita se systémem Dryphon:
až 55 l/min
/ průměr připojení: DN50
/ směr výtoku: vodorovné
/ připojení: třístranné
/ snadné uchycení k podlaze montážním držákem
/ výškově nastavitelné s použitím pěnových desek

/ způsob montáže: upevnění na stěnu,
volně v podlaze
/ snadno čistitelný sifon
/ demontovatelný sifon
/ vhodný pro zvukotěsnou montáž



Techniky



Instalace



Obj.č.	EUR
01005180	198,40

Volitelné doplňky:



Sada pro montáž na stěnu

Obj.č.	EUR
94345000	56,60



Kruh sekundárního odvodnění

Obj.č.	EUR
94802000	27,90


Základní těleso pro vrchní sady pro plochou instalaci

Vlastnosti

/ obsah balení: základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, ochranný kryt potěru
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm
 / minimální stavební výška: 57 mm
 / odtoková kapacita se sifonem: až 25 l/min

/ odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 37 l/min
 / průměr připojení: DN40
 / směr výtoku: vodorovné
 / připojení: třístranné
 / snadné uchycení k podlaze montážním držákem
 / výškově nastavitelné s použitím pěnových desek

/ způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
 / snadno čistitelný sifon
 / demontovatelný sifon
 / vhodný pro zvukotěsnou montáž



Techniky



Instalace



Volitelné doplňky:

	Sada pro montáž na stěnu	Obj.č.	EUR
		94345000	56,60
	Kruh sekundárního odvodnění	Obj.č.	EUR
		94802000	27,90


Základní těleso pro vrchní sady pro svislou instalaci

Vlastnosti

/ obsah balení: základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
 / minimální stavební výška: 75 mm

/ odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
 / odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
 / průměr připojení: DN50
 / směr výtoku: vertikální
 / připojení: Jednostranná

/ způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
 / snadno čistitelný sifon
 / demontovatelný sifon



Techniky



Instalace



Volitelné doplňky:


	Sada pro montáž na stěnu	Obj.č.	EUR
		94345000	56,60
	Protipožární adaptér	Obj.č.	EUR
		94343000	201,60
	Kruh sekundárního odvodnění	Obj.č.	EUR
		94802000	27,90

Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet

Vlastnosti

/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 75 mm

/ maximální montážní hloubka: 155 mm
/ rozměr přívodů: Rp 1/2



Certifikáty/prohlášení





Obj.č.	EUR
10922180	832,40

Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 s osvětlením

Vlastnosti

/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 75 mm

/ maximální montážní hloubka: 155 mm
/ rozměr přívodů: Rp 1/2



Certifikáty/prohlášení





Obj.č.	EUR
12922180	832,40

Prodloužení 230 mm pro Přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

Vlastnosti

/ balení: 2 kusy

/ velikost: 230 mm



Certifikáty/prohlášení




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13603000	1.343,00
AXOR FinishPlus*	13603XXX	2.014,50

/ základní těleso je zapotřebí v případě
nedostatečné kvality a stability konstrukce stěny

/ zvukově izolovaná montáž
/ přívod elektrického napájení instalační trubicou

Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
26909180	526.30

Základní těleso pro horní sprchu na strop

/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm

/ rozměr přívodů: G 1/2




Obj.č.	EUR
26039180	126.80

Základní těleso pro horní sprchu do stropu

/ ServiceCard se sítkem a omezovačem průtoku je možné při čištění vyjmout bez použití nástrojů

/ stropní instalace
/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm
/ rozměr přívodů: Rp 1/2




Obj.č.	EUR
35363180	138,80

Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ stropní instalace

/ včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

/ minimální montážní hloubka: 50 mm
/ rozměr přívodu: Rp 1/2


Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
26434180	318,10

Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Vlastnosti

/ balení: 1 kus

/ velikost: 230 mm




Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	35288000	645,30
AXOR FinishPlus*	35288XXX	968,00

Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měř montáže / připojení vpravo nebo vlevo
/ zvukově izolovaná montáž


Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
28486180	178,50


Základní těleso pro sprchový panel

Vlastnosti

- / upevnění na stěnu

/ svislá montáž
- / minimální montážní hloubka: 106 mm

/ maximální montážní hloubka: 134 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
12676180	2.186,90


Základní těleso pro Showerpipe

Vlastnosti

- / vhodné pro AXOR One Showerpipe 48790XXX

/ rozměr přívodů: G 1/2
- / zvukově izolovaná montáž

/ minimální montážní hloubka: 46 mm
- / maximální montážní hloubka: 74 mm



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
48798180	198,30

Prodlužovací sada hadic pro 2otvorovou umyvadlovou baterii

Vlastnosti

/ délka hadic 0,70 m

/ libovolné umístění výtoku a rukojeti



Obj.č.

EUR

38960000


66,20

Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

Vlastnosti

/ délka hadic 0,70 m

/ libovolné umístění výtoku a rukojeti




Obj.č.

EUR

38959000

140,70

Plánování a inspirace



Promyšlené do nejmenšího detailu

AXOR vytváří neustále nová měřítka pro formu i funkci. Dokladem jsou inovace výrobků s výrazným vzhledem a pohodlným ovládáním. Tento princip dodržuje AXOR i za stěnou, s možnostmi instalace promyšlenými do nejmenšího detailu. Snadná realizace díky tělesu AXOR iBox universal 2 nebo speciálně vyvinutým základním tělesům. Ke každému výrobku AXOR patří i srozumitelné montážní návody.

ŠEST PŘÍKLADŮ PLÁNOVÁNÍ A INSTALACE:

- / AXOR ShowerCollection: flexibilní stavebnicový systém pro kreativní plánování sprchy
- / Termostatický modul AXOR Select: luxusní způsob ovládání sprchy až pro pět spotřebičů
- / AXOR ShowerComposition: architektonické uspořádání představující neotřelé možnosti individuálního vyjádření
- / Termostatický modul AXOR Select: jednoduchá instalace pro max. tři spotřebiče
- / Termostatický modul AXOR One: velmi pohodlné ovládání díky intuitivně ovládaným klapkám
- / AXOR iBox universal 2: univerzální systém pro jednoduchou podomítkovou instalaci

Příklad plánování

AXOR ShowerCollection se sprchou AXOR ShowerHeaven 970 / 970 3jet, s osvětlením:

AXOR ShowerCollection je flexibilní stavebnicový systém pro kreativní plánování sprchy. Tato rohová instalace přináší komplexní zážitek ze sprchování. Především je tu sprcha AXOR ShowerHeaven se třemi různými druhy proudu. Jako boční sprchy se používají dva sprchové moduly. Všechny sprchové prvky se ovládají centrálně přes termostatický modul AXOR. Lze je používat jednotlivě nebo najednou.

- / Všechny tři druhy proudu sprchy ShowerHeaven 970 / 970 3jet se ovládají pohodlně přes termostatický modul 360 / 120
- / Všechny sprchy lze ovládat mimo mokrý prostor
- / Teplotu vody lze nastavit už před sprchováním podle přání
- / Modul ruční sprchy lze velmi dobře ovládat ze vstupního prostoru, což se skvěle hodí pro čištění sprchy

Výrobky

ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800

Termostatický modul 360 / 120
s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče
10751000

Základní těleso
10750180

Uzavírací ventil 120 / 120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10972000

Základní těleso
10971180

Modul ruční sprchy 120 / 120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10651000


Základní těleso
10650180

2x sprchový modul 120 / 120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000

Polička 240 / 120
40873000


Základní těleso
40878180

Průtokové diagramy




ShowerHeaven 970 / 970 3jet
s osvětlením
10623800

- ① Rain
- ② RainAir
- ③ Mono



Sprchový modul 120 / 120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000

- ① Rain




Modul ruční sprchy 120 / 120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10651000

- ① Rain
- ② RainAir


Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.



Rozměrové výkresy



Termostatický modul 360/120
s podomítkovou instalací,
hranatý, pro 3 spotřebiče



ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením

Příklad plánování

Termostatický modul AXOR Select 670/90 s podomítkovou instalací pro 5 spotřebičů s horní sprchou AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K:

Luxusní způsob ovládání. Termostatický modul Select je opticky zredukován na minimum a je centrálním prvkem pro ovládání všech druhů proudů a funkcí, a to jednotlivě, nebo v kombinaci. Bezpečná a jednoduchá montáž díky speciálnímu základnímu tělesu. Perfektní kombinace se sprchou AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Pohodlné ovládání všech čtyř druhů proudů systému AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet přes termostatický modul Select 670/90
- / Všechny důležité funkce jsou spojeny v jednom elegantním podomítkovém termostatu: ovládání funkcí, regulace teploty a množství vody
- / Pohodlné a intuitivní ovládání druhů proudů a funkcí pomocí velkých tlačítek Select
- / Ruční sprcha je k termostatickému modulu připojena přes držák s integrovanou hadicovou přípojkou

Výrobky

ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K
10628000

Základní těleso
10922180


Termostatický modul Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů
18358000

Základní těleso
18313180

Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000


Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
28282000

Průtokové diagramy



ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 2700 K
10628000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain, vnitřní
- ④ PowderRain, vnější



Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy

ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K



Termostatický modul Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR ShowerComposition 610/110 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče, se sprchovým modulem AXOR ShowerComposition 110/220 1jet s šíjovou sprchou a vanovým výtokem AXOR MyEdition

Kompozice sprchového modulu 1jet s integrovanou šíjovou sprchou, termostatickým modulem 610/110 pro podomítkovou instalaci pro 4 spotřebiče s integrovanou tyčovou ruční sprchou a samostatným vanovým výtokem umožňuje rafinované řešení jak pro sprchování, tak zároveň pro koupání. Pro instalaci je vyžadováno jedno základní těleso pro sprchový modul a jedno pro termostatický modul.

- / Pohodlné ovládání všech čtyř druhů proudu systému AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet přes termostatický modul Select 670/90
- / Všechny důležité funkce jsou spojeny v jednom elegantním podomítkovém termostatu: ovládání funkcí, regulace teploty a množství vody
- / Pohodlné a intuitivní ovládání druhů proudu a funkcí pomocí velkých tlačítek Select
- / Ruční sprcha je k termostatickému modulu připojena přes držák s integrovanou hadicovou přípojkou

Výrobky

Sprchový modul 110/220 1jet s šíjovou sprchou
12593300

Základní těleso
35361180


Termostatický modul 610/110 s podomítkovou
instalací, pro 4 spotřebiče
12573300

Základní těleso
18312180

Vanový výtok
47412300

Horní destička americký ořech
47906000


Průtokové diagramy



Sprchový modul 110/220
1jet s šíjovou sprchou
12593300

① Rain


② PowderRain



Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000

① Rain

② Mono



Vanový výtok
47412300

Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.

Příklad plánování

Termostatický modul AXOR Select pro 3 spotřebiče s horní sprchou AXOR 300 / 300 2jet se sprchovým ramenem:

Čistý design prostoru sprchy díky štíhlému provedení termostatického modulu AXOR Select. V kombinaci s horní sprchou AXOR 300/300 2jet se dvěma inovativními druhy proudu, PowderRain a Intense PowderRain, poskytuje zážitek ze sprchování, který splňuje nejvyšší nároky. Druhy proudu se ovládají centrálně přes termostatický modul s technologií Select. Pohodlné díky intuitivnímu ovládání tlačítek Select. Pro jednoduchou instalaci termostatického modulu se používá speciální základní těleso.

- / Centrální ovládání přes termostat: druhy proudu tlačítky Select, ovládání teploty a množství vody otočnými knoflíky
- / Pohodlné ovládání díky technologii Select

Výrobky

Horní sprcha 300 / 300 2jet se sprchovým ramenem
35318000

Základní těleso 2jet
35361180


Termostatický modul Select 530 / 90
s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče
18356000

Základní těleso
18311180

Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000


Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
28282000

Průtokové diagramy



Horní sprcha 300 / 300
2jet se sprchovým ramenem
35318000


- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem



Modul termostatu Select 530/90 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče, horní sprcha AXOR One 280 2jet s horní sprchou a ruční sprchou 75 1jet:


Tento sprchový scénář, sestávající ze dvou horních sprch a jedné ruční sprchy, umožňuje všestranné použití a vnáší do koupelny jako centrální prvek ideu soukromých lázní. Pro rychlou sprchu bez mytí vlasů se nabízí kompaktní sprchová hlavice ve výši ramen, horní sprcha namontovaná na stěně se postará o komplexní zážitek při sprchování, ruční sprcha je v praktickém dosahu. Všechny tři spotřebiče se pohodlně ovládají přes termostat AXOR One; teplota a množství se reguluje centrálně pomocí tlačítka.

- / Vše v jednom: precizní ovládání všech funkcí přes centrální termostatický modul s technologií Select
- / S technologií EcoSmart pro snížení spotřeby vody a energie
- / Snadné čištění díky funkci QuickClean a odnímatelné horní sprše: pozůstatky vodního kamene lze z vodních trysek jednoduše setřít
- / Inovativní kombinace druhů proudu Rain (vnější kruh) a PowderRain (vnitřní kruh)

Výrobky


Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem
48492820
Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem
35361180
Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
48490820
Termostatický modul s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
45713820
Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651820
Jednotka s držákem
45723820
Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
28282820
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací
45771820
Polička
42844820

Průtokové diagramy




Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem
48492820

- 1 Rain
- 2 PowderRain



Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
48490820

- 1 PowderRain



Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651820


- 1 PowderRain

Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií / podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy


Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart



Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem



Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče a podomítkový Showerpipe AXOR One 280 1jet:

Showerpipe AXOR One je perfektní kombinace „vše v jednom“ skládající se z horní a ruční sprchy a rovněž z nástěnné tyče a nástěnného připojení a díky kombinaci druhů proudu Rain a PowderRain nabízí úchvatný zážitek při sprchování. Integrace nástěnných připojení zajišťuje zredukovaný a uspořádaný vzhled. Termostatický modul je ideálním estetickým doplněním s maximálním komfortem při ovládání díky klapkám Select a regulaci teploty a množství přes centrální otočné tlačítko.

- / Ovládání všech funkcí přes jeden centrální termostatický modul
- / Paralelní a intuitivní ovládání horní a ruční sprchy
- / Horní sprcha s inovativní kombinací obou druhů proudu Rain (vnější kruh) a PowderRain (vnitřní kruh), ruční sprcha s druhem proudu PowderRain
- / Zredukovaný design díky integraci nástěnného připojení do Showerpipe
- / S otočným ramenem sprchy pro flexibilní nastavení horní sprchy, a tedy pro individuální využití prostoru

Výrobky

Showerpipe 280 1jet s podomítkovou instalací
48790670


Základní těleso pro showerpipe
48798180

Termostatický modul s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
45712670

Základní těleso pro termostatický modul
45710180

Držák na osušku 600 mm
42860670

Průtokové diagramy



Showerpipe 280 1jet
s podomítkovou instalací
48790670


① PowderRain

② Rain/PowderRain


Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy



Showerpipe 280 ljet
s podomítkovou instalací



Modul termostatu s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče s horní sprchou AXOR 250 2jet s přívodem od stropu:

Tento sprchový projekt se skládá z dvouproudové horní sprchy a dvouproudové ruční sprchy. Ty se pohodlně ovládají třemi velkými klapkami jednoduchého ovládacího prvku AXOR One. Termostatický modul AXOR One poskytuje maximální pohodlí při ovládání a integraci regulace teploty a množství vody v jednom otočném tlačítku i ovládání různých funkcí v jednom prvku.

- / Vše v jednom: Ovládání všech funkcí přes jeden centrální termostatický modul
- / Ruční sprcha se dvěma druhy proudu

Výrobky

Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
35297000

Základní těleso
26434180

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací,
pro 3 spotřebiče
45713000


Základní těleso
45710180

Ruční sprcha AXOR One 2jet
45720000

Jednotka s držákem AXOR One
45723000


Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
28282000

Průtokové diagramy



Horní sprcha 250 2jet
s přívodem od stropu
35297000


- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Ruční sprcha 2jet
45720000


- ① Rain
- ② RainFlow

Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy

Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu



Modul termostatu Axor One s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče



Příklad plánování

Podomítková vanová baterie AXOR Citterio s pákovou rukojetí, horní sprcha AXOR 300/300 1jet se sprchovým ramenem a jednotkou držáku 120/120 pro ruční sprchu 2jet:

Tato sprchová konfigurace se skládá z horní sprchy s jedním druhem proudu a ruční sprchy 2jet, které se pohodlně ovládají přes přepínač pákové vanové baterie. Horní sprcha s druhem proudu PowderRain vnáší do koupelny uvolňující, jemné zážitky při sprchování a ruční sprcha s druhy proudu Rain a Mono se postará o osvěžení a cílené, bodové uvolnění. Páková vanová baterie s pákovou rukojetí přispívá k jednotnému designu koupelny, neboť se dokonale hodí k umyvadlovým bateriím AXOR Citterio, vybaveným rovněž plošnými pákovými rukojetmi s ergonomickým ovládním.

- / Díky použití vanové baterie lze ovládat dva spotřebiče nebo funkce, aniž by bylo nutné instalovat termostat
- / Zážitek jako v lázních: Druh proudu PowderRain u horní sprchy jemně zahálí tělo do vodního pláště
- / Snadné čištění horní sprchy díky integrované technologii ServiceCard se síty na zachycení nečistot, tryskami, které po vypnutí vody zmizí v disku vodních paprsků, a funkci QuickClean
- / Stylové a úhledné: Kombinace držáku sprchy a nástěnného připojení v jedné jednotce s držákem

Výrobky


Průtokové diagramy

Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem
35314330

Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet
a sprchovou hadicí
12626330


Páková vanová baterie s podomítkovou instalací,
s pákovou rukojetí
39455330

Základní těleso iBox universal 1/2" a 3/4"
01700180



Horní sprcha 300/300 1jet
se sprchovým ramenem
35314330

① PowderRain



Jednotka s držákem 120/120,
s tyčovou ruční sprchou 2jet
a sprchovou hadicí
12626330


① Rain

② Mono


Funkce je zaručena od bodu •. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.



Rozměrové výkresy



Horní sprcha 300/300
1jet se sprchovým ramenem



Páková ruční vanová baterie
s podomítkovou instalací, s pákovou
rukojetí a se zabudovanou
ochranou proti zpětnému toku

Kontrolní seznam:

Myslíme na všechno.

Perfektní příprava pro plánování a odborný rozhovor se zákazníkem. Kontrolní seznam pomůže při probírání všech důležitých bodů. Od uspořádání místnosti přes vnímání vody, spotřebu vody a doplňky až po instalaci a techniku.

1 Uspořádání koupelny

/ Druh koupelny

☐ Novostavba

☐ Renovace

/ Velikost koupelny

/ Styl

☐ Avantgardní

☐ Moderní

☐ Klasický

/ Použití materiálů v koupelně

/ Barevná koncepce koupelny

/ Velikost sprchy

2 Plánování prostoru sprchy

/ Řešení sprchy

☐ Obklady

☐ Vanička

/ Odtok

☐ Dryphon

☐ Sifon

/ Jak vysoký může být podíl spár u obložení stěn?

/ Jsou zohledněny ochranné zóny
pro elektronické instalace?

☐ Ano

☐ Ne

/ Je výška stropu dostatečná?

☐ Ano

☐ Ne

(např. pro horní sprchy, Showerpipes)

- / Umístění věšáku na ručníky v dosahu? ☐ Ano ☐ Ne
- / Potřeba doplňků ve sprše? ☐ Ano ☐ Ne
- / Pokud ano: Jaké výrobky jsou požadovány? ☐ Odkládací plochy a poličky (např. na šampon a sprchový gel)
- ☐ Věšák na ručníky
-

3 Pohodlí při ovládání

- / Je požadován systém Showerpipe/
sprchový sloup a lze jej použít? ☐ Ano ☐ Ne
- / Je požadována horní sprcha a lze ji použít? ☐ Ano ☐ Ne
- / Pokud ano: Jakým způsobem je požadována
instalace pro horní sprchu? ☐ Přívod od stropu
☐ Nástěnné připojení
☐ Integrované do stropu
- / Jaký tvar je požadovaný pro horní sprchu? ☐ Kulatý ☐ Hranatý
☐ Softsquare
- / Kolik druhů proudu je požadováno u horní sprchy? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
- / Jaké druhy proudu jsou požadovány u horní sprchy?
- | | | |
|--|--|--|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
- / Je požadována ruční sprcha? ☐ Ano ☐ Ne
- / Pokud ano: Jak se má ruční sprcha upevnit? ☐ Nástěnná tyč s integrovaným sprchovým držákem
☐ Jeden sprchový držák
☐ Jednotka s držákem
- / Kolik druhů proudu je požadováno u ruční sprchy? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

/ Je důležitá úspora vody?

☐ Ano

☐ Ne

Pokud ano: Použijte výrobky EcoSmart.

/ Který způsob instalace je požadován
u ovládacího prvku?

(např. termostaty, uzavírací ventily)

☐ S instalací na stěnu

☐ Podomítková instalace

☐ Na stěnu/pod omítku

/ Jaká ovládací koncepce je požadována?

☐ Stisknutí tlačítek Select

☐ Otočení

/ Mají být baterie/nastavování vody v dosahu
a proveditelné bez kontaktu s vodou?

☐ Ano

☐ Ne

4 Modifikace výrobku

/ Jsou požadované výrobky dostupné v
povrchové úpravě AXOR FinishPlus?

☐ Ano

☐ Ne

/ Pokud ano: Jaká povrchová úprava je požadována?

/ Jsou nutné nebo požadované úpravy výrobků
prostřednictvím služby AXOR Signature?

☐ Individuální nápisy

☐ Úprava délky výrobků
(např. zkrácení/prodloužení)

☐ Modifikace rukojetí

☐ Integrace struktur

☐ Použití speciálních materiálů, například dřeva nebo mramoru

/ Další přání a podněty:

5 Plánování instalace

- / Je v místě tlak vody dostatečný pro plánované spotřebiče? ☐ Ano ☐ Ne
- / Jsou potrubní rozvody správně dimenzované? (přítok/odtok) ☐ Ano ☐ Ne
- / Je pro výrobek k dispozici dostatek teplé vody? ☐ Ano ☐ Ne
- / Jsou výrobky vhodné pro průtokový ohřívač? ☐ Ano ☐ Ne
- / Možnost dodatečného vybavení rukojeťmi? (Pevný podklad?) ☐ Ano ☐ Ne

6 Poznámky

VYDAVATEL

AXOR/Hansgrohe SE

Návrh a design

Tatiana van Houten, Německo

FOTOGRAFIE

Bohmann Sjöstrand

Marco Craig

Lorenz Cugini

Alex Dwyer

Tom Hegen

Jehle & Will

Kuhnle & Knödler

Uli Maier

Gulliver Theis

Markus Wendler

Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3 D ARTISTS

ACPV Architects

eder GmbH

Liganova

recom GmbH & Co. KG

RenderFolk

Spot Studio S.L.

SupaCGI

Tara Bernerd & Partners

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

AXOR-DESIGN.COM/CZ

AXOR Cerik 2026 cs-CZ
Obj.č.: 52051405

